



Autoridad del programa: Nuevo Estándar Biotropical – NEBIOT S.A.S.

Informe de resultados ex post

Cuenta del período de monitoreo y solicitud de verificación

Estándar de referencia: NEBIOT 0.8.2 | Edición de plantilla 1.2

[NOMBRE DEL PROYECTO]

ID del proyecto: [ID]

País / jurisdicción: [País / jurisdicción]

Versión del documento: [Versión]

Fecha de emisión: [YYYY-MM-DD]

Organizaciones ejecutoras y partes interesadas

ENTIDAD EJECUTORA

[Insertar logotipo autorizado]

[Organización / función]

PROPONENTE DEL PROYECTO

[Insertar logotipo autorizado]

[Organización / función]

TITULARES / PARTES INTERESADAS

[Insertar logotipo autorizado]

[Organización / función]

Use logotipos autorizados e identifique la función real de cada organización. Exhibir un logotipo no establece consentimiento, propiedad, respaldo, validación ni admisión. Retire espacios sin usar de la presentación final.

Se conserva la grafía SAS del logotipo; S.A.S. es la convención de puntuación utilizada en el texto.

Licencia y uso de esta plantilla

Este documento es publicado por Nuevo Estándar Biotropical—NEBIOT S.A.S. Henry Arellano-Peña es el autor metodológico de NEB001 y NEB002. Los derechos sobre los materiales protegidos de NEBIOT permanecen en sus respectivos titulares. El uso comercial, la reproducción, la adaptación, la redistribución y el sublicenciamiento de material protegido están sujetos a la licencia aplicable o al permiso escrito específico del titular facultado para autorizarlo; los permisos de uso dentro del programa NEBIOT deberán registrarse en FRM-07 conforme a S-21. El acceso a este documento no otorga por sí mismo una licencia comercial, no transfiere titularidad, no autoriza el sublicenciamiento, no confiere admisión al programa ni autoriza la certificación o emisión de unidades ambientales. Las publicaciones de respaldo y los datos, programas informáticos e imágenes de terceros conservan sus respectivas licencias y obligaciones de atribución; no se afectan los permisos lícitos existentes ni los usos permitidos por la legislación aplicable. Los revisores independientes autorizados deberán disponer del acceso necesario para inspección, recálculo e informe conforme a S-22, sujeto a los permisos aplicables y las salvaguardas de confidencialidad.

Instrucciones de diligenciamiento

Esta plantilla organiza la evidencia exigida para su etapa según el Estándar NEBIOT versión 0.8.2. No sustituye el estándar, sus métodos aplicables, el perfil aprobado ni los formularios controlados. Complete campos entre corchetes y amplíe tablas o áreas de texto. Para conceptos no aplicables, registre motivo y decisión del revisor; no los suprima silenciosamente. Identifique información desconocida como faltante, no cero. Distinga observaciones, supuestos, proyecciones, resultados verificados y NVEU autorizadas. Los requisitos se evalúan en la etapa correspondiente; campos de etapas futuras no implican cumplimiento previo.

Referencia y alcance

[1] NEBIOT. Estándar NEBIOT, versión controlada 0.8.2. NEB-DOC-000, edición integrada. Dependencias principales: NEB-CYC-001; NEB-STD-001 y Anexo A; NEB-MTH-001/002; NEB-UNT-001; NEB-PRO-001; NEB-MIG-001; NEB-AUD-001 y NEB-FRM-001. Las referencias a cláusulas, ecuaciones, AP y FRM remiten a esa versión. Son dependencias normativas externas, no secciones faltantes de esta plantilla. NIP conserva el nombre Nota de Idea de proyecto. PD identifica la Descripción del Proyecto. NEBIOT presta la evaluación técnica, diseño y monitoreo contratados. El proponente y ejecutor identificados conservan responsabilidades de ejecución según S-25; los intereses excepcionales NEBIOT siguen S-26.

Control documental y contenido

Registro documental

Control	Registro
Plantilla	EX-POST / 1.2 / ES
Estándar de referencia	NEBIOT 0.8.2 / P-02
Preparador / revisor	[Completar]
Distribución / restricciones	[Completar]

Registro de revisiones

Versión	Fecha	Cambio y autoridad
[]	[]	[]

Índice general

01	Período, corte de evidencia y estado de evaluación	4
02	Ejecución del monitoreo y observaciones espaciales	5
03	Contrafactual conservado para el intervalo monitoreado	6
04	Cuenta real del proyecto y emisiones de implementación	7
05	Actividad externa observada y fugas atribuibles	8
06	Transferencias, liberación diferida y unidades físicas	9
07	Cuenta con signo y cantidad conservadora	10
08	Pasivos, reserva y solicitud condicional de NVEU	11
09	Comparación ex ante a ex post	12
10	Adicionalidad continua, salvaguardas y otros resultados	13
11	Migración, declaraciones previas y continuidad de evidencia	14
12	Índice de evidencia, revisión independiente y decisión	15
CALC	Trazabilidad y notación del cálculo	16

01 Período, corte de evidencia y estado de evaluación

[1] Referencia: P-01; P-02; CYC-06; S-18; U-01

Identidad exacta de la cuenta

Identificar intervalo de monitoreo, versiones del proyecto y límites, corte de datos, informe anterior y métodos. Distinguir observaciones, conversiones modeladas, contrafactual conservado, cantidades reportadas, alcance verificado por OVV y resultados autorizados por separado. El título no establece verificación.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Registro de estado y período

Registro / alcance	Inicio, fin y corte de evidencia	Estado presentado, evaluado o autorizado
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Continuidad de períodos

Mostrar intervalos incluidos, excluidos y traslapes con reportes anteriores. Conservar resultados negativos y obligaciones pendientes. Un libro nuevo o una fecha de migración no reinician la edad del proyecto ni eliminan declaraciones anteriores.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

02 Ejecución del monitoreo y observaciones espaciales

[1] Referencia: P-02; P-03; P-04; T-03; AO-09; MIG-14; FRM-08

Registro de observaciones

EXPOST-T04 / Notación del cálculo

$$x_{\ell} [u_{\ell}]$$

x_{ℓ} es la observación, entrada o salida identificada; u_{ℓ} es su unidad declarada. Registrar ecuación exacta, archivo, hoja, celda/rango, período y estado. Esta notación no prescribe un estimador.

Base: F-01; T-01.

Libro: Evidence!A:J; Components!F:L.

Variable / lugar / fecha x_{ℓ}	Método, valor, unidad e ID de fuente u_{ℓ}, t	Calidad, datos faltantes e incertidumbre $source(x_{\ell})$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Cambios y comparabilidad

Documentar fechas de imágenes, clases, estimación de área ajustada por error o alternativa aprobada, transiciones y controles de campo o referencia. Las diferencias netas de área por clase no identifican por sí solas deforestación, degradación o recuperación brutas. Separar distribución de cambios plurianuales de observaciones en sus fechas reales.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Desviaciones del plan de monitoreo

EXPOST-T05 / Notación del cálculo

$$x_{\ell} [u_{\ell}]$$

x_{ℓ} es la observación, entrada o salida identificada; u_{ℓ} es su unidad declarada. Registrar ecuación exacta, archivo, hoja, celda/rango, período y estado. Esta notación no prescribe un estimador.

Base: F-01; T-01.

Libro: Evidence!A:J; Components!F:L.

Procedimiento previsto x_{ℓ}	Ejecución real y motivo u_{ℓ}, t	Efecto / reparación / aprobación $source(x_{\ell})$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

03 Contrafactual conservado para el intervalo monitoreado

[1] Referencia: S-07; S-18; P-13; F-B01; F-B02; MIG-05

La línea base no es observación

Indicar línea base aprobada para intervalo y alcance comparables. Identificar versiones originales y reexpresadas, límites de elegibilidad y decisiones de reevaluación. Los datos observados del proyecto no convierten emisiones de línea base en emisiones medidas.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Componentes de línea base por período

EXPOST-T06 / Notación del cálculo

$$N_{BL,t} = \sum_{\ell \in \mathcal{J}_{BL,t}} q_{\ell,BL,t}$$

Las entradas de línea base pertenecen al contrafactual aprobado y período comparable. No ingresar como N_BL un subtotal que ya descuenta emisiones del proyecto para restarlas otra vez. Definir impulsor, reservorio y gas y conservar expresión de celda original.

Base: M04.4; M04.5; P-13.

Libro: Components!D=BL; ExAnte!F; ExPost!F.

Impulsor / estrato / reservorio ℓ, i, t	Cantidad por período y evidencia de cálculo $q_{\ell,BL,t}$	Conservado o modificado / aprobación $N_{BL,t}$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Efectos de cambios

Explicar efectos coherentes sobre línea base, proyecto y fugas. Mostrar comparación original antes de la corregida. No elevar selectivamente solo la línea base al cambiar factor de carbono o mapa.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

04 Cuenta real del proyecto y emisiones de implementación

[1] Referencia: P-02; P-04; F-P02; F-C01; F-C02; T-08; S-25

Emisiones y remociones del proyecto

EXPOST-T07 / Notación del cálculo

$$N_{s,t} = E_{CO_2,s,t} - R_{CO_2,s,t} + \sum_{g \neq CO_2} GWP_g E_{g,s,t}$$

s es BL o PJ; E son emisiones y R remociones de CO2. Registrar masas por gas, fuente y horizonte de caracterización adoptados. No caracterizar de nuevo CO2e ya caracterizado. El libro importa estos cálculos de componentes calificados.

Base: M04.4; AP-07.

Libro: Components!F:L; Profile!B17.

Actividad / reservorio / gas <i>s, g, t</i>	Entrada observada y conversión modelada <i>E_{g,s,t}, R_{CO₂,s,t}</i>	Cantidad con signo / evidencia <i>N_{s,t}, GWP_g</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Ceros sustentados y exclusiones

Para cada fuente nula o excluida, presentar cobertura, capacidad de detección, observaciones y exclusión aplicable o tratamiento conservador. Una fuente vacía, un factor multiplicado por cero o la falta de resultado de modelo no demuestran por sí solos emisiones nulas.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Evidencia de ejecución

Intervención / ejecutor	Fecha, lugar y evidencia	Respuesta prevista / observada
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

05 Actividad externa observada y fugas atribuibles

[1] Referencia: S-09; F-L01; P-04; T-08; T-16

Conciliación de fugas

EXPOST-T09 / Notación del cálculo

$$\widehat{L}_t = N_{\text{PLKA,with},t} - N_{\text{PLKA,without},t}$$

Las cuentas comparten geografía, actividades, gases e intervalos. Toda razón fuente conserva numerador/denominador explícitos, no porcentaje supuesto. Un diagnóstico con signo no autoriza automáticamente beneficio extra; rige el perfil de atribución aplicable.

Base: F-L01; T-08.

Libro: Components!D=LK; ExAnte!H; ExPost!H.

Área receptora / mecanismo <i>t</i> , PLKA	Actividad observada y sin proyecto <i>N</i> _{PLKA,with,<i>t</i>} , <i>N</i> _{PLKA,without,<i>t</i>}	Diferencia atribuible / modelo / evidencia <i>L̂_t</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Exclusiones y ajustes coherentes

Distinguir pérdidas externas generales del desplazamiento inducido por el proyecto. Conciliar ajustes de encuestas o modelos y componentes previamente contados. Explicar cambios frente a la proyección y toda anulación de un componente antes positivo.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Incertidumbre remanente

EXPOST-T10 / Notación del cálculo

$$u_Q^2 = u_B^2 + u_P^2 + u_L^2 - 2 \text{Cov}(B, P) - 2 \text{Cov}(B, L) + 2 \text{Cov}(P, L)$$

B, P y L en esta identidad de varianza denotan estimadores de línea base, proyecto y fugas, no reserva B_t. Incertidumbres estándar en t CO2e; varianzas y covarianzas en unidades al cuadrado. Conservar dependencia compartida y matriz válida.

Base: F-U01; M05.1; M05.2.

Libro: Cálculo calificado de incertidumbre; ExAnte!J:L; ExPost!J:L.

Fuente / limitación <i>B</i> , <i>P</i> , <i>L</i>	Límite o incertidumbre cuantificada <i>u_B</i> , <i>u_P</i> , <i>u_L</i> , <i>Cov</i>	Efecto neto / seguimiento <i>u_Q</i> ² , <i>Q_t</i> ^{low}
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

06 Transferencias, liberación diferida y unidades físicas

[1] Referencia: M04.1; M04.2; M04.4; F-C03a; F-C03b; F-C05a; F-C05b; F-C05c

Continuidad de cohortes y reservorios

EXPOST-T11 / Notación del cálculo

$$E_{i,t}^{CO_2} = \frac{44}{12} \sum_{\tau \leq t} \sum_o A_{i,\tau} \ell_{io,\tau} k_{io,\tau}(t)$$

A es ha recién afectadas, ell es Mg C/ha asignados y k es fracción liberada como CO2 durante t. La suma de fracciones no excede su asignación definida. Cohortes y reservorios son disjuntos; conservar material remanente y cohortes anteriores. Usar intervalos exactos.

Base: M04.2; F-C03a; F-C03b; F-C04.

Libro: Cronograma previo de cohortes; Components!F:L.

Reservorio / evento / intervalo original <i>i, o, τ</i>	Existencia inicial, liberación y saldo retenido <i>A_{i,τ}, ℓ_{io,τ}</i>	Control de duplicación / evidencia <i>k_{io,τ}(t), E_{i,t}^{CO₂}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Conversiones y soporte temporal

Indicar si cada factor representa biomasa, carbono, CO2 o CO2e; conservar referencia de PCG por gas. Revisar separadamente kg a toneladas y C a CO2. Conservar liberaciones diferidas de eventos previos incluso después de migrar. Usar una vía coherente de cambio de existencias o liberación por evento para la misma pérdida.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

07 Cuenta con signo y cantidad conservadora

[1] Referencia: M04.5; M05; F-U01; F-A01; F-A02; F-R01; FRM-02

Resultado ambiental neto

EXPOST-T12 / Notación del cálculo

$$\widehat{Q}_t^z = N_{BL,t}^z - N_{PJ,t}^z - L_t^z, \quad z \in \{EA, EP\}$$

EA denota pronóstico fechado; EP denota cuenta del período reportado, no verificación automática. Todos los términos son masas del período con signo y soporte comparable. La cantidad precede incertidumbre, obligaciones previas, reserva y denominación.

Base: M04.5; F-R01.

Libro: ExAnte!F:I; ExPost!F:I.

Período / alcance t, z	Línea base / proyecto / fugas (t CO2e) $N_{BL,t}^z, N_{PJ,t}^z, L_t^z$	Resultado neto con signo / ubicación en libro $\widehat{Q}_t^z$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Conservadurismo y materialidad

EXPOST-T13 / Notación del cálculo

$$Q_t^{\text{low}} = \widehat{Q}_t - k_{1-\alpha} u_{Q_t}$$

$$Q_t^{\text{low}} = \widehat{Q}_t - \delta_t \quad (\text{DEDUCTION}); \quad Q_t^{\text{low}} = q_t^{\text{bound}} \quad (\text{BOUND})$$

delta es descuento justificado (ruta DEDUCTION); BOUND aporta directamente el límite sustentado. La segunda línea describe interfaz del libro, no estimador nuevo aprobado. Registrar procedimiento previo de incertidumbre o límite basado en evidencia y decisión.

Base: M05.3; F-A02; AP-08.

Libro: ExAnte!J:L; ExPost!J:L; ExPost!O.

Componente / dependencia / sesgo t, δ_t	Deducción aprobada o límite sustentado $u_{Q_t}, k_{1-\alpha}$	Q_low y hallazgos de materialidad separados Q_t^{low}
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Integridad y resultados adversos

Mostrar resultados positivos y negativos antes de la porción elegible no negativa. Registrar faltantes como tales. El método de incertidumbre y el examen de materialidad son distintos. Informar alcance evaluado y todo alcance retenido.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

08 Pasivos, reserva y solicitud condicional de NVEU

[1] Referencia: F-03; F-R03; F-R04; F-R05a; F-R05b; U-01; U-07; FRM-02/C; FRM-09

Asignación candidata frente a liquidación ejecutada

EXPOST-T14 / Notación del cálculo

$$Q_t^{\text{eligible}} = \max(0, Q_t^{\text{low}}), \quad D_t^{\text{cand}} = \min(D_t, Q_t^{\text{eligible}})$$

$$Q_t^{\text{base,cand}} = Q_t^{\text{eligible}} - D_t^{\text{cand}}, \quad J_t^{\text{cand}} = Q_t^{\text{base,cand}} - B_t$$

cand distingue propuesta del libro de registro ejecutado. D_set es liquidación real sustentada; D_rem = D - D_set. No reducir obligación registrada por D_cand. Reserva requerida superior a la base candidata es déficit, no protección financiada. No se presume redondeo.

Base: M05.4; M05.5; F-R03.

Libro: Settlement!B:L; ExAnte!M:O (solo pronóstico).

Pasivo inicial / liquidación candidata D_t, Q_t^{low}	Liquidación real y evidencia de ejecución $D_t^{\text{cand}}, D_t^{\text{set}}$	Base posterior / aporte de reserva / masa disponible $Q_t^{\text{base,cand}}, B_t, J_t^{\text{cand}}$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Déficit y pasivo de cierre

EXPOST-T15 / Notación del cálculo

$$N_t^- = \max(0, -Q_t^{\text{low}}), \quad \Delta D_t^- = N_t^- - O_t - C_t^-$$

$$D_{t+1} = D_t^{\text{rem}} + \Delta D_t^-$$

FULL_BOUND solo con adopción expresa. O es porción documentada previamente reconocida del mismo déficit; C_minus es cancelación ejecutada de reserva para porción disjunta. Exigir O+C_minus <= N_minus. Un límite negativo de incertidumbre no es automáticamente reversión física.

Base: F-R05a; F-R05b; F-03.

Libro: CarryForward!B:J; Settlement!L.

Resultado negativo / perfil aplicable Q_t^{low}, N_t^-	Superposición ya reconocida / cancelación ejecutada O_t, C_t^-	Déficit nuevo, saldo final y enlace al siguiente período $\Delta D_t^-, D_{t+1}$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Unidades y autorizaciones

Usar NVEU solo para la categoría autorizada aplicable. Indicar denominación e incremento aprobados; de lo contrario conservar cantidades físicas. El cálculo candidato no es emisión. Distinguir reserva requerida, financiada, cancelada, residuo de denominación y otras unidades de carbono externas.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

09 Comparación ex ante a ex post

[1] Referencia: P-13; P-14; S-18; M04.5; F-R01

Comparación equivalente

EXPOST-T16 / Notación del cálculo

$$\Delta Q_t = Q_t^{EP} - Q_t^{EA}$$

$$\Delta Q_t = \Delta N_{BL,t} - \Delta N_{PJ,t} - \Delta L_t$$

Todas las diferencias son EP menos EA congelado sobre igual soporte antes de incertidumbre y reserva. $r = \Delta Q - (\Delta BL - \Delta PJ - \Delta L)$ es residual aritmético. Diferencia de pronóstico no equivale a mitigación, causalidad o hallazgo de materialidad.

Base: M04.5; P-13; identidad de comparación.

Libro: Comparison!D:J.

Período / mismo alcance / misma unidad t, z	Ex ante fijado / ex post reportado Q_t^{EA}, Q_t^{EP}	Diferencia y explicación por componente $\Delta Q_t, r_t$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Explicar la diferencia sin forzar coincidencia

Separar desempeño real, actividad revisada, factores de carbono, armonización espacial o temporal, incertidumbre, reserva y pasivos previos. Conservar proyección original aunque se requiera comparación armonizada. Una identidad aritmética no demuestra que un cambio metodológico esté justificado.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Distribuciones a subperíodos

EXPOST-T17 / Notación del cálculo

$$Q_{t,m} = w_{t,m} Q_t, \quad w_{t,m} \geq 0, \quad \sum_m w_{t,m} = 1$$

$$r_t^{\text{alloc}} = \sum_m Q_{t,m} - Q_t$$

m es subintervalo de reporte, no mes medido automáticamente. Usar igual padre y base para todos los pesos. No sumar total padre con sus hijos asignados. Conservar signos negativos y explicar asignación con duraciones desiguales.

Base: F-R01; identidad de asignación.

Libro: Allocation!C:I.

Período matriz / estado verificado o reportado t, m	Ponderaciones y justificación $w_{t,m}, Q_t$	Cierre / declaraciones no superpuestas $Q_{t,m}, r_t^{\text{alloc}}$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

10 Adicionalidad continua, salvaguardas y otros resultados

[1] Referencia: AO-05; AO-06; AO-08; AO-10; T-10; P-04

Evaluación de continuidad

Intervención / premisa inicial	Ejecución y evidencia intermedia	Evidencia de resultado / conclusión actual
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Salvaguardas y explicaciones concurrentes

Registrar cambios de derechos o consentimiento, quejas, beneficios, iniciativas concurrentes, perturbaciones y explicaciones alternativas. Informar indicadores sociales y de biodiversidad en sus propias unidades; no sumarlos al resultado de carbono.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

11 Migración, declaraciones previas y continuidad de evidencia

[1] Referencia: MIG-02; MIG-05; MIG-06; MIG-07; MIG-08; MIG-09; MIG-12; AO-11

Origen y estado previo

EXPOST-T19 / Notación del cálculo

$$\Delta q_{\text{basis}} = q^{\text{harm}} - q^{\text{src}}, \quad \Delta q_{\text{method}} = q^{\text{NEB}} - q^{\text{harm}}$$

$$q^{\text{NEB}} - q^{\text{src}} = \Delta q_{\text{basis}} + \Delta q_{\text{method}}$$

src conserva resultado original; harm aplica método original a base comparable acordada; NEB es resultado receptor sobre esa base. La identidad telescópica explica diferencias, no elegibilidad. No forzar diferencia metodológica cero.

Base: MIG-05; P-13; identidad de conciliación.

Libro: Migration!E:K.

Resultado / programa original / período <i>t, u</i>	Registro emitido, usado, retirado, cancelado o no emitido <i>q^{src}, q^{harm}, q^{NEB}</i>	Intersección / pasivo / decisión <i>Δq_{basis}, Δq_{method}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Anexo de conciliación de migración

Adjuntar la plantilla de Conciliación de migración cuando corresponda. Conservar resultados y restricciones originales; indicar método receptor y fecha de transición. Cancelar otras unidades de carbono externas no autoriza por sí solo emisión de reemplazo NEBIOT.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

12 Índice de evidencia, revisión independiente y decisión

[1] Referencia: P-05; P-06; P-09; P-12; P-14; A-12; FRM-03; FRM-06

Hallazgos y cierre

Requisito / hallazgo / evidencia	Respuesta / corrección del proponente	Evaluación no involucrada / cierre
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Evidencia y decisiones separadas

Adjuntar cálculos originales y actualizados, observaciones originales o de referencia, desviaciones, pasivos y dictamen OVV disponible. Una respuesta completa no es cierre independiente. Mantener cantidades reportadas, verificadas y autorizadas en registros firmados separados.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Presentación y evaluación

Función / organización	Nombre, fecha y firma	Cantidad, alcance, estado y autoridad
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

CALC Trazabilidad y notación del cálculo

[1] Referencia: F-01; T-01; P-13; FRM-02; FRM-04; NEB-MTH-002

Registrar cada cantidad calculada como una fila identificada de forma única. Conservar la expresión fuente exacta y una expresión separada para toda adaptación a NEBIOT. Traducir una etiqueta no cambia una fórmula. Unidades, reservorios incluidos, signo, período, estado de entrada y dominio matemático forman parte del registro. Una tabla administrativa no necesita ecuación inventada. Variables fuente ambiguas requieren aclaración, no significado supuesto.

Índices y estado

EA / EP: pronóstico fechado / cuenta del período reportado; t : intervalo; i, j : estratos o clases declarados; o : órgano o reservorio disjunto; g : gas; τ : cohorte de perturbación; ℓ : fila de cálculo/componente.

Registro de un cálculo — repetir por resultado

Campo	Registro
Fila de cálculo / símbolo	[Completar]
Definición y uso previsto	[Completar]
Archivo fuente / versión / huella exactos	[Completar]
Hoja / celda o ID del registro bruto	[Completar]
Expresión original y unidad original	[Completar]
Entradas: símbolos, valores, unidades y períodos	[Completar]
Ecuación receptora / identificador del estándar	[Completar]
Transformación, conversión y justificación	[Completar]
Valores intermedios y finales sin redondear	[Completar]
Tabla / fila / ubicación de salida en informe	[Completar]
Diferencia de recálculo / base de tolerancia	[Completar]
Revisor independiente / hallazgo / decisión	[Completar]

Comparación aritmética, no materialidad

$$\delta_\ell = v_\ell^{\text{recalc}} - v_\ell^{\text{reference}}$$

$$|\delta_\ell| \leq \varepsilon_a + \varepsilon_r |v_\ell^{\text{reference}}|$$

La tolerancia absoluta tiene la unidad del resultado; la relativa es adimensional. Registrar ambas explícitamente. Son parámetros de comparación informática, no umbrales de materialidad aprobados. Comparar valores sin redondear. Primero reproducir el método fuente y luego mostrar por separado cada cambio aceptado. No forzar igualdad entre resultado metodológico adaptado y fuente.