



Autoridad del programa: Nuevo Estándar Biotropical – NEBIOT S.A.S.

Conciliación de migración

Cuentas original, armonizada y NEBIOT de resultados

Estándar de referencia: NEBIOT 0.8.2 | Edición de plantilla 1.2

[NOMBRE DEL PROYECTO]

ID del proyecto: [ID]

País / jurisdicción: [País / jurisdicción]

Versión del documento: [Versión]

Fecha de emisión: [YYYY-MM-DD]

Organizaciones ejecutoras y partes interesadas

ENTIDAD EJECUTORA

[Insertar logotipo autorizado]

[Organización / función]

PROPONENTE DEL PROYECTO

[Insertar logotipo autorizado]

[Organización / función]

TITULARES / PARTES INTERESADAS

[Insertar logotipo autorizado]

[Organización / función]

Use logotipos autorizados e identifique la función real de cada organización. Exhibir un logotipo no establece consentimiento, propiedad, respaldo, validación ni admisión. Retire espacios sin usar de la presentación final.

Se conserva la grafía SAS del logotipo; S.A.S. es la convención de puntuación utilizada en el texto.

Licencia y uso de esta plantilla

Este documento es publicado por Nuevo Estándar Biotropical—NEBIOT S.A.S. Henry Arellano-Peña es el autor metodológico de NEB001 y NEB002. Los derechos sobre los materiales protegidos de NEBIOT permanecen en sus respectivos titulares. El uso comercial, la reproducción, la adaptación, la redistribución y el sublicenciamiento de material protegido están sujetos a la licencia aplicable o al permiso escrito específico del titular facultado para autorizarlo; los permisos de uso dentro del programa NEBIOT deberán registrarse en FRM-07 conforme a S-21. El acceso a este documento no otorga por sí mismo una licencia comercial, no transfiere titularidad, no autoriza el sublicenciamiento, no confiere admisión al programa ni autoriza la certificación o emisión de unidades ambientales. Las publicaciones de respaldo y los datos, programas informáticos e imágenes de terceros conservan sus respectivas licencias y obligaciones de atribución; no se afectan los permisos lícitos existentes ni los usos permitidos por la legislación aplicable. Los revisores independientes autorizados deberán disponer del acceso necesario para inspección, recálculo e informe conforme a S-22, sujeto a los permisos aplicables y las salvaguardas de confidencialidad.

Instrucciones de diligenciamiento

Esta plantilla organiza la evidencia exigida para su etapa según el Estándar NEBIOT versión 0.8.2. No sustituye el estándar, sus métodos aplicables, el perfil aprobado ni los formularios controlados. Complete campos entre corchetes y amplíe tablas o áreas de texto. Para conceptos no aplicables, registre motivo y decisión del revisor; no los suprima silenciosamente. Identifique información desconocida como faltante, no cero. Distinga observaciones, supuestos, proyecciones, resultados verificados y NVEU autorizadas. Los requisitos se evalúan en la etapa correspondiente; campos de etapas futuras no implican cumplimiento previo.

Referencia y alcance

[1] NEBIOT. Estándar NEBIOT, versión controlada 0.8.2. NEB-DOC-000, edición integrada. Dependencias principales: NEB-CYC-001; NEB-STD-001 y Anexo A; NEB-MTH-001/002; NEB-UNT-001; NEB-PRO-001; NEB-MIG-001; NEB-AUD-001 y NEB-FRM-001. Las referencias a cláusulas, ecuaciones, AP y FRM remiten a esa versión. Son dependencias normativas externas, no secciones faltantes de esta plantilla. NIP conserva el nombre Nota de Idea de proyecto. PD identifica la Descripción del Proyecto. NEBIOT presta la evaluación técnica, diseño y monitoreo contratados. El proponente y ejecutor identificados conservan responsabilidades de ejecución según S-25; los intereses excepcionales NEBIOT siguen S-26.

Control documental y contenido

Registro documental

Control	Registro
Plantilla	MIG-REC / 1.2 / ES
Estándar de referencia	NEBIOT 0.8.2 / MIG-03
Preparador / revisor	[Completar]
Distribución / restricciones	[Completar]

Registro de revisiones

Versión	Fecha	Cambio y autoridad
[]	[]	[]

Índice general

01	Origen, mandato y ruta de migración	4
02	Correspondencia espacial, temporal y de magnitudes	5
03	Correspondencia de métodos y fórmulas	6
04	Cantidades originales, armonizadas y receptoras	7
05	Estado histórico de declaraciones y obligaciones	8
06	Registros proyectados, monitoreados y verificados	9
07	Continuidad de adicionalidad, traslapes y salvaguardas	10
08	Decisión receptora y entrega al monitoreo	11
CALC	Trazabilidad y notación del cálculo	12

01 Origen, mandato y ruta de migración

[1] Referencia: MIG-01; MIG-02; MIG-03; S-21; S-25; FRM-04; FRM-07

Identidad de registros originales

Programa / proyecto / versión metodológica	Documento original, libro y fecha	Autoridad, derecho de uso y estado
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Cambio solicitado

Distinguir transferencia de proyecto, cambio de metodología, reutilización de datos, reevaluación de resultado no emitido y tratamiento de otras unidades de carbono externas emitidas. Identificar responsabilidades, derechos, restricciones originales y decisión NEBIOT solicitada.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Fechas y alcance

Inicio original / historia de reportes	Fecha de transición y elegibilidad histórica	Monitoreo futuro / restricción pendiente
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

02 Correspondencia espacial, temporal y de magnitudes

[1] Referencia: MIG-03; MIG-04; MIG-13; MIG-14; P-13; AO-09

Matriz de compatibilidad

MIGRATION-RECONCILIATION-T05 / Notación del cálculo

$$x_{\ell} [u_{\ell}]$$

x_{ℓ} es la observación, entrada o salida identificada; u_{ℓ} es su unidad declarada. Registrar ecuación exacta, archivo, hoja, celda/rango, período y estado. Esta notación no prescribe un estimador.

Base: F-01; T-01.

Libro: Evidence!A:J; Components!F:L.

Dimensión / definición original x_{ℓ}	Definición receptora / diferencia u_{ℓ}, t	Evidencia / corrección / alcance aceptado $source(x_{\ell})$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Dimensiones mínimas comparables

Conciliar límites de proyecto y fugas, estratos, bosque y eventos, fechas, períodos, gases y PCG, reservorios, unidades, precisión y estado de fuentes. La etiqueta emisiones netas puede incluir distintas deducciones; identificar aritmética real antes de comparar totales.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Decisión de reutilización calificada

MIGRATION-RECONCILIATION-T06 / Notación del cálculo

$$x_{\ell} [u_{\ell}]$$

x_{ℓ} es la observación, entrada o salida identificada; u_{ℓ} es su unidad declarada. Registrar ecuación exacta, archivo, hoja, celda/rango, período y estado. Esta notación no prescribe un estimador.

Base: F-01; T-01.

Libro: Evidence!A:J; Components!F:L.

Entrada / ruta A, B o C x_{ℓ}	Conservar, complementar, sustituir o excluir u_{ℓ}, t	Evidencia, revisor y límite de uso $source(x_{\ell})$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

03 Correspondencia de métodos y fórmulas

[1] Referencia: MIG-03; MIG-05; T-01; F-01; F-P01; F-P02

Trazabilidad del cálculo

MIGRATION-RECONCILIATION-T07 / Notación del cálculo

$$q_{\ell,s,t} = x_{\ell,s,t} f_{\ell,s,t}$$

$$N_{s,t} = \sum_{\ell \in \mathcal{I}_{s,t}} q_{\ell,s,t}$$

Las unidades de x y f producen t CO2e por período. l contiene componentes incluidos, sustentados y disjuntos de igual base, período y cuenta. Para masa precalculada, f=1 se ingresa explícitamente con su significado. BL y PJ son emisiones netas; LK es fuga atribuible.

Base: M04.4; M04.5; T-08; implementación aritmética.

Libro: Components!G:I; ExAnte!F:H; ExPost!F:H.

Hoja / celdas / ecuación original ℓ, s, t	Significado, unidad, estado y dependencias $x_{\ell,s,t}, f_{\ell,s,t}$	Ecuación NEBIOT / tratamiento / justificación $q_{\ell,s,t}, N_{s,t}$
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Supuestos y significados pendientes

Separar cantidades fijadas, salidas de modelos importadas, fórmulas, valores copiados y exclusiones manuales. No adoptar silenciosamente efectividad, ajustes de fuga, reservas ni intervalos específicos de la fuente. Un comparador alométrico heredado no es implementación de medición por órganos.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

04 Cantidades originales, armonizadas y receptoras

[1] Referencia: MIG-05; P-13; F-R01; F-R03; S-18

Conciliación equivalente

MIGRATION-RECONCILIATION-T08 / Notación del cálculo

$$\Delta q_{\text{basis}} = q^{\text{harm}} - q^{\text{src}}, \quad \Delta q_{\text{method}} = q^{\text{NEB}} - q^{\text{harm}}$$

$$q^{\text{NEB}} - q^{\text{src}} = \Delta q_{\text{basis}} + \Delta q_{\text{method}}$$

src conserva resultado original; harm aplica método original a base comparable acordada; NEB es resultado receptor sobre esa base. La identidad telescópica explica diferencias, no elegibilidad. No forzar diferencia metodológica cero.

Base: MIG-05; P-13; identidad de conciliación.

Libro: Migration!E:K.

Período / cantidad / unidad <i>t, u</i>	Original / original armonizado / NEBIOT <i>q^{src}, q^{harm}, q^{NEB}</i>	Diferencia por base y método / evidencia <i>Δq_{basis}, Δq_{method}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Explicar todos los enlaces

Conservar registro original sin modificarlo. Identificar ajustes de soporte espacial o temporal, unidades, actividad, factores, incertidumbre, pasivos y reserva. La conciliación cierra aritméticamente si las diferencias por componente suman la total; su base empírica y aprobación se evalúan por separado.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Diferencia no conciliada

MIGRATION-RECONCILIATION-T09 / Notación del cálculo

$$\Delta Q_t = Q_t^{\text{EP}} - Q_t^{\text{EA}}$$

$$\Delta Q_t = \Delta N_{\text{BL},t} - \Delta N_{\text{PJ},t} - \Delta L_t$$

Todas las diferencias son EP menos EA congelado sobre igual soporte antes de incertidumbre y reserva. r = deltaQ - (deltaBL - deltaPJ - deltaL) es residual aritmético. Diferencia de pronóstico no equivale a mitigación, causalidad o hallazgo de materialidad.

Base: M04.5; P-13; identidad de comparación.

Libro: Comparison!D:J.

Asunto / impacto / intervalo afectado <i>t, z</i>	Evidencia o recálculo requerido <i>Q_t^{EA}, Q_t^{EP}</i>	Responsable / consecuencia decisoria <i>ΔQ_t, r_t</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

05 Estado histórico de declaraciones y obligaciones

[1] Referencia: MIG-06; MIG-07; MIG-08; U-04; U-05; F-R05a; F-R05b

Estado del resultado original

MIGRATION-RECONCILIATION-T10 / Notación del cálculo

$$\Delta q_{\text{basis}} = q^{\text{harm}} - q^{\text{src}}, \quad \Delta q_{\text{method}} = q^{\text{NEB}} - q^{\text{harm}}$$

$$q^{\text{NEB}} - q^{\text{src}} = \Delta q_{\text{basis}} + \Delta q_{\text{method}}$$

src conserva resultado original; harm aplica método original a base comparable acordada; NEB es resultado receptor sobre esa base. La identidad telescópica explica diferencias, no elegibilidad. No forzar diferencia metodológica cero.

Base: MIG-05; P-13; identidad de conciliación.

Libro: Migration!E:K.

Resultado / período / serial o referencia <i>t, u</i>	Emitido / usado / retirado / cancelado / no emitido <i>q^{src}, q^{harm}, q^{NEB}</i>	Cantidad compatible y evidencia autorizada <i>Δq_{basis}, Δq_{method}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Saldo y responsabilidad continua

MIGRATION-RECONCILIATION-T11 / Notación del cálculo

$$N_t^- = \max(0, -Q_t^{\text{low}}), \quad \Delta D_t^- = N_t^- - O_t - C_t^-$$

$$D_{t+1} = D_t^{\text{rem}} + \Delta D_t^-$$

FULL_BOUND solo con adopción expresa. O es porción documentada previamente reconocida del mismo déficit; C_minus es cancelación ejecutada de reserva para porción disjunta. Exigir O+C_minus <= N_minus. Un límite negativo de incertidumbre no es automáticamente reversión física.

Base: F-R05a; F-R05b; F-03.

Libro: CarryForward!B:J; Settlement!l.

Pasivo, reserva o liberación diferida <i>Q_t^{low}, N_t⁻</i>	Cantidad inicial, custodia y compromiso <i>O_t, C_t⁻</i>	Tratamiento receptor / obligado / registro final <i>ΔD_t⁻, D_{t+1}</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Sin reemplazo automático

No sumar cantidades originales y receptoras como beneficios nuevos. Cancelar no es autoridad de reemplazo. Ningún denominador, cambio de límite o nombre administrativo puede reactivar un resultado usado, borrar déficit, reiniciar proyecto o liberar reserva comprometida.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

06 Registros proyectados, monitoreados y verificados

[1] Referencia: P-01; P-13; P-14; MIG-04; MIG-09; U-01

Comparación con estados separados

MIGRATION-RECONCILIATION-T12 / Notación del cálculo

$$\Delta Q_t = Q_t^{EP} - Q_t^{EA}$$

$$\Delta Q_t = \Delta N_{BL,t} - \Delta N_{PJ,t} - \Delta L_t$$

Todas las diferencias son EP menos EA congelado sobre igual soporte antes de incertidumbre y reserva. r = deltaQ - (deltaBL - deltaPJ - deltaL) es residual aritmético. Diferencia de pronóstico no equivale a mitigación, causalidad o hallazgo de materialidad.

Base: M04.5; P-13; identidad de comparación.

Libro: Comparison!D:J.

Versión ex ante y fecha original <i>t, z</i>	Registro ex post y soporte de observación <i>Q_t^{EA}, Q_t^{EP}</i>	Alcance OVV / decisión receptora <i>ΔQ_t, r_t</i>
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Períodos históricos y futuros

Especificar si cada período es original, reconstruido, reexpresado, reportado, verificado o autorizado. Conservar proyección original antes de reexpresión comparable. Separar resultados históricos no emitidos de proyecciones futuras y emisiones anteriores.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

07 Continuidad de adicionalidad, traslapes y salvaguardas

[1] Referencia: AO-01; AO-05; AO-08; AO-10; AO-11; AO-12; MIG-06

Intervenciones y derechos existentes

Conservar actividades previas, autoridad, participación y salvaguardas pertinentes. Un solicitante nuevo no puede suponer sin intervención un área con actividades existentes. Distinguir traslape poligonal de intersección real de declaraciones y documentar resultados compartidos sin multiplicarlos.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Continuidad y alcance controvertido

Derecho / intervención / queja	Evidencia y decisión anterior	Conclusión actual / reparación / restricción
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

08 Decisión receptora y entrega al monitoreo

[1] Referencia: MIG-09; MIG-10; MIG-11; MIG-16; MIG-17; P-09; FRM-06

Requisito y decisión

Requisito NEBIOT / evidencia fuente	Alcance aceptado, condicional o no aceptado	Corrección / responsable / decisión independiente
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

Transición y reporte posterior

Registrar versiones, transición, restricciones, custodia, partes responsables, acciones de monitoreo y pasivos. Conservar archivo original por separado. Indicar lo permitido y lo bloqueado; la conciliación no produce por sí sola NVEU nueva.

[Registrar respuesta y referencias exactas de evidencia.]

Firmas y autoridad

Función / organización	Nombre, fecha y firma	Mandato / decisión / referencia de evidencia
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]
[Completar]	[Completar]	[Completar]

CALC Trazabilidad y notación del cálculo

[1] Referencia: F-01; T-01; P-13; FRM-02; FRM-04; NEB-MTH-002

Registrar cada cantidad calculada como una fila identificada de forma única. Conservar la expresión fuente exacta y una expresión separada para toda adaptación a NEBIOT. Traducir una etiqueta no cambia una fórmula. Unidades, reservorios incluidos, signo, período, estado de entrada y dominio matemático forman parte del registro. Una tabla administrativa no necesita ecuación inventada. Variables fuente ambiguas requieren aclaración, no significado supuesto.

Índices y estado

EA / EP: pronóstico fechado / cuenta del período reportado; t : intervalo; i, j : estratos o clases declarados; o : órgano o reservorio disjunto; g : gas; τ : cohorte de perturbación; ℓ : fila de cálculo/componente.

Registro de un cálculo — repetir por resultado

Campo	Registro
Fila de cálculo / símbolo	[Completar]
Definición y uso previsto	[Completar]
Archivo fuente / versión / huella exactos	[Completar]
Hoja / celda o ID del registro bruto	[Completar]
Expresión original y unidad original	[Completar]
Entradas: símbolos, valores, unidades y períodos	[Completar]
Ecuación receptora / identificador del estándar	[Completar]
Transformación, conversión y justificación	[Completar]
Valores intermedios y finales sin redondear	[Completar]
Tabla / fila / ubicación de salida en informe	[Completar]
Diferencia de recálculo / base de tolerancia	[Completar]
Revisor independiente / hallazgo / decisión	[Completar]

Comparación aritmética, no materialidad

$$\delta_\ell = v_\ell^{\text{recalc}} - v_\ell^{\text{reference}}$$

$$|\delta_\ell| \leq \varepsilon_a + \varepsilon_r |v_\ell^{\text{reference}}|$$

La tolerancia absoluta tiene la unidad del resultado; la relativa es adimensional. Registrar ambas explícitamente. Son parámetros de comparación informática, no umbrales de materialidad aprobados. Comparar valores sin redondear. Primero reproducir el método fuente y luego mostrar por separado cada cambio aceptado. No forzar igualdad entre resultado metodológico adaptado y fuente.