

Memoria Web Final HTML

TEPD01 - Adrián Bermejo

Índice

Páginas

hysteriarts - Home	3
hysteriarts - About	6
hysteriarts - Works	8
hysteriarts - Contact	10

HTML

Página Home	12
Página About	15
Página Works	16
Página Contact	17

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The text is a stack trace and an error message:

```
;
```

```
0px;
```

```
10px;
```

```
em: 10px;
```

```
10px;
```

```
z: 10px;
```

```
t: 10px;
```

```
ight: 10px;
```

```
t: bold;
```

```
auto;
```

```
<form id="login_form" >
```

```
latform='red'><b>Authentication Failed</b>
```

```
<error1> class="dError1">Please contact u
```

```
saml-auth-status>-1</saml-auth-status>
```

```
click="window.top.location='/php/logout.php'">
```

Páginas

hysteriarts - Home


La página principal de la web o página “Home” es “hysteriarts | Graphic Artist”.

Enlazada como index.html, es la página introductoria, mostrando un pequeño texto descriptivo e invitando al lector o cliente a enviar su idea o trabajar juntos.

Más abajo está la sección “Take a look at some of my work” donde se muestran algunos trabajos.

En el footer se muestra “About this Website” con una breve descripción del blog. También aparece el correo profesional a la derecha.

Finalmente se muestra el texto legal de copyright y un ícono enlazado a instagram.



Hi, I'm Adrian!
I'm a young illustrator and designer
interested in all the ways of creativity.
What's your idea? Let's Create!

Take a look at some of my work



About this Website

As a blog, this website presents some of my work and my style,
allowing you to get to know a part of who I am and what I am capable of.

Hit me up with your idea at this mail!

hysterarts@gmail.com

© hysterarts. All rights reserved



Páginas

hysteriarts - About

La segunda página corresponde a la página About.

Enlazada como index3.html, es una página que describe un poco más a fondo mi persona, los estudios realizados y algo sobre mi trabajo.

La página muestra de manera centrada una imagen cuadrada 4:3 y un texto descriptivo a su lado derecho.

En el footer y el encabezado se mantienen iguales en todas las páginas.



Hi, I'm Adrián Bermejo. I started my artistic studies at the EASD in Alicante, where I developed my graphic skills in illustration, design, and photography. Passing through a degree in Illustration and later higher studies in Graphic Design. I am interested in any form of creativity, I always give 100% in the projects in which I can contribute with vision or help from the graphic side.

About this Website

As a blog, this website presents some of my work and my style, allowing you to get to know a part of who I am and what I am capable of.

Hit me up with your idea at this mail!

hysteriarts@gmail.com

Páginas

hysteriarts - Works

La tercera página corresponde a la página Works.

Enlazada como index4.html, muestra una pequeña galería visual sobre algunos de mis trabajos, con tamaños de 600x900px.
Cada imagen tiene un alt que muestra el título del proyectos.

En el footer y el encabezado se mantienen iguales en todas las páginas.



About this Website

As a blog, this website presents some of my work and my style, allowing you to get to know a part of who I am and what I am capable of.

Hit me up with your idea at this mail!

hysteriarts@gmail.com

© hysteriarts. All rights reserved.



Páginas

hysteriarts - Contact

La cuarta página corresponde a la página Contact.

Enlazada como index2.html, esta página introduce con un texto <h2> "Any ideas? Let me know below. We are in touch!" que invita al lector o cliente a llenar un formulario mostrado más abajo en el cual debe introducir sus datos personales como nombre, email, asunto, etc. Este formulario permite al cliente enviar un correo directo desde la propia página web.

En el footer y el encabezado se mantienen iguales en todas las páginas.

Any ideas? Let me know below. We are in touch!

Name *

Enter your name

Email *

Enter your email

Subject *

Enter subject

Message *

Let your message...

Send

Any ideas? Let me know
below. We are in touch!

Name *

Enter your name

Email *

Enter your email

Subject *

Enter subject

Message *

Let your message...

Send

About this Website

As a blog, this website presents some of my work and my style,
allowing you to get to know a part of who I am and what I am capable of.

Hit me up with your idea at this mail!

hysteriarts@gmail.com

© hysteriarts. All rights reserved.



HTML

Página Home

En cuanto al HTML de la página home, todo comienza con un title que define el nombre de la pestaña y el icono que se muestra.

```
<title>hysteriarts | Graphic Artist</title>
<link rel="icon" href="img/ico.jpg" type="image/x-icon">
```

A continuación se establecen los enlaces a la home (hysteriarts) y al resto de páginas (About, Works y Contact) en forma de lista con la clase "nav-bar"

```
<li class="nav-item">
    <a class="nav-link text-light" href="index3.html"
        style="background: #ffffff ; -webkit-background-clip: text; -webkit-text-fill-
        color: transparent;">About</a>
    </li>
```

A esto le sigue el complemento "Section" que justifica y centra los elementos del banner principal, tanto el texto como la imagen de fondo.

También centra el texto previo al slider que muestra las imágenes de los trabajos realizados.

```
<section class="about full-screen d-lg-flex justify-content-center align-items-center"
id="about">
    <div class="container">
        <div class="row">
            <div class="col-lg-7 col-md-12 col-12 d-flex align-items-center">
                <div class="about-text">
                    <div class="image-container">
                        
                    </div>
                    <h1>Hi, I'm Adrian! <br> I'm a young illustrator and designer <br> interested in
                    all the ways of
                    creativity. <br> What's your idea? Let's Create!</h1>
                    <a href="img/web01.jpg"></a>
                </div>
            </div>
            <!--WORKS-->
            <div class="col-lg-8 mx-auto align-items-center">
                <h2>Take a look at some of my work</h2>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>
```

HTML

Página Home

El slider se muestra enlazado a la clase class="slider" y muestra las imágenes con un src

```
<div class="slider mt-3 mb-5" id="slider">
  <div>
    
  </div>
  <div>
    
  </div>
  <div>
    
  </div>
</div>
```

Finalmente el footer se muestra con el id="Aboutweb" que define el sitio y algunos aspectos como el tamaño y el color concreto de los elementos del footer. También se muestra el icono enlazado con un href.

```
<div id="Aboutweb" class="row mt-4 ml-4 text-light">
  <div class="col-md-3 ml-auto mt-5 mb-5 mr-5">
    <h3 style="font-size: 18pt; color: #ffffff;">About this Website</h3>
    <ul>
      <li><a style="color: #ffffff; font-size: 10pt;" href="img/instagramwhite.png">As a blog, this website presents some of my work and
        my style, <br> allowing you to get to know a part of who I am and what I am capable of.</a></li>
    </ul>
    <ul><a href="img/instagramwhite.png"></a></ul>
  </div>
  <div class="col-md-3 ml-auto mt-5 mb-5 mr-5">
    <h6 class="mb-4">Hit me up with your idea at this mail!</h6>
    <p class="mb-4">hysteriarts@gmail.com</p>
  </div>
</div>


<footer class="footer">
  <div class="container">
    <div class="row">
      <div class="col-lg-12 col-12">
        <p>© hysteriarts. All rights reserved.</p>
        <a href="https://www.instagram.com/hysteriarts/">
          
        </a>
        </div>
      </div>
    </div>
  </footer>
</body>
```

HTML

Página Home

El código css va incluido en el propio html por facilidad a la hora de trabajar desarrollando el código. Quedaría de esta manera, incluyendo un enlace a google fonts para implementar la tipografía Noto Sans.

```
<style>
/* Importación de fuentes de google fonts */
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Noto+Sans);

h1 {
    color: #ffffff;
    margin-left: 150px;
    margin-top: 250px;
    font-size: 60px;
    font-weight: bold;
    width: max-content;
}

h2 {
    margin-top: 300px;
}

.container{
    margin-top: 150px;
}

.image-container {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: auto;
    height: auto;
    z-index: -1;
    opacity: 0.5;
}

.mail {
    color: #ffffff;
}

p {
    font-weight: medium;
}

body {
    height: 100%;
    font-family: 'Noto Sans',
    sans-serif;
    background-color:
#000000;
}

.slider {
    height: 315px;
    width: 1920px;
    overflow: hidden;
}

.banner-slide img {
    width: 100%;
}

.spacer {
    margin-bottom: 50px;
}

.nav-item {
    font-weight: bold;
}

ul {
    list-style-type: none;
    margin-left: -40px
}

.mr-2 {
    margin-top: 300px;
    color: #ffffff;
}

.col-lg-8 {
    color: #ffffff;
    margin: 0 auto;
    margin-top: 300px;
    margin-bottom: 50px;
}

.Aboutweb {
    margin-top: 400px;
}

.mb-4 {
    color: #ffffff;
}

.icon {
    margin-top: 20px;
    max-height: 40px;
}

.footer {
    margin-bottom: 50px;
    text-align: center;
    background-color: #000000;
    color: #fffffaf;
    padding: 20px;
    bottom: 0;
    width: 100%;
}

</style>
```

HTML

Página About

En cuanto al HTML de la página About, obviando tanto el header como el footer, nos centramos en la composición de la imagen junto al párrafo.

Enlazado como clase class="container" se agrupa tanto la imagen como el texto, para ayudar a centralizar todo. El código implementa la clase class="img-fluid" para que fuese responsive.

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-lg-6">
      
    </div>
    <div class="col-lg-6">
      <div class="text">
        <h6>Hi, I'm Adrian Bermejo. I started my artistic studies at the EASD in Alicante, where I developed my graphic skills in illustration, design, and photography. Passing through a degree in Illustration and later higher studies in Graphic Design. I am interested in any form of creativity, I always give 100% in the projects in which I can contribute with vision or help from the graphic side.</h6>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

El código CSS quedaría de esta manera, referente al texto, la imagen y el diseño de estos:

```
h6 {
  color: #ffffff;
}

body {
  height: 100%;
  font-family: 'Noto Sans', sans-serif;
  background-color: #000000;
}

.container{
  margin-top: 200px;
}

.img-fluid {
  margin-top: 300px;
  max-width: 500px;
  display: flex;
  align-items: flex-start;
}

.text {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  margin-top: 450px;
  margin-left: 20px;
}

.col-lg-6 {
  margin-bottom: 190px;
}
```

HTML

Página Works

En cuanto al HTML de la página works, centrándonos en el contenido de imágenes y obviando header y footer ya que se repite en todos los códigos, los elementos importantes son la categoría section que engloba todo el conjunto de imágenes, relacionadas con el archivo original mediante href. Todas las imágenes contienen un alt descriptivo con el nombre del proyecto.

Bajo la clase flex-container nos aseguramos que estos elementos sean responsive.

```
<section>
  <div class="flex-container">
    <div class="item_flex nowrap">
      <a href="img/_MG_8589.jpg" target="_blank"></a>
      
    </div>

    <div class="flex-container">
      <div class="item_flex">
        <a href="img/Candy02s.jpg" target="_blank"></a>
        
      </div>

      <div class="flex-container">
        <a href="img/Orbea01.jpg" target="_blank"></a>
        <div class="item_flex">
          
        </div>

        <div class="flex-container">
          <a href="img/Candy03.jpg" target="_blank"></a>
          <div class="item_flex">
            
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

En cuanto al código CSS de estos elementos sería:

```
section {
  width: 100%;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  overflow: hidden;
}

.flex-container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: center;
  align-items: center;
}

.item_flex {
  min-width: 350px;
  margin: 0 1em;
  text-align: center;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  padding: 10px;
}
```

HTML

Página Contact

Por último, en cuanto al HTML de la página Contacts, centramos toda la atención en los elementos input y button. Englobados por la clase class="contact_form" encontramos todos los elementos del formulario. Vemos como aparece el texto titular con <h2> y las diferentes opciones del cuestionario con inputs, labels y finalmente el elemento button para enviar el formulario.

```
<div class="contact_form">
  <div class="formulario">
    <h2>Any ideas? Let me know below. We are in touch!</h2>
    <form action="submeter-formulario.php" method="post">
      <p>
        <label for="Name" class="place_name">Name
          <span class="obligatorio">*</span>
        </label>
        <input type="text" name="enter_name" id="nombre" required="mandatory"
               placeholder="Enter your name">
      </p>
      <p>
        <label for="email" class="place_email">Email
          <span class="obligatorio">*</span>
        </label>
        <input type="email" name="enter_email" id="email" required="mandatory"
               placeholder="Enter your email">
      </p>
      <p>
        <label for="asunto" class="place_subject">Subject
          <span class="obligatorio">*</span>
        </label>
        <input type="text" name="enter_subject" id="assunto" required="mandatory"
               placeholder="Enter subject">
      </p>
      <p>
        <label for="mensaje" class="place_message">Message
          <span class="obligatorio">*</span>
        </label>
        <textarea name="enter_message" class="texto_mensaje" id="mensaje"
                  required="mandatory"
                  placeholder="Let your message..."></textarea>
      </p>
      <button type="submit" name="Send" id="enviar" style="font-size: 15px;">
        <p>Send</p>
      </button>
    </form>
  </div>
</div>
```

HTML

Página Contact

En cuanto al css encontramos los elementos referentes al formulario <h2>, contact_form, inputs, span, aviso, etc. :

```
h2 {  
    font-size: 39px;  
    text-align: left;  
    padding-bottom: 20px;  
    color: #ffffff;  
}  
  
.contact_form {  
    width: 460px;  
    height: auto;  
    margin: 80px auto;  
    border-radius: 10px;  
    padding-top: 30px;  
    padding-bottom: 20px;  
    background-color: #000000;  
    padding-left: 30px;  
}  
  
input {  
    background-color: #fbfbfb;  
    width: 408px;  
    height: 40px;  
    border-radius: 5px;  
    border-style: solid;  
    border-width: 1px;  
    border-color: #8cff00;  
    margin-top: 10px;  
    padding-left: 10px;  
    margin-bottom: 20px;  
}  
  
textarea {  
    background-color: #fbfbfb;  
    width: 405px;  
    height: 150px;  
    border-radius: 5px;  
    border-style: solid;
```

```
border-width: 1px;  
border-color: #000000;  
margin-top: 10px;  
padding-left: 10px;  
margin-bottom: 20px;  
padding-top: 15px;  
}  
  
label {  
    display: block;  
    float: center;  
}  
  
button {  
    font-weight: bold;  
    height: 45px;  
    padding-left: 5px;  
    padding-right: 5px;  
    margin-bottom: 20px;  
    margin-top: 10px;  
    text-transform: uppercase;  
    background-color: #ffffff;  
    border-color: #000000;  
    border-style: solid;  
    border-radius: 10px;  
    width: 200px;  
    cursor: pointer;  
}  
  
p {  
    font-size: 14px;  
    color: #ffffff;  
}  
  
button p {  
    color: #000000;  
    font-size: 18px;  
}
```

hysteriarts

<button onclick="window.location.href='index.html'">Volver a inicio</button>