

▶ 안전등급의 지정

- 안전점검 등을 실시하는 자는 안전점검 등의 실시결과에 따라 다음 표에 해당하는 안전등급을 지정해야 합니다(「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제16조제1항 및 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 별표 8).

안전등급	시설물의 상태
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태

단 계 별	예상피해	소요시간	사회여론
대응1단계 발령권자 (현장지휘대장)	<ul style="list-style-type: none"> 인명피해 10명 미만 이재민 10명 미만 재산피해 5억 미만 대화재 (인근 건물로 연소 우려 없고, 인명피해 없는 상황) 	현장대응 시간 3h~8h 소요	<ul style="list-style-type: none"> 공공 시설물 등에서 발생한 사고로 인명피해 발생시(단순 화재·구조·구급 등 30분 이내 종료사항은 제외) 특수재난, 사회여론이 집중되는 대상 및 재난유형 다중이용장소 재난(단 30분 이내 종료사항은 제외)
대응2단계 발령권자 (소방서장) ※ 서장 부재시 현장지휘대장	<ul style="list-style-type: none"> 인명피해 10~20명 이재민 10~50명 재산피해 5억~10억 인명대피 100명 이상 대형화재(기상상황 감안 인근 건물 연소 우려가 높은 상황) 	현장대응 시간 8h~24h 소요	<ul style="list-style-type: none"> 공공 시설물 등에서 발생한 사고로 5명 이상 인명피해 발생시 특수재난, 사회여론이 집중되는 대상으로 10명 이상 인명피해 시 다중이용 장소 재난으로 10명 이상 인명피해 발생시
대응3단계 발령권자 (본부장 본부지휘대장)	<ul style="list-style-type: none"> 인명피해 20명 이상 이재민 50명 이상 대피인원 200명 이상 재산피해 10억 이상 인근 건물로 연소 확대되고 다수의 인명피해가 발생한 화재 	현장대응 시간 24h 이상소요	<ul style="list-style-type: none"> 공공시설물 등에서 발생한 사고로 인명피해 20명 이상 발생 특수재난, 사회여론이 집중되는 대상 및 재난으로 20명 이상의 인명피해 발생시 다중이용 장소의 재난으로 20명 이상의 인명피해 발생