

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호:

NP-CONDITIONNER 1

Date of issue: 2014-07-23

Revision date: 2022-05-18

Version: 2.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- NP-CONDITIONNER 1

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 인산아연 피막 건욕 첨가제
- 사용상의 제한 : 제품 보관 온도 (0 - 40°C), 유효기간 제조년월일로 부터 12개월

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 입시화학(주)
- 주소 : 품질환경안전팀
- 전화번호 : 031-493-9850
- 긴급 전화번호 : 031-491-9850

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 입시화학(주)
- 주소 : 경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 104
- 전화번호 : 031-493-9850
- 긴급 전화번호 : 031-491-9850

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함

○ 예방조치문구

1) 예방

- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하십시오.

3) 저장

- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
물	다이하이드로젠 옥사이드 ; 옥시단	7732-18-5 / KE-35400	50 ~ 60
아망간산 카르보네이트	자료없음	598-62-9 / KE-23008	20 ~ 30
질산	후민산 ; 나이탈 ;	7697-37-2 / KE-25911	10 ~ 20
과산화 수소	수소 다이옥사이드 ; 수소 다이옥사이드 용액 ; 수소 퍼옥사이드 용액 ; 하이드로퍼옥사이드 ; 퍼하이드롤 ; 퍼옥산 ; 퍼옥사이드 ; 수퍼옥솔	7722-84-1 / KE-20204	<1

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세척하십시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- 흡입하면 유해함
- 열, 스파크, 화염에 의해 점화할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : TWA : 1 mg/m³ (망간 및 무기 화합물)
- [질산] : TWA : 2 ppm, STEL : 4 ppm

- [과산화 수소] : TWA : 1 ppm

○ ACGIH노출기준

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : TWA, 0.02 mg/m³, as Mn, Respirable particulate matter, 0.1 mg/m³, as Mn, Inhalable particulate matter
- [질산] : TWA, 2 ppm (5.2 mg/m³) STEL, 4 ppm (10 mg/m³)
- [과산화 수소] : TWA, 1 ppm (1.4 mg/m³)

○ 생물학적 노출기준

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	연자주색
나. 냄새	시큼한 냄새
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	2 ~ 3 (25°C)
마. 녹는점/어는점	자료없음/-5°C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	비가연성
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	비인화성
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.550
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음

러. 점도	자료없음
머. 분자량	혼합물

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 눈에 심한 손상을 일으킴
 - 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg
 - [물] : LD50 > 90000 mg/kg Rat (LD50 > 90 ml/kg) (HSDB)
 - [아망간산 카르보네이트] : LD50 > 5000 mg/kg Rat
 - [질산] : 자료없음
 - [과산화 수소] : LD50 693.7 mg/kg Rat (OECD Guideline 401, GLP)
 - * 경피 독성
 - 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg
 - [물] : 자료없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
 - [질산] : 자료없음
 - [과산화 수소] : LD50 >2000 mg/kg Rabbit (OECD TG 402, GLP, ECHA)
 - * 흡입 독성
 - 제품 (ATEmix) : 10.0mg/L < ATEmix <= 20.0mg/L
 - [물] : 자료없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
 - [질산] : Vapor LC50 > 2.65 mg/l 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP, Female/Male)(ECHA)
 - [과산화 수소] : Vapor 10 mg/L < LC50 <= 20 mg/L(환경부 화학물질관리법 유독물질 고시에 따라 구분 4로 분류됨)
- 피부 부식성 또는 자극성
 - [물] : 자료없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
 - [질산] : 부식성 액체, 0.1M용액의 pH = 1.2
 - [과산화 수소] : 피부 부식성이 있음 (ICSC)
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - [물] : 자료없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
 - [질산] : 부식성 액체, 1M용액의 pH = 1.2

- [과산화 수소] : 피부 부식성/자극성 구분 1로 분류됨에 따라 심한 눈 손상/눈 자극성 구분 1로 분류됨

○ 호흡기 과민성

- [물] : 자료없음
- [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
- [질산] : 자료없음
- [과산화 수소] : 자료없음

○ 피부 과민성

- [물] : 자료없음
- [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
- [질산] : 자료없음
- [과산화 수소] : 자료없음

○ 발암성

* 환경부 화학물질관리법

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

* IARC

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : Group 1 (in case of strong inorganic Acid mists)
- [과산화 수소] : Group 3

* OSHA

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

* ACGIH

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : A3

* NTP

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

* EU CLP

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

○ 생식세포 변이원성

- [물] : 자료없음
- [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
- [질산] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 유사물질 CAS No. 7757-79-1, 7631-99-4 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과OECD TG 473, 대사활성계 있을 때 양성 유사물질 CAS No. 7631-99-4 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 유사물질 CAS No. 7757-79-1 생체 내 마우스수를 이용한 유전성 전위시험결과, 음성 유사물질 CAS No. 7631-99-4 생체 내 마우스를 이용한 소핵시험결과, 양성. 랫드를 이용한 염색체 이상시험결과, 양성, 그러나 포집시간이 6시간으로 매우 짧아 이를 활용하기에 제한된 유사물질 CAS No. 7631-99-4 생체 내 마우스수를 이용한 부정기 DNA 합성시험결과, 음성 유사물질 CAS No. 7631-99-4 (ECHA)
- [과산화 수소] : 시험관 내 포유류 염색체 이상시험 결과, 대사활성계 없는 경우 양성 OECD TG 473, 미생물을 이용한 박테리아 복귀돌연변이시험 결과, 대사활성계 없는 경우 양성 OECD TG 476, 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP (ECHA)

○ 생식독성

- [물] : 자료없음
- [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
- [질산] : 랫드암/수를 이용한 경구반복/생식독성병합시험결과OECD TG 422, GLP, 영향없음. NOAELP≥1 500 mg/kg bw/day nominal 유사물질 CAS No. 7757-79-1 마우스수를 이용한 생식독성시험결과other guideline: OECD 407, 정자수 및 운동성 감소, 고환효소 변화, 조직병리학적 정제 및 위축발견됨 LOELP=900ppm, NOELP=700ppm 유사물질 CAS No. 7757-79-1 랫드를 이용한 발달독성/최기형성시험결과, 영향없음 NOEL모체독성=400 mg/kg bw, NOEL최기형성=400 mg/kg bw 유사물질 CAS No. 7757-79-1 (ECHA)
- [과산화 수소] : 랫드를 이용한 최기형성 시험결과 모든 농도에서 외형이상은 관찰되지 않음 NOAEL 0.02% (ECHA)
- **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**
 - [물] : 자료없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
 - [질산] : 랫드를 이용한 급성흡입독성시험결과OECD TG 403, GLP, 모든 랫드의 얼굴이 노랗게 얼룩지고, 맑은 콧물 있음. 용량 의존적 부식특성을 나타냄. 장애호흡폐 소음, 호흡 곤란 또는 혈떡거림, 염증 또는 사지의 화상얼굴, 머리, 눈, 코, 귀, 발 LC50암/수=ca. 2 500 ppm, LC50수=ca. 2 200 ppm, LC50암=ca. 2 800 ppm 부식성물질로 인한 영향으로 본 항목에서는 분류에 적용하지 않음 (ECHA)
 - [과산화 수소] : 자료없음
- **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**
 - [물] : 자료없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
 - [질산] : 랫드를 대상으로 경구반복독성/생식발달독성 병합시험결과OECD TG 422, GLP, 영향없음 NOAEL암/수=1,500 mg/kg bw/day 유사물질 CAS No. 7757-79-1 토끼수를 이용한 4주 아급성반복흡입독성시험결과, 폐 대식세포의 면역성 감소, 기관지의 명백한 변화 LOEC수≤50 other: ug/m3 - 랫드암/수를 이용한 아만성 흡입반복독성시험결과 OECD TG 413, GLP, 영향관찰 안됨 NOAEC=2.15ppm 유사물질 CAS No. 10102-44-0 물질의 부식성으로 인한 영향으로 부식성, 등 항목에서 분류되어 본 항목에서는 적용하지 않음 (ECHA)
 - [과산화 수소] : 자료없음
- **흡인 유해성**
 - [물] : 자료없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
 - [질산] : 자료없음
 - [과산화 수소] : 자료없음
- **고용노동부고시**
 - * **발암성**
 - [물] : 해당없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
 - [질산] : 해당없음
 - [과산화 수소] : 발암성 2
 - * **생식세포 변이원성**
 - [물] : 해당없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
 - [질산] : 해당없음
 - [과산화 수소] : 해당없음
 - * **생식독성**
 - [물] : 해당없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
 - [질산] : 해당없음
 - [과산화 수소] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

- **어류**
 - [물] : 자료없음
 - [아망간산 카르보네이트] : LC50 >1.2 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD Guideline 203, GLP, Read-across CAS No. 1344-43-0)
 - [질산] : LC50 4400 mg/l 96 hr (Salmo sp., Read-across CAS No. 7631-99-4)(ECHA)
 - [과산화 수소] : LC50 16.4 mg/l 96 hr Pimephales promelas(US EPA method) (ECHA)
- **갑각류**
 - [물] : 자료없음

- [아망간산 카르보네이트] : EC50 >3.6 mg/l 48 hr Daphnia magna(OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [질산] : LC50 39 mg/l 96 hr Daphnia magna (ECHA)
- [과산화 수소] : LC50 2.4 mg/l 48 hr Daphnia pulex(USEPA method) (ECHA)

○ 조류

- [물] : 자료없음
- [아망간산 카르보네이트] : EC50 >2.2 mg/l 72 hr Other(Pseudokirchnerella subcapitata) (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [질산] : EC50 > 1700 mg/l 10 day (benthic diatoms) (ECHA)
- [과산화 수소] : EC50 1.38 mg/l 72 hr Skeletonema costatum(Paris Commission guidelines1990, GLP) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [물] : log Kow = -1.38 (HSDB)
- [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
- [질산] : -0.21 log Kow (ICSC)
- [과산화 수소] : log Kow -1.57 (ECHA)

○ 분해성

- [물] : 자료없음
- [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
- [질산] : 자료없음
- [과산화 수소] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [물] : 자료없음
- [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
- [질산] : 자료없음
- [과산화 수소] : BCF 1.4~3.3

○ 생분해성

- [물] : 자료없음
- [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
- [질산] : 자료없음
- [과산화 수소] : 99% 30min (OECD 209, GLP, ECHA)

라. 토양 이동성

- [물] : 자료없음
- [아망간산 카르보네이트] : 자료없음
- [질산] : 자료없음
- [과산화 수소] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [물] : 자료없음
- [아망간산 카르보네이트] : Fish; 65d-NOEC 0.55 mg/L (OECD TG 210, Read-across, MnSO4-H2O CAS No. 7785-87-7), Crustaceans(Ceriodaphnia dubia); 8d-NOEC 1.3 mg/L (OECD TG 211, GLP, Read-across, MnO CAS No. 1344-43-0), Algae(Pseudokirchnerella subcapitata); 72h-NOEC 0.69 mg/L (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [질산] : 자료없음
- [과산화 수소] : Skeletonema costatum : NOEC(72h)=0.63 mg/L GLP, Paris Commission guidelines1990 (ECHA)

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.

- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 소각시설에 지장이 생기지 아니하도록 중화 등으로 처리하여 소각한 후 매립하시오.
- 할로겐족 폐유기용제 등 고온소각대상 폐기물이 혼합되어 있는 경우에는 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 3264

나. 유엔 적정 선정명

- CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric acid)

다. 운송에서의 위험성 등급

- 8

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- II

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-A (General fire schedule)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-B (Corrosive substances)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ 작업환경측정물질

- [물] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아망간산 카르보네이트)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 질산)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 과산화 수소)

○ 노출기준설정물질

- [물] : 해당없음
- 해당됨 (아망간산 카르보네이트)
- 해당됨 (질산)
- 해당됨 (과산화 수소)

○ 관리대상유해물질

- [물] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아망간산 카르보네이트)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 질산)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 과산화 수소)

○ 특수건강검진대상물질

- [물] : 해당없음
- 해당됨 (1% 이상 함유한 아망간산 카르보네이트)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 질산)
- [과산화 수소] : 해당없음

○ 제조등금지물질

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음
- **허가대상물질**
 - [물] : 해당없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
 - [질산] : 해당없음
 - [과산화 수소] : 해당없음
- **PSM대상물질**
 - [물] : 해당없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
 - [질산] : 해당됨 (질산(중량94.5%이상))
 - [과산화 수소] : 해당됨 (과산화수소(중량 52%이상))
- **허용기준설정물질**
 - [물] : 해당없음
 - 해당됨 (아망간산 카르보네이트)
 - [질산] : 해당없음
 - [과산화 수소] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- **등록유예기간이 없는 화학물질**
 - [물] : 해당없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
 - [질산] : 324
 - [과산화 수소] : 329
- **중점관리물질**
 - [물] : 해당없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
 - [질산] : 해당없음
 - [과산화 수소] : 해당없음
- **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**
 - [물] : 해당없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
 - [질산] : 해당없음
 - [과산화 수소] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제

- **유독물질**
 - [물] : 해당없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
 - 해당됨 (10% 이상 함유한 질산)
 - 해당없음 (6% 이상 함유한 과산화 수소)
- **배출량조사대상화학물질**
 - [물] : 해당없음
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 아망간산 카르보네이트)
 - 해당됨 (1% 이상 함유한 질산)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 과산화 수소)
- **사고대비물질**
 - [물] : 해당없음
 - [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
 - 해당됨 (10% 이상 함유한 질산)
 - 해당없음 (35% 이상 함유한 과산화 수소)
- **제한물질**
 - [물] : 해당없음

- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

○ 허가물질

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

○ 금지물질

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 해당없음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐산이나 폐알칼리와 폐유·폐유기용제 등 다른 폐기물이 혼합되어 있는 액체상태의 것)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : H272,H314
- [과산화 수소] : H271,H302,H314,H332

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 226.7995 kg 500 lb
- [과산화 수소] : 3401.9925 kg 7500 lb

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 453.599 kg 1000 lb
- [과산화 수소] : 해당없음

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 453.599 kg 1000 lb
- [과산화 수소] : 453.599 kg 1000 lb

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 453.599 kg 1000 lb
- [과산화 수소] : 453.599 kg 1000 lb

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당됨
- [과산화 수소] : 해당없음

○ 로테르담 협약 물질

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [물] : 해당없음
- [아망간산 카르보네이트] : 해당없음
- [질산] : 해당없음
- [과산화 수소] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항**가. 자료의 출처**

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2014-07-23

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 1 회, 2022-05-18

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.