

고용노동부	물질안전보건자료 (Material Safety Data Sheet)	산업재해예방 안전보건공단
		AA12823-0000000004

※ MSDS 번호를 반영하여 사용하시기를 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	Diamaxx(43114013 ~ 43227017)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
권고 용도	금속 표면 처리제, 비금속 표면 처리제
사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
구분	공급자
회사명	제이엘 (JL) 교역
주소	(22827) 인천광역시 서구 가석로 광양프린티어밸리3차 522호
긴급전화번호	0322906300
라. 제조사 / 공급자 추가 정보	
	자료없음

2. 유해성 · 위험성

가. 유해성 · 위험성 분류	
나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목	
— 기 타	자료없음
신호어	자료없음
유해·위험 문구	자료없음
위험 문구 예방조치 문구	
다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)	
	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는 CAS번호 또는 식별번호		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
Water	자료없음	7732-18-5	자료없음	50-70	자료없음
Propylene glycol	자료없음	57-55-6	자료없음	15-25	자료없음
Macrogol	자료없음	25322-68-3	자료없음	15-25	자료없음
Diamond	자료없음	7782-40-3	자료없음	자료없음	5
Sodium hydroxide	자료없음	1310-73-2	자료없음	자료없음	1
Phenoxyethanol	자료없음	122-99-6	자료없음	자료없음	1
Acrylic acid	자료없음	79-10-7	자료없음	자료없음	0.0001
Cyclohexane	자료없음	110-82-7	자료없음	자료없음	0.0001

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

눈에 자극이 있을 경우: 콘택트렌즈를 제거하십시오. 다량의 물이나 소금물(20~30° C)로 눈을 씻어내고, 자극이 멈출 때까지 계속하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

자극 시: 물로 행구십시오. 자극이 계속되는 경우 의료 지원을 받으십시오.

다. 흡입했을 때

호흡 곤란 또는 호흡기 자극 시: 환자를 신선한 공기가 있는 곳으로 데려가서 함께 있게 하십시오.

라. 먹었을 때

환자가 마실 수 있는 충분한 양의 물을 제공하고 곁에 머물러 주세요.

의사가 권장하는 경우가 아니면 구토를 유도하지 마세요.

불쾌감이 느껴지면 즉시 의사의 진찰을 받고 즉시 제품의 안전 데이터 시트 또는 라벨을 지참하세요.

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발 · 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

자료없음

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

화재 시 짙은 연기가 발생합니다. 연소 생성물에 노출되면 건강에 해로울 수 있습니다.

화재에 노출된 밀폐 용기는 물로 냉각시켜야 합니다.

화재 발생 등 제품이 고온에 노출되면 탄소 산화물(CO / CO₂) 구름이 형성됩니다.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

특별한 요구사항 없음.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로에 유입되지 않도록 하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

작업 공간에서는 흡연, 음주 및 음식물 섭취가 허용되지 않습니다.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

음식과 음료수로부터 멀리하십시오.

서늘하고 건조한 장소에 저장하십시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Propylene glycol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

국내 규정

Macrogol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

Diamond - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	Sodium hydroxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Phenoxyethanol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Acrylic acid - TWA : 2 ppm , STEL : -
	Cyclohexane - TWA : 200 ppm , STEL : -
	Water - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Propylene glycol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Macrogol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
ACGIH 규정	Diamond - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Sodium hydroxide - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Phenoxyethanol - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Acrylic acid - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Cyclohexane - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Water - 자료없음
	Propylene glycol - DNEL 168mg/m3 , inhalation, long term - systemic effects - workers
	Macrogol - 자료없음
	Diamond - 자료없음
	Sodium hydroxide - 자료없음
생물학적 노출기준	Phenoxyethanol - 자료없음
	Acrylic acid - 자료없음
	Cyclohexane - 자료없음
	Water - 자료없음
	Propylene glycol - 자료없음
	Macrogol - 자료없음
	Diamond - 자료없음
기타 노출기준	Sodium hydroxide - 자료없음
	Phenoxyethanol - 자료없음
	Acrylic acid - 자료없음
	Cyclohexane - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

설치 작업실의 정상적인 공기 흐름이 충분하지 않은 경우 국소 배기 시스템을 설치하는 것이 좋습니다.

다. 개인보호구

호흡기 보호	적절한 환기가 이루어지는 경우 필요하지 않습니다
눈 보호	눈에 튈 위험이 있는 경우에는 측면 보호막이 있는 보안경을 착용하십시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오
신체 보호	자료없음

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
	색상	검정색
나. 냄새		달콤한 냄새
다. 냄새역치		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.
라. pH		6-6.5
마. 녹는점/어는점		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		100.00
사. 인화점		110.00
아. 증발속도		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.
자. 인화성(고체, 기체)		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.
카. 증기압		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.
타. 용해도		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.
파. 증기밀도		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.
하. 비중		자료없음
거. n-옥탄올/물분배계수		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.
너. 자연발화온도		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.
더. 분해온도		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.
러. 점도		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.
머. 분자량		제품 특성상 테스트가 필요하지 않거나 불가능합니다.

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Water	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		참조 DB 102-71-6 마. 녹는점/어는점 21.6 ° C ICSC
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		참조 DB 102-71-6 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 336.1 ° C 1013.25 hPa experimental study ECHA
	사. 인화점		참조 DB 102-71-6 사. 인화점 179 ° C 1013.25 hPa experimental study ECHA REACH
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		참조 DB 102-71-6 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 3.6~7.2 % 확인 필요
	카. 증기압		참조 DB 102-71-6 카. 증기압 <1 Pa 25° C ICSC
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		참조 DB 102-71-6 하. 비중 1.12 g/cm³ 20 ° C experimental study ECHA
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Propylene glycol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Propylene glycol	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		참조 DB 25322-68-3 카. 증기압 <10 Pa 20 ° C experimental study ECHA
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		참조 DB 25322-68-3 하. 비중 1.13 g/cm ³ 20 ° C experimental study ECHA
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Macrogl	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		참조 DB 57-55-6 마. 녹는점/어는점 -60 ° C EXP ChemIDplus
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		참조 DB 57-55-6 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 188.2 ° C ICSC
	사. 인화점		참조 DB 57-55-6 사. 인화점 101 ° C ICSC
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		참조 DB 57-55-6 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 2.6~12.6 % 확인 필요
	카. 증기압		참조 DB 57-55-6 카. 증기압 0.129 mmHg 25 ° C EXP ChemIDplus

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Macrogol	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		참조 DB 57-55-6 하. 비중 1.04 g/cm ³ 20 ° C other: not specified ECHA
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Diamond	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체(결정)
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Diamond	머. 분자량		자료없음
Sodium hydroxide	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Phenoxyethanol	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Phenoxyethanol	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	리. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Acrylic acid	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Acrylic acid	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Cyclohexane	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	액체
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

이 제품은 "7.취급 및 저장방법"에 명시된 조건에서 안정적입니다.

나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)

자료없음

다. 피해야 할 물질

자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

용도 내에서 사용하면 제품이 분해되지 않습니다.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
Water	자료없음
Propylene glycol	자료없음
Macrogol	자료없음
Diamond	자료없음
Sodium hydroxide	자료없음
Phenoxyethanol	자료없음
Acrylic acid	자료없음
Cyclohexane	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		Water	참조 DB 102-71-6 급성독성(경구) LD50 6400 mg/kg bw rat GLP compliance:no experimental study ECHA
		Propylene glycol	참조 DB 25322-68-3 급성독성(경구) LD50 47000 mg/kg bw mouse GLP compliance:no data experimental study ECHA
		Macrogol	참조 DB 57-55-6 급성독성(경구) LD50 24900 mg/kg bw mouse GLP compliance:no experimental study ECHA
		Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음
		Acrylic acid	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	Cyclohexane	자료없음
	경피	제품	자료없음
		Water	참조 DB 102-71-6 급성독성(경피) LD50 > 20 mL/kg rabbit ChemIDplus
		Propylene glycol	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음
		Acrylic acid	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
	흡입	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Propylene glycol	Species Rabbit Route of exposure Inhalation Test LC50 (2 hours) Result >317 mg/L
		Macrogol	Species Rat Route of exposure Inhalation Test LC50 (4 hours) Result >0.83 mg/L
		Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음
		Acrylic acid	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
피부부식성 또는 자극성		제품	사용 가능한 데이터에 따르면 분류 기준이 충족되지 않습니다.
		Water	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음
		Acrylic acid	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
심한 눈손상 또는 자극성		제품	사용 가능한 데이터에 따르면 분류 기준이 충족되지 않습니다.

심한 눈손상 또는 자극성		Water	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음
		Acrylic acid	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
호흡기과민성		제품	사용 가능한 데이터에 따르면 분류 기준이 충족되지 않습니다.
		Water	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음
		Acrylic acid	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
피부과민성		제품	사용 가능한 데이터에 따르면 분류 기준이 충족되지 않습니다.
		Water	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음
		Acrylic acid	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
발암성	IARC	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Macrogol	자료없음

발암성

발암성	IARC	Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음
		Acrylic acid	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음
		Acrylic acid	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음
		Acrylic acid	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음

발암성	ACGIH	Acrylic acid	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		Water	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음
		Acrylic acid	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
		고용노동부 고시	제품
	Water		자료없음
	Propylene glycol		자료없음
	Macrogol		자료없음
	Diamond		자료없음
	Sodium hydroxide		자료없음
	Phenoxyethanol		자료없음
	Acrylic acid		자료없음
	Cyclohexane		자료없음
	EU CLP		제품
		Water	자료없음
		Propylene glycol	자료없음
		Macrogol	자료없음
		Diamond	자료없음
		Sodium hydroxide	자료없음
		Phenoxyethanol	자료없음
		Acrylic acid	자료없음
		Cyclohexane	자료없음
		생식세포변이원성	

생식세포변이원성	Water	자료없음
	Propylene glycol	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Diamond	자료없음
	Sodium hydroxide	자료없음
	Phenoxyethanol	자료없음
	Acrylic acid	자료없음
	Cyclohexane	자료없음
생식독성	제품	사용 가능한 데이터에 따르면 분류 기준이 충족되지 않습니다.
	Water	자료없음
	Propylene glycol	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Diamond	자료없음
	Sodium hydroxide	자료없음
	Phenoxyethanol	자료없음
	Acrylic acid	자료없음
	Cyclohexane	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	제품	사용 가능한 데이터에 따르면 분류 기준이 충족되지 않습니다.
	Water	자료없음
	Propylene glycol	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Diamond	자료없음
	Sodium hydroxide	자료없음
	Phenoxyethanol	자료없음
	Acrylic acid	자료없음
	Cyclohexane	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	제품	사용 가능한 데이터에 따르면 분류 기준이 충족되지 않습니다.
	Water	자료없음
	Propylene glycol	자료없음
	Macrogol	자료없음

특정 표적장기 독성 (반복 노출)	Diamond	자료없음
	Sodium hydroxide	자료없음
	Phenoxyethanol	자료없음
	Acrylic acid	자료없음
	Cyclohexane	자료없음
흡인유해성	제품	사용 가능한 데이터에 따르면 분류 기준이 충족되지 않습니다.
	Water	자료없음
	Propylene glycol	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Diamond	자료없음
	Sodium hydroxide	자료없음
	Phenoxyethanol	자료없음
	Acrylic acid	자료없음
	Cyclohexane	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Propylene glycol	Duration 96 hours Test LC50 Result 710 mg/L
	Macrogol	Duration 96 hours Test LC50 Result >100 mg/L
	Diamond	자료없음
	Sodium hydroxide	자료없음
	Phenoxyethanol	자료없음
	Acrylic acid	자료없음
	Cyclohexane	자료없음
갑각류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Propylene glycol	Duration 96 hours Test ErC50 Result 19000 mg/L
	Macrogol	Duration 72 hours Test EC50 Result >100 mg/L

가. 생태독성

갑각류	Diamond	자료없음
	Sodium hydroxide	자료없음
	Phenoxyethanol	자료없음
	Acrylic acid	자료없음
	Cyclohexane	자료없음
조류	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Propylene glycol	Duration 48 hours Test EC50 Result 110 mg/L
	Macrogol	Duration 48 hours Test EC50 Result >100 mg/L
	Diamond	자료없음
	Sodium hydroxide	자료없음
	Phenoxyethanol	자료없음
	Acrylic acid	자료없음
	Cyclohexane	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Propylene glycol	Product/substance Propane-1,2-diol Biodegradable Yes Test method OECD 301 F Result 81,7 %
	Macrogol	자료없음
	Diamond	자료없음
	Sodium hydroxide	자료없음
	Phenoxyethanol	자료없음
	Acrylic acid	자료없음
	Cyclohexane	자료없음
분해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Propylene glycol	자료없음

나. 잔류성 및 분해성

분해성	Macrogol	자료없음
	Diamond	자료없음
	Sodium hydroxide	자료없음
	Phenoxyethanol	자료없음
	Acrylic acid	자료없음
	Cyclohexane	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Propylene glycol	Potential bioaccumulation No LogPow -0,7800 BCF 0.09
	Macrogol	자료없음
	Diamond	자료없음
	Sodium hydroxide	자료없음
	Phenoxyethanol	자료없음
	Acrylic acid	자료없음
	Cyclohexane	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	Water	자료없음
	Propylene glycol	자료없음
	Macrogol	자료없음
	Diamond	자료없음
	Sodium hydroxide	자료없음
	Phenoxyethanol	자료없음
	Acrylic acid	자료없음
	Cyclohexane	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
Water	자료없음

라. 토양 이동성

Propylene glycol	자료없음
Macrogol	자료없음
Diamond	자료없음
Sodium hydroxide	자료없음
Phenoxyethanol	자료없음
Acrylic acid	자료없음
Cyclohexane	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	특별한 것이 없습니다.
Water	자료없음
Propylene glycol	자료없음
Macrogol	자료없음
Diamond	자료없음
Sodium hydroxide	자료없음
Phenoxyethanol	자료없음
Acrylic acid	자료없음
Cyclohexane	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

자료없음

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

제품의 잔여물이 포함된 포장재는 제품과 유사하게 폐기해야 합니다.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호	
자료없음	
나. 유엔 적정 선적명	
자료없음	자료없음
다. 운송에서의 위험성 등급	
자료없음	
라. 용기등급(해당하는 경우)	
마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	
비해당	
바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재 시 비상조치	
자료없음	
유출 시 비상조치	
자료없음	

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제	
해당없음	
나. 화학물질관리법에 의한 규제	
해당없음해당없음	
다. 위험물안전관리법에 의한 규제	
해당없음	
라. 폐기물관리법에 의한 규제	
자료없음	
마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제	
국내규제	자료없음
국외규제	자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2013-03-02

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 12 회 최종개정일자 : 2026-01-30

라. 기타

자료없음