

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	산화칼슘(Calcium oxide)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금(주) 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금(주) 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금(주) 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류	피부 부식성/피부 자극성: 구분 1 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 1 특정표적장기 독성(1 회 노출): 구분 3(호흡기 자극)
------------	---

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자



신호어

위험

유해·위험문구

H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
H318 눈에 심한 손상을 일으킴
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

예방조치문구

<예방>

P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.

<대응>

P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.

P303+P361+P353 피부 또는 머리카락에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오. 또는 샤워하십시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P321 응급 처치를 하시오.
P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
<저장>
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
<폐기>
P501 폐기물관리법에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

유해성·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	산화칼슘 Calcium oxide
이명(관용명)	생석회; Lime (CaO)
CAS 번호	1305-78-8
함유량	97~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오 긴급 의료조치를 받으시오
피부에 접촉했을 때	피부 또는 머리카락에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오 뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물에 담그거나 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
흡입했을 때	즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오 토하게 하지 마시오
먹었을 때	삼켰다면 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오 삼켰다면 입을 씻어내시오

토하게 하려 하지 마시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당 물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제

주변 화재를 진압하기 위해 건조 분말, 포말 또는 이산화탄소를 사용하시오

화학물질로부터 생기는
특정 유해성

비가연성 물질; 물과 반응하여 물질의 연소가 일어날만한 충분한 열을 발생시킴

화재진압시 착용할
보호구 및 예방조치

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
소화수의 처분을 위해 도량을 파서 가두고 물질이 흘러지지 않게 하시오
탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오
용기 내부에 물이 들어가지 않도록 하시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한
조치사항 및 보호구

분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오
얹혀진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오
오염 지역을 격리하시오
들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오
모든 점화원을 제거하시오
물질 취급 시 모든 장비를 반드시 접지하시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

환경을 보호하기 위해 필요한
조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

정화 또는 제거 방법

청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 단단히 밀폐한 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오
분말 누출 시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오
이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오
환기가 잘 되는 지역에서만 사용하시오
장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오
적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오

안전한 저장방법

잠금 장치가 있는 저장장소에 저장하시오

음식과 음료수로부터 멀리하시오

피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

용기를 단단히 밀봉하여 건조한 상태로 보관하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정 TWA: 2 mg/m³

ACGIH 규정 TWA: 2 mg/m³

생물학적 노출기준 자료없음

적절한 공학적 관리

저장, 취급시설 주변에는 눈 세척, 안전샤워시설을 갖추시오

공기수준을 노출수준 이하로 유지하기 위하여 전체환기, 국소배기장치 등을 사용하시오

개인보호구

호흡기 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오

눈 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오

손 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오

신체 보호 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관

성상 고체

색상 흰색

냄새 무취

냄새역치 해당없음

pH 자료없음

녹는점/어는점 2570 °C

초기 끓는점과 끓는점 범위 2850 °C

인화점	비인화성
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	자료없음
용해도	물과 반응함
증기밀도	1.9 (공기=1)
비중	3.3~3.4
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	56.08

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	물과 반응하여 물질의 연소가 일어날만한 충분한 열을 발생시킴 산류, 할로겐류, 금속류와 격렬하게 반응함
피해야 할 조건	직사광선, 열, 공기 및 습기에의 노출
피해야 할 물질	강산, 유기 화합물질, 물, 할로겐류, 금속류
분해시 생성되는 유해물질	자료없음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	물질의 에어로졸 흡입 및 섭취에 의해서 체내로 흡수될 수 있음 (ICSC)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LC50 > 2000 mg/kg Rat (ECHA)
	경피	LD50 >2500mg/kg (ECHA)
	흡입	LC50 >6.04mg/L/4h (ECHA)
피부부식성 또는 자극성	이 물질은 눈 및 피부에 부식성임 (ICSC)	
심한 눈 손상성 또는 자극성	TG 405 를 따른 Rabbit 시험 결과 심한 눈 손상성 물질임 (ECHA) 이 물질은 눈 및 피부에 부식성임 (ICSC)	

호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	자료없음	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	in vitro 복귀돌연변이시험(S. typhimurium) 결과 음성 (ECHA)	
생식독성	자료없음	
특정 표적장기 독성(1 회 노출)	자료없음	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	분진입자에 반복 또는 장기간 노출 시 폐에 영향을 줄 수 있음. 궤양이나 비중격천공을 유발할 수 있음 (ICSC)	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	자료없음
	갑각류	자료없음
	조류	자료없음
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
------	---

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호 (UN NO.)	1910
적정선적명	산화칼슘 CALCIUM OXIDE
운송에서의 위험성 등급	8
용기등급	III
해양오염물질	자료없음
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당없음
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당됨
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
-----------------	------

폐기물관리법에 의한 규제	본 제품은 폐기물관리법 제 13 조 폐기물의 처리 기준과 방법에 따라 폐기하여야 함.	
기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	해당없음
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
	확정분류결과	Skin Irrit. 2; Eye Damage 1; STOT Single Exp. 3
EU 분류정보	위험문구	H315 H318 H335
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency)
최초 작성일자	2009 년 1 월 28 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 9 최종 개정일자: 2023 년 6 월 23 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해 · 위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로 는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.

