

물질안전보건자료

(Material Safety Data Sheet)

제품명	피크릭산
-----	------

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	피크릭산
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	자료없음
제품의 사용상의 제한	자료없음
다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)	
회사명	(유)현대테크
주소	광주시 광산구 비아로 127번길 16- 16
긴급전화번호	062- 674- 3656

2. 유해성·위험성

가.유해성·위험성 분류	폭발성 물질 : 등급1.1 급성 독성(경구) : 구분3 급성 독성(경피) : 구분3 급성 독성(흡입: 분진/미스트) : 구분3 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1(1A/1B/1C)
--------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	



신호어	위험
유해·위험문구	H201 폭발성 물질:대폭발 위험 H301 삼키면 유독함 H311 피부와 접촉하면 유독함 H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H331 흡입하면 유독함

예방조치문구	
예방	P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 P230 ...(으)로 젖은 상태를 유지하십시오. P234 원래의 용기에만 보관하십시오. P240 용기와 수용설비를 접지하십시오. P250 연마/충격/마찰/...(을)가하지 마시오. P260 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이를(을)흡입하지 마시오. P261 분진/흙/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는...(을)철저히 씻으시오. P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을)착용하십시오. P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오. P301+P330+P331 삼켰다면: 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오. P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/...(으)로 씻으시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오[또는 샤워하십시오]. P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P310 즉시 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오. P311 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사/...의 진찰을 받으시오. P321 ...처치를 하시오. P330 입을 씻어내시오.
대응	

	P361+P364 오염된 모든 의류를 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
	P363 다시 사용 전 오염된 의류를 세척하십시오.
	P370+P372+P380+P373 화재 시:폭발 위험성이 있음.주변 지역의 사람을 대피시키시오.화염이 폭발성 물질에 도달하면 불을 끄려하지 마시오.
저장	P401 관련 법규에 명시된 내용에 따라 보관하십시오.
	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.용기를 단단히 밀폐하십시오.
	P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오
다. 유해·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해·위험성(예. 분진폭발 위험성)	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량	
물질명	2,4,6- 트리니트로페놀
이명(관용명)	피크린산 피크릭 산 Picric acid
CAS 번호	88- 89- 1
함유량(%)	100%
4. 응급조치요령	
가. 눈에 들어갔을 때	자료없음
나. 피부에 접촉했을 때	자료없음
다. 흡입했을 때	자료없음
라. 먹었을 때	자료없음
마. 기타 의사의 주의사항	자료없음
5. 폭발·화재시 대처방법	
가. 적절한(부적절한) 소화제	이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	자료없음
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	자료없음
6. 누출사고시 대처방법	
가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	자료없음
나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	자료없음
다. 정화 또는 제거 방법	자료없음
7. 취급 및 저장방법	
가. 안전취급요령	자료없음
나. 안전한 저장방법	자료없음
8. 노출방지 및 개인보호구	
가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등	
국내규정	TWA - 0.1mg/m3
ACGIH 규정	TWA 0.1 mg/ m³
생물학적 노출기준	자료없음
기타 노출기준	자료없음
나. 적절한 공학적 관리	자료없음
다. 개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 입자상 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오 노출농도가 1mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 반면형 호흡보호구를 착용하십시오 노출농도가 2.5mg/m3보다 낮을 경우 적절한 타입의 필터를 장착한 비밀착형(loose- fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 방진마스크를 착용하십시오 노출농도가 5mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 전동식 반면형 또는 공기 공급형 연속흐름식/압력요구식 반면형 호흡보호구를 착용하십시오

	노출농도가 100mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 전면형 또는 헬멧/후드 타입, 압력요구식 송기마스크를 착용하시오 노출농도가 1000mg/m3보다 낮을 경우 적절한 필터를 장착한 자가공기공급식(SCBA) 또는 압력요구식 자가공기공급식(SCBA) 호흡보호구를 착용하시오 눈에 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으킬 수 있는 입자상 물질에 대하여 눈을 보호하기 위하여 통기성 고글을 착용하시오 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오
눈 보호	
손 보호	
신체 보호	화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
성상	고체
색상	노란색 (결정)
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	122 ℃
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	300 ℃ (폭발)
사. 인화점	150 ℃
아. 증발속도	자료없음
자. 인화성(고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	- / -
카. 증기압	0.00000075 mmHg (25℃)
타. 용해도	1.4 g/100mℓ
파. 증기밀도	7.9 (공기=1)
하. 비중	1.76
거. n- 옥탄올/물분배계수 (Kow)	1.44
너. 자연발화온도	300 ℃
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	12 cP (125℃)
머. 분자량	229.1

10. 안전성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	자료없음
나. 피해야 할 조건	자료없음
다. 피해야 할 물질	자료없음
라. 분해시 생성되는 유해물질	타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	점막,눈,피부로 흡수되어 전신 영향을 일으킬 수 있는 물질(고용부고시 제2018- 24호;skin)
나. 건강 유해성 정보	
급성독성	
경구	LD50 200 mg/kg Rat
경피	(ECHA 조화된 분류 급성 경피 독성 구분3)
흡입	(ECHA 조화된 분류 급성 흡입 독성 구분3)
피부부식성 또는 자극성	화학물질정보처리시스템
심한 눈손상 또는 자극성	자료없음
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	자료없음
발암성	
산업안전보건법	자료없음
고용노동부고시	자료없음
IARC	자료없음
OSHA	자료없음

ACGIH	자료없음
NTP	자료없음
EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 TA98, TA1537 의 대사활성에 적용시 양성 생체내 포유류 세포를 이용한 염색체 이상 시험 결과 음성 자매염색체 교환시험결과 음성
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)	피크릭산을 삼키거나 흡수되면 메스꺼움, 구토, 설사, 혼수, 두통, 다뇨, 빈뇨, 가려움증, 무력감, 경련, 사망 유발 급성독성영향으로 본 항목에서 중복하여 분류에 적용하지 않음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)	랫드를 이용한반복경피독성시험 결과, 낮은 체중 및 행동 변화는 81.4 mg/kg per day 에서 찾을 수 있으며, 100mg/kg per day 에서 용혈성 빈혈 및 고환 독성이 발견되었다, 사망은 500 mg / kgper day 에서 발생했음. 급성독성영향의 반복노출로 인한 영향으로 본 항목에서 분류에 적용하지 않음
흡인유해성	자료없음
기타 유해성 영향	국립환경과학원고시(화학물질의 유해성심사결과) 분류 적용

미국관리정보(OSHA 규정)	해당없음
미국관리정보(CERCLA 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 302 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 304 규정)	해당없음
미국관리정보(EPCRA 313 규정)	해당됨
미국관리정보(로테르담협약물질)	해당없음
미국관리정보(스톡홀름협약물질)	해당없음
미국관리정보(몬트리올의정서물질)	해당없음
EU 분류정보(확정분류결과)	Expl. 1.1 Acute Tox. 3 *
	Acute Tox. 3 *
	Acute Tox. 3 *
EU 분류정보(위험문구)	H201 H331 H311 H301
EU 분류정보(안전문구)	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가.자료의 출처

- ICSC(성상)
- NCIS(색상)
- HSDB(마. 녹는점/어는점)
- HSDB(바. 초기 끓는점과 끓는점 범위)
- NCIS(사. 인화점)
- CHEM ID PLUS(카. 증기압)
- IPCS(타. 용해도)
- IPCS(파. 증기밀도)
- HSDB(하. 비중)
- ipcs(거. n- 옥탄올/물분배 계수 (Kow))
- NCIS(너. 자연발화온도)
- HSDB(머. 분자량)
- HSDB(경구)
- NTP, HSDB(생식세포변이원성)
- HSDB(특정 표적장기 독성 (1회 노출))
- HSDB(특정 표적장기 독성 (반복 노출))
- HSDB(어류)
- ipcs(잔류성)

나. 최초작성일2025- 04- 07

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

개정횟수	회
최종 개정일자	0

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 한국산업안전보건공단에서 제공한 MSDS를 참고하여 편집, 일부 수정한 자료입니다.