



물질안전보건자료
(Material Safety
Data Sheet)

개정일자 : 2024. 12. 13

※ MSDS 번호 : AA14932-0000000002

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 레지노이드 오프셋 연삭숫돌(A,WA)
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
- 권고 용도 기타(연삭/연마용)
- 사용상의 제한 자료없음
- 다. 공급자 정보(수입품의 경우 긴급 연락 가능한 국내 공급자 정보 기재)
- 구분 공급자
- 회사명 새한요업(주)
- 주소 (31941) 충남 서산시 음암면 신장와룡정길 34-14 새한요업(주)
- 긴급전화번호 0416693856
- 라. 제조사 / 공급자 추가 정보
- 자료없음

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류
- 생식세포 변이원성 : 구분 2
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험 문구 H341 : 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨(주1)

예방조치 문구 예방

P201 : 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202 : 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를(을) 착용하십시오.

대응

P308+P313 : 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

저장

P405 : 잠금장치를 하여 저장하십시오.

폐기

P501 : 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성(예: 분진폭발 위험성)

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS번호 또는		함유량(%)	
		CAS 번호	식별번호	범위	단일
α-Alumina	자료없음	1344-28-1	자료없음	70-80	자료없음
Calcite (Ca(CO ₃))	자료없음	13397-26-7	자료없음	0-6	자료없음
Fiberglass	자료없음	65997-17-3	자료없음	0-5	자료없음
Phenol-formaldehyde resin	자료없음	9003-35-4	자료없음	10-20	자료없음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오

나. 피부에 접촉했을 때

오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오

물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오

긴급 의료조치를 받으시오

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오

다. 흡입했을 때

따뜻하게 하고 안정되게 해주시오

물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오

라. 먹었을 때

긴급 의료조치를 받으시오

마. 기타 의사의 주의사항

의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(예, 연소 시 발생 유해물질)

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음

가열시 용기가 폭발할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오

탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오

용융되어 운송될 수도 있으니 주의하시오

소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오

구조자는 적절한 보호구를 착용하시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

피해야할 물질 및 조건에 유의하시오

플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오

적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오

위험하지 않다면 누출을 멈추시오

엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오.

모든 점화원을 제거하시오

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

다. 정화 또는 제거 방법

공기성 먼지를 제거하고 물로 습윤화하여 흩어지는 것을 막으시오.

액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.

불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 엎지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

- 가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오
- 취급/저장에 주의하여 사용하시오.
- 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

서늘하고 건조한 장소에 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내 규정	α-Alumina - TWA : 10 mg/m ³ , STEL : -
	Calcite (Ca(CO3)) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Fiberglass - TWA : 5 ppm , STEL : -
	Phenol-formaldehyde resin - TWA : 5 mg/m ³ , STEL : 10 mg/m ³
ACGIH 규정	α-Alumina - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Calcite (Ca(CO3)) - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Fiberglass - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
	Phenol-formaldehyde resin - TWA : 자료없음 , STEL : 자료없음
생물학적 노출기준	α-Alumina - 자료없음
	Calcite (Ca(CO3)) - 자료없음
	Fiberglass - 자료없음
	Phenol-formaldehyde resin - 자료없음
기타 노출기준	α-Alumina - 자료없음
	Calcite (Ca(CO3)) - 자료없음
	Fiberglass - 자료없음
	Phenol-formaldehyde resin - 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.

다. 개인보호구

호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상샤워시설을 설치하시오 화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하시오
손 보호	적합한 내화학성 장갑을 착용하시오
신체 보호	적합한 내화학성 보호의를 착용하시오

9. 물리화학적 특성

제품특성

구분		내용
가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	고체
	색상	적색 , 갈색에서 검은색
나. 냄새		무취
다. 냄새역치		자료없음
라. pH		자료없음
마. 녹는점/어는점		해당없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		해당없음
사. 인화점		자료없음
아. 증발속도		해당없음
자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한 /하한		자료없음
카. 증기압		자료없음
타. 용해도		자료없음
파. 증기밀도		자료없음
하. 비중		2.2
거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
너. 자연발화온도		자료없음
더. 분해온도		자료없음
러. 점도		자료없음
머. 분자량		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
α-Alumina	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Calcite (Ca(CO3))	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	성상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Calcite (Ca(CO3))	점 범위		
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Fiberglass	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음

구성성분별 특성

구성성분	구분		내용
Fiberglass	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음
Phenol-formaldehyde resin	가. 외관(물리적 상태, 색 등)	정상	자료없음
		색상	자료없음
	나. 냄새		자료없음
	다. 냄새역치		자료없음
	라. pH		자료없음
	마. 녹는점/어는점		자료없음
	바. 초기 끓는점과 끓는점 범위		자료없음
	사. 인화점		자료없음
	아. 증발속도		자료없음
	자. 인화성(고체, 기체)		자료없음
	차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한		자료없음
	카. 증기압		자료없음
	타. 용해도		자료없음
	파. 증기밀도		자료없음
	하. 비중		자료없음
	거. n-옥탄올/물분배계수		자료없음
	너. 자연발화온도		자료없음
	더. 분해온도		자료없음
	러. 점도		자료없음
	머. 분자량		자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음
- 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음
- 나. 피해야 할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등)
- 열, 스파크, 화염 등 점화원
- 다. 피해야 할 물질
- 가연성 물질, 환원성 물질
- 라. 분해시 생성되는 유해물질
- 자극성, 부식성, 독성 가스

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

제품	자료없음
α-Alumina	자료없음
Calcite (Ca(CO3))	자료없음
Fiberglass	자료없음
Phenol-formaldehyde resin	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경구	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO3))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	경피	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO3))	자료없음
		Fiberglass	자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성	경 피	Phenol-formaldehyde resin	자료 없음
	흡입	제 품	자료 없음
		α -Alumina	자료 없음
		Calcite (Ca(CO3))	자료 없음
		Fiberglass	자료 없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료 없음
피부부식성 또는 자극성		제 품	자료 없음
		α -Alumina	자료 없음
		Calcite (Ca(CO3))	자료 없음
		Fiberglass	자료 없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료 없음
심한 눈손상 또는 자극성		제 품	자료 없음
		α -Alumina	자료 없음
		Calcite (Ca(CO3))	자료 없음
		Fiberglass	자료 없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료 없음
호흡기과민성		제 품	자료 없음
		α -Alumina	자료 없음
		Calcite (Ca(CO3))	자료 없음
		Fiberglass	자료 없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료 없음
피부과민성		제 품	자료 없음
		α -Alumina	자료 없음
		Calcite (Ca(CO3))	자료 없음
		Fiberglass	자료 없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료 없음
발암성	IARC	제 품	자료 없음
		α -Alumina	자료 없음

발암성	IARC	Calcite (Ca(CO3))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	NTP	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO3))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	OSHA	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO3))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	ACGIH	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO3))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	산업안전보건법	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO3))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	고용노동부 고시	제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO3))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
	EU CLP	제품	자료없음

발암성	EU CLP	α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO ₃))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
생식세포변이원성		제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO ₃))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
생식독성		제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO ₃))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
특정 표적장기 독성 (1회 노출)		제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO ₃))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
특정 표적장기 독성 (반복 노출)		제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO ₃))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음
흡인유해성		제품	자료없음
		α-Alumina	자료없음
		Calcite (Ca(CO ₃))	자료없음
		Fiberglass	자료없음
		Phenol-formaldehyde resin	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류	제품	자료없음
	α -Alumina	LC50 0.078 ~ 0.108 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas
	Calcite (Ca(CO ₃))	LC50 554000 mg/ℓ 96 hr
	Fiberglass	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	LC50 > 17 mg/ℓ 96 hr Pimephales promelas
갑각류	제품	자료없음
	α -Alumina	LC50 > 3.69 mg/ℓ 48 hr Ceriodaphnia dubia
	Calcite (Ca(CO ₃))	LC50 446000 mg/ℓ 48 hr
	Fiberglass	EC50 1300 µg/ℓ 1hr other: strongylocentrotus franciscanus
	Phenol-formaldehyde resin	EC50 ≥ 172 mg/ℓ 48hr daphnia pulex
조류	제품	자료없음
	α -Alumina	EC50 > 0.024 mg/ℓ 96 hr Scenedesmus subspicatus
	Calcite (Ca(CO ₃))	EC50 220000 mg/ℓ 96 hr
	Fiberglass	EC10 250.8 µg/ℓ 72hr Dunaliella tertiolecta
	Phenol-formaldehyde resin	NOEC ≥ 1000 mg/ℓ 3 day Pseudokirchneriella subcapitata(OECD TG 201 , 반지수식, GLP)

나. 잔류성 및 분해성

잔류성	제품	자료없음
	α -Alumina	자료없음
	Calcite (Ca(CO ₃))	log Kow -2.12
	Fiberglass	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음
분해성	제품	자료없음
	α -Alumina	자료없음
	Calcite (Ca(CO ₃))	자료없음
	Fiberglass	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음

다. 생물 농축성

농축성	제품	자료없음
	α-Alumina	자료없음
	Calcite (Ca(CO ₃))	자료없음
	Fiberglass	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음
생분해성	제품	자료없음
	α-Alumina	자료없음
	Calcite (Ca(CO ₃))	자료없음
	Fiberglass	자료없음
	Phenol-formaldehyde resin	자료없음

라. 토양 이동성

제품	자료없음
α-Alumina	자료없음
Calcite (Ca(CO ₃))	자료없음
Fiberglass	자료없음
Phenol-formaldehyde resin	자료없음

마. 기타 유해 영향

제품	자료없음
α-Alumina	어류:Pimephales promelas, NOEC 28d 7.1mg/L, ECHA, 갑각류:Daphnia magna, NOEC 28d 1.89mg/L, ECHA, 조류:Pseudokirchneriella subcapitata, 96hr NOEC ≥0.004mg/L, OECD Guideline 201, Alga, Growth Inhibition Test, GLP, 난용성 물질, 수용해도 1mg/L 미만, 이므로 급성독성 분류되지않음
Calcite (Ca(CO ₃))	자료없음
Fiberglass	자료없음
Phenol-formaldehyde resin	자료없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

다음 중 하나의 방법으로 처리하십시오. 1. 고형화 처리하십시오. 1. 지정폐기물을 매립할 수 있는 관리형 매립 시설에 매립하십시오. 1. 가연성물질을 포함한 폐축매는 소각하십시오. 1. 할로젠족에 해당하는 물질을 포함한 폐축매를 소각하는 경우에는 고온소각하십시오.

나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함)

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호

자료없음

나. 유엔 적정 선적명

자료없음

자료없음

다. 운송에서의 위험성 등급

자료없음

라. 용기등급(해당하는 경우)

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)

선택

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재 시 비상조치

자료없음

유출 시 비상조치

자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

특수건강진단물질 (α -Alumina)

관리대상유해물질 (α -Alumina)

작업환경측정대상물질 (α -Alumina)

노출기준설정대상물질 (α -Alumina)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

자료없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

자료없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제 자료없음

국외규제 자료없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

자료없음

나. 최초작성일

2024-06-19

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자

개정횟수 : 2 회 최종개정일자 : 2024-12-13

라. 기타

○ 작성된 물질안전보건자료(MSDS)는 입수할수 있는 정보를 근거로 작성된 것이지만, 포함된 데이터와 위험 및 독성 평가에 대해서는 보증을 제공하지 않습니다. 사용하기 전에, 위험 및 독성정보뿐만 아니라 제품을 사용할 조직, 지역 및 국가의 법률과 법규를 조사하십시오. 제품의 안전한 취급과 사용을 위해 모든 법률 및 절차를 준수하며, 의도된 용도에서의 제품의 적합성을 판단할 책임은 사용자에게 있습니다. 모든화학 제품은 사용시 또는 보관조건(기간)에 따라서