

10월 14일 한국클라우드

마우스 더블클릭 이벤트 -> ondblclick

<https://roydest.tistory.com/entry/%EB%A7%88%EC%9A%B0%EC%8A%A4-%ED%81%B4%EB%A6%A4-%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8-onclick-ondblclick-onmousedown-onmouseup>

-onclick : 마우스 왼쪽 버튼 클릭시 이벤트 발생

-ondblclick : 마우스 왼쪽 버튼 더블 클릭시 이벤트 발생

-onmousedown : 마우스 왼쪽이나 오른쪽 버튼 누를시 이벤트 발생

-onmouseup : 마우스 왼쪽이나 오른쪽 버튼 놓을 때 이벤트 발생

<https://roydest.tistory.com/entry/Keyboard-%EC%9D%B4%EB%B2%A4%ED%8A%B8-onkeydown-onkeyup-onkeypress>

-onkeydown : 키보드 누를 때 이벤트 발생

-onkeyup : 키보드 놓을 때 이벤트 발생

-onkeypress : 키보드 누른 문자가 출력시 이벤트 발생


*문제 : RestController 연결

<https://byungmin.tistory.com/26>

Mybatis

Spring DB 연결, controller에 대해

스프링 흐름도



웹브라우저가 요청해서 응답을 받을 때까지 흐름도

Mybatis 사용방법 정리

- <https://velog.io/@mumuni/MyBatis%EB%A5%BC-Springboot%EC%97%90%EC%84%9C-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%B4%EB%B3%B4%EC%9E%90>
- 쿼리문을 정의한 mapper.xml 파일
- mapper.xml 를 자바코드에서 실행시키는 Mapper Class or interface (Mapper.java)
- 쿼리의 결과데이터를 담는 중간 매개 Class (VO)
- 위의 3 개의 위치를 알려주는 설정

여기서 xml 쿼리문 작성은 다른 블로그에서도 많이 나와있는 내용이니 제외한다.


해당 항목을 제외하고는 여기서 2 개의 항목이 선택사항으로서 주어진다.

1. Mapper 를 클래스로 정의할 것인가, 인터페이스로 정의할 것인가?
2. 설정을 어떻게 잡을 것인가?

이 글에서는 **Mapper 를 interface 로 정의하고 설정을 application.properties 를 이용**

그렇다면 인터페이스 정의 말고 클래스로 정의했을 때는 어떻게 될까?

*Javascript에서 \$는 식별자를 의미



서버관리 페이지에서 저장버튼쓰기 위해서는 메뉴권한관리에서 미할당버튼을 할당버튼으로 옮겨 주어야 한다. 즉 권한 설정을 해주어야 한다. 코드의 문제가 아니다.

Q. console.log에 대해

=> javascript에서 console.log로 데이터의 이동을 확인

참고 자료

- <http://www.deadfire.net/jscript/projscript003.html>
- <https://7942yongdae.tistory.com/19>

Mapped Statements collection does not contain value for
com.hcteletalk.teletalk.mng.server.dao.TalkMngServerMapper.selectRtnServer

이런 오류가 났다.

=>마이바티스에러 이다.

해결하기 위해서는 <https://daydreamer-92.tistory.com/76>

에러 : java.lang.IllegalArgumentException: Mapped Statements collection does not contain value for ~

[에러가 발생할수 있는 상황]

1. mapper id가 다를경우

- mapper파일(MyBatis의 쿼리문을 등록한 XML파일)에 <select id=".. 에 id와
mapper파일에 직접 접근하는 java파일(DAO나 service)에 적어놓은 id값이 다른 경우

2. Parameter와 bean의 필드명이 틀린 경우

3. mapper파일(MyBatis의 쿼리문을 등록한 XML파일)에 정의된 네임스페이스(namespace)와

mapper파일에 직접 접근하는 java파일(DAO나 service)에서 호출하는 네임스페이스(namespace)
가 다를 경우

4. MyBatis config파일에 mapper가 정의가 되어 있지 않거나 Spelling이 틀린 경우

5. mapper에 정의된 namespace 명칭이 같은 Application 내에 중복 될 경우

parameter와 bean

Spring bean에 대해

<https://atoz-develop.tistory.com/entry/Spring-%EC%8A%A4%ED%94%84%EB%A7%81-%EB%B9%88Bean%EC%9D%98-%EA%B0%9C%EB%85%90%EA%B3%BC-%EC%83%9D%EC%84%B1-%EC%9B%90%EB%A6%A>
C

@Configuration 내 @Bean의 파라미터(Parameter)에 이름으로 (By Name) Autowiring 하기

<https://devday.tistory.com/entry/Configuration-%EB%82%B4-Bean%EC%9D%98-%ED%8C%8C%EB%9D%BC%EB%AF%B8%ED%84%B0-Parameter%EC%97%90-%EC%9D%B4%EB%A6%84%EC%9C%BC%EB%A1%9C-By-Name-Autowiring%ED%95%98%EA%B8%B0>

bean 객체 사용하기 / jsp property로 Member bean 설정하기

<https://itstudyroom.tistory.com/entry/L08-Bean%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EA%B0%92parameter-%EC%A0%84%EB%8B%AC>