





접상세도-1

조적벽체 하부 슬래브 보강		슬래브 개구부 보강 상세	
 <p>SECTION</p> <p>3 - HD13 (T&B) (조적벽체 하부 SLAB추가)</p>		 <p>SECTION</p> <p>1-HD13(T&B) 또는 주근크기 이상 2-HD13(T&B) 또는 주근크기 이상</p> <p>4-HD13 또는 주근크기 이상 수평철근과 동일직경 적용</p> <p>A-A 단면</p>	
비구조벽체 하부 슬래브 보강		벽체 개구부 보강 상세	
 <p>SECTION</p> <p>4 - HD13 (T&B) (SLAB보강근)</p> <p>DOWEL BAR HD13@벽체수직철근간격</p> <p>벽체 수직철근</p> <p>FLOOR</p> <p>SLAB THK</p>		 <p>SECTION</p> <p>1-HD13(T&B) 또는 주근크기 이상 2-HD16(E&W) 또는 주근크기 이상</p> <p>4-HD16 또는 주근크기 이상 수평철근과 동일직경 적용</p> <p>A-A 단면</p>	



나무 건축사 사무소

TEL: 031)935-5780
FAX: 070)4324-5045
E-Mail: Namuarc@Nover.com

공 시 명

아당동 226-94

근성 및 다세대주택 신축공사

NOTE

기 사

ARCH. BY

STRUCT. BY

ELEC. BY

MECH. BY

PAINT. BY

OTHER BY

CHECKED BY

APPROVED BY

SCALE

DATE

NAME OF DRAWING

접상세도-1

DRAWING NO.

SHEET NO.

000