






나무 건축사 사무소

TEL : 031)955-5780
FAX : 070)4324-5045
E-Mail: Nambuarc@Naver.com

PROJECT TITLE
공사명



● NOTE ●

1. 별도의 명기없는 매입배관은 난연CD전선관 또는 HI-PVC 전선관을 사용 한다.
2. 별도의 명기가 없는 통신수구의 설치 높이는 중상까지 FL + 350mm 이다.
3. 각 단자함의 규격 및 배관 배선은 개통도를 참조한다.
4. TV 장치용 외함 장치는 국선 단자함에서 연결 설치한다.
5. 본 도서의 명기없는 배관 및 배선은 하기와 같다.

【 구내통신설비 】

—— T —— UTP CAT 5(e) 4P-0.5mm 16C

—— TV —— 5C - HFBI 16C

6. 본 도서의 명기없는 박스류 규격은 하기와 같다.

- | | |
|--|------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SW | : 스위치 박스 1구용 54mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pst1 | : PULL BOX 150x150x100 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pst2 | : PULL BOX 200x200x100 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pst3 | : PULL BOX 300x300x200 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SW | : 스위치 박스 1구용 54mm |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pst4 | : PULL BOX 400x400x200 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pst5 | : PULL BOX 500x500x300 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pst6 | : PULL BOX 600x600x300 |

지상1층 구내통신선로 및 방송공동수신설비 평면도

SCALE : 1 / 100



(주) 지엠이엠씨
ENGINEERING & CONSULTANT
TEL : (031)938-0999, FAX : (031)938-0998

엔지니어링 (정보통신) 제 E-06 - 001377호
대표자 강원구
정보통신기술자감명환

DRAWING NO. 도면번호	ET - 04
SHEET NO. 발판번호	000