


구글 캘린더 연동



Technology Highlights

Technology	Detail
Background Sync	백그라운드 동기화 기능은 사용자의 안정적인 인터넷 연결 전까지 행동을 미루는 웹 API이다. 사용자가 오프라인에서 작업을 하고 웹 사이트를 닫아도 백그라운드에서 동작하며 인터넷이 연결되면 서버에 동기화를 진행한다.
Push Notification	웹 푸시 기능은 애플리케이션이 현재 로딩 되어 있지 않더라도 네이티브 앱처럼 푸시 메시지를 받을 수 있는 기능이다. Apple에서도 2023년에 Push Notification을 지원할 예정이므로 네이티브 앱의 푸시 알림을 완전히 대체 가능하다.
useState vs useRef	팀원과 React에서 input의 상태관리를 할 때 어떤 API를 써야하는지 토론(https://github.com/team-yaza/mozi-client/issues/78)하였고 토론 내용을 바탕으로 글(https://velog.io/@hyunjine/useState-vs-useRef)을 작성해서 많은 사람들의 의견을 듣고 애플리케이션에 반영하였다.
React Rendering Optimization	애플리케이션에서 렌더링을 최적화하기 위해 반복적으로 많이 사용되고 있는 코드가 사실 렌더링에 악영향을 끼칠 수 있다는 것을 수치를 통해 증명하고 이를 글(https://velog.io/@hyunjine/React-Rendering-Optimization)로 작성했다.