




설정 및 계정 관리

회원 정보, 보안, 로그인 방식, 시스템 환경, 결제 이력, 회원 탈퇴를 한 곳에서 관리하는 사용자 설정 기능입니다.

화면 구성



1. 회원 정보 관리

- 닉네임과 학습 목표를 수정하고 저장합니다.
- 이메일과 가입일은 계정 식별 정보로 조회 전용으로 표시합니다.
- 저장된 닉네임과 프로필 이미지는 세션에도 즉시 반영해 헤더와 마이페이지에 일관되게 표시합니다.
- 탈퇴 안내를 확인한 뒤 회원 탈퇴 화면으로 이동할 수 있습니다.

핵심 코드 - 회원 정보 저장과 세션 갱신

```
UserProfileResponse updated = settingsService.updateProfile
(sessionUser, form);

httpSession.setAttribute(
    SessionUser.SESSION_KEY,
    new SessionUser(
        updated.userId(),
        updated.email(),
        updated.nickname(),
```

```

        updated.role(),
        sessionUser.premiumActive(),
        updated.profileImageUrl()
    )
);

```

2. 비밀번호 설정과 로그인 방식 확인

- 비밀번호 설정 화면에서 현재 비밀번호를 검증한 뒤 새 비밀번호로 변경합니다.
- 새 비밀번호에 닉네임 또는 이메일 아이디가 포함되지 않도록 정책 검증을 수행합니다.
- 연동된 소셜 계정 화면에서는 현재 로그인 방식(이메일·Google·GitHub)과 계정 이메일을 표시합니다.

핵심 코드 - 비밀번호 정책과 auth 연결

```

if (PasswordPolicy.containsProfileInfo(
    form.getNewPassword(),
    sessionUser.nickname(),
    sessionUser.email()
)) {
    throw new BusinessException(ErrorCode.AUTH_PASSWORD_TOO_GUESSABLE);
}

PasswordChangePort port = passwordChangePort.getIfAvailable();
port.changePassword(userId, form.getCurrentPassword(), form.getNewPassword());

```



3. 시스템 환경 설정

- 다크 모드, 학습 알림, 이메일 알림을 토글로 설정합니다.
- 표시 언어를 한국어 또는 English로 선택합니다.
- 설정값이 없으면 기본값으로 생성하고, 기존 설정이 있으면 사용자별 값만 갱신합니다.
- 헤더의 다크 모드 제어와 시스템 설정의 다크 모드 상태를 동일하게 유지합니다.

핵심 코드 - 사용자별 설정 저장

```
if (setting == null) {
    setting = new UserSetting();
    setting.setUserId(userId);
    applySettings(setting, form);
    userSettingMapper.insert(setting);
} else {
    applySettings(setting, form);
    userSettingMapper.update(setting);
}
```

4. 결제 정보와 Premium 이용 상태



- 결제 이력이 없으면 **결제 내역이 없습니다.** 라는 빈 상태를 표시합니다.
- 결제한 사용자는 Premium 이용 상태와 결제 내역을 확인할 수 있습니다.

- 결제 상세에서 결제 수단, PG사, 주문번호, 거래 식별번호, 결제 금액, 결제·환불 상태를 제공합니다.
- 결제 취소 후에는 환불 상태와 Premium 권한 철회 상태가 결제 이력에 반영됩니다.

핵심 코드 - 로그인 사용자 기준 결제 이력 조회

```
PaymentHistoryView view =
    userActivityService.paymentHistoryView(sessionUser, page, size);

model.addAttribute("screen", "settings/payment");
model.addAttribute("view", view);
return "settings/payment";
```

5. 회원 탈퇴

- 탈퇴 전 계정 상태와 유의사항을 확인하고, 확인 체크 후 탈퇴를 요청합니다.
- 탈퇴가 완료되면 현재 세션을 무효화하고 로그인 화면으로 이동합니다.
- 이메일 로그인 credential과 소셜 로그인 계정을 함께 비활성화해 탈퇴 계정으로 재로그인할 수 없도록 처리합니다.
- 개인정보와 학습 기록의 보관·익명 처리 정책을 사용자에게 안내합니다.

핵심 코드 - 계정과 로그인 수단 동시 비활성화

```
Long userId = userService.requireUserId(sessionUser);

UserProfileResponse response = userService.withdraw(sessionUser, form);
userCredentialMapper.deactivateByUserId(userId);
oAuthService.deactivateSocialAccounts(userId);

return response;
```

검증 항목

- 회원 정보 저장 후 헤더·마이페이지의 닉네임과 프로필 정보가 갱신되는지 확인
- 현재 비밀번호 검증, 비밀번호 정책 검증, auth 비밀번호 변경 흐름 확인
- 다크 모드·알림·표시 언어 설정이 사용자별로 저장되는지 확인
- 결제·환불 상태와 Premium 이용 상태가 결제 정보에 반영되는지 확인
- 탈퇴 요청 후 세션, 이메일 credential, 소셜 계정이 모두 비활성화되는지 확인