



5. 온보딩 · 출석 / streak

담당: 조아진

개요


학습을 시작하게 만드는 입구와, 계속 오게 만드는 기록. 출석은 로그인 **이 아니라 실제 학습(문제풀이 세트 통과)**에만 찍히도록 트리거를 잡았다.

- 구현 파일: `learning/controller/OnboardingController.java`,
`learning/service/AttendanceService.java`

핵심 포인트

- 온보딩은 과목 · 목표 · 출발 방식 3단계 위저드 — **단계마다 개별 POST로 저장**해 중간에 이탈해도 앞 단계 선택이 남는다
- 마지막 "출발 방식"이 `start_mode` 로 이어지며 이후 레벨 개방 흐름을 결정한다
- 출석 write owner는 이 도메인이지만 **호출은 외부**에서 온다 — 문제풀이 세트를 통과한 순간 불린다. 레슨을 읽기만 해서는 출석이 찍히지 않는다
- 기준일은 **KST 고정**, 하루 1회(오늘 이미 출석했으면 기존 기록 반환), streak는 **직전 출석이 어제면 +1** 아니면 1로 리셋
- 어떤 세트 통과로 찍혔는지 `qualified_set_attempt_id` 로 남겨 추적할 수 있게 했고, 출석 · streak는 **랭킹 점수에 포함하지 않는다**

1. 3단계 위저드



단계마다 개별 POST로 저장해, 중간에 이탈해도 앞 단계 선택이 남는다. 마지막 "출발 방식"이 `start_mode` 로 이어지며 이후 레벨 개방 흐름을 결정한다.

저장 위치	<code>user_learning_profiles</code> 의 <code>primary_subject_id</code> · <code>learning_goal</code>
교차 경계	해당 컬럼은 외부 owner 소유라 협의 후 전용 write 메서드를 추가해 연동했다

2. 출석은 하루 한 번, KST 기준

출석 write의 owner는 이 도메인이지만 **호출은 외부**에서 온다 — 문제풀이 세트를 통과한 순간 외부 서비스가 이 메서드를 부른다. 레슨을 읽기만 해서는 출석이 찍히지 않는다.

위치: learning/service/AttendanceService.java 28~54행 (recordAttendanceOnPracticePass)

```
@Transactional
public AttendanceRecord recordAttendanceOnPracticePass(Long userId, Long qualifiedSetAttemptId) {
    LocalDate today = LocalDate.now(KST);

    AttendanceRecord latest = attendanceRecordMapper.findLatestByUserId(userId).orElse(null);

    // 오늘 이미 출석 → 그대로 반환

    if (latest != null && today.equals(latest.getAttendanceDate())) {
        return latest;
    }

    // streak: 직전 출석이 어제면 +1, 아니면 1

    int streak = 1;
    if (latest != null && latest.getAttendanceDate() != null
        && latest.getAttendanceDate().equals(today.minusDays(1))) {
        int prev = (latest.getStreakCount() != null) ? latest.getStreakCount() : 0;
        streak = prev + 1;
    }

    AttendanceRecord record = new AttendanceRecord();
    record.setUserId(userId);
    record.setAttendanceDate(today);
    record.setStreakCount(streak);
    record.setQualifiedSetAttemptId(qualifiedSetAttemptId);
    attendanceRecordMapper.insert(record);
    return record;
}
```

- 기준일은 **KST 고정** — 서버 타임존이 달라도 날짜가 밀리지 않는다
- 오늘 이미 출석했으면 새 행을 만들지 않고 기존 기록을 반환(하루 1회)
- streak는 **직전 출석이 어제면 +1, 아니면 1로 리셋**
- 어떤 세트 통과로 찍혔는지 `qualified_set_attempt_id` 로 남겨 추적 가능하게 했다

3. 이번 주 출석 표시


위치: learning/service/AttendanceService.java 56~69행 (getWeeklyAttendance)

```
/** 이번 주(월~일, KST) 요일별 출석 여부. index 0=월요일 ... 6=일요일. */
public boolean[] getWeeklyAttendance(Long userId) {
    LocalDate today = LocalDate.now(KST);
    LocalDate monday = today.with(TemporalAdjusters.previousOrSame(DayOfWeek.MONDAY));
    LocalDate sunday = monday.plusDays(6);
    boolean[] week = new boolean[7];
    for (AttendanceRecord r : attendanceRecordMapper.findByUserIdAndDateRange(userId, monday,
sunday)) {
        LocalDate d = r.getAttendanceDate();
        if (d != null) {
            week[d.getDayOfWeek().getValue() - 1] = true;
        }
    }
    return week;
}
```

월요일 시작 기준으로 이번 주 7일을 `boolean[7]` 로 만들어 내려 준다(index 0 = 월요일). 화면은 이 배열만 받아 도트를 칠하므로 템플릿에 날짜 계산이 들어가지 않는다.

streak 배너	연속 일수가 0이면 "문제풀이 세트를 통과하면 연속 학습이 시작돼요"로 유도 문구를 바꾼다
랭킹 제외	출석-streak는 랭킹 점수에 포함하지 않는다 — 접속만으로 순위가 오르는 것을 막기 위한 팀 합의

시연 화면



온보딩 진입 화면. 마스크트 누비와 함께 소요 시간(약 1분)과 "언제든 다시 바꿀 수 있다"는 점을 먼저 알려 이탈을 줄였다.

이번 주 출석



월 화 수 목 금 토 일

우 상태 패널의 "이번 주 출석" 카드. 이번 주 문제풀이 통과 기록이 없어 도트가 모두 비어 있는 상태.