

프론트엔드 프로젝트 결과 발표

emart24

2조(오윤석, 박예린, 박시우, 박수경)



목차

01 담당 페이지

- PART

02 헤더 & 푸터

- 헤더 & 푸터

03 메인페이지

- 메인화면

04 이마트24 소개

- 브랜드 스토리
- 브랜드 리소스센터
- 브랜드 갤러리

05 상품

- 행사 상품
- 차별화 상품
- Fresh Food

06 서비스

- APP 서비스
- 생활 서비스

07 이벤트

- 진행중인 이벤트
- 종료된 이벤트

08 고객센터

- 고객센터
- FAQ
- QA

담당 페이지

- 오윤석 : 브랜드 스토리, 진행중인 이벤트, header&footer, APP 서비스
- 박예린 : 상품(행사 상품, 차별화 상품, Fresh Food), 온라인 문의, APP 서비스
- 박시우 : 브랜드 리소스 센터, 브랜드 갤러리, 생활 서비스, header&footer, 메인페이지
- 박수경 : 고객센터 홈, FAQ, 메인페이지

Header & footer



hover되면 하위 메뉴창 생성

```
/* 공통 서브메뉴 배경 - header_main 영역에 마우스가 올라가면 전체 배경이 보임 */
.submenu_background {
  width: 100%;
  height: 150px;
  background-color: #4e5059dd;
  opacity: 0;
  transition: 0.5s;
  pointer-events: none;
  position: absolute;
  top: 123px;
  left: 0px;
}

/* 서브메뉴 리스트 - 각 메뉴 항목의 하위 메뉴는 메인 메뉴 항목 내부에서 나타남 */
.header_sub_menu_list {
  position: absolute;
  left: 0px;
  top: 90px;
  display: none;
  transition: 0.5s;
}

/* 서브메뉴 항목 스타일 */
.header_sub_menu_list a {
  font-size: 15px;
  padding: 4px 0px;
  box-sizing: border-box;
  /* 한 라인에 단어가 모두 나오도록 설정 (줄바꿈 없이) */
  white-space: nowrap;
}

.header_main:hover .header_sub_menu_list {
  display: block;
  transition: 0.5s;
  z-index: 900;
}
```

메뉴에 마우스 가져갈 시
hover로 색상변환

```
.header_top_menu a:hover,
.header_main_menu a:hover,
.header_sub_menu_list a:hover {
  color: #f9bb00;
}

.header_main_menu:hover>a {
  color: #f9bb00;
}
```



일반적으로 반투명 상태지만
마우스를 가져가면
불투명으로 변경

```
header {
  width: 100%;
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  position: fixed;
  background-color: white;
  opacity: 0.9;
  transition: 1.5s;
  z-index: 1000;
}

/* 마우스가 올라가면 투명도가 사라짐 */
header:hover{
  opacity: 1;
  transition: 0.5s;
}
```


메인 페이지(index.html)



- Swiper로 배너 생성

파란색 테두리 : banner-swiper

빨간색 테두리 : swiper-wrapper banner-swiper-wrapper

초록색 테두리 : banner-buttons

- Swiper의 버튼을 banner-buttons 안에 넣어서 스타일링
slide-index의 innerHTML속성에 자바스크립트로 현재 슬라이드값을 넣어서
현재 페이지 표시
- banner-buttons의 위치를 position:absolute;로 지정해서 반만 겹치게 top값과
left값을 설정, z-index를 크게 부여해서 제일 앞으로 나오도록 하였음

```
<!-- 배너 Swiper -->
<div class="banner-swiper">
  <div class="swiper-wrapper banner-swiper-wrapper">
    <div class="swiper-slide banner-slide"></div>
    <div class="swiper-slide banner-slide"></div>
    <div class="swiper-slide banner-slide"></div>
    <div class="swiper-slide banner-slide"></div>
    <div class="swiper-slide banner-slide"></div>
  </div>
  <div class="banner-buttons">
    <div class="banner-button-prev"></div>
    <div class="slide-index"></div>
    <div class="banner-button-next"></div>
  </div>
</div>
```

```
.banner-buttons {
  position: absolute;
  left: 400px;
  top: 600px;
  transform: translateX(-50%);
  display: flex;
  gap: 50px;
  z-index: 9999;
  align-items: center;
  background-color: #f1f1f1;
  padding: 10px;
  border-radius: 20px;
  box-shadow: 0px 0px 10px 0px rgb(104, 104, 104);
}
```

```
let slideRealIndex;
const banner_swiper = new Swiper('.banner-swiper', {
  loop: true,
  autoplay: { delay: 2500, disableOnInteraction: false },
  navigation: {
    nextEl: '.banner-button-next',
    prevEl: '.banner-button-prev',
  },
  on: {
    slideChange: function () {
      console.log("현재 슬라이드 인덱스:", this.realIndex);
      slideRealIndex = this.realIndex
      let slideIndex = document.querySelector(".slide-index")
      slideIndex.innerHTML = slideRealIndex + 1;
    }
  }
});
```


메인 페이지(index.html)



- Swiper로 물품리스트 생성

주황색 테두리 : category-btn
파란색 테두리 : category-buttons
빨간색 테두리 : product-slide
초록색 테두리 : swiper-slide

- Category-btn에 클릭이벤트 발생시 모든 버튼에 클래스를 제거하고 후에 클릭된 버튼에 active클래스를 추가하는 기능 구현
- 그 후에 선택된 swiper 컨테이너 내부의 .product-swiper를 Swiper로 초기화하여 선택된 버튼에 해당하는 swiper객체를 나타냄

```
<div class="swiper-slide product-slide">
  <div class="sort-label">
    <p class="lable-each">2+1</p>
    
    <p>질레트 프로글라이드 플렉스볼면도날2입 <br><span style="color: #F95A00;">25,600 원</span></p>
  </div>
  <div class="sort-label">
    <p class="lable-each">2+1</p>
    
    <p>뉴트로지나 헤이설 쉐클렌저100ml <br><span style="color: #F95A00;">7,100 원</span></p>
  </div>
  <div class="sort-label">
    <p class="lable-each">1+1</p>
    
    <p>헤드앤숄더 콜멘솔 550ml <br><span style="color: #F95A00;">14,900 원</span></p>
  </div>
  <div class="sort-label">
    <p class="lable-each">1+1</p>
    
    <p>러함빛극손상케어샴푸 <br>400ml <br><span style="color: #F95A00;">14,000 원</span></p>
  </div>
  <div class="sort-label">
    <p class="lable-each">1+1</p>
    
    <p>시코르 헤이브라이트닝 마스크팩(1P) <br><span style="color: #F95A00;">3,000 원</span></p>
  </div>
</div>
```

```
<!-- 상품 Swiper -->
<div class="container">
  <div class="category-buttons">
    <h1>2월 행사 상품</h1>
    <button class="category-btn active" data-target="swiper-1plus1">1+1</button>
    <button class="category-btn" data-target="swiper-2plus1">2+1</button>
    <button class="category-btn" data-target="swiper-new">신상품</button>
  </div>
  <div class="product-swiper">
    <!-- swiper div -->
    <div class="swiper-wrapper">
      <div class="swiper-slide product-slide">
        <div class="sort-label">
          <p class="lable-each">1+1</p>
          
          <p>헤드앤숄더 콜멘솔 550ml <br><span style="color: #F95A00;">14,900 원</span></p>
        </div>
        <div class="sort-label">
          <p class="lable-each">1+1</p>
          
          <p>러함빛극손상케어샴푸 <br>400ml <br><span style="color: #F95A00;">14,000 원</span></p>
        </div>
        <div class="sort-label">
          <p class="lable-each">1+1</p>
          
          <p>시코르 헤이브라이트닝 마스크팩(1P) <br><span style="color: #F95A00;">3,000 원</span></p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
document.querySelectorAll(".category-btn").forEach(button => {
  button.addEventListener("click", () => {
    document.querySelectorAll(".category-btn").forEach(btn => btn.classList.remove("active"));
    button.classList.add("active");

    document.querySelectorAll(".product-swiper-container").forEach(swiper => swiper.classList.remove("active"));
    document.getElementById(button.dataset.target).classList.add("active");

    new Swiper(`#${button.dataset.target} .product-swiper`, {
      loop: true,
      autoplay: true
    });
  });
});

document.querySelectorAll(".product-swiper").forEach(swiperEl => {
  new Swiper(swiperEl, { loop: true, autoplay: true });
});
```

메인 페이지(index.html)

2월 행사 상품

1+1


2+1



헤드앤숄더)클렌슬
550ml
1,500 원



레팜)발뿔손상케어샴
푸
400ml
14,500 원



시코르)헤이브라이트
닝
마스크팩(1P)
3,000 원



시코르)헤이모이스처라이
징
마스크팩(1P)
14,900 원

```
//창업안내 스크롤 시 보이는 시작
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  const guideWrap = document.querySelector(".startingGuide_wrap");

  const observer = new IntersectionObserver(entries => {
    entries.forEach(entry => {
      if (entry.isIntersecting) {
        guideWrap.classList.add("show");
      } else {
        guideWrap.classList.remove("show");
      }
    });
  }, { threshold: 0.5 });

  observer.observe(guideWrap);
});
//창업안내 스크롤 시 보이는 끝
```

```
.startingGuide_wrap {
  /* border: 1px solid black; */
  background: linear-gradient(90deg, #fece6a 7.62%, rgba(254, 207, 106, 0.591) 1280px, #fff);
  width: 110%;
  height: 748px;
  /* border-radius: 512px 0px 0px 192px; */
  border-radius: 64px 0px 0px 192px;
  transition: 0.5s;
  margin: 50px 0px;
  opacity: 0;
  transform: translateY(50px);
  transition: opacity 0.8s ease-out, transform 0.8s ease-out;
}

/* 스크롤 시 화면 나타남 */
.startingGuide_wrap.show {
  opacity: 1;
  transform: translateY(-10%);
}
```

스크롤 시 전체 wrap이 보이도록

Hover되면 무한대로 위아래 움직이는

```
.startingGuide_box1: hover .startingGuide_box111 img {
  animation: shiningUpDown 1s infinite;
}

.startingGuide_box1: hover {
  transform: translateY(-5px);
}

@keyframes shiningUpDown {
  0% {
    transform: translateY(0);
  }

  50% {
    transform: translateY(10px);
  }

  100% {
    transform: translateY(0);
  }
}
```

```
<script>
// 매장찾기 시작
//검색바 onclick yellow
function showYellow() {
  const findShop_BtnImg = document.querySelector(".findShop_BtnImg");
  findShop_BtnImg.style.border = "4px solid rgb(249, 187, 0)";
}

function showNone() {
  const findShop_BtnImg = document.querySelector(".findShop_BtnImg");
  findShop_BtnImg.style.border = "2px solid rgb(249, 187, 0)";
}

// 매장찾기 끝
</script>
```

매장찾기 검색바 onfocus -> 테두리 두껍게 변경

매장명을 검색해주세요

24시간


택배

ATM

와인

커피

핀 위아래로 무한 움직임




```
.findShopImg2 {
  width: 100%;
  height: 100%;
  position: absolute;
  top: 40%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%);
  animation: moveUpDown 1.5s infinite;
  z-index: 999;
}

@keyframes moveUpDown {
  0% {
    transform: translate(-50%, -50%);
  }

  50% {
    transform: translate(-50%, -55%);
  }

  100% {
    transform: translate(-50%, -50%);
  }
}
```


메인 페이지(index.html)



공지사항		전체보기
기준일 설정 공고	2024.12.16	
신세계포인트 적립 변경 안내	2024.03.29	
2023년(제 18기) 결산공고	2024.03.27	

이미지 갤러리 : swiper 이용해서
자동순환, 버튼 클릭 시 사진 넘어가게끔

```
<!-- 다운로드 하세요! 시작 -->
<div class="Wrap">
  <div class="appService_wrap"> <!-- 이마트24 APP 다운로드 하세요! -->

    <div class="appService_img"> <!-- 왼쪽 이미지 -->
      
    </div>

    <div class="appService_info"> <!-- 오른쪽 정보들 -->
      <div class="appService_info1"> <!-- 다양한 서비스와 혜택 -->
        <h2>다양한 서비스와 혜택이 가득함</h2>
      </div>

      <div class="appService_info2"> <!-- 이마트24 APP 지금 -->
        <h1>이마트24 APP</h1>
        <h1>지금 다운로드 하세요!</h1>
      </div>

      <div class="appService_info3"> <!-- 자세히 보기 버튼 -->
        <button onclick="window.location.href='service_app.html'">자세히 보기</button>
        
      </div>

      <div class="appService_info4"> <!-- 앱 다운로드 버튼 -->
        <button class="appService_info48tn" onclick="appService_info48tn()">
          
          <h1>앱 다운로드</h1>
        </button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div> <!-- 이마트24 APP 다운로드 하세요! -->
```

```
<script>
  window.addEventListener("load", function () {
    new Swiper('.emartStory_gallery .swiper', {
      slidesPerView: 3,
      spaceBetween: 50,
      centeredSlides: true,
      loop: true,
      autoplay: {
        delay: 3000
      },
      speed: 2000,
      navigation: {
        nextEl: '.emartStory_gallery .swiper-button-next',
        prevEl: '.emartStory_gallery .swiper-button-prev',
      }
    });
  });
</script>
```

```
<!-- 공지사항 시작 -->
<div class="noticeWrap"> <!-- 공지사항 전체 wrap -->
  <div class="noticeTitleWrap"> <!-- 공지사항 wrap -->
    <h2>공지사항</h2>
    <div class="noticeBtn" onclick="window.location.href='customer_FAQ.html'">
      <span>전체보기</span>
      
    </div>
  </div> <!-- 공지사항 wrap -->

  <div class="noticeInfo"> <!-- 공지사항 내용 -->
    <div class="noticeInfo1">
      <div><h2>기준일 설정 공고</h2></div>
      <div><span>2024.12.16</span></div>
      <!-- <div><h2 style="color:#999999; font-size:15px">기준일 설정 공고</h2></div>
      <div><span style="color:#999999; font-size:15px">2024.12.16</span></div> -->
    </div>
    <div class="noticeInfo1">
      <div><h2>신세계포인트 적립 변경 안내</h2></div>
      <div><span>2024.03.29</span></div>
      <!-- <div><h2 style="color:#999999; font-size:15px">신세계포인트 적립 변경 안내</h2></div>
      <div><span style="color:#999999; font-size:15px">2024.03.29</span></div> -->
    </div>
    <div class="noticeInfo1">
      <div><h2>2023년(제 18기) 결산공고</h2></div>
      <div><span>2024.03.27</span></div>
      <!-- <div><h2 style="color:#999999; font-size:15px">2023년(제 18기) 결산공고</h2></div>
      <div><span style="color:#999999; font-size:15px">2024.03.27</span></div> -->
    </div>
  </div> <!-- 공지사항 내용 -->
</div> <!-- 공지사항 전체 wrap -->
<!-- 공지사항 끝 -->
```


브랜드 스토리(brand_story.html)

배열을 통해 반복
자동으로 이미지가 변경됨

이마트24만의 딜리셔스함을 만드는 우리의 원칙

WE MAKE LIFE
DELICIOUS



keyframes로
위 아래로 움직이는
애니메이션

버튼을 누르면
다음 섹션으로

한번만 휠을
내려도 버튼이
사라지고
한번만 휠을
올려도 버튼이
나타남

```
// 상단 섹션 이미지 슬라이드
const images = [
  "/project_images/brand_story_img/title_img1.png",
  "/project_images/brand_story_img/title_img2.png",
  "/project_images/brand_story_img/title_img3.png",
  "/project_images/brand_story_img/title_img4.png",
  "/project_images/brand_story_img/title_img5.png",
  "/project_images/brand_story_img/title_img6.png",
  "/project_images/brand_story_img/title_img7.png",
  "/project_images/brand_story_img/title_img8.png",
  "/project_images/brand_story_img/title_img9.png"
];
let index = 0;

function changeImage() {
  const img = document.getElementById("slide_img");
  img.style.transform = "rotateX(90deg)"; // X축 기준 90도 회전 효과

  setTimeout(() => {
    index = (index + 1) % images.length;
    img.src = images[index]; // 이미지 변경
    img.style.transform = "rotateX(0deg)"; // 원래 상태로 복귀
  }, 100); // 0.1초 후 실행
}

setInterval(changeImage, 1100); // 1.1초마다 이미지 변경
```

```
// 다운 스크롤 버튼
$(document).ready(function () {
  let lastScrollTop = 0; //마지막 스크롤 위치 저장
  // 첫 번째 섹션에서 버튼 클릭 시 두 번째 섹션으로 스크롤
  $(".arrow_button img").click(function () {
    $("html, body").animate(
      { scrollTop: $(".top_section_2").offset().top, },
      800
    );
  });

  // 스크롤을 한 번만 내려도 버튼 숨기기
  $(window).scroll(function () {
    let currentScroll = $(this).scrollTop();

    if (currentScroll > lastScrollTop) {
      // 아래로 스크롤하면 버튼 숨기기
      $(".arrow_button img").addClass('hide');
    } else {
      // 위로 스크롤하면 버튼 다시 보이게
      $(".arrow_button img").removeClass('hide');
    }

    lastScrollTop = currentScroll;
  });
});
```

```
// 스크롤 이벤트 감지하여 애니메이션 적용
document.addEventListener("scroll", function () {
  // 모든 미션 컨텐츠 요소 가져오기
  const elements = document.querySelectorAll(".mission_content_1, .mission_content_2, .mission_content_3, .mission_content_4, .mission_content_5, .mission_content_6");

  elements.forEach((element) => {
    const rect = element.getBoundingClientRect().top; // 요소의 화면 내 위치 가져오기
    const windowHeight = window.innerHeight; // 현재 창의 높이

    if (rect < windowHeight * 0.7) { // 화면의 80% 지점에 도달하면 활성화
      element.classList.add("show"); // show 클래스 추가하여 애니메이션 실행
    }
  });
});
```

휠 스크롤을 통해 이미지가 내려오는 이벤트
실행

```
.top_section_title img {
  /* 반응형 디자인 : 1920px중 882px만큼 */
  width: calc(882/1920* 100%);
  margin: 0;
  /* border: 1px solid blue; */
}

#slide_img {
  /* border: 1px solid red; */
  width: calc(206/1920* 100%);
  /* 회전 애니메이션 부드럽게 적용 */
  transition: transform 0.1s ease;
}
```

이 사이트는 대부분
calc(), min(), vw, hw 등
반응형 함수로 만들어짐

```
.top_section_box_1 p {
  font-size: min(1.146vw, 22px);
  color: #333333;
  margin: 0px;
}
```


브랜드 스토리(brand_story.html)

Brand Essence

DELICIOUS IDEA

양쪽으로 이동하며 아래쪽으로 글 생성

```
// 브랜드 에센스 타이틀 애니메이션
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  const essenceTitle = document.getElementById("essenceTitle");
  const observer = new IntersectionObserver((entries, observer) => {
    entries.forEach(entry => {
      if (entry.isIntersecting) {
        essenceTitle.classList.add("active");
        observer.unobserve(essenceTitle);
      }
    });
  }, { threshold: 0.5 });
  observer.observe(essenceTitle);
});
```

```
.essence_title_1 p,
.essence_title_2 p {
  margin: 0px;
  font-size: min(1.25vw, 24px);
  line-height: 1.5;
  letter-spacing: -1.5px;
  white-space: nowrap;
  color: #fff;
  opacity: 0;
  transform: translateY(0px);
  transition: opacity 0.6s ease-out 0.3s, transform 0.6s ease-out 0.3s;
}

.line {
  width: 0;
  height: calc(2 / 1920 * 100vw);
  max-width: 284px;
  max-height: 2px;
  margin-left: min(3.75vw, 72px);
  margin-top: min(1.198vw, 23px);
  background-color: #ffb71b;
  transition: width 0.6s ease-out, opacity 0.6s ease-out;
}
```


시간차를 두고 생성

```
.essence_content li.active {
  outline: 6px solid #ffb71b;
  /* 선택된 이미지 강조 */
  opacity: 1;
  background: transparent;
}
```

```
.essence_content li.active img {
  transform: scale(1.1);
  filter: none;
}

/* 액티브 상태에서 이미지 변경 */
.essence_content li.active .content_text img {
  /* 이미지를 변경 */
  content: url('./project_images/brand_story_img/arrowOn.png');
}
```

액티브로 활성화 시킴



상품

우리는 상품의 맛과 카테고리의 다양성에 집중합니다.
고객과 가장 가까운 곳에서 즐 서지 않고도 전문점 수준의 먹거리를 즐길 수 있게 만들고
다양한 구색과 합리적인 가격으로 믿고 구매할 수 있는 PL 브랜드를 구축합니다.
이렇듯 우리가 제공하는 '합리적인 프리미엄' 상품은 고객이 이마트24를 다시 찾을 수 밖에 없는 이유입니다.



스토어

우리는 고객이 기본 좋은 공간을 설계합니다.
매장이 고객의 일상 속 일터가 되도록 편안하고 쾌적한 판매 공간을 만들고 고객의 특성에 맞게 환경 서비스를 제공합니다.
이처럼 이마트24는 단순히 상품을 구매하는

```
.essence_content li:hover {
  outline: min(0.313vw, 6px) solid #ffb71b;
  opacity: 1;
  background: transparent;
}
```

hover로 이미지가
선명해지고
테두리가 생김

```
<li>
  <a href="javascript:void(0);"> <!-- 클릭 시 이동이 안되게 막음 -->
    
    <div class="content_text">
      <p>상품</p>
      
    </div>
  </a>
</li>
```

javascript:void(0); 로
클릭해도 이동하지 않게 만듦

```
// 에센스 콘텐츠 텍스트 스크립트
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  const sections = document.querySelectorAll(".essence_content");

  sections.forEach((section) => {
    const items = section.querySelectorAll("li"); // 해당 섹션의 이미지 목록
    const textSections = section.querySelectorAll(".text"); // 해당 섹션의 설명 텍스트

    // 모든 텍스트 숨기기
    textSections.forEach(text => text.style.display = "none");

    if (items.length > 0) {
      // 첫 번째 항목 활성화
      items[0].classList.add("active");
      if (textSections.length > 0) {
        textSections[0].style.display = "flex"; // 첫 번째 텍스트만 보이도록 설정
      }
    }
  });

  items.forEach((item, index) => {
    item.addEventListener("click", function () {
      // 모든 li에서 'active' 제거
      items.forEach(li => li.classList.remove("active"));
      // 클릭한 요소에 'active' 추가
      item.classList.add("active");

      // 모든 설명 숨기기
      textSections.forEach(text => text.style.display = "none");

      // 해당하는 설명 표시
      if (textSections[index]) {
        textSections[index].style.display = "flex";
      }
    });
  });
});
```

반복문으로 Essence_content 내용을 불러오고
active로 활성화된 텍스트만 보이도록 함
기본적으로 다른 요소들의 active를 제거

브랜드 스토리(brand_story.html)

History	
2023	▼
2022	▼
2021	▼
2020	▼
2019	▼
2018	▼
2017	▼

History	
2023	3월 - 상품전시회 "딜리셔스 페스티벌" 개최 *3/8(수) ~ 10(금), 서울 양재 AT센터 8월 - 해외사업 진출 MOU *캄보디아 9월 - 업계 최초 간편집밥 CAT.K 추진 *신선반찬 플랫폼기업 '슈퍼키친' 콜라보
2022	2월 - 싱가포르 MFA 체결 *패이송환 3월 - 업계 최단기 6000호점 오픈 *8년 소요(CU / GS25 21년 소요) - 할 제도 도입 *H1(로열티, 본부일자) 타임 도입, 1호점 R문정대명점 4월 - 콜라보 상품 개발 *코오롱스포츠 콜라보 24종 등 5월 - 스토어 컨셉 다양화 *은행제휴 출점(KB 디지털뱅크, 분당동점), Bottle Shop(CVS + 주류전문점 삼인삼, 강동ECT점) 등 6월 - 상반기 흑자 전환 (+9억) 10월 - 이마트24 APP 리뉴얼 론칭 12월 - 해외사업 확대 *싱가폴 1, 2호점 오픈

2021	▼
2020	▼

input의 체크박스를 통해
열림과 닫힘을 설정

hover로 색상 변경

```
input[type="checkbox"]:checked+label .year h2,
.year:hover h2 {
  color: #f96;
}
```

```
<input id="toggle_2023" type="checkbox">
<label for="toggle_2023">
  <div class="year">
    <h2>2023</h2>
    
    <div class="history_content">
      <div class="month">
        <h3>3월</h3>
        <p>
          - 상품전시회 "딜리셔스 페스티벌" 개최<br>
          <span>*3/8(수) ~ 10(금), 서울 양재 AT센터</span>
        </p>
      </div>
      <div class="month">
        <h3>8월</h3>
        <p>
          - 해외사업 진출 MOU<br>
          <span>*캄보디아</span>
        </p>
      </div>
      <div class="month">
        <h3>9월</h3>
        <p>
          - 업계 최초 간편집밥 CAT.K 추진<br>
          <span>*신선반찬 플랫폼기업 '슈퍼키친' 콜라보</span>
        </p>
      </div>
    </div>
  </div>
</label>
</11>
```

```
/* 체크박스 */
input[type="checkbox"] {
  display: none;
}

/* 체크되었을 때 */
input[type="checkbox"]:checked+label+.history_content {
  display: inline-block;
  max-height: 100%;
  transition: max-height 0.3s ease;
}

/* 초기 상태에서는 content가 숨겨짐 */
.history_content {
  max-height: 0;
  overflow: hidden;
  opacity: 0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}



input[type="checkbox"]:checked+label .year .history_content {
  max-height: 100%;
  opacity: 1;
  overflow: visible;
}

/* 체크 여부에 따라 아이콘 변경 */
input[type="checkbox"]:checked+label .year .arrow-icon {
  /* 열린 상태 */
  content: url('/project_images/brand_story_img/text_open.png');
}

input[type="checkbox"]:not(:checked)+label .year .arrow-icon {
  /* 닫힌 상태 */
  content: url('/project_images/brand_story_img/text_close.png');
}
```

브랜드 리소스 센터(brand_resource.html)

브랜드 리소스센터의 전체적인 레이아웃



브랜드 리소스 센터(brand_resource.html)

- 요소들이 들어갈 테두리를 brand-resource-wrap으로 고정
- 마찬가지로 brand-resource-wrap 아래로 div를 하나씩 쌓아가면서 페이지를 구성
- 총 7개의 영역으로 구성하였으며 각 영역마다 알맞은 스타일을 적용

```
<div class="background-color-usage">
  <h3>Background Color Usage</h3>
  
</div>
```

```
<div>
  <h3>Partnerships</h3>
  <p class="span-class">타사와 파트너십 관계를 맺어 나란히 표기해야 할 경우, 아래 표기 방식과 여백 값 규정을 따라야 합니다. 이마트24 로고를 기준으로 <br> 파트너십 브랜드 로고의 크기를 조정하여 이마트24와 각각의 브랜드가 동등한 위상으로 보이는 것을 원칙으로 합니다.</p>
  
  <div class="two-images">
    
    
  </div>
</div>
```

```
<div>
  <h3 style="margin-bottom: -10px;">Don't</h3>
  <p class="span-class">브랜드 색상 사용 시 지정된 색과 사용 규정을 확인하여 브랜드 아이덴티티의 일관성을 유지할 수 있도록 합니다.</p>
  <div class="dont">
    <div>
      
      <p class="span-class" style="margin-top: 0px;">로고의 정해진 비율을 임의로 변형하여 <br> 사용하지 않도록 주의합니다.</p>
    </div>
    <div>
      
      <p class="span-class" style="margin-top: 0px;">로고와 슬로건의 조합을 변경하지 않습니다.</p>
    </div>
    <div>
      
      <p class="span-class" style="margin-top: 0px;">로고 일부분이 잘리거나 가려져선 안됩니다.</p>
    </div>
    <div>
      
      <p class="span-class" style="margin-top: 0px;">로고의 요소들을 임의로 조합하여 사용하지<br> 않도록 주의합니다.</p>
    </div>
    <div>
      
      <p class="span-class" style="margin-top: 0px;">로고 테두리에 과장된 효과를 적용하여<br> 사용하지 않습니다.</p>
    </div>
    <div>
      
      <p class="span-class" style="margin-top: 0px;">로고를 임의로 비슷하게 만들어서 사용하지<br> 않습니다.</p>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
.brand-resource-wrap {
  width: 1000px;
  margin: 0 auto;
}
```

```
<!-- 섹션부분 -->
<section>
  <div class="brand-resource-wrap">
    <h1>
    </h1>
    <p><span style="font-size: 14px; color: rgb(55,55,55); font-weight: bold;">이마트24의 본질적인 브랜드 가치와 방향성을 정의합니다. 브랜드가 나아가는 길과 정체성을 제시하며 브랜드 자산(IP)을 공유합니다.</span></p>
    <div style="margin-top: 50px; margin-bottom: -20px; text-align: center;">
      <p id="underbar">Logo</p>
    </div>
    <div class="brand-essence">
      <h3>Brand Essence</h3>
      <p class="span-class">이마트24의 비전과 미션을 달성하기 위해 브랜드가 추구하는 핵심 키워드입니다. 브랜드 에센스는 브랜드 정체성을 전달하는 중요한 가치이자 기준입니다.</span></p>
      <div class="vawn">
      </div>
    </div>
  </div>
```

```
<div class="brand-logo">
  <h3>Brand Logo</h3>
  <p class="span-class">이마트24의 브랜드 로고입니다. 이마트24를 대표하는 아이덴티티로 브랜드 커뮤니케이션의 핵심이 되는 요소입니다. <br> 일관된 브랜드 아이덴티티를 보존하기 위해 기준에 명시된 컬러, 형태, 규격으로 사용해야 하며 타 요소에 의해 훼손되어선 안됩니다. <br> 또한 임의로 로고를 변형하는 것은 허용되지 않습니다.</p>
  <div class="download">DOWNLOAD</div>
  
  <ul class="brand-logo-list">
    <li>Basic Brand Logo
      
    </li>
    <li>Brand Wordmark (Original)
      
    </li>
    <li>Brand Wordmark (Korean)
      
    </li>
  </ul>
</div>
<div class="clear-space">
  <h3>Clear Sapce & Scale</h3>
  <p class="span-class">공간 규정에 따라 충분한 여백을 확보해야 합니다. emart24의 <img alt="emart24 logo" data-bbox="750 695 765 715"/>의 높이를 x라고 가정할 때, 로고 주변 사방에 0.5x만큼의 공간 확보가 필요합니다. <br> 로고의 최소사이즈는 Basic Logo / Wordmark(Original) / Wordmark(One color) 세가지 타입에 맞춰 제한한 높이 기준을 따릅니다.</p>
  
</div>
```

```
<div>
  <h3>Logo Color Usage</h3>
  <p class="span-class">로고 타입의 색상은 아래 명시되는 컬러를 기준으로 사용하며 일반적으로 기본 컬러 로고 사용을 권장합니다. <br> 아래의 예시처럼 배경색과 명도에 따라 가시성이 확보되어야 합니다.</p>
  <div class="swiper">
    <!-- Additional required wrapper -->
    <div class="swiper-wrapper">
      <div class="swiper-slide"></div>
      <div class="swiper-slide"></div>
      <div class="swiper-slide"></div>
    </div>
    <div class="swiper-button-prev"></div>
    <div class="swiper-button-next"></div>
  </div>
</div>
```


브랜드 리소스 센터(brand_resource.html)

- 동적인 요소를 추가사항
- ::after(가상요소)
텍스트 밑에 underbar가 마우스를 올리면 생기는 기능 구현
- Swiper객체 사용
`direction: 'horizontal', => swiper slide가 가로로 움직이게`
`loop: true, => 무한반복`
`autoplay: {`
 `delay: 3000, => 3초 딜레이(3000ms)`
 `disableOnInteraction: false, => 사용자 조작 후에도 자동 슬라이드 유지`
},
`navigation: {` `=> 다음으로 가기 버튼`
 `nextEl: '.swiper-button-next',`
 `prevEl: '.swiper-button-prev',}`

```
.swiper {  
  width: 100%;  
  height: 400px;  
}  
  
.swiper img {  
  width: 100%;  
  height: 80%;  
  padding-top: 30px;  
}  
  
.swiper-button-prev,  
.swiper-button-next {  
  color: #ffb71b;  
}
```

swiper객체 사용

```
<div class="swiper">  
  <!-- Additional required wrapper -->  
  <div class="swiper-wrapper">  
    <div class="swiper-slide"></div>  
    <div class="swiper-slide"></div>  
    <div class="swiper-slide"></div>  
  </div>  
  <div class="swiper-button-prev"></div>  
  <div class="swiper-button-next"></div>  
</div>  
  
const swiper = new Swiper('.swiper', {  
  direction: 'horizontal',  
  loop: true,  
  
  autoplay: {  
    delay: 3000, // 3초 (3000ms)  
    disableOnInteraction: false, // 사용자 조작 후에도 자동 슬라이드 유지  
  },  
  
  navigation: {  
    nextEl: '.swiper-button-next',  
    prevEl: '.swiper-button-prev',  
  },  
});
```

```
#underbar {  
  position: relative;  
  width: 70px;  
  text-align: center;  
  font-weight: bold;  
  font-size: large;  
}  
  
#underbar::after {  
  content: "";  
  position: absolute;  
  bottom: -5px;  
  left: 50%;  
  transform: translateX(-50%);  
  width: 0px;  
  height: 2px;  
  background-color: #db8a48;  
  transition: width 0.3s ease-in-out;  
}  
  
#underbar: hover::after {  
  width: 100%;  
}
```

Logo

예시



예시

브랜드 갤러리(brand_gallery.html)

전체 레이아웃

브랜드 갤러리

이마트24의 다양한 브랜드, 콘텐츠들의 대표이미지입니다.



- .brand-gallery-wrap으로 전체 요소들이 들어갈 영역을 정의
- 박스들이 들어갈 영역을 감싸는 .Images-wrap이라는 flex box안에 flex-wrap:wrap;과 각각의 박스를 꾸미는 .each-images로 박스들의 넓이를 width:32%로 만들어 한 행에 박스들을 3열로 배치

```
<!-- 섹션부분 -->
<section>
  <div class="brand-gallery-wrap">
    <h1>
      
    </h1>
    <p style="color: rgb(98, 97, 97);">이마트24의 다양한 브랜드, 콘텐츠들의 대표이미지 입니다.</p>
    <div class="images-wrap">
      <div class="each-images">
        <div class="top-of-each">
          
          <span style="font-size: 13px; color: rgb(54, 54, 54); font-weight: 500; line-height: 45px; padding-left: 10px;">#노브랜드 #스마트컨슈머</span>
        </div>
          
          
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>
</section>
```

```
.images-wrap {
  width: 100%;
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  justify-content: space-between;
  padding-bottom: 188px;
}
```

```
.brand-gallery-wrap {
  width: 1000px;
  margin: 0 auto;
  padding-top: 30px;
}
```



```
<div class="images-wrap">
  <div class="each-images">
    <div class="top-of-each">
      
      <span style="font-size: 13px; color: rgb(54, 54, 54); font-weight: 500; line-height: 45px; padding-left: 10px;">#노브랜드 #스마트컨슈머</span>
    </div>
    <div class="top-of-each">
      
      
    </div>
  </div>
  <div class="each-images">
    <div class="top-of-each">
      
      <span style="font-size: 13px; color: rgb(54, 54, 54); font-weight: 500; line-height: 45px; padding-left: 10px;">#캐릭터 #EMON</span>
    </div>
    <div class="top-of-each">
      
      
    </div>
  </div>
</div>
```



빨간 박스 : img:nth-child(1)
주황 박스 : img :nth-child(2)
초록 박스 : img :nth-child(3)
파란 박스 : .top-of-each, p태그에 span

```
.each-images {
  border-radius: 30px;
  width: 32%;
  margin-top: 30px;
  background-color: rgb(247, 247, 247);
  transition: 0.5s;
}

.each-images:hover {
  transform: translateY(-5%);
  transition: 0.5s;
}
```

Img:nth-child()로 박스 안에 들어간 이미지들 스타일링

```
.each-images img:nth-child(1) {
  width: 100px;
}


.each-images img:nth-child(2) {
  margin-left: 20px;
  margin-bottom: 5px;
  margin-top: 15px;
  /* width: 220px; */
  /* padding-right: 30px; */
  height: 19px;
}

.each-images img:nth-child(3) {
  width: 100%;
  height: 270px;
  border-radius: 0 0 30px 30px;
  box-shadow: 1px 1px 10px 3px rgb(196, 196, 196);
}

<div class="each-images">
  <div class="top-of-each">
    
    <span style="font-size: 13px; color: rgb(54, 54, 54); font-weight: 500; line-height: 45px; padding-left: 10px;">#스마트자동결제 #신세계INC</span>
  </div>
  
  
</div>
```


상품 페이지

행사 상품(goods_event.html), 차별화 상품(goods_different), Fresh Food(goods_fresh)



ul li로 상품정보, div로 페이지를 만듦

```
<!-- 상품 목록 -->
<div class="itemBox_wrap">
  <div class="itemBox itemBox1">
    <ul>
      <li>
        
        <hr>
        헤드앤숄더)가려운두피케어550ml <br> <br>
        <span style="color: ■ #f95a00;">14900원</span>
        <div class="info"> 1 + 1 </div>
      </li>
      <li> ...
      </li>
      <li> ...
      </li>
      <li> ...
      </li>
    </ul>
    <ul> ...
    </ul>
    <ul> ...
    </ul>
    <ul> ...
    </ul>
  </div>
  <div class="itemBox itemBox2">
    <ul>
      <li>
```

```
.itemBox2,
.itemBox3 {
  display: none;
}
```

itembox2, 3은 기본적으로 숨김

```
// 현재 페이지 (초기값: 1페이지)
let currentPage = 1;

function updatePage() {
  // 모든 페이지 번호 색상 초기화
  document.getElementById("page1").style.color = "#999999";
  document.getElementById("page2").style.color = "#999999";
  document.getElementById("page3").style.color = "#999999";

  // 현재 페이지 색상 변경
  document.getElementById(`page${currentPage}`).style.color = "#f9bb00";

  // 모든 상품 목록 숨기기
  document.querySelector(".itemBox1").style.display = "none";
  document.querySelector(".itemBox2").style.display = "none";
  document.querySelector(".itemBox3").style.display = "none";

  // 현재 페이지에 해당하는 상품 목록만 표시
  document.querySelector(`.itemBox${currentPage}`).style.display = "block";
}

// 이전 페이지로 이동
function page_front_go() {
  if (currentPage > 1) {
    currentPage--;
    updatePage();
  }
}

// 다음 페이지로 이동
function page_back_go() {
  if (currentPage < 3) {
    currentPage++;
    updatePage();
  }
}


// 특정 페이지로 이동
function page1_go() {
  currentPage = 1;
  updatePage();
}
function page2_go() {
  currentPage = 2;
  updatePage();
}
function page3_go() {
  currentPage = 3;
  updatePage();
}

// 페이지 초기 로딩 시 1페이지 표시
updatePage();
```

onclick 이벤트를 통해
함수를 불러와 페이지를 전환

```
<div class="pages">
  <ul>
    <li id="page_front" onclick="page_front_go()">
    </li>
    <li class="now" id="page1" onclick="page1_go()">
      1
    </li>
    <li id="page2" onclick="page2_go()">
      2
    </li>
    <li id="page3" onclick="page3_go()">
      3
    </li>
    <li id="page_back" onclick="page_back_go()">
    </li>
  </ul>
</div>
```


APP 서비스(service_app.html)



app서비스 애니메이션 구현

```
<!-- 이동할 이미지 -->


<!-- 이미지 -->
<div class="img_wrap">
  
  
  
  
</div>
```

이동하는 이미지와 반응형 이미지를 따로 구현

```
/* 이동 및 회전할 이미지: 화면 중앙에 고정 */
#movingImage {
  position: fixed;
  width: 66vh;
  top: 81.53vh;
  left: 49.97vw;
  transform: translate(-50%, -50%) rotate(0deg);
  transition: transform 0.7s ease-in-out;
}
```

이동하는 이미지를 고정시키고
trasform:translate()를 이용해
좌표를 고정시킴

하나의 컨테이너로 큰 페이지를 만듬

```
<!-- 페이지 컨테이너 (5페이지) -->
<div class="container">
  <div class="page page1" style="background-color: black;">
    <div class="title_wrap">
      <h2 class="subTitle"> 이마트24 APP </h2>
      <h1 class="mainTitle"> 다양한 서비스와 혜택이 가득한 <br>
        이마트24 앱을 만나보세요! </h1>
    </div>
  </div>
  <div class="page page2">
    <div class="title_wrap">
      <h2 class="subTitle"> 예약픽업 </h2>
      <h1 class="mainTitle"> 인기상품 미리 예약하고 <br>
        원하는 매장에서 픽업! </h1>
    </div>
  </div>
  <div class="page page3">
    <div class="title_wrap">
      <h2 class="subTitle"> 오늘 픽업 </h2>
      <h1 class="mainTitle"> 지금 주문하고 <br>
        퇴근길에 빠르게 픽업! </h1>
    </div>
  </div>
  <div class="page page4">
    <div class="title_wrap">
      <h2 class="subTitle"> 바로 배달 </h2>
      <h1 class="mainTitle"> 어디서나 주문하면 <br>
        집 앞으로 바로배달 </h1>
    </div>
  </div>
  <div class="viewrFooter_wrap">
    <div class="viewrFooter">
      <!-- 왼쪽 -->
      <div class="left">
        
        <h1> APP 다운로드 </h1>
      </div>
      <!-- 다운로드 버튼 -->
      <div class="downloadButton">
        
        <h1> APP 다운로드 </h1>
      </div>
    </div>
  </div>
  <!-- 푸터 영역 -->
  <footer>
    <div class="footer-div">
      <div class="footer-div-infos">
```

페이지 별로 따로 스타일 적용

```
/* 1페이지 */
.page1 .title_wrap {
  top: 12%;
  left: 50%;
  transform: translateX(-50%);
  text-align: center;
  color: white;
}

/* 2페이지 */
.page2 .title_wrap {
  top: 45%;
  left: 20%;
  transform: translateY(-50%);
}

/* 3페이지 */
.page3 .title_wrap {
  top: 45%;
  left: 65%;
  transform: translateY(-50%);
}

/* 4페이지 */
.page4 .title_wrap {
  top: 45%;
  left: 16%;
  transform: translateY(-50%);
}

#page1_img {
  width: auto;
  height: 66.48vh;
  top: 87.04vh;
  left: 50vw;
  transform: translate(-50%, -50%);
  object-fit: cover;
}

#page2_img {
  width: auto;
  height: 65.56vh;
  top: 63.89vh;
  left: 71.35vw;
  transform: translate(-50%, -50%);
  object-fit: cover;
}

#page3_img {
  width: auto;
  height: 66.02vh;
  top: 63.89vh;
  left: 36.98vw;
  transform: translate(-50%, -50%);
  object-fit: cover;
}

#page4_img {
  width: auto;
  height: 66.2vh;
}

/* 공통 애니메이션 적용 */
#page1_img.show {
  animation: fadeInUp 0.5s ease-out;
}

#page2_img.show {
  animation: fadeInRight 0.5s ease-out;
}

#page3_img.show {
  animation: fadeInLeft 0.5s ease-out;
}

#page4_img.show {
  animation: fadeInRight 0.5s ease-out;
}

/* 키프레임 애니메이션 */
@keyframes fadeInUp {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translate(-50%, -250px);
    /* 기존 위치에서 아래 */
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translate(-50%, -50%);
    /* 원래 위치 유지 */
  }
}

@keyframes fadeInRight {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translate(-550px, -50%);
    /* 왼쪽에서 등장 */
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translate(-50%, -50%);
    /* 원래 위치 유지 */
  }
}

@keyframes fadeInLeft {
  from {
    opacity: 0;
    transform: translate(-150px, -50%);
    /* 오른쪽에서 등장 */
  }
  to {
    opacity: 1;
    transform: translate(-50%, -50%);
    /* 원래 위치 유지 */
  }
}
```


APP 서비스(service_app.html)

```
let currentPage = 0; // 현재 페이지 (0부터 시작)
const maxPage = 5; // 총 5페이지 (0 ~ 5) <- 기존 4에서 5로 변경
let isScrolling = false; // 연속 스크롤 방지를 위한 플래그
const vw = window.innerWidth;
const vh = window.innerHeight;

// 각 페이지에 따른 이미지 이동 및 회전 좌표 설정
const positions = [
  { x: `0vw`, y: `0vh`, rotate: 0 }, // 1페이지
  { x: `${(357 / vw) * 100}vw`, y: `0vh`, rotate: 90 }, // 2페이지
  { x: `${(-355 / vw) * 100}vw`, y: `${(160 / vh) * 100}vh`, rotate: 180 }, // 3페이지
  { x: `${(357 / vw) * 100}vw`, y: `0vh`, rotate: 600 }, // 4페이지
  { x: `${(400 / vw) * 100}vw`, y: `${(-2000 / vh) * 100}vh`, rotate: 600 } // 5페이지
];

const container = document.querySelector(".container");
const image = document.getElementById("movingImage");

// 페이지별 이미지 가져오기
const pageImages = [
  document.getElementById("page1_img"),
  document.getElementById("page2_img"),
  document.getElementById("page3_img"),
  document.getElementById("page4_img")
];
```

변수 설정하고 배열을 통해
이미지 이동 및 회전 좌표 설정

이미지를 숨기고
현재 페이지에 맞는 이미지만 표시

```
// 모든 이미지를 숨기는 함수
function hideAllImages() {
  pageImages.forEach(img => img.style.display = "none");
}

// 페이지 변경 시 올바른 이미지만 표시하는 함수
function showCurrentImage() {
  hideAllImages(); // 모든 이미지를 숨김

  if (currentPage >= 0 && currentPage < pageImages.length) {
    setTimeout(() => {
      let img = pageImages[currentPage];
      img.style.display = "block"; // 이미지 표시
      img.classList.add("show"); // 애니메이션 트리거
    }, 550); // 0.55초 딜레이
  }
}

// 초기 실행 (1페이지 이미지 보이게 설정)
showCurrentImage();
```

```
window.addEventListener("wheel", function (e) {
  e.preventDefault(); // 기본 스크롤 동작 방지

  if (isScrolling) return; // 스크롤 중이면 무시

  let direction = e.deltaY > 0 ? 1 : -1; // 스크롤 방향

  // 페이지 범위 내에서 이동 (기존 maxPage - 1 → maxPage)
  if ((direction === 1 && currentPage < maxPage - 1) || (direction === -1 && currentPage > 0)) {
    currentPage += direction;

    // 마지막 페이지일 때 이동 거리 조정 (100vh -> 예를 들어 91vh로 변경)
    const moveDistance = (currentPage === maxPage - 1) ? currentPage * 91 : currentPage * 100;

    // 컨테이너 이동
    container.style.transform = `translate3d(0, -${moveDistance}vh, 0)`;
  }
});
```

스크롤이 한 페이지씩 넘어가게 설정

```
// 페이지 범위 내에서 이동 (기존 maxPage - 1 → maxPage)
if ((direction === 1 && currentPage < maxPage - 1) || (direction === -1 && currentPage > 0)) {
  currentPage += direction;

  // 마지막 페이지일 때 이동 거리 조정 (100vh -> 예를 들어 91vh로 변경)
  const moveDistance = (currentPage === maxPage - 1) ? currentPage * 91 : currentPage * 100;

  // 컨테이너 이동
  container.style.transform = `translate3d(0, -${moveDistance}vh, 0)`;

  // 이미지 이동 및 회전
  const pos = positions[currentPage];
  image.style.transform = `translate(-50%, -50%) translate(${pos.x}, ${pos.y}) rotate(${pos.rotate}deg)`;

  // 현재 페이지에 맞는 이미지 표시
  showCurrentImage();

  // 마지막 페이지에서는 이미지 숨김
  if (currentPage === 4) {
    image.style.opacity = 0;
    image.style.visibility = "hidden";
  } else {
    image.style.opacity = 1;
    setTimeout(() => image.style.visibility = "visible", 400);
  }


  isScrolling = true;
  setTimeout(() => isScrolling = false, 700); // 0.7초 후 다시 스크롤 가능
}, { passive: false });
```

페이지 이동에 따른
애니메이션 설정 및 딜레이 설정

생활 서비스(service_app.html)



전체적인 레이아웃



```
<section>
  <div class="living_wrap">
    <div class="posa-giftcard">
      <h1>생활 서비스</h1>
      <h2>POSA 기프트카드</h2>
      <p>POSA는 Point of Sales Activated의 약자로 종이형 상품권이나 은행 등의 카드형 상품권과 달리 판매점에 비치된 카드를 고객이 선택하여 계산대에서 결제하면 실시간으로 "활성화 (Activation)" 하여 카드에 기재된 가치만큼을 해당 사용처에서 사용할 수 있는 신개념 무기명 선불형 기프트카드입니다.</p>
    </div>
    <h3>SSG MONEY 카드 안내</h3>
    <div class="ssg-money">
      <div class="ssg-money-flex">
        
        <div class="ssgText">
          <p>1만원, 5만원, 10만원의 다양한 쓱머니카드를 구매할 수 있습니다. <br>
            <span style="font-weight: 300; line-height: 1.5; display: block; padding-top: 24px; color: rgb(153, 153, 153);">
              쓱머니로 전환할 수 있는 쓱페이만의 특별한 선불카드 <br>
              입니다.
            </span>
          </p>
        </div>
      </div>
      
    </div>
    <div class="title-Wrap">
      <h3>그 외 취급 POSA 카드 안내</h3>
      <div class="subTitle">취급 POSA 카드 : 구글플레이</div>
    </div>
    <div class="ssg-money">
      <div class="ssg-money-flex2">
        
        <div class="ssgText">
          <p>5,000원 부터 250,000원 까지 다양한 기프트카드를 구매할 수 있습니다. <br>
            <span style="font-weight: 300; line-height: 1.5; display: block; padding-top: 24px; color: rgb(153, 153, 153);">
              구글플레이 기프트카드를 사용하면 최신 앱과 게임을 즐길 수 있습니다. <br>
              수많은 안드로이드의 앱과 게임 중에서 마음에 드는 것을 고르고 이미 즐기고 있는 게임에서 레벨을 높이세요.
            </span>
          </p>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="subTitle2">취급 POSA 카드 : 게임 및 데이터</div>
    <div class="image-flex">
      
      
      
      
    </div>
  </div>
```

기본적인 디자인

진행중인 이벤트(event_act.html)

진행중인 이벤트

이마트24의 다양한 이벤트에 참여해보세요.



상상의 끝 상품 먹고
쿠폰 받자!



돈버는팁!
카드/PAY 할인 행사

2025.02.01 ~ 2025.02.28
2월 상상의끝(매장) 이벤트

2025.02.01 ~ 2025.02.28
2월 돈아끼팁 이벤트

```
.event {  
  width: 48.5%;  
  /* border: 1px solid black; */  
  padding: 0px;  
  text-decoration: none;  
}
```

너비를 조절해
한줄에 2개씩 생성



돈버는팁!
카드/PAY 할인 행사

2025.02.01 ~ 2025.02.28
2월 돈아끼팁 이벤트

이미지 위에 요소를 하나
덧씩워 호버 시에도
이미지가 안쪽에서
움직이게 함

```
<div class="content_wrap">  
  <div class="content_title">  
    <h1>진행중인 이벤트</h1>  
    <p>이마트24의 다양한 이벤트에 참여해보세요.</p>  
  </div>  
  <div class="content">  
    <div class="event_wrap">  
      <a class="event" href="#">  
        <div class="event_img">  
            
        </div>  
        <p>  
          <span>2025.02.01 ~ 2025.02.28</span>  
          <br>  
          2월 상상의끝(매장) 이벤트  
        </p>  
      </a>  
      <a class="event" href="#">  
        <div class="event_img">  
            
        </div>  
        <p>  
          <span>2025.02.01 ~ 2025.02.28</span>  
          <br>  
          2월 돈아끼팁 이벤트  
        </p>  
      </a>  
      <a class="event" href="#">  
        <div class="event_img">  
            
        </div>  
        <p>  
          <span>2025.02.01 ~ 2025.02.28</span>  
          <br>  
          2월 딜 디바이스 이벤트  
        </p>  
      </a>  
      <a class="event" href="#">  
        <div class="event_img">  
            
        </div>  
        <p>  
          <span>2025.02.01 ~ 2025.02.28</span>  
          <br>  
          2월 생일턱 커피솜 이벤트  
        </p>  
      </a>  
    </div>  
  </div>  
</div>
```

```
.event img {  
  width: 100%;  
  height: 244px;  
  transition: 0.3s;  
}  
  
.event:hover .event_img {  
  border: 3px solid #f9bb00;  
}  
  
.event:hover img {  
  transform: scale(1.05);  
  transition: transform 0.4s;  
}  
  
.event:hover p {  
  color: #f9bb00;  
}
```

전체적인 레이아웃

이마트24 창립기념 생필품 3종 초특가 기획전

2025.02.01 ~ 2025.02.28
2월 창립기념일 가성비 생필품 3종 이벤트

U+유모바일 고객 이마트24에서 혜택받자

2025.01.24 ~ 2025.01.31
1월 LGU+ 알뜰폰 제휴 이벤트

나만의 비밀번호 만들면 이마트 5,000원 쿠폰 증정

2025.01.09 ~ 2025.02.23
1월 비밀번호 변경 캠페인 이벤트

고석현셰프 콜라보 먹고 소갈비구이 받자!

2025.01.16 ~ 2025.02.28
1월 고석현 셰프 콜라보 이벤트

모두의마블 콜라보 먹고 복스러운 선물 받자!

2025.01.21 ~ 2025.02.28
1월 모두의마블 이벤트

미르2: 뉴킹덤 상품 먹고 키보드장패드 받자!

2025.01.09 ~ 2025.03.08
1월 미르2 이벤트

신한 SOL페이로 결제하면 할인부터 즉시 적립까지!

2024.11.01 ~ 2025.02.28
2월 신한 솔페이 이벤트

횃수 무제한 배달비 무료!

2024.03.27 ~ 2025.12.31
배달비 무료 이벤트

고객센터(customerCenter.html)



onfocus -> 테두리 색 변경



```
//검색바 onclick yellow
function showYellow(){
    const customerCenter_searchBar1=document.querySelector(".customerCenter_searchBar1");
    customerCenter_searchBar1.style.border="3px solid rgb(249, 187, 0)";
}
function showNone(){
    const customerCenter_searchBar1=document.querySelector(".customerCenter_searchBar1");
    customerCenter_searchBar1.style.border="none";
}
```


```
<div class="customerCenter_wrap">
  <div class="box1"> <!-- 고객센터 홈 -->
    <h1>고객센터 홈</h1>
    <p>고객님의 의견에 대해 귀담아 듣고 정확히 피드백하겠습니다.</p>

    <!-- 검색바 -->
    <div class="customerCenter_searchBar">
      <div class="customerCenter_searchBar1">
        
        <input type="text" onfocus="showYellow()" onblur="showNone()" placeholder="궁금하신 내용을 검색해주세요.">
      </div>

      <!-- 검색 버튼 -->
      <button class="customerCenter_searchBtn" onclick="customerCenter_searchBtn()">검색</button>
    </div>
  </div>
```



onclick -> 답변 생성



```
// box3 (질문들)
//첫번째 질문 (content1)
function changeText1(obj) {

  obj.classList.toggle("content1_box");

  const content1 = document.getElementById("content1");
}
```

Toggle 사용

```
<!-- 첫번째 질문 (content1) -->
<div class="itemWrap" onclick="changeText1(this)">
  <div class="questionWrap">

    
    <span>카드 프로모션의 경우 카드별 프로모션 적용이 가능한가요?</span>
    

  </div>
  <div class="content1">

    <div class="content1_img">
      
    </div>

    <div class="content1_info">
      네. 각각 카드사별 프로모션 적용 가능합니다.<br>같은 카드사별 2번은 적용이 불가합니다.<br><br>
      > 예: 행사별 행사 대상 카드가 2개인 경우 (예를 들어 현대 / 우리카드인 경우)<br>
      행사 카드별로 행사대상금액 이상 결제 시 행사 혜택 제공 가능<br>
      행사별 행사 적용 대상 카드별 현대카드로 1번 + 우리카드로 1번 참여 가능<br>
    </div>
  </div>
</div>
```

고객센터(customerCenter.html)



전화 문의

FAQ로 해결되지 않았다면
전화로 문의 해주세요.
(운영 시간: 09시~18시)

고객센터 02.6916.1500



온라인 문의

간단한 문의사항은
온라인 문의를 이용하면
빠르게 해결하실 수 있어요.

```
.callInquiry:hover{
  color: ■rgb(249,187,0);
}
.callInquiry:hover >*{
  transform-origin: center center;
  transform: scale(1.1);
  transition: 0.3s;
}
```

hover되면 이미지 크기,글씨 색 변경



전화 문의

FAQ로 해결되지 않았다면
전화로 문의 해주세요.
(운영 시간: 09시~18시)

고객센터 02.6916.1500



온라인 문의

간단한 문의사항은
온라인 문의를 이용하면
빠르게 해결하실 수 있어요.

주요 서비스

매장찾기

행사 상품

이벤트

기타 상담 및 문의

창업상담

부동산 입지 상담

협력사 상담

hover되면 박스 크기, 글씨 색 변경

주요 서비스

매장찾기

행사 상품

이벤트

기타 상담 및 문의


창업상담

부동산 입지 상담


협력사 상담

```
.button:hover h3{
  color: □black;
}
.button:hover img{
  background-position: center;
  background-size: cover;
  transform-origin: center center;
  transform: scale(1.1);
  transition: 0.1s;
}
```


FAQ(customerCenter_faq.html)



onfocus -> 검색창 테두리 색 변경
검색버튼 hover -> 크기, 색상 변경
Hover되면 li 요소 크기, 글씨 색 변경



```
<!-- 검색바 -->
<div class="customerCenter_searchBar">
  <div class="customerCenter_searchBar1">
    
    <input type="text" onfocus="showYellow()" onblur="showNone()" placeholder="궁금하신 내용을 검색해주세요.">
  </div>
  <div class="customerCenter_searchBtn">
    <button type="button">검색</button>
  </div>
</div>

function showYellow(){
  const customerCenter_searchBar1=document.querySelector(".customerCenter_searchBar1");
  customerCenter_searchBar1.style.border="2px solid rgb(249, 187, 0);
}
function showNone(){
  const customerCenter_searchBar1=document.querySelector(".customerCenter_searchBar1");
  customerCenter_searchBar1.style.border="none";
}

.customerCenter_searchBtn {
  border: none;
  width: 160px;
  height: 65px;
  border-radius: 10px;
  background-color: #f9b24d;
  margin-right: 10px;
}

.customerCenter_searchBtn:hover {
  transform: scale(0.98);
  transition: 0.25s;
  color: white;
}
```


```
.customerCenter_searchBar1 {
  border: 2px solid #f9b24d;
}

.customerCenter_searchBar1:focus {
  border: 2px solid #f9b24d;
}

.customerCenter_searchBtn {
  border: none;
  width: 160px;
  height: 65px;
  border-radius: 10px;
  background-color: #f9b24d;
  margin-right: 10px;
}

.customerCenter_searchBtn:hover {
  transform: scale(0.98);
  transition: 0.25s;
  color: white;
}
```

```
.box1 li a:hover{
  color: #333333;
}
```



```
<!-- 첫번째 질문 (content1) -->
<div class="itemWrap" onclick="changeText1(this)">
  <div class="questionWrap">
    
    <span>카드 프로모션의 경우 카드별 프로모션 적용이 가능한가요?</span>
    
  </div>
  <div class="content1">
    <div class="content1_img">
      
    </div>
    <div class="content1_info">
      네, 각각 카드사별 프로모션 적용 가능합니다.<br>같은 카드사별 2번은 적용이 불가합니다.<br><br>
      > 예: 행사별 행사 대상 카드가 2개인 경우 (예를 들어 현대 / 우리카드인 경우)<br>
      행사 카드별로 행사대상금액 이상 결제 시 행사 혜택 제공 가능<br>
      행사별 행사 적용 대상 카드별 현대카드로 1번 + 우리카드로 1번 참여 가능<br>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
//첫번째 질문 (content1)
function changeText1(obj) {
  obj.classList.toggle("content1_box");
  const content1 = document.getElementById("content1");
}
```

Toggle 사용

FAQ(customerCenter_faq.html)



onClick -> 문의 답변 생성



```
<!-- 다섯번째 질문 (content5) -->
<div class="itemWrap" onclick="changeText5(this)">
  <div class="questionWrap">
    
    <span>APP 모바일 영수증은 어디에서 확인하나요?</span>
    
  </div>

  <div class="content5">
    <div class="content5_img">
      
    </div>

    <div class="content5_info">
      모바일 영수증은 점포 결제 시 이마트24 앱 통합바코드를 스캔하신 경우에만 발급됩니다.<br>경로는 다음과 같습니다.<br>메뉴(三) > 마이페이지 > 모바일 영수증
    </div>
  </div>
</div>
```

```
//다섯번째 질문 (content5)
function changeText5(obj) {
  obj.classList.toggle("content5_box");
}

const content5 = document.getElementById("content5");
```

Toggle 사용



box hover되면 배경색 변경
온라인 문의 onclick -> 온라인 문의 페이지 이동



```
function whiteBtn() {
  alert("온라인 문의로 가는 중..");
  window.location.href = 'customer_QA.html';
}
```

```
.wantMore:hover{
  background-color: darkgray;
}
.wantMore:hover .whiteBtn{
  background-color: rgb(249, 187, 0);
}
```

```
<!-- 궁금한 내용을 찾지 못하셨다면? -->
<div class="wantMore">
  <div class="wantMore_box">
    
    <span>궁금한 내용을 찾지 못하셨다면?</span>
    <button class="whiteBtn" onclick="whiteBtn()">온라인 문의</button>
  </div>
</div>
```


온라인 문의(customerCenter_online.html)

전체적인 레이아웃

온라인 문의

이마트24의 상품, 시설, 서비스 등에 대해 문의사항을 남겨주시면, 신속하고 친절히 안내해 드리겠습니다.

* 휴대폰 인증

휴대폰 인증

* 휴대폰 인증

휴대폰 인증을 하주세요.

매장명

매장명을 입력해주세요.

* 이메일

@

선택

* 접수유형

선택

* 업무 구분

선택

* 제목

제목을 입력해주세요.

* 내용

문의할 내용을 입력해 주세요.
신속한 문의 처리를 위해 다음과 같이 필수 기재 요청사항 안내 드립니다.
예시) 상품 변질/불량: 매장명, 일시, 상품명, 사진
 접각: 매장명, 일시
 APP 이벤트 관련: 매장명, 일시, APP 정보, 참여 이벤트 및 경품
 APP 회원 관련: APP 정보
 APP 사전예약 구매 정보, 구매 일시, 요청내용
 기타 결제관련: 매장명, 일시, 구매내역, 금액

첨부파일

파일선택

선택된 파일 없음

☐ 전체 동의

☐ (필수) 개인정보 수집 · 이용 안내

☐ (선택) 개인정보 제3자 제공 안내

☐ 만 14세 이상임을 확인합니다.

등록하기

사용된 함수

```
// 도메인 직접 입력
function domain_custum() { ...

// 전체 동의
function all_check() { ...

// 모두 동의 완료된 경우 자동으로 전체 동의가 체크됨
function all_checked() { ...

// 메일 입력 확인
function mail_check() { ...

// 접수 유형 선택 여부 확인
function type_check() { ...

// 업무 구분 선택 여부 확인
function class_check() { ...

// 제목 입력 확인
function title_check() { ...

// 내용 입력 확인
function message_check() { ...

// 필수 항목 동의 여부 확인
function check_check() { ...

// 연령 체크
function age14_check() { ...

// 등록하기
function Submit(domain) { ...
```

접수유형 & 업무구분 확인

```
<!-- 접수 유형 & 업무 구분-->
<div class="inputs_wrap">
  <div class="input_item">
    <span style="color: red;">*</span> 접수유형 <br> <br>
    <select id="type">
      <option value="none-selected">선택</option>
      <option>문의</option>
      <option>칭찬</option>
      <option>불만</option>
      <option>제안</option>
    </select>
  </div>
  <div class="input_item">
    <span style="color: red;">*</span> 업무 구분 <br> <br>
    <select id="workClass">
      <option value="none-selected">선택</option>
      <option>상품</option>
      <option>시설</option>
      <option>서비스</option>
      <option>기타</option>
    </select>
  </div>
</div>

// 접수 유형 선택 여부 확인
function type_check() {
  let type = document.getElementById("type").value.trim();

  console.log("접수 유형 선택 여부 확인");

  if (type === "none-selected") {
    console.log("접수 유형 미선택");
    return false;
  }

  console.log("접수 유형 선택됨");
  return true;
}

// 업무 구분 선택 여부 확인
function class_check() {
  let workClass = document.getElementById("workClass").value.trim();

  console.log("업무 구분 선택 여부 확인");

  if (workClass === "none-selected") {
    console.log("업무 구분 미선택");
    return false;
  }

  console.log("업무 구분 선택됨");
  return true;
}
```

select의 option value가 none-selecte인 경우 false 그 외의 경우 true 반환 (두 함수 모두 동일한 구조)

온라인 문의(customerCenter_online.html)

메일 입력 확인

```
// 메일 입력 확인
function mail_check() {
  let mail = document.getElementById("mail").value.trim();
  let domain = document.getElementById("domain").value.trim();

  console.log("메일 입력 확인");

  if (mail === "") {
    console.log("메일 미입력");
    return false;
  }
  if (domain === "" || domain === "도메인을 선택하세요.") {
    console.log("도메인 미입력");
    return false;
  }

  console.log("메일 입력됨");
  return true;
}
```

#mail과 #domain 중 하나라도 내용이 빈 경우 false,
그 외의 경우 true 반환

```
<button onclick="Submit(domain)">등록하기</button>
```

Submit(domain) 함수를 “등록하기” 버튼에 onclick으로 호출

이메일 도메인

```
// 도메인 직접 입력
function domain_custum() {
  let domain = document.getElementById("domain");
  let domain_select = document.getElementById("domain_select");

  if (domain_select.value === "choice") {
    domain.value = "";
    domain.placeholder = "도메인을 선택하세요.";
    domain.setAttribute("readonly", true);
  }
  else if (domain_select.value === "custom") {
    domain.value = "";
    domain.placeholder = "";
    domain.removeAttribute("readonly");
  }
  else {
    domain.value = domain_select.value;
    domain.placeholder = "";
    domain.setAttribute("readonly", true);
  }
}
```

```
<div class="mail input_item">
  <span style="color: red;">*</span> 이메일 <br> <br>
  <input type="text" id="mail"> @ <input type="text" id="domain" readonly> <br>
  <select id="domain_select" onchange="domain_custum()">
    <option value="choice" selected="">선택</option>
    <option value="gmail.com">gmail.com</option>
    <option value="naver.com">naver.com</option>
    <option value="daum.net">daum.net</option>
    <option value="nate.com">nate.com</option>
    <option value="custom">직접입력</option>
  </select>
</div>
```

#domain을 readonly 상태로 지정
domain_select이 choice로 지정된 경우 #domain에
“도메인을 선택하세요.” 문구 출력

domain_select custom으로 지정된 경우 readonly 제거
이외의 경우 domain_select의 값을 #domain에 입력

온라인 문의(customerCenter_online.html)

동의하기

```
<!-- 등록 -->
<div class="inputs_wrap">
  <div class="over input_item">
    <label><input type="checkbox" id="allAgree" onclick="all_check()"> <span style="font-style: bold;">전체
    동의</span></label>
    <hr>
    <label><input type="checkbox" id="essential" onclick="all_checked()"> (필수) 개인정보 수집 · 이용 안내</label> <br>
    <label><input type="checkbox" id="pick" onclick="all_checked()"> (선택) 개인정보 제3자 제공 안내</label> <br>
    <label><input type="checkbox" id="age14" onclick="all_checked()"> 만 14세 이상임을 확인합니다.</label><br> <br>
    <button onclick="Submit(domain)">등록하기</button>
  </div>
</div>
```

```
// 전체 동의
function all_check() {
  let essential = document.getElementById("essential");
  let pick = document.getElementById("pick");
  let age14 = document.getElementById("age14");
  let allAgree = document.getElementById("allAgree");

  if (allAgree.checked) {
    essential.checked = true;
    pick.checked = true;
    age14.checked = true;
  }
  else {
    essential.checked = false;
    pick.checked = false;
    age14.checked = false;
  }
}
```

```
// 모두 동의 완료된 경우 자동으로 전체 동의가 체크됨
function all_checked() {
  let essential = document.getElementById("essential");
  let pick = document.getElementById("pick");
  let age14 = document.getElementById("age14");
  let allAgree = document.getElementById("allAgree");

  if (essential.checked && pick.checked && age14.checked) {
    allAgree.checked = true;
  }
  else {
    allAgree.checked = false;
  }
}
```

#essential, #pick, #age14가 모두 체크된 경우
#allAgree 체크, 이외의 경우 #allAgree 해제
이 함수를 #essential, #pick, #age14에서 onclick으로 호출

필수 항목 동의 여부 / 연령 확인

```
// 필수 항목 동의 여부 확인
function check_check() {
  let essential = document.getElementById("essential").checked;

  console.log("필수 항목 동의 여부 확인");

  if (!essential) {
    console.log("필수 항목 동의 안 됨");
    return false;
  }

  console.log("필수 항목 동의 완료");
  return true;
}

// 연령 체크
function age14_check() {
  let age14 = document.getElementById("age14").checked;

  console.log("연령 체크");

  if (!age14) {
    console.log("만14세 미만");
    return false;
  }

  console.log("만14세 이상");
  return true;
}
```

#essential / #age14이 체크되면
true, 아니면 false 반환

온라인 문의(customerCenter_online.html)

제목 & 내용 입력 확인

```
<!-- 제목 -->
<div class="title inputs_wrap">
  <div class="over input_item">
    <span style="color: red;">*</span> 제목 <br> <br>
    <input id="title" type="text" placeholder="제목을 입력해주세요.">
  </div>
</div>

<!-- 내용 -->
<div class="message inputs_wrap">
  <div class="over input_item">
    <span style="color: red;">*</span> 내용 <br> <br>
    <textarea id="message"></textarea>
  </div>
  <div class="info">
    문의할 내용을 입력해 주세요. <br>
    신속한 문의 처리를 위해 다음과 같이 필수 기재 요청사항 안내 드립니다.<br>
    예시) 상품 변질/불량: 매장명, 일시, 상품명, 사진<br>
    <div>
      <div><b>접객: 매장명, 일시</b><br>
      <div><b>APP 이벤트 관련: 매장명, 일시, APP 정보, 참여 이벤트 및 경품</b><br>
      <div><b>APP 회원 관련: APP 정보</b><br>
      <div><b>APP 사전예약 구매 정보, 구매 일시, 요청내용</b><br>
      <div><b>기타 결제관련: 매장명, 일시, 구매내역, 금액</b>
    </div>
  </div>
</div>
```

#title / #message에 입력된
내용이 없으면 false,
있으면 true 반환

```
// 제목 입력 확인
function title_check() {
  let title = document.getElementById("title").value.trim();

  console.log("제목 입력 확인");

  if (title === "") {
    console.log("제목 미입력");
    return false;
  }

  console.log("제목 입력됨");
  return true;
}

// 내용 입력 확인
function message_check() {
  let message = document.getElementById("message").value.trim();

  console.log("내용 입력 확인");

  if (message === "") {
    console.log("내용 미입력");
    return false;
  }

  console.log("내용 입력됨");
  return true;
}
```

등록하기(입력확인)

```
// 등록하기
function Submit(domain) {
  // 메일 입력 확인
  if (!mail_check()) {
    alert("메일을 입력해주세요.");
    return;
  }

  console.log("=====");

  // 접수 유형 선택 여부 확인
  if (!type_check()) {
    alert("접수 유형을 선택해주세요.");
    return;
  }

  console.log("=====");

  // 업무 구분 선택 여부 확인
  if (!class_check()) {
    alert("업무 구분을 선택해주세요.");
    return;
  }

  console.log("=====");

  // 제목 입력 확인
  if (!title_check()) {
    alert("제목을 입력해주세요.");
    return;
  }

  console.log("=====");

  // 내용 입력 확인
  if (!message_check()) {
    alert("내용을 입력해주세요.");
    return;
  }

  console.log("=====");

  // 필수 항목 동의 여부 확인
  if (!check_check()) {
    alert("개인정보 수집 . 이용에 동의해주세요.");
    return;
  }

  console.log("=====");

  if (!age14_check()) {
    alert("만14세 미만은 온라인 문의가 불가능합니다.");
    return;
  }

  console.log("=====");
  alert("등록 성공");
  console.log("=====");
}
```

Submit(domain) 함수에서 위의 함수를 모두 호출하고,
반환된 값이 false인 경우 그에 맞는 경고창이 출력되도록 함

하면서 어려웠던 점

협동해서 같이 만들어야 하는 문서에서
서로 다른 부분을 가져와서 합치는 과정에서 코드가 꼬일까봐
이름을 바꾸거나 순서를 바꾸는 등의 어려움이 있었습니다

또한 난이도가 높아서 구현하는데 시간이 되게 오래 걸렸고

구현하지 못한 부분도 조금은 있어서 아쉬웠습니다

감사합니다