

6주차 스터디

파일 카빙, 메모리 포렌식

파일 카빙 (File Carving)

- 저장 매체가 포맷되었거나 손상된 파일들을 추출, 복구하는 작업^{1 2}
- 일반적으로 포맷마다 고유한 header/footer 시그니처 및 데이터 구조 기반으로 카빙한다.
- 비할당 영역의 중요성
 - 파일을 삭제한다고 디스크에 파일이 삭제되지 않는다.
 - 파일이 어디에 위치한다는 메타데이터 정보만 사라질 뿐이다.
 - 그래서 **CCleaner**와 같은 삭제 도구를 보면 `?-pass` 라는 표현을 쓰는데, 몇 번 덮어쓰기를 할 것인지 선택하는 옵션이다.

¹ 시나리오 기반 이미지 개발을 통한 파일 카빙 도구 검증 방안 연구

² https://forensics.wiki/file_carving/

bulk_extractor

- 윈도우 관련 아티팩트, 도메인 주소, 압축 파일, 신용카드 번호 외에도 다양한 데이터들을 카빙해준다.¹
- 파일 시스템 구조를 분석하지 않고, 처음부터 끝까지 스캔하여 탐지되는 모든 데이터를 저장한다.²
- 병렬로 처리하기 때문에 보유한 자원들이 놀지 않는다.³
 - 1.6 버전에서 대부분 싱글 스레드로 동작했었고 병목 현상이 존재하여 다시 설계하여 만들었다고 한다.
- 이전 버전보다 더 많은 파일들을 카빙할 수 있다고 한다.⁴

BE1 vs. BE2:
BE2 is finding a lot of stuff that BE1 missed

THE GEORGE WASHINGTON UNIVERSITY
WASHINGTON, DC

Size ✓
Compile-time (relevant for development) ✓
Runtime ✓
Analysis

file	BE16	BE2.0 Beta 4
alerts.txt	62	19
domain.txt	72,027	76,800
email.txt	8,757	8,751
ether.txt	5	1
ether_histogram_1.txt	n/a	0
exif.txt	232	235
facebook.txt	n/a	0
ip.txt	4	4,444
jpeg_carved.txt	43	1,767
json.txt	4	958
kml.txt	0	2
ntfsusn_carved.txt	2	1
rfc822.txt	4,240	4,219
tcp.txt	n/a	56
tcp_histogram.txt	n/a	0
telephone.txt	767	760
unzip_carved.txt	41	n/a
url.txt	108,352	112,754
winpe.txt	10,740	10,592
winpe_carved.txt	4	10,573
winprefetch.txt	124	0
zip.txt	5,196	10,193

1,724 additional JPEGs carved

10,569 windows executables carved!

¹ https://github.com/simsong/bulk_extractor/wiki

² <https://youtu.be/odvDTGA7rYI?t=1060> - Forensic Carving of Network Packets with bulk_extractor and tcpflow

³ <https://youtu.be/RHCzrmvul4Q?t=270> - A case study of updating bulk_extractor 1.6 to 2.0

⁴ <https://youtu.be/RHCzrmvul4Q?t=820> - A case study of updating bulk_extractor 1.6 to 2.0

⁵ https://github.com/simsong/bulk_extractor/blob/main/doc/ROADMAP_2.0.md

⁶ https://github.com/simsong/bulk_extractor/releases/tag/v2.1.0

bulk_extractor

- 윈도우 버전은 2024. 02. 08 기준 구버전인 1.5.0 과 2.0 을 사용할 수 있다.¹
 - 1.5.3 - 2014. 08. 29 릴리즈, 2.0 - 2022. 02. 13 릴리즈, 2.1 - 2024. 01. 22 릴리즈²

Windows Users

- Version 1.5.0 graphical installer with Windows GUI:
https://digitalcorpora.s3.amazonaws.com/downloads/bulk_extractor/bulk_extractor-1.5.0-windowsinstaller.exe
- Version 2.0 command-line EXE: https://digitalcorpora.s3.amazonaws.com/downloads/bulk_extractor/bulk_extractor-2.0.0-windows.zip

- 버전업할 때마다 exe 파일을 배포해주지 않기 때문에 현재 stable하며, 최신 버전인 2.1 을 사용하기 위해서는 리눅스 환경에서 빌드를 진행해야 한다.

Bulk_extractor version 2.1 is the first stable version of bulk_extractor version 2 that is recommended for general use. I scanner that caused bulk_extractor to hang on open-ended regular expressions such as [a-z]*@company.com specifie

¹ https://github.com/simsong/bulk_extractor/wiki/Installing-bulk_extractor#windows-users

² https://github.com/simsong/bulk_extractor/releases

bulk_extractor

- 빌드하기 전에 필요한 패키지들을 설치한다. - etc 폴더에서 환경에 맞는 bash 스크립트 실행¹

```
→ bulk_extractor-2.1.0 cd etc
→ etc ls
CONFIGURE_AMAZON_LINUX.bash    CONFIGURE_FEDORA36_win64.bash  CONFIGURE_UBUNTU22_win64.bash
CONFIGURE_CENTOS7.bash        CONFIGURE_MACOS.bash           makefile_builder.py
CONFIGURE_DEBIAN9.bash        CONFIGURE_PENTOO6.2.8.bash     paths.bash
CONFIGURE_FEDORA34.bash       CONFIGURE_UBUNTU20LTS.bash     whats-missing-from-dist.py
CONFIGURE_FEDORA34_win64.bash  CONFIGURE_UBUNTU20_win64.bash
CONFIGURE_FEDORA36.bash       CONFIGURE_UBUNTU22LTS.bash
→ etc ./CONFIGURE_UBUNTU22LTS.bash
```

- `wget https://github.com/simsong/bulk_extractor/releases/download/v2.1.0/bulk_extractor-2.1.0.tar.gz` ² → manual 참고하여 설치²

2. Download the latest version of *bulk_extractor*. It can be obtained from http://digitalcorpora.org/downloads/bulk_extractor/. The file is called *bulk_extractor-x.y.z.tar.gz* where x.y.z is the latest version.

3. Un-tar and un-zip the file. In the newly created *bulk_extractor-x.y* directory, run the following commands:

```
■ ./configure
■ make
■ sudo make install
```

¹ https://github.com/simsong/bulk_extractor/wiki/Installing-bulk_extractor#linux-and-os-x-users

² https://github.com/simsong/bulk_extractor/releases/tag/v2.1.0

³ http://digitalcorpora.org/downloads/bulk_extractor/BEUsersManual.pdf

bulk_extractor

- 설치가 완료되었다면 `/usr/local/bin` 에 `bulk_extractor` 파일이 생성되어 사용할 수 있다.

```
→ ~ bulk_extractor
imagefile not provided
bulk_extractor version 2.1.0: A high-performance flexible digital forensics program.
Usage:
  bulk_extractor [OPTION...] image_name
```

- `-x` 는 disable, `-e` 는 enable이며, 기본으로 활성화된 스캐너들이 많이 있다.
 - 아래 사진은 기본 설정에서 `facebook` 스캐너를 비활성화, `hiberfile` 스캐너를 활성화했다.
- 자세한 사용 방법과 스캐너 종류는 `bulk_extractor --help` `bulk_extractor --info_scanners` 참고¹

```
→ ~ bulk_extractor /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/240103.E01 -x facebook -e hiberfile -o /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/bulk2_1
opening /mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/240103.E01

bulk_extractor version: 2.1.0
Input file: "/mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/240103.E01"
Output directory: "/mnt/c/Users/hyuunnnn/Desktop/bulk2_1"
Disk Size: 21474836480
Scanners: aes base64 elf evtv exif find gzip hiberfile httplogs json kml_carved msxml net ntfsindx ntfslogfile ntfsmft ntfsusn pdf rar sqlite utmp vcard_carved windirs winlnk winpe winprefetch zip accts email gps
Threads: 20
going multi-threaded...( 20 )
bulk_extractor Thu Feb 8 19:59:36 2024
```

¹ https://github.com/simsong/bulk_extractor/wiki

bulk_extractor

- 1.5.0, 2.0, 2.1 버전 별로 카빙한 파일 개수와 용량 차이가 있음을 확인할 수 있다.

bulk1_6 속성		bulk2_0 속성		bulk2_1 속성	
일반	공유	보안	이전 버전	사용자 지정	해시
bulk1_6		bulk2_0		bulk2_1	
종류:	파일 폴더	종류:	파일 폴더	종류:	파일 폴더
위치:	C:\Users\hyuunnnn\Desktop	위치:	C:\Users\hyuunnnn\Desktop	위치:	C:\Users\hyuunnnn\Desktop
크기:	1.53GB (1,653,114,382 바이트)	크기:	6.94GB (7,462,613,559 바이트)	크기:	6.94GB (7,462,678,301 바이트)
디스크 할당 크기:	1.53GB (1,653,428,224 바이트)	디스크 할당 크기:	6.98GB (7,497,748,480 바이트)	디스크 할당 크기:	6.98GB (7,497,252,864 바이트)
내용:	파일 354, 폴더 12	내용:	파일 48,261, 폴더 66	내용:	파일 47,783, 폴더 64

- 또한 2.X 버전에서 랜섬웨어 알림을 확인할 수 있었다. → KEEPER CTF 이미지(E01) 파일 사용

오전 6:19 ▾

랜섬웨어 발견

Microsoft Defender 바이러스 백신 위협을 검색

bulk_extractor

- windirs.txt 에서 *.pf (프리패치 파일)로 필터링하여 랜섬웨어 파일과 FTK Imager , WinRAR 등 실행 증거 확인 가능




3456090112	0IAJDNGXORFO.EXE-D7D393C8.pf	<fileobject src='mft'> <atime_fn>2024-01-03T08:18:11Z<
3455918080	ACCESSDATA_FTK_IMAGER_4.7.1.E-2320A33B.pf	<fileobject src='mft'> <atime_fn>2024-01-03T08:20:12Z<
3455926272	ACCESSDATA_FTK_IMAGER_4.7.1.E-E18FB623.pf	<fileobject src='mft'> <atime_fn>2024-01-03T08:20:13Z<
3459501056	APPLICATIONFRAMEHOST.EXE-8CE9A1EE.pf	<fileobject src='mft'> <atime_fn>2024-01-03T07:54:25Z<
3456245760	AUDIODG.EXE-AB22E9A6.pf	<fileobject src='mft'> <atime_fn>2024-01-03T07:36:25Z<

- winlnk.txt 에서 lnk 파일 분석 가능

<lnk> <atime>2024-01-03T08:04:29Z</atime> <ctime>2024-01-03T07:58:22Z</ctime> <local_base_path>C:\Users\User\Downloads\회W260W350W272W316.rar</local_base_path> <v
<lnk> <atime>2024-01-03T08:08:40Z</atime> <ctime>2021-08-05T22:41:46Z</ctime> <local_base_path>C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe</local_base_path> <
<lnk> <atime>2024-01-03T08:15:03Z</atime> <ctime>2024-01-03T07:48:29Z</ctime> <local_base_path>C:\Users\User\DownlW007</local_base_path> <wtime>2024-01-03T08:08:40Z</wtime> </lnk>
<lnk> <atime>2024-01-03T08:15:03Z</atime> <ctime>2024-01-03T07:48:29Z</ctime> <local_base_path>C:\Users\User\Downloads</local_base_path> <wtime>2024-01-03T08:08:40Z</wtime> </lnk>
<lnk> <atime>2024-01-03T08:15:03Z</atime> <ctime>2024-01-03T08:00:29Z</ctime> <local_base_path>C:\Users\User\Downloads\134x86 x86_64 W276W3067W305W330처 W302W367W300W314.pdf
<lnk> <atime>2024-01-03T08:18:23Z</atime> <ctime>2024-01-03T08:17:55Z</ctime> <local_base_path>C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\OneDrive\OneDrive.exe</local_bas
<lnk> <atime>2024-01-03T08:20:25Z</atime> <ctime>2022-01-19T00:02:40Z</ctime> <local_base_path>C:\Program Files\AccessData\FTK Imager\FTK Imager.exe</local_base_path> <wtime>202

bulk_extractor

- winpe_carved.txt 에서 PE 구조¹의 파일들을 카빙한 결과 확인 가능
 - Microsoft Defender 에서 카빙한 파일 중에 랜섬웨어 존재 확인 가능

Microsoft-Windows-Windows Defender%4Operational 이벤트 수: 3,766				
수준	날짜 및 시간	원본	이벤트 ID	작업 범주
 경고	2024-02-08 오후 8:05:32	Windows Defender	1116	없음
 정보	2024-02-08 오후 8:05:32	Windows Defender	2010	없음
 경고	2024-02-08 오후 8:05:32	Windows Defender	1116	없음

이벤트 1116, Windows Defender

일반

자세히

Microsoft Defender 바이러스 백신이(가) 멀웨어 또는 기타 사용자 동의 없이 설치된 소프트웨어를 검색했습니다.
자세한 내용은 다음을 참조하십시오.
<https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=37020&name=Ransom:MSIL/Ryzerlo.A&threatid=2147707683&enterprise=0>

이름: Ransom:MSIL/Ryzerlo.A
ID: 2147707683
심각도: 심각
범주: 랜섬웨어
경로: [file: C:\Users\hyuunnnn\Desktop\bulk2_1\winpe_carved\016\12287537152.winpe](#); [file: C:\Users\hyuunnnn\Desktop\bulk2_1\winpe_carved\016\12362633216.winpe](#)

¹ https://ko.wikipedia.org/wiki/PE_포맷

bulk_extractor

n=8	ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com	
n=8	ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com	
n=8	ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com	
n=8	hy00un_@naver.com	(utf16=8)
n=8	rsa-sha2-256-cert-v01@openssh.com	
n=8	rsa-sha2-512-cert-v01@openssh.com	

- email_histogram.txt 에서 로그인할 때 사용했던 이메일 확인 가능

10290531338	{"displayText":"11월_회계부.rar","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"WinRAR","description":"C:\\W134\\W134Users\\W134\\W134\\11월_회계부.rar","background-color":"black"}
534074030	{"displayText":"AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe","background-color":"black"}
380620927	{"displayText":"cmd.exe","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"cmd.exe","background-color":"black"}
10290522912	{"displayText":"disable-defender (2).exe","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"disable-defender (2).exe","background-color":"black"}
2191029896	{"displayText":"FTK Imager","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"FTK Imager","background-color":"black"}
2164248330	{"displayText":"Microsoft.Windows.WindowsInstaller","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"Microsoft.Windows.WindowsInstaller","background-color":"black"}
2155149653	{"displayText":"msiexec.exe","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"msiexec.exe","background-color":"black"}
10290519888	{"displayText":"setup64.exe","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"setup64.exe","background-color":"black"}
10290518264	{"displayText":"Windows 보안","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"Windows 보안","background-color":"black"}
11370660430	{"displayText":"WinRAR","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"WinRAR","background-color":"black"}
10290526820	{"displayText":"winrar-x32-622.exe","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"winrar-x32-622.exe","background-color":"black"}
380619222	{"displayText":"x86 x86_64 아키텍처 차이.pdf","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"Microsoft Edge","description":"C:\\W134\\W134Users\\W134\\W134\\x86 x86_64 아키텍처 차이.pdf","background-color":"black"}
10194194758	{"displayText":"명령 프롬프트","activationUri":"ms-shellactivity","appDisplayName":"명령 프롬프트","background-color":"black"}

- json.txt 에서 11월_회계부.rar 을 WinRAR 프로그램으로 열었던 기록할 수 있었다.
 - 데이터의 형태를 보면 ActivitiesCache.db 인 것 같다.
 - 한글이 깨진다면 데이터 → 텍스트/CSV에서 → 65001: 유니코드(UTF-8) → 로드

bulk_extractor

- `url_searches.txt` 에서 실제로 검색했던 디펜더 비활성화 도구와 WinRAR을 확인할 수 있었다.

n=1	search?q=windows%20defender%20disabl
n=1	search?q=windows%20defender%20disable
n=1	search?q=windows%20defender%20disable%20
n=1	search?q=windows%20defender%20disable%20g
n=1	search?q=windows%20defender%20disable%20git
n=1	search?q=windows%20defender%20disable%20gith
n=1	search?q=windows%20defender%20disable%20githu
n=1	search?q=windows%20defender%20disable%20github
n=1	search?q=windows%20defender%20disable%20github&cp=0&client=desktop-gws-wiz-on-i
n=63	search?q=windows+defender+disable+github
n=1	search?q=winr
n=1	search?q=winra
n=61	search?q=winrar
n=1	search?q=winrar&cp=0&client=desktop-gws-wiz-on-focus-serp&xssi=t&gs_pcr=3&hl=ko8

- `url.txt` 에서 WinRAR 을 softsonic 사이트에서 받았음을 확인할 수 있다.
 - 문제 시나리오에서 [CVE-2023-38831](#) 취약점 사용 - softsonic 에 있는 최신 버전(6.22)은 취약함

bulk_extractor

- record를 기준으로 카빙¹해주는데 대부분의 분석 도구는 MFT 파일 하나만 요구하기 때문에 합쳐준다.

바탕 화면 > bulk2_1 > ntfsmft_carved > 000

000 검색

📁 📄 🔗 🗑️

↕ 정렬 ▾ ≡ 보기 ▾ ⋮

📄 세부 정보

이름	수정한 날짜	유형	크기
📄 21072207872.mft	2024-02-08 오후 8:06	MFT 파일	19KB
📄 21072183296.mft	2024-02-08 오후 8:06	MFT 파일	16KB
📄 20871913472.mft	2024-02-08 오후 8:06	MFT 파일	4KB
📄 3456106496.mft	2024-02-08 오후 8:01	MFT 파일	13,548KB
📄 3439329280.mft	2024-02-08 오후 8:01	MFT 파일	16,384KB
📄 3422552064.mft	2024-02-08 오후 8:01	MFT 파일	16,384KB
📄 3405774848.mft	2024-02-08 오후 8:01	MFT 파일	16,384KB
📄 3388997632.mft	2024-02-08 오후 8:01	MFT 파일	16,384KB
📄 3372220416.mft	2024-02-08 오후 8:01	MFT 파일	16,384KB
📄 3355443200.mft	2024-02-08 오후 8:01	MFT 파일	16,384KB
📄 3343933440.mft	2024-02-08 오후 8:01	MFT 파일	11,240KB
📄 3343908864.mft	2024-02-08 오후 8:01	MFT 파일	16KB
📄 3338058752.mft_corrupted	2024-02-08 오후 8:01	MFT_CORRUPTED...	1KB
📄 3331561392.mft_corrupted	2024-02-08 오후 8:01	MFT_CORRUPTED...	1KB

¹ https://www.kazamiya.net/en/bulk_extractor-tee

bulk_extractor

```
import os
with open("MFT", "wb") as f:
    for i in os.listdir():
        if i.endswith(".mft"):
            f.write(open(i, "rb").read())
```

```
C:\Users\hyuunnnn\Desktop\bulk2_1\ntfsmft_carved\000>python
Python 3.11.7 (tags/v3.11.7:fa7a6f2, Dec 4 2023, 19:24:49) [MSC v.1937 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import os;
>>> with open("MFT", "wb") as f:
...     for i in os.listdir():
...         if i.endswith(".mft"):
...             f.write(open(i, "rb").read())
```

- MFTECmd, MFT Explorer와 같은 MFT 분석 도구를 사용하여 분석 가능

```
C:\Users\hyuunnnn\Desktop\MFTECmd>MFTECmd.exe -f C:\Users\hyuunnnn\Desktop\bulk2_1\ntfsmft_carved\000\MFT --csv .
MFTECmd version 1.2.2.1

Author: Eric Zimmerman (saericzimmerman@gmail.com)
https://github.com/EricZimmerman/MFTECmd

Command line: -f C:\Users\hyuunnnn\Desktop\bulk2_1\ntfsmft_carved\000\MFT --csv .
```

bulk_extractor

- MFTExplorer를 사용하여 카빙한 MFT 파일을 정상적으로 분석할 수 있었다.

The screenshot displays two windows. The top window is MFT Explorer v2.0.0.0, showing a list of files in the 'Downloads' folder. The bottom window is a Windows Explorer window showing the results of a bulk extraction, with a table of files including MFT files and their sizes.

MFT Explorer v2.0.0.0 - File List:







Name	Image Icon	Name	Parent Path	Is Dir	Is Deleted	SI_Created On	FN_Created On	SI_Moc
No image data		c:	c:			=	=	=
		x86 x86_64 아키텍처 차이.pdf.locked	.\\Users\\User\\Downloads			2024-01-03 08:00:29.7427288		2024-0
		winrar-x32-622.exe.locked	.\\Users\\User\\Downloads			2024-01-03 08:03:45.1976262		2024-0
		KEEPER 기술문서 최종발표.pptx.locked	.\\Users\\User\\Downloads			2024-01-03 08:08:39.8219995		2024-0
		disable-defender (2).exe.locked	.\\Users\\User\\Downloads			2024-01-03 07:55:38.5362956		2024-0
		desktop.ini	.\\Users\\User\\Downloads			2024-01-03 07:49:34.8664030		2024-0
		cors(키퍼발표).pptx.locked	.\\Users\\User\\Downloads			2024-01-03 08:00:22.2179580		2024-0
		AccessData_FTK_Imager_4.7.1.exe.locked	.\\Users\\User\\Downloads			2024-01-03 08:19:47.3990431		2024-0
		최종발표.pdf.locked	.\\Users\\User\\Downloads			2024-01-03 08:07:58.8689273		2024-0
		발표자료_한본.pdf.locked	.\\Users\\User\\Downloads			2024-01-03 08:00:37.4429952		2024-0
		2023년 9월 회계부.png.locked	.\\Users\\User\\Downloads			2024-01-03 07:58:54.5776395		2024-0
		2023년 8월 회계부.png.locked	.\\Users\\User\\Downloads			2024-01-03 07:59:49.7024817		2024-0
		2023년 5월 회계부.png.locked	.\\Users\\User\\Downloads			2024-01-03 07:59:55.6241457		2024-0




Windows Explorer - File List:

이름	수정된 날짜	유형	크기
MFT	2024-02-08 오후 10:27	파일	123,184KB
21072207872.mft	2024-02-08 오후 8:06	MFT 파일	19KB
21072183296.mft	2024-02-08 오후 8:06	MFT 파일	16KB

bulk_extractor

- evtx 는 일부 파일만 카빙된 것으로 보인다.
 - 존재하는 모든 파일을 카빙해주는 것은 불가능에 가깝다.

 99744645129974464512_valid_header_1chunks_1actu...	2024-02-08 오후 8:04	이벤트 로그	68KB
 89728901128972890112_valid_header_1chunks_1actu...	2024-02-08 오후 8:03	이벤트 로그	68KB
 84266926088426692608_17chunks_1242records.evtx	2024-02-08 오후 8:03	이벤트 로그	1,284KB
 84253491208425349120_1chunks_114records.evtx	2024-02-08 오후 8:03	이벤트 로그	196KB
 84243660808424366080_2chunks_149records.evtx	2024-02-08 오후 8:03	이벤트 로그	132KB
 84165836808416583680_valid_header_1chunks_1actu...	2024-02-08 오후 8:03	이벤트 로그	68KB

532033536532033536_9chunks_979records 이벤트 수: 979					
수준	날짜 및 시간	원본	이벤트 ID	작업 범주	
 정보	2024-01-03 오후 5:08:58	Shell-Core	62144	(62132)	
 정보	2024-01-03 오후 5:09:01	Shell-Core	62144	(62132)	
 정보	2024-01-03 오후 5:09:01	Shell-Core	62144	(62132)	
이벤트 62144, Shell-Core					
일반 자세히					
패키지의 설치 상태를 Microsoft.MicrosoftOfficeHub_8wekyb3d8bbwe에서 '완료'로 업데이트하는 중입니다(HRESULT 0).					

bulk_extractor

- 복구가 불가능한 파일 시스템의 경우 위와 같은 카빙 도구를 사용하여 분석할 수도 있겠다.
- 그러나 테스트로 사용한 이미지 파일은 문제가 없는 파일이기 때문에 도구의 유용성 확인이 어렵다.
 - FTK Imager 로 모든 파일들을 볼 수 있으며, 손상되지 않은 파일이기 때문이다.
- 메모리 분석에서 MFT, 레지스트리, evtx, sqlite 파일 등을 추출할 때 사용에 문제가 있을 정도로 많이 손상되어 있다.

¹ <https://hyuunnn.github.io/2023/01/27/forensic-recover/>

메모리 덤프에서 네트워크 통신에 관한 더 자세한 정보를 알아내는 좋은 방법은 bulk_extractor를 사용해 메모리 덤프의 내용에서 패킷 캡처 파일(.pcap)을 추출할 수 있는지 확인하는 것이다.

Volatility의 netscan 플러그인 결과에 나타나지 않았던 침해된 시스템과 다른 시스템 사이에 4번의 '통신'이 있었음을 알 수 있다.

이는 Volatility 플러그인이 네트워크 연결을 감지하지 못했다는 것을 의미하지 않는다.

Volatility 플러그인은 윈도우에서 유지되는 연결 정보를 찾기 때문에 bulk_extractor가 네트워크 패킷을 찾고 파싱하는 것과 다르다.

"이러한 발견은 데이터에 대한 포괄적인 시야를 제공하기 위해 서로 다른 여러 도구를 실행하는 것이 가치 있음을 보여준다."

[Windows 환경에서 침해 시스템 분석하기 - p150, 151, Eng](#)

참고 자료

- https://forensics.wiki/bulk_extractor/
- <https://warroom.rsmus.com/find-sensitive-data-with-bulk-extractor/>
- docs, wiki, User's Manual, Worked Examples, DFRWS 2012 bulk_extractor tutorial
- Extract Sensitive Information from Drives Using Bulk Extractor
- Forensic Carving of Network Packets with bulk_extractor and tcpflow - Slides
- Sharpening Your Tools: Updating bulk_extractor for the 2020s
- <https://volatility-labs.blogspot.com/2015/01/incorporating-disk-forensics-with.html>
- <https://www.stark4n6.com/2020/12/magnet-weekly-ctf-week-10-warrens.html>
- <https://www.petermstewart.net/magnet-weekly-ctf-week-11/>

foremost^{1 2}

- apt-get install foremost
- foremost 보다 scalpel 을 권장하고 있다.²

```
→ ~ foremost -h
foremost version 1.5.7 by Jesse Kornblum, Kris Kendall, and Nick Mikus.
$ foremost [-v|-V|-h|-T|-Q|-q|-a|-w|-d] [-t <type>] [-s <blocks>] [-k <size>]
          [-b <size>] [-c <file>] [-o <dir>] [-i <file>]
```

Spinoffs

Foremost served as the basis for [Golden G. Richard III's Scalpel](#), a significantly faster program to also recover deleted files. It has also inspired [tcpxtract](#), a program for extracting file from network traffic.

Foremost's authors have recommended that practitioners use [Scalpel](#) instead of Foremost.

¹ [https://en.wikipedia.org/wiki/Foremost_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Foremost_(software))

² <https://forensics.wiki/foremost/>

³ [Recover Permanently Deleted Files Using Foremost](#)

scalpel¹

- foremost 를 기반으로 만든 데이터 카빙 도구
- 마지막 버전(2.0)의 실행 파일을 제공한다. - Scalpel-2.0

```
C:\Users\hyuunnnn\Desktop\Scalpel-2.0-master>scalpel.exe
Scalpel version 2.0
Written by Golden G. Richard III and Lodovico Marziale.
ERROR: Couldn't open configuration file:
C:\Users\hyuunnnn\Desktop\Scalpel-2.0-master\scalpel.conf -- No such file or directory
Scalpel was unable to read a needed file and will abort.
```

- foremost 에 비해 좋은 퍼포먼스를 제공한다고 한다.²

Scalpel 1.5	1h33m10s
Foremost 0.69	6h21m54s

Table 6. Carving results for 8GB raw drive (unknown source, no partition table) on P2-350. Carving parameters: 10MB GIF, 10MB JPG, 10MB AVI, 10MB MOV, 10MB MPG, 100K BMP, 5MB DOC, 50MB PST/OST, 50K HTML, 5MB PDF, 200K WAV, 1MB RealAudio, 10MB ZIP. ~52,000 files carved.

Scalpel 1.5	2h40m39s
Foremost 0.69	9h50m31s

Table 7. Carving results for 40GB NTFS (from a UNO laboratory) on P2-350. Carving parameters:

¹ <https://forensics.wiki/scalpel/>

² Scalpel: A Frugal, High Performance File Carver

PhotoRec¹

PhotoRec ignores the file system and goes after the underlying data, so it will still work even if your media's file system has been severely damaged or reformatted.

- 파일 시스템을 무시하고 데이터를 복구하기 때문에 손상되거나 포맷된 경우에도 작동한다.¹
- 복구 능력만 따지면 `scalpel` 보다 뛰어나며, 다양한 파일 타입을 제공한다고 한다.²
- 그러나 `foremost`, `scalpel`, `PhotoRec` 을 테스트하는 논문의 결과는 무조건 그렇진 않은 것 같다.³
 - 하지만 해당 리포트는 2011년에 작성되었고, 현재까지 유일하게 업데이트되고 있는 도구이기 때문에 지금은 어떤 결과가 나올지 모른다.
- 사용 방법: [A File's Life - File Deletion and Recovery](#)

¹ <https://en.wikipedia.org/wiki/PhotoRec>

² <https://news.ycombinator.com/item?id=23059344>

³ <https://core.ac.uk/download/pdf/36708564.pdf>


binwalk

- 시그니처 기반으로 파일 내부에 있는 또 다른 파일들을 추출할 수 있다.
→ 파일 안에 숨겨둔 파일들을 찾을 수 있다.
(CTF에서도 활용 가능¹)
- 도구의 원래 목적은 펌웨어 이미지 분석에 사용 되는 도구이다.
 - 하지만 펌웨어도 결국 파일 안에 존재하는 부트로더, 커널 이미지 등을 추출하는 것¹²
- `apt-get install binwalk` 로 설치 가능

¹ <https://mandu-mandu.tistory.com/472>

² <https://lifs.hallym.ac.kr/blog/2019/08/19/File-System-Analysis-of-LG-Forensic-Image-with-Binwalk.html>

³ <https://sergioprado.blog/reverse-engineering-router-firmware-with-binwalk/>



```
mandu@mandu-VirtualBox:/media/sf_share/media$ binwalk image2.png
```

DECIMAL	HEXADECIMAL	DESCRIPTION
0	0x0	PNG image, 600 x 400, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
91	0x5B	Zlib compressed data, compressed
546443	0x8568B	JPEG image data, JFIF standard 1.01
546473	0x856A9	TIFF image data, big-endian, offset of first image directory: 8

binwalk 명령어를 사용해서 Sejong Tour Plan!!.png 이미지에 표시된 이미지에 해당되는 파일 image2.png, image5.jpg, image7.jpg, image9.jpg에서 end시그니처 뒤에 붙어있는 다른 이미지 파일을 분리해낼 수 있다.

EVTXtract

- 리눅스에 기본으로 설치되어 있는 `python2.7` 활용 - `pip2 install evtextract`

```
hyuunnn@hyuunnn:/mnt/e/forensic_study/memprocfs/winevt/Logs$ evtextract fffffbe8e758b2a90-Security.evtx > result.xml
INFO:evtextract:no matching templates for record at offset: 0x1b1200
INFO:evtextract:no matching templates for record at offset: 0x1bb040
INFO:evtextract:no matching templates for record at offset: 0x1bb290
```

UsnJrnlCarver, RcrdCarver, MftCarver, yarp (yarp-carver, yarp-memcarver)

SQLITE 파일 복구 - undark, sqlite-dissect, sqbrite, fqlite, SQLite-Deleted-Records-Parser

- 그 외에도 적절한 Carver, Recover 도구를 찾아서 사용하거나 만들어야 하는 상황이 발생할 수도 있다.

메모리 포렌식

- 휘발성 메모리¹인 **RAM**에 존재하는 다양한 정보들을 분석하는 기법
- 메모리 포렌식을 수행하기 위해 메모리 내의 데이터 일부 또는 전체를 저장하는 **메모리 덤프 과정**이 필요하다.³
- 메모리 포렌식 분석을 통해 네트워크 정보, 실행 중이거나 숨겨진 프로세스 정보, 키보드 입력 정보 외에도 지금까지 배웠던 포렌식 분석이 일부 가능하다.
 - 일부만 가능한 이유는 휘발성 데이터이기 때문에 추출할 수 있는 윈도우 아티팩트 정보가 한정적이다.
 - 악성 파일을 저장하지 않고 메모리에 바로 로드되어 실행되는 **fileless**의 경우 메모리 포렌식이 필요할 수 있다.^{4,5}

¹ https://ko.wikipedia.org/wiki/휘발성_메모리

² https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_forensics



³ 메모리 덤프 기반 포렌식을 활용한 개인 식별정보 노출 분석

⁴ Powershell을 이용한 파일리스 공격

⁵ 파일리스(Fileless) 사이버공격의 분류 모델

메모리 포렌식

- 덤프 도구
 - WinPmem, MAGNET RAM Capture¹, Belkasoft RAM Capturer
 - avml, dumpit-linux



¹ <https://www.magnetforensics.com/blog/acquiring-memory-with-magnet-ram-capture/>

hiberfil.sys

- 윈도우에서 제공하는 전원 및 절전 옵션 선택에 따라 휘발성 메모리 데이터를 hiberfil.sys 에 저장¹
- 빠른 시작 켜기 옵션이 활성화되어 있을 때 시스템 종료 시 윈도우 커널 및 드라이버의 사용 영역을 hiberfil.sys 에 저장 후 종료
 - 빠른 시작 켜기 : 부팅 시간의 감소를 위한 기능
- 최대 절전 모드 옵션이 활성화되어 있을 때 최대 절전 모드에 진입하기 전의 휘발성 메모리 데이터를 그대로 hiberfil.sys 에 저장
- 하이브리드 절전 모드 는 절전 모드 , 최대 절전 모드 의 기능을 결합한 모드
 - 역시 hiberfil.sys 에 휘발성 메모리 데이터가 저장된다.

¹ [Windows 10 내의 hiberfil.sys 파일에 대한 포렌식 활용 방안](#)

hiberfil.sys

- 제어판 → 전원 옵션 → 전원 단추 작동 설정 → 빠른 시작 켜기

종료 설정

☒ 빠른 시작 켜기(권장)
이 기능을 사용하면 종료 후 PC를 더 빠르게 시작할 수 있습니다. 다시 시작은 영향을 받지 않습니다.
[자세한 정보](#)

☒ 절전 모드
전원 메뉴에 표시됩니다.

☐ 최대 절전 모드
전원 메뉴에 표시됩니다.

☒ 잠금
계정 사진 메뉴에 표시됩니다.


〈Table 1〉 Comparison of memory storage state and default activation by options

옵션		hiberfil.sys 파일로의 메모리 데이터 저장 여부	저장되는 메모리 영역	기본 활성화 여부
시스템 종료	빠른 시작 ON	O	커널	O
	빠른 시작 OFF	X	-	X
다시 시작		X	-	O
절전 모드		X	-	X
최대 절전 모드		O	커널 + 사용자	O
하이브리드 절전 모드		O	커널	O

¹ Windows 10 내의 hiberfil.sys 파일에 대한 포렌식 활용 방안

pagefile.sys¹ & swapfile.sys^{2 3}

- RAM이 가득찼을 때 일부 내용을 `pagefile.sys` 라는 가상 메모리 파일에 옮겨 실제 메모리 공간을 확보한다.
- `pagefile.sys` 은 RAM 보다 읽는 속도가 느리다. (파일 형태로 저장되어 있기 때문이다.)
→ 자주 액세스하지 않는 데이터들을 보관한다.
- `swapfile.sys` 는 페이지 파일과 유사하지만 프로그램을 더 빠르게 실행하기 위한 용도라고 한다.
 - 유의미한 데이터가 존재할 수 있다.

 hiberfil.sys	2024-02-13 오후 4:27	시스템 파일	6,597,908KB
 pagefile.sys	2024-02-13 오후 4:27	시스템 파일	16,777,216KB
 swapfile.sys	2024-02-13 오후 4:27	시스템 파일	16,384KB

¹ <https://forensafe.com/blogs/pagefile.html>

² https://forensafe.com/blogs/swap_file_urls.html

³ <http://forensic-proof.com/archives/3994>

Volatility3

- Volatility는 메모리에 존재하는 다양한 정보들을 추출하기 위해 사용되는 도구
- 2.6.1 이후로 업데이트가 종료되었으며, 이전에 개발된 플러그인들이 3 버전으로 포팅되고 있다.
- 특히 3 버전에서 속도가 크게 향상되었다고 한다.¹

The screenshot displays two GitHub repository pages. The top page is for the 'volatility' repository, which is public and has 307 watchers. It shows the 'master' branch with 11 branches and 10 tags. A recent merge pull request #765 by iMHLv2 is highlighted, with commit hash 'a438e76' (4 years ago) and 2,826 commits. The bottom page is for the 'volatility3' repository, also public, with 57 watchers. It shows the 'develop' branch with 30 branches and 10 tags. A recent merge pull request #754 by ikelos is highlighted, with commit hash '6d34e43' (4 days ago) and 4,079 commits. Both repositories have 'Go to file', 'Add file', and 'Code' buttons.

¹ <https://volatility3.readthedocs.io/en/latest/vol2to3.html>

Volatility3

```
$ git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility3
$ cd volatility3
$ pip3 install -r requirements.txt
$ python3 vol.py -h # 사용할 수 있는 argument 옵션, 플러그인 리스트 확인 가능
```

```
→ volatility3 git:(develop) ls
API_CHANGES.md  MANIFEST.in  doc  requirements-minimal.txt  test  volatility3
CITATION.cff    README.md    mpyy.ini  requirements.txt         vol.py  volshell.py
LICENSE.txt     development  requirements-dev.txt  setup.py  vol.spec  volshell.spec
→ volatility3 git:(develop) python3 vol.py
Volatility 3 Framework 2.5.2
usage: volatility [-h] [-c CONFIG] [--parallelism [{processes,threads,off}]] [-e EXTEND] [-p PLUGIN_DIRS]
                  [-s SYMBOL_DIRS] [-v] [-l LOG] [-o OUTPUT_DIR] [-q] [-r RENDERER] [-f FILE] [--write-config]
                  [--save-config SAVE_CONFIG] [--clear-cache] [--cache-path CACHE_PATH] [--offline]
                  [--single-location SINGLE_LOCATION] [--stackers [STACKERS ...]]
                  [--single-swap-locations [SINGLE_SWAP_LOCATIONS ...]]
                  plugin ...
volatility: error: Please select a plugin to run
```

¹ https://youtu.be/rwTWZ7Q5i_w

² <https://youtu.be/v9oFztyRkbA>

³ <https://cpuu.postype.com/post/9993241>

Volatility3

```
python3 vol.py -f <path to memory image> plugin_name plugin_option
```

```
→ volatility3 git:(develop) python3 vol.py -f /mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.mem windows.pslist.PsList
Volatility 3 Framework 2.5.2
Progress: 38.28          Scanning memory_layer using BytesScanner
```

```
→ volatility3 git:(develop) python3 vol.py -f /mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.mem windows.pslist.PsList
Volatility 3 Framework 2.5.2
Progress: 100.00          PDB scanning finished
```

PID	PPID	ImageFileName	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	File output
4	0	System	0xbe8e71087040 151	-	N/A	False		2020-09-19 01:24:07.000000	N/A	Disabled
92	4	Registry	0xbe8e710a6080	4	-	N/A	False	2020-09-19 01:24:04.000000	N/A	Disabled
312	4	smss.exe	0xbe8e71d6d040	2	-	N/A	False	2020-09-19 01:24:07.000000	N/A	Disabled
424	416	csrss.exe	0xbe8e74467140	10	-	0	False	2020-09-19 01:24:08.000000	N/A	Disabled
500	416	wininit.exe	0xbe8e74519080	1	-	0	False	2020-09-19 01:24:08.000000	N/A	Disabled

프로세스 리스트를 보여주는 windows.pslist.PsList 플러그인 사용 결과

TMI: 매년 [플러그인 콘테스트](#)가 상금과 함께 진행되고 있다.

¹ <https://volatility3.readthedocs.io/en/latest/getting-started-windows-tutorial.html>

Volatility3

- 프로파일을 만들어서 사용하자. - 덤프 파일에 대한 config 정보 저장
 - 명령어를 실행할 때마다 스캐닝하는 과정으로 인해 대기 시간이 존재한다.
 - `--save-config <json filename>` : 명령어 종류 상관 없이 실행하면 json 파일이 생성된다.
 - `-c <json filename>` : 프로파일을 사용하여 스캐닝 과정을 생략하여 빠른 분석 가능

```
→ volatility3 git:(develop) python3 vol.py --save-config config.json -f /mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.mem windows.pslist.PsList
Volatility 3 Framework 2.5.2
Progress: 100.00      PDB scanning finished
PID      PPID      ImageFileName      Offset(V)      Threads Handles SessionId      Wow64      CreateTime      ExitTime      File output
```

```
→ volatility3 git:(develop) python3 vol.py -c config.json -f /mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.mem windows.pslist.PsList
Volatility 3 Framework 2.5.2
Progress: 100.00      PDB scanning finished
PID      PPID      ImageFileName      Offset(V)      Threads Handles SessionId      Wow64      CreateTime      ExitTime      File output
```

¹ <https://cpuu.postype.com/post/9993241>

Volatility3

- `config.json` 파일 내부에는 운영체제 버전, 비트(32bit or 64bit) 등 덤프 파일에 대한 정보들이 저장되어 있다.

```
→ volatility3 git:(develop) cat config.json
{
  "dump": false,
  "kernel.layer_name.class": "volatility3.framework.layers.intel.WindowsIntel32e",
  "kernel.layer_name.kernel_virtual_offset": 272684833390592,
  "kernel.layer_name.memory_layer.class": "volatility3.framework.layers.physical.FileLayer",
  "kernel.layer_name.memory_layer.location": "file:///mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.mem",
  "kernel.layer_name.page_map_offset": 1757184,
  "kernel.layer_name.swap_layers": true,
  "kernel.layer_name.swap_layers.number_of_elements": 0,
  "kernel.offset": 272684833390592,
  "kernel.symbol_table_name.class": "volatility3.framework.symbols.windows.WindowsKernelIntermedSymbols",
  "kernel.symbol_table_name.isf_url": "file:///home/hyuunnn/volatility3/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/81BC5C377C525081645F9958F209C527-1.json.xz",
  "kernel.symbol_table_name.symbol_mask": 0,
  "physical": false,
  "pid": []
}
```


Volatility3

- `windows.pstree.PsTree`
- `windows.cmdline.CmdLine`
- `windows.filescan.FileScan`
- `windows.dumpfiles.DumpFiles`
- `windows.netscan.NetScan`
- `windows.netstat.NetStat`
- `windows.mftscan.MFTScan`
- `windows.memmap.Memmap`
- `timeliner.Timeliner`
- ...

¹ <https://volatility3.readthedocs.io/en/latest/volatility3.plugins.html>

volatility 2.6.1

- volatility3이 정상적으로 동작하지 않는다면?
 - 어쩔 수 없이 2.6.1 을 사용해야 한다.
 - 비교적 최근에 프로젝트가 시작되었기 때문에 아직 자잘한 버그가 있다. - 오른쪽 사진처럼 프로그램이 끝나지 않는다.
- 아직 3 버전으로 옮겨지지 않은 플러그인을 사용해야 한다면 역시 2.6.1 버전을 사용해야 한다.
- volatility3은 profile을 자동으로 찾아주며, 필요한 경우 온라인에서 자동으로 다운로드하여 분석한다.¹
- 그러나 2 버전은 지원하지 않는 profile인 경우 직접 만들어야 한다.²



The screenshot shows a terminal window with two tabs: 'C:\Windows\System32\cmd' and 'python3'. The 'python3' tab is active and displays the following output:

```
Progress: 99.97 Reading Symbol layer
Progress: 99.97 Reading Symbol layer
Progress: 99.97 Reading Symbol layer
Progress: 99.97 Reading Symbol layer
Progress: 99.97 Reading Symbol layer
Progress: 99.98 Reading Symbol layer
Progress: 99.98 Reading Symbol layer
Progress: 99.98 Reading Symbol layer
Progress: 99.98 Reading Symbol layer
Progress: 99.98 Reading Symbol layer
Progress: 99.98 Reading Symbol layer
Progress: 99.98 Reading Symbol layer
Progress: 99.98 Reading Symbol layer
Progress: 99.99 Reading Symbol layer
Progress: 99.99 Reading Symbol layer
Progress: 99.99 Reading Symbol layer
Progress: 99.99 Reading Symbol layer
Progress: 99.99 Reading Symbol layer
Progress: 99.99 Reading Symbol layer
Progress: 99.99 Reading Symbol layer
Progress: 100.00 Reading Symbol layer
Progress: 100.00 Reading Symbol layer
Progress: 100.00 PDB scanning finished
```

Below the progress output, the following headers are visible:

```
Offset Name Size
```

¹ <https://cpuu.postype.com/post/9993241>

² <https://cpuu.postype.com/post/665132>

volatility 2.6.1

```
$ git clone https://github.com/volatilityfoundation/volatility
$ cd volatility
$ python2 setup.py build
$ sudo python2 setup.py install
$ pip2 install distorm3==3.4.1 # python2 마지막으로 지원하는 버전
$ pip2 install pycryptodome
$ pip2 install openpyxl==2.1.2 # (Optional) xlsx 파일 생성할 때 사용
$ python2 vol.py -h # 사용할 수 있는 argument 옵션, 플러그인 리스트 확인 가능
```

```
→ volatility git:(master) python2 vol.py
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
ERROR : volatility.debug : You must specify something to do (try -h)
```

volatility 2.6.1

- `imageinfo` 명령어를 사용하여 수동으로 profile 정보 획득

```
→ volatility git:(master) python2 vol.py -f /mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.mem imageinfo
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
INFO      : volatility.debug      : Determining profile based on KDBG search ...

Suggested Profile(s) : Win10x64_19041
AS Layer1 : SkipDuplicatesAMD64PagedMemory (Kernel AS)
AS Layer2 : FileAddressSpace (/mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.mem)
PAE type  : No PAE
DTB       : 0x1ad002L
KDBG      : 0xf80163614b20L
Number of Processors : 2
Image Type (Service Pack) : 0
KPCR for CPU 0 : 0xffffffff801617f9000L
KPCR for CPU 1 : 0xfffffa481957c0000L
KUSER_SHARED_DATA : 0xffffffff78000000000L
Image date and time : 2020-09-19 05:10:39 UTC+0000
Image local date and time : 2020-09-18 22:10:39 -0700
```

- `pslist`, `pstree`, `psxview`, `cmdline`, `memdump`, `filescan`, `dumpfiles` 등 명령어를 사용하여 분석

¹ <https://blog.onfvp.com/post/volatility-cheatsheet/>

volatility 2.6.1

```
→ volatility git:(master) python2 vol.py -f /mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.mem --profile Win10x64_19041 pslist
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
```

Offset(V)	Name	PID	PPID	Thds	Hnds	Sess	Wow64	Start	Exit

0xffffbbe8e71087040	System	4	0	151	0	_____	0	2020-09-19 01:24:07 UTC+0000	
0xffffbbe8e710a6080	Registry	92	4	4	0	_____	0	2020-09-19 01:24:04 UTC+0000	
0xffffbbe8e71d6d040	smss.exe	312	4	2	0	_____	0	2020-09-19 01:24:07 UTC+0000	

```
→ volatility git:(master) x python2 vol.py -f /mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.mem --profile Win10x64_19041 cmdline
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
```

```
*****  
System pid:      4  
*****  
Registry pid:    92  
*****  
smss.exe pid:    312  
*****  
csrss.exe pid:   424  
Command line :  C:\Windows\system32\cmd.exe /c net user Administrator /add /pass:1qaz!WSX@ /y && net localgroup Administrators /add /password:1qaz!WSX@ /y &&  
*****  
wininit.exe pid: 500  
*****  
services.exe pid: 616  
Command line :  C:\Windows\system32\services.exe  
*****  
lsass.exe pid:   656  
Command line :  C:\Windows\system32\lsass.exe  
*****  
svchost.exe pid: 764  
Command line :  C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
```

volatility 2.6.1

- filescan : 메모리에 존재하는 FILE_OBJECT 구조체 탐색

```
→ volatility git:(master) python2 vol.py -f /mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.mem --profile Win10x64_19041 filescan >> filescan.txt
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
→ volatility git:(master) x cat filescan.txt
Offset(P)          #Ptr    #Hnd Access Name
-----
0x0000be8e710aed40  32781     1 RW-r-- \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\winevt\Logs\Microsoft-Windows-Kernel-WHEA%40operatio
nal.evtx
0x0000be8e71a65940    19      0 RW-rwd \Device\HarddiskVolume3\$\MftMirr
0x0000be8e71a65d90    15      0 R--r-d \Device\HarddiskVolume3\Windows\System32\drivers\vmusbmouse.sys
0x0000be8e71cab070     3      0 RW-rwd \Device\HarddiskVolume3\$\Extend:$I30:$INDEX_ALLOCATION
0x0000be8e71cab350     3      0 RW-r-- \Device\HarddiskVolume3\$\Extend\$RmMetadata\$Repair
0x0000be8e71cab4c0    24      0 RW-rwd \Device\HarddiskVolume3\$\Extend\$UsnJrnl:$J:$DATA
0x0000be8e71cab630  32769     1 RWDrwd \Device\clfs\Device\HarddiskVolume3\$\Extend\$RmMetadata\$Txflg\Txflg
```

- dumpfiles : filescan 의 offset 주소를 통해 매핑되어 있는 파일 추출

```
→ volatility git:(master) x python2 vol.py -f /mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.
mem --profile Win10x64_19041 dumpfiles -Q 0x0000be8e71a65940 -D .
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
```

volatility 2.6.1

- netscan : 네트워크 관련 정보 분석

```
→ volatility git:(master) x python2 vol.py -f /mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.mem --profile Win10x64_19041 netscan >> netscan.txt
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
→ volatility git:(master) x cat netscan.txt
```

Offset(P)	Proto	Local Address	Foreign Address	State	Pid	Owner	Created
0xbe8e71cc0be0	TCPv4	0.0.0.0:3389	0.0.0.0:0	LISTENING	520	svchost.exe	2020-09-19 01:24:09 UTC+0000
0xbe8e71cf52f0	TCPv4	0.0.0.0:49666	0.0.0.0:0	LISTENING	988	svchost.exe	2020-09-19 01:24:09 UTC+0000
0xbe8e71cf52f0	TCPv6	::: 49666	::: 0	LISTENING	988	svchost.exe	2020-09-19 01:24:09 UTC+0000

- timeliner : volatility 플러그인들의 아티팩트를 시간 순서로 분석 가능

```
→ volatility git:(master) x python2 vol.py -f /mnt/e/forensic_study/DESKTOP-SDN1RPT-memory/DESKTOP-SDN1RPT.mem --profile Win10x64_19041 timeliner --output=xlsx --output-file=result.xlsx
Volatility Foundation Volatility Framework 2.6.1
Outputting to: result.xlsx
```


MemProcFS

- 물리적인 메모리를 가상 파일 시스템에서 파일 형태로 볼 수 있게 해주는 도구

```
C:\Users\hyuunnn\Desktop\MemProcFS_files_and_binaries_v5.8.25-win_x64-20240207>MemProcFS.exe -f E:\forensic_study\DESKTOP-SDN1RPT-memory\DESKTOP-SDN1RPT.mem -forensic 1  
Initialized 64-bit Windows 10.0.19041
```

```
===== MemProcFS =====  
- Author:      Ulf Frisk - pcileech@frizk.net  
- Info:        https://github.com/ufrisk/MemProcFS  
- Discord:     https://discord.gg/BCmfBhDPXX  
- License:     GNU Affero General Public License v3.0
```


```
MemProcFS is free open source software. If you find it useful please  
become a sponsor at: https://github.com/sponsors/ufrisk Thank You :)
```

```
=====
```

```
- Version:      5.8.25 (Windows)  
- Mount Point:  M:\  
- Tag:          19041_621678cf  
- Operating System: Windows 10.0.19041 (X64)
```

```
=====
```

▼ 네트워크 위치



¹ https://www.slideshare.net/IIJ_PR/super-easy-memory-forensics

MemProcFS

✓ Think of MemProcFS as being *roughly* equivalent to an aggregation of the output from numerous Volatility plugins, organized in a hierarchical structure to facilitate easy analysis – **with one command**

- 하나의 명령어로 Volatility 플러그인들의 결과를 집계한 것과 거의 동일하다고 생각하면 된다!
 - 두 도구를 적절히 활용하여 효율적인 분석을 진행하면 되겠다. (도구의 단점을 다른 도구가 커버한다.)
 - Volatility 를 사용하여 *.evtx , *.pf , *.lnk , 레지스트리 하이브 파일 외에도 다양한 파일들을 추출한다고 했을 때 filescan → dumpfiles 명령어 노가다를 해야한다.
 - MemProcFS 는 메모리에서 추출할 수 있는 파일들을 쉽게 가져올 수 있다. (CTRL+C → CTRL+V)

¹ <https://youtu.be/hjWVUrf7Obk?&t=74>

MemProcFS

- `dokany` 삭제, 재설치 관련 이슈
 - MemProcFS에서 인식을 못하는 경우가 있을 때 재설치를 해야하는데, 삭제가 안되는 이슈가 있다.¹²³
 - `HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\dokan2` 삭제,
`sc delete dokan2 - dokan2` 서비스 삭제
프로그램 추가/제거 에서 `dokan` 검색 후 삭제 → 재부팅 등의 삽질을 하다보면 삭제가 된다...

¹ <https://github.com/dokan-dev/dokany/issues/1200>


² <https://github.com/dokan-dev/dokany/issues/1201>

- 메모리 덤프에서 얻을 수 있는 다양한 정보들을 CSV 파일로 확인 가능
 - Excel, [Timeline Explorer](#) 등의 도구를 활용하여 분석하면 되겠다.
 - timeline_all.csv 파일의 경우 네트워크, NTFS, 레지스트리 등 추출된 모든 아티팩트들이 타임라인으로 저장되어 있다.

Drag a column header here to group by that column									
Line	Tag	Time	Type	Action	PID	Value32	Value64	Text	
387		2020-09-19 05:10:10	NTFS	CRE	0	0x1be	0x3466f800	\1\Users\ricksanchez\AppData\Local\Pac	
388		2020-09-19 05:10:10	NTFS	MOD	0	0x0	0x2ff51c00	\1\Users\ricksanchez\AppData\Local\Pac	
389		2020-09-19 05:10:09	Net	CRE	0	0x0	0xfffff8e...	TCPv0	CLOSED ***:0
390		2020-09-19 05:10:09	Net	CRE	0	0x0	0xfffff8e...	TCPv4	CLOSED 10.42.85.115:50991
391		2020-09-19 05:10:09	REG	MOD	0	0x0	0x0	??\C:\Users\ricksanchez\ntuser.dat\Win	
392		2020-09-19 05:10:09	REG	MOD	0	0x0	0x0	\HAM\AUI\ppleae38af2e007f4358a809ac99a	
393		2020-09-19 05:10:09	NTFS	RD	0	0x0	0x74b0ac00	\1\Users\ricksanchez\AppData\Local\Pac	
394		2020-09-19 05:10:09	NTFS	RD	0	0x5f000	0x4f34f000	\1\Windows\System32\CapabilityAccessMa	
395		2020-09-19 05:10:09	THREAD	CRE	67...	0x19a4	0xfffff8e...	TID: 6564	
396		2020-09-19 05:10:09	REG	MOD	0	0x0	0x0	HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Window	
397		2020-09-19 05:10:09	NTFS	MOD	0	0x0	0x3f007c00	\1\Windows\Prefetch\BACKGROUNDTRANSFER	

MemProcFS


- MemProcFS의 분석 결과가 아닌 타 도구를 사용하고 싶다면 [Registry Explorer](#), [RECmd](#)와 같은 분석 도구를 활용하면 되겠다.¹ (메모리에서 추출하여 손상된 하이브이기 때문에 일부 데이터 분석 가능)



¹ <https://youtu.be/hjWVUrf7Obk?t=625>

MemProcFS

- 그러나 테스트 결과 대부분의 하이브 파일들을 인식하지 못했다.

Message Date	Message Type ▲	Message
=	=	 C
2024-02-13 09:02:06	Error	An error occurred loading '0xffffcf047a411000-unknown-MACHINE_SAM.reghive'. See previous message...
2024-02-13 09:02:07	Error	An error occurred loading '0xffffcf047a38c000-unknown-MACHINE_SECURITY.reghive'. See previous me...
2024-02-13 09:02:07	Error	"M:\W\registry\W\hive_files\W\0xffffcf047a411000-unknown-MACHINE_SAM.reghive" is not a Registry hive (b...
2024-02-13 09:02:07	Error	"M:\W\registry\W\hive_files\W\0xffffcf047a38c000-unknown-MACHINE_SECURITY.reghive" is not a Registry hi...
2024-02-13 09:02:07	Error	An error occurred loading '0xffffcf047a51d000-NTUSERDAT-USER_S-1-5-20.reghive'. See previous mess...
2024-02-13 09:02:07	Error	An error occurred loading '0xffffcf0482bb0000-ntuserdat-rs_ricksanchez_ntuser.dat.reghive'. See previo...
2024-02-13 09:02:20	Error	An error occurred loading '0xffffcf047a38c000-unknown-MACHINE_SECURITY.reghive'. See previous me...
2024-02-13 09:02:20	Error	"M:\W\registry\W\hive_files\W\0xffffcf047a38c000-unknown-MACHINE_SECURITY.reghive" is not a Registry hi...

- MemProcFS의 분석 결과 파일들을 활용하거나 추출한 파일들에 리커버 도구를 사용하여 분석¹
 - 구조를 따라가면서 수동으로 분석하는 방법도 있다.
 - 메모리 분석의 한계 (그러나 실무에서 메모리 분석은 대부분 보조 역할을 한다.)

¹ <https://hyuunnn.github.io/2023/01/27/forensic-recover/>

MemProcFS


- `evtx` 파일도 분석 도구(`EvtxECmd` 등)를 포함하여 대부분 인식하지 못했다.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
RecordNu	EventRecc	TimeCreat	EventId	Level	Provider	Channel	ProcessId	ThreadId	Computer	ChunkNur	UserId
1	1	41:19.0	8001	Info	Microsoft-Microsoft-		772	1012	WIN-2IH1	0	S-1-5-18
2	2	46:01.7	8004	Info	Microsoft-Microsoft-		772	776	WIN-2IH1	0	S-1-5-18
3	3	46:01.8	8005	Info	Microsoft-Microsoft-		772	944	WIN-2IH1	0	S-1-5-18
4	4	46:31.8	8001	Info	Microsoft-Microsoft-		768	1016	DESKTOP-	0	S-1-5-18
5	5	58:35.0	8004	Info	Microsoft-Microsoft-		768	772	DESKTOP-	0	S-1-5-18
6	6	58:35.0	8005	Info	Microsoft-Microsoft-		768	5488	DESKTOP-	0	S-1-5-18
7	7	08:58.8	8001	Info	Microsoft-Microsoft-		764	2996	DESKTOP-	0	S-1-5-18

EvtxECmd - 전체 파일 중에서 7개 확인 가능

```
hyuunnn@hyuunnn: /mnt/e/ft x
study > memprocs > winevt > Logs > result.xml
Substitutions>
<Substitution index="23">
> <Record> Aa .ab * 36의 2
hyuunnn@hyuunnn: /mnt/e/forensic_study/memprocfs/winevt/Logs$ evtxextract fffffbe8e758b2a90-Security.evtx > result.xml
```




evtx 파일 하나에서 36개 이벤트 확인 가능
파일 하나에서 이미 7개보다 많은 로그 확보



MemProcFS

- name 폴더에 들어가면 각 프로세스별 상호작용된 파일들, memmap, minidump 등 다양한 결과물들과 함께 유의미한 분석 가능
 - 메모리에서 실행 중인 악성코드를 빠르게 찾을 수도 있겠다.
 - Windows Defender, Virustotal 활용

내 PC > M(Windows MemProcFS) (M:) > name > FTK Imager.exe-6544 > files > modules

이름	수정한 날짜	유형	크기
 FTK Imager.exe	2024-02-13 오전 7:43	응용 프로그램	22,022KB
 GDI32.dll	2024-02-13 오전 7:43	응용 프로그램 확장	148KB
 gdi32full.dll	2024-02-13 오전 7:43	응용 프로그램 확장	1,027KB

ETC

- <https://github.com/evild3ad/MemProcFS-Analyzer>
- <https://github.com/LDO-CERT/orochi>
- [redline](#)
- AXIOM
 - <https://www.magnetforensics.com/resources/magnet-axiom-2-0-memory-analysis/>
 - <https://blog.system32.kr/74>
- [The Art of Memory Forensics - 번역본](#)
 - Volatility 핵심 개발팀이 쓴 책이다.
- [awesome-memory-forensics](#)

참고자료

메모리 덤프 기반 포렌식을 활용한 개인 식별정보 노출 분석

<https://cpuu.postype.com/post/9993241>

<https://cpuu.postype.com/post/11807930>

<https://bitofhex.com/2018/04/29/volatility-and-tor/>

<https://bitofhex.com/2018/05/10/memory-forensics-tor-part-two/> - bulk_extractor 활용 사례

과제

- WDF 디지털 포렌식 챌린지
 - 문제로 주어진 이미지 파일을 분석하고 유의미한 아티팩트, 사진, 영상 등을 추출해보기
 - 지금까지 배운 윈도우 아티팩트 분석, 카빙 등 다양한 방법으로 접근해보기
- Ali Hadi - User Policy Violation Case (Challenge #2) 분석해보기

You can use the image to learn the following:

1. File Carving, Custom Carving, and Keyword Searching
2. File System Forensics - NTFS
3. Deep Windows Registry Forensics: System and User Hives
 - SYSTEM
 - SOFTWARE
 - SAM
 - NTUSER.DAT
 - USRCLASS.DAT
4. Other Windows Files: LNK, Jump Lists, Libraries, etc
5. Application Compatibility Cache (ShimCache)
6. Analyzing Windows Search (Search Charm)
7. Analyzing Thumb Caches
8. Analyzing Prefetch Files
9. Analyzing Recycle Bin(s)
10. USB Forensics
11. Events Analysis
12. Email Forensics: Web and Outlook
13. Browser Forensics: Internet Explorer and Google Chrome
14. Skype Forensics