Geometrie

Winkel aus Winkeln PG10

- [ ] Winkel gesucht ●●●●●
- [ ] Basiswinkel gesucht ○●○●○
- [ ] rechten Winkel begründen ○●○○○

Figuren PG20

- [ ] Symmetrieachsen gesucht ○●○○●
- [ ] Eigenschaft gesucht ●○○○○

Fläche und Umfang PG40

- [ ] Formeln ○●●○●
- [ ] Fläche gesucht ○●●●●
- [ ] Umfang gesucht ●○○●○
- [ ] Formeln umstellen ○○○●○
- [ ] Flächenanteil gesucht ○●○●○

Pythagoras PG50

- [ ] Pythagoras aufstellen ●○●○●
- [ ] Hypotenuse gesucht ○●○○○
- [ ] Kathete gesucht ●○●○●
- [ ] Pythagoras versteckt ●●○○●

sin, cos, tan PG60

- [ ] sin, cos, tan aufstellen ○●○○○
- [ ] Winkel gesucht ●●●○●
- [ ] Seite gesucht ●○○●●
- [ ] Pythagoras oder sin, cos, tan? ●●●○●

Sinussatz PG70

- [ ] Seite gesucht ○●●○○

Netz und Schrägbild PG80

- [ ] Netz erkennen ○○○○●
- [ ] Netz skizzieren ○○○●●
- [ ] Schrägbild skizzieren ○○●○○

Volumen und Oberfläche PG90

- [ ] Volumenformel aufstellen ○○○○○
- [ ] Volumen gesucht ●○●●●
- [ ] Volumenformel umstellen ○○○●●
- [ ] Oberfläche gesucht ●○○○○
- [ ] Körper vergleichen ●○○○○

↑

Funktionen

Lineare Funktionen PA10

- [ ] Graph zeichnen ●●●●●
- [ ] Gleichung aus Graph zuletzt 19
- [ ] Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○
- [ ] Nullstelle gesucht ○○○○●
- [ ] Punktprobe ●●●●●
- [ ] Gleichung aus Text ○○○●●

Gleichungssystem PA20

- [ ] Gleichungen aufstellen ○○●○○
- [ ] x und y gesucht ○○●○●
- [ ] Bedeutung gesucht ○○●○●

Parabel PA30

- [ ] Parabel zeichnen ●○●○○
- [ ] Scheitelpunkt angeben ●●●●●
- [ ] Punktprobe ○○●○○
- [ ] Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○
- [ ] Lage begründen ●○○○○

Quadratische Gleichung PA40

- [ ] Nullstellen gesucht ○●●●●
- [ ] x-Wert gesucht ○○○●○
- [ ] Schnittpunkte gesucht ○○●○●
- [ ] Gerade und Parabel ●●●●●

Wachstum PA50

- [ ] Tabelle ergänzen ●○○○○
- [ ] Graph zeichnen ○●○○○
- [ ] Gleichung gesucht ●●○○○
- [ ] Graph zuordnen ●○○○○

↑

Daten und Zufall

Prozent PS10

- [ ] Prozent und Anteil umwandeln ○○○●●
- [ ] Prozentsatz gesucht ●●○●●
- [ ] Veränderung gesucht ●○●○●
- [ ] Aussagen prüfen ○●○●○
- [ ] Flächenanteil gesucht ○○○●○

Prozentwert und Grundwert PS20

- [ ] Prozentwert gesucht ●○●●●
- [ ] neuer Wert gesucht ○○●○○
- [ ] Grundwert gesucht ○●○●○

Kenngrößen PS30

- [ ] Spannweite gesucht ●●●●●
- [ ] Median gesucht ○○●○○
- [ ] Mittelwert gesucht ●●●○●
- [ ] fehlender Wert gesucht ○○○○●
- [ ] Aussagen prüfen ○●○○○

Diagramme PS40

- [ ] Winkel gesucht ○●●○●
- [ ] Kreisdiagramm zeichnen ○●○○○
- [ ] Säule ergänzen ●○○●○
- [ ] Aussagen prüfen ○○○○●
- [ ] falschen Eindruck erklären ●○○○○

Wahrscheinlichkeit PS50

- [ ] Ergebnisse aufzählen ○●○○○
- [ ] Wahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○
- [ ] Baum ergänzen ●○●○○
- [ ] Pfadregeln anwenden ●●●○○
- [ ] ohne Zurücklegen rechnen ○○●○○
- [ ] Zufallsgerät entwerfen ●●○○○

↑

Zahlen und Terme

Brüche und Potenzen PZ10

- [ ] Anteil gesucht ●●●●●
- [ ] Zahlen vergleichen ○○○●●
- [ ] Potenzen umwandeln ○●●○●

Größen und Dreisatz PZ20

- [ ] Größen umrechnen ●●●○●
- [ ] Dreisatz ○○●●●
- [ ] Dauer gesucht ○○●○○

Terme und Gleichungen PZ30

- [ ] Termwert gesucht ●○○○○
- [ ] Term gesucht ○○○●○
- [ ] Lösung gesucht ○○●●●

Geometrie

Winkel aus Winkeln PG10

- [ ] Winkel gesucht ●●●●●
- [ ] Basiswinkel gesucht ○●○●○
- [ ] rechten Winkel begründen ○●○○○

Figuren PG20

- [ ] Symmetrieachsen gesucht ○●○○●
- [ ] Eigenschaft gesucht ●○○○○

Fläche und Umfang PG40

- [ ] Formeln ○●●○●
- [ ] Fläche gesucht ○●●●●
- [ ] Umfang gesucht ●○○●○
- [ ] Formeln umstellen ○○○●○
- [ ] Flächenanteil gesucht ○●○●○

Pythagoras PG50

- [ ] Pythagoras aufstellen ●○●○●
- [ ] Hypotenuse gesucht ○●○○○
- [ ] Kathete gesucht ●○●○●
- [ ] Pythagoras versteckt ●●○○●

sin, cos, tan PG60

- [ ] sin, cos, tan aufstellen ○●○○○
- [ ] Winkel gesucht ●●●○●
- [ ] Seite gesucht ●○○●●
- [ ] Pythagoras oder sin, cos, tan? ●●●○●

Sinussatz PG70

- [ ] Seite gesucht ○●●○○

Netz und Schrägbild PG80

- [ ] Netz erkennen ○○○○●
- [ ] Netz skizzieren ○○○●●
- [ ] Schrägbild skizzieren ○○●○○

Volumen und Oberfläche PG90

- [ ] Volumenformel aufstellen ○○○○○
- [ ] Volumen gesucht ●○●●●
- [ ] Volumenformel umstellen ○○○●●
- [ ] Oberfläche gesucht ●○○○○
- [ ] Körper vergleichen ●○○○○

↑

Funktionen

Lineare Funktionen PA10

- [ ] Graph zeichnen ●●●●●
- [ ] Gleichung aus Graph zuletzt 19
- [ ] Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○
- [ ] Nullstelle gesucht ○○○○●
- [ ] Punktprobe ●●●●●
- [ ] Gleichung aus Text ○○○●●

Gleichungssystem PA20

- [ ] Gleichungen aufstellen ○○●○○
- [ ] x und y gesucht ○○●○●
- [ ] Bedeutung gesucht ○○●○●

Parabel PA30

- [ ] Parabel zeichnen ●○●○○
- [ ] Scheitelpunkt angeben ●●●●●
- [ ] Punktprobe ○○●○○
- [ ] Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○
- [ ] Lage begründen ●○○○○

Quadratische Gleichung PA40

- [ ] Nullstellen gesucht ○●●●●
- [ ] x-Wert gesucht ○○○●○
- [ ] Schnittpunkte gesucht ○○●○●
- [ ] Gerade und Parabel ●●●●●

Wachstum PA50

- [ ] Tabelle ergänzen ●○○○○
- [ ] Graph zeichnen ○●○○○
- [ ] Gleichung gesucht ●●○○○
- [ ] Graph zuordnen ●○○○○

↑

Daten und Zufall

Prozent PS10

- [ ] Prozent und Anteil umwandeln ○○○●●
- [ ] Prozentsatz gesucht ●●○●●
- [ ] Veränderung gesucht ●○●○●
- [ ] Aussagen prüfen ○●○●○
- [ ] Flächenanteil gesucht ○○○●○

Prozentwert und Grundwert PS20

- [ ] Prozentwert gesucht ●○●●●
- [ ] neuer Wert gesucht ○○●○○
- [ ] Grundwert gesucht ○●○●○

Kenngrößen PS30

- [ ] Spannweite gesucht ●●●●●
- [ ] Median gesucht ○○●○○
- [ ] Modalwert gesucht nie geprüft
- [ ] Mittelwert gesucht ●●●○●
- [ ] fehlender Wert gesucht ○○○○●
- [ ] Aussagen prüfen ○●○○○

Diagramme PS40

- [ ] Winkel gesucht ○●●○●
- [ ] Kreisdiagramm zeichnen ○●○○○
- [ ] Säule ergänzen ●○○●○
- [ ] Aussagen prüfen ○○○○●
- [ ] falschen Eindruck erklären ●○○○○

Wahrscheinlichkeit PS50

- [ ] Ergebnisse aufzählen ○●○○○
- [ ] Wahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○
- [ ] Baum ergänzen ●○●○○
- [ ] Pfadregeln anwenden ●●●○○
- [ ] ohne Zurücklegen rechnen ○○●○○
- [ ] Zufallsgerät entwerfen ●●○○○

ohne Blatt

- [ ] Zinsen und Zinssatz nicht geprüft seit 15
- [ ] Zinseszins und Guthabentabelle nicht geprüft seit 14

↑

Zahlen und Terme

Brüche und Potenzen PZ10

- [ ] Anteil gesucht ●●●●●
- [ ] Zahlen vergleichen ○○○●●
- [ ] Potenzen umwandeln ○●●○●

Größen und Dreisatz PZ20

- [ ] Größen umrechnen ●●●○●
- [ ] Dreisatz ○○●●●
- [ ] Dauer gesucht ○○●○○

Terme und Gleichungen PZ30

- [ ] Termwert gesucht ●○○○○
- [ ] Term gesucht ○○○●○
- [ ] Lösung gesucht ○○●●●

Inhalt

Geometrie

Winkel aus Winkeln PG10 ... Blatt 12 Mehr 15
- Winkel gesucht ... 12
- Basiswinkel gesucht ... 13
- rechten Winkel begründen ... 13

Figuren PG20 ... Blatt 17
- Symmetrieachsen gesucht ... 17
- Eigenschaft gesucht ... 18

Fläche und Umfang PG40 ... Blatt 19 Mehr 23
- Formeln ... 19
- Fläche gesucht ... 19
- Umfang gesucht ... 20
- Formeln umstellen ... 21
- Flächenanteil gesucht ... 21

Pythagoras PG50 ... Blatt 27 Mehr 31
- Pythagoras aufstellen ... 27
- Hypotenuse gesucht ... 28
- Kathete gesucht ... 28
- Pythagoras versteckt ... 29

sin, cos, tan PG60 ... Blatt 33 Mehr 37
- sin, cos, tan aufstellen ... 33
- Winkel gesucht ... 34
- Seite gesucht ... 35
- Pythagoras oder sin, cos, tan? ... 36

Sinussatz PG70 ... Blatt 41 Mehr 42
- Seite gesucht ... 41

Netz und Schrägbild PG80 ... Blatt 46 Mehr 49
- Netz erkennen ... 46
- Netz skizzieren ... 46
- Schrägbild skizzieren ... 47

Volumen und Oberfläche PG90 ... Blatt 51 Mehr 54
- Volumenformel aufstellen ... 51
- Volumen gesucht ... 51
- Volumenformel umstellen ... 51
- Oberfläche gesucht ... 52
- Körper vergleichen ... 53

Funktionen

Lineare Funktionen PA10 ... Blatt 57 Mehr 62
- Graph zeichnen ... 57
- Gleichung aus Graph ... 58
- Gleichung aus zwei Punkten ... 59
- Nullstelle gesucht ... 59
- Punktprobe ... 59
- Gleichung aus Text ... 60

Gleichungssystem PA20 ... Blatt 68 Mehr 70
- Gleichungen aufstellen ... 68
- x und y gesucht ... 68
- Bedeutung gesucht ... 68

Parabel PA30 ... Blatt 71 Mehr 75
- Parabel zeichnen ... 71

↑

Scheitelpunkt angeben ... 71
Punktprobe ... 72
Scheitelpunktform aufstellen ... 73
Lage begründen ... 74
Quadratische Gleichung PA40 ... Blatt 80 Mehr 83
Nullstellen gesucht ... 80
x-Wert gesucht ... 80
Schnittpunkte gesucht ... 81
Gerade und Parabel ... 81
Wachstum PA50 ... Blatt 84 Mehr 86
Tabelle ergänzen ... 84
Graph zeichnen ... 84
Gleichung gesucht ... 84
Graph zuordnen ... 85

Daten und Zufall

Prozent PS10 ... Blatt 91 Mehr 94
Prozent und Anteil umwandeln ... 91
Prozentsatz gesucht ... 91
Veränderung gesucht ... 91
Aussagen prüfen ... 92
Flächenanteil gesucht ... 93
Prozentwert und Grundwert PS20 ... Blatt 98 Mehr 99
Prozentwert gesucht ... 98
neuer Wert gesucht ... 98
Grundwert gesucht ... 98
Kenngrößen PS30 ... Blatt 101 Mehr 104
Spannweite gesucht ... 101
Median gesucht ... 101
Mittelwert gesucht ... 102
fehlender Wert gesucht ... 103
Aussagen prüfen ... 103
Diagramme PS40 ... Blatt 107 Mehr 110
Winkel gesucht ... 107
Kreisdiagramm zeichnen ... 108
Säule ergänzen ... 108
Aussagen prüfen ... 109
falschen Eindruck erklären ... 109
Wahrscheinlichkeit PS50 ... Blatt 115 Mehr 119
Ergebnisse aufzählen ... 115
Wahrscheinlichkeit gesucht ... 115
Baum ergänzen ... 115
Pfadregeln anwenden ... 116
ohne Zurücklegen rechnen ... 117
Zufallsgerät entwerfen ... 118

Zahlen und Terme

Brüche und Potenzen PZ10 ... Blatt 126 Mehr 128
Anteil gesucht ... 126
Zahlen vergleichen ... 126
Potenzen umwandeln ... 127
Größen und Dreisatz PZ20 ... Blatt 131 Mehr 133
Größen umrechnen ... 131
Dreisatz ... 131


Dauer gesucht ... 131
Terme und Gleichungen PZ30 ... Blatt 135 Mehr 136
Termwert gesucht ... 135
Term gesucht ... 135
Lösung gesucht ... 135
Basiszettel ... 137
Stichwortverzeichnis ... 157
Fundstellenregister ... 159

Winkel aus Winkeln

A Winkel gesucht · B Basiswinkel gesucht · C rechten Winkel begründen

A Winkel gesucht •••••


1. Nenne die Innenwinkelsumme im Dreieck. Gib dann den Winkel mit dem Fragezeichen an.




a) Innenwinkelsumme im Dreieck _____ °

b) Winkel mit dem Fragezeichen _____ °


’26 · 1i **2.** Im abgebildeten Parallelogramm ist ein Winkel 68° groß. Bestimme den Winkel β. Basis



nach P10 ’23 · 2a **3.** Ein Trapez hat die parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben) und ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Gib die Größe des Winkels γ oben rechts an.



nach P10 ’22 · 5c **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Ermittle die Größe des Winkels γ_1. Gegeben: $\alpha \approx 33{,}6°$.




1: a) 180°; b) 112° | 2: 112° | 3: 118° | 4: 56,4°

B Basiswinkel gesucht ○●○●○

Basiswinkel: die zwei gleichen Winkel an der Grundseite des gleichschenkligen Dreiecks.


’23 · 1g **5.** Im Dreieck ABC sind die Winkel bei A und bei B je 65° groß; die Seite AC ist 7 cm lang. Gib die Länge der Seite BC an. Gib die Größe des Winkels γ an. Basis



BC: _____ cm

γ: _____ °


nach P10 ’23 · 7a **6.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Begründe, dass das Dreieck ABF gleichschenklig ist.



C rechten Winkel begründen ○●○○○

7. CD steht senkrecht auf AB. Trage die Winkel in den Dreiecken ADC und DBC ein. Warum ist $\gamma = 90°$?


_____



5: gleichschenklig; 50° | 6: gleichschenklig, Basis AB | 7: in beiden Dreiecken je 45° bei C: 45° + 45° = 90°

nach P10 ’25 · 2c

8. Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Die Strecke DF ist 28 cm lang. Der Winkel bei D heißt γ. Begründe, dass $\gamma = 90°$ ist. FOR




Mehr: 4 Aufgaben


Winkel mehr

Winkel gesucht


nach P10 ’21 · 1i **1.** Bestimme die Größe des fehlenden Winkels α im abgebildeten Trapez.



nach P10 ’17 · 4a **2.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Gib die Größe von γ an.




nach P10 ’15 · 5b **3.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht, die Diagonale BD waagerecht; beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 118° und der Winkel bei B 34° groß; der Winkel bei D heißt δ. Gib die Größe des Winkels δ an.



1: 40° (parallele Seiten oben und unten) | 2: 79,5° | 3: 28°

nach P10 ’18 · 4b

4. Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Lea sagt: „Der Winkel δ ist 56° groß.“ Begründe, dass das stimmt. Gegeben: $\gamma = 4°$.



Originale: P10 2021 · 1i, P10 2017 · 4a, P10 2015 · 5b, P10 2018 · 4b

4: 56°

Figuren

A Symmetrieachsen gesucht · B Eigenschaft gesucht

A Symmetrieachsen gesucht ○●○○●


Welche Formel aus der Formelsammlung brauchst du hier? Seite _____

Symmetrieachse: Faltest du die Figur an ihr, liegen beide Hälften genau aufeinander.

1. Wie viele Symmetrieachsen hat die Figur?



a)



b)

a) Rechteck, das kein Quadrat ist _____


b) Parallelogramm, das weder Rechteck noch Raute ist _____

’22 · 1i **2.** Wie viele Symmetrieachsen hat das abgebildete gleichschenklige Trapez? Kreuze an: Basis




☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3

’21 · 1j **3.** Wie viele Symmetrieachsen hat ein Quadrat? Kreuze an: Basis



☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3

nach P10 ’25 · 2a **4.** Ein Drachenviereck ABCD (A links, D oben, C rechts, B unten) hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm. Sie schneiden sich in F im rechten Winkel. Kreuze an, wie viele Symmetrieachsen das Drachenviereck hat:




☐ 0
☐ 1
☐ 2
☐ 3

1: a) 2; b) 0 | 2: 1 Symmetrieachse (Option „1“) | 3: 4 Symmetrieachsen (Option „4“) | 4: 1 Symmetrieachse

↑

B Eigenschaft gesucht ●○○○○

5. Ein Trapez ist ein Viereck mit mindestens zwei parallelen Seiten. Ist das Viereck ein Trapez?



a) Rechteck ☐ Trapez
b) Parallelogramm ☐ Trapez
c) Drachenviereck, das keine Raute ist ☐ Trapez

’26 · 1c **6.** Kreuze an, was für jedes Trapez gilt: Basis

☐ Alle vier Winkel sind gleich. ☐ Mindestens zwei Seiten sind zueinander parallel. ☐ Alle vier Seiten sind gleich.

’16 · 1e **7.** Kreuze die Aussage an, die für jedes Parallelogramm gilt: Basis

☐ Je zwei benachbarte Winkel sind gleich. ☐ Je zwei gegenüberliegende Winkel sind gleich.
☐ Alle vier Winkel sind gleich.

5: a) und b) | 6: Mindestens zwei Seiten sind zueinander parallel | 7: Je zwei gegenüberliegende Winkel sind gleich

Fläche und Umfang

A Formeln · B Fläche gesucht · C Umfang gesucht · D Formeln umstellen · E Flächenanteil gesucht

A Formeln ○●●○●


Formelsammlung: Dreiecke · Vierecke · Kreis

’24 · 1c **1.** Ein gleichseitiges Dreieck hat die Seitenlänge a. Kreuze die Formel für seinen Umfang u an: Basis

Skizze


☐ $u = a \cdot a \cdot a$ ☐ $u = a^3$ ☐ $u = 3 \cdot a$ ☐ $u = \frac{a}{3}$

’25 · 1i **2.** Die Abbildung zeigt ein Rechteck. Kreuze die Gleichung an, mit der man seinen gesamten Flächeninhalt berechnet: Basis



☐ $A = 2 \cdot (a + b + c)$
☐ $A = a + 2 \cdot a \cdot b$
☐ $A = a \cdot (b + c)$
☐ $A = a \cdot b \cdot c$


’22 · 1e **3.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A des Dreiecks an. Basis



A = _____


B Fläche gesucht ○●●●●

nach P10 ’25 · 2b **4.** Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen AC = 56 cm und BD = 96 cm; sie schneiden sich im rechten Winkel. Ermittle den Flächeninhalt des Drachenvierecks.




1: $u = 3 \cdot a$ | 2: $A = a \cdot (b + c)$ | 3: d · e : 2 | 4: 2688 cm^2


nach P10 ’24 · 4a **5.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche eines Kegels.



nach P10 ’23 · 2b **6.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Es ist 7,50 m hoch. Die beiden Winkel an der unteren Seite sind je 62° groß. Berechne den Flächeninhalt des Trapezes.



nach P10 ’22 · 5e **7.** Im Dreieck ABC ist die Höhe $h_c = 7{,}3$ m; ihr Fußpunkt D liegt auf AB. Gegeben: AD = 11,0 m und DB ≈ 6,35 m. Ermittle den Flächeninhalt des Dreiecks ABC. FOR




C Umfang gesucht ●○○●○

’26 · 1h **8.** Ein Rechteck ist a = 4,5 cm lang und b = 2,5 cm breit. Gib seinen Umfang an. Basis

Skizze

nach P10 ’23 · 2c **9.** Gegeben ist ein Trapez mit den parallelen Seiten 24,20 m (unten) und 16,20 m (oben). Die beiden schrägen Seiten sind je 8,50 m lang. Berechne den Umfang des Trapezes. FOR



5: 1963,5 cm² | 6: 151,5 m² | 7: 63,3 m² | 8: 14 cm | 9: 57,40 m

D Formeln umstellen ○○○●○

10. Stelle die Formel $u = \pi \cdot d$ nach d um.

$d =$ _____

'23 · 1c **11.** Ein Rechteck ist 350 mm breit und hat den Flächeninhalt 38 500 mm². Gib seine Länge an. Basis

Skizze

E Flächenanteil gesucht ○●○●○


12. Teil und Ganzes am Kreis: Ein Viertel des Kreises ist grau. Wie groß ist sein Winkel, und wie viel Prozent sind grau?

Winkel und Prozent


Winkel: _____ °

Prozent: _____ %

'25 · 1e **13.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis



nach P10 '23 · 5c **14.** Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR



10: $d = \frac{u}{\pi}$ | 11: 110 mm | 12: 90° von 360° = 25 % | 13: 40 % | 14: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja

Kern

Fläche: Rechteck $A = a \cdot b$, Dreieck $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h$ (rechtwinklig: g und h sind die Katheten), Kreis $A = \pi \cdot r^2$ mit r = halber Durchmesser; Trapez und Drachen: Formel im Tafelwerk.

Umfang: alle Seiten zusammenzählen; Kreis $u = \pi \cdot d$.

Zusammengesetzte Figur: in Grundfiguren zerlegen, Teilflächen addieren oder abziehen; Anteil: Teil geteilt durch Ganzes (Kreis: Winkel geteilt durch 360°).

Seite gesucht: Formel hinschreiben, Werte einsetzen, nach der Seite umstellen.


Mehr: 14 Aufgaben

Fläche und Umfang mehr

Formeln umstellen · Formeln · Fläche gesucht


nach P10 ’20 · 1d **1.** Ein Quadrat hat den Flächeninhalt 81 cm². Gib seine Seitenlänge an.

nach P10 ’19 · 1e **2.** Gib eine Gleichung für den Flächeninhalt A der gesamten Fläche an.




A = _____

nach P10 ’18 · 1f **3.** Ein Rechteck hat den Umfang u = 30 cm; die Seite a ist 11 cm lang. Gib die Länge der Seite b an.



nach P10 ’17 · 3a **4.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist a = 6 m lang, die lange Seite b = 11 m. Gib an, aus welchen Teilflächen die Grundfläche des Pools besteht.




Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a) = _____


nach P10 ’16 · 3b **5.** Beim Kugelstoßen steht man in einem Abwurfring; das ist ein Kreis mit 2,30 m Durchmesser. Ermittle den Flächeninhalt dieses Kreises.

1: 9 cm | 2: (a + b) · c | 3: 4 cm | 4: Ein Rechteck und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis mit Durchmesser a) | 5: 4,15 m²


nach P10 ’14 · 1g **6.** Die graue Figur ist aus gleich großen Quadraten mit der Seitenlänge a zusammengesetzt. Gib einen Term für ihren Umfang u an.



nach P10 ’20 · 7b **7.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel; BC ist 15 m und AC 28 m lang. Der Punkt Q liegt auf AC. Das Dreieck QBC hat den Flächeninhalt 120 m². Berechne die Länge der Strecke QC.




nach P10 ’19 · 4c **8.** Auf einem Mast sitzt ein Prisma, dessen Grund- und Deckfläche gleichseitige Dreiecke mit 1,80 m Seitenlänge sind; die Höhe dieser Dreiecke beträgt 1,56 m. Das Prisma ist 1,50 m hoch. Ermittle den Flächeninhalt der Deckfläche. Durch ein Loch ist Regenwasser in das Prisma gelaufen. Zeige mit einer Rechnung, dass etwa 2,1 m³ Wasser hineinpassen. Leer wiegt das Prisma 250 kg; 1 m³ Regenwasser wiegt 1 000 kg. Berechne, wie schwer das Prisma ist, wenn ein Zehntel seines Innenraums (10 %) voll Wasser ist.




6: 24 · a | 7: 16 m | 8: 1,40 m²; 2,1 m³; 461 kg

nach P10 ’18 · 6a **9.** Ein runder Turm mit 5,8 m Durchmesser steht auf einer Rasenfläche, die 18,0 m × 11,0 m groß ist. Der Rasen um den Turm herum soll neu angelegt werden. Berechne die Fläche des neuen Rasens.




nach P10 ’17 · 3b **10.** Familie Sommer hat einen Swimmingpool gebaut. Seine Grundfläche ist ein Rechteck, an dessen kurze Seiten je ein Halbkreis angesetzt ist. Die kurze Seite des Rechtecks ist a = 6 m lang, die lange Seite b = 11 m. Berechne den Flächeninhalt der Grundfläche des Pools.



nach P10 ’15 · 6c **11.** Mia baut das Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche: Die Grundkante ist 0,90 m lang, die Pyramide ist 0,70 m hoch. Die Seitenflächen sägt sie aus dünnem Sperrholz. Weise nach, dass sie für eine Seitenfläche etwa 0,37 m² Sperrholz braucht.


nach P10 ’14 · 5c **12.** Eine Kühlvitrine hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 108 cm und 84 cm und dem Flächeninhalt 3 360 cm². Die Höhe h dieses Trapezes ist die Tiefe der Vitrine. Weise nach, dass Kuchenplatten mit 30 cm Durchmesser in die Vitrine passen.



9: 171,6 m² | 10: 94,3 m² | 11: 0,83 m; 0,37 m² | 12: 35 cm

nach P10 ’14 · 5d **13.** Die Rückwand derselben Vitrine ist ein Rechteck, 108 cm breit und 150 cm hoch. Sie soll aus einer rechteckigen Platte gesägt werden, die 1,25 m breit ist und einen Flächeninhalt von 1,8 m² hat. Entscheide mit einer Rechnung, ob die Platte dafür reicht.

nach P10 ’15 · 5d **14.** Im Dreieck AED ist bei E ein rechter Winkel. Die Hypotenuse AD ist 3,9 cm lang, der Winkel bei D beträgt $\delta = 28°$. Der Flächeninhalt des Dreiecks AED soll berechnet werden. Gib an, welche Seiten und Winkel du dazu brauchst. Schreibe die Rechenschritte in einer sinnvollen Reihenfolge auf.



Originale: P10 2020 · 1d, P10 2019 · 1e, P10 2018 · 1f, P10 2017 · 3a, P10 2016 · 3b, P10 2014 · 1g, P10 2020 · 7b, P10 2019 · 4c, P10 2018 · 6a, P10 2017 · 3b, P10 2015 · 6c, P10 2014 · 5c, P10 2014 · 5d, P10 2015 · 5d

13: 1,44 m hoch | 14: 28°; 1,83 cm; 3,44 cm; 3,15 cm²


Pythagoras

A Pythagoras aufstellen · B Hypotenuse gesucht · C Kathete gesucht · D Pythagoras versteckt

Rechtwinkliges Dreieck

- eine Hypotenuse und zwei Katheten
- Hypotenuse (Seite gegenüber dem rechten Winkel) ist längste Seite


$c^2 = a^2 + b^2$ Satz des PYTHAGORAS
$h^2 = q \cdot p$ Höhensatz
$a^2 = c \cdot p$ Kathetensatz
$b^2 = c \cdot q$ Kathetensatz
$u = a + b + c$
$A = \frac{a \cdot b}{2}$
a, b Katheten
c Hypotenuse



Formeln und Werte S. 21

A Pythagoras aufstellen ●○●○●


1. Markiere die Hypotenuse. Schreib dann die Gleichung des Satzes des Pythagoras auf.



'22 · 1g **2.** Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt: Basis


☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete. ☐ $c = a + b$ ☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat.

'26 · 1j **3.** Im abgebildeten Dreieck sind u und v die Katheten, w ist die Hypotenuse. Kreuze an, mit welcher Gleichung man w berechnen kann: Basis



☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$
☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$
☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

'24 · 1f **4.** Im abgebildeten Dreieck sind y und z die Katheten, x ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann: Basis




☐ $z = x^2 - y^2$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = x + y$
☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

1: $r^2 = p^2 + q^2$ | 2: Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat | 3: $w = \sqrt{u^2 + v^2}$ | 4: $z = \sqrt{x^2 - y^2}$


B Hypotenuse gesucht ○●○○○

5. Bei welcher Seite ist die Hypotenuse gesucht?




a) x ☐ja
b) y ☐ja
c) z ☐ja

nach P10 ’25 · 4a **6.** Familie Yücel baut an die Stufe vor der Haustür eine feste Rampe für Rollstühle. Die Stufe ist 17 cm hoch; waagerecht ist die Rampe 200 cm lang. Berechne die Länge x der Rampe.




C Kathete gesucht ●○●○●

7. Kreuze an, mit welcher Gleichung du die Länge der Seite k berechnest.



a) $k = \sqrt{m^2 + g^2}$ ☐ja
b) $k = \sqrt{m^2 - g^2}$ ☐ja
c) $k = \sqrt{g^2 - m^2}$ ☐ja


nach P10 ’26 · 4a **8.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Berechne die Höhe h.



5: a) und c) | 6: 200,7 cm | 7: b) | 8: 34,47 cm


nach P10 ’24 · 6a

9. Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Die Strecke FA ist der Höhenunterschied zwischen B und A. Berechne diesen Höhenunterschied.



nach P10 ’22 · 5a

10. Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Weise nach, dass die Strecke AD etwa 11,0 m lang ist.



D Pythagoras versteckt ●●○○●


11. Welche Strecken bilden das rechtwinklige Dreieck? Nenne die beiden Katheten und die Hypotenuse.

a) Kegel mit Radius r, Höhe h, Mantellinie s

b) Zylinder mit Radius r, Höhe h; Stab vom Rand des Bodens schräg zum gegenüberliegenden oberen Rand

nach P10 ’26 · 2c


12. Ein Turm besteht aus einem Zylinder (Höhe 22,0 m, Radius 4,2 m) mit einem Kegeldach; die Mantellinie des Kegels ist 7,9 m lang, sein Radius ebenfalls 4,2 m. Bestimme die Gesamthöhe des Turms. FOR



9: 296,9 m | 10: 11,0 m | 11: a) Katheten r und h, Hypotenuse s; b) Katheten 2 · r und h, Hypotenuse der Stab | 12: 28,7 m

nach P10 '22 · 2c

13. Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel; er ist 7,5 cm hoch und hat den Radius 3,4 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs. FOR



Kern

Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber; sie ist die längste Seite, die beiden anderen sind die Katheten.

$a^2 + b^2 = c^2$: Die Quadrate über den Katheten sind zusammen so groß wie das Quadrat über der Hypotenuse c.

Hypotenuse gesucht: $c = \sqrt{a^2 + b^2}$; Kathete gesucht: $a = \sqrt{c^2 - b^2}$.

In Figur oder Körper: Such den rechten Winkel (eine Höhe steht senkrecht); die Strecken daran sind die Katheten (Höhe, Radius oder Durchmesser), gegenüber liegt die Hypotenuse.


Mehr: 6 Aufgaben

13: 12,1 cm

Pythagoras mehr


Gleichung aufstellen · Hypotenuse gesucht · Kathete gesucht · in Figuren versteckt

nach P10 ’21 · 1h **1.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet:




☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$ ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$ ☐ $z = y^2 + x^2$


nach P10 ’20 · 7a **2.** Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke BC ist 15 m lang, die Strecke AC 28 m. Berechne die Länge der Strecke AB.



nach P10 ’19 · 3a **3.** Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 5 m, zwischen Amir und Chris 12 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α. Ermittle den Abstand zwischen Ben und Chris.



nach P10 ’17 · 1d **4.** Im abgebildeten Dreieck sind x und y die Katheten, z ist die Hypotenuse. Kreuze die Gleichung an, die für dieses Dreieck gilt:




☐ $x^2 = y^2 + z^2$ ☐ $z^2 = x^2 - y^2$ ☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$ ☐ $z^2 = x^2 + y^2$

1: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ | 2: 31,8 m | 3: 10,9 m | 4: $z^2 = x^2 + y^2$


nach P10 ’18 · 6d

5. Ein runder Turm mit 5,8 m Durchmesser hat ein Dach in Form eines Kegels. Die Höhe des Daches ist bekannt. Ein Dachbalken läuft von der Spitze bis zum Rand des Daches. Beschreibe, wie man die Länge eines Dachbalkens berechnen kann.



nach P10 ’16 · 7b

6. An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 860 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 530 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 52° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 71°. Vom Lokal A soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von AD.



Originale: P10 2021 · 1h, P10 2020 · 7a, P10 2019 · 3a, P10 2017 · 1d, P10 2018 · 6d, P10 2016 · 7b


5: $\sqrt{2{,}9^2 + h^2}$ | 6: 677 m

sin, cos, tan


A sin, cos, tan aufstellen · B Winkel gesucht · C Seite gesucht · D Pythagoras oder sin, cos, tan?

Es gibt spezielle Seiten-Winkel-Beziehungen.


Sinus von α $\sin\alpha = \frac{a}{c}$ $\left(\frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}}\right)$




Kosinus von α $\cos\alpha = \frac{b}{c}$ $\left(\frac{\text{Ankathete}}{\text{Hypotenuse}}\right)$



Tangens von α $\tan\alpha = \frac{a}{b}$ $\left(\frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}}\right)$




Es gilt: $\sin\alpha = \cos\beta$
$\cos\alpha = \sin\beta$



Formeln und Werte S. 27

A sin, cos, tan aufstellen ○●○○○


1. Benenne die Seiten des Dreiecks aus Sicht des Winkels α.



Gegenkathete: _____
Ankathete: _____
Hypotenuse: _____

1: Gegenkathete a, Ankathete b, Hypotenuse c

’25 · 1g **2.** Ergänze die Gleichung passend zur Abbildung. Basis



$\sin\gamma =$ _____


B Winkel gesucht ●●●○●

3. Welche zwei Seiten kennst du aus Sicht des Winkels am Boden? Schreib sin oder cos dazu; rechne nicht.


a) Leiter 5 m lang, sie reicht 4,8 m hoch an der Wand _____

b) Leiter 5 m lang, ihr Fuß steht 1,4 m vor der Wand _____

nach P10 ’22 · 5b **4.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Größe des Winkels α.




nach P10 ’24 · 6b **5.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Bestimme den Winkel β_1, unter dem die Seilbahn von B nach A ansteigt.



2: u/w | 3: a) Gegenkathete und Hypotenuse: sin; b) Ankathete und Hypotenuse: cos | 4: 33,6° | 5: 48,6°

nach P10 ’26 · 4b **6.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Weise nach, dass ε etwa 65° groß ist. FOR




C Seite gesucht ●○○●●

7. Stelle die Formel $\sin\alpha = \frac{a}{c}$ um.


a) nach a

b) nach c

nach P10 ’22 · 5d **8.** Gegeben ist ein Dreieck ABC, das nicht rechtwinklig ist. Die Höhe h_c von C auf die Seite AB ist etwa 7,3 m lang; ihr Fußpunkt heißt D. Die Seite b = AC ist 13,2 m lang, der Winkel bei B ist 49° groß. Der Winkel bei C zwischen AC und der Höhe heißt γ_1. Berechne die Länge der Seite a.




nach P10 ’26 · 4c **9.** Im Viereck ABCD sind gegenüberliegende Seiten parallel. Die Seite BC ist 38 cm lang. Die Seite AB wird über B hinaus bis F verlängert; BF ist 16 cm lang. Die Höhe h = CF steht senkrecht auf AF. Der Winkel bei B zwischen BF und BC heißt ε. Die Diagonale AC bildet mit AB einen Winkel von 24°. Bestimme die Länge von AC. Gegeben: h ≈ 34,47 cm. FOR



6: 65° | 7: a) $a = c \cdot \sin\alpha$; b) $c = \frac{a}{\sin\alpha}$ | 8: 9,7 m | 9: 84,7 cm

nach P10 ’23 · 7b **10.** Gegeben ist das Dreieck ABC. Der Punkt F liegt auf der Seite AC, und BF steht senkrecht auf AC. Die Seite AB ist 128,9 cm lang. Bei B teilt BF den Winkel in 58° (zwischen BC und BF) und 45° (zwischen BF und BA). Der Winkel bei A ist 45° groß. Weise nach, dass BF und AF jeweils etwa 91,1 cm lang sind. Berechne die Länge der Strecke BC.



D Pythagoras oder sin, cos, tan? ●●●○●


11. Womit rechnest du – Pythagoras oder sin, cos, tan? Rechne nicht.

a) Du kennst zwei Seiten; gesucht ist die dritte Seite

b) Du kennst zwei Seiten; gesucht ist ein Winkel

c) Du kennst eine Seite und einen Winkel; gesucht ist eine Seite

nach P10 ’19 · 2d **12.** Im Koordinatensystem bilden die Punkte A(0|−1), B(3|−1) und C(0|4) ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke BC. Berechne die Größe des Winkels β bei B.




Mehr: 12 Aufgaben

10: AF; 172,0 cm | 11: a) Pythagoras; b) sin, cos, tan; c) sin, cos, tan | 12: 5,83; 59,0°


sin, cos, tan mehr

Seite gesucht · Gleichung aufstellen · Winkel gesucht


nach P10 ’21 · 3a **1.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Zeige mit einer Rechnung, dass die Strecke AB etwa 1118 m lang ist.



nach P10 ’21 · 3b **2.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Berechne die Länge der Strecke AD.



nach P10 ’20 · 1c **3.** Schreibe $\tan\alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.




$\tan\alpha =$ _____

1: 1118 m | 2: 842,5 m | 3: r/s


nach P10 '20 · 1j **4.** Für x gilt die Gleichung $\sin 30° = \frac{9}{x}$. Gib den Wert von x an.

nach P10 '19 · 1h **5.** Schreibe $\sin\alpha$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.




$\sin\alpha =$ _____

nach P10 '18 · 1g **6.** Im abgebildeten Dreieck ist a die Hypotenuse, b die Kathete gegenüber von β. Kreuze die Gleichung an, mit der man β berechnen kann:




☐ $\sin\beta = \frac{a}{b}$ ☐ $\cos\beta = \frac{a}{b}$ ☐ $\sin\beta = \frac{b}{a}$

nach P10 '17 · 1j **7.** Schreibe $\sin\beta$ als Verhältnis zweier Seiten des abgebildeten Dreiecks.




$\sin\beta =$ _____

nach P10 '20 · 5b **8.** Eine Schachtel hat als Seitenfläche ein Trapez mit zwei rechten Winkeln: Die Grundseite ist 11 cm lang, die linke Seite 6 cm und die rechte Seite 14 cm hoch; beide stehen senkrecht auf der Grundseite. Die obere Seite verläuft schräg. Berechne den Winkel α oben rechts zwischen der rechten Seite und der schrägen Seite.




4: 18 | 5: r/t | 6: $\sin\beta = \frac{b}{a}$ | 7: r/t | 8: 54,0°

nach P10 ’19 · 3b **9.** Beim Fußballtraining spielen sich drei Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C. Zwischen Ben und Amir sind es 5 m, zwischen Amir und Chris 12 m. Bei B ist ein rechter Winkel; der Winkel bei A heißt α. Zeige mit einer Rechnung, dass α etwa 65° groß ist.




nach P10 ’18 · 4d **10.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Gegeben: AC = 118,8 m. Ermittle die Höhe des Berges über dem Boden. Gib an, wie hoch über dem Boden die Spitze D der Plattform liegt.




9: 65° | 10: 61,0 m; 71,0 m

nach P10 ’17 · 4b **11.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Auf dem Boden AB steht im Punkt P eine senkrechte Wand, die genau bis zur Dachschräge BC reicht. Sie ist 1,35 m hoch. Berechne den Abstand von P bis B.



nach P10 ’16 · 7c **12.** An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer, in dieser Reihenfolge. Von einem Ausflugslokal A führt ein 860 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 530 m. Die Strecke AD steht senkrecht auf dem Ufer. Am Bioladen ist der Winkel zwischen den Wegen nach A und nach D 52° groß, am Lokal der Winkel zwischen den Richtungen nach C und nach B 71°. Auch von der Anlegestelle B soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von BD. Gegeben: AD ≈ 677 m.




Originale: P10 2021 · 3a, P10 2021 · 3b, P10 2020 · 1c, P10 2020 · 1j, P10 2019 · 1h, P10 2018 · 1g, P10 2017 · 1j, P10 2020 · 5b, P10 2019 · 3b, P10 2018 · 4d, P10 2017 · 4b, P10 2016 · 7c

11: 1,85 m | 12: 440 m

Sinussatz ○●●○○

Sinussatz $\dfrac{a}{\sin\alpha} = \dfrac{b}{\sin\beta} = \dfrac{c}{\sin\gamma}$




Formeln und Werte S. 27


1. Im Sinussatz steht jede Seite mit dem Winkel, der ihr gegenüberliegt. Im Dreieck ABC kennst du die Seite c und die Winkel α und β; gesucht ist die Seite a.

a) Welchen Winkel rechnest du zuerst aus? _____


b) Welche Gleichung stellst du dann auf? _____



nach P10 ’24 · 6d **2.** Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. F liegt senkrecht unter A auf der Höhe von B; bei F ist ein rechter Winkel. FB ist 262 m lang, die Seilbahnstrecke AB 396 m. Eine zweite Seilbahn verbindet B mit dem Ort C auf einem anderen Berg. Bei B heißt der Winkel zwischen BF und BA β_1, der Winkel zwischen BA und BC β_2; bei A heißt der Winkel zwischen AB und AC α. Für die zweite Seilbahn gilt: $\alpha = 40°$ und $\beta_2 = 105°$. Berechne die Länge der Strecke BC. FOR



nach P10 ’25 · 4c **3.** Am Hinterausgang sollen zwei Stufen mit einer mobilen Rampe y überwunden werden. Vom Fuß der Rampe bis zum Fuß der Treppe sind es waagerecht 180 cm. Die Rampe steigt unter 6° an. Eine gedachte Linie vom Fuß der Treppe zur oberen Stufenkante bildet mit dem Boden (zur Rampe hin) einen Winkel von 139°. Berechne die Länge y der Rampe. FOR




1: a) $\gamma = 180° - \alpha - \beta$; b) $a : \sin\alpha = c : \sin\gamma$ | 2: 443,8 m | 3: 205,9 cm


Sinussatz mehr

Seite gesucht

nach P10 ’18 · 4c **1.** Lea will die Höhe eines Berges bestimmen. Auf der Bergspitze C steht eine 10,0 m hohe Aussichtsplattform, ihre Spitze heißt D. Lea peilt von einem Punkt A aus, der 1,6 m über dem Boden liegt. Zur Bergspitze C misst sie gegenüber der Waagerechten 30°, zur Plattformspitze D 34°. B ist der Punkt senkrecht unter C auf der Höhe von A; bei B ist ein rechter Winkel. Der Winkel zwischen den beiden Peillinien heißt γ, der Winkel bei D im Dreieck ACD heißt δ. Lea erhält für die Strecke AC 118,8 m. Bestätige diesen Wert mit einer Rechnung. Gegeben: $\gamma = 4°$, $\delta = 56°$.




nach P10 ’17 · 4c **2.** Ein Dachboden hat als Querschnitt das Dreieck ABC. Die Dachschräge AC ist 4,90 m lang. Der Winkel bei A beträgt 64,4°, der Winkel bei B 36,1°; der Winkel bei C heißt γ. Die beiden Dachflächen über AC und über BC sollen gedämmt werden; der Dachboden ist 8,50 m lang. Berechne die Länge der Dachschräge BC. Berechne, wie viele Quadratmeter Dachfläche zu dämmen sind.




1: 118,8 m | 2: 7,50 m; 105 m²

nach P10 ’15 · 5c **3.** Gegeben ist ein Drachenviereck ABCD. Die Diagonale AC ist senkrecht, die Diagonale BD waagerecht; beide schneiden sich in E im rechten Winkel. Die Seite AD ist 3,9 cm lang. Im Dreieck ABD ist der Winkel bei A 118° und der Winkel bei B 34° groß. Berechne die Länge der Diagonale BD.




nach P10 ’14 · 2b **4.** Von einer Jugendherberge J führt ein Weg zu einem Forsthaus F, 2600 m lang. Vom Forsthaus führt ein gerader Weg über eine Badestelle zu einem Restaurant R; die Badestelle liegt 2400 m vor dem Restaurant. Direkt von der Jugendherberge zum Restaurant gibt es ebenfalls einen geraden Weg. Am Forsthaus schließen die Wege nach J und nach R einen Winkel von 65° ein, am Restaurant die Wege nach F und nach J einen Winkel von 52°. Eine Gruppe läuft von der Jugendherberge zuerst zum Restaurant und dann weiter zur Badestelle. Berechne die Länge dieses Weges.




3: 6,16 cm | 4: 5390 m

nach P10 ’21 · 3c **5.** Gegeben ist das Viereck ABCD mit der Diagonale BD = 1400 m. Bei A ist ein rechter Winkel. Die Seite DC ist 1950 m lang. Bei D ist der Winkel zwischen DA und DB 53° groß und der Winkel zwischen DB und DC 62°. Bei B ist der Innenwinkel ∠ABC = 112° groß. Jemand behauptet: „BC und DC sind gleich lang.“ Prüfe mit einer Rechnung, ob das stimmt.




nach P10 ’20 · 7c **6.** Im Dreieck DEF ist DF = 3,6 m und FE = 9 m. Der Winkel bei F ist 112° groß, der Winkel bei E 18°. Der Punkt P liegt auf der Strecke DE, und PE ist 8 m lang. Berechne die Länge der Strecke DP.



5: 1782 m; Aussage falsch (DC = 1950 m) | 6: 2,9 m

nach P10 ’19 · 3c

7. Beim Fußballtraining spielen sich vier Kinder den Ball zu: Amir steht bei A, Ben bei B, Chris bei C, Deniz bei D. Es entsteht das Viereck ABCD mit rechtem Winkel bei B. Die Diagonale AC ist 12 m lang. Der Winkel zwischen AB und AC beträgt 65°, der Winkel bei C zwischen CB und CD 84° und der Winkel bei D 78°. Berechne den Abstand zwischen Amir (A) und Deniz (D).



7: 10,5 m

Netz und Schrägbild

A Netz erkennen · B Netz skizzieren · C Schrägbild skizzieren


A Netz erkennen ○○○○●

1. Stell es dir im Kopf vor und antworte, ohne zu rechnen.


a) Drei Quadrate hängen in einer Reihe aneinander; du faltest sie zu einem Teil eines Würfels. Wo liegt dann das dritte Quadrat, vom ersten aus gesehen? _____

b) Du rollst ein Rechteck zum Mantel eines Zylinders mit dem Durchmesser d. Wie lang ist die Seite, die einmal um den Kreis läuft? _____

’16 · 1j **2.** Aus dem abgebildeten Netz wird ein Würfel gefaltet. Nach dem Falten liegt die graue Fläche oben. Markiere die Fläche, die dann unten liegt. Basis



nach P10 ’22 · 2a **3.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Kreuze an, welches der drei Netze zum Becher passt. Ermittle die Länge und die Breite der Mantelfläche.



☐ ☐ ☐

B Netz skizzieren ○○○●●

Bevor du rechnest: Auf welcher Seite der Formelsammlung steht die Formel? Seite _____


4. Ein Prisma hat als Grundfläche ein gleichseitiges Dreieck mit 2 cm Seitenlänge und ist 5 cm hoch. Im Netz hängt ein Rechteck des Mantels an einer Seite des Dreiecks.

Wie lang ist die Seite des Rechtecks, die am Dreieck anliegt, und wie lang die andere?


_____

1: a) gegenüber; b) $\pi \cdot d$, gut dreimal so lang wie d | 2: mittleres Quadrat | 3: drittes Netz; 21,4 cm; 7,5 cm | 4: 2 cm und 5 cm

nach P10 ’23 · 5a **5.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Skizziere die Mantelfläche der Dose. Bestimme ihre Länge a und ihre Breite b und schreibe beide an deine Skizze.



nach P10 ’19 · 4a **6.** Auf einem Mast sitzt ein dreiseitiges Prisma. Seine drei Seitenflächen sind Rechtecke mit 1,80 m Breite und 1,50 m Höhe; Grund- und Deckfläche sind gleichseitige Dreiecke. Das Netz des Prismas ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die Länge a an.



1 Kästchen ≙ 0,30 m

a = _____

C Schrägbild skizzieren ○○●○○


7. Ein Kegel mit dem Radius 3 cm und der Höhe 8 cm steht aufrecht in einer Schachtel.

a) Wie breit muss die Schachtel mindestens sein? _____

b) Wie zeichnest du den Grundkreis im Schrägbild? _____

5: 22,0 cm; 7 cm | 6: 3. Rechteck 6 × 5 Kästchen rechts, 2. Dreieck oben an Rechteck; 1,80 m | 7: a) 6 cm, so breit wie der Durchmesser; b) als flache Ellipse

nach P10 '24 · 4b **8.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Der Kegel soll in einem quaderförmigen Karton verschickt werden, der möglichst klein ist, in den der Kegel aber ganz hineinpasst. Skizziere den Kegel in den Karton. Kreuze die kleinste passende Größe an (Länge × Breite × Höhe):



- ☐ 26 cm × 26 cm × 61 cm
- ☐ 51 cm × 51 cm × 81 cm
- ☐ 51 cm × 51 cm × 61 cm
- ☐ 26 cm × 51 cm × 61 cm

Begründe deine Wahl.


Mehr: 5 Aufgaben

8: Ellipse, Spitze über Mitte; 51 cm × 51 cm × 61 cm; 26 cm zu schmal, 81 cm unnötig hoch

Netz und Schrägbild mehr


Netz erkennen · Schrägbild skizzieren · Netz skizzieren

nach P10 ’18 · 1i **1.** Kreuze an, welcher Körper zu dem abgebildeten Netz gehört:




☐ Prisma ☐ Pyramide ☐ Quader

nach P10 ’17 · 1c **2.** Die Abbildung zeigt einen Körper im Schrägbild. Kreuze an, welcher Körper es ist:



☐ Pyramide ☐ Prisma ☐ Quader


nach P10 ’15 · 6b **3.** Mia hat ein Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche gebaut: Es ist 0,70 m hoch, die Grundkante ist 0,90 m lang. Zeichne in das Schrägbild die Höhe der Pyramide ein. Beschrifte die Skizze mit den gegebenen Maßen.



1: Pyramide | 2: Prisma | 3: 0,70 m; 0,90 m


nach P10 ’20 · 5a

4. Eine Schachtel hat die Form eines Prismas. Ihre Grundfläche ist ein Rechteck, 11 cm breit und 10 cm tief. Die vordere Kante ist 6 cm hoch, die hintere 14 cm; die Deckfläche verläuft schräg und ist etwa 14 cm breit. Die beiden Seitenflächen sind Trapeze mit zwei rechten Winkeln. Ein Netz ist schon begonnen. Vervollständige das Netz.



nach P10 ’14 · 5b

5. Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 108 cm und 84 cm, den Schenkeln 37 cm und dem Flächeninhalt 3 360 cm². Die Vitrine ist 150 cm hoch. Ein Netz der Vitrine ist schon begonnen. Vervollständige das Netz. Gib die fehlenden Maße a, b und d an.



Originale: P10 2018 · 1i, P10 2017 · 1c, P10 2015 · 6b, P10 2020 · 5a, P10 2014 · 5b

4: Rückfläche 14 cm × 10 cm rechts an die Grundfläche; zweites Trapez unten an die Grundfläche | 5: Netz um Rechtecke 37 cm × 150 cm und 108 cm × 150 cm ergänzt; 150 cm


Volumen und Oberfläche

A Volumenformel aufstellen · B Volumen gesucht · C Volumenformel umstellen · D Oberfläche gesucht · E Körper vergleichen

A Volumenformel aufstellen ○○○○○

Such in deiner Formelsammlung das Volumen des Zylinders: Seite _____

1. Wie viel passt hinein? Schreibe nur die Formel auf, rechne nicht.



a) b) c)

a) Konservendose, 7 cm hoch, Radius 3,5 cm


_____

b) Zelt, 4 m lang, Vorderseite ein Dreieck _____

c) Eistüte, Radius 3 cm, Höhe 12 cm _____

B Volumen gesucht ●○●●●

nach P10 ’23 · 5b **2.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Auf der Dose steht: Inhalt etwa 270 ml. Weise nach, dass das stimmt (1 cm³ = 1 ml).




nach P10 ’24 · 4c **3.** Eine Firma stellt Kegel mit dem Radius r = 25 cm und der Höhe h = 60 cm her. Eine andere Firma verschickt denselben Kegel in einer zylinderförmigen Verpackung; innen ist sie 61 cm hoch und hat den Radius 25,5 cm. Der freie Raum wird mit Füllmaterial ausgefüllt. Ermittle, wie viele cm³ Füllmaterial man braucht. FOR

Skizze


C Volumenformel umstellen ○○○●●

1: a) Zylinder; b) Prisma; c) Kegel | 2: 269,4 cm³ | 3: 85342 cm³


4. Eine Säule hat eine quadratische Grundfläche. Stelle die Formel $V = a^2 \cdot h$ nach a um.



nach P10 ’23 · 5d **5.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius 3,5 cm und der Höhe 7 cm. Mit denselben Deckeln (r = 3,5 cm) soll auch eine größere Dose mit 1 Liter Inhalt gebaut werden. Ermittle ihre Höhe. FOR




nach P10 ’22 · 2d **6.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Ein größerer Becher soll 500 ml fassen und wieder 7,5 cm hoch sein. Berechne seinen Radius. FOR



D Oberfläche gesucht ●○○○○


7. Du schneidest den Mantel eines Zylinders gerade auf und rollst ihn flach aus. Welche Figur entsteht, und wie lang sind ihre Seiten?



4: $a = \sqrt{\frac{V}{h}}$ | 5: 26,0 cm | 6: 4,6 cm | 7: Rechteck, $2 \cdot \pi \cdot$ r lang und h hoch

nach P10 ’26 · 2b

8. Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Das Dach wird mit Ziegeln gedeckt; 1 m² Ziegel kostet 24,00 €. Berechne die Kosten für die Ziegel.



E Körper vergleichen ●○○○○

9. Wie oft so groß wird das Volumen? Schätze, ohne zu rechnen.

a) Zylinder, die Höhe wird verdoppelt _____ -mal so groß
b) Zylinder, der Radius wird verdoppelt _____ -mal so groß
c) Zylinder statt Kegel, Radius und Höhe gleich _____ -mal so groß

nach P10 ’26 · 2d

10. Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Ein Zylinder und ein Kegel sind gleich hoch. Jemand behauptet: „Ist der Radius des Kegels doppelt so groß wie der des Zylinders, haben beide dasselbe Volumen.“ Untersuche mit einer Rechnung, ob das stimmt. FOR

Skizze

Mehr: 8 Aufgaben


8: 104,24 m²; 2501,71 € | 9: a) 2-mal so groß; b) 4-mal so groß; c) 3-mal so groß | 10: falsch

Volumen und Oberfläche mehr


Volumen gesucht · Oberfläche gesucht · Körper vergleichen

nach P10 ’26 · 1f **1.** Ein Würfel hat die Kantenlänge a = 4 cm. Gib sein Volumen an.

nach P10 ’26 · 2a **2.** Ein Turm besteht unten aus einem Zylinder, sein Dach ist ein Kegel. Bekannt sind: h = 22,0 m (Höhe des Zylinders), r = 4,2 m (Radius von Zylinder und Kegel) und s = 7,9 m (Mantellinie des Kegels). Berechne das Volumen des zylinderförmigen Teils.




nach P10 ’22 · 2b **3.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist h = 7,5 cm hoch und hat den Radius r = 3,4 cm. Zeige, dass 250 ml Flüssigkeit in den Becher passen (1 cm^3 = 1 ml).




1: 64 cm^3 | 2: 1219,2 m^3 | 3: 272,4 cm^3

nach P10 ’21 · 4a **4.** Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist h = 105 cm hoch und hat den Radius r = 27 cm. Der Hersteller gibt an, dass etwa 240 Liter Wasser in die Tonne passen. Bestätige diese Angabe mit einer Rechnung (1 l = 1 dm³).



nach P10 ’18 · 6b **5.** Ein runder Turm hat 5,8 m Durchmesser. Seine zylinderförmige Außenmauer ist 19,5 m hoch und soll renoviert werden. Berechne die Fläche der Außenmauer.

nach P10 ’14 · 5a **6.** Für ein Café wird eine Kühlvitrine in Form eines Prismas gebaut. Die Grundfläche ist ein gleichschenkliges Trapez mit den parallelen Seiten 108 cm und 84 cm, den Schenkeln 37 cm und dem Flächeninhalt 3 360 cm². Die Vitrine ist 150 cm hoch. Berechne das Volumen der Vitrine.



nach P10 ’21 · 4b **7.** Herr Gärtner stellt eine Regentonne in Form eines Zylinders auf. Sie ist h = 105 cm hoch und hat den Radius r = 27 cm. Herr Gärtner meint: „Eine Tonne mit dreifachem Radius würde genau dreimal so viel Wasser fassen.“ Entscheide, ob das stimmt. Begründe deine Entscheidung.

4: 240,5 dm³ | 5: 355,3 m² | 6: 504000 cm³ | 7: nein, Volumen verneunfacht sich: 240,5 l statt 2164,3 l

nach P10 ’16 · 3c


8. Eine Kugel zum Kugelstoßen hat einen Durchmesser von 11 cm. Berechne ihr Volumen.

8: 696,9 cm^3

Lineare Funktionen

A Graph zeichnen · B Gleichung aus Graph · C Gleichung aus zwei Punkten · D Nullstelle gesucht · E Punktprobe · F Gleichung aus Text


$y = f(x) =$ $m \cdot x + n$ für $m \neq 0$	Gerade durch P(0; n) Definitionsbereich: $x \in \mathbb{R}$ Wertebereich: $y \in \mathbb{R}$ n: Abschnitt auf y-Achse Nullstelle: $x_0 = -\frac{n}{m}$





Formeln und Werte S. 29


A Graph zeichnen •••••

’25 · 1f **1.** Kreuze das Bild an, das den Graphen einer linearen Funktion zeigt. Basis



☐


☐



☐


☐

’24 · 1i **2.** Gegeben ist die Gerade $y = 1{,}5x + 1$. Zeichne den Punkt ein, an dem sie die y-Achse trifft. Basis



nach P10 ’24 · 3a **3.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = 2x + 3$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem.




2: Punkt (0|1) | 3: Gerade durch (0|3) und (1|5)

B Gleichung aus Graph zuletzt 19

nach P10 '19 · 2

4. In einem Koordinatensystem sind die Graphen f, g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet.


a) Schreib zu jeder Eigenschaft den Graphen (f, g oder h), der sie hat: „Der Graph hat die Steigung -3." „Der Graph liegt parallel zur x-Achse."



Steigung -3: _____

parallel zur x-Achse: _____

b) Ordne jedem Graphen f, g und h eine Gleichung aus dieser Liste zu: $y = -3x + 3$, $y = -\frac{1}{3}x + 3$, $y = -1$, $y = x + 3$, $y = -3x$, $y = x - 3$.



f: _____

g: _____


h: _____

4: a) h; b) -1

C Gleichung aus zwei Punkten ○●○○○

nach P10 ’25 · 5a

5. Der Graph einer linearen Funktion f geht durch die Punkte $A(-2\,|\,5)$ und $B(3\,|\,-2{,}5)$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Der Graph von f steigt monoton. wahr ☐ falsch ☐

(2) Der Graph von f schneidet die y-Achse in $(0\,|\,2)$ wahr ☐ falsch ☐


Gib eine Gleichung von f an.

y = _____

D Nullstelle gesucht ○○○○●

nach P10 ’22 · 3a

6. Gegeben ist die lineare Funktion $f(x) = -2x + 5$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem. Gib die Nullstelle von f an.



x = _____

E Punktprobe ●●●●●

’23 · 1i

7. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = -5x + 2$. Einer dieser Punkte liegt nicht auf f. Kreuze ihn an: Basis

☐ $(-2\,|\,12)$ ☐ $(3\,|\,-12)$ ☐ $(4\,|\,-18)$.

5: Gerade durch A und B; Aussage 1 falsch, Aussage 2 wahr; $-1{,}5x + 2$ | 6: Gerade durch $(0|5)$ und $(1|3)$; 2,5 | 7: $(3\,|\,-12)$

nach P10 ’26 · 5b **8.** Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $P(-2\,|\,7)$ auf dem Graphen von $f(x) = -3x + 1$ liegt.

F Gleichung aus Text ○○○●●

9. Welche Zahl ist m, welche n? Rechne nicht.

a) Handytarif: 8 € im Monat und 0,09 € je Minute

b) Kerze: 25 cm hoch, brennt je Stunde 2 cm ab

nach P10 ’22 · 6 **10.** Maxi und Paula haben zum 16. Geburtstag Geld bekommen und legen jeden Monat etwas dazu, um den Führerschein zu bezahlen. Maxi beginnt mit 1 360 € und spart 24 € im Monat. Paula beginnt mit 820 € und spart 65 € im Monat.

a) Nach einem Jahr hat Paula 1 600 € gespart. Berechne, wie viel Geld Maxi nach einem Jahr hat.


b) Stelle eine Gleichung für Paulas Guthaben auf (y: Guthaben in €, x: Zahl der Monate). Für Fahrschule und Prüfung braucht Paula 1 800 €. Bestimme, wie viele Monate sie mindestens sparen muss. FOR

8: ja | 9: a) 8 ist n, 0,09 ist m; b) 25 ist n, −2 ist m | 10: a) 1648 €; b) 65x + 820; 16 Monate


nach P10 ’23 · 3

11. Herr Mert braucht für seinen Umzug einen Transporter. Angebot 1: 25 € Miete je Tag, 320 km insgesamt frei, jeder weitere Kilometer kostet 0,35 €. Angebot 2: einmalig 115 € Miete für eine Woche, jeder Kilometer kostet 0,08 €.


a) Die Kosten für einen Miettag sollen für beide Angebote in einem Diagramm dargestellt werden. Gib zu jedem Angebot das passende Diagramm an.




A



B



C



D

Angebot 1 = _____

Angebot 2 = _____

b) Herr Mert mietet den Transporter von Montag bis Freitag und fährt insgesamt 450 km. Berechne die Kosten für beide Angebote. Gib an, welches billiger ist. Stelle für Angebot 2 eine Gleichung auf, mit der man die Kosten einer Woche für jede Kilometerzahl berechnen kann. FOR

Mehr: 14 Aufgaben

11: a) C; B; b) 170,50 €; 151,00 €; Angebot 2 günstiger; 0,08x + 115

Lineare Funktionen mehr

Punktprobe · Gleichung aus Text · Gerade zeichnen · Nullstelle gesucht · Gleichung aus zwei Punkten

nach P10 ’17 · 5b **1.** Die Gerade g hat die Gleichung $y = \frac{2}{3}x + 2$. Auf ihr liegt der Punkt $A(-12\,|\,y)$. Berechne seine y-Koordinate.

nach P10 ’21 · 6a **2.** Eine 36 cm hohe Kerze wird angezündet; nach 10 Minuten ist sie noch 33 cm hoch. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Trag die zwei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	…	80
Höhe der Kerze in cm	_____	33	30	27	24	…	_____

nach P10 ’21 · 6d **3.** Eine 36 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Die Gleichung $y = -0{,}3x + 36$ beschreibt das Abbrennen der Kerze (x: Zeit in Minuten, y: Höhe in cm). Bestimme, nach wie vielen Minuten die Kerze ganz heruntergebrannt ist.


Zeit in Minuten	0	10	20	30	40	…	80
Höhe der Kerze in cm	_____	33	30	27	24	…	_____

nach P10 ’21 · 7a **4.** Ordne jedem Sachverhalt die passende Gleichung zu. Sachverhalt 1: Eine Taxifahrt kostet 4 € Grundgebühr und 30 Cent je Kilometer. Sachverhalt 2: Ein Fitnessstudio verlangt im Monat 15 € Grundgebühr und 4 € für jeden gebuchten Kurs. Gleichungen: $y = 30x + 4$, $y = 4x + 15$, $y = 0{,}30x + 4$.


	$y = 30x + 4$	$y = 4x + 15$	$y = 0{,}30x + 4$
Sachverhalt 1	☐	☐	☐
Sachverhalt 2	☐	☐	☐

1: −6 | 2: 0 min; 36 cm; 80 min: 12 cm | 3: 120 min | 4: 4x + 15

nach P10 ’16 · 6a **5.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 1,80 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib zu jedem der beiden Graphen die passende Busfirma an. Begründe für „Sonnenschein“, warum dein Graph passt.



nach P10 ’21 · 2a **6.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 2x - 1$. Zeichne den Graphen von f in das Koordinatensystem.



nach P10 ’21 · 2b **7.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $y = 2x - 1$. Kreuze die beiden Aussagen an, die für f stimmen:

☐ Der Punkt $Q(4\,|\,0)$ liegt auf dem Graphen. ☐ Der Graph steigt monoton. ☐ Der Graph trifft die y-Achse in $P(0\,|\,-1)$. ☐ Der Graph geht durch den Ursprung.

5: II beginnt bei 150 € (Grundpreis bei 0 km) und steigt flacher (1,20 €/km) | 6: Gerade durch (0|−1) und (1|1) | 7: Der Graph steigt monoton; Der Graph steigt monoton


nach P10 ’21 · 6c

8. Eine 36 cm hohe Kerze wird angezündet. Die Tabelle hält fest, wie hoch sie nach einigen Minuten noch ist. Das Abbrennen der Kerze beschreibt die Gleichung $y = -0{,}3x + 36$. Schreib zu y, x und 36, was sie hier bedeuten. Beispiel: $-0{,}3$ heißt, dass die Kerze in jeder Minute um 0,3 cm kürzer wird.

Teil der Gleichung	Bedeutung
y	_____
$-0{,}3$	In jeder Minute wird die Kerze 0,3 cm kürzer.
x	_____
36	_____


nach P10 ’16 · 6b

9. Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 1,80 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Die Jugendherberge liegt 110 km entfernt; der Bus fährt hin und zurück. Gib an, welche Busfirma dafür billiger ist. Am Ort kommt noch ein Tagesausflug von 60 km hinzu. Untersuche, ob dieselbe Firma dann noch die billigere ist, und begründe.




8: 36: Anfangshöhe der Kerze in cm | 9: Reiselust billiger: Sonnenschein 414 € gegen Reiselust 396; nein: bei 280 km Reiselust 504 €, Sonnenschein 486

nach P10 ’19 · 2a **10.** In einem Koordinatensystem sind die Graphen f, g und h von drei linearen Funktionen gezeichnet. Gib die Nullstelle der Funktion g an.




nach P10 ’16 · 6c **11.** Die 10b fährt mit dem Bus in eine Jugendherberge. Zwei Busfirmen machen ein Angebot: „Sonnenschein“ verlangt 150 € Grundpreis und 1,20 € je gefahrenem Kilometer, „Reiselust“ keinen Grundpreis und 1,80 € je Kilometer. Die Grafik zeigt für beide Angebote die Fahrtkosten in Abhängigkeit von der Strecke. Gib die Gleichung der Funktion an, deren Graph II ist (x: Strecke in km, y: Kosten in €).



10: −3 | 11: 1,2x + 150 (x in km, y in €)

nach P10 ’16 · 1c **12.** Im Koordinatensystem sind zwei Geraden f und g gezeichnet. Kreuze an, welche der beiden fällt:




☐ f ☐ g.

nach P10 ’17 · 5a **13.** Eine Gerade g geht durch die Punkte $K(-6\,|\,-2)$ und $L(3\,|\,4)$. Zeichne ein Koordinatensystem und darin die Gerade g. Zeige, dass $y = \frac{2}{3}x + 2$ eine Gleichung von g ist.

12: f | 13: Gerade durch K und L (y-Achsenabschnitt 2, Nullstelle −3); $\frac{2}{3}x + 2$

nach P10 ’15 · 4d

14. Lena springt mit dem Fallschirm aus einem Flugzeug. Ihre Höhe h (in Metern) hängt von der Zeit t (in Sekunden) ab. Nach 25 Sekunden freiem Fall öffnet sie in 1500 m Höhe den Schirm; 100 Sekunden später ist sie noch 900 m hoch. Während sie mit offenem Schirm gleitet, liegt der Graph auf einer Geraden. Stelle eine Gleichung dieser Geraden auf.



Originale: P10 2017 · 5b, P10 2021 · 6a, P10 2021 · 6d, P10 2021 · 7a, P10 2016 · 6a, P10 2021 · 2a, P10 2021 · 2b, P10 2021 · 6c, P10 2016 · 6b, P10 2019 · 2a, P10 2016 · 6c, P10 2016 · 1c, P10 2017 · 5a, P10 2015 · 4d

14: $-6t + 1650$

Gleichungssystem

A Gleichungen aufstellen · B x und y gesucht · C Bedeutung gesucht

A Gleichungen aufstellen ○○●○○

nach P10 ’24 · 7a **1.** Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden A zahlt man für eine Rose und eine Tulpe zusammen 3,60 €. Daniel bezahlt für 7 Rosen und 4 Tulpen insgesamt 20,70 €. Stelle ein lineares Gleichungssystem zu diesen Angaben auf (x: Preis einer Rose, y: Preis einer Tulpe).

I.: _____

II.: _____

B x und y gesucht ○○●○●

Schlag zuerst die Formel nach. Formelsammlung, Seite _____

2. Beim Einsetzen stellst du eine Gleichung um und setzt sie in die andere ein. Fang so an:

a) Stelle x + y = 10 nach y um _____

b) Setze y = 10 − x in 3x + 2y = 24 ein _____

nach P10 ’22 · 7b **3.** Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Berechne, was ein Apfelbaum und was ein Pflaumenbaum kostet. FOR

Apfelbaum: _____ €

Pflaumenbaum: _____ €

C Bedeutung gesucht ○○●○●

nach P10 ’22 · 7a **4.** Frau Bauer will in ihrem Garten Obstbäume pflanzen. Zusammen kosten ein Apfelbaum und ein Pflaumenbaum 58,00 €. Sie kauft 8 Apfelbäume und 4 Pflaumenbäume und zahlt dafür 330,40 €. Sie schreibt dazu zwei Gleichungen auf: I $x + y = 58$; II $8x + 4y = 330{,}40$. Gib an, wofür die Variablen x und y in Frau Bauers Gleichungen stehen.

x steht für: _____

y steht für: _____

nach P10 ’24 · 7b **5.** Die Brüder Daniel und Filip kaufen ihrer Mutter zum Muttertag je einen Blumenstrauß, Daniel in Laden A, Filip in Laden B. In Laden B kostet eine Rose 2,40 € und eine Tulpe 1,60 €. Filip schreibt zu seinem Strauß das Gleichungssystem I. $2{,}40r + 1{,}60t = 28{,}80$; II. $r + t = 15$. Schreib in einem Satz auf, was Gleichung II über den Strauß aussagt. Löse das Gleichungssystem. FOR

Gleichung II bedeutet: _____

Rosen: _____

Tulpen: _____

1: 3,60; 20,70 | 2: a) y = 10 − x; b) 3x + 2 · (10 − x) = 24 | 3: Apfelbaum 24,60 €; Pflaumenbaum 33,40 € | 4: Preis Apfelbaum in €; Preis Pflaumenbaum in € | 5: 15 Blumen; 6 Rosen; 9 Tulpen

Mehr: 2 Aufgaben

Gleichungssystem mehr

Gleichungen aufstellen

nach P10 ’21 · 7b **1.** Zwei Familien besuchen in Paris den Eiffelturm. Familie Beyer (zwei Erwachsene, zwei Kinder) bezahlt 74,00 € Eintritt, Familie Gouvan (ein Erwachsener, drei Kinder) 61,80 €. Stelle zuerst zwei Gleichungen zu diesen Angaben auf. Bestimme dann den Eintrittspreis für einen Erwachsenen und für ein Kind.

Gleichung	Term
(I)	_____
(II)	_____

nach P10 ’16 · 6d **2.** Eine Jugendherberge hat nur Zimmer mit drei Betten und Zimmer mit fünf Betten. Die Klasse kann 14 Zimmer mit zusammen 58 Betten belegen. Bestimme, wie viele Dreibettzimmer und wie viele Fünfbettzimmer es sind.

Originale: P10 2021 · 7b, P10 2016 · 6d

1: 61,80; Erwachsener 24,60 €; Kind 12,40 € | 2: 6 Drei-Bett-Zimmer; 8 Fünf-Bett-Zimmer

Parabel

A Parabel zeichnen · B Scheitelpunkt angeben · C Punktprobe · D Scheitelpunktform aufstellen · E Lage begründen

A Parabel zeichnen ●○●○○

’26 · 1e **1.** Kreuze die Wertetabelle an, die zu $y = 2x^2$ gehört. Basis

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

☐


x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4

☐

x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16


☐

nach P10 ’24 · 3b **2.** Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$. Skizziere die Parabel p in das Koordinatensystem. Gib ihren Scheitelpunkt an: $S(\ |\ )$.



B Scheitelpunkt angeben ●●●●●

nach P10 ’26 · 5c **3.** Die verschobene Normalparabel p ist der Graph von $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ |\ )$.



nach P10 ’22 · 3b **4.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 4)^2 - 6$. Gib den Scheitelpunkt S von p an. _____

1: Tabelle 1 | 2: S(0|−5) | 3: S(3|−1) | 4: S(4|−6)


C Punktprobe ○○●○○

Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite _____

nach P10 '20 · 3

5. Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet.

a) Genau einer dieser Punkte liegt nicht auf dem Graphen von f. Kreuze ihn an:




☐ $A(-5\,|\,-1)$
☐ $B(-1\,|\,-1)$
☐ $C(0\,|\,4)$
☐ $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$

b) Der Punkt $A(2\,|\,y)$ liegt auf dem Graphen von f mit $y = (x+3)^2 - 5$. Berechne y.

y: _____

nach P10 '18 · 5a

6. Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 6x + 6$ gezeichnet. Entscheide für jede Aussage, ob sie wahr oder falsch ist:




(1) Der Punkt $(5\,|\,1)$ liegt auf p. wahr ☐ falsch ☐
(2) p ist die Normalparabel, um 3 nach rechts und um 3 nach unten verschoben. wahr ☐ falsch ☐
(3) p schneidet die y-Achse im Punkt $(6\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

5: a) $D(-2{,}5\,|\,-4{,}5)$; b) 20 | 6: 1; Aussage 2 wahr, Aussage 3 falsch (y-Achse bei $(0|6)$)

nach P10 ’14 · 7a

7. Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Untersuche mit einer Rechnung, ob $S(-4\,|\,-16)$ ein gemeinsamer Punkt von p und g ist. FOR




D Scheitelpunktform aufstellen ○●○●○

8. Eine nach oben geöffnete Normalparabel wird verschoben. Schreib ihre Gleichung in Scheitelpunktform.

2 nach links und 1 nach oben

nach P10 ’25 · 5b


9. Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt S von p an: $S(\ \ |\ \ )$. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform: $p(x) = \ldots$



7: -16; S auf beiden Graphen | 8: $y = (x+2)^2 + 1$ | 9: S(4|−3); $(x-4)^2 - 3$

nach P10 ’23 · 4b

10. Gib den Scheitelpunkt der gezeichneten Normalparabel p an: $S(\ |\ )$. Schreib eine Gleichung von p in Scheitelpunktform. FOR



E Lage begründen ●○○○○

11. Wohin ist die Parabel geöffnet, und wo liegt ihr Scheitel? Rechne nicht.

a) $y = (x+1)^2 + 2$

b) $y = -(x+1)^2 + 2$

nach P10 ’26 · 5d

12. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x-3)^2 - 1$. Eine zweite Parabel q hat die Gleichung $q(x) = -(x-3)^2 - 1$. Gib an, wie viele Punkte p und q gemeinsam haben. Begründe ohne zu rechnen. FOR


Mehr: 12 Aufgaben

10: S(1|5); $-(x-1)^2+5$ | 11: a) nach oben, Scheitel bei $x=-1$, $y=2$; b) nach unten, Scheitel bei $x=-1$, $y=2$ | 12: genau 1 gemeinsamer Punkt

Parabel mehr


Scheitelpunkt angeben · Scheitelpunktform aufstellen · Parabel zeichnen · Lage begründen

nach P10 ’21 · 1d **1.** Kreuze den Scheitelpunkt der gezeichneten Parabel an:




☐ $S(3\,|\,1)$ ☐ $S(-3\,|\,-1)$ ☐ $S(1\,|\,-3)$ ☐ $S(-3\,|\,1)$.

nach P10 ’20 · 3a **2.** Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. S ist der Scheitelpunkt des Graphen von f. Gib seine Koordinaten an.




1: $S(-3|1)$ | 2: $S(-3|-5)$

nach P10 ’18 · 5b **3.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 6x + 6$ gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt von p an: $S(\ \ |\ \ )$.



nach P10 ’17 · 5c **4.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 5)^2 - 3$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Gib den Scheitelpunkt der Parabel p an: $S(\ \ |\ \ )$.




nach P10 ’16 · 1g **5.** Der Scheitelpunkt einer verschobenen Normalparabel ist $S(4\,|\,2)$. Kreuze die Gleichung an, die passt:


☐ $y = (x + 4)^2 + 2$ ☐ $y = (x - 4)^2 - 2$ ☐ $y = (x - 4)^2 + 2$.

3: $S(3|-3)$ | 4: $S(-5|-3)$ | 5: $(x - 4)^2 + 2$

nach P10 ’15 · 1i **6.** Die gezeichnete Normalparabel wird um 3 Einheiten nach rechts verschoben. Gib den Scheitelpunkt der verschobenen Parabel an: $S(\ |\ )$.




nach P10 ’20 · 3d **7.** Die Parabel zu f mit $y = (x+3)^2 - 5$ ist im Koordinatensystem gezeichnet. Spiegelt man den Graphen von f an der y-Achse, entsteht die Parabel p. Skizziere p in das Koordinatensystem. Gib eine Gleichung von p an.




nach P10 ’18 · 5c **8.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 6x + 6$ gezeichnet. Schreib die Gleichung von p in Scheitelpunktform.

6: S(3|0) | 7: $(x-3)^2 - 5$ | 8: $(x-3)^2 - 3$

nach P10 ’17 · 5e **9.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x+5)^2 - 3$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Man verschiebt p um 3 Einheiten nach oben und spiegelt das Ergebnis danach an der x-Achse. So entsteht die Parabel q. Gib eine Gleichung von q an.




nach P10 ’15 · 4b **10.** Lena verlässt ein Flugzeug mit dem Fallschirm. Die ersten 25 Sekunden stürzt sie frei, der Schirm ist noch zu; ihre Höhe sinkt dabei von 2750 m auf 1500 m. Der Graph zeigt ihre Höhe h (in Metern) zur Zeit t (in Sekunden). Welche Gleichung kann den Graphen in den ersten 25 Sekunden beschreiben? Kreuze an und begründe:




☐ $h(t) = 2t^2 + 2750$ ☐ $h(t) = 2t^2 - 2750$ ☐ $h(t) = -2t^2 + 2750$ ☐ $h(t) = -2t^2 - 2750$.

9: $-(x+5)^2$ | 10: $-2t^2 + 2750$ (Start bei 2750 m, Höhe sinkt: Parabel nach unten geöffnet)

nach P10 ’14 · 7b **11.** Im Koordinatensystem sind die Parabel p mit $p(x) = -x^2$ und die Gerade g mit $g(x) = 3x - 4$ gezeichnet. Eine weitere Gerade f soll die Parabel p nirgends treffen. Gib eine Gleichung für eine solche Gerade an.



nach P10 ’18 · 5d **12.** Im Koordinatensystem ist die Parabel p mit $p(x) = x^2 - 6x + 6$ gezeichnet. Eine Normalparabel q hat ihren Scheitelpunkt auf der y-Achse und keine Nullstelle. Skizziere eine solche Parabel in das Koordinatensystem und gib ihre Gleichung an. Spiegelt man q an der x-Achse, entsteht q'. Gib eine Gleichung von q' an.



Originale: P10 2021 · 1d, P10 2020 · 3a, P10 2018 · 5b, P10 2017 · 5c, P10 2016 · 1g, P10 2015 · 1i, P10 2020 · 3d, P10 2018 · 5c, P10 2017 · 5e, P10 2015 · 4b, P10 2014 · 7b, P10 2018 · 5d

11: 1 (jede waagerechte Gerade oberhalb des Scheitelpunkts trifft p nicht) | 12: $-x^2 - 2$

Quadratische Gleichung

A Nullstellen gesucht · B x-Wert gesucht · C Schnittpunkte gesucht · D Gerade und Parabel

A Nullstellen gesucht ○●●●●

Wo steht die Formel in deiner Formelsammlung? Seite _____


1. Welche Gleichung löst du mit der p-q-Formel? Bring sie auf die Form $x^2 + px + q = 0$. Rechne nicht weiter.

a) Nullstellen von $p(x) = x^2 - 6x + 5$ _____

b) Nullstellen von $y = 3x^2 + 12x - 15$ _____

nach P10 ’25 · 5c

2. Die quadratische Funktion p hat die Gleichung $p(x) = x^2 - 8x + 13$. Ihr Graph ist im Koordinatensystem gezeichnet. Berechne die Koordinaten der Punkte, in denen die Parabel p die x-Achse schneidet. FOR



N_1: _____

N_2: _____

B x-Wert gesucht ○○○●○

Ist ein y-Wert gegeben, setzt du ihn für y ein und bringst alles auf eine Seite – nicht y = 0 wie bei den Nullstellen.

nach P10 ’23 · 4c

3. Die Parabel p hat die Gleichung $p(x) = -x^2 + 2x + 4$. Bestimme die x-Koordinaten aller Punkte von p, deren y-Koordinate -11 ist. FOR

x_1: _____

x_2: _____

1: a) $x^2 - 6x + 5 = 0$; b) $x^2 + 4x - 5 = 0$ (durch 3 geteilt) | 2: 2,27; 5,73 | 3: 5; −3

C Schnittpunkte gesucht ○○●○●

Wo sich eine Gerade und eine Parabel schneiden, haben beide denselben y-Wert: Setz die beiden Terme gleich.

nach P10 ’21 · 2c

4. Die Parabel mit $y = x^2 + 4x - 4$ und die Gerade mit $y = 2x - 1$ schneiden sich. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte. FOR

S_1: _____

S_2: _____

D Gerade und Parabel ●●●●●


’25 · 1h

5. Genau einer der Werte löst die Gleichung $x(x + 4) = -3$. Kreuze ihn an: Basis

- ☐ $x = 1$
- ☐ $x = 3$
- ☐ $x = -2$
- ☐ $x = -3$.

nach P10 ’26 · 5a

6. Im Koordinatensystem ist die Normalparabel p mit $p(x) = (x - 3)^2 - 1$ gezeichnet. Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -3x + 1$. Zeichne ihren Graphen in das Koordinatensystem. FOR



nach P10 ’24 · 3

7. Die Gerade f ist der Graph von $f(x) = 2x + 3$. Die Parabel p ist der Graph von $p(x) = x^2 - 5$.


a) Prüfe mit einer Rechnung, ob der Punkt $T(-3\,|\,5)$ auf der Parabel p liegt.

4: $S_1(1|1)$; $S_2(-3|-7)$ | 5: -3 | 6: Gerade durch (0|1) und (1|−2)

b) Die Graphen von f und p haben zwei Schnittpunkte. Berechne ihre Koordinaten. FOR

S_1: _____
S_2: _____

nach P10 '23 · 4a **8.** Im Koordinatensystem ist eine nach unten geöffnete Normalparabel p gezeichnet. Die Gerade f hat die Gleichung $f(x) = 3x - 2$. Zeichne f in das Koordinatensystem. Gib die Koordinaten eines Punktes an, in dem sich die beiden Graphen schneiden: $S(\quad|\quad)$. Entscheide, ob die Aussagen wahr oder falsch sind:



(1) Die Steigung von f ist negativ. wahr ☐ falsch ☐
(2) Gerade und Parabel haben zwei Schnittpunkte. wahr ☐ falsch ☐
(3) f schneidet die y-Achse in $(-2\,|\,0)$. wahr ☐ falsch ☐

nach P10 '22 · 3c **9.** Die lineare Funktion f hat die Gleichung $f(x) = -2x + 5$. Die verschobene Normalparabel p hat die Gleichung $p(x) = (x - 4)^2 - 6$. Bestimme die Koordinaten der Punkte, in denen die Gerade f die Parabel p schneidet. FOR

S_1: _____
S_2: _____

Mehr: 2 Aufgaben


7: a) Nein; b) $S_1(4|11)$; $S_2(-2|-1)$ | 8: Gerade durch $(0|-2)$ und $(1|1)$; $S(2|4)$; Aussage 2 wahr, Aussagen 1 und 3 falsch | 9: $S_1(1|3)$; $S_2(5|-5)$

Quadratische Gleichung mehr

Nullstellen gesucht

nach P10 ’20 · 3e **1.** Berechne die Nullstellen der Funktion mit $y = 2x^2 + 6x - 20$.

nach P10 ’17 · 5d **2.** Die Parabel p hat die Gleichung $y = (x + 5)^2 - 3$ und ist im Koordinatensystem gezeichnet. Zeige, dass man die Gleichung von p auch als $y = x^2 + 10x + 22$ schreiben kann. Berechne die Nullstellen von p.



Originale: P10 2020 · 3e, P10 2017 · 5d

1: 2; −5 | 2: x² + 10x + 22; −3,27; −6,73

Wachstum

A Tabelle ergänzen · B Graph zeichnen · C Gleichung gesucht · D Graph zuordnen

A Tabelle ergänzen ●○○○○

1. Ein Betrag wächst jedes Jahr um denselben Prozentsatz. Mit welcher Zahl multiplizierst du ihn, um den Betrag im nächsten Jahr zu bekommen?

a) Wachstum um 5 % _____

b) Wachstum um 2,3 % _____

nach P10 ’26 · 7a

2. Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Can legt eine Tabelle an. Vervollständige sie.


Jahr	2026	2027	2028	2029
Miete in €	_____	603,57	617,45	_____

B Graph zeichnen ○●○○○

nach P10 ’25 · 7a

3. Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Stelle das Wachstum der Bakterien im Koordinatensystem dar.

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	70	91	118	154	200



C Gleichung gesucht ●●○○○

4. Eine Größe wächst in einem Jahr von 200 auf 210. Mit welcher Zahl wurde sie multipliziert, und um wie viel Prozent ist sie gewachsen?

von 200 auf 210

Faktor: _____

Wachstum: _____ %

1: a) 1,05; b) 1,023 | 2: 2026: 590,00 €; 2029: 631,65 € | 3: Punkte (0|70), (1|91), (2|118), (3|154), (4|200), immer steiler | 4: 210 : 200 = 1,05; 5 %

nach P10 ’26 · 7c

5. Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Stelle eine Gleichung auf, mit der man die Monatsmiete nach beliebig vielen Jahren berechnen kann. Bestimme die Monatsmiete im Jahr 2040. FOR

nach P10 ’25 · 7b


6. Man beobachtet einen Bakterienstamm, der exponentiell wächst. Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien in den ersten 4 Stunden. Zeige, dass der Wachstumsfaktor 1,3 ist. Gib eine Gleichung an, die die Zahl der Bakterien nach t Stunden beschreibt. Prüfe mit einer Rechnung, ob diese Aussage stimmt: „Nach 24 Stunden sind es mehr als 35000 Bakterien.“ FOR

Zeit in Stunden	0	1	2	3	4
Anzahl der Bakterien	70	91	118	154	200


D Graph zuordnen ●○○○○

nach P10 ’26 · 7b


7. Can bezieht Anfang 2026 eine neue Wohnung. Laut Mietvertrag steigt die Miete jedes Jahr um 2,3 %. Im ersten Jahr zahlt er 590 € im Monat. Entscheide, welcher Graph zur Entwicklung der Miete passt, und kreuze ihn an. Erkläre bei den zwei übrigen Graphen jeweils, weshalb sie nicht passen.



☐



☐



☐

Mehr: 13 Aufgaben

5: $590 \cdot 1{,}023^t$; 811,17 € | 6: 1,3 (alle Quotienten $\approx 1{,}3$); $70 \cdot 1{,}3^t$; 37996 | 7: B; A falsch, Start 0 € statt 590 €; C linear statt gleicher Prozentsatz

Wachstum mehr

Tabelle ergänzen · Gleichung gesucht · Graph zeichnen · Graph zuordnen

nach P10 ’20 · 4a **1.** Laut einer Studie aus dem Jahr 2018 verbrauchte jeder Mensch im Jahr 2018 im Schnitt 48 Tausend Liter Wasser; der Verbrauch je Person soll in Zukunft jedes Jahr um 4 % wachsen. Ergänze die Tabelle mit diesen Angaben.

Jahr	2018	2019	2020	2021
Wasserverbrauch je Person in Tausend Litern	_____	49,9	51,9	_____

nach P10 ’19 · 7a **2.** Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Trag die drei fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Zeit in Wochen	0	1	2	…	5
Masse in kg	_____	12,600	_____	–	_____

nach P10 ’18 · 2a **3.** Ein junges Berliner Unternehmen zeigt in einer Tabelle, wie sein Umsatz gewachsen ist: 2013: 450 000 €, 2014: 477 000 €, 2015: 505 620 €, 2016: 535 957 €, 2017: 568 115 €. Es behauptet, der Umsatz wachse jedes Jahr um 6 %. Zeige, dass das für 2014 stimmt.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatz in €	450 000	477 000	505 620	535 957	568 115


nach P10 ’17 · 7c **4.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Die Abnahme des Luftdrucks lässt sich mit einer Gleichung beschreiben (x: Höhe in km, y: Luftdruck in hPa). Kreuze die richtige an:

☐ $y = 0{,}89 \cdot x$ ☐ $y = 1000 \cdot 0{,}89^x$ ☐ $y = x^{1{,}11}$ ☐ $y = 1000 \cdot 1{,}11^x$.

1: 2018: 48; 2021: 54,0 | 2: 0: 12 kg; 2: 13,230 kg; 15,315 kg | 3: 477000 € | 4: $1000 \cdot 0{,}89^x$

nach P10 ’21 · 6b

5. Eine 36 cm hohe Kerze brennt ab. Gegeben: Tabelle Zeit in Minuten 0, 10, 20, 30, 40, 80; Höhe in cm 36, 33, 30, 27, 24, 12. Stelle diese Werte als Graph im Koordinatensystem dar. Trag dazu zuerst die fehlende Einteilung der Achsen ein.



nach P10 ’19 · 7b

6. Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Die Bäuerin Wilma berechnet die Masse des Ferkels nach x Wochen mit $f(x) = 12 \cdot 1{,}05^x$. Schreib auf, was 12, 1,05 und x in dieser Gleichung bedeuten.

Teil der Gleichung	Bedeutung
12	
1,05	
x	

5: fallende Strecke durch (0|36), (10|33), (20|30), (30|27), (40|24), (80|12) mit beschrifteter Skala (x-Achse 1 Kästchen = 5 min, y-Achse 1 Kästchen = 2 cm) | 6: x: Zeit in Wochen (Anzahl der Wochen)


nach P10 ’17 · 7a

7. Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Trag die beiden fehlenden Werte in die Tabelle ein.

Höhe in km	0	1	2	3	5	8	10
Luftdruck in hPa	1000	890	_____	705	558	_____	312

nach P10 ’17 · 7b

8. Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Vervollständige das Koordinatensystem und zeichne den Luftdruck in Abhängigkeit von der Höhe. Gegeben: 0 km: 1000 hPa; 1 km: 890 hPa; 2 km: 792 hPa; 3 km: 705 hPa; 5 km: 558 hPa; 8 km: 394 hPa; 10 km: 312 hPa.




7: 792 hPa; 394 hPa | 8: x-Achse Höhe in km, 2 Kästchen je km; y-Achse Luftdruck in hPa, 1 Kästchen je 50 hPa; sieben Punkte, fallende Kurve

nach P10 ’17 · 7d **9.** Auf Meereshöhe (0 km) misst man einen Luftdruck von ungefähr 1000 hPa (Hektopascal). Je höher man steigt, desto kleiner wird der Luftdruck: mit jedem Kilometer Höhe um 11 %. Eine Bergsteigerin misst 627 hPa. Entscheide, ob sie ungefähr 4 km hoch sein kann, und begründe.

nach P10 ’16 · 4a **10.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Ergänze die beiden Lücken in der Tabelle: die Masse nach 1 Stunde und die Zeit, zu der noch 4,11 mg vorhanden sind.

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	6,00	_____	4,97	4,11	3,74	3,41	2,82

nach P10 ’16 · 4b **11.** Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Beschrifte die Achsen des Koordinatensystems passend zur Tabelle und zeichne ein, wie die Masse abnimmt. Gegeben: Tabelle 0 h: 6,00 mg; 1 h: 5,46 mg; 2 h: 4,97 mg; 4 h: 4,11 mg; 5 h: 3,74 mg; 6 h: 3,41 mg; 8 h: 2,82 mg.



9: 627,4 hPa | 10: 1 h; 5,46 mg; 4,11 mg bei 4 h | 11: Achsen „Zeit in h“ (1 h je Teilstrich) und „Masse in mg“ (1 mg je Teilstrich), sieben Punkte, glatte fallende Kurve


nach P10 ’16 · 4e

12. Um Krankheiten der Schilddrüse zu erkennen, spritzt man dem Patienten eine Flüssigkeit, die eine kleine Menge radioaktives Technetium enthält. Die Masse des Technetiums im Körper wird jede Stunde um etwa 9 % kleiner. Zu Beginn sind 6,00 mg im Körper. Berechne, wie viele Milligramm Technetium 24 Stunden nach der Spritze noch im Körper sind.

Zeit in h	0	1	2	_____	5	6	8
Masse in mg	6,00	_____	4,97	4,11	3,74	3,41	2,82

nach P10 ’19 · 7c

13. Ein Ferkel wiegt 12 kg. Aus Erfahrung weiß man, dass seine Masse jede Woche um etwa 5 % zunimmt. Zu Beginn jeder Woche wird es gewogen. Für jeden der drei Graphen: Entscheide, ob er zum Wachstum des Ferkels passt, und begründe.



A B C

Originale: P10 2020 · 4a, P10 2019 · 7a, P10 2018 · 2a, P10 2017 · 7c, P10 2021 · 6b, P10 2019 · 7b, P10 2017 · 7a, P10 2017 · 7b, P10 2017 · 7d, P10 2016 · 4a, P10 2016 · 4b, P10 2016 · 4e, P10 2019 · 7c

12: 0,62 mg | 13: Graph 3 passt nicht: beginnt bei 0 kg statt 12 kg

Prozent

A Prozent und Anteil umwandeln · B Prozentsatz gesucht · C Veränderung gesucht · D Aussagen prüfen · E Flächenanteil gesucht

A Prozent und Anteil umwandeln ○○○●●

’22 · 1f **1.** Ein Zehntel aller Jugendlichen kauft nie ein Buch. Kreuze den passenden Prozentsatz an: Basis

☐ 1 % ☐ 10 % ☐ 20 % ☐ 50 %.

B Prozentsatz gesucht ●●○●●

2. In einer Klasse sind 20 Kinder, 5 davon kommen mit dem Rad. Was ist der Teil, was das Ganze? Wie viel Prozent kommen mit dem Rad?


Rad-Kinder in der Klasse

Teil: _____

Ganzes: _____

Anteil: _____ %

’25 · 1e **3.** Bestimme, wie viel Prozent der Kreisfläche grau gefärbt sind. Basis



nach P10 ’23 · 6a **4.** Im Jahr 2022 gab es auf der Erde rund 8,0 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Berechne den Anteil der Jugendlichen an der Weltbevölkerung im Jahr 2022 in Prozent.

Altersgruppe	Anzahl in Mrd.
Kinder (0 bis 14 J.)	2,0
Jugendliche (15 bis 24 J.)	1,2
mittleres Alter (25 bis 64 J.)	4,0
höheres Alter (ab 65 J.)	0,8

_____ %

C Veränderung gesucht ●○●○●

5. Ein Eis kostet erst 2 €, dann 2,50 €. Um wie viel Euro steigt der Preis? Welcher Preis ist das Ganze? Um wie viel Prozent steigt er?

Eis


Unterschied: _____ €

Ganzes: _____ €

Steigerung: _____ %

1: 10 % | 2: Teil 5, Ganzes 20, 25 % | 3: 40 % | 4: 15 % | 5: 0,50 €, alter Preis 2 €, 25 %

nach P10 ’22 · 4b **6.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von jeweils 1500 befragten Jugendlichen in den Jahren 2017 bis 2021 mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ermittle, um wie viel Prozent diese Zahl von 2020 auf 2021 zurückgegangen ist.




_____ %

nach P10 ’26 · 3c **7.** An einer Tankstelle wurde eine Woche lang täglich um 18 Uhr der Benzinpreis notiert (€ pro Liter): Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Berechne die prozentuale Preissteigerung von Donnerstag auf Freitag. _____ %

D Aussagen prüfen ○●○●○

nach P10 ’25 · 4b **8.** Eine Rampe für Rollstühle darf höchstens 8 % Steigung haben, damit man sie ohne fremde Hilfe hinauffahren kann. Vervollständige den Satz: „Bei 8 % Steigung steigt man auf _____ Metern waagerechter Strecke um _____ Meter an.“ Am Hauseingang soll eine Rampe eine 14 cm hohe Stufe überwinden; waagerecht ist sie 130 cm lang. Frau Yücel meint: „Unsere Rampe wird zu steil, ihre Steigung liegt über 8 %.“ Überprüfe, ob Frau Yücel recht hat.



nach P10 ’23 · 6b **9.** Im Jahr 2022 gab es auf der Erde rund 8,0 Milliarden Menschen. Die Tabelle teilt sie nach dem Alter auf. Eine der beiden folgenden Aussagen widerspricht der Tabelle: „2022 war jeder zweite Mensch auf der Erde im mittleren Alter.“ „2022 war ein Drittel aller Menschen im Kindesalter.“ Kreuze die falsche Aussage an. Formuliere eine berichtigte Aussage, die zur Tabelle passt.


Altersgruppe	Anzahl in Mrd.
Kinder (0 bis 14 J.)	2,0
Jugendliche (15 bis 24 J.)	1,2
mittleres Alter (25 bis 64 J.)	4,0
höheres Alter (ab 65 J.)	0,8

6: 11,1 % | 7: 3,3 % | 8: 100 m und 8 m; 10,8 % | 9: Aussage 2 falsch (Aussage 1 = 0,5); ein Viertel

E Flächenanteil gesucht ○○○●○

nach P10 ’23 · 5c

10. Für Konservendosen werden kreisrunde Deckel mit dem Radius 3,5 cm aus Blechstreifen ausgestanzt, die 7 cm breit und 1 m lang sind. Aus jedem Streifen sollen möglichst viele Deckel entstehen. Der Abfall darf höchstens 24 % eines Streifens ausmachen. Überprüfe rechnerisch, ob diese Vorgabe eingehalten wird. FOR




Mehr: 14 Aufgaben

10: 14 Deckel; 161,2 cm²; ja

Prozent mehr

Veränderung gesucht · Prozent und Anteil umwandeln · Prozentsatz gesucht · Zinsen und Zinssatz · Aussagen prüfen · Zinseszins und Guthabentabelle

nach P10 ’21 · 5a **1.** Das Säulendiagramm gibt an, wie viele Container (in Millionen) in den Jahren 2010 bis 2018 im Hamburger Hafen be- und entladen wurden. Berechne die Spannweite und den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Containerzahlen. Berechne, um wie viel Prozent die Containerzahl von 2011 auf 2012 gestiegen ist.



nach P10 ’20 · 1a **2.** Ein Förster sagt: „Bei mir wachsen nur 7 % der gepflanzten Bäume nicht an.“ Kreuze an, welche Aussage dasselbe bedeutet:

☐ Von 10 Bäumen wachsen 7 nicht an. ☐ Jeder siebte Baum wächst nicht an. ☐ Von 100 Bäumen wachsen 7 nicht an.

nach P10 ’18 · 7a **3.** Für ein Fest backt Eva 40 Pfannkuchen: 37 füllt sie mit Marmelade, 3 mit Senf. Gib an, wie viel Prozent der Pfannkuchen eine Senffüllung haben.

nach P10 ’15 · 1e **4.** Auf einem Konto liegen 600 €, die mit 3 % im Jahr verzinst werden. Gib an, wie viel Euro Zinsen nach einem Jahr dazukommen.


1: Spannweite 2,8 Mio.; Mittel 8,4 Mio.; 14,7 % | 2: Von 100 Bäumen wachsen 7 nicht an | 3: 7,5 % | 4: 18 €

nach P10 '14 · 1e **5.** Auf einem Sparkonto liegen 5 000 €. Nach einem Jahr werden 135 € Zinsen gutgeschrieben. Bestimme den Zinssatz.

nach P10 '14 · 3a **6.** Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 300,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Das Guthaben wird mit 3 % pro Jahr verzinst. Weise dies anhand der Werte für das erste Jahr nach.

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen		9,00 €	18,27 €	27,82 €	
Einzahlung	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Guthaben	300,00 €	609,00 €	927,27 €		1592,74 €

nach P10 '20 · 2d **7.** Das Säulendiagramm zeigt die Besucherzahlen eines Freibads an den Tagen der ersten Ferienwoche. Die beiden folgenden Aussagen sind richtig: „Die Besucherzahlen der ersten Ferienwoche haben eine Spannweite von 120." „Am Sonntag gab es ein Drittel mehr Besucher als am Mittwoch." Weise beide Aussagen rechnerisch nach.



nach P10 '20 · 4c **8.** Nach einer Studie lag der Wasserverbrauch 2018 bei durchschnittlich 48 Tausend Litern pro Person und Jahr; er soll jedes Jahr um 4 % steigen. Diese Vorhersage beschreibt die Gleichung $y = 48 \cdot 1{,}04^x$ (x: Jahre ab 2018, y: Verbrauch pro Person in Tausend Litern). Eine zweite Studie erwartet, dass der Verbrauch pro Person von 2018 bis 2030 insgesamt um etwa 50 % zunimmt. Untersuche, ob beide Studien für 2030 denselben Verbrauch vorhersagen.


5: 2,7 % | 6: 9,00 € | 7: 120; Sonntag | 8: 76,8; 72,0 Tausend Liter

nach P10 ’19 · 5b **9.** Die Tabelle gibt an, welcher Anteil der Mädchen und der Jungen ein Medium in der Freizeit nutzt (Mädchen / Jungen): Smartphone 97 % / 92 %, Fernseher 69 % / 80 %, Konsolenspiele 11 % / 67 %, Bücher 52 % / 33 %. Zu der Tabelle gibt es zwei Aussagen: „Vier Fünftel der Mädchen sehen in ihrer Freizeit fern.“ „Bei Jungen sind Konsolenspiele deutlich beliebter als bei Mädchen.“ Kreuze die falsche Aussage an. Berichtige diese Aussage.

Medium	Mädchen	Jungen
Smartphone	97 %	92 %
Fernseher	69 %	80 %
Konsolenspiele	11 %	67 %
Bücher	52 %	33 %


nach P10 ’17 · 2b **10.** Von allen Kindern, die 2015 in Deutschland zur Welt kamen, waren 48,7 % das erste Kind ihrer Mutter, 35,1 % das zweite, 11,8 % das dritte und 4,4 % das vierte oder ein späteres. Eine Forscherin folgert daraus: „Über die Hälfte dieser Kinder hat mindestens ein Geschwisterkind.“ Gib eine Begründung für diese Folgerung an.

nach P10 ’16 · 2c **11.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viele Besucher ein Filmpark in den Jahren 2007 bis 2015 hatte. Berechne, um wie viel Prozent die Besucherzahl von 2009 auf 2010 zugenommen hat.



9: Aussage 1 falsch; Etwa zwei Drittel (69 %) der Mädchen nutzen einen Fernseher (vier Fünftel gilt für die Jungen) | 10: 51,3 % | 11: 20 %

nach P10 ’15 · 7c **12.** In einer Saison der 2. Fußball-Bundesliga wurden 87 Elfmeter gepfiffen; 76 davon führten zu einem Tor. Berechne, wie viel Prozent der Elfmeter nicht verwandelt wurden. Zeichne den Anteil als Sektor in den vorbereiteten Kreis ein. Gib an, wie groß der Mittelpunktswinkel dieses Sektors ist.



nach P10 ’14 · 3b **13.** Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 300,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Vervollständige die fehlenden Einträge der Tabelle.

Geburtstag	11.	12.	13.	14.	15.
Zinsen		9,00 €	18,27 €	27,82 €	
Einzahlung	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Guthaben	300,00 €	609,00 €	927,27 €		1592,74 €

nach P10 ’14 · 3c **14.** Lena zahlt seit ihrem 11. Geburtstag jedes Jahr an ihrem Geburtstag 300,00 € auf ein Sparbuch ein. Am 15. Geburtstag hält sie in einer Tabelle fest, wie sich ihr Guthaben entwickelt hat. Bei einer anderen Bank legt Lena 1 500 € für 4 Jahre an; der Zinssatz liegt bei 2 % pro Jahr. Berechne das Guthaben auf diesem Konto nach den 4 Jahren.

Originale: P10 2021 · 5a, P10 2020 · 1a, P10 2018 · 7a, P10 2015 · 1e, P10 2014 · 1e, P10 2014 · 3a, P10 2020 · 2d, P10 2020 · 4c, P10 2019 · 5b, P10 2017 · 2b, P10 2016 · 2c, P10 2015 · 7c, P10 2014 · 3b, P10 2014 · 3c

12: 12,6 %; 46° ab dem vorgegebenen Radius; 46° | 13: 1255,09 €; 37,65 € | 14: 1623,65 €

Prozentwert und Grundwert

A Prozentwert gesucht · B neuer Wert gesucht · C Grundwert gesucht

A Prozentwert gesucht ●○●●●

Prozentrechnung in deiner Formelsammlung: Seite _____

’26 · 1a **1.** Gib 40 % von 60 € an. _____ € Basis

B neuer Wert gesucht ○○●○○

’24 · 1e **2.** Ein Schwimmbad verlangt bisher 4,50 € Eintritt. Der Preis steigt um 10 %. Gib den neuen Eintrittspreis in Euro an. _____ € Basis

C Grundwert gesucht ○●○●○

3. 6 Kinder sind 20 % der Klasse. Sind die 6 Kinder W oder G? Was ist gesucht?

6 Kinder: _____
gesucht: _____

’23 · 1b **4.** Mia gewinnt bei einem Wettbewerb Geld. Sie gibt 30 % des Gewinns an ihre Eltern ab; das sind 270 €. Gib an, wie hoch der gesamte Gewinn war. _____ € Basis

’25 · 1a **5.** Ein T-Shirt ist um 7 € billiger geworden. Dieser Nachlass entspricht 25 % des ursprünglichen Preises. Gib den ursprünglichen Preis an. _____ € Basis

Mehr: 6 Aufgaben

1: 24 € | 2: 4,95 € | 3: 6 Kinder = W; gesucht G (die ganze Klasse) | 4: 900 € | 5: 28 €

Prozentwert und Grundwert mehr

Prozentwert gesucht · neuer Wert gesucht

nach P10 ’21 · 1c **1.** Ein Fahrrad kostet 450 €. Wer bar bezahlt, bekommt 10 % Rabatt. Kreuze an, wie viel Euro man dabei spart:

☐ 90 € ☐ 405 € ☐ 45 € ☐ 495 €.

nach P10 ’19 · 5a **2.** In einer Studie wurden dieselben 1 500 Jugendlichen über mehrere Jahre befragt. 2014 hatten 64 % von ihnen ein Smartphone, 2017 waren es 88 %. Berechne, um wie viele Jugendliche die Zahl der Smartphone-Besitzer in dieser Zeit gestiegen ist.

nach P10 ’17 · 1b **3.** Für eine Bohrmaschine zum Preis von 140,00 € gibt es an der Kasse 15 % Nachlass. Gib an, wie viel Euro der Nachlass beträgt.

nach P10 ’14 · 1a **4.** Bestimme 17 % von 40 €.

nach P10 ’15 · 2a **5.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 14,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 9,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 10 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Im Winter kommen Vater und Mutter mit ihrem 12-jährigen Sohn und dem Großvater zum Fernsehturm und nutzen den Winterrabatt. Entscheide für jeden Term, ob er den Rabatt richtig berechnet. Kreuze richtig oder falsch an:

Term	richtig	falsch
$(2 \cdot 14\,€ + 2 \cdot 9{,}50\,€) \cdot \frac{10}{100}$	☐	☐
$\frac{1}{10} \cdot (42\,€ + 9{,}50\,€)$	☐	☐
$\frac{10 \cdot (14\,€ + 14\,€ + 14\,€ + 9{,}50\,€)}{100}$	☐	☐

☐ $(2 \cdot 14\,€ + 2 \cdot 9{,}50\,€) \cdot \frac{10}{100}$ ☐ $\frac{1}{10} \cdot (42\,€ + 9{,}50\,€)$ ☐ $\frac{10 \cdot (14\,€ + 14\,€ + 14\,€ + 9{,}50\,€)}{100}$

nach P10 ’15 · 2b **6.** Für den Berliner Fernsehturm gelten diese Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 14,00 €, Kinder von 3 bis 16 Jahren 9,50 €. In den Wintermonaten gibt es auf den Eintritt 10 % Rabatt (Rabatt heißt Preisnachlass). Im Winter kommen Vater und Mutter mit ihrem 12-jährigen Sohn und dem Großvater zum Fernsehturm und nutzen den Winterrabatt. Berechne den Betrag in Euro, den diese Familie insgesamt für den Eintritt bezahlt.

1: 45 € | 2: 360 Jugendliche | 3: 21 € | 4: 6,80 € | 5: Term 3 richtig | 6: 46,35 €

Originale: P10 2021 · 1c, P10 2019 · 5a, P10 2017 · 1b, P10 2014 · 1a, P10 2015 · 2a, P10 2015 · 2b

Kenngrößen

A Spannweite gesucht · B Median gesucht · C Mittelwert gesucht · D fehlender Wert gesucht · E Aussagen prüfen

A Spannweite gesucht ●●●●●

Kenngrößen in deiner Formelsammlung: Seite _____

nach P10 '26 · 3a **1.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Gib die Spannweite der Benzinpreise in € pro Liter an.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Preis in €/l	1,81	1,82	1,80	1,83	1,89	1,86	1,90


Spannweite: _____ €/l

nach P10 '23 · 6c **2.** Auf der Welt werden wohl über 7 000 Sprachen gesprochen. Die Tabelle nennt die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern. Gib für diese fünf Werte das Minimum, das Maximum und die Spannweite an.

Sprache	Muttersprachler in Mio.
Arabisch	310
Chinesisch	1 350
Englisch	480
Hindi	575
Spanisch	420

Minimum: _____ Mio.
Maximum: _____ Mio.
Spannweite: _____ Mio.

nach P10 '24 · 2a **3.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Ermittle die Spannweite der monatlichen Niederschläge im Jahr 2022 in mm.



Spannweite: _____ mm

B Median gesucht ○○●○○

4. Zentralwert (Median): erst ordnen – die Mitte der ungeordneten Reihe ist es nicht.

a) 9; 4; 7; 2; 5 _____

b) 8; 2; 6; 4 _____

'24 · 1h **5.** Ermittle den Median (Zentralwert) dieser Datenreihe: 22 °C; 15 °C; 24 °C; 12 °C; 24 °C; 18 °C Basis

Median: _____ °C


1: 0,10 € pro Liter | 2: 310 Mio.; 1350 Mio.; 1040 Mio. | 3: 46,6 mm | 4: a) 5 (nicht 7); b) 5 (nicht 4) | 5: 20 °C

C Mittelwert gesucht ●●●○●

nach P10 ’26 · 3b **6.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Ein Kunde meint: Von Montag bis Freitag hat ein Liter Benzin an dieser Tankstelle im Durchschnitt weniger als 1,84 € gekostet. Zeige mit einer Rechnung, dass er recht hat.

Wochentag	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Preis in €/l	1,81	1,82	1,80	1,83	1,89	1,86	1,90

nach P10 ’22 · 4a **7.** Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Gib den kleinsten und den größten Wert im Diagramm an (Minimum und Maximum). Bestimme den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) der fünf Werte.




Minimum: _____

Maximum: _____

Mittelwert: _____

nach P10 ’24 · 2b **8.** Das Säulendiagramm zeigt, wie viel Niederschlag 2022 in Brandenburg in jedem Monat gefallen ist (in mm). Im ganzen Jahr 2022 fielen 556,8 mm Niederschlag. Zeige, dass im Durchschnitt pro Monat etwa 46,4 mm fielen.



6: stimmt | 7: 520; 585; 564 | 8: 46,4 mm

D fehlender Wert gesucht ○○○○●

9. Stelle die Formel nach der gesuchten Größe um.
Durchschnitt zweier Zahlen: m = (a + x) : 2, gesucht ist x _____

’22 · 1d **10.** In einer Woche lag die Temperatur im Durchschnitt bei 18 °C. Ergänze die fehlende Temperatur am Samstag. Basis

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
17 °C	19 °C	18 °C	16 °C	20 °C	_____	17 °C

Samstag: _____ °C

E Aussagen prüfen ○●○○○

nach P10 ’25 · 6 **11.** **a)** In einer Kita-Gruppe sind die Kinder so alt (in Jahren): 6, 3, 1, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 3. Eine der beiden Aussagen ist falsch. Kreuze die falsche Aussage an:

☐ Die Spannweite beträgt 5 Jahre.
☐ Der Modalwert (der häufigste Wert) beträgt 5 Jahre

Berichtige sie.

richtiger Modalwert: _____ Jahre

b) In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Bestimme das Durchschnittsalter der Erziehenden. Die älteste und die jüngste Person verlassen die Kita. Erkläre, wie sich dadurch das Durchschnittsalter verändert. FOR

Durchschnittsalter: _____ Jahre

Mehr: 9 Aufgaben


9: x = 2 · m − a | 10: 19 °C | 11: a) Der Modalwert (der häufigste Wert) beträgt 5 Jahre; 3 Jahre; b) 45 Jahre; 45 Jahre

Kenngrößen mehr

Mittelwert gesucht · Spannweite gesucht · Median gesucht

nach P10 ’21 · 1f **1.** Jonas springt im Weitsprung 4,24 m, 3,96 m, 4,10 m und 4,34 m. Gib seine durchschnittliche Weite an.

nach P10 ’20 · 2c **2.** Ein Schwimmbad zählt in der ersten Woche der Sommerferien jeden Tag seine Besucher. Am Donnerstag kamen 155 Besucher. Im Balkendiagramm fehlt der Balken für Donnerstag noch. Berechne, wie viele Besucher in dieser Woche durchschnittlich an einem Tag im Schwimmbad waren.



nach P10 ’19 · 1i **3.** Gib die Spannweite dieser Daten an: 8,4 m; 8,9 m; 8,6 m; 8,2 m; 8,7 m; 8,4 m

1: 4,16 m | 2: 175 Besucher | 3: 0,7 m

nach P10 ’17 · 1h **4.** Gib den Durchschnitt (das arithmetische Mittel) dieser Längen an: 2,4 m; 2,2 m; 2,0 m; 2,2 m

nach P10 ’16 · 1a **5.** Gib das arithmetische Mittel (den Durchschnitt) der Werte 12; 45; 60 an.

nach P10 ’15 · 1f **6.** Gib den Median (Zentralwert) dieser Messwerte an: 6 °C; 2 °C; 9 °C; 4 °C; 9 °C; 7 °C; 4 °C

nach P10 ’15 · 7a **7.** Eine Fußballmannschaft hatte in einer Saison 18 Heimspiele. Zu diesen Spielen kamen zusammen 812 467 Zuschauer. Berechne, wie viele Zuschauer im Durchschnitt bei einem Heimspiel waren. Runde sinnvoll.

nach P10 ’14 · 4a **8.** Eine Tankstelle hat im Sommer 2013 zehn Wochen lang einmal pro Woche die Preise für die Kraftstoffe E 10 und Diesel notiert (in Cent pro Liter). Lies aus der Tabelle den niedrigsten und den höchsten Preis für E 10 ab (Minimum und Maximum).

Datum	01.07.	08.07.	15.07.	22.07.	29.07.	05.08.	12.08.	19.08.	26.08.	02.09.
E 10	151,8	153,6	156,3	157,0	158,5	157,9	160,4	165,1	166,3	163,8
Diesel	137,2	139,9	141,0	143,3	142,5	144,8	147,6	151,4	150,2	149,0

nach P10 ’14 · 4b **9.** Eine Tankstelle hat im Sommer 2013 zehn Wochen lang einmal pro Woche die Preise für die Kraftstoffe E 10 und Diesel notiert (in Cent pro Liter). Berechne die Spannweite der Dieselpreise in diesen zehn Wochen.

Datum	01.07.	08.07.	15.07.	22.07.	29.07.	05.08.	12.08.	19.08.	26.08.	02.09.
E 10	151,8	153,6	156,3	157,0	158,5	157,9	160,4	165,1	166,3	163,8
Diesel	137,2	139,9	141,0	143,3	142,5	144,8	147,6	151,4	150,2	149,0

4: 2,2 m | 5: 39 | 6: 6 °C | 7: 45137 Zuschauer | 8: Minimum am 01.07.: 151,8 ct; Maximum am 26.08.: 166,3 ct | 9: 14,2 ct

Originale: P10 2021 · 1f, P10 2020 · 2c, P10 2019 · 1i, P10 2017 · 1h, P10 2016 · 1a, P10 2015 · 1f, P10 2015 · 7a, P10 2014 · 4a, P10 2014 · 4b

Diagramme

A Winkel gesucht · B Kreisdiagramm zeichnen · C Säule ergänzen · D Aussagen prüfen · E falschen Eindruck erklären


A Winkel gesucht ○●●○●

1. Ein Sektor im Kreisdiagramm steht für einen Anteil. Wie viel Grad hat er? Der ganze Kreis hat 360°.

a) 10 % _____ °


b) 30 von 120 Befragten _____ °

nach P10 ’22 · 4d **2.** 900 Jugendliche wurden gefragt, wie oft sie Comics lesen. Ergebnis: mehrmals pro Woche 42 %, einmal pro Woche 17 %, einmal im Monat 29 %, nie 12 %. Im Kreisdiagramm ist nur der Sektor „nie“ beschriftet. Beschrifte die drei anderen Sektoren. Berechne den Mittelpunktswinkel für „nie“.



Winkel „nie“: _____ °

nach P10 ’24 · 2c **3.** Familie Becker verbraucht am Tag etwa 480 Liter Leitungswasser: 1 Trinken und Kochen 10 l, 2 Körperpflege 236 l, 3 Toilettenspülung 134 l, 4 Wäsche waschen 55 l, 5 Gartenpflege 15 l, 6 Sonstiges 30 l. Das Kreisdiagramm zeigt diese Anteile in derselben Reihenfolge; beschriftet sind nur „1 Trinken und Kochen“ und „5 Gartenpflege“. Beschrifte den Sektor für „Wäsche waschen“. Berechne den Mittelpunktswinkel für den Anteil „Trinken und Kochen“ am gesamten Verbrauch. FOR




Winkel Trinken und Kochen: _____ °

1: a) 36°; b) 90° | 2: einmal pro Woche, einmal im Monat, mehrmals pro Woche; 43,2° | 3: Sektor vor „5 Gartenpflege“; 7,5°

B Kreisdiagramm zeichnen ○●○○○

nach P10 ’25 · 6b

4. In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Ermittle, wie viel Prozent der Erziehenden jünger als 50 Jahre sind. Stelle diesen Anteil in einem Kreisdiagramm dar.




jünger als 50: _____ %

C Säule ergänzen ●○○●○

Wie viel ist ein Schritt an der Achse wert, von einer Linie zur nächsten? Steht dort keine Zahl, hilft eine bekannte Säule: ihr Wert durch ihre Schritte.


nach P10 ’26 · 3d

5. Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Preise in € pro Liter: Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Timo hat die Preise in ein Säulendiagramm übertragen. Die Säule für Sonntag fehlt noch. Zeichne sie ein.



nach P10 ’23 · 6d

6. Die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 310, Chinesisch 1 350, Englisch 480, Hindi 575, Spanisch 420. In einem Säulendiagramm sind zwei Werte schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der senkrechten Achse eine passende Einteilung ein. Schreib unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.




4: 54,5 %; 196° | 5: 1,90 € pro Liter | 6: 50 Mio.; Hindi; 6,2 Kästchen hoch

D Aussagen prüfen ○○○○●

nach P10 ’22 · 4c


7. Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ben schaut auf das Diagramm und sagt: „Jedes Jahr lesen weniger Jugendliche Bücher. Von 2018 bis 2021 ist ihre Zahl um mehr als die Hälfte gesunken.“ Entscheide, ob Ben recht hat. Begründe deine Entscheidung.



E falschen Eindruck erklären ●○○○○

nach P10 ’26 · 3e

8. Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Preise in € pro Liter: Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Timo schreibt zu seinem Säulendiagramm: „Mein Diagramm beweist: Von Donnerstag auf Freitag ist der Preis auf mehr als das Doppelte gestiegen.“ Begründe, wodurch Timos Diagramm diesen falschen Eindruck erweckt. FOR




Mehr: 8 Aufgaben

7: falsch; 7,1 % | 8: über 1,78 €: Do 0,05 €, Fr 0,11 €; 3,3 %


Diagramme mehr


Winkel gesucht · Kreisdiagramm zeichnen · Säule ergänzen · Aussagen prüfen · falschen Eindruck erklären

nach P10 ’21 · 5b **1.** Die Tabelle gibt an, welche Güter im Hamburger Hafen be- und entladen werden (Anteile in %): Schrott 14, Flüssigkeiten ?, Container 62, Getreide 9, Sonstiges 2, gesamt 100. Ergänze den fehlenden Anteil für Flüssigkeiten. Schreib an jeden Sektor des Kreisdiagramms das passende Gut.




nach P10 ’18 · 3c **2.** Frauen wurden gefragt, wie oft sie Fleisch oder Wurst essen. Das Säulendiagramm zeigt die Anteile der Antworten. Stelle die Anteile aus dem Säulendiagramm als Streifendiagramm dar. Der vorgezeichnete Streifen ist 15 cm lang.






1: Flüssigkeiten 13 % | 2: Streifen mit Abschnitten 0,6 cm (nie), 1,8 cm (1–3-mal), 9,0 cm (4–6-mal), 3,6 cm (täglich)

nach P10 ’20 · 2a **3.** Ein Schwimmbad zählt in der ersten Woche der Sommerferien jeden Tag seine Besucher. Am Donnerstag kamen 155 Besucher. Im Balkendiagramm fehlt der Balken für Donnerstag noch. Zeichne im Diagramm den Balken für Donnerstag ein.




nach P10 ’17 · 2c **4.** Die Tabelle zeigt, als wievieltes Kind ihrer Mutter die Kinder des Jahrgangs 2015 in Deutschland zur Welt kamen (Anteil in Prozent): erstes Kind 48,7 %, zweites Kind 35,1 %, drittes Kind 11,8 %, viertes oder weiteres Kind 4,4 %. Im Kreisdiagramm ist einer dieser Anteile grau gefärbt. Schreib an den grauen Sektor, zu welchem Anteil er gehört. Berechne, wie groß der Mittelpunktswinkel für „drittes Kind“ sein muss. Zeichne diesen Sektor in den Kreis ein und beschrifte ihn.



3: waagerechter Balken bei Do bis 155 | 4: grauer Sektor: viertes oder weiteres Kind (4,4 % von 360° ≈ 16°); 42°

nach P10 ’18 · 3a


5. 1100 Jugendliche haben ihr Lieblingsessen genannt: Schnitzel 100, Pizza 130, Kartoffelgerichte 180, Gemüsegerichte 180, Fischgerichte 150; die Zahlen für Pasta und Salat fehlen noch. Die fünf bekannten Zahlen sind in einem Balkendiagramm dargestellt. Die Achse „Anzahl“ hat aber noch keine Einteilung, und die Balken sind nur mit A bis E bezeichnet. Trag an der Achse eine passende Einteilung ein. Schreib zu jedem Balken das passende Gericht.



nach P10 ’18 · 3d

6. Frauen wurden gefragt, wie oft sie Fleisch oder Wurst essen. Das Säulendiagramm zeigt die Anteile der Antworten. Prüfe die beiden Aussagen zum Säulendiagramm. Kreuze jeweils an, ob sie richtig, falsch oder nicht entscheidbar ist, und begründe. Aussage 1: „Nicht einmal die Hälfte der Frauen isst 4- bis 6-mal pro Woche Fleisch oder Wurst.“ Aussage 2: „1- bis 3-mal pro Woche Fleisch oder Wurst isst jede 12. Frau.“


Aussage	richtig	falsch	nicht entscheidbar
Aussage 1			
Aussage 2			



5: 7,5 Kästchen | 6: Aussage 1 falsch (60 % sind mehr als die Hälfte); Aussage 2 falsch (jede 12. wäre etwa 8,3 %, tatsächlich 12 %)

nach P10 ’19 · 5c


7. 2016 erschien ein Zeitungsartikel mit der Überschrift „Bücherlesen bald out?“. Darin heißt es: Die Buchhändler klagen, dass jedes Jahr dramatisch weniger Jugendliche Bücher lesen. Man fürchte, dass schon bald kein einziger Jugendlicher mehr zu einem Buch greift. Neben dem Text steht das Säulendiagramm. Schüler einer 10. Klasse halten zwei Aussagen des Artikels für falsch. Nenne eine davon und berichtige sie.



7: z. B.: „extrem abnimmt“ ist falsch, die abgeschnittene Achse übertreibt – Rückgang von rund 47 % auf 40 % in 4 Jahren, also nur 7 Prozentpunkte; oder: „in wenigen Jahren kein Jugendlicher mehr“ ist falsch – 2016 lesen noch 40 %, bei gleichem Tempo erst in rund 23 Jahren

nach P10 ’14 · 3d

8. Eine andere Bank zahlt nur 0,4 % Zinsen im Jahr. Für ihre Werbung „Tolle Zinsen!“ zeichnet sie ein Säulendiagramm, in dem das Guthaben kräftig zu wachsen scheint. Erkläre, mit welchem Trick die Grafik die Entwicklung des Guthabens besser aussehen lässt, als sie ist.



Originale: P10 2021 · 5b, P10 2018 · 3c, P10 2020 · 2a, P10 2017 · 2c, P10 2018 · 3a, P10 2018 · 3d, P10 2019 · 5c, P10 2014 · 3d

8: echter Zuwachs je Jahr nur 4 €


Wahrscheinlichkeit

A Ergebnisse aufzählen · B Wahrscheinlichkeit gesucht · C Baum ergänzen · D Pfadregeln anwenden · E ohne Zurücklegen rechnen · F Zufallsgerät entwerfen

A Ergebnisse aufzählen ○●○○○

nach P10 ’25 · 3a


1. Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Schreib alle Zahlen auf, die beim Drehen entstehen können.



B Wahrscheinlichkeit gesucht ●○●○○

nach P10 ’26 · 6a

2. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Würfel A wird einmal geworfen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, eine 2 zu würfeln.



P(2): _____

nach P10 ’24 · 5a

3. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass das erste Kind den Zettel „Staubsaugen“ zieht.

P(Staubsaugen): _____

C Baum ergänzen ●○●○○


4. Ein Los gewinnt mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{8}$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist es eine Niete? Rechne im Kopf.

P(Niete) _____

1: 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42, 43, 44 | 2: 50 % | 3: 16,7 % | 4: $\frac{5}{8}$

nach P10 ’26 · 6b


5. Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Man achtet nur darauf, ob die Zahl gerade oder ungerade ist. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Würfel eine ungerade Zahl zeigen.



P(beide ungerade): _____

nach P10 ’24 · 5b

6. In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Benjamin ist der Jüngste und zieht jede Woche als Erster aus allen sechs Zetteln. Ergänze die Wahrscheinlichkeiten im Baumdiagramm. Benjamin zieht in beiden Wochen den Joker: Weise nach, dass das die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{36}$ hat.



D Pfadregeln anwenden ●●●○○

7. Ein Glücksrad mit roten und blauen Feldern wird zweimal gedreht. Rechnest du mit den Wahrscheinlichkeiten mal oder plus? Rechne nicht.


a) erst rot, dann blau _____

b) einmal rot und einmal blau, egal in welcher Folge _____

5: gerade 2/6, ungerade $\frac{4}{6}$; 0,222 | 6: kein Joker 5/6, Joker $\frac{1}{6}$; 0,028 | 7: a) mal; b) je Pfad mal, dann plus

nach P10 ’25 · 3 **8.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß.

a) Berechne die Wahrscheinlichkeit, eine 34 zu drehen. Esra sagt: „Eine 24 ist genauso wahrscheinlich wie eine 34.“ Entscheide, ob Esra recht hat, und begründe.



P(34): _____

b) Bestimme die Wahrscheinlichkeit, eine 24 oder eine 33 zu drehen. FOR

P(24 oder 33): _____

nach P10 ’26 · 6c **9.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Erst wird Würfel A geworfen, dann Würfel B. Bestimme die Wahrscheinlichkeit für das Ereignis E: „Nicht beide Würfel zeigen eine gerade Zahl.“ FOR

P(E): _____

E ohne Zurücklegen rechnen ○○●○○

10. In einer Dose liegen 5 Kugeln, 2 davon rot. Du ziehst eine blaue und legst sie nicht zurück. Was liegt jetzt noch in der Dose?

nach dem Ziehen

Kugeln: _____

davon rote: _____

nach P10 ’24 · 5c **11.** In Familie Siebert helfen alle 6 Kinder im Haushalt. Jede Aufgabe steht auf einem Zettel: Müll rausbringen, Spülmaschine ausräumen, Staubsaugen, Einkaufen, Fenster putzen, Joker. Wer den Joker hat, hat die Woche frei. Zu Wochenbeginn zieht jedes Kind zufällig genau einen Zettel. Klara zieht immer als Zweite, direkt nach Benjamin. Ermittle, mit welcher Wahrscheinlichkeit Klara in Woche 1 den Joker bekommt. FOR

P(Joker): _____

8: a) 0,125; falsch; b) 18,75 % | 9: Gegenereignis „beide gerade“; 0,778 | 10: 4 Kugeln, davon 2 rote | 11: $\frac{5}{6}$; 0,167

F Zufallsgerät entwerfen ●●○○○


12. Zwei Glücksräder mit je 4 gleich großen Feldern werden gedreht. Die Wahrscheinlichkeit, dass beide auf Rot stehen bleiben, soll $\frac{3}{16}$ sein. Wie viele rote Felder bekommt jedes Rad?

rote Felder

erstes Rad: _____


zweites Rad: _____

nach P10 ’25 · 3d **13.** Bei einem Spiel werden zwei Scheiben gleichzeitig gedreht. Bleiben sie stehen, liest man an den Pfeilen erst die Ziffer der linken, dann die der rechten Scheibe ab. Im Bild entsteht so die Zahl 24. Alle Sektoren sind gleich groß. Trag in die beiden leeren Scheiben Ziffern so ein, dass man mit 12,5 % Wahrscheinlichkeit eine 42 dreht. Begründe deine Einträge mit einer Rechnung. FOR




nach P10 ’26 · 6d **14.** Zwei Würfel sind mit Zahlen beschriftet. Würfel A trägt 2, 2, 2, 3, 4, 5; Würfel B trägt 1, 3, 3, 4, 5, 6. Die Abbildung zeigt ihre Netze. Auf Würfel B wird genau eine Zahl geändert. Dann werden beide Würfel nacheinander geworfen. Beschrifte das leere Netz von Würfel B (neu) so, dass die Summe 3 mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$ fällt. Zeige mit einer Rechnung, dass deine Beschriftung passt. FOR

Würfel A



Würfel B (neu)



Mehr: 22 Aufgaben

12: 3 und 1 | 13: z. B. links 4, 4, 2, 3 und rechts 2, 3, 4, 3; 12,5 % | 14: z. B. B neu 1, 1, 3, 4, 5, 6 (eine 3 durch 1 ersetzt); 0,167

Wahrscheinlichkeit mehr

Ergebnisse aufzählen · Wahrscheinlichkeit gesucht · Zufallsgerät entwerfen · Baum ergänzen · Pfadregeln anwenden · ohne Zurücklegen rechnen

nach P10 ’20 · 6a **1.** Wirft man einen Würfel zweimal hintereinander, gibt es 36 verschiedene Augenpaare. Dabei zählen zum Beispiel (3,1) und (1,3) als verschiedene Ergebnisse. Schreib alle Augenpaare auf, bei denen der zweite Wurf eine 4 zeigt. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, im zweiten Wurf eine 4 zu würfeln, und gib sie in Prozent an.

nach P10 ’19 · 6a **2.** In einer Kiste liegen 24 Buntstifte: 9 grüne, 5 rote, 4 gelbe und 6 blaue. Paul greift blind einen Stift heraus und legt ihn danach zurück. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass er einen gelben Stift gegriffen hat.

nach P10 ’17 · 1f **3.** Drei gleiche Münzen werden zusammen geworfen. Man unterscheidet, ob Zahl (Z) oder Wappen (W) oben liegt. Gib an, wie viele Ergebnisse möglich sind.

nach P10 ’17 · 6a **4.** An einem Zahlenschloss lässt sich jeder der drei Ringe auf eine Ziffer von 0 bis 7 stellen. Jan stellt die ersten beiden Ringe richtig ein. Die Ziffer für den dritten Ring weiß er nicht mehr. Gib als Bruch und in Prozent an, mit welcher Wahrscheinlichkeit er sie beim ersten Versuch trifft.

nach P10 ’16 · 1f **5.** Von 50 Energiesparlampen in einer Kiste sind 3 defekt. Eine Lampe wird herausgenommen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass sie defekt ist.


1: 16,7 % | 2: 16,7 % | 3: 8 Ergebnisse (ZZZ, ZZW, ZWZ, ZWW, WZZ, WZW, WWZ, WWW) | 4: 12,5 % | 5: 6 %

nach P10 ’16 · 5c **6.** Mia und Lukas verkaufen Lose mit den Nummern 101 bis 700, jede Nummer genau einmal. Gezogen wird die Nummer 244. Den Hauptgewinn bekommt das Los 244. Einen Trostpreis bekommt jedes Los, das auf 44 endet, aber nicht die 244 ist. Mit einem einzigen Los gewinnt man den Hauptgewinn mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{600}$. Begründe das.

Gewinnplan
Hauptgewinn: Los-Nr. 244
Trostpreis: Endung 44 (nicht 244)

nach P10 ’18 · 1j **7.** Ein Glücksrad hat 10 gleich große Felder in den Farben Rot, Grün und Weiß. Mit 30 % Wahrscheinlichkeit bleibt es bei einmaligem Drehen auf Rot stehen. Gib an, wie viele Felder rot sind.


nach P10 ’14 · 6b **8.** Für ein Kinderfest hat Pauls Vater ein Glücksrad gebaut. In einer Spielrunde wird es zweimal nacheinander gedreht. Alle Felder sind gleich groß und werden gleich wahrscheinlich getroffen. Trag im Baumdiagramm alle fehlenden Wahrscheinlichkeiten ein.



6: $\frac{1}{600}$ | 7: 3 rote Felder | 8: 2. Stufe an jedem Ast: A 4/10, B 3/10, C $\frac{3}{10}$

nach P10 ’15 · 1a **9.** In jedem der drei Töpfe liegen acht Kugeln. Die Wahrscheinlichkeit, blind eine weiße Kugel zu ziehen, soll 25 % sein. Kreuze an, aus welchem Topf gezogen werden muss: Topf 1:

Topf 1 Topf 2 Topf 3



☐ 4 weiße, 4 graue Kugeln ☐ Topf 2: 2 weiße, 6 graue Kugeln ☐ Topf 3: 6 weiße, 2 graue Kugeln


nach P10 ’14 · 1b **10.** In einer Lostrommel liegen 90 Nieten und 30 Gewinnlose. Gib die Wahrscheinlichkeit P(Gewinn) an.


nach P10 ’20 · 6b **11.** Wirft man einen Würfel zweimal hintereinander, gibt es 36 verschiedene Augenpaare. Dabei zählen zum Beispiel (3,1) und (1,3) als verschiedene Ergebnisse. Max sagt: „Zwei gleiche Augenzahlen zu werfen ist wahrscheinlicher, als im ersten Wurf eine 5 zu werfen.“ Kreuze an:

☐ Max hat recht ☐ Max hat nicht recht. Begründe deine Entscheidung.

nach P10 ’14 · 1d **12.** Ein Spielwürfel wird einmal geworfen. Gib die Wahrscheinlichkeit an, dass weder eine 2 noch eine 5 fällt.

nach P10 ’19 · 1g **13.** In einem Gefäß liegen schwarze und weiße Kugeln. Das Baumdiagramm zeigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit man eine schwarze oder eine weiße Kugel zieht. Zeichne die fehlenden weißen Kugeln in das Gefäß.






9: 25 % | 10: 25 % | 11: 0,167 | 12: 0,67 | 13: 4 weiße Kugeln


nach P10 ’14 · 6a

14. Für ein Kinderfest hat Pauls Vater ein Glücksrad gebaut. In einer Spielrunde wird es zweimal nacheinander gedreht. Alle Felder sind gleich groß und werden gleich wahrscheinlich getroffen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeiger auf ein B zeigt. Gib das Ergebnis als Bruch und in Prozent an.



nach P10 ’19 · 6b


15. In einer Kiste liegen 24 Buntstifte: 9 grüne, 5 rote, 4 gelbe und 6 blaue. Marie nimmt aus der vollen Kiste blind nacheinander drei Stifte heraus und legt keinen zurück. Ergänze im Baumdiagramm die Wahrscheinlichkeiten an den zwei leeren Stellen. Entscheide für den fett gezeichneten Pfad, ob die Aussagen wahr oder falsch sind, und kreuze an: „Marie zieht drei Stifte mit verschiedenen Farben.“ / „Marie legt jeden Stift nach dem Ziehen zurück.“ / „Der fette Pfad hat eine Wahrscheinlichkeit unter 1 %.“



Aussage	wahr	falsch
„Marie zieht drei Stifte mit verschiedenen Farben.“		
„Marie legt jeden Stift nach dem Ziehen zurück.“		
„Der fette Pfad hat eine Wahrscheinlichkeit unter 1 %.“		


14: $\frac{3}{10}$; 30 % | 15: nicht rot: $\frac{19}{24}$; nicht rot > rot > rot: $\frac{4}{22}$; Aussage 1 falsch, Aussage 2 falsch, Aussage 3 wahr ($P = \frac{60}{12144} \approx 0{,}49$ %)

nach P10 ’15 · 7d **16.** Beim Elfmetertraining stehen 14 Spieler bereit. Jeder schießt höchstens einmal; die Reihenfolge wird ausgelost. Die Fans wünschen sich, dass ihr Torjäger Ronny unter den ersten drei Schützen ist. Vervollständige das Baumdiagramm (R: Ronny schießt, nR: Ronny schießt nicht) und trag die fehlenden Wahrscheinlichkeiten ein. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass Ronny unter den ersten drei Schützen ist.



nach P10 ’18 · 7b **17.** Eva hat 40 Pfannkuchen gebacken: 37 mit Marmelade, 3 mit Senf; von außen sieht man die Füllung nicht. Tom nimmt sich zuerst zwei, beide mit Marmelade. Pia sagt: „Jetzt greift man mit der Wahrscheinlichkeit $\frac{3}{40}$ einen Senf-Pfannkuchen.“ Entscheide, ob Pia recht hat, und begründe.

nach P10 ’14 · 6c **18.** Für ein Kinderfest hat Pauls Vater ein Glücksrad gebaut. In einer Spielrunde wird es zweimal nacheinander gedreht. Alle Felder sind gleich groß und werden gleich wahrscheinlich getroffen. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass der Zeiger bei beiden Drehungen auf denselben Buchstaben zeigt.




16: nR 13/14, nR>R 1/13, nR>nR>R 1/12, nR>nR>nR $\frac{11}{12}$; 0,21 | 17: 7,9 % | 18: 0,34

nach P10 '16 · 5d **19.** Mia und Lukas verkaufen Lose mit den Nummern 101 bis 700, jede Nummer genau einmal. Gezogen wird die Nummer 244. Den Hauptgewinn bekommt das Los 244. Einen Trostpreis bekommt jedes Los, das auf 44 endet, aber nicht die 244 ist. Anne hat ein Los gekauft. Beim Öffnen sieht sie zuerst nur die letzte Ziffer: eine 4. Sie sagt: „Meine Chance auf einen Trostpreis liegt jetzt bei $\frac{5}{60}$." Hat Anne recht? Begründe.

Gewinnplan
Hauptgewinn: Los-Nr. 244
Trostpreis: Endung 44 (nicht 244)

nach P10 '20 · 6c **20.** Wirft man einen Würfel zweimal hintereinander, gibt es 36 verschiedene Augenpaare. Dabei zählen zum Beispiel (3,1) und (1,3) als verschiedene Ergebnisse. Lisa und Max wollen ins Kino. Lisa würfelt dreimal hintereinander. Fällt dabei mindestens zweimal eine 4, bezahlt Max beide Karten. Vervollständige das Baumdiagramm. Berechne die Wahrscheinlichkeit, dass Max die Karten bezahlt.



19: $\frac{5}{60}$ | 20: 7,4 %

nach P10 ’19 · 6c

21. In einer Kiste liegen 24 Buntstifte: 9 grüne, 5 rote, 4 gelbe und 6 blaue. Marc sagt: „Zieht man ohne Zurücklegen drei Stifte aus der Kiste, ist es doppelt so wahrscheinlich, drei blaue zu bekommen wie drei gelbe.“ Zeige mit einer Rechnung, dass Marc sich irrt.

nach P10 ’18 · 7c

22. Für ein anderes Fest backt Eva wieder 37 Pfannkuchen mit Marmelade (M) und 3 mit Senf (S). Der erste Gast nimmt blind nacheinander zwei Pfannkuchen. Er erwischt mindestens einen mit Senf: Nenne alle Ergebnisse, die dafür in Frage kommen. Ermittle die Wahrscheinlichkeit, dass beide Pfannkuchen des ersten Gastes Marmelade enthalten. Beschreibe in Worten das Ereignis E, dessen Wahrscheinlichkeit diese Rechnung angibt: $P(E) = \frac{3}{40} \cdot \frac{2}{39} + \frac{37}{40} \cdot \frac{36}{39}$

Originale: P10 2020 · 6a, P10 2019 · 6a, P10 2017 · 1f, P10 2017 · 6a, P10 2016 · 1f, P10 2016 · 5c, P10 2018 · 1j, P10 2014 · 6b, P10 2015 · 1a, P10 2014 · 1b, P10 2020 · 6b, P10 2014 · 1d, P10 2019 · 1g, P10 2014 · 6a, P10 2019 · 6b, P10 2015 · 7d, P10 2018 · 7b, P10 2014 · 6c, P10 2016 · 5d, P10 2020 · 6c, P10 2019 · 6c, P10 2018 · 7c


21: 0,99 %; 0,20 %; Behauptung falsch, es ist das 5-fache und nicht das Doppelte | 22: S): 3 Ergebnisse; 0,854; 0,858

Brüche und Potenzen


A Anteil gesucht · B Zahlen vergleichen · C Potenzen umwandeln

A Anteil gesucht ●●●●●


'22 · 1a **1.** Markiere 25 % der Fläche. Basis



'23 · 1d **2.** Markiere 30 % der Fläche. Basis



'24 · 1b **3.** Von dem Quadrat wurde ein Teil grau gefärbt. Gib den Anteil der grauen Fläche an. Basis




Anteil: _____

'25 · 1c **4.** Kennzeichne in dem Rechteck $\frac{1}{3}$ der Fläche. Basis



'26 · 1b **5.** Kreuze an, in welcher Abbildung die graue Fläche einem Anteil von $\frac{1}{4}$ entspricht. Basis



☐ ☐ ☐ ☐

B Zahlen vergleichen ○○○●●

'23 · 1f **6.** Gib den kleinsten Wert an: $3{,}3 \cdot 0{,}33 \cdot 0{,}3^2 \cdot 33\ \%$ _____ Basis

'22 · 1j **7.** Setze das richtige Zeichen ($<$, $=$ oder $>$) ein: 2^{-3} _____ $0{,}1$ Basis

1: 5 Kästchen | 2: 9 Kästchen | 3: 25 % | 4: Streifen 1 cm von 3 cm breit | 6: 0,09 | 7: 0,125 > 0,1, also >

C Potenzen umwandeln ○●●○●

’25 · 1d **8.** Gib den Exponenten so an, dass die Gleichung stimmt: $3\ 600\ 000 = 3{,}6 \cdot 10^{\square}$ Basis

Exponent: _____

’24 · 1g **9.** Gib den Wert für x an, sodass gilt: $5^x = 125$ _____ Basis

Mehr: 18 Aufgaben


Brüche und Potenzen mehr

Anteil gesucht · Zahlen vergleichen · Potenzen umwandeln

nach P10 ’21 · 1b **1.** Kennzeichne einen Anteil von $\frac{2}{5}$ in diesem Rechteck.




nach P10 ’19 · 1c **2.** Kreuze an, welcher Anteil des Kreises grau ist:




☐ $\frac{2}{6}$ ☐ $\frac{3}{8}$ ☐ $\frac{2}{4}$ ☐ $\frac{3}{6}$

nach P10 ’17 · 1a **3.** Schraffiere $\frac{4}{5}$ des Rechtecks.



nach P10 ’14 · 1i **4.** Gib den Anteil der grauen Fläche als Bruch und in Prozent an.



nach P10 ’18 · 1a **5.** Bestimme $\frac{2}{3}$ von 1,5 kg.

1: 4 Kästchen (beliebige Lage) | 2: $\frac{3}{8}$ | 3: 12 Kästchen | 4: 0,3; 30 % | 5: 1 kg

nach P10 ’15 · 1h **6.** Ein Regenfass fasst 900 Liter und ist zu $\frac{3}{4}$ gefüllt. Gib an, wie viel Liter noch hineinpassen, bis es voll ist.

nach P10 ’19 · 1d **7.** Unterstreiche die größte Zahl: $3^4 \cdot 9^3 \cdot 2^9$

nach P10 ’17 · 1e **8.** Kreuze die kleinste Zahl an:

☐ $-0{,}05$ ☐ -5^3 ☐ -5^2 ☐ $-0{,}5$

nach P10 ’15 · 1c **9.** Kreuze die wahre Aussage an:

☐ $2{,}5 < \frac{5}{2}$ ☐ $\frac{7}{4} > \frac{3}{2}$ ☐ $\sqrt{3} > \frac{7}{4}$

nach P10 ’14 · 1h **10.** Ordne die Zahlen nach ihrer Größe, beginne mit der kleinsten: $-\frac{1}{4} \cdot 1{,}7 \cdot -0{,}251 \cdot \sqrt{3}$

nach P10 ’20 · 1f **11.** Gib die Zahl an, die genau in der Mitte zwischen $-0{,}8$ und $-0{,}7$ liegt.

nach P10 ’15 · 1b **12.** Gib eine Zahl an, die kleiner als -80 ist.

6: 225 | 7: 729 | 8: -5^3 | 9: $\frac{7}{4} > \frac{3}{2}$ | 10: $-0{,}251 < -\frac{1}{4} < 1{,}7 < \sqrt{3}$ | 11: $-0{,}75$ | 12: jede Zahl links von -80, z. B. -81

↑

nach P10 '14 · 1c **13.** Gib eine Zahl an, die zwischen $\frac{1}{3}$ und $\frac{3}{5}$ liegt.

nach P10 '20 · 1h **14.** Gib die Zahl x an, für die die Gleichung $2^x = 32$ gilt.

nach P10 '17 · 1g **15.** Schreibe die Zahl 10 000 000 als Zehnerpotenz.

nach P10 '16 · 1h **16.** Gib $4{,}2 \cdot 10^6$ ohne abgetrennte Zehnerpotenz an.

nach P10 '19 · 1j **17.** Gib als Dezimalzahl an: $3{,}4 \cdot 10^{-3}$

nach P10 '15 · 1j **18.** Kreuze die wahre Aussage an:

☐ $\sqrt{(-5)^2} = -5$ ☐ $\sqrt{(-5)^2} = +5$ ☐ $\sqrt{(-5)^2}$ ist nicht definiert.

Originale: P10 2021 · 1b, P10 2019 · 1c, P10 2017 · 1a, P10 2014 · 1i, P10 2018 · 1a, P10 2015 · 1h, P10 2019 · 1d, P10 2017 · 1e, P10 2015 · 1c, P10 2014 · 1h, P10 2020 · 1f, P10 2015 · 1b, P10 2014 · 1c, P10 2020 · 1h, P10 2017 · 1g, P10 2016 · 1h, P10 2019 · 1j, P10 2015 · 1j

13: z. B. 0,5 | 14: 5 | 15: 10^7 | 16: 4 200 000 | 17: 0,0034 | 18: $\sqrt{(-5)^2} = +5$

Größen und Dreisatz

A Größen umrechnen · B Dreisatz · C Dauer gesucht

A Größen umrechnen ●●●○●

Schlag in deiner Formelsammlung die Einheiten auf: Seite _____

'25 · 1b **1.** Gib 2,5 h in Minuten an. _____ min Basis

'24 · 1a **2.** Kreuze an, wie viele Minuten 2,75 Stunden sind: Basis
☐ 155 min ☐ 165 min ☐ 175 min ☐ 185 min

'26 · 1d **3.** Setze das richtige Zeichen ($<$, $=$ oder $>$) ein: 2,4 m _____ 240 cm Basis

'22 · 1h **4.** Lea trinkt am Tag 2 Liter Wasser aus 250-ml-Gläsern. Gib an, wie viele Gläser das sind. Basis
_____

B Dreisatz ○○●●●

'22 · 1b **5.** 3 kg Birnen kosten 5,40 €. Gib den Preis für 5 kg an. _____ € Basis

'23 · 1a **6.** Jonas braucht für 2 km mit dem Fahrrad 9 Minuten. Gib an, wie viele Minuten er bei gleicher Geschwindigkeit für 5 km braucht. _____ min Basis

nach P10 '24 · 2d **7.** Familie Krause braucht für die Gartenpflege täglich 24 Liter Leitungswasser. Ein Liter Leitungswasser kostet 0,15 ct. Das Leitungswasser soll durch Regenwasser ersetzt werden. Berechne, wie viel Geld die Familie pro Tag spart.

C Dauer gesucht ○○●○○

8. Ein Radfahrer fährt 5 m in jeder Sekunde. Wie viele Sekunden braucht er für 100 m?
100 m bei 5 m pro Sekunde Zeit: _____ s

nach P10 '24 · 6c **9.** Eine Seilbahn fährt eine 450 m lange Strecke mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 2,5 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. Ermittle die Dauer einer Fahrt. Gib das Ergebnis in Minuten an.

1: 150 min | 2: 165 min | 4: 8 Gläser | 5: 9,00 € | 6: 22,5 min | 7: 3,6 ct pro Tag | 8: 20 s | 9: 3 min

Mehr: 9 Aufgaben

Größen und Dreisatz mehr

Größen umrechnen · Dreisatz · Dauer gesucht

nach P10 ’18 · 1e **1.** Gib 4,5 Stunden in Minuten an.

nach P10 ’19 · 1b **2.** Setze das richtige Zeichen (<, > oder =) ein: 0,7 m _____ 7 cm

nach P10 ’18 · 1b **3.** Von einem 4 m langen Brett werden drei Stücke von je 40 cm abgesägt. Gib an, wie lang das Reststück ist.

nach P10 ’21 · 1a **4.** Eine Busfahrt dauert 1 Stunde und 45 Minuten. Der Bus fährt um 9:50 Uhr ab. Gib die Ankunftszeit an.

nach P10 ’16 · 1d **5.** 100 g Käse enthalten 25 g Fett. Gib an, wie viel Gramm Fett in 40 g Käse enthalten sind.

nach P10 ’14 · 4c **6.** Frau Lange fährt Taxi. Ihr Taxi verbraucht rund 7 Liter Diesel auf 100 Kilometer. In einem Jahr fährt sie 80 000 km, ein Liter Diesel kostet im Durchschnitt 1,62 €. Berechne ihre Kraftstoffkosten für dieses Jahr.

1: 270 min | 2: 70 cm > 7 cm | 3: 2,8 m | 4: 11:35 Uhr | 5: 10 g | 6: 9072 €

nach P10 ’17 · 3d

7. Eine Filterpumpe reinigt 15 000 Liter Wasser in einer Stunde. In einem Schwimmbecken sind 105 m³ Wasser. Ermittle, wie viele Stunden die Pumpe braucht, um das ganze Wasser einmal zu reinigen.

nach P10 ’14 · 2c

8. Eine Wandergruppe geht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von $4\,\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Um 10:45 Uhr erreicht sie eine Hütte, macht dort 30 Minuten Pause und wandert dann 3 km weiter zum See. Berechne, um wie viel Uhr die Gruppe am See ankommt.

nach P10 ’15 · 3c

9. Das Licht legt in einer Sekunde etwa $3 \cdot 10^5$ km zurück. Ein Stern ist etwa $4{,}73 \cdot 10^{15}$ km von der Sonne entfernt. Berechne, wie viele Sekunden das Licht von der Sonne bis zu diesem Stern braucht. Ermittle, wie viele Jahre das sind (1 Jahr = 365 Tage).

Originale: P10 2018 · 1e, P10 2019 · 1b, P10 2018 · 1b, P10 2021 · 1a, P10 2016 · 1d, P10 2014 · 4c, P10 2017 · 3d, P10 2014 · 2c, P10 2015 · 3c

7: 7 h | 8: Ankunft 12:00 Uhr | 9: 1,58 · 10^{10} s; 500 Jahre

Terme und Gleichungen

A Termwert gesucht · B Term gesucht · C Lösung gesucht

A Termwert gesucht ●○○○○

'26 · 1g **1.** Gegeben ist der Term $4 \cdot (x - 5)$. Gib den Wert des Terms für $x = -1$ an. _____ Basis

B Term gesucht ○○○●○

'23 · 1h **2.** Die Summe aus dem Dreifachen einer Zahl a und 7 wird halbiert. Kreuze den passenden Term an: Basis

☐ $\frac{3a+7}{2}$ ☐ $3a + \frac{7}{2}$ ☐ $2 \cdot (3a + 7)$ ☐ $\frac{3 \cdot (a+7)}{2}$

C Lösung gesucht ○○●●●

'24 · 1d **3.** Gib die Lösung der Gleichung $3 \cdot (x - 4{,}5) = 0$ an. _____ Basis

'23 · 1e **4.** Gib die Lösung der Gleichung $4 \cdot (x - 7) + 5 = 5$ an. _____ Basis

'22 · 1c **5.** Gegeben ist die Gleichung $7 - 3x = 2x - 13$. Kreuze an, welche Zahl die Lösung ist: Basis

☐ x = 2 ☐ x = 4 ☐ x = 6 ☐ x = 8

Mehr: 7 Aufgaben

1: −24 | 2: $\frac{3a+7}{2}$ | 3: 4,5 | 4: 7 | 5: x = 4

Terme und Gleichungen mehr

Termwert gesucht · Term gesucht · Lösung gesucht

nach P10 ’16 · 1i **1.** Gegeben ist der Term $\frac{a+b}{c}$. Gib den Wert des Terms für a = 3, b = −9 und c = −3 an.

nach P10 ’21 · 1g **2.** Gegeben ist der Term $\frac{a+b}{c}$. Bestimme den Wert des Terms für a = 9, b = −4 und c = −2.

nach P10 ’15 · 1g **3.** Dividiert man eine negative Zahl durch eine negative Zahl, so ist das Ergebnis … Kreuze an:
☐ … immer positiv. ☐ … immer negativ. ☐ Das kann man nicht entscheiden.

nach P10 ’17 · 1i **4.** Das Vierfache einer Zahl wird um sieben vermindert. Kreuze den passenden Term an:
☐ $4(x-7)$ ☐ $7-4x$ ☐ $4x-7$ ☐ $4x-7x$

nach P10 ’21 · 1e **5.** Das Dreifache einer Zahl vermehrt um 7 ist gleich 25. Kreuze die passende Gleichung an:
☐ $3x = 7+25$ ☐ $3+7x = 25$ ☐ $3x+7 = 25$ ☐ $25+7 = 3x$

nach P10 ’16 · 1b **6.** Stelle zu dem Satz die passende Gleichung auf: Das Sechsfache einer Zahl vermindert um neun ist gleich 45.

nach P10 ’20 · 1e **7.** Gib die Lösung der Gleichung $3(x-2) = 9$ an.

Originale: P10 2016 · 1i, P10 2021 · 1g, P10 2015 · 1g, P10 2017 · 1i, P10 2021 · 1e, P10 2016 · 1b, P10 2020 · 1e

1: 2 | 2: −2,5 | 3: … immer positiv | 4: $4x-7$ | 5: $3x+7=25$ | 6: 45 | 7: 5


Basisaufgaben · Zettel 1

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite


1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{1}{4}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S


P



Q



R



S



2. Wie viel Gramm sind $\frac{2}{3}$ von 1,5 kg? (P18)

_____ g

3. Welcher Wert ist der kleinste: 3,3; 0,33; $0{,}3^2$; 33 %? (P23)

_____

4. Berechne den Wert von $4 \cdot (x - 2)$ für $x = -3$. (P26F)

_____

5. $2^x = 32$ – welche Zahl ist x? (P24)

x = _____

6. 20 % von 45 € (P26F)

_____ €

7. Ein Heuvorrat reicht für 5 Kühe 12 Tage. Wie viele Tage reicht er für 6 Kühe? (P14G)

_____ Tage

8. Löse die Gleichung $3 \cdot (x - 4{,}5) = 0$. (P24)

x = _____

9. Welcher Wert erfüllt $x \cdot (x + 6) = -8$? (P25)

☐ $x = 2$ ☐ $x = 4$ ☐ $x = -2$ ☐ $x = -8$

10. Ein Dreieck ABC hat die Seite $a = 9$ cm. Was gilt für die Summe der beiden anderen Seiten b und c? (P20)

☐ $b + c > 9$ cm ☐ $b + c = 9$ cm ☐ $b + c < 9$ cm

Ergebnisse

1) Q, denn $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$

2) 1,5 kg = 1 500 g, $1\,500 : 3 \cdot 2 = 1\,000$ g

3) $0{,}3^2 = 0{,}09$; die anderen sind 3,3 und zweimal 0,33

4) $4 \cdot (-3 - 2) = 4 \cdot (-5) = -20$

5) $2, 4, 8, 16, 32$: fünf Faktoren, also $x = 5$

6) $0{,}2 \cdot 45 = 9\,€$

7) $5 \cdot 12 = 60$ Kuhtage; $60 : 6 = 10$ Tage

8) $x - 4{,}5 = 0$, also $x = 4{,}5$

9) $x = -2$, denn $(-2) \cdot (-2 + 6) = (-2) \cdot 4 = -8$

10) $b + c > 9$ cm


Basisaufgaben · Zettel 2


ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite


1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{2}{3}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S

P 

Q 

R 

S 

2. Welcher Wert ist der kleinste: 6,6; $0{,}6^2$; 0,66; 66 %? (P23)

_____

3. $62\,000 = 6{,}2 \cdot 10^{\square}$ – welche Hochzahl? (P25)

_____

4. Beim Kauf einer Jacke spart Tom 8 €, das sind 20 % des alten Preises. Wie hoch war der alte Preis? (P25)

_____ €

5. Jeder zehnte Besucher gewinnt einen Preis – wie viel Prozent? Kreuze an. (P22)

☐ 1 % ☐ 10 % ☐ 20 % ☐ 90 %

6. Die Summe aus dem Doppelten einer Zahl x und 5 wird verdreifacht. Welcher Term passt? (P23)

☐ $(2x + 5) : 3$ ☐ $2x + 5 \cdot 3$ ☐ $3 \cdot (2x + 5)$ ☐ $2x \cdot 5 + 3$

7. Ein Dreieck mit drei verschieden langen Seiten liegt mit einer Seite auf der Geraden g und wird an g gespiegelt. Welches Viereck bilden Dreieck und Spiegelbild? (P18)

8. Im Dreieck ABC ist $\alpha = \beta = 65°$ und AC = 5 cm. Gib die Länge von BC und die Größe von γ an. (P23)

BC = _____ cm , γ = _____ °


9. Das Netz aus sechs Quadraten (je Buchstabe ein Quadrat) wird zu einem Würfel gefaltet. Der Würfel wird auf die Fläche C gestellt. Welche Fläche liegt oben? (P16)



_____

10. Rechter Winkel bei B. Trage den Bruch ein. (P25)

$\sin\alpha$ = _____



Ergebnisse

1) R, denn $\frac{240}{360} = \frac{2}{3}$

2) $0{,}6^2 = 0{,}36$; die anderen sind 6,6 und zweimal 0,66

3) 4 – das Komma wandert vier Stellen nach links

4) $8 \cdot 5 = 40\,€$ (nicht $20\,\%$ von $8\,€$)

5) $10\,\%$ ($\frac{1}{10} = \frac{10}{100}$)

6) $3 \cdot (2x + 5)$

7) Drachenviereck

8) BC = AC = 5 cm (gleiche Winkel bei A und B); $\gamma = 180° - 2 \cdot 65° = 50°$

9) E (E und C liegen sich gegenüber)

10) $\sin\alpha = \frac{k}{m}$


Basisaufgaben · Zettel 3

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{3}{8}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S


P



Q



R



S



2. Welcher Wert ist der größte: 0,2; 2 %; $0{,}2^2$; $\frac{1}{4}$? (P23)

_____

3. Berechne den Wert von $2 \cdot (x - 7)$ für $x = -1$. (P26F)

_____

4. 30 % von 60 € (P26F)


_____ €

5. Löse die Gleichung $5 \cdot (x - 2) = 15$. (P24)

x = _____


6. Welcher Graph gehört zu einer linearen Funktion? Kreuze an. (P25)

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D




7. Eine Tischplatte ist ein Rechteck (kein Quadrat). Wie viele Symmetrieachsen hat die Figur? Kreuze an. (P22)

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5



8. Im Bild ist ein Kreisausschnitt grau gefärbt. Der Mittelpunktswinkel des grauen Teils beträgt 90°. Wie viel Prozent der Kreisfläche sind grau? (P25)

_____ %



9. Ein Spielwürfel ist ein Würfel. Gib an, wie viele Kanten er hat. (P19)

_____ Kanten

10. Ein Spielwürfel wird einmal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine Zahl größer als 4? (P14)

_____

Ergebnisse

1) P, denn $\frac{3}{8}$ – dort sind 3 von 8 gleichen Teilen grau

2) $\frac{1}{4} = 0{,}25$; die anderen sind 0,2, 0,02 und 0,04

3) $2 \cdot (-1 - 7) = 2 \cdot (-8) = -16$

4) $0{,}3 \cdot 60 = 18\,€$

5) $x - 2 = 3$, also $x = 5$

6) B (eine Gerade ohne Knick)

7) 2

8) $90 : 360 = 0{,}25 = 25\,\%$

9) 12 Kanten (4 oben, 4 unten, 4 senkrecht)

10) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ (die 5 und die 6)

Basisaufgaben · Zettel 4

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite

1. Welche Zahl liegt genau in der Mitte zwischen $-0{,}4$ und $-0{,}3$? (P20)

_____

2. 25 % von 64 € (P26F)


_____ €

3. Vereinfache den Term $7x - 2x^2 - 3x$ und berechne seinen Wert für $x = 1$. (P25G)


4. Die Differenz aus dem Fünffachen einer Zahl a und 6 wird halbiert. Welcher Term passt? (P23)
☐ $2 \cdot (5a - 6)$ ☐ $5a - 6 : 2$ ☐ $(5a - 6) : 2$ ☐ $5a : 6 - 2$

5. Welcher Wert erfüllt $x \cdot (x + 4) = -3$? (P25)
☐ $x = 1$ ☐ $x = 3$ ☐ $x = -3$ ☐ $x = -4$


6. Welche Gerade steigt? Kreuze an. (P16)
☐ f ☐ g



7. Die beiden waagerechten Geraden sind parallel. Wie groß ist α? (P15)
$\alpha =$ _____ °




8. Ein Parallelogramm hat links unten einen Winkel von 68°. Wie groß ist der Winkel β rechts unten? (P26F)
$\beta =$ _____ °



9. $\sin 30° = \frac{5}{x}$ – berechne x. (P20)
x = _____

10. Rechter Winkel bei A. Trage den Bruch ein. (P25)
$\cos \gamma =$ _____



Ergebnisse

1) $(-0{,}4 + (-0{,}3)) : 2 = -0{,}35$

2) $0{,}25 \cdot 64 = 16\,€$

3) $7x - 3x = 4x$, Term $4x - 2x^2$; für $x = 1$: $4 \cdot 1 - 2 \cdot 1^2 = 4 - 2 = 2$

4) $(5a - 6) : 2$

5) $x = -3$, denn $(-3) \cdot (-3 + 4) = (-3) \cdot 1 = -3$

6) g (von links nach rechts gelesen geht sie nach oben)

7) $\alpha = 180° - 62° = 118°$ (Stufenwinkel, dann Nebenwinkel)

8) $\beta = 180° - 68° = 112°$

9) $x = 5 : \sin 30° = 5 : 0{,}5 = 10$

10) $\cos\gamma = \frac{q}{p}$


Basisaufgaben · Zettel 5

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite


1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{1}{2}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S


P



Q



R



S



2. $\frac{3}{4}$ von 2 m – wie viel Meter? (P18)

_____ m

3. Welcher Wert ist der kleinste: 0,8; 8 %; $0{,}8^2$; $\frac{3}{4}$? (P23)

_____

4. Berechne den Wert von $7 \cdot (x - 1)$ für $x = -2$. (P26F)

_____

5. Gib eine Zahl an, die größer ist als -75. (P15)

_____

6. $3\,900\,000 = 3{,}9 \cdot 10^{\square}$ – welche Hochzahl? (P25)

_____

7. Ein Sparguthaben von 5 000 € bringt in einem Jahr 150 € Zinsen. Wie hoch ist der Zinssatz? (P14)

_____ %

8. Löse die Gleichung $4 \cdot (x + 3) = 8$. (P24)

x = _____

9. Gegeben ist $f(x) = 2x - 1$. Welcher Punkt liegt nicht auf der Geraden? Kreuze an. (P23)

☐ $(1|1)$ ☐ $(4|7)$ ☐ $(-2|-3)$

10. Genau einer der vier Punkte liegt auf der x-Achse. Welcher? (P20)

☐ $P(5|6)$ ☐ $Q(0|6)$ ☐ $R(5|0)$ ☐ $S(-5|-6)$

Ergebnisse

1) Q, denn $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

2) $2 : 4 \cdot 3 = 1{,}5$ m

3) $8\,\% = 0{,}08$; die anderen sind 0,8, 0,64 und 0,75

4) $7 \cdot (-2 - 1) = 7 \cdot (-3) = -21$

5) z. B. -70; richtig ist jede Zahl rechts von -75, auch 0, nicht -80

6) 6 – das Komma wandert sechs Stellen nach links

7) $150 : 5\,000 = 0{,}03 = 3\,\%$

8) $x + 3 = 2$, also $x = -1$

9) $(-2|-3)$, denn $f(-2) = -5$

10) $R(5|0)$


Basisaufgaben · Zettel 6

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite


1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{3}{4}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S


P




Q



R



S



2. Welcher Wert ist der größte: $1{,}2^2$; 1,4; 140 %; 1,3? (P23)

_____

3. Berechne den Wert von $3 \cdot (x + 4)$ für $x = -6$. (P26F)

_____

4. $3^x = 81$ – welche Zahl ist x? (P24)

x = _____

5. Beim Kauf eines Rucksacks spart Ben 9 €, das sind 25 % des alten Preises. Wie hoch war der alte Preis? (P25)

_____ €

6. 10 % von 37 € (P26F)

_____ €

7. Das Vierfache einer Zahl x wird um 7 vermindert. Welcher Term passt? (P23)


☐ $4 \cdot (x - 7)$ ☐ $7 - 4x$ ☐ $4x - 7$ ☐ $4x - 7x$

8. Ein Rechteck hat den Umfang 30 cm und die Seite $a = 9$ cm. Wie lang ist die Seite b? (P18)

_____ cm

9. Rechter Winkel bei C. Trage den Bruch ein. (P25)

$\tan \beta =$ _____



10. Ein Spielwürfel wird einmal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, weder eine 2 noch eine 5 zu werfen? (P14)

_____

Ergebnisse

1) Q, denn $\frac{270}{360} = \frac{3}{4}$

2) $1{,}2^2 = 1{,}44$; die anderen sind 1,4, 1,4 und 1,3

3) $3 \cdot (-6 + 4) = 3 \cdot (-2) = -6$

4) $3, 9, 27, 81$: vier Faktoren, also $x = 4$

5) $9 \cdot 4 = 36\,€$ (nicht $25\,\%$ von $9\,€$)

6) $0{,}1 \cdot 37 = 3{,}70\,€$

7) $4x - 7$

8) $30 : 2 = 15$; $15 - 9 = 6$ cm

9) $\tan\beta = \frac{t}{s}$

10) $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ (die 1, 3, 4 und 6)


Basisaufgaben · Zettel 7

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite


1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{2}{5}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S


P



Q



R



S



2. Welcher Wert ist der kleinste: 0,5; $0{,}5^2$; 5 %; $\frac{1}{5}$? (P23)

_____

3. $0{,}0045 = 4{,}5 \cdot 10^{\square}$ – welche Hochzahl? (P25)

_____

4. Jedes zweite Kind hat ein Haustier – wie viel Prozent? Kreuze an. (P22)

☐ 2 % ☐ 20 % ☐ 50 % ☐ 200 %

5. Ein Zug fährt um 8:45 Uhr ab und ist 2 h 30 min unterwegs. Wann kommt er an? (P21)

_____ Uhr

6. Löse die Gleichung $2 \cdot (x - 5) + 7 = 7$. (P24)


x = _____

7. Welcher Wert erfüllt $x \cdot (x - 3) = 10$? (P25)

☐ $x = 2$ ☐ $x = 5$ ☐ $x = -5$ ☐ $x = 10$

8. Eine Fliese hat die Form einer Raute (kein Quadrat). Wie viele Symmetrieachsen hat die Figur? Kreuze an. (P22)

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5




9. Ein Würfel hat die Kantenlänge 4 cm. Gib sein Volumen an. (P26F)

_____ cm^3

10. Rechter Winkel bei B. Trage den Bruch ein. (P25)

$\cos\gamma =$ _____



Ergebnisse

1) P, denn $\frac{144}{360} = \frac{2}{5}$

2) $5\,\% = 0{,}05$; die anderen sind 0,5, 0,25 und 0,2

3) -3 – das Komma wandert drei Stellen nach rechts

4) $50\,\%$ ($\frac{1}{2} = \frac{50}{100}$)

5) 8:45 Uhr +2 h = 10:45 Uhr, +30 min = 11:15 Uhr

6) $2 \cdot (x - 5) = 0$, also $x = 5$

7) $x = 5$, denn $5 \cdot (5 - 3) = 5 \cdot 2 = 10$

8) 2

9) $4 \cdot 4 \cdot 4 = 64$ cm³ (nicht $4 \cdot 4 = 16$)

10) $\cos\gamma = \frac{g}{h}$


Basisaufgaben · Zettel 8

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite


1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{1}{8}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S


P




Q



R



S



2. Welcher Wert ist der größte: $0{,}9^2$; 0,85; 88 %; $\frac{7}{8}$? (P23)

_____

3. Berechne den Wert von $-2 \cdot (x - 3)$ für $x = -1$. (P26F)

_____

4. Eine negative Zahl wird mit einer positiven Zahl multipliziert. Das Ergebnis ist … (P15)

☐ immer positiv ☐ immer negativ ☐ Das kann man nicht entscheiden.

5. 40 % von 35 € (P26F)

_____ €

6. Eine Kinokarte kostet 4 € und wird um 25 % teurer. Wie hoch ist der neue Preis? (P24)


_____ €

7. Das Sechsfache einer Zahl b wird um 9 vergrößert. Welcher Term passt? (P23)

☐ $6 \cdot (b + 9)$ ☐ $6b + 9$ ☐ $9b + 6$ ☐ $6 + 9b$


8. Die beiden waagerechten Geraden sind parallel. Wie groß ist α? (P15)

$\alpha =$ _____ °



9. Ein Parallelogramm hat links unten einen Winkel von 57°. Wie groß ist der Winkel δ links oben? (P26F)

$\delta =$ _____ °



10. Ein Glücksrad hat 8 gleich große Felder mit den Zahlen 1 bis 8. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für eine gerade Zahl? (P14)

_____

Ergebnisse

1) R, denn $\frac{45}{360} = \frac{1}{8}$

2) $88\,\% = 0{,}88$; die anderen sind 0,81, 0,85 und 0,875

3) $-2 \cdot (-1 - 3) = -2 \cdot (-4) = 8$

4) immer negativ

5) $0{,}4 \cdot 35 = 14\,€$

6) $4 \cdot 1{,}25 = 5\,€$ (nicht nur $1\,€$)

7) $6b + 9$

8) $\alpha = 180° - 132° = 48°$ (Stufenwinkel, dann Nebenwinkel)

9) $\delta = 180° - 57° = 123°$


10) $\frac{4}{8} = \frac{1}{2}$ (2, 4, 6, 8)


Basisaufgaben · Zettel 9


ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite


1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{5}{6}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S

P 

Q 

R 

S 

2. $\frac{2}{5}$ von 3 l – wie viel Liter? (P18)

_____ l

3. Gib eine Zahl an, die kleiner ist als -30. (P15)

_____

4. Welche Aussage ist wahr? Kreuze an. (P15*)

☐ $\sqrt{(-5)^2} = -5$

☐ $\sqrt{(-5)^2} = 5$

☐ $\sqrt{(-5)^2}$ ist nicht definiert

5. $510 = 5{,}1 \cdot 10^{\square}$ – welche Hochzahl? (P25)

_____

6. 15 % von 80 € (P26F)

_____ €

7. 3 Maler streichen ein Haus in 8 Tagen. Wie viele Tage brauchen 4 Maler? (P14G)

_____ Tage

8. Löse die Gleichung $6 \cdot (x - 1{,}5) = 0$. (P24)

x = _____

9. Welche Wertetabelle gehört zu $y = 2x^2$? (P26F)

☐ A ☐ B ☐ C

A:

x	-2	-1	0	1	2
y	-4	-2	0	2	4

B:


x	-2	-1	0	1	2
y	16	4	0	4	16

C:

x	-2	-1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

10. Rechter Winkel bei A. Trage den Bruch ein. (P25)

$\tan\beta =$ _____



Ergebnisse

1) P, denn $\frac{300}{360} = \frac{5}{6}$

2) $3 : 5 \cdot 2 = 1{,}2$ l

3) z. B. -40; richtig ist jede Zahl links von -30, nicht -20

4) $\sqrt{(-5)^2} = 5$, denn erst das Quadrat: $(-5)^2 = 25$, und die Wurzel ist nie negativ

5) 2 – das Komma wandert zwei Stellen nach links

6) $0{,}15 \cdot 80 = 12\,€$

7) $3 \cdot 8 = 24$ Malertage; $24 : 4 = 6$ Tage

8) $x - 1{,}5 = 0$, also $x = 1{,}5$

9) Tabelle C: $2 \cdot 2^2 = 8$ – erst quadrieren, dann malnehmen

10) $\tan\beta = \frac{e}{f}$


Basisaufgaben · Zettel 10

ohne Taschenrechner · je Aufgabe 1 Punkt · Lösungen auf der Rückseite


1. Bei welcher Figur ist genau $\frac{3}{10}$ grau? (P26F)

☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S

P




Q



R



S



2. Welcher Wert ist der kleinste: 2,2; 0,22; 22 %; $0{,}2^2$? (P23)

_____

3. Berechne den Wert von $5 \cdot (x + 2)$ für $x = -5$. (P26F)

_____

4. $5^x = 25$ – welche Zahl ist x? (P24)

x = _____


5. Die Summe aus einer Zahl n und 8 wird mit 5 multipliziert. Welcher Term passt? (P23)

☐ $5n + 8$ ☐ $5 \cdot (n + 8)$ ☐ $n + 8 \cdot 5$ ☐ $(n + 5) \cdot 8$

6. Welcher Wert erfüllt $x \cdot (x + 9) = -20$? (P25)

☐ $x = 4$ ☐ $x = 5$ ☐ $x = -5$ ☐ $x = -20$

7. Schnittpunkt mit der y-Achse: Markiere ihn an der Geraden $y = 2x + 1$. (P24)



8. Ein rechtwinkliges Dreieck liegt mit einer Kathete auf der Geraden g und wird an g gespiegelt. Welche Figur bilden Dreieck und Spiegelbild? (P18)

9. Aus welchen drei Stäben kann man ein Dreieck legen? (P20)

☐ 2 cm, 3 cm, 6 cm ☐ 4 cm, 5 cm, 8 cm ☐ 3 cm, 4 cm, 7 cm

10. Das Netz aus sechs Quadraten (je Buchstabe ein Quadrat) wird zu einem Würfel gefaltet. Die Fläche T ist der Boden einer Schachtel. Welche Fläche liegt oben? (P16)

		P		
Q	R	S	T	
		U		

_____

Ergebnisse

1) Q, denn $\frac{108}{360} = \frac{3}{10}$

2) $0{,}2^2 = 0{,}04$; die anderen sind 2,2 und zweimal 0,22

3) $5 \cdot (-5+2) = 5 \cdot (-3) = -15$

4) $5, 25$: zwei Faktoren, also $x = 2$

5) $5 \cdot (n+8)$

6) $x = -5$, denn $(-5) \cdot (-5+9) = (-5) \cdot 4 = -20$

7) $(0|1)$

8) gleichschenkliges Dreieck

9) 4 cm, 5 cm, 8 cm

10) R (R und T liegen sich gegenüber)

Stichwortverzeichnis

A
Anteil gesucht 126
Anteil in Prozent 21
aufstellen 68
aus Prozent darstellen 108
Aussage prüfen 109
Aussagen prüfen 92, 103, 109
Aussagen prüfen, Auswirkung erklären 103

B
Basiswinkel 13
Basiswinkel gesucht 13
Baum ergänzen 115
Bedeutung gesucht 68
Brüche und Potenzen 126

D
Daten 101, 107
Dauer gesucht 131
deuten 68
Diagramme 107
Dreieck erst in Figur oder Körper finden 29
Dreiecke 12, 17, 27, 33, 41
Dreisatz 131

E
Eigenschaft erkennen 18
Eigenschaft gesucht 18
Ergebnisse aufzählen 115
ergänzen 108
Erhöhung und Veränderung in Prozent 91
erst entscheiden, dann rechnen 36

F
Faktor bestimmen, Gleichung aufstellen 84
falschen Eindruck erklären 109
fehlender Wert gesucht 103
Figuren 17
Fläche gesucht 19
Fläche und Umfang 19
Flächen 19
Flächenanteil gesucht 21, 93
Formeln 19
Formeln umstellen 21

G
Gemischt: Gerade und Parabel 81
Gerade und Parabel 81
Gerade und Parabel gleichsetzen 81
Gerade zeichnen 57
gleichschenkliges Dreieck 13
Gleichung aufstellen 27
Gleichung aus Graph 58
Gleichung aus Text 60
Gleichung aus zwei Punkten 59
Gleichung gesucht 84
Gleichungen aufstellen 68
Gleichungssystem 68
Gleichungssysteme 68
Graph zeichnen 57, 84
Graph zuordnen 85
Graph zuordnen und begründen 85
Grundwert 98
Grundwert gesucht 98
Größen umrechnen 131
Größen und Dreisatz 131

H
Hypotenuse gesucht 28

K
Kathete gesucht 28
Kenngrößen 101
Kreisdiagramm zeichnen 108
Körper 46, 51
Körper im Schrägbild skizzieren 47
Körper vergleichen 53

L
Lage begründen 74
Lage zweier Parabeln ohne Rechnung begründen 74
Lineare 57
Lineare Funktionen 57
lösen 68
Lösung gesucht 135

M
Mantelfläche mit Kosten 52
Median 101
Median gesucht 101
Minimum, Maximum, Spannweite 101
Mittelwert 102
Mittelwert gesucht 102

N
Netz erkennen 46
Netz mit Maßen skizzieren 46
Netz skizzieren 46
Netz und Schrägbild 46
neuer Wert gesucht 98
Nullstelle 59
Nullstelle gesucht 59
Nullstellen berechnen 80
Nullstellen gesucht 80

O
Oberfläche gesucht 52
ohne Zurücklegen 117
ohne Zurücklegen rechnen 117

P

Parabel 71
Parabel zeichnen 71
Pfadregel 116
Pfadregeln anwenden 116
Potenzen umwandeln 127
Prozent 91, 98
Prozent aus einer berechneten Fläche 93
Prozent und Anteil umwandeln 91
Prozentsatz 91
Prozentsatz gesucht 91
Prozentwert 98
Prozentwert gesucht 98
Prozentwert und Grundwert 98
Punkt auf der Parabel prüfen 72
Punkte darstellen 84
Punktprobe 59, 72
Pythagoras 27
Pythagoras aufstellen 27
Pythagoras oder sin, cos, tan? 36
Pythagoras versteckt 29

Q
Quadratische 71, 80
Quadratische Gleichung 80

R
rechten Winkel begründen 13
rückwärts: fehlender Wert 103
rückwärts: Radius oder Höhe aus Volumen 51

S
Scheitelpunkt ablesen 71
Scheitelpunkt angeben 71
Scheitelpunktform angeben 73
Scheitelpunktform aufstellen 73
Schnittpunkte gesucht 81
Schrägbild skizzieren 47
Seite berechnen 35
Seite berechnen (Sinussatz) 41
Seite gesucht 35, 41
Seitenverhältnis benennen 33
sin, cos, tan 33
sin, cos, tan aufstellen 33
Sinussatz 41
Spannweite gesucht 101
Symmetrieachse 17
Symmetrieachsen gesucht 17
Symmetrieachsen zählen 17
Säule ergänzen 108

T
Tabelle ergänzen 84
Term gesucht 135
Terme und Gleichungen 135
Termwert gesucht 135

U
Umfang gesucht 20

V
vergleichen und urteilen 53
Veränderung gesucht 91
Volumen direkt 51
Volumen gesucht 51
Volumen und Oberfläche 51
Volumenformel aufstellen 51
Volumenformel umstellen 51

W
Wachstum 84
Wahrscheinlichk. 115
Wahrscheinlichkeit 115
Wahrscheinlichkeit angeben 115
Wahrscheinlichkeit gesucht 115
Wert nach Erhöhung 98
Wertetabelle oder Skizze 71
Winkel aus Winkeln 12
Winkel berechnen 34
Winkel berechnen und beschriften 107
Winkel gesucht 12, 34, 107
Winkelsumme 12

X
x und y gesucht 68
x zu gegebenem y 80
x-Wert gesucht 80

Z
Zahlen 126, 131, 135
Zahlen vergleichen 126
Zufallsgerät entwerfen 118

Fundstellenregister

P10 '26 FOR

P10 '26 FOR · 1a Blatt 98
P10 '26 FOR · 1b Blatt 126
P10 '26 FOR · 1c Blatt 18
P10 '26 FOR · 1d Blatt 131
P10 '26 FOR · 1e Blatt 71
P10 '26 FOR · 1f Mehr 54
P10 '26 FOR · 1g Blatt 135
P10 '26 FOR · 1h Blatt 20
P10 '26 FOR · 1i Blatt 12
P10 '26 FOR · 1j Blatt 27
P10 '26 FOR · 2a Mehr 54
P10 '26 FOR · 2b Blatt 53
P10 '26 FOR · 2c Blatt 29
P10 '26 FOR · 2d Blatt 53
P10 '26 FOR · 3a Blatt 101
P10 '26 FOR · 3b Blatt 102
P10 '26 FOR · 3c Blatt 92
P10 '26 FOR · 3d Blatt 108
P10 '26 FOR · 3e Blatt 109
P10 '26 FOR · 4a Blatt 28
P10 '26 FOR · 4b Blatt 35
P10 '26 FOR · 4c Blatt 35
P10 '26 FOR · 5a Blatt 81
P10 '26 FOR · 5b Blatt 60
P10 '26 FOR · 5c Blatt 71
P10 '26 FOR · 5d Blatt 74
P10 '26 FOR · 6a Blatt 115
P10 '26 FOR · 6b Blatt 116
P10 '26 FOR · 6c Blatt 117
P10 '26 FOR · 6d Blatt 118
P10 '26 FOR · 7a Blatt 84
P10 '26 FOR · 7b Blatt 85
P10 '26 FOR · 7c Blatt 85

P10 '25

P10 '25 · 1a Blatt 98
P10 '25 · 1b Blatt 131
P10 '25 · 1c Blatt 126
P10 '25 · 1d Blatt 127
P10 '25 · 1e Blatt 21, 91
P10 '25 · 1f Blatt 57
P10 '25 · 1g Blatt 34
P10 '25 · 1h Blatt 81
P10 '25 · 1i Blatt 19
P10 '25 · 2a Blatt 17
P10 '25 · 2b Blatt 19
P10 '25 · 2c Blatt 14
P10 '25 · 3a Blatt 115
P10 '25 · 3b Blatt 117
P10 '25 · 3c Blatt 117
P10 '25 · 3d Blatt 118
P10 '25 · 4a Blatt 28
P10 '25 · 4b Blatt 92
P10 '25 · 4c Blatt 41
P10 '25 · 5a Blatt 59
P10 '25 · 5b Blatt 73
P10 '25 · 5c Blatt 80
P10 '25 · 6a Blatt 103
P10 '25 · 6b Blatt 108
P10 '25 · 6c Blatt 103
P10 '25 · 7a Blatt 84
P10 '25 · 7b Blatt 85

P10 '24

P10 '24 · 1a Blatt 131
P10 '24 · 1b Blatt 126
P10 '24 · 1c Blatt 19
P10 '24 · 1d Blatt 135
P10 '24 · 1e Blatt 98
P10 '24 · 1f Blatt 27
P10 '24 · 1g Blatt 127
P10 '24 · 1h Blatt 101
P10 '24 · 1i Blatt 57
P10 '24 · 2a Blatt 101
P10 '24 · 2b Blatt 102
P10 '24 · 2c Blatt 107
P10 '24 · 2d Blatt 131
P10 '24 · 3a Blatt 57
P10 '24 · 3b Blatt 71
P10 '24 · 3c Blatt 81
P10 '24 · 3d Blatt 81
P10 '24 · 4a Blatt 20
P10 '24 · 4b Blatt 48
P10 '24 · 4c Blatt 51
P10 '24 · 5a Blatt 115
P10 '24 · 5b Blatt 116
P10 '24 · 5c Blatt 117
P10 '24 · 6a Blatt 29
P10 '24 · 6b Blatt 34
P10 '24 · 6c Blatt 131
P10 '24 · 6d Blatt 41
P10 '24 · 7a Blatt 68
P10 '24 · 7b Blatt 68

P10 '23

P10 '23 · 1a Blatt 131
P10 '23 · 1b Blatt 98
P10 '23 · 1c Blatt 21
P10 '23 · 1d Blatt 126
P10 '23 · 1e Blatt 135
P10 '23 · 1f Blatt 126
P10 '23 · 1g Blatt 13
P10 '23 · 1h Blatt 135
P10 '23 · 1i Blatt 59
P10 '23 · 2a Blatt 12
P10 '23 · 2b Blatt 20
P10 '23 · 2c Blatt 20
P10 '23 · 3a Blatt 61
P10 '23 · 3b Blatt 61
P10 '23 · 4a Blatt 82
P10 '23 · 4b Blatt 74
P10 '23 · 4c Blatt 80
P10 '23 · 5a Blatt 47
P10 '23 · 5b Blatt 51
P10 '23 · 5c Blatt 21, 93
P10 '23 · 5d Blatt 52
P10 '23 · 6a Blatt 91
P10 '23 · 6b Blatt 92
P10 '23 · 6c Blatt 101

P10 '23 · 6d Blatt 108
P10 '23 · 7a Blatt 13
P10 '23 · 7b Blatt 36

P10 '22
P10 '22 · 1a Blatt 126
P10 '22 · 1b Blatt 131
P10 '22 · 1c Blatt 135
P10 '22 · 1d Blatt 103
P10 '22 · 1e Blatt 19
P10 '22 · 1f Blatt 91
P10 '22 · 1g Blatt 27
P10 '22 · 1h Blatt 131
P10 '22 · 1i Blatt 17
P10 '22 · 1j Blatt 126
P10 '22 · 2a Blatt 46
P10 '22 · 2b Mehr 54
P10 '22 · 2c Blatt 30
P10 '22 · 2d Blatt 52
P10 '22 · 3a Blatt 59
P10 '22 · 3b Blatt 71
P10 '22 · 3c Blatt 82
P10 '22 · 4a Blatt 102
P10 '22 · 4b Blatt 92
P10 '22 · 4c Blatt 109
P10 '22 · 4d Blatt 107
P10 '22 · 5a Blatt 29
P10 '22 · 5b Blatt 34
P10 '22 · 5c Blatt 12
P10 '22 · 5d Blatt 35
P10 '22 · 5e Blatt 20
P10 '22 · 6a Blatt 60
P10 '22 · 6b Blatt 60
P10 '22 · 7a Blatt 68
P10 '22 · 7b Blatt 68

P10 '21
P10 '21 · 1a Mehr 133
P10 '21 · 1b Mehr 128
P10 '21 · 1c Mehr 99
P10 '21 · 1d Mehr 75
P10 '21 · 1e Mehr 136
P10 '21 · 1f Mehr 104
P10 '21 · 1g Mehr 136
P10 '21 · 1h Mehr 31
P10 '21 · 1i Mehr 15
P10 '21 · 1j Blatt 17
P10 '21 · 2a Mehr 63
P10 '21 · 2b Mehr 63
P10 '21 · 2c Blatt 81
P10 '21 · 3a Mehr 37
P10 '21 · 3b Mehr 37
P10 '21 · 3c Mehr 44
P10 '21 · 4a Mehr 55
P10 '21 · 4b Mehr 55
P10 '21 · 5a Mehr 94
P10 '21 · 5b Mehr 110
P10 '21 · 6a Mehr 62
P10 '21 · 6b Mehr 87
P10 '21 · 6c Mehr 64
P10 '21 · 6d Mehr 62
P10 '21 · 7a Mehr 62
P10 '21 · 7b Mehr 70

P10 '20
P10 '20 · 1a Mehr 94
P10 '20 · 1c Mehr 37
P10 '20 · 1d Mehr 23
P10 '20 · 1e Mehr 136
P10 '20 · 1f Mehr 129
P10 '20 · 1h Mehr 130
P10 '20 · 1j Mehr 38
P10 '20 · 2a Mehr 111
P10 '20 · 2c Mehr 104
P10 '20 · 2d Mehr 95
P10 '20 · 3a Blatt 72 Mehr 75
P10 '20 · 3b Blatt 72
P10 '20 · 3c Blatt 72
P10 '20 · 3d Blatt 72 Mehr 77
P10 '20 · 3e Blatt 72 Mehr 83
P10 '20 · 4a Mehr 86
P10 '20 · 4c Mehr 95
P10 '20 · 5a Mehr 50
P10 '20 · 5b Mehr 38
P10 '20 · 6a Mehr 119
P10 '20 · 6b Mehr 121
P10 '20 · 6c Mehr 124
P10 '20 · 7a Mehr 31
P10 '20 · 7b Mehr 24
P10 '20 · 7c Mehr 44

P10 '19
P10 '19 · 1b Mehr 133
P10 '19 · 1c Mehr 128
P10 '19 · 1d Mehr 129
P10 '19 · 1e Mehr 23
P10 '19 · 1g Mehr 121
P10 '19 · 1h Mehr 38
P10 '19 · 1i Mehr 104
P10 '19 · 1j Mehr 130
P10 '19 · 2a Blatt 58 Mehr 65
P10 '19 · 2b Blatt 58
P10 '19 · 2c Blatt 58
P10 '19 · 2d Blatt 36
P10 '19 · 3a Mehr 31
P10 '19 · 3b Mehr 39
P10 '19 · 3c Mehr 45
P10 '19 · 4a Blatt 47
P10 '19 · 4c Mehr 24
P10 '19 · 5a Mehr 99
P10 '19 · 5b Mehr 96
P10 '19 · 5c Mehr 113
P10 '19 · 6a Mehr 119
P10 '19 · 6b Mehr 122
P10 '19 · 6c Mehr 125
P10 '19 · 7a Mehr 86
P10 '19 · 7b Mehr 87
P10 '19 · 7c Mehr 90

P10 '18
P10 '18 · 1a Mehr 128
P10 '18 · 1b Mehr 133
P10 '18 · 1e Mehr 133
P10 '18 · 1f Mehr 23
P10 '18 · 1g Mehr 38
P10 '18 · 1i Mehr 49
P10 '18 · 1j Mehr 120

P10 '18 · 2a Mehr 86
P10 '18 · 3a Mehr 112
P10 '18 · 3c Mehr 110
P10 '18 · 3d Mehr 112
P10 '18 · 4b Mehr 16
P10 '18 · 4c Mehr 42
P10 '18 · 4d Mehr 39
P10 '18 · 5a Blatt 72
P10 '18 · 5b Mehr 76
P10 '18 · 5c Mehr 77
P10 '18 · 5d Mehr 79
P10 '18 · 6a Mehr 25
P10 '18 · 6b Mehr 55
P10 '18 · 6d Mehr 32
P10 '18 · 7a Mehr 94
P10 '18 · 7b Mehr 123
P10 '18 · 7c Mehr 125

P10 '17

P10 '17 · 1a Mehr 128
P10 '17 · 1b Mehr 99
P10 '17 · 1c Mehr 49
P10 '17 · 1d Mehr 31
P10 '17 · 1e Mehr 129
P10 '17 · 1f Mehr 119
P10 '17 · 1g Mehr 130
P10 '17 · 1h Mehr 105
P10 '17 · 1i Mehr 136
P10 '17 · 1j Mehr 38
P10 '17 · 2b Mehr 96
P10 '17 · 2c Mehr 111
P10 '17 · 3a Mehr 23
P10 '17 · 3b Mehr 25
P10 '17 · 3d Mehr 134
P10 '17 · 4a Mehr 15
P10 '17 · 4b Mehr 40
P10 '17 · 4c Mehr 42
P10 '17 · 5a Mehr 66
P10 '17 · 5b Mehr 62
P10 '17 · 5c Mehr 76
P10 '17 · 5d Mehr 83
P10 '17 · 5e Mehr 78
P10 '17 · 6a Mehr 119
P10 '17 · 7a Mehr 88
P10 '17 · 7b Mehr 88
P10 '17 · 7c Mehr 86
P10 '17 · 7d Mehr 89

P10 '16

P10 '16 · 1a Mehr 105
P10 '16 · 1b Mehr 136
P10 '16 · 1c Mehr 66
P10 '16 · 1d Mehr 133
P10 '16 · 1e Blatt 18
P10 '16 · 1f Mehr 119
P10 '16 · 1g Mehr 76
P10 '16 · 1h Mehr 130
P10 '16 · 1i Mehr 136
P10 '16 · 1j Blatt 46
P10 '16 · 2c Mehr 96
P10 '16 · 3b Mehr 23
P10 '16 · 3c Mehr 56
P10 '16 · 4a Mehr 89
P10 '16 · 4b Mehr 89
P10 '16 · 4e Mehr 90
P10 '16 · 5c Mehr 120
P10 '16 · 5d Mehr 124
P10 '16 · 6a Mehr 63
P10 '16 · 6b Mehr 64
P10 '16 · 6c Mehr 65
P10 '16 · 6d Mehr 70
P10 '16 · 7b Mehr 32
P10 '16 · 7c Mehr 40

P10 '15

P10 '15 · 1a Mehr 121
P10 '15 · 1b Mehr 129
P10 '15 · 1c Mehr 129
P10 '15 · 1e Mehr 94
P10 '15 · 1f Mehr 105
P10 '15 · 1g Mehr 136
P10 '15 · 1h Mehr 129
P10 '15 · 1i Mehr 77
P10 '15 · 1j Mehr 130
P10 '15 · 2a Mehr 99
P10 '15 · 2b Mehr 99
P10 '15 · 3c Mehr 134
P10 '15 · 4b Mehr 78
P10 '15 · 4d Mehr 67
P10 '15 · 5b Mehr 15
P10 '15 · 5c Mehr 43
P10 '15 · 5d Mehr 26
P10 '15 · 6b Mehr 49
P10 '15 · 6c Mehr 25
P10 '15 · 7a Mehr 105
P10 '15 · 7c Mehr 97
P10 '15 · 7d Mehr 123

P10 '14

P10 '14 · 1a Mehr 99
P10 '14 · 1b Mehr 121
P10 '14 · 1c Mehr 130
P10 '14 · 1d Mehr 121
P10 '14 · 1e Mehr 95
P10 '14 · 1g Mehr 24
P10 '14 · 1h Mehr 129
P10 '14 · 1i Mehr 128
P10 '14 · 2b Mehr 43
P10 '14 · 2c Mehr 134
P10 '14 · 3a Mehr 95
P10 '14 · 3b Mehr 97
P10 '14 · 3c Mehr 97
P10 '14 · 3d Mehr 114
P10 '14 · 4a Mehr 105
P10 '14 · 4b Mehr 105
P10 '14 · 4c Mehr 133
P10 '14 · 5a Mehr 55
P10 '14 · 5b Mehr 50
P10 '14 · 5c Mehr 25
P10 '14 · 5d Mehr 26
P10 '14 · 6a Mehr 122
P10 '14 · 6b Mehr 120
P10 '14 · 6c Mehr 123
P10 '14 · 7a Blatt 73
P10 '14 · 7b Mehr 79