Bedingte Wahrscheinlichkeit Lösungen

bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht · bedingte Wahrscheinlichkeit mit Parameter · Terme deuten

bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht ○○○●●

1.	**0,15/0,5 = 0,3**	0,15/0,5 = 0,3
2.	**0,20/0,65 ≈ 31 %**	0,20/0,65 ≈ 0,308 ≈ 31 %
3.	**nicht gleich**	S ∩ Z = 0,012; nicht S ∩ Z = 0,108 ⇒ P_S(Z) = 0,012/0,06 = 0,2; P_nicht S(Z) = 0,108/0,94 ≈ 0,115 ⇒ nicht gleich

bedingte Wahrscheinlichkeit mit Parameter ●●○○○

4.	**x ≈ 0,06 (grafisch, rechnerisch 0,062); f(x) = 40 %: Anteil der Haushalte mit Kind unter den überbelegten**	x ≈ 0,06 (grafisch, rechnerisch 0,062); x: Rückgang des Anteils überbelegter Haushalte unter denen mit Kind; f(x) = P_B(K) = 40 %: Anteil der Haushalte mit Kind unter den überbelegten
5.	**wahr**	P_nicht w(T) = 0,8 · 0,3/(0,8 · 0,3 + 0,2 · (1 − a)); a steigt ⇒ Nenner fällt ⇒ Quotient steigt ⇒ wahr

Terme deuten ○○●○●

6.	**P_Z(S): Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket mit Ziel A schwer ist (10 %); P(S ∩ Z): Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket schwer ist und Ziel A hat (0,12 · 0,10 = 1,2 %)**	P_Z(S): Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket mit Ziel A schwer ist (10 %); P(S ∩ Z): Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket schwer ist und Ziel A hat (0,12 · 0,10 = 1,2 %)
7.	**Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person Morgenkunde und kein Treuekunde ist, beträgt 6 %**	Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person Morgenkunde und kein Treuekunde ist, beträgt 6 %