

Wahrscheinlichkeit · Lösungen

1. 75 % $\frac{3}{4}$
2. 3 Kugeln
3. 0,5 $\frac{4}{8}$
4. 60 Lose
5. $\frac{1}{6}$
6. 4 Paare: , , , grau; gelb; grau; weiß; grün; gelb; grün; weiß
7. 6 Becher: , , , , , Vanille; Karamell; Vanille; Himbeere; Schoko; Karamell; Schoko; Himbeere; Nuss; Karamell; Nuss; Himbeere
8. 6 Kombinationen $3 \cdot 2$
9. 6 Paare: , , , , , 1; 4; 2; 4; 3; 4; 4; 4; 5; 4; 6; 4
10. 9 Zahlen: 44, 45, 46, 54, 55, 56, 64, 65, 66

P10 2025 · 3a

11. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 $3 \cdot 3 = 9$ Zahlen
12. $\frac{1}{3}$ 6 Zahlen: 147, 174, 417, 471, 714, 741; gerade sind 174 und 714, Anteil $\frac{2}{6}$
13. 9 Ergebnisse: , , , , , , , 5; 5; 5; 7; 5; 9; 7; 5; 7; 7; 7; 9; 9; 5; 9; 7; 9; 9
14. 3 Ergebnisse: , , Kopf; Kopf; Kopf; Zahl; Zahl; Kopf

P10 2017 · 1f

15. 4 (ZZ, ZW, WZ, WW)

P10 2020 · 6a

16. (1; 2), (2; 2), (3; 2), (4; 2), (5; 2), (6; 2); $\frac{1}{6} \approx 16,7 \%$ 6 von 36 Augenpaaren
17. $\frac{1}{2}$
18. möglich: 35 Lose , günstig: 5 Gewinne 30 Nieten und 5 Gewinne
19. $\frac{1}{6}$
20. $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{6}$
21. $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{6}$

P10 2014 · 1b

22. $\frac{1}{5} = 20 \%$

P10 2014 · 1d

23. $\frac{2}{3}$

24. **Nein: Beide Augenzahlen haben die Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{6}$**

25. **Nein: $\frac{3}{16}$, denn es sind nur noch 16 Muffins da, davon 3 mit Chili**

26. **mittlere Dose**

P10 2015 · 1a

27. **rechter Topf (3 weiße, 3 graue Kugeln)**

28. $\frac{1}{3}$ $\frac{3}{9}$

29. **18 %** $\frac{9}{50} = 0,18$

30. $\frac{1}{4}$ $\frac{15}{45+15} = \frac{15}{60}$

P10 2016 · 1f

31. $\frac{1}{20} = 5 \%$

P10 2019 · 6a

32. $\frac{3}{20} = 15 \%$

P10 2024 · 5a

33. $\frac{1}{5} = 20 \%$ 1 günstiger von 5 Zetteln

P10 2017 · 6a

34. $\frac{1}{10} = 10 \%$ 1 von 10 Ziffern

35. **0,35** $\frac{35}{100} = \frac{7}{20}$

P10 2016 · 5c

36. **$900 - 101 + 1 = 800$ Lose, 1 Hauptgewinn $\Rightarrow \frac{1}{800}$** 800 Lose

P10 2014 · 6a

37. $\frac{3}{8}$; **37,5 %** 3 von 8 Feldern

P10 2016 · 5d

38. **ja, 7 Trostpreis-Lose unter 80 Losen mit Endziffer 6 $\Rightarrow \frac{7}{80}$** 80 Lose mit Endziffer 6; 8 mit Endung 26, ohne 326 $\Rightarrow 7$

P10 2018 · 7b

39. **nein, $P = \frac{2}{14} = \frac{1}{7} \approx 14,3 \%$, nicht $\frac{2}{16}$** noch 14 Pfannkuchen, 2 mit Senf

40. **8 Kekse, davon 3 mit Schoko**

41. **mit Zurücklegen**

42. **auf beiden Stufen rot $\frac{1}{3}$, blau $\frac{2}{3}$**

43. $\frac{3}{28}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{6}{56}$
44. das Glücksrad ändert sich nicht an jedem Punkt grün $\frac{3}{5}$, gelb $\frac{2}{5}$
45. nach rot: rot $\frac{3}{6}$ erste Stufe grün $\frac{3}{7}$
46. erste Stufe ohne Nuss $\frac{10}{15}$

P10 2024 · 5b

47. 1. Woche: kein Joker $\frac{4}{5}$, Joker $\frac{1}{5}$; 2. Woche an beiden Ästen: kein Joker $\frac{4}{5}$, Joker $\frac{1}{5}$;
 $P(\text{Joker, Joker}) = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{25}$ mit Zurücklegen: jede Woche $\frac{1}{5}$
48. z. B. ein Glücksrad mit fünf gleich großen Feldern, zwei rot und drei blau, zweimal gedreht

P10 2014 · 6b

49. 1. Stufe A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$; 2. Stufe je Ast A $\frac{1}{2}$, B $\frac{3}{8}$, C $\frac{1}{8}$

P10 2019 · 6b

50. $\frac{16}{20}$; $\frac{3}{18}$; Aussage 1 falsch, 2 falsch, 3 wahr fester Pfad = dreimal rot; $\frac{4}{20} \cdot \frac{3}{19} \cdot \frac{2}{18} = \frac{1}{285} \approx 0,35\%$

P10 2020 · 6c

51. Äste 6: $\frac{1}{6}$, keine 6: $\frac{5}{6}$; $\frac{2}{27} \approx 7,4\%$ $3 \cdot (\frac{1}{6})^2 \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{216}$; $(\frac{1}{6})^3 = \frac{1}{216}$

P10 2015 · 7d

52. $\frac{10}{11}$, $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{9}$, $\frac{8}{9}$; $\frac{3}{11} \approx 0,27$ $1 - \frac{10}{11} \cdot \frac{9}{10} \cdot \frac{8}{9}$; jeder Pfad mit R hat $\frac{1}{11}$
53. Gegenereignis: keine Sechs in beiden Würfeln
54. 2 Pfade: , rot; blau; blau; rot
55. $\frac{125}{216}$ $\frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6}$
56. $\frac{9}{64}$ $\frac{3}{8} \cdot \frac{3}{8}$
57. $\frac{7}{16}$ $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{16} + \frac{1}{16}$
58. $\frac{15}{32}$ $\frac{25}{64} + \frac{4}{64} + \frac{1}{64} = \frac{30}{64}$
59. Nein: Zwei gleiche Augenzahlen haben $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$, eine 1 im ersten Wurf hat auch $\frac{1}{6}$

P10 2025 · 3b

60. $P(33) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$; falsch, $P(22) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{16}$ $P(3 \text{ links}) = \frac{1}{4}$; $P(2 \text{ rechts}) = \frac{2}{4}$
61. 0,64 $0,8 \cdot 0,8$

P10 2020 · 6b

62. Max hat nicht Recht; beide Wahrscheinlichkeiten $\frac{1}{6}$

$$P(\text{gleich}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}; P(\text{zuerst } 6) = \frac{1}{6}$$

P10 2025 · 3c

63. $\frac{5}{16} = 31,25\%$

$$P(12) = \frac{4}{16}; P(21) = \frac{1}{16}$$

P10 2014 · 6c

64. $\frac{13}{32} \approx 0,41$

$$\frac{1}{4} + \frac{9}{64} + \frac{1}{64} = \frac{26}{64}$$

65. eine Stufe

66. drei Stufen

67. $\frac{2}{5}$

$$\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} + \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{20} + \frac{2}{20} = \frac{8}{20}$$

68. $\frac{1}{7}$

$$\frac{6}{7} \cdot \frac{1}{6}$$

69. $\frac{1}{21}$

$$\frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} = \frac{24}{504}$$

70. $\frac{1}{3}$

$$\frac{1}{9} + \frac{8}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{8}{9} \cdot \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{7} = \frac{3}{9}$$

71. zehnmal so wahrscheinlich, nicht doppelt

$$\text{Drei rote: } \frac{5}{15} \cdot \frac{4}{14} \cdot \frac{3}{13} = \frac{60}{2730}, \text{ drei grüne: } \frac{3}{15} \cdot \frac{2}{14} \cdot \frac{1}{13} = \frac{6}{2730}$$

72. 0,7

$$1 - \frac{3}{5} \cdot \frac{2}{4} = 1 - \frac{6}{20}$$

P10 2024 · 5c

73. $\frac{1}{5}$

$$\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{20}$$

P10 2019 · 6c

74. $\frac{1}{57} \approx 1,75\%$ gegen $\frac{1}{1140} \approx 0,09\% \Rightarrow 20\text{-mal so hoch, Behauptung falsch}$

$$\frac{6}{20} \cdot \frac{5}{19} \cdot \frac{4}{18} = \frac{1}{57}; \frac{3}{20} \cdot \frac{2}{19} \cdot \frac{1}{18} = \frac{1}{1140}$$

P10 2018 · 7c

75. (S; M), (M; S), (S; S); $\frac{91}{120} \approx 0,758$; beide Pfannkuchen mit derselben Füllung

$$\frac{14}{16} \cdot \frac{13}{15} = \frac{182}{240}$$

76. $\frac{1}{2}$

$$\frac{3}{6}$$

77. $\frac{11}{36}$

$$1 - \frac{5}{6} \cdot \frac{5}{6} = 1 - \frac{25}{36}$$

78. $\frac{7}{12}$

$$1 - \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = 1 - \frac{15}{36} = \frac{21}{36}$$

79. 3 Felder

$$0,75 \cdot 4$$

80. 3 rote, 2 blaue, 1 gelbes Feld

81. $\frac{3}{8}$

$$\text{z. B. links } 5, 5, 5, 6 \text{ und rechts } 7, 7, 8, 8: \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{6}{16}$$

P10 2018 · 1j

82. 2 rote Felder

P10 2025 · 3d

83. z. B. links 1, 1, 2, 3 und rechts $\frac{1}{4} = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4}$ (oder $1 \cdot \frac{1}{4}$)
3, 3, 1, 2: $P(13) = \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} = \frac{1}{4} =$
25 %

P10 2019 · 1g

84. 2 weiße Kugeln 6 Kugeln insgesamt

Prüfstein · P10 2026 FOR · 6

- a) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ 2 günstige von 6 Flächen
- b) A ungerade $\frac{3}{6}$; B nach A gerade: $P(B \text{ gerade}) = \frac{1}{6}$; $P(B \text{ ungerade}) = \frac{5}{6}$
ungerade $\frac{5}{6}$; B nach A ungerade:
gerade $\frac{1}{6}$, ungerade $\frac{5}{6}$; $P(\text{beide ungerade}) = \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$
- c) $\frac{33}{36} = \frac{11}{12}$ $P(\text{gerade, gerade}) = \frac{3}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{36}$
- d) z. B. B neu: 1, 1, 1, 3, 3, 3 (die Summe 2 nur bei 1 + 1; $P(A = 1) = \frac{2}{6} \Rightarrow P(B = 1)$
2 durch 1 ersetzt), $P(1, 1) = \frac{2}{6}$
 $\cdot \frac{3}{6} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$