

Einheit 3 von 5 · Punkte und Werte

- 22)** a) $f(2) = 4 \cdot 2 + 3$ b) $f(6) = 2 \cdot 6 - 5$ c) $f(5) = -3 \cdot 5 + 1$ d) $f(-1) = 5 \cdot (-1) + 2$ e) $f(-3) = -(-3) + 7$
- 23)** a) 10 b) 17 c) 16 d) 2 e) -1 f) 9 g) 7; 5; 3; 1; -1 h) $f(-8) = -6 - 2 = -8$
- 24)** a) $2x + 3 = 11, x = 4$ b) $x = 5$ c) $x = 4$ d) $x = -2$ e) $x = 3$ f) $x = 4$
- 25)** a) ja b) nein ($f(1) = 1$) c) ja d) nein ($f(0) = 3$) e) ja f) nein ($f(-2) = 5$) g) ja, $f(-6) = 4 + 4 = 8$
- 26)** a) $0 = 2x - 6, x = 3$ b) $x = 4$ c) $x = 5$ d) $x = -2$
- 27)** a) $x = 2$ b) $x = 6$ c) $0 = 1,2x - 3, 1,2x = 3, x = 2,5$
- 28)** a) $(0|-4)$ und $(2|0)$ b) $(0|6)$ und $(2|0)$ c) $(0|2)$ und $(-4|0)$ d) beide $(0|0)$ e) $(0|-2)$; keinen Schnittpunkt mit der x -Achse (parallel zur x -Achse)
- 29)** a) $x = 1$ b) $x = 3$ c) $(0|3)$ d) $(2|1)$
- 30)** a) wahr b) falsch, $(0|3)$ c) wahr d) falsch, $f(4) = -3$
- 31)** a) Jonas hat $f(0)$ berechnet, das ist der y -Achsenabschnitt; richtig: $0 = 3x - 9, x = 3$ b) Jonas hat x und y vertauscht; richtig: $f(5) = 2 \cdot 5 - 8 = 2$, P liegt auf dem Graphen
- 32)** a) Nein: Die Gerade verläuft parallel zur x -Achse durch $(0|4)$ und trifft sie nie. b) Links: Die Gerade steigt und ist bei $x = 0$ schon bei 6, über der x -Achse; die Nullstelle liegt also bei negativem x ($x = -3$).
- 33)** a) 75 % b) $-7,5x + 90 = 30, x = 8$ Stunden c) $-7,5x + 90 = 0, x = 12$ Stunden