

<div><div>100101010 1011001 01000 101 ↓ HxD</div></div>		深圳市宏芯达科技有限公司 Shenzhen ZhangShang Co., Ltd.		文件编号:	
				文件版本:	
				ECN 编号:	ECNSSA0
文件权限 S	产品列表与参数			生效日期:	2016.8.10
				页 码:	Page 1 of 4
地址	深圳市宝安区 82 区华美居商务中心 B 区 1 号楼 809 室			联系人:	谭先生
电话	13537888700 QQ:2853978374			传真 0755-29360923-801	
产品型号	产品名称	图片	参数说明		备注
HXD019B SOP 8	智能红外遥控芯片		功耗低, 外围简单, 硬件成本低, 距离远, 支持 1 到 10 灯收发方案, 支持国内码库, 带学习收发功能, 早期清仓版本。		
HXD019C SOP 8	智能红外遥控芯片		功耗低, 外围简单, 硬件成本低, 距离远, 支持 1 到 10 灯收发方案, 支持全球码库, 带学习收发功能。		
HXD019D SOP 8	智能红外遥控芯片		功功耗低, 外围简单, 硬件成本低, 距离远, 支持 1 到 10 灯收发方案, 支持全球码库, 带学习收发功能。支持安卓 4.4 红外数据发送, 可学习空调等超长红外码。		
HXD019C DFN8 3X3	智能红外遥控芯片		功耗低, 外围简单, 硬件成本低, 距离远, 支持 1 到 10 灯收发方案, 支持全球码库, 带学习收发功能。		
HXD019D DFN8 3X3	智能红外遥控芯片		功功耗低, 外围简单, 硬件成本低, 距离远, 支持 1 到 10 灯收发方案, 支持全球码库, 带学习收发功能。支持安卓 4.4 红外数据发送, 可学习空调等超长红外码。		
HXD089 SOP 8	信号处理芯片		成本低, 外围全省		
HXD2085A	红外接收头		大体积, 宽载频, 距离远		

		深圳市宏芯达科技有限公司 Shenzhen ZhangShang Co., Ltd.		文件编号:	
				文件版本:	
				ECN 编号:	ECNSSA0
文件权限 S	产品列表与参数			生效日期:	2016.8.10
				页 码:	Page 2 of 4
地址	深圳市宝安 82 区华美居商务中心 B 区 1 号楼 809 室			联系人:	谭先生
电话	13537888700 QQ:2853978374			传真 0755-29360923-801	
HXD2085B	红外接收头		小体积，抗干扰好，距离远		
HXD3038 3mm DIP	插件红外 LED 灯		Φ3MM 红外灯，30 度，距离远，收发一体，成本低，15 米以上		
HXD3038- 60-12 3mm DIP	插件红外 LED 灯		Φ3MM 红外灯，60 度，距离远，收发一体，成本低，15 米以上		
HXD3038- 90-12 3mm DIP	插件红外 LED 灯		Φ3MM 红外灯，90 度，距离远，收发一体，成本低，13 米以上		
HXD5038 5mm,DIP	插件红外 LED 灯		Φ5MM 红外灯，60 度，距离远，收发一体，成本低，15 米以上		
HXD5038- 90	插件红外 LED 灯		Φ5MM 红外灯，90 度，距离远，收发一体，成本低，13 米以上		
HXD5038- 120	插件红外 LED 灯		Φ5MM 红外灯，120 度，距离远，收发一体，成本低，10 米以上		
HXD5038- 120-12	插件红外 LED 灯		Φ5MM 红外灯，120 度，距离远，收发一体，成本低，13 米以上		

<div><div>100101010 1011001 01000 101 ↓ HxD</div></div>		深圳市宏芯达科技有限公司 Shenzhen ZhangShang Co., Ltd.		文件编号:	
				文件版本:	
				ECN 编号:	ECNSSA0
文件权限 S	产品列表与参数			生效日期:	2016.8.10
				页 码:	Page 3 of 4
地址	深圳市宝安 82 区华美居商务中心 B 区 1 号楼 809 室			联系人:	谭先生
电话	13537888700 QQ:2853978374			传真 0755-29360923-801	
HXD3500 SMD	贴片红外 LED 灯		距离远，成本低，体积小，角度 120 度，收发一体		
HXD0550 SMD	贴片红外 LED 灯		距离远，成本低，体积小，功率大，角度 120 度，收发一体，三合一		
HXD051C SMD	侧贴红外 LED 灯		体积微小，收发一体，效果好，		
HXD1282 (2.0) HXD1283 (4.0)	蓝牙转红外 模块		蓝牙红外转发器模块，出红外芯片，方案，模块 PCBA		
HXD2282	Wifi 转红外 模块		Wifi 红外转发器模块，出红外芯片，方案，模块 PCBA		
HXD3288	Usb 转红外 模块		USB（手机 OTG）红外转发器模块，出红外芯片，方案，模块 PCBA		
HXD1265	蓝牙 4.0 转红 外成品		蓝牙 4.0 转红外，出红外芯片，方案，模块 PCBA，OEM 半成品。		

<div><div>100101010 1011001 01000 101 HxD</div></div>		深圳市宏芯达科技有限公司 Shenzhen ZhangShang Co., Ltd.		文件编号:	
				文件版本:	
				ECN 编号:	ECNSSA0
文件权限 S	产品列表与参数			生效日期:	2016.8.10
				页 码:	Page 4 of 4
地址	深圳市宝安 82 区华美居商务中心 B 区 1 号楼 809 室			联系人:	谭先生
电话	13537888700 QQ:2853978374			传真 0755-29360923-801	
HXD1020	红外遥控测试仪		功能强大，全自动比对，掉电保存，达 72 个键录入，格式齐全，支持频率 0~65K HZ.		
红外码库 国内版	红外万能码库 +安卓代码	在国内使用的所有设备码库	国内使用的红外设备，终身免费更新升级，提供 c库，so 库，安卓代码， 相关硬件量产电路和资料： 1: 手机 app源代码（含 So码库，SDK包）。 2: 专利授权。 3: 开发调试 demo板一个。 4: 样品 5片。 5: 多灯量产远近距离收发电路原理图。 6: 相关多灯 pcb文档，相关硬件量产电路。 7: 主控的驱动程序范例，包调通。 8: 国内版SQL数据结构		终身升级 免费，芯片 和码库技 术服务免 费
红外码库 国际版	红外万能码库 +安卓代码 +sql	国际常用的设备码库， 支持 5 种匹配方法。 1: 智能匹配 2: 型号选择匹配 3: 一键学习快速匹配 4: 智能学习 5: 长按键自动匹配	国内版本基础：加： 1: 云接口，用宏芯达的云数据库。 2: html5（编程适用）。 3: 提供码库 linux的 cgi程序 4: 全球版SQL数据结构代码程序		终身升级 免费，芯片 和码库技 术服务免 费
红外码库 增强版	红外万能码库 +安卓代码 +SQL 数据代 码 +IOS 苹果代码	国际全部的设备码库+赠送苹果 IO 代码	在全球版本基础上，加：苹果IOS代码		终身升级 免费，芯片 和码库技 术服务免 费
我司专业致力于红外智能遥控解决方案，我司芯片适用于各款主控芯片，硬件，软件配套齐全， 都可开发源代码，最大程度减少客户工作量，导入时间短。手机 13537888700.					