



## 初学者的专栏

记录学习的点点滴滴，如与人方便，高兴万分！

目录视图 摘要视图 **RSS** 订阅

### 个人资料



just学习

访问： 220167次  
积分： 1281  
等级： 4  
排名： 千里之外

原创： 13篇  
转载： 33篇  
译文： 0篇  
评论： 19条

### 文章搜索

### 文章分类

C (16)  
C++ (14)  
Qt (6)  
GitHub (3)  
windows (5)  
java (1)

### 文章存档

2014年04月 (1)  
2013年10月 (2)  
2013年09月 (11)  
2013年08月 (6)  
2013年07月 (3)

展开

### 阅读排行

关于初学者上传文件到github的方法 (63132)  
Qt中两种定时器用法 (45839)  
FIFO、LRU、OPT这三种调度算法 (25623)  
windows下Bat命令学习

【观点】人工智能会不会取代开发它的人？ CSDN日报20170410 —— 《未经检视的人生不值得活》 【福利】微分享：大数据入门技术初探 博客搬家，有礼相送

## 关于初学者上传文件到github的方法

2013-08-30 00:49 63173人阅读 评论(10) 收藏 举报

分类：

GitHub (2)

说来也惭愧，我是最近开始用github，小白一个，昨天研究了一个下午。终于可以上传了，所以今天写点，一来分享是自己的一些经验，二来也是做个记录，万一哪天又不记得了)

废话不多说，直接来，这次主要介绍的是windows下的安装和使用。

### 【第一步】建立先仓库

第一步的话看一般的提示就知道了，在github新建一个repository（谷歌可以解决），都是可视化的界面操作，所以难度不大。或者看这里：<https://help.github.com/articles/create-a-repo> 这是官方help，虽然是英文的，但是基本都是图和代码，所以很容易读懂。

在github首页的右上角，点击红框中的Create New Repo。



进入新建仓库的界面

Owner: findingsea

Repository name:

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **tripping-octo-sansa**.

Description (optional):

☒ **Public** Anyone can see this repository. You choose who can commit.

☐ **Private** You choose who can see and commit to this repository.

☐ **Initialize this repository with a README**  
This will allow you to git clone the repository immediately.

Add .gitignore: None

Create repository

github常见操作和常见错误 (24839) (8167)  
smarty定义符与js冲突的 (6657)  
Qt中foreach详解 (3428)  
windows平台下通过注册 (3076)  
Git图文教程详细 (2886)  
对QT 的信号连接类型的 (2778)

#### 评论排行

关于初学者上传文件到github (10)  
Qt中两种定时器用法 (4)  
windows下Bat命令学习 (2)  
FIFO、LRU、OPT这三种 (2)  
jQuery (1)  
细节啊 (0)  
深入理解Java多态性 (0)  
C 结构体中的函数指针与 (0)  
认真学习windows编程 (0)  
smarty定义符与js冲突的 (0)

#### 推荐文章

\* 【《Real-Time Rendering 3rd》提炼总结】(一) 全书知识点总览  
\* CSDN日报20170409 ——《扯蛋的密码规则》  
\* Shader2D: 一些2D效果的Shader实现  
\* 一个屌丝程序员的人生 (六十一)  
\* 自定义控件三部曲视图篇 (三) ——瀑布流容器 WaterFallLayout实现  
\* 面向服务的体系架构 (SOA) 一架构篇

#### 最新评论

填一下仓库名称, Initialize this repository with a README是可选的, 不过本人建议最好选上, 可以在后面省一个步骤。填好之后, 点Create repository就行了。

### 【第二步】克隆仓库

第二步开始就基本进入命令行模式了, 不过要先从github上下载命令行工具。下载地址: <http://windows.github.com/>

然后进行简单的安装之后, 会在桌面上创建两个图标, GitHub和Git Shell, GitHub是图形界面, Git Shell是命令行模式, 而且默认的Git仓库是建在C盘的, 个人建议要把路径重设下。

点开Git Shell, 进入命令行。首先我们先要把GitHub上的我们新建的仓库clone下来, 为了演示, 我在GitHub上新建了一个名称为myRepoForBlog的git。

在初始化版本库之前, 先要确认认证的公钥是否正确, 如下:

```
ssh -T git@github.com
```

正确地结果如下:

```
Warning: Permanently added 'github.com,207.97.227.239' (RSA) to the list of known hosts.
Hi findingsea! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

会有一个Warning, 不用理会。

接下来对库进行clone, 如下:

```
git clone https://github.com/findingsea/myRepoForBlog.git
```

上面的地址可以在如下界面找到:



clone成功如下:

```
Cloning into 'myRepoForBlog'...
Warning: Permanently added 'github.com,207.97.227.239' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Counting objects: 3, done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

### 【第三步】上传README.md文件

这个时候, 我们的GitHub文件夹下就多了一个myRepoForBlog文件夹, 进入文件夹目录, 对仓库进行初始化, 如果我们之前没有勾选创建README, 则要先创建README.md文件, 不然上传文件会报错。如果在第一步

☐ Initialize this repository with a README  
就勾选过了 This will allow you to git clone the repository immr, 则可以直接进入 第四步。

```
git init
touch README.md
git add README.md
git commit -m 'first_commit'
git remote add origin https://github.com/findingsea/myRepoForBlog.git
git push origin master
```

### 【第四步】push文件

创建完README.md后, 就可以push了, 代码类似。

```
git add .
git commit -m 'first_commit'
git remote add origin https://github.com/findingsea/myRepoForBlog.git
git push origin master
```

如果执行git remote add origin https://github.com/findingsea/myRepoForBlog.git, 出现错误:

FIFO、LRU、OPT这三种置换算法  
qq\_34924165: 对的LRU算法126后面是错的

FIFO、LRU、OPT这三种置换算法  
一号小鱼: LRU算法162后面错了吧？

关于初学者上传文件到github的方法  
peiyao456: 博主啊，为什么上传是git add出错。。。

Qt中两种定时器用法  
hai7song: @qq\_31226799: 依赖与CPU的精度，而不是Qt的精度

关于初学者上传文件到github的方法  
漂泊80: git push -u origin master

关于初学者上传文件到github的方法  
polygon1024: 忍不住想来吐槽一句。极度不严谨，错漏百出，误人子弟。全程使用 HTTPS 方式却测试了一下 SSH ...

关于初学者上传文件到github的方法  
polygon1024: 忍不住想来吐槽一句。极度不严谨，错漏百出，误人子弟。全程使用 HTTPS 方式却测试了一下 SSH ...

关于初学者上传文件到github的方法  
polygon1024: 忍不住想来吐槽一句。极度不严谨，错漏百出，误人子弟。全程使用 HTTPS 方式却测试了一下 SSH ...

关于初学者上传文件到github的方法  
Rgen\_xiao: @jinqz: 谢谢指导。

关于初学者上传文件到github的方法  
Rgen\_xiao: 赞一个！！！

fatal: remote origin already exists

则执行以下语句：

git remote rm origin

再往后执行git remote add origin <https://github.com/findingsea/myRepoForBlog.git> 即可。

在执行git push origin master时，报错：

error:failed to push som refs to.....

则执行以下语句：

git pull origin master

先把远程服务器github上面的文件拉先来，再push 上去。

【结束】

再次要强调这篇文章主要是对初学者的，也就我这种github菜鸟的。

最后感谢那些无私分享自己经验和知识的博主们。

原文：<http://www.cnblogs.com/findingsea/archive/2012/08/27/2654549.html>

顶

13

踩

1

上一篇 windows平台下通过注册表获取特定后缀名的默认图标

下一篇 windows下Bat命令学习

我的同类文章

GitHub（2）

- github常见操作和常见错误！ 2013-09-06 阅读 8160
- Git图文教程详细 2013-09-04 阅读 2881

 JIGUANG | 极光

极光IM

平滑升级更轻松，功能全面

参考知识库



Git知识库

6359 关注 | 615 收录

猜你在找

- |                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Github全面详解                            | 结合个人经历总结的前端入门方法           |
| Github视频教程                            | GitHub上最全的前端入门资源汇总 快如入门前端 |
| Github与TortoiseGit快速入门--来自Motorola的经验 | ios总结                     |
| Windows Powershell WMI 集成             | 常用的iOS第三方框架               |
| 拥抱开源: Github使用指南                      | 一年成为Emacs高手像神一样使用编辑器      |



新款128Gb的苹果  
7Plus手机

存款5000美金，并进行500手  
保证您获得奖励

查看评论

8楼 [peiyao456](#) 2016-08-22 08:19发表



博主啊，为什么上传是git add出错。。。

7楼 [漂泊80](#) 2016-04-21 19:52发表



git push -u origin master

6楼 [polygon1024](#) 2016-03-25 18:54发表



忍不住想来吐槽一句。极度不严谨，错漏百出，误人子弟。  
全程使用 HTTPS 方式却测试了一下 SSH 密钥，完全无必要。  
是否需要初始化 readme，不需要做什么“建议最好选上”，并且我后面没有看出因为楼主的粗暴导致的无谓增多的步骤对这里的省略步骤有何帮助。  
不分辨已有的 origin，非常暴力地直接添加，如果有了就删掉再重新添加，有何必要？  
另外，GitHub 的工具并非必需，Git 命令行就足够了。

5楼 [polygon1024](#) 2016-03-25 18:54发表



忍不住想来吐槽一句。极度不严谨，错漏百出，误人子弟。  
全程使用 HTTPS 方式却测试了一下 SSH 密钥，完全无必要。  
是否需要初始化 readme，不需要做什么“建议最好选上”，并且我后面没有看出因为楼主的粗暴导致的无谓增多的步骤对这里的省略步骤有何帮助。  
不分辨已有的 origin，非常暴力地直接添加，如果有了就删掉再重新添加，有何必要？  
另外，GitHub 的工具并非必需，Git 命令行就足够了。

4楼 [polygon1024](#) 2016-03-25 18:53发表



忍不住想来吐槽一句。极度不严谨，错漏百出，误人子弟。  
全程使用 HTTPS 方式却测试了一下 SSH 密钥，完全无必要。  
是否需要初始化 readme，不需要做什么“建议最好选上”，并且我后面没有看出因为楼主的粗暴导致的无谓增多的步骤对这里的省略步骤有何帮助。  
不分辨已有的 origin，非常暴力地直接添加，如果有了就删掉再重新添加，有何必要？  
另外，GitHub 的工具并非必需，Git 命令行就足够了。

3楼 [Rgen\\_xiao](#) 2016-03-25 15:47发表



赞一个！！

2楼 [zhengyongqianluck](#) 2014-03-08 21:46发表



学习了

1楼 [jinqz](#) 2014-01-06 11:01发表



这篇文章简直就是初学者的福音啊~~要是博主能把一些细节讲的再详细一点就更好了~比如git remote add origin https://github.com/findingsea/myRepoForBlog.git中的origin是远程库的别名，可以为任何值，我一直以为这个origin也是命令带的= =！再比如git push origin master的意思是把本地master分支推送到别名为origin的远程库中（默认为master分支），如果想推送到远程库的其他分支，则为git push origin master：分支名

Re: [Rgen\\_xiao](#) 2016-03-25 15:48发表



回复jinqz：谢谢指导。

Re: [liu119361940](#) 2014-01-10 11:58发表



回复jinqz：原来这样啊

发表评论

用户名：[hzglveyd](#)

评论内容：

提交

\* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场

核心技术类目

全部主题

Hadoop

AWS

移动游戏

Java

Android

iOS

Swift

智能硬件

Docker

OpenStack

VPN

Spark

ERP

IE10

Eclipse

CRM

JavaScript

数据库

Ubuntu

NFC

WAP

BI

HTML5

Spring

Apache

.NET

API

HTML

SDK

IIS

Fedora

XML

LBS

unity

Splashtop

UML

components

Windows Mobile

Rails

QEMU

KDE

Cassandra

CloudStack

FTC

coremail

OPhone

CouchBase

云计算

iOS6

Rackspace

Web App

SpringSide

Maemo

Compuware

大数据

aptech

Perl

Tornado

Ruby

Hibernate

ThinkPHP

HBase

Pure

Solr

Angular

Cloud Foundry

Redis

Scala

Django

Bootstrap

公司简介 | 招贤纳士 | 广告服务 | 联系方式 | 版权声明 | 法律顾问 | 问题报告 | 合作伙伴 | 论坛反馈

网站客服 杂志客服 微博客服 webmaster@csdn.net 400-600-2320 | 北京创新乐知信息技术有限公司 版权所有 | 江苏知之为计算机有限公司 |

江苏乐知网络技术有限公司

京 ICP 证 09002463 号 | Copyright © 1999-2016, CSDN.NET, All Rights Reserved 