USER GUIDE / 日本語版

# PanelSearch nanbyo 全画面 操作ガイド

## 閲覧・レビュー・キュレーション・管理

13 独立画面 / 28 章 / 249 機能・確認項目

作成日：2026年10月3日

調査対象：G:¥visualstudio_code_workspace¥pubcasefinder_pcf

公開画面の今回取得画像と、リポジトリ内の既存 E2E 画像を使用しています。権限付きページの今回の再撮影は未実施です。画像出所は各図に記載しています。

検索・画像拡大には同梱の HTML 版をご利用ください。

# 目次


01. はじめに

02. 利用者の役割と権限

03. 共通ヘッダーとログイン

04. パネル一覧

05. 一覧カードの各機能

06. パネル詳細の概要

07. Panel genes の表と評価

08. Rating の表記

09. 版コメント 投稿者一覧 版比較

10. Add Entity と Add Review

11. Gene STR Region の入力欄

12. エンティティ詳細

13. レビューとコメントの管理

14. Entity Definition の追加 変更 削除

15. TSV ダウンロードの読み方

16. Ontology 管理

17. 管理画面の共通操作

18. ユーザー管理

19. グループ管理

20. グループ活動

21. アクティビティ

22. 担当アクティビティの確認

23. 認証ログ

24. プロフィール

25. 自分のレビュー

26. メール設定

27. エラーとよくある状況

28. 補助テンプレートと未実装の画面

CHAPTER 01

# はじめに

PanelSearch nanbyo は、難病の疾患分類から遺伝学的検査用パネルを探し、遺伝子などのエンティティ、根拠資料、評価、レビューを参照するためのサービスです。本書は閲覧者、Reviewer、Curator、Admin が、それぞれの画面で何を確認し、どの順序で操作するかを説明します。まず疾患または遺伝子を検索し、パネル詳細からエンティティ詳細へ進みます。投稿や定義の管理には対象パネルの権限が必要です。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **閲覧の流れ** | パネル一覧 → パネル詳細 → エンティティ詳細 → 根拠・レビュー・履歴の確認。 |
| **レビューの流れ** | 対象パネルの Reviewer または Curator、あるいは Admin でログイン → Add Review → 入力 → 確認 → 確定。 |
| **キュレーションの流れ** | 担当アクティビティ → 変更履歴 → Curate → Entity Definition → 確認処理。 |
| **管理の流れ** | ユーザーの承認 → グループと担当パネルの設定 → 活動・認証・メールの確認。 |
| **本書の操作例** | 先天性ミオパチー NANDO:1200477 と ACTA1 NCBI Gene ID 58 を使用します。件数、日付、評価は例示画面の値です。 |

## 確認ポイント

・画面中の英語表記をそのまま示し、本文で日本語の意味を説明します。言語を日本語にしても、タブやボタンの一部は英語で表示されます。

・作成日 2026年10月3日。ローカル実装を調査し、公開画面の今回取得画像とリポジトリ内の既存 E2E 画像を使用しています。管理画面の新規撮影は実行環境のブラウザープロセス起動制限により未実施です。各図に画像の出所とファイル更新日を付けています。

・操作説明には保存・削除・送信の手順も含みますが、本書作成時にはそれらの更新操作を実行していません。

CHAPTER 02

# 利用者の役割と権限

Admin はサービス全体を管理します。Reviewer と Curator は、グループ内の役割とそのグループに登録されたパネルによって担当範囲が決まります。同じ利用者でも、パネルが変わると表示される操作が変わる場合があります。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **未ログイン** | パネル一覧、パネル詳細、エンティティ詳細、Ontology の閲覧。レビュー登録・編集はできません。 |
| **ログイン済み利用者** | プロフィール、自分のレビュー、活動ページへアクセス可能。レビューへの Add Comment はログインを条件とする操作です。 |
| **対象パネルの Reviewer** | 対象パネルへの Add Entity / Add Review。自分が作成した Review / Comment の編集・削除。 |
| **対象パネルの Curator** | 担当パネルの Entity Definition を追加・変更・削除。担当パネル内の他者の Review / Comment も管理可能。 |
| **Admin** | 全パネルの定義・レビュー管理、ユーザー管理、グループ作成・変更・削除、グループへのパネル関連付け、認証ログ、メール管理、Ontology の確定アップロード。 |
| **グループの有効性** | 無効化されたグループの関連だけでは Curator の操作権限を得られません。 |
| **画面と API** | ボタンが見えることだけで権限が確定するわけではありません。サーバーが所有者、対象パネル、所属・役割を検証します。 |

## 確認ポイント

・活動ページのルートはログインを条件としています。画面メニューの表示条件と、直接 URL を開ける条件は同一とは限りません。

・Review の編集・削除は元の作成者を基準に判定します。Comment の所有者はサーバー内の記録から判定されます。

CHAPTER 03

# 共通ヘッダーとログイン

画面上部のロゴ、Service、言語、Log in またはユーザーメニューから、サービス移動と言語・アカウント操作を行います。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **ロゴ** | PanelSearch nanbyo のパネル一覧へ戻ります。 |
| **Service** | 別サービスへの移動メニューを開きます。Nanbyo の投稿権限は Nanbyo 用アカウントと担当設定で判定されます。 |
| **日本語 / English** | 表示言語を変更します。パネル名の日本語・英語やふりがなの表示、入力候補などに影響します。 |
| **Log in** | ログインダイアログを開きます。Google の Log in と Sign up が表示されます。 |
| **Sign up** | Nanbyo の登録先へ進みます。申請・認証・承認などのアカウント状態は管理画面で扱います。 |
| **ユーザーメニュー** | ログイン後のプロフィール、My page や管理ページへの導線、ログアウトを利用します。表示項目は権限によって異なります。 |
| **ログアウト** | セッションを終了します。ログインを必要とするページでは再ログインが必要になります。 |
| **パンくずリスト** | 上位分類やパネルへ戻ります。疾患分類には複数の上位経路が存在する場合があります。 |
| **Go to top** | 長いページをスクロールした後に、ページ上部へ戻ります。 |

## 操作手順

1. 右上の Log in をクリックします。
2. Google の Log in を選択し、案内に沿って認証します。
3. 表示名またはユーザーメニューが現れたことを確認します。
4. 投稿前に対象パネルを開き、Add Review 等の操作が表示されていることを確認します。

## 確認ポイント

・Google 側の認証手順や承認待ちの扱いは環境の設定に従います。Google ログインだけで全パネルの投稿権限が付くわけではありません。





**図 1 ログイン後の一覧とユーザーメニュー**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 2 未ログインの一覧**

今回取得・公開画面 2026-10-03

CHAPTER 04

# パネル一覧

利用対象：未ログインで利用可能

画面 URL：/panelsearch_nanbyo

左側の Tree で対象の疾患分類を選び、右側で疾患・パネルのカードを確認します。最初の表示では遺伝学的検査用パネルが選ばれます。すべての疾患を探すときは All、未指定疾患群を探すときは対応する分類を選択してください。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **Tree** | All、遺伝学的検査用パネル、遺伝学的検査用パネル未指定疾患群から範囲を選択。枝を展開・折りたたみ、ノードをクリックすると一覧を更新します。括弧内の数は分類に属する件数です。 |
| **undo / redo** | 一覧の検索語、対象、表示件数やツリー選択など、保存された閲覧状態を戻す・進める操作です。レビュー投稿の取消機能ではありません。 |
| **Panel / Gene** | 検索対象を切り替えます。Panel はパネル名称・同義語等、Gene は遺伝子シンボル・NCBI Gene ID の対応でパネルを探します。切替時には検索文字を保持して再検索します。 |
| **検索入力** | 文字を入力すると検索を実行します。検索語を空にすると、現在のツリー範囲の一覧に戻ります。入力中の読み込みが終わるまで待ちます。 |
| **Per page** | 一度に表示する件数を変更します。下部の Show More は続きのカードを追加表示します。 |
| **Panel / Panel genes の列見出し** | パネル名や遺伝子数による並べ替えを行います。矢印で昇順・降順を確認します。 |
| **Updated** | 一覧の更新日を確認します。本書作成日とは異なります。 |
| **All panels** | 用意された全パネル TSV をダウンロードします。現在の検索で見えているカードだけを出力する機能ではありません。 |

## 操作手順

1. Tree の範囲を選びます。例として遺伝学的検査用パネルを使用します。
2. Panel を選び、先天性ミオパチーなどの名称で検索します。
3. 遺伝子から探す場合は Gene に切り替え、ACTA1 または対応する NCBI Gene ID を入力します。
4. 検索結果の疾患名をクリックして詳細を開きます。
5. 結果がない場合は検索語を消し、All または別の分類へ範囲を広げて再検索します。

## 確認ポイント

・検索結果の件数は選択範囲と検索語に依存します。疾患分類の件数、カードの遺伝子数、詳細の Entities 数を混同しないでください。




**図 3 パネル一覧の初期表示**

今回取得・公開画面 2026-10-03




**図 4 ACTA1 の Gene 検索**

今回取得・公開画面 2026-10-03





**図 5 該当なしの例**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 05

# 一覧カードの各機能

カードには疾患名、英語名、告示番号、概要、外部資料、遺伝子数、Clinical features の件数が表示されます。カード左側のアイコンと下部の展開項目を使うと、一覧を離れずに関連情報を確認できます。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **疾患名** | パネル詳細へ進みます。日本語名にふりがなが表示される場合があります。 |
| **概要 / Show more** | 長い概要の続きを表示します。告示番号や外部リンクはデータが存在する場合に表示されます。 |
| **概要、診断基準等** | 厚生労働省などの資料を開きます。 |
| **臨床調査個人票・医療意見書** | 対応する文書を開きます。 |
| **難病情報センター / NanbyoData / NANDO / Orphanet / OMIM** | 元資料・識別子に対応する外部ページへ進みます。カードに存在するリンクを使用してください。 |
| **download アイコン** | そのパネルのデータを TSV として取得します。All panels の一括ファイルと使い分けます。 |
| **file_copy アイコン** | パネル概要データを整形 JSON でクリップボードにコピーします。遺伝子名だけをコピーする機能ではありません。 |
| **ツリーのアイコン** | そのパネルの上位経路を左 Tree に表示して所在を確認します。 |
| **Genes Show(n)** | 遺伝子一覧を展開します。必要なデータを取得して表を作ります。再度操作して折りたたみます。 |
| **Clinical features Show(n)** | 分類ごとの臨床特徴を表で展開します。再度操作して折りたたみます。 |
| **Show(0)** | 対応データがないことを表します。0 件の場合は通常、詳細領域を開きません。 |





**図 6 Genes を展開した一覧**

今回取得・公開画面 2026-10-03




**図 7 Clinical features の分類別表示**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 06

# パネル詳細の概要

利用対象：閲覧は未ログインで利用可能 投稿は対象パネルの権限が必要

画面 URL：/panelsearch_nanbyo_panel_detail?panel_id=NANDO%3A1200477&lang=ja

パネルの疾患情報、収録エンティティ、担当評価、各レビュー、資料、バージョンをまとめて確認する画面です。表示名に Panel genes が残っていますが、エンティティの種別は Gene、STR、Region を扱います。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **疾患名 / パンくず / Tree** | 現在のパネルと上位分類を確認し、他のパネルへ移動します。 |
| **Latest version / Previously version** | 現在と直前のパネル版を確認します。表示には上位の検査用パネル名を伴う版番号が含まれる場合があります。 |
| **Summary Hide / Show** | 告示番号、Definition、外部 Link などの概要表を折りたたみ・再表示します。 |
| **Show reviewers** | Reviewers タブへ移動します。括弧内は投稿した利用者数です。 |
| **Panel genes** | エンティティと評価・資料の一覧を表示します。 |
| **Version comments** | 版の変更理由を時系列で参照します。 |
| **Reviewers** | 投稿者の一覧と各人の Review 件数を参照します。 |
| **Version comparison** | 2 つの版のエンティティと評価の差を比較します。 |
| **Download** | この詳細画面で取得した根拠・Review 等を TSV にします。フィルターで非表示にした行だけを除外する出力ではありません。 |




**図 8 先天性ミオパチーの詳細**

今回取得・公開画面 2026-10-03





**図 9 全幅のパネル詳細 既存 E2E 画像**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 07

# Panel genes の表と評価

表では、エンティティごとに Source Panel、Curator Rating、Reviewer/Reference ratings、Papers を確認します。同じ遺伝子でも参照される疾患や情報源が異なる行があります。評価は出所と併せて読み、票数と根拠の内容を区別してください。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **Entities 件数と Filter entities** | エンティティ名で絞り込みます。ACTA1 などを入力すると一致行が残り、入力を空にすると解除します。 |
| **Entity** | Gene、STR、Region の識別名。遺伝子名のボタン・ポップアップで遺伝子情報を確認します。Source Panel 内の疾患リンクから、その組合せのエンティティ詳細へ進みます。 |
| **Source Panel** | そのエンティティの根拠を持つパネルと階層経路を確認します。現在表示中のパネル名と異なる場合があります。 |
| **Curator Rating** | Entity Definition に由来する担当評価を確認します。存在しない評価は No rating 等として扱われます。 |
| **Reviewer ratings** | 利用者 Review の評価分布と件数を確認します。Show(n) を開くと投稿者や疾患、遺伝形式、評価の詳細表を確認できます。 |
| **Reference ratings** | 外部参照に基づく評価の分布・件数を確認します。Show(n) で出所、疾患、評価などを表示します。 |
| **Papers** | 件数がある場合に展開し、Title、Journal、Date、Source と元論文へのリンクを確認します。論文表にも並べ替えやページ送りがあります。 |
| **列見出し** | 並べ替え可能な見出しをクリックして昇順・降順を切り替えます。 |
| **評価の凡例と ?** | 各 Rating の色や表記を確認します。色だけでなく評価名と情報源を読みます。 |
| **Add Review / Add Entity** | 権限を持つ利用者に投稿ボタンが表示されます。次章の入力・確認操作へ進みます。 |





**図 10 ACTA1 で絞り込む**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 11 Reviewer ratings の詳細**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 12 Reference ratings の詳細**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影



| | | | |
|---|---|---|---|
| Retrospective Cohort Analysis of Clinical, Molecular, and Histopathologic Characteristics of 275 Patients With Nemaline Myopathy | Neurology. Genetics | 2025-08 | PubChem |
| Iron Accumulation and Lipid Peroxidation in Cellular Models of Nemaline Myopathies | International Journal of Molecular Sciences | 2025-02-08 | PubChem |
| CCDC78: Unveiling the Function of a Novel Gene Associated with Hereditary Myopathy | Cells | 2024-09-08 | PubChem |
| Congenital myopathies: pathophysiological mechanisms and promising therapies | Journal of Translational Medicine | 2024-09-02 | PubChem |
| Tirasemtiv enhances submaximal muscle tension in an Acta1:p.Asp286Gly mouse model of nemaline myopathy. | The Journal of general physiology | 2024-04-01 | PubTator3 |
| Case report: A novel ACTA1 variant in a patient with nemaline rods and increased glycogen deposition | Frontiers in Neurology | 2024-03-04 | PubChem |
| Nemaline Myopathy in a Hypotonic Neonate: Diagnostic Approach for Early Detection and Management. | Cureus | 2024-03 | PubTator3 |
| Tirasemtiv enhances submaximal muscle | The Journal of general | 2024-02-20 | PubChem |

TOP

**図 13 Papers の展開**

今回取得・公開画面 2026-10-03

CHAPTER 08

# Rating の表記

実装には以下の 10 区分があります。ここでは画面の読み方として日本語の意味を示します。これらは疾患とエンティティの関連に対する区分であり、個々の患者の診断結果や特定変異の病原性判定を示す欄ではありません。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **Definitive** | 確立した関連として表示される区分。 |
| **Strong** | 強い関連を示す区分。 |
| **Moderate** | 中程度の関連を示す区分。 |
| **Supportive** | 関連を支持する根拠として表示される区分。 |
| **Limited** | 限定的な根拠として表示される区分。 |
| **Disputed** | 関連について異議・議論がある区分。 |
| **Refuted** | 関連が否定された区分。 |
| **Animal** | 動物の根拠に関する区分。 |
| **No known** | 既知の関連がない区分。 |
| **No rating** | 評価が付いていない区分。 |

## 確認ポイント

・本書の和訳は画面表示の理解を補助するものです。実装コードだけから各区分の採点基準や臨床的閾値を決めることはできません。投稿時は運用の評価基準と原資料を確認してください。

CHAPTER 09

# 版コメント 投稿者一覧 版比較

3 つのタブを使って、いつ変更されたか、誰がレビューしたか、どのエンティティや評価が変わったかを順に確認します。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **Version comments** | 日付、コメント、関連する版番号を読みます。定義追加・削除などの変更理由が記録されます。 |
| **Reviewers 一覧** | 名前、Affiliation、Reviews written を確認します。Total は利用者数であり、Review の総数とは異なります。 |
| **Reviews written の件数ボタン** | その Reviewer が投稿した Review の一覧を開きます。遺伝子、評価、疾患、遺伝形式、リンク等を確認します。 |
| **Version comparison の選択欄** | 比較元と比較先の 2 版を選びます。初期値は直近の版を使用します。 |
| **Added / Removed / Rating changed** | 追加、削除、評価変更を集計表示します。差がない行はハイフン等で表示されます。 |
| **Total genes と件数** | 比較した版の収録数の変化を確認します。エンティティ名の Filter で差分表を絞り込めます。 |
| **比較フィルター解除** | 入力を空にして全行へ戻します。版の変更と文字による行絞り込みは別操作です。 |

## 操作手順

1. Version comments で変更理由と日付を確認します。
2. Reviewers で投稿者と件数を確認し、必要なら件数ボタンから投稿内容を開きます。
3. Version comparison で比較する 2 版を選びます。
4. Added、Removed、Rating changed と表の評価を照合し、エンティティ名で絞り込みます。




**図 14 変更理由と版番号**

今回取得・公開画面 2026-10-03





**図 15 投稿者の Review 一覧**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 16 2 版の差分表**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 10

# Add Entity と Add Review

利用対象：対象パネルの Reviewer または Curator または Admin

Add Entity は対象パネルにないエンティティを選んで Review を登録する入口です。Add Review は既存エンティティに対する Review の入口です。どちらも同じレビュー入力機構を使用し、Entity Definition を直接確定する機能とは区別されます。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **Add Entity** | 未登録候補から Gene 等を選んでレビュー入力を開始します。候補一覧から選択し、表示文字を入力しただけで済ませないようにします。 |
| **Add Review** | 行に対応するパネル・エンティティが初期入力されます。投稿先の疾患を確認します。 |
| **Rating** | 評価候補を選びます。No rating の初期値を、そのまま意図した評価と誤認しないよう確認します。 |
| **Entity Type** | Gene、STR、Region を選択します。タイプに応じて表示される入力欄が変わります。 |
| **Gene Symbol** | 検索候補から遺伝子を選びます。Gene と STR では必要です。 |
| **Entity Name** | STR と Region の名称を入力します。Gene は選択したシンボルを基準に扱われます。 |
| **Phenotype** | 対応する疾患候補を選択します。Gene のレビューでは選択が必要です。実装では NANDO の対象疾患を入力候補として使用する場面があります。 |
| **Mode Of Inheritance** | 遺伝形式を階層候補から選択します。複数の該当する形式を選べる構成です。 |
| **Publications** | PMID または DOI を入力します。複数の資料は例示形式に従います。例 PMID:1234;doi:10.1186/s12911-025-02910-2。 |
| **Comments** | 根拠や判断の説明を入力します。改行したコメントは表示でも保持されます。 |
| **入力パネルの表示操作** | 入力領域を閉じる、縮小・拡大する、幅を調整する操作を使います。閉じる操作を保存と誤認しないでください。 |
| **Submit と確認画面** | Submit は確認画面を開く段階です。表示内容を確認して確定ボタンを押すとサーバーへ登録します。Cancel は確認を中断し入力へ戻ります。 |

## 操作手順

1. 対象パネルで Add Entity または行の Add Review をクリックします。
2. Gene / STR / Region を選び、候補や必須欄を入力します。
3. Rating、Phenotype、Mode Of Inheritance、Publications、Comments を確認します。
4. Submit をクリックし、パネル名、エンティティ、評価、根拠を確認します。

5. 登録する場合は確認画面で確定します。修正する場合は Cancel で戻ります。

6. 登録後、該当エンティティ詳細の Reviews と活動記録への反映を確認します。

## 確認ポイント

・ログインしていても、そのパネルの担当権限がない場合は追加ボタンが表示されない、または API に拒否されることがあります。

・変更が競合して HTTP 409 等が返った場合は、最新ページを再読み込みして内容を確認し直します。同じ変更を繰り返し送らないようにします。





**図 17 Add Entity の確認**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 18 Add Review の確認**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 19 確認を取り消して入力に戻る**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 11

# Gene STR Region の入力欄

エンティティのタイプにより必要な識別情報が異なります。座標やリピートの欄では、参照ゲノムと開始・終了を取り違えないよう入力します。以下は現在の動的フォームの項目に基づく説明です。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **Gene** | Gene Symbol、Phenotype、Rating、遺伝形式、論文、コメントを扱います。Submit 時に Gene と Phenotype を検査します。 |
| **STR** | Gene Symbol と Entity Name が必要です。染色体、GRCh37 / GRCh38 の Start / End、STR Repeated Sequence、STR Normal Repeats、STR Pathogenic Repeats を扱います。 |
| **Region** | Entity Name が必要です。染色体、GRCh37 / GRCh38 の Start / End、Region Triplosensitivity Score、Region Required Overlap Percentage、Region Variant Type、Region Verbose Name を扱います。 |
| **Position Chromosome** | 染色体を入力する欄です。 |
| **Position GRCh37 / GRCh38 Start / End** | 各参照ゲノムの開始・終了座標です。片方のビルドの値をもう片方に流用しないでください。 |
| **STR Repeated Sequence** | 繰り返し配列を記録します。 |
| **STR Normal Repeats / Pathogenic Repeats** | 正常域・病的域に関するリピート数の情報を記録します。 |
| **Region Haploinsufficiency Score** | スコア項目自体は定義されていますが、現在の動的フォームでは STR の表示項目に含まれます。項目名とタイプの対応を確認してから使用します。 |
| **Region Triplosensitivity Score** | Region のスコアを記録する欄です。 |
| **Region Required Overlap Percentage** | Region の必要重複率を記録します。 |
| **Region Variant Type / Verbose Name** | 領域の変化の種類と説明用名称を記録します。 |

## 確認ポイント

・入力欄があることと、数値・座標の医学的妥当性が自動検証されることは別です。コードで確認できた必須チェックを記載し、追加の自動チェックは断定していません。

・静的な panel_input_modal の項目と、実際に使われる jquery.review.js の動的フォームには差があります。現在の操作は動的フォームを基準にします。

CHAPTER 12

# エンティティ詳細

利用対象：閲覧は未ログインで利用可能

画面 URL：/panelsearch_nanbyo_panel_entity_detail?panel_id=NANDO%3A1200477&entity_type_id=1&entity_name=ACTA1&gene_id=58&gene_symbol=ACTA1&lang=ja

パネルとエンティティの組合せに対する Definition、個別レビュー、コメント、変更履歴を確認します。Gene 型では More Info と Panels with this gene を使って追加情報を確認できます。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **名称と Rating** | エンティティ名・遺伝子の正式名称、定義に対応する評価などを確認します。 |
| **More Info** | 遺伝子の補足情報をポップアップで読みます。NCBI Gene などの参照リンク、同義語、概要、遺伝子の種類、位置等を確認できます。 |
| **Panels with this gene** | 同じ遺伝子を含むパネルを一覧表示します。参照評価・定義評価を確認し、疾患リンクから詳細へ進みます。一覧が長いときはページ送りします。 |
| **Definition の概要表** | Sources、Mode of Inheritance、Publications、Phenotypes、Comments を確認します。 |
| **Reviews** | 利用者と外部参照のレビューを表示します。Rating ごとの分布、投稿者・所属、遺伝形式、疾患、資料、コメントを読みます。 |
| **Created / Last Modified / Panel Version** | 作成者・変更者、時刻、関係する版を確認します。作成時刻と最終変更時刻は別です。 |
| **History** | Review や Definition の追加・変更などを時系列で確認します。外部由来の根拠も表示されます。 |
| **Add Review と各操作** | 担当権限と所有者に応じて、Review の追加・編集・削除や Comment の操作が表示されます。 |
| **Edit / Save / Cancel / Delete** | Curator または Admin の Definition 編集操作です。次章で説明します。 |




**図 20 ACTA1 と先天性ミオパチーの詳細**

今回取得・公開画面 2026-10-03





**図 21 History タブ**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 22 Reviewer に表示される操作**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 23 管理権限を持つ利用者に表示される操作**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 13

# レビューとコメントの管理

Review の評価・疾患・資料の編集と、Review に付く Comment の編集は別の操作です。Review の元の作成者は、他の管理者が修正しても維持されます。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **Review の Edit** | 本人の Review、または対象パネルの Curator / Admin が管理できる Review を開いて変更します。入力・確認・確定の流れは Add Review と同様です。 |
| **Review の Delete** | 対象 Review の削除確認を開きます。内容を確認して確定します。Delete の取消と確定を区別してください。 |
| **Add Comment** | ログイン済み利用者が Review に対する意見を追加します。空のコメントは登録しません。保存確認で確定すると反映されます。 |
| **Comment の Edit** | 本人の Comment、または対象パネルの Curator / Admin が管理できる Comment を編集して保存します。 |
| **Comment の Delete** | 該当 Comment の削除を確認して確定します。Review 全体の削除とは異なります。 |
| **他者の投稿** | Reviewer には他者の Review / Comment の編集・削除操作を原則表示しません。Add Comment は別の条件で表示されます。 |
| **履歴の保持** | 更新・削除では新しい記録や無効化状態が作られ、活動記録や過去の履歴を参照できる構成です。画面から消えることと監査履歴が消えることは同一ではありません。 |

## 操作手順

1. Reviews で対象の Review と作成者を確認します。
2. 追加意見なら Add Comment を選び、コメントを入力します。
3. 変更なら該当する Edit、削除なら該当する Delete を選択します。
4. 確認を確定した後、Reviews と History で結果を確認します。

## 確認ポイント

・画面の権限表示が古い場合でもサーバーが権限を検査します。拒否や競合が起きたときは再読み込みして担当・所有者・最新記録を確認します。





**図 24 コメントの表示例**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 14

# Entity Definition の追加 変更 削除

利用対象：対象パネルの Curator または Admin

Entity Definition は担当者が管理するパネルとエンティティの定義です。個々の Reviewer の意見とは分けて管理され、Curator Rating や概要表示、関連する版・活動記録に影響します。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **Edit** | 概要から定義編集へ切り替えます。Rating、遺伝形式、Publications、Comments 等を編集します。 |
| **Phenotypes** | 対象疾患は現在の定義編集 UI では静的な候補として表示されます。自由な症状入力欄と誤認しないでください。 |
| **Save** | 追加または変更の確認画面を開きます。そこで確定すると保存されます。 |
| **Cancel** | 定義編集モードを終了して概要に戻ります。保存前の中止操作です。 |
| **Delete** | 現在有効な Definition があるときに表示されます。削除確認を開き、確定すると現在の定義を削除扱いにします。 |
| **定義がない場合** | 初期値を確認して必要な定義を作成します。既存定義がないときに削除ボタンが表示されないのは正常です。 |
| **保存後の確認** | エンティティ概要、Curator Rating、History、Version comments、活動記録に反映を確認します。 |

## 操作手順

1. 対象パネルのエンティティ詳細を開き、Edit をクリックします。
2. 評価、遺伝形式、資料と説明を入力します。
3. Save をクリックし、対象と変更内容を確認します。
4. 確定するか、Cancel で編集に戻ります。
5. 削除する場合は Delete を選び、対象定義を確認して確定します。





**図 25 Definition の編集**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 26 Definition の登録確認**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 27 Definition の削除確認**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 15

# TSV ダウンロードの読み方

全パネルの配布ファイル、一覧カードの個別ダウンロード、パネル詳細の Download は別の出力経路です。用途と対象範囲を確認して使用してください。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **All panels** | /static/data/panelsearch_nanbyo/all_panel.tsv を取得する一括配布経路です。 |
| **一覧カードの download** | パネルごとに根拠等を取得して TSV を組み立てる経路です。 |
| **詳細の Download** | 読み込まれた Definitive、外部参照評価、User review 等から TSV を作ります。ファイル名はパネル名.tsv です。 |
| **識別と疾患の列** | panel_disease_id、panel_disease_name、reference_nando_id、disease_name_en、disease_name_ja。 |
| **遺伝子と評価の列** | ncbi_gene_id、gene_symbol、classification。 |
| **根拠と遺伝形式の列** | source、source_url、moi_en、moi_ja。User review では対応するエンティティ詳細 URL が入ります。 |
| **重複する遺伝子** | 根拠や Review ごとに行が作られるため、同じ遺伝子が複数行に現れます。行数を遺伝子の種類数と見なさないでください。 |
| **表示フィルターとの関係** | 詳細の Download は取得済みデータから作るため、Filter entities の表示結果だけをそのまま抽出する用途には向きません。 |

## 操作手順

1. 対象パネルと必要な出力範囲を確認します。
2. All panels または個別の Download をクリックします。
3. 取得した TSV をタブ区切りとして開きます。
4. 列名、パネル ID、source、source_url を確認し、根拠ごとに行を読みます。





**図 28 Download の位置**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 16

# Ontology 管理

利用対象：閲覧・分析画面は公開 アップロード確定は Admin

画面 URL：/panelsearch_nanbyo_ontology

DB に登録された Ontology を閲覧する機能と、ローカルの TTL を読み込んで構造を分析する機能があります。ファイルをブラウザーで分析する段階と、サーバーに確定アップロードする段階は別です。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **Ontology In DB** | ID、TTL File、検査用パネル数、未指定疾患群数、Description、Valid、Created At を一覧表示します。 |
| **行の選択と Load Selected Ontology From DB** | 対象行を選び、登録済み Ontology を読み込みます。旧版を読み込む操作は、使用中の版へ切り替える操作ではありません。 |
| **Ontology From File** | TTL ファイルを選択、または対応するドラッグ＆ドロップで読み込みます。拡張子選択は .ttl、.txt、.rdf、.owl を許可しますが、解析は Turtle 形式です。 |
| **進行状況と統計** | 読み込み・分析の状態、有効クラス、obsolete、未使用ノードなどの数を確認します。 |
| **ツリービュー** | 検査用パネルと未指定疾患群の階層を展開して確認します。 |
| **使用中ノード一覧** | 対象の分類に使用されるノードを ID、Type、日本語・英語ラベルで確認します。 |
| **Obsolete ノード一覧** | 廃止されたノードを確認します。 |
| **未使用ノード一覧** | 使用中の分類に入らないノードを確認します。ファイル内の全クラス数と利用対象ノード数は異なります。 |
| **現在使用中 Ontology と比較** | ファイル側の分析結果を現在使用中の Ontology と比較し、追加・削除等を確認します。各パネル見出しで展開・折りたたみします。 |
| **MD5** | 読み込んだファイルを識別するためのハッシュです。版の名前・説明と併せて確認します。 |
| **アップロード確認** | ファイル名、MD5、指定・未指定パネル数、追加・削除ノード数、Comment を確認します。Comment は空欄にできません。 |
| **Upload の確定** | Admin が確定するとサーバーで再分析し、使用中の Ontology、パネル、階層、版との関連を更新します。完了後にページが再読み込みされます。 |

## 操作手順

1. Ontology In DB の一覧で既存版を選択し Load Selected Ontology From DB を押します。
2. ツリーと使用中・obsolete・未使用の各一覧を開き、構造を確認します。
3. 新版を調べる場合は Ontology From File に切り替え、Turtle 形式のファイルを選択します。

4. 解析が終わったら使用中の Ontology との差を確認します。

5. 更新する Admin はアップロード確認に進み、変更理由を Comment に記入します。

6. Upload で確定後、Valid と Created At、パネル構造、版の変更を再確認します。

## 確認ポイント

・循環する階層は分析でエラーになります。多重の親を持つ構造は単純な一本の木とは異なり、同じノードが複数の経路に現れます。

・ファイル選択で受け付ける拡張子だけでは解析可能と判断できません。RDF/XML を Turtle として読み込むことはできません。

・既存版との比較・アップロードの更新範囲は広いため、確認画面の削除数とパネル構成を読みます。画面のアップロードボタン表示だけでは権限は確定せず、API が Admin を検査します。




**図 29 DB の Ontology 一覧**
今回取得・公開画面 2026-10-03




**図 30 DB から読み込んだ分類ツリー**

今回取得・公開画面 2026-10-03




**図 31 TTL ファイル分析の入口**

今回取得・公開画面 2026-10-03

CHAPTER 17

# 管理画面の共通操作

管理画面の左サイドバーから各ページへ移動します。権限に応じてメニューが変わります。一般利用者でもプロフィールや自分のレビューなどを利用します。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **サイドバー** | ユーザー、グループ、グループ活動、アクティビティ、担当活動、認証ログ、メール、プロフィール、レビューへの導線です。折りたたみ操作で表示幅を調整できます。 |
| **検索欄** | 指定された列の文字列で絞り込みます。入力を消して解除します。何の名前・メールを検索する欄か各章を確認します。 |
| **並べ替え** | 矢印のある見出しで昇順・降順を切り替えます。 |
| **Per page とページ送り** | 多くの管理一覧では 10、30、50、100、200 件から表示件数を選べます。ページ番号、表示範囲、合計を確認します。 |
| **チェックボックス** | 行選択と全選択です。表示範囲の選択が操作対象になります。チェックだけでは保存や削除を実行しません。 |
| **サイドパネルと詳細** | ユーザー・活動の行を開くと詳細や履歴が表示されます。閉じるボタンで一覧へ戻ります。 |
| **確認ダイアログ** | 確定で送信、キャンセルで中止します。表示された対象と操作種別を確認します。 |

CHAPTER 18

# ユーザー管理

利用対象：Admin

画面 URL：/panelsearch_nanbyo_admin_user

アカウントの状態、プロフィール、グループ内の役割を管理します。氏名から開く詳細編集と、一覧の状態変更アクションを区別して使用します。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **一覧** | 氏名、メール、所属機関・部署、グループ、ステータス、登録日を確認します。 |
| **名前 / メールアドレス** | 利用者を文字で絞り込みます。 |
| **グループ** | グループ候補を選択して一覧を絞り込みます。候補の Filter でグループ名を探せます。 |
| **ステータス** | 承認、申請、無効、停止、拒否、退会の区分で絞り込みます。申請には認証前後など複数の内部状態が含まれます。 |
| **グループの表示と詳細** | グループタグや追加表示を開き、所属グループと Reviewer / Curator を確認します。役割変更を行うとグループ活動記録に反映されます。 |
| **承認 / 拒否** | メール認証済み申請など、現在の状態に応じた操作を確認・確定します。 |
| **認証メール再発送** | 認証期限満了の状態などで表示される再認証の操作です。実際にメール送信へつながります。 |
| **アカウントを停止 / 再開** | 承認済み利用者の停止、停止済み利用者の再開を行います。 |
| **ユーザー削除** | 一覧の削除または詳細の削除を使用します。実装の確認画面では取消不能の注意が表示され、詳細側ではメールの再入力を検査します。 |
| **氏名クリックと詳細編集** | Account、氏名の日本語・英語、所属機関・部署、職名、メール等を確認し、Edit → Save または Cancel を操作します。 |
| **Admin の切替** | 詳細編集に管理者種別の切替があるため、グループ内の Curator 変更と混同しないでください。Admin は全体の管理権限に関わります。 |
| **一覧へ戻る** | 詳細の戻るアイコンで利用者一覧に復帰します。 |

## 操作手順

1. 名前・メール、グループ、ステータスで対象者を特定します。
2. 対象者の現在の状態と所属を確認します。
3. プロフィール変更なら氏名、承認・停止等なら該当アクションを選びます。
4. 確認画面で対象と内容を照合し、確定します。

5. 再読込後の状態、必要ならグループ活動や認証ログを確認します。





**図 32 ユーザー一覧**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 33 検索結果が 0 件の例**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 19

# グループ管理

利用対象：Admin または Curator

画面 URL：/panelsearch_nanbyo_admin_group

グループとメンバー、担当疾患パネルを設定します。Admin は全グループを管理し、Curator は担当グループのメンバー管理を行います。担当パネルを関連付けることで、そのグループの利用者に対応するパネルの役割が適用されます。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **グループ一覧** | 名前で絞り込み、グループを選択します。Admin と Curator では表示範囲が異なります。 |
| **グループ追加** | Admin がグループ名を入力し作成します。 |
| **名称編集 / グループ削除** | Admin の操作です。削除は有効フラグを変更する構成で、無効なグループからの権限は適用されません。 |
| **メンバータブ 左一覧** | グループ外の利用者を検索します。氏名、メール、所属の検索に対応します。 |
| **メンバータブ 右一覧** | 所属メンバーと役割を確認します。こちらも氏名・メール・所属で絞り込みます。 |
| **右向き矢印** | 左一覧の対象者を選択し、グループへ追加します。 |
| **左向き矢印** | 右一覧の対象者を選択し、グループから外します。 |
| **Reviewer / Curator** | メンバーの役割を切り替えます。Admin またはそのグループの Curator に許可される操作です。 |
| **招待** | 未登録の利用者を検索した場合、招待導線が表示されます。宛先、グループ名、件名、本文を確認するメール送信操作です。 |
| **グループの疾患登録** | グループに登録された担当パネルと告示番号を一覧表示します。 |
| **担当疾患の追加 / 削除** | Admin が候補検索からパネルを選び、追加するを押す、または行の削除を行います。Curator は担当疾患関連の変更を行いません。 |
| **変更記録** | メンバー追加・削除・役割変更は Group Activity の対象です。グループ自体や担当パネルの追加・削除は現在の Group Activity に記録されません。 |

## 操作手順

1. グループを選び、メンバータブを開きます。
2. 左で利用者を探し選択し、右向き矢印で追加します。
3. 右の一覧で Reviewer / Curator と対象者を確認します。
4. Admin はグループの疾患登録で担当パネルを関連付けます。
5. 再読込後のメンバー・役割・担当疾患を確認します。





**図 34 グループ一覧**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 35 メンバーの検索と追加・削除・役割**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 20

# グループ活動

利用対象：Admin

画面 URL：/panelsearch_nanbyo_admin_group_activity

グループのメンバー追加、削除、役割の変更を監査する一覧です。対象ユーザーと実際に操作した変更者を分けて読みます。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **一覧の列** | ユーザー、グループ名、役割、変更履歴、変更者を確認します。 |
| **名前 / メールアドレス** | 変更対象となったユーザーの氏名・メールを検索します。変更者名の検索とは異なります。 |
| **変更履歴** | 追加、削除、Reviewer → Curator、Curator → Reviewer などを確認します。 |
| **変更者** | 誰が操作したかを確認します。対象ユーザーと同じとは限りません。 |
| **並べ替えとページ送り** | 列見出しと Per page を利用して目的の記録へ移動します。 |
| **記録の範囲** | グループ作成・削除やパネル関連付けの全操作を網羅する一覧ではありません。 |





**図 36 グループ活動一覧**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 37 Reviewer から Curator への変更記録**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 21

# アクティビティ

利用対象：ログイン済み利用者 ルート条件に基づく

画面 URL：/panelsearch_nanbyo_admin_activity

Review、Comment、Definition の変更を、パネル、版、エンティティ、期間で探します。行を開くと変更前後の値を確認できます。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **パネルフィルター** | ツリーから対象パネルを選びます。選択を解除する操作で範囲を戻します。 |
| **パネル版フィルター** | 対象パネルの版から活動を絞り込みます。パネル選択により候補が読み込まれます。 |
| **エンティティフィルター** | 候補を文字で絞り込み、チェックして対象を選びます。 |
| **From / To** | 期間を選択します。変更するとサーバーから活動一覧を読み直します。 |
| **活動一覧** | パネル、エンティティ、利用者、操作種別、時刻等を確認します。 |
| **行の展開** | 変更前と変更後の Rating、疾患、遺伝形式、資料、コメント等を表示します。 |
| **パネル・エンティティリンク** | 対象の詳細画面へ移動します。 |
| **操作の区分** | Review の add / change / delete、Definition の操作などを読みます。Comment の追加・変更・削除は Review の change として記録される構成です。 |
| **並べ替え / ページ送り** | 一覧の列、表示件数、ページを変更して記録を探します。 |

## 操作手順

1. 対象パネルを選び、必要なら版・エンティティで絞ります。
2. 期間を設定します。
3. 該当行を展開し、操作前後の値と操作者を確認します。
4. 内容を詳しく調べる場合はパネルまたはエンティティのリンクを開きます。





**図 38 活動一覧**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 39 コメント変更の前後比較**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 22

# 担当アクティビティの確認

利用対象：対象範囲の Curator または Admin

画面 URL：/panelsearch_nanbyo_admin_incharge

Curator が担当パネルの最新活動を確認し、確認済み・未読を切り替える画面です。Admin は全体の活動を扱います。一般の全活動一覧と異なり、Review / Definition ごとの最新活動を中心に提示します。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **担当活動一覧** | 担当範囲のパネル、エンティティ、利用者、操作、時刻を確認します。 |
| **行のクリック** | 右サイドパネルにパネル、エンティティ、利用者、活動履歴を表示します。 |
| **Curate** | 対象エンティティの Definition 編集につながる詳細ページを開きます。 |
| **確認処理** | 対象活動を確認済みにします。行や履歴の表示に確認状態を反映します。Review の評価を承認・確定するボタンとは別です。 |
| **未読に変更** | 確認を取り消して未確認状態へ戻します。 |
| **履歴表示** | 同じ Review または Definition に関する活動履歴を確認します。 |
| **閉じる** | 右パネルを閉じ、一覧へ戻ります。 |
| **Per page / ソート** | 表示件数と並び順を変更して担当記録を探します。 |

## 操作手順

1. 担当アクティビティを開き、対象行を選びます。
2. サイドパネルで投稿者と履歴を読みます。
3. 必要なら Curate から定義内容を確認・編集します。
4. 活動を確認したら確認処理を押します。
5. 再確認が必要なら未読に変更します。

## 確認ポイント

・Curator の範囲は有効グループと担当パネルに依存します。確認・未読変更の API も担当範囲を検証します。

・確認状態は確認履歴を使って表示するため、一覧の行を開くだけで自動的に確認済みにはなりません。





**図 40 担当アクティビティー覧**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 23

# 認証ログ

利用対象：Admin

画面 URL：/panelsearch_nanbyo_admin_authentication

ログインなどの認証イベントを、対象ユーザー、期間、成功・失敗で確認します。失敗の理由と時刻を併せて読むと認証状態の調査に役立ちます。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **名前 / メールアドレス** | 認証ログのユーザー名・メールを部分一致等で絞り込みます。 |
| **From / To** | 期間を設定し、対象の記録を読み込みます。 |
| **結果** | 成功・失敗のチェックで絞り込みます。 |
| **Date / ユーザー名** | イベント時刻と対象利用者を確認します。 |
| **user-Agent** | 利用環境の情報を確認します。 |
| **動作 / 結果 / Reason** | 認証の種類、成功・失敗、理由を確認します。 |
| **並べ替え / 件数 / ページ** | 見出し、Per page、ページ番号を使って記録を探します。 |
| **0 件の場合** | 名前、期間、結果の条件を解除してから再確認します。 |





**図 41 認証ログ**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 42 期間による絞り込み**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 24

# プロフィール

利用対象：ログイン済み利用者

画面 URL：/panelsearch_nanbyo_admin_profile

自分の登録情報を確認・編集します。管理者が他者を編集するユーザー管理とは異なり、この画面はログイン中の本人のプロフィールを扱います。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **登録情報** | Account、氏名の日本語・英語、所属機関・部署、職名、メール等を確認します。 |
| **Edit** | 編集欄を表示します。 |
| **Save** | 必須欄とメール形式を検査し、保存します。成功後はページを再読込します。 |
| **Cancel** | 編集を中止して閲覧表示へ戻します。 |
| **Delete** | 退会・アカウント削除の確認を開きます。元のメールと入力した確認メールが一致する必要があります。 |
| **メールが不一致** | エラーメッセージが表示され、削除確定へ進みません。 |
| **削除後** | 成功すると対応するサービスのログアウトへ進みます。 |

## 操作手順

1. プロフィールを開き、現在の登録情報を確認します。
2. Edit で変更し、必須欄・メール形式を確認します。
3. Save で保存するか、Cancel で閲覧へ戻ります。





**図 43 プロフィール表示**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 44 Cancel 後の閲覧表示**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 25

# 自分のレビュー

利用対象：ログイン済み利用者

画面 URL：/panelsearch_nanbyo_admin_review

自分が投稿した Review と関連する自分の Comment を、パネル・エンティティごとに確認する画面です。パネル名、エンティティ名、更新日時の順で整理して表示する構成です。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **パネル名・エンティティ名** | 対応する詳細へのリンクを開きます。 |
| **評価** | 自分の Review の Rating を確認します。 |
| **Mode of inheritance / Phenotype** | 選択した遺伝形式と疾患を読みます。 |
| **Publications** | 登録した PMID / DOI などの根拠リンクを開きます。 |
| **Comment** | 関連コメント、作成・最終変更の日時、関連する版を確認します。 |
| **Created / Last Modified / Panel Version** | Review の時刻と版を確認します。コメント自身にも対応する時刻情報があります。 |
| **編集したい場合** | エンティティ名のリンクから詳細へ進み、権限のある Review / Comment の Edit を使用します。この画面自体は一覧・参照が中心です。 |
| **レビューがない場合** | 一覧が空になることがあります。登録に失敗したと決めつけず、対象のアカウントと投稿先を確認します。 |





**図 45 自分のレビュー一覧**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 26

# メール設定

利用対象：Admin

画面 URL：/panelsearch_nanbyo_admin_mail

メールの送信履歴、テンプレート、SMTP 設定を確認する Admin 用画面です。Mail Log と Mail Template は操作機能があり、Mail SMTP Setting は現在の実装では閲覧専用です。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **Mail Log** | 受信者の名前・メール、From / To の日付、Type、Status で検索条件を指定します。 |
| **Status** | Pending、Sent、Failed の状態を選択します。 |
| **Load** | 条件に合う送信履歴を読み込みます。ログの検索・ページ送りも利用します。 |
| **メール一覧** | 種類、受信者、所属、メール、送信時刻、ステータスを確認します。 |
| **行の詳細** | 件名、From、To、送信時刻、状態、本文、エラーを確認するモーダルを開きます。 |
| **Resend** | 対象のログで表示される再送操作です。実際の送信を発生させるため、宛先と既送信状況を確認して確定します。 |
| **Close** | 詳細モーダルを閉じます。 |
| **Mail Template** | 対象の template を選び、Subject と body を確認します。 |
| **Modify / Save / Cancel** | Modify で件名・本文の編集を開始し、Save の確認で確定します。件名・本文は空欄にできません。Cancel で選択テンプレートの保存済み内容へ戻します。 |
| **テンプレート変数** | {user_name}、{group_title}、{GOOGLE_FORM_URL} 等、選択したテンプレート内の差し込み用文字列を確認して保持します。 |
| **Mail SMTP Setting** | SMTP Server、Port、SSL 465 / TLS 587、User Name、APP Password、From Name、From Email を確認します。 |
| **SMTP の編集可否** | 入力欄は無効化され、変更・保存・取消のボタン群はコメントアウトされています。この画面から SMTP を変更する手順はありません。 |

## 操作手順

1. Mail Log で条件を指定して Load を押します。
2. 必要なログを開き、送信状態とエラーを確認します。
3. テンプレートを変更する場合は Mail Template → template 選択 → Modify と進みます。
4. 件名と本文を入力し、Save の確認で確定します。

5. 設定の確認には Mail SMTP Setting を開きます。





**図 46 メールログの読込結果**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 47 メールテンプレート**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影





**図 48 SMTP の閲覧専用設定**

既存 E2E 画像・ファイル更新日 2026-09-30・今回未再撮影

CHAPTER 27

# エラーとよくある状況

表示されない機能や読み込み失敗は、権限、入力、選択範囲、セッション、データの有無を順に確認します。HTTP の成功応答でも JSON 内に error がある場合があります。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **Add Review がない** | Nanbyo にログインしているか、対象パネルに関連する有効グループで Reviewer / Curator を担当しているかを確認します。 |
| **Edit / Delete がない** | 投稿の所有者と対象パネルの担当役割を確認します。Definition の Delete は現在有効な定義がある場合だけ表示されます。 |
| **管理ページからログインへ戻る** | 対応する Nanbyo セッションが失効している可能性があります。通常のログインをやり直します。 |
| **not enough privilege** | 開いたページ・操作に必要な Admin / Curator などの権限を確認します。 |
| **検索が 0 件** | 検索語、Panel / Gene、Tree の選択範囲、日付、グループ、ステータスなどの条件を解除して再確認します。 |
| **Show(0) が開かない** | 対応データが 0 件の場合の正常な表示です。 |
| **Loading が終わらない** | ネットワーク接続と API の応答を確認し、しばらく待ってから再読込します。複数の外部データ取得に依存する画面があります。 |
| **Please input gene / phenotype / entity name** | 文字入力だけでなく候補選択と必須フィールドを確認します。 |
| **Review has changed / HTTP 409** | 他の操作で最新記録が変わった可能性があります。再読込し、最新 Review と編集内容を照合します。 |
| **Ontology の解析エラー** | Turtle 形式、必要な NANDO 構造、循環する親子関係などを確認します。 |
| **Mail Failed** | 詳細でエラーを確認し、SMTP と宛先を調べます。すぐに何度も Resend しないようにします。 |
| **URL を直接開くと一覧へ戻る** | パネル ID やエンティティ識別情報が不足している可能性があります。一覧・詳細の実際のリンクから移動します。 |

CHAPTER 28

# 補助テンプレートと未実装の画面

リポジトリに存在する HTML ファイルが、すべて独立したページとして公開されるわけではありません。ページルートに接続された 13 画面と、共通・部分・未実装のテンプレートを区別します。

| 項目・操作 | 使い方・確認内容 |
| --- | --- |
| **panelsearch_base** | 公開ページの共通ヘッダー、スタイル、スクリプト等の土台です。独立ページではありません。 |
| **admin_layout** | 管理画面のサイドバーと共通レイアウトです。独立ページではありません。 |
| **panel_input_modal** | レビュー入力に関連する部分テンプレートです。現在の動的レビュー UI との項目差に注意します。 |
| **panelsearch_error** | 権限エラーなどのメッセージと戻り先を表示する共通画面です。 |
| **admin_statistics** | テンプレートには not yet があり、対応する Nanbyo ページルートがありません。統計グラフの利用手順はありません。 |
| **admin の別名** | /panelsearch_nanbyo_admin と /panellist_nanbyo_admin はユーザー管理への別ルートです。独立した機能として重複カウントしません。 |