

IT认证轻松过

AZ-305

中文AI解析版


下载时间：2026-08-13

使用指南

- 章节与题序：**每个章节内，越靠前是越早收录的旧题，越靠后是最新题目。不同科目章节数不同，有的分多个章节，有的只有一个章节。
- 答案参考：**极少数题目的官方答案可能有误，建议结合「AI 解析」与「社区投票分布」综合判断。

提示：越新的题目参与投票的人数越少，投票结果的参考价值相应降低，请以 AI 解析为主要参考。

扫码关注 · 获取更多题库与更新



微信
Examtopics



淘宝
IT认证轻松过



咸鱼
IT认证轻松过

You have an Azure subscription that contains a custom application named Application1. Application1 was developed by an external company named Fabrikam, Ltd. Developers at Fabrikam were assigned role-based access control (RBAC) permissions to the Application1 components. All users are licensed for the Microsoft 365 E5 plan.

You need to recommend a solution to verify whether the Fabrikam developers still require permissions to Application1. The solution must meet the following requirements:

- ☞ To the manager of the developers, send a monthly email message that lists the access permissions to Application1.
- ☞ If the manager does not verify an access permission, automatically revoke that permission.
- ☞ Minimize development effort.

What should you recommend?

你有一个包含名为 Application1 的自定义应用程序的 Azure 订阅。Application1 是由一家名为 Fabrikam 的外部公司开发的，Ltd. Fabrikam 的开发人员被分配了基于角色的访问控制 (RBAC) 权限来管理 Application1 的组件。所有用户都拥有 Microsoft 365 E5 计划的许可。

你需要推荐一个解决方案来验证 Fabrikam 的开发人员是否仍然需要对 Application1 的权限。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 每月向开发人员的经理发送一封电子邮件，其中列出对 Application1 的访问权限。
- ☞ 如果经理未验证某个访问权限，则自动撤销该权限。
- ☞ 最小化开发工作量。

你应该推荐什么？

在 Azure Active Directory (Azure AD) 中创建 Application1 的访问审查。

A. In Azure Active Directory (Azure AD), create an access review of Application1. **Most Voted**
创建一个 Azure Automation runbook，运行 Get-AzRoleAssignment cmdlet。 **Most Voted**

B. Create an Azure Automation runbook that runs the Get-AzRoleAssignment cmdlet.
在 Azure Active Directory (Azure AD) Privileged Identity Management 中，为 Application1 资源创建一个自定义角色分配。

C. In Azure Active Directory (Azure AD) Privileged Identity Management, create a custom role assignment for the Application1 resources.
创建一个 Azure Automation runbook，运行 Get-AzureADUserAppRoleAssignment cmdlet。

D. Create an Azure Automation runbook that runs the Get-AzureADUserAppRoleAssignment cmdlet.
社区投票分布

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

正确答案：A

A (98%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Active Directory (Azure AD) 的访问审查功能。
如何使用 RBAC 和 Privileged Identity Management (PIM) 管理权限。
自动化权限管理和最小化开发工作量的解决方案。

2. 选项分析

A. In Azure Active Directory (Azure AD), create an access review of Application1.

正确：Azure AD 的访问审查功能允许管理员定期检查用户的权限，并可以设置自动撤销未验证的权限。

符合题目要求：发送月度邮件给开发者的经理，并自动撤销未验证的权限。

最小化开发工作量：无需额外开发，只需配置 Azure AD 的内置功能。

B. Create an Azure Automation runbook that runs the Get-AzRoleAssignment cmdlet.

错误：虽然可以通过运行 Get-AzRoleAssignment cmdlet 获取角色分配信息，但这需要额外开发工作来实现邮件发送和权限撤销功能。

不符合“最小化开发工作量”的要求。

C. In Azure Active Directory (Azure AD) Privileged Identity Management, create a custom role assignment for the Application1 resources.

错误：PIM 主要用于管理临时权限提升，而不是定期审查和撤销权限。

不符合题目要求中的“发送月度邮件”和“自动撤销未验证权限”。

D. Create an Azure Automation runbook that runs the Get-AzureADUserAppRoleAssignment cmdlet.

错误：与选项 B 类似，虽然可以通过运行 Get-AzureADUserAppRoleAssignment cmdlet 获取用户的应用角色分配信息，但需要额外开发工作来实现邮件发送和权限撤销功能。

不符合“最小化开发工作量”的要求。

3. 我选的答案

A. In Azure Active Directory (Azure AD), create an access review of Application1.

4. 官方答案

A. In Azure Active Directory (Azure AD), create an access review of Application1.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Azure AD 的访问审查功能完全满足题目要求，包括发送月度邮件、自动撤销未验证权限，并且无需额外开发工作。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure subscription. The subscription has a blob container that contains multiple blobs. Ten users in the finance department of your company plan to access the blobs during the month of April. You need to recommend a solution to enable access to the blobs during the month of April only. Which security solution should you include in the recommendation?

你有一个 Azure 订阅。该订阅有一个 blob 容器，其中包含多个 blob。贵公司财务部门的十位用户计划在四月份访问这些 blob。你需要推荐一个解决方案，以便仅在四月份启用对这些 blob 的访问。在推荐中应包含哪种安全解决方案？

A. shared access signatures (SAS) **Most Voted**

shared access signatures (SAS) **Most Voted**

B. Conditional Access policies

Conditional Access policies

C. certificates

certificates

D. access keys

access keys

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Blob 存储的访问控制机制，特别是如何在特定时间段内为特定用户提供访问权限。

2. 选项分析

A. Shared Access Signatures (SAS)

Shared Access Signatures (SAS) 是一种安全机制，允许用户在指定的时间段内访问 Azure 存储资源（如 Blob）。可以通过设置到期时间和权限来限制访问，非常适合本题要求的“仅在4月期间访问”。此选项正确。

B. Conditional Access Policies

Conditional Access Policies 是 Azure AD 的功能，用于控制用户对应用和服务的访问。它主要用于身份验证和授权，而不是直接控制 Azure Blob 存储的访问权限。此选项错误。

C. Certificates

Certificates 通常用于身份验证或加密通信，而不是直接用于控制 Azure Blob 存储的访问权限。此选项错误。

D. Access Keys

Access Keys 是 Azure 存储账户的主密钥，可以提供完全访问权限。使用 Access Keys 不适合短期访问控制，因为它无法设置到期时间或限制权限。此选项错误。

3. 我的答案

A. Shared Access Signatures (SAS)

4. 官方答案

A. Shared Access Signatures (SAS)

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You have an Azure Active Directory (Azure AD) tenant that syncs with an on-premises Active Directory domain.
You have an internal web app named WebApp1 that is hosted on-premises. WebApp1 uses Integrated Windows authentication.
Some users work remotely and do NOT have VPN access to the on-premises network.
You need to provide the remote users with single sign-on (SSO) access to WebApp1.
Which two features should you include in the solution? Each correct answer presents part of the solution.
NOTE: Each correct selection is worth one point.

您有一个与本地 Active Directory 域同步的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。
您有一个名为 WebApp1 的内部 Web 应用，该应用托管在本地。WebApp1 使用集成 Windows 身份验证。
一些用户在远程工作，并且没有 VPN 访问本地网络。
您需要为远程用户提供对 WebApp1 的单一登录 (SSO) 访问。
以下两个功能应包含在解决方案中？每个正确答案构成解决方案的一部分。
注意：每个正确选择值一分。

A. Azure AD Application Proxy **Most Voted**

Azure AD Application Proxy **Most Voted**

B. Azure AD Privileged Identity Management (PIM)

Azure AD Privileged Identity Management (PIM)

C. Conditional Access policies

Conditional Access policies

D. Azure Arc

Azure Arc

E. Azure AD enterprise applications **Most Voted**

Azure AD enterprise applications **Most Voted**

F. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

Correct Answer: AE

正确答案：AE

Community vote distribution

社区投票分布

AE (98%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD Application Proxy的功能及其在提供远程访问和单点登录（SSO）中的作用。
Azure AD企业应用的配置及其在集成和管理应用程序中的作用。

2. 选项分析

A. Azure AD Application Proxy：正确。Azure AD Application Proxy允许用户通过Azure AD安全地访问内部托管的应用程序（如WebApp1），并支持单点登录（SSO）。这是解决远程用户访问问题的关键组件。

B. Azure AD Privileged Identity Management (PIM)：错误。PIM用于管理和控制Azure AD中的特权角色，而不是用于提供应用程序访问或SSO功能。

C. Conditional Access policies：错误。条件访问策略用于控制用户访问资源的条件（如基于位置或设备的访问限制），但它并不直接解决远程用户访问内部应用程序的问题。

D. Azure Arc：错误。Azure Arc用于管理混合和多云环境中的资源，与提供SSO或远程访问无关。

E. Azure AD enterprise applications：正确。Azure AD企业应用允许将内部应用程序注册到Azure AD，并支持SSO功能。这是解决方案的一部分。

F. Azure Application Gateway：错误。Azure Application Gateway是一个负载均衡器和Web应用防火墙，与提供SSO或远程访问无关。

3. 我的答案

A. Azure AD Application Proxy

E. Azure AD enterprise applications

4. 官方答案

A. Azure AD Application Proxy

E. Azure AD enterprise applications

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named contoso.com that has a security group named Group1. Group1 is configured for assigned membership. Group1 has 50 members, including 20 guest users.

You need to recommend a solution for evaluating the membership of Group1. The solution must meet the following requirements:

- ☞ The evaluation must be repeated automatically every three months.
- ☞ Every member must be able to report whether they need to be in Group1.
- ☞ Users who report that they do not need to be in Group1 must be removed from Group1 automatically.
- ☞ Users who do not report whether they need to be in Group1 must be removed from Group1 automatically.

What should you include in the recommendation?

你有一个名为 contoso.com 的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户，其中有一个名为 Group1 的安全组。Group1 配置为分配成员资格。Group1 有 50 名成员，包括 20 名来宾用户。

你需要推荐一个解决方案来评估 Group1 的成员资格。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 评估必须每三个月自动重复一次。
- ☞ 每个成员必须能够报告他们是否需要在 Group1 中。
- ☞ 报告自己不需要在 Group1 中的用户必须自动从 Group1 中移除。
- ☞ 未报告自己是否需要在 Group1 中的用户必须自动从 Group1 中移除。

你应该在推荐中包含什么？

A. Implement Azure AD Identity Protection.

实施 Azure AD Identity Protection。

B. Change the Membership type of Group1 to Dynamic User.

将 Group1 的成员资格类型更改为 Dynamic User。

C. Create an access review. **Most Voted**

创建一个访问审查。 **Most Voted**

D. Implement Azure AD Privileged Identity Management (PIM).

实施 Azure AD Privileged Identity Management (PIM)。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (98%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Active Directory (Azure AD) 的功能，包括访问审查 (Access Reviews)、动态组 (Dynamic Groups)、身份保护 (Identity Protection)、以及特权身份管理 (Privileged Identity Management, PIM)。

如何自动化管理组成员资格并确保安全性和合规性。

2. 选项分析

A. Implement Azure AD Identity Protection

Azure AD Identity Protection 主要用于检测和响应潜在的安全风险，例如可疑登录活动或用户风险。

它不提供定期评估组成员资格的功能，因此不符合题目要求。

错误

B. Change the Membership type of Group1 to Dynamic User

动态用户组 (Dynamic User Groups) 根据用户属性自动管理组成员资格。

虽然动态组可以自动更新成员，但它无法满足题目中“每个成员报告是否需要继续在组中”的要求。

错误

C. Create an access review

访问审查 (Access Reviews) 是 Azure AD 的功能，允许管理员定期评估组成员资格或应用访问权限。

它支持自动化审查周期（例如每三个月一次），并允许成员报告是否需要继续保留在组中。

符合题目中所有要求，包括自动移除未响应或不需要的成员。

正确

D. Implement Azure AD Privileged Identity Management (PIM)

Azure AD PIM 主要用于管理和保护特权角色的访问权限，例如 Azure AD 管理员或订阅角色。

它不适用于普通组成员资格的定期评估，因此不符合题目要求。

错误

3. 我的答案

C. Create an access review

4. 官方答案

C. Create an access review

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：访问审查 (Access Reviews) 是唯一符合题目所有要求的解决方案，包括自动化周期、成员自我报告以及自动移除未响应或不需要的成员。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

You plan to deploy Azure Databricks to support a machine learning application. Data engineers will mount an Azure Data Lake Storage account to the Databricks file system. Permissions to folders are granted directly to the data engineers.

You need to recommend a design for the planned Databrick deployment. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Ensure that the data engineers can only access folders to which they have permissions.
- ☞ Minimize development effort.
- ☞ Minimize costs.

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Databricks SKU:

	▼
Premium	
Standard	

Cluster configuration:

	▼
Credential passthrough	
Managed identities	
MLflow	
A runtime that contains Photon	
Secret scope	

热点问题 -

您计划部署 Azure Databricks 以支持机器学习应用程序。数据工程师将把 Azure Data Lake Storage 帐户挂载到 Databricks 文件系统。文件夹的权限直接授予数据工程师。

您需要为计划的 Databricks 部署推荐一个设计。解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 确保数据工程师只能访问他们有权限的文件夹。
- ☞ 最小化开发工作量。
- ☞ 最小化成本。

您应该在推荐中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Databricks SKU:

	▼
Premium	
Standard	

Correct Answer:

Cluster configuration:

	▼
Credential passthrough	
Managed identities	
MLflow	
A runtime that contains Photon	
Secret scope	

正确答案:

Box 1: Premium -

Premium Databricks SKU is required for credential passthrough.

Box 2: Credential passthrough -

Authenticate automatically to Azure Data Lake Storage Gen1 (ADLS Gen1) and Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2) from Azure Databricks clusters using the same Azure Active Directory (Azure AD) identity that you use to log into Azure Databricks. When you enable Azure Data Lake Storage credential passthrough for your cluster, commands that you run on that cluster can read and write data in Azure Data Lake Storage without requiring you to configure service principal credentials for access to storage.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/databricks/security/credential-passthrough/adls-passthrough>

框 1: Premium -

Premium Databricks SKU 是凭据传递所需的。

框 2: Credential passthrough -

使用与登录 Azure Databricks 相同的 Azure Active Directory (Azure AD) 身份，自动从 Azure Databricks 集群对 Azure Data Lake Storage Gen1 (ADLS Gen1) 和 Azure Data Lake Storage Gen2 (ADLS Gen2) 进行身份验证。当您为集群启用 Azure Data Lake Storage 凭据传递时，您在该集群上运行的命令可以读取和写入 Azure Data Lake Storage 中的数据，而无需为访问存储配置服务主体凭据。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/databricks/security/credential-passthrough/adls-passthrough>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Databricks SKU选择：了解不同SKU的功能和成本差异。

Cluster配置：熟悉Databricks集群的身份验证和权限管理机制。

2. 选项分析

Databricks SKU:

Premium: Premium SKU支持高级功能，例如“Credential passthrough”，可以直接将Azure AD的权限传递到Databricks环境中，确保数据工程师只能访问他们有权限的文件夹。这符合题目要求。

Standard: Standard SKU不支持“Credential passthrough”，因此无法满足题目中关于权限管理的要求。

Cluster configuration:

Credential passthrough: 此选项允许Databricks集群直接使用Azure AD的权限，确保数据工程师只能访问他们有权限的文件夹。这符合题目要求。

Managed identities: 虽然Managed Identities可以用于身份验证，但它不直接解决数据工程师的文件夹权限问题，因此不符合题目要求。

MLflow: MLflow是一个机器学习生命周期管理工具，与权限管理无关，因此不符合题目要求。

A runtime that contains Photon: Photon是一个优化的计算引擎，与权限管理无关，因此不符合题目要求。

Secret scope: Secret scope用于管理敏感信息（如密码或密钥），与文件夹权限管理无关，因此不符合题目要求。

3. 我的答案

Databricks SKU: Premium

Cluster configuration: Credential passthrough

4. 官方答案

Databricks SKU: Premium

Cluster configuration: Credential passthrough

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You plan to deploy an Azure web app named App1 that will use Azure Active Directory (Azure AD) authentication.

App1 will be accessed from the internet by the users at your company. All the users have computers that run Windows 10 and are joined to Azure AD.

You need to recommend a solution to ensure that the users can connect to App1 without being prompted for authentication and can access App1 only from company-owned computers.

What should you recommend for each requirement? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

The users can connect to App1 without being prompted for authentication:

☐	An Azure AD app registration
☐	An Azure AD managed identity
☐	Azure AD Application Proxy

The users can access App1 only from company-owned computers:

☐	A Conditional Access policy
☐	An Azure AD administrative unit
☐	Azure Application Gateway
☐	Azure Blueprints
☐	Azure Policy

热点问题 -

您计划部署一个名为 App1 的 Azure Web 应用，该应用将使用 Azure Active Directory (Azure AD) 进行身份验证。

公司用户将通过互联网访问 App1。所有用户的计算机运行 Windows 10，并已加入 Azure AD。

您需要推荐一个解决方案，以确保用户可以在不提示身份验证的情况下连接到 App1，并且只能从公司拥有的计算机访问 App1。

您应该为每个要求推荐什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

The users can connect to App1 without being prompted for authentication:

	▼
An Azure AD app registration	
An Azure AD managed identity	
Azure AD Application Proxy	

The users can access App1 only from company-owned computers:

	▼
A Conditional Access policy	
An Azure AD administrative unit	
Azure Application Gateway	
Azure Blueprints	
Azure Policy	

正确答案:

Box 1: An Azure AD app registration

Azure active directory (AD) provides cloud based directory and identity management services. You can use azure AD to manage users of your application and authenticate access to your applications using azure active directory.

You register your application with Azure active directory tenant.

Box 2: A conditional access policy

Conditional Access policies at their simplest are if-then statements, if a user wants to access a resource, then they must complete an action. By using Conditional Access policies, you can apply the right access controls when needed to keep your organization secure and stay out of your user's way when not needed.

Reference:

<https://codingcanvas.com/using-azure-active-directory-authentication-in-your-web-application/> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/overview>

框 1: 一个 Azure AD 应用注册

Azure Active Directory (AD) 提供基于云的目录和身份管理服务。您可以使用 Azure AD 来管理应用程序的用户, 并使用 Azure Active Directory 对应用程序的访问进行身份验证。

您需要将应用程序注册到 Azure Active Directory 租户中。

框 2: 一个条件访问策略

条件访问策略最简单的形式是“如果-那么”语句: 如果用户想要访问资源, 那么他们必须完成某个操作。

通过使用条件访问策略, 您可以在需要时应用适当的访问控制, 以确保组织的安全, 并在不需要时避免干扰用户。

参考:

<https://codingcanvas.com/using-azure-active-directory-authentication-in-your-web-application/> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/overview>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD应用注册的功能和用途。

Azure AD条件访问策略的配置和限制功能。

如何实现无提示认证和设备限制访问的解决方案。

2. 选项分析

第一部分: The users can connect to App1 without being prompted for authentication

An Azure AD app registration: 正确。Azure AD应用注册是用于配置应用程序与Azure AD集成的必要步骤。通过应用注册，可以启用单一登录（SSO），从而实现用户无需重复输入凭据即可访问应用。

An Azure AD managed identity: 错误。托管身份主要用于为Azure资源提供身份验证，而不是直接用于用户认证或SSO。

Azure AD Application Proxy: 错误。应用代理用于将本地应用程序发布到Azure AD，但题目中没有提到需要代理功能。

第二部分：The users can access App1 only from company-owned computers

A Conditional Access policy: 正确。条件访问策略可以基于设备状态（如是否为公司拥有设备）限制用户访问资源，是实现此需求的最佳选择。

An Azure AD administrative unit: 错误。管理单元用于组织和管理Azure AD中的用户和组，与设备访问控制无关。

Azure Application Gateway: 错误。应用网关主要用于流量管理和负载均衡，与设备访问限制无关。

Azure Blueprints: 错误。Blueprints用于定义和部署Azure资源的标准化配置，与设备访问限制无关。

Azure Policy: 错误。Azure Policy用于管理资源合规性，与用户设备访问控制无关。

3. 我的答案

The users can connect to App1 without being prompted for authentication: **An Azure AD app registration**

The users can access App1 only from company-owned computers: **A Conditional Access policy**

4. 官方答案

The users can connect to App1 without being prompted for authentication: **An Azure AD app registration**

The users can access App1 only from company-owned computers: **A Conditional Access policy**

5. 比较与分析

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. Your company deploys several virtual machines on-premises and to Azure. ExpressRoute is deployed and configured for on-premises to Azure connectivity.

Several virtual machines exhibit network connectivity issues.

You need to analyze the network traffic to identify whether packets are being allowed or denied to the virtual machines.

Solution: Use Azure Traffic Analytics in Azure Network Watcher to analyze the network traffic.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。一些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在您回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题不会出现在审查屏幕中。

您的公司在本地和 Azure 上部署了多个虚拟机。ExpressRoute 已部署并配置用于本地到 Azure 的连接。

多个虚拟机出现网络连接问题。

您需要分析网络流量以确定数据包是否被允许或拒绝到达虚拟机。

解决方案：使用 Azure Network Watcher 中的 Azure Traffic Analytics 分析网络流量。

此解决方案是否满足目标？

A. Yes

是

B. No **Most Voted**

否 **Most Voted**

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (94%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Azure网络诊断工具的使用，包括Azure Network Watcher和相关功能（如Traffic Analytics）。

重点在于如何分析网络流量以确定虚拟机的网络连接问题。

2. 选项分析

A. Yes 是

Azure Traffic Analytics是Azure Network Watcher的一部分，用于分析网络流量模式和趋势。

然而，Traffic Analytics主要用于高层次的流量分析（如流量趋势、热点区域），而不是具体的包级别分析（如允许或拒绝的包）。

因此，Traffic Analytics无法直接满足题目中“分析网络流量以确定包是否被允许或拒绝”的需求。

此选项错误。

B. No 否

题目要求分析网络流量以确定包是否被允许或拒绝，这需要使用Azure Network Watcher中的“IP Flow Verify”或“Network Security Group Flow Logs”功能，而不是Traffic Analytics。

“IP Flow Verify”可以直接验证特定流量是否被允许或拒绝。

此选项正确。

3. 我的答案

B. No 否

4. 官方答案

B. No 否

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，Traffic Analytics无法满足题目需求，正确的工具是Azure Network Watcher中的其他功能。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. Your company deploys several virtual machines on-premises and to Azure. ExpressRoute is deployed and configured for on-premises to Azure connectivity.

Several virtual machines exhibit network connectivity issues.

You need to analyze the network traffic to identify whether packets are being allowed or denied to the virtual machines.

Solution: Use Azure Advisor to analyze the network traffic.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。一些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在您回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题将不会出现在审查屏幕中。

您的公司在本地和 Azure 上部署了多个虚拟机。ExpressRoute 已部署并配置用于本地到 Azure 的连接。

多个虚拟机出现网络连接问题。

您需要分析网络流量以确定数据包是否被允许或拒绝到达虚拟机。

解决方案：使用 Azure Advisor 分析网络流量。

这是否满足目标？

A. Yes

是

B. No **Most Voted**

否 **Most Voted**

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Azure网络诊断工具的使用，包括如何分析网络流量以确定是否允许或拒绝数据包。

涉及Azure Advisor的功能范围以及网络流量分析的正确工具。

2. 选项分析

A. Yes 是:

Azure Advisor是一个推荐工具，主要用于提供优化建议，例如成本管理、安全性、性能和高可用性。

它不具备直接分析网络流量或数据包允许/拒绝的功能。

因此，选择此选项是错误的。

B. No 否:

Azure Advisor无法用于分析网络流量或数据包的允许/拒绝状态。

正确的工具应该是Network Watcher，它提供了流量分析功能，例如IP流验证和网络安全组(NSG)流日志。

因此，选择此选项是正确的。

3. 我的答案

B. No 否

4. 官方答案

B. No 否

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. Your company deploys several virtual machines on-premises and to Azure. ExpressRoute is deployed and configured for on-premises to Azure connectivity.

Several virtual machines exhibit network connectivity issues.

You need to analyze the network traffic to identify whether packets are being allowed or denied to the virtual machines.

Solution: Use Azure Network Watcher to run IP flow verify to analyze the network traffic.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。某些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在您回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题不会出现在审查屏幕中。

您的公司在本地和 Azure 上部署了多个虚拟机。ExpressRoute 已部署并配置用于本地到 Azure 的连接。

多个虚拟机出现网络连接问题。

您需要分析网络流量以确定数据包是否被允许或拒绝到达虚拟机。

解决方案：使用 Azure Network Watcher 运行 IP flow verify 来分析网络流量。

此解决方案是否满足目标？

A. Yes **Most Voted**

是 **Most Voted**

B. No

否

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Network Watcher 的功能，特别是 IP Flow Verify 工具的使用。

Azure Network Watcher 是一种网络监控和诊断服务，可以帮助分析网络流量、诊断网络问题以及验证网络配置。

IP Flow Verify 工具用于检查虚拟机的网络流量是否被允许或拒绝。

2. 选项分析

A. Yes: 正确。Azure Network Watcher 的 IP Flow Verify 工具可以验证网络流量是否被允许或拒绝。它是解决虚拟机网络连接问题的合适工具。

B. No: 错误。否定选项不正确，因为 IP Flow Verify 确实可以满足题目中分析网络流量的需求。

3. 我的答案

我的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Network Watcher的IP Flow Verify工具是专门设计用于分析网络流量是否被允许或拒绝的工具，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

DRAG DROP -

You have an Azure subscription. The subscription contains Azure virtual machines that run Windows Server 2016 and Linux.

You need to use Azure Monitor to design an alerting strategy for security-related events.

Which Azure Monitor Logs tables should you query? To answer, drag the appropriate tables to the correct log types. Each table may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Select and Place:

Tables	Answer Area
AzureActivity	Events from Windows event logs: Table
AzureDiagnostics	Events from Linux system logging: Table
Event	
Syslog	

拖放 -

您有一个 Azure 订阅。该订阅包含运行 Windows Server 2016 和 Linux 的 Azure 虚拟机。

您需要使用 Azure Monitor 来设计一个针对安全相关事件的警报策略。

您应该查询哪些 Azure Monitor Logs 表？要回答，请将适当的表拖到正确的日志类型。每个表可以使用一次、多次或完全不使用。您可能需要拖动分隔条或滚动以查看内容。

注意：每个正确选择都值一分。

选择并放置：

Tables	Answer Area
AzureActivity	Events from Windows event logs: Event
AzureDiagnostics	Events from Linux system logging: Syslog
Event	
Syslog	

正确答案：

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/data-sources-windows-events> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/agents/data-sources-syslog>

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/platform/data-sources-windows-events> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/agents/data-sources-syslog>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Azure Monitor的日志查询功能，特别是如何使用不同的日志表（如Event和Syslog）来监控Windows和Linux系统的安全相关事件。

2. 选项分析

AzureActivity: 此表记录Azure资源的活动日志，主要用于监控Azure资源的操作和活动，而不是操作系统的事件日志。因此不适合用于监控Windows或Linux的安全事件。

AzureDiagnostics: 此表记录诊断日志，通常用于收集应用程序或服务的性能数据，而不是操作系统的事件日志。因此不适合用于监控Windows或Linux的安全事件。

Event: 此表记录Windows事件日志，适合用于监控Windows系统的安全相关事件。

Syslog: 此表记录Linux系统的日志，适合用于监控Linux系统的安全相关事件。

3. 我的答案

Events from Windows event logs: **Event**

Events from Linux system logging: **Syslog**

4. 官方答案

Events from Windows event logs: **Event**

Events from Linux system logging: **Syslog**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

You are designing a large Azure environment that will contain many subscriptions.

You plan to use Azure Policy as part of a governance solution.

To which three scopes can you assign Azure Policy definitions? Each correct answer presents a complete solution.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

您正在设计一个包含多个订阅的大型 Azure 环境。

您计划使用 Azure Policy 作为治理解决方案的一部分。

Azure Policy 定义可以分配到哪三个范围？每个正确答案都提供了一个完整的解决方案。

注意：每个正确选择都值一分。

A. Azure Active Directory (Azure AD) administrative units

Azure Active Directory (Azure AD) administrative units

B. Azure Active Directory (Azure AD) tenants

Azure Active Directory (Azure AD) tenants

C. subscriptions **Most Voted**

subscriptions **Most Voted**

D. compute resources

compute resources

E. resource groups **Most Voted**

resource groups **Most Voted**

F. management groups **Most Voted**

management groups **Most Voted**

Correct Answer: CEF

正确答案：CEF

Community vote distribution

社区投票分布

CEF (100%)

AZ-305考试辅导：题目解析

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Policy 的作用范围（Scope），包括可以将 Policy 定义分配到哪些层级以实现治理解决方案。

2. 选项分析

A. Azure Active Directory (Azure AD) administrative units

错误。Azure Policy 无法直接分配到 Azure AD 的管理单元（Administrative Units）。Azure Policy 主要用于管理 Azure 资源，而不是 Azure AD 的用户或组管理。

B. Azure Active Directory (Azure AD) tenants

错误。Azure Policy 无法直接分配到 Azure AD 租户层级。虽然 Azure AD 租户是 Azure 环境的基础，但 Policy 的作用范围不包括租户本身。

C. Subscriptions

正确。Azure Policy 可以分配到订阅层级，用于管理订阅内的资源合规性。

D. Compute resources

错误。Azure Policy 无法直接分配到具体的计算资源（如虚拟机）。Policy 的作用范围是更高层级的资源组织结构（如订阅、资源组等）。

E. Resource groups

正确。Azure Policy可以分配到资源组层级，用于管理资源组内的资源合规性。

F. Management groups

正确。Azure Policy可以分配到管理组层级，用于管理多个订阅的资源合规性。

3. 我的答案

C. Subscriptions

E. Resource groups

F. Management groups

4. 官方答案

C. Subscriptions

E. Resource groups

F. Management groups

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

DRAG DROP -

Your on-premises network contains a server named Server1 that runs an ASP.NET application named App1.

You have a hybrid deployment of Azure Active Directory (Azure AD).

You need to recommend a solution to ensure that users sign in by using their Azure AD account and Azure Multi-Factor Authentication (MFA) when they connect to App1 from the internet.

Which three features should you recommend be deployed and configured in sequence? To answer, move the appropriate features from the list of features to the answer area and arrange them in the correct order.

Select and Place:

Features**Answer Area**

a public Azure Load Balancer

a managed identity

an internal Azure Load Balancer

a Conditional Access policy

an Azure App Service plan

Azure AD Application Proxy

an Azure AD enterprise application



拖放 -

您的本地网络包含一台名为 Server1 的服务器，该服务器运行一个名为 App1 的 ASP.NET 应用程序。

您拥有一个 Azure Active Directory (Azure AD) 的混合部署。

您需要推荐一个解决方案，以确保用户在从互联网连接到 App1 时使用其 Azure AD 帐户和 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 登录。

您应该推荐部署和配置哪三个功能，并按顺序排列？要回答，请将适当的功能从功能列表移动到答案区域，并按正确顺序排列。

选择并放置：

Correct Answer:

Features

a public Azure Load Balancer

a managed identity

an internal Azure Load Balancer

an Azure App Service plan

Answer Area

Azure AD Application Proxy

an Azure AD enterprise application

a Conditional Access policy



正确答案：

Step 1: Azure AD Application Proxy

Start by enabling communication to Azure data centers to prepare your environment for Azure AD Application Proxy.

Step 2: an Azure AD enterprise application

Add an on-premises app to Azure AD.

Now that you've prepared your environment and installed a connector, you're ready to add on-premises applications to Azure AD.

1. Sign in as an administrator in the Azure portal.
2. In the left navigation panel, select Azure Active Directory.
3. Select Enterprise applications, and then select New application.
4. Etc.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/app-proxy/application-proxy-add-on-premises-application>

步骤 1：Azure AD Application Proxy

首先启用与 Azure 数据中心的通信，为 Azure AD Application Proxy 准备您的环境。

步骤 2：一个 Azure AD enterprise application

将一个本地应用程序添加到 Azure AD。

现在您已经准备好环境并安装了连接器，您可以将本地应用程序添加到 Azure AD。

1. 以管理员身份登录 Azure portal。
2. 在左侧导航面板中选择 Azure Active Directory。
3. 选择 Enterprise applications，然后选择 New application。
4. 等等。

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/app-proxy/application-proxy-add-on-premises-application>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD Application Proxy的功能与配置。

Azure AD企业应用的使用。

Conditional Access策略的应用。

如何实现混合身份验证和多因素认证（MFA）。

2. 选项分析

a public Azure Load Balancer: 错误。此选项与题目要求无关，题目没有提到需要负载均衡器来处理流量。

a managed identity: 错误。托管身份主要用于Azure资源之间的身份验证，与题目要求的用户身份验证无关。

an internal Azure Load Balancer: 错误。内部负载均衡器用于内部网络流量，与题目要求的互联网访问无关。

a Conditional Access policy: 正确。条件访问策略可以强制用户使用Azure MFA进行身份验证。

an Azure App Service plan: 错误。App Service Plan用于托管Web应用，与题目中现有的ASP.NET应用无关。

Azure AD Application Proxy: 正确。Azure AD Application Proxy允许将内部应用发布到外部，并支持Azure AD身份验证和MFA。

an Azure AD enterprise application: 正确。企业应用是Azure AD中配置的应用程序对象，用于支持身份验证和授权。

3. 我的答案

Azure AD Application Proxy

an Azure AD enterprise application

a Conditional Access policy

4. 官方答案

Azure AD Application Proxy

an Azure AD enterprise application

a Conditional Access policy

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成您 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。
您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Activity Log **Most Voted**

Azure Activity Log **Most Voted**

B. Azure Advisor

Azure Advisor

C. Azure Analysis Services

Azure Analysis Services

D. Azure Monitor action groups

Azure Monitor action groups

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何监控和报告 Azure 资源的部署活动，特别是使用 Azure Activity Log 来跟踪资源管理器的操作。

2. 选项分析

A. Azure Activity Log: 正确。Azure Activity Log 是一个记录订阅级别的所有管理操作的日志，包括资源创建、更新和删除。它是生成资源部署报告的最佳工具。

B. Azure Advisor: 错误。Azure Advisor 提供优化建议以提高资源的性能、可用性和安全性，但它不用于生成资源部署报告。

C. Azure Analysis Services: 错误。Azure Analysis Services 是一个数据分析服务，用于构建复杂的数据模型，但与资源部署报告无关。

D. Azure Monitor action groups: 错误。Azure Monitor action groups 是用于通知和自动化响应的工具，不能直接生成资源部署报告。

3. 我的答案

A. Azure Activity Log

4. 官方答案

A. Azure Activity Log

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. Your company deploys several virtual machines on-premises and to Azure. ExpressRoute is deployed and configured for on-premises to Azure connectivity.

Several virtual machines exhibit network connectivity issues.

You need to analyze the network traffic to identify whether packets are being allowed or denied to the virtual machines.

Solution: Install and configure the Azure Monitoring agent and the Dependency Agent on all the virtual machines. Use VM insights in Azure Monitor to analyze the network traffic.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。一些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在您回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题不会出现在审查屏幕中。

您的公司在本地和 Azure 上部署了多个虚拟机。ExpressRoute 已部署并配置用于本地到 Azure 的连接。

多个虚拟机出现网络连接问题。

您需要分析网络流量以确定数据包是否被允许或拒绝到达虚拟机。

解决方案：在所有虚拟机上安装并配置 Azure Monitoring agent 和 Dependency Agent。使用 Azure Monitor 中的 VM insights 分析网络流量。

此解决方案是否满足目标？

A. Yes

是

B. No **Most Voted**

否 **Most Voted**

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Monitor 的功能及其相关组件（如 Azure Monitoring Agent 和 Dependency Agent）的使用，以及如何分析网络流量和排查虚拟机的网络连接问题。

同时涉及到 Azure 网络诊断工具的选择和适用场景。

2. 选项分析

A. Yes 是

Azure Monitoring Agent 和 Dependency Agent 确实可以提供虚拟机的性能和依赖关系的监控信息。

VM Insights 可以帮助分析虚拟机的性能和依赖关系，但它并不直接提供网络流量的详细分析（如允许或拒绝的网络包）。

因此，虽然 VM Insights 可以提供部分信息，但它并不能完全满足题目中“分析网络流量以确定是否允许或拒绝网络包”的需求。

此选项错误。

B. No 否

题目要求分析网络流量以确定是否允许或拒绝网络包，这需要使用更专门的网络诊断工具，例如 Azure Network Watcher。

Azure Network Watcher提供了流日志和网络安全组(NSG)诊断功能，可以直接分析网络流量并确定是否允许或拒绝网络包。此选项正确。

3. 我的答案

B. No 否

4. 官方答案

B. No 否

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，Azure Monitoring Agent和Dependency Agent无法完全满足题目需求，正确的工具是Azure Network Watcher。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

DRAG DROP -

You need to design an architecture to capture the creation of users and the assignment of roles. The captured data must be stored in Azure Cosmos DB.

Which services should you include in the design? To answer, drag the appropriate services to the correct targets. Each service may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Select and Place:

Azure Services

Azure Event Grid

Azure Event Hubs

Azure Functions

Azure Monitor Logs

Azure Notification Hubs

Answer Area



Azure service

Azure service



拖放 -

您需要设计一个架构来捕获用户的创建和角色的分配。捕获的数据必须存储在 Azure Cosmos DB 中。

在设计中应包含哪些服务？要回答，请将适当的服务拖到正确的目标位置。每个服务可以使用一次、多次或完全不使用。您可能需要拖动分隔条或滚动以查看内容。

注意：每个正确选择都值一分。

选择并放置：

Correct Answer:

Azure Services

Azure Event Grid


Azure Event Hubs

Azure Functions

Azure Monitor Logs

Azure Notification Hubs

Answer Area



正确答案：

Box 1: Azure Event Hubs -

You can route Azure Active Directory (Azure AD) activity logs to several endpoints for long term retention and data insights. The Event Hub is used for streaming.

Box 2: Azure Function -

Use an Azure Function along with a cosmos DB change feed, and store the data in Cosmos DB.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/reports-monitoring/concept-activity-logs-azure-monitor>

框 1: Azure Event Hubs -

您可以将 Azure Active Directory (Azure AD) 活动日志路由到多个端点以进行长期保留和数据洞察。Event Hub 用于流式处理。

框 2: Azure Function -

使用 Azure Function 配合 Cosmos DB 更改提要，并将数据存储在 Cosmos DB 中。

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/reports-monitoring/concept-activity-logs-azure-monitor>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务的集成设计，特别是事件驱动架构的实现，包括如何捕获用户创建和角色分配事件，并将数据存储到 Azure Cosmos DB。

涉及的服务包括 Azure Event Grid、Azure Event Hubs、Azure Functions 等，重点是理解这些服务的用途和如何协同工作。

2. 选项分析

Azure Event Grid:

Azure Event Grid 是一个事件路由服务，适合用于分发事件到多个订阅者。

虽然它可以处理事件，但它通常用于事件的分发，而不是事件的捕获。因此在本题中不适合直接使用。

Azure Event Hubs:

Azure Event Hubs 是一个事件流服务，专门用于捕获和处理大量事件数据。

在本题中，它可以用来捕获用户创建和角色分配事件，是正确的选择。

Azure Functions:

Azure Functions 是一个无服务器计算服务，可以用来处理事件并执行逻辑。

在本题中，它可以用来处理从 Event Hubs 捕获的事件，并将数据存储到 Azure Cosmos DB，是正确的选择。

Azure Monitor Logs:

Azure Monitor Logs 用于收集和分析日志数据，适合监控和诊断，但不适合直接处理事件流。

因此在本题中不适合使用。

Azure Notification Hubs:

Azure Notification Hubs 是一个推送通知服务，适合发送通知到移动设备。

本题中不涉及通知功能，因此不适合使用。

3. 我的答案

Azure Event Hubs

Azure Functions

4. 官方答案

Azure Event Hubs

Azure Functions

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

Your company, named Contoso, Ltd., implements several Azure logic apps that have HTTP triggers. The logic apps provide access to an on-premises web service.

Contoso establishes a partnership with another company named Fabrikam, Inc.

Fabrikam does not have an existing Azure Active Directory (Azure AD) tenant and uses third-party OAuth 2.0 identity management to authenticate its users.

Developers at Fabrikam plan to use a subset of the logic apps to build applications that will integrate with the on-premises web service of Contoso.

You need to design a solution to provide the Fabrikam developers with access to the logic apps. The solution must meet the following requirements:

- Requests to the logic apps from the developers must be limited to lower rates than the requests from the users at Contoso.
- The developers must be able to rely on their existing OAuth 2.0 provider to gain access to the logic apps.
- The solution must NOT require changes to the logic apps.
- The solution must NOT use Azure AD guest accounts.

What should you include in the solution?

您的公司 Contoso, Ltd. 实现了多个具有 HTTP 触发器的 Azure logic apps。这些 logic apps 提供对本地 Web 服务的访问。

Contoso 与另一家公司 Fabrikam, Inc. 建立了合作关系。

Fabrikam 没有现有的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户，并使用第三方 OAuth 2.0 身份管理来验证其用户。

Fabrikam 的开发人员计划使用部分 logic apps 来构建与 Contoso 的本地 Web 服务集成的应用程序。

您需要设计一个解决方案，为 Fabrikam 的开发人员提供对 logic apps 的访问。该解决方案必须满足以下要求：

- 来自开发人员的 logic apps 请求必须限制在比 Contoso 用户请求更低的速率。
- 开发人员必须能够依赖其现有的 OAuth 2.0 提供程序来访问 logic apps。
- 该解决方案不得要求对 logic apps 进行更改。
- 该解决方案不得使用 Azure AD 来宾账户。

您应该在解决方案中包含什么？

A. Azure Front Door

Azure Front Door

B. Azure AD Application Proxy

Azure AD Application Proxy

C. Azure AD business-to-business (B2B)

Azure AD business-to-business (B2B)

D. Azure API Management **Most Voted**

Azure API Management **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure API Management的功能与应用场景。

如何集成第三方OAuth 2.0身份验证机制。

如何实现请求速率限制。

如何设计解决方案以满足特定的约束条件（例如不修改现有逻辑应用、不使用Azure AD guest账户）。

2. 选项分析

A. Azure Front Door

Azure Front Door主要用于全球分布的应用程序的负载均衡和加速。它不直接支持第三方OAuth 2.0身份验证，也无法实现请求速率限制。因此，此选项不符合题目要求。

B. Azure AD Application Proxy

Azure AD Application Proxy用于将内部应用程序发布到外部用户，但它依赖Azure AD进行身份验证，不支持第三方OAuth 2.0身份验证。此外，它无法直接实现请求速率限制。因此，此选项不符合题目要求。

C. Azure AD business-to-business (B2B)

Azure AD B2B允许外部用户访问资源，但它需要Azure AD guest账户，这与题目要求的“不使用Azure AD guest账户”相冲突。因此，此选项不符合题目要求。

D. Azure API Management

Azure API Management支持集成第三方OAuth 2.0身份验证机制，并且可以通过配置策略实现请求速率限制。此外，它可以作为逻辑应用的网关，而无需修改现有逻辑应用。因此，此选项完全符合题目要求。

3. 我的答案

D. Azure API Management

4. 官方答案

D. Azure API Management

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure API Management完全满足题目中的所有约束条件，包括支持第三方OAuth 2.0身份验证、请求速率限制、不修改现有逻辑应用、不使用Azure AD guest账户。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtop

HOTSPOT -

You have an Azure subscription that contains 300 virtual machines that run Windows Server 2019.

You need to centrally monitor all warning events in the System logs of the virtual machines.

What should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Resource to create in Azure:

An event hub
A Log Analytics workspace
A search service
A storage account

Configuration to perform on the virtual machines:

Create event subscriptions
Configure Continuous delivery
Install the Azure Monitor agent
Modify the membership of the Event Log Readers group

热点问题 -

您有一个包含 300 台运行 Windows Server 2019 的虚拟机的 Azure 订阅。

您需要集中监控虚拟机系统日志中的所有警告事件。

您应该在解决方案中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:**Answer Area**

Resource to create in Azure:

An event hub
A Log Analytics workspace
A search service
A storage account

Configuration to perform on the virtual machines:

Create event subscriptions
Configure Continuous delivery
Install the Azure Monitor agent
Modify the membership of the Event Log Readers group

正确答案：

Box 1: A Log Analytics workspace

Send resource logs to a Log Analytics workspace to enable the features of Azure Monitor Logs.

You must create a diagnostic setting for each Azure resource to send its resource logs to a Log Analytics workspace to use with Azure Monitor Logs.

Box 2: Install the Azure Monitor agent

Use the Azure Monitor agent if you need to:

Collect guest logs and metrics from any machine in Azure, in other clouds, or on-premises.

Manage data collection configuration centrally

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/essentials/resource-logs> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/agents/agents-overview#azure-monitor-agent>

框 1：一个 Log Analytics 工作区

将资源日志发送到 Log Analytics 工作区以启用 Azure Monitor Logs 的功能。

您必须为每个 Azure 资源创建诊断设置，将其资源日志发送到 Log Analytics 工作区以与 Azure Monitor Logs 一起使用。

框 2：安装 Azure Monitor agent

如果您需要以下功能，请使用 Azure Monitor agent：

从 Azure、其他云或本地的任何机器收集来宾日志和指标。

集中管理数据收集配置

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/essentials/resource-logs>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/agents/agents-overview#azure-monitor-agent>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Monitor 的使用，特别是如何通过 Log Analytics workspace 和 Azure Monitor agent 来集中监控虚拟机的日志事件。涉及到 Azure Monitor 的架构、Log Analytics workspace 的功能，以及 Azure Monitor agent 的配置和作用。

2. 选项分析

Resource to create in Azure:

An event hub: 错误。Event Hub 主要用于实时数据流的接收和处理，适合大规模数据流的场景，但不适合直接用于集中监控虚拟机日志。

A Log Analytics workspace: 正确。Log Analytics workspace 是 Azure Monitor 的一部分，用于收集和分析日志数据，是集中监控虚拟机日志的正确选择。

A search service: 错误。Search Service 主要用于搜索和索引数据，不适合用于日志监控。

A storage account: 错误。Storage Account 用于存储数据，但不具备日志分析和监控功能。

Configuration to perform on the virtual machines:

Create event subscriptions: 错误。Event Subscriptions 用于订阅事件网格的事件，与虚拟机日志监控无关。

Configure Continuous delivery: 错误。Continuous delivery 用于自动化部署，与日志监控无关。

Install the Azure Monitor agent: 正确。Azure Monitor agent 负责将虚拟机的日志数据发送到 Log Analytics workspace，是实现集中监控的必要步骤。

Modify the membership of the Event Log Readers group: 错误。修改 Event Log Readers 组的成员权限不会直接实现日志的集中监控。

3. 我的答案

Resource to create in Azure: A Log Analytics workspace

Configuration to perform on the virtual machines: Install the Azure Monitor agent

4. 官方答案

Resource to create in Azure: A Log Analytics workspace

Configuration to perform on the virtual machines: Install the Azure Monitor agent

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

HOTSPOT -

You have several Azure App Service web apps that use Azure Key Vault to store data encryption keys.

Several departments have the following requests to support the web app:

Department	Request
Security	- Review the membership of administrative roles and require users to provide a justification for continued membership. - Get alerts about changes in administrator assignments. - See a history of administrator activation, including which changes administrators made to Azure resources.
Development	Enable the applications to access Key Vault and retrieve keys for use in code.
Quality Assurance	Receive temporary administrator access to create and configure additional web apps in the test environment.

Which service should you recommend for each department's request? To answer, configure the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Security:

▼

Azure AD Privileged Identity Management

Azure Managed Identity

Azure AD Connect

Azure AD Identity Protection

Development:

▼

Azure AD Privileged Identity Management

Azure Managed Identity

Azure AD Connect

Azure AD Identity Protection

Quality Assurance:

▼

Azure AD Privileged Identity Management

Azure Managed Identity

Azure AD Connect

Azure AD Identity Protection

热点问题 -

您有多个 Azure App Service Web 应用，这些应用使用 Azure Key Vault 存储数据加密密钥。

多个部门提出以下请求以支持 Web 应用：

您应该为每个部门的请求推荐哪项服务？要回答，请在答案区域中配置适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Correct Answer:

Security:

Azure AD Privileged Identity Management
Azure Managed Identity
Azure AD Connect
Azure AD Identity Protection

Development:

Azure AD Privileged Identity Management
Azure Managed Identity
Azure AD Connect
Azure AD Identity Protection

Quality Assurance:

Azure AD Privileged Identity Management
Azure Managed Identity
Azure AD Connect
Azure AD Identity Protection

正确答案：

Box 1: Azure AD Privileged Identity Management

Privileged Identity Management provides time-based and approval-based role activation to mitigate the risks of excessive, unnecessary, or misused access permissions on resources that you care about. Here are some of the key features of Privileged Identity Management:

Provide just-in-time privileged access to Azure AD and Azure resources

Assign time-bound access to resources using start and end dates

Require approval to activate privileged roles

Enforce multi-factor authentication to activate any role

Use justification to understand why users activate

Get notifications when privileged roles are activated

Conduct access reviews to ensure users still need roles

Download audit history for internal or external audit

Prevents removal of the last active Global Administrator role assignment

Box 2: Azure Managed Identity -

Managed identities provide an identity for applications to use when connecting to resources that support Azure Active Directory (Azure AD) authentication.

Applications may use the managed identity to obtain Azure AD tokens. With Azure Key Vault, developers can use managed identities to access resources. Key

Vault stores credentials in a secure manner and gives access to storage accounts.

Box 3: Azure AD Privileged Identity Management

Privileged Identity Management provides time-based and approval-based role activation to mitigate the risks of excessive, unnecessary, or misused access permissions on resources that you care about. Here are some of the key features of Privileged Identity Management:

Provide just-in-time privileged access to Azure AD and Azure resources

Assign time-bound access to resources using start and end dates

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-configure> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/managed-identities-azure-resources/overview>

框 1：Azure AD Privileged Identity Management

Privileged Identity Management 提供基于时间和基于审批的角色激活，以减轻您关心的资源上过度、不必要或被滥用的访问权限的风险。以下是 Privileged Identity Management 的一些关键功能：

提供对 Azure AD 和 Azure 资源的即时特权访问

使用开始和结束日期分配资源的时间限制访问

需要审批以激活特权角色

强制多因素身份验证以激活任何角色

使用理由来了解用户为何激活

在特权角色被激活时收到通知
进行访问审查以确保用户仍然需要角色
下载审计历史记录以进行内部或外部审计
防止删除最后一个活动的全局管理员角色分配

框 2: Azure Managed Identity -

Managed identities 为应用程序提供身份, 以便在连接支持 Azure Active Directory (Azure AD) 身份验证的资源时使用。应用程序可以使用托管身份来获取 Azure AD 令牌。使用 Azure Key Vault, 开发人员可以使用托管身份访问资源。Key Vault 以安全的方式存储凭据, 并提供对存储账户的访问。

框 3: Azure AD Privileged Identity Management

Privileged Identity Management 提供基于时间和基于审批的角色激活, 以减轻您关心的资源上过度、不必要或被滥用的访问权限的风险。以下是 Privileged Identity Management 的一些关键功能:

提供对 Azure AD 和 Azure 资源的即时特权访问
使用开始和结束日期分配资源的时间限制访问

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/privileged-identity-management/pim-configure>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/managed-identities-azure-resources/overview>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD Privileged Identity Management (PIM): 用于管理和监控 Azure AD 中的特权角色分配。

Azure Managed Identity: 用于为 Azure 服务提供自动化的身份验证, 支持安全访问其他 Azure 资源 (如 Key Vault)。

Azure AD Connect: 用于将本地目录与 Azure AD 同步。

Azure AD Identity Protection: 用于检测和响应 Azure AD 中的潜在安全风险。

2. 选项分析

Security

Azure AD Privileged Identity Management: 正确。PIM 提供了对特权角色的管理功能, 包括审查角色成员资格、要求用户提供理由、生成管理员分配更改的警报, 以及查看管理员激活历史记录。

Azure Managed Identity: 错误。Managed Identity 主要用于应用程序访问资源, 与管理特权角色无关。

Azure AD Connect: 错误。AD Connect 用于同步本地目录, 与特权角色管理无关。

Azure AD Identity Protection: 错误。Identity Protection 主要用于检测和响应安全风险, 与特权角色管理无关。

Development

Azure AD Privileged Identity Management: 错误。PIM 用于管理特权角色, 与应用程序访问 Key Vault 无关。

Azure Managed Identity: 正确。Managed Identity 是为应用程序提供安全访问 Azure Key Vault 的推荐方法。

Azure AD Connect: 错误。AD Connect 用于同步本地目录, 与应用程序访问 Key Vault 无关。

Azure AD Identity Protection: 错误。Identity Protection 用于检测和响应安全风险, 与应用程序访问 Key Vault 无关。

Quality Assurance

Azure AD Privileged Identity Management: 正确。PIM 可以为用户提供临时的管理员访问权限, 以便创建和配置测试环境中的 Web 应用。

Azure Managed Identity: 错误。Managed Identity 用于应用程序访问资源, 与临时管理员访问无关。

Azure AD Connect: 错误。AD Connect 用于同步本地目录, 与临时管理员访问无关。

Azure AD Identity Protection: 错误。Identity Protection 用于检测和响应安全风险, 与临时管理员访问无关。

3. 我的答案

Security: Azure AD Privileged Identity Management

Development: Azure Managed Identity

Quality Assurance: Azure AD Privileged Identity Management

4. 官方答案

Security: Azure AD Privileged Identity Management

Development: Azure Managed Identity

Quality Assurance: Azure AD Privileged Identity Management

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

Your company has the divisions shown in the following table.

Division	Azure subscription	Azure Active Directory (Azure AD) tenant
East	Sub1, Sub2	East.contoso.com
West	Sub3, Sub4	West.contoso.com

You plan to deploy a custom application to each subscription. The application will contain the following:

- ☞ A resource group
- ☞ An Azure web app
- ☞ Custom role assignments
- ☞ An Azure Cosmos DB account

You need to use Azure Blueprints to deploy the application to each subscription.

What is the minimum number of objects required to deploy the application? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Management groups:

Blueprint definitions:

Blueprint assignments:

热点问题 -

您的公司有以下表中显示的部门。

您计划将一个自定义应用程序部署到每个订阅中。该应用程序将包含以下内容：

- ☞ 一个资源组
- ☞ 一个 Azure web app
- ☞ 自定义角色分配
- ☞ 一个 Azure Cosmos DB 账户

您需要使用 Azure Blueprints 将应用程序部署到每个订阅中。

部署该应用程序所需的最少对象数量是多少？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Correct Answer:

Management groups:

1
2
3
4

Blueprint definitions:

1
2
3
4

Blueprint assignments:

1
2
3
4

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Blueprints的使用，包括定义和分配。
管理组的层级结构和订阅的组织方式。
如何在多个订阅中部署资源和应用。

2. 选项分析

Management groups:

- 1: 错误。公司有两个独立的Azure AD租户（East.contoso.com和West.contoso.com），因此至少需要两个管理组来分别管理这些订阅。
- 2: 正确。两个管理组分别对应East和West的订阅，满足需求。
- 3: 错误。没有必要创建三个管理组，因为只有两个租户。
- 4: 错误。同样，四个管理组超出了实际需求。

Blueprint definitions:

- 1: 错误。每个租户需要一个Blueprint定义，因为应用的部署内容是相同的（资源组、Web应用、角色分配和Cosmos DB账户）。
- 2: 正确。两个Blueprint定义分别对应两个租户的需求。
- 3: 错误。没有必要创建三个Blueprint定义，因为应用的内容是统一的。
- 4: 错误。同样，四个Blueprint定义超出了实际需求。

Blueprint assignments:

- 1: 错误。每个订阅需要一个Blueprint分配，因此至少需要两个分配。
- 2: 正确。两个Blueprint分配分别对应两个订阅组（East和West）。
- 3: 错误。没有必要创建三个Blueprint分配，因为只有两个订阅组。
- 4: 错误。同样，四个Blueprint分配超出了实际需求。

3. 我的答案

Management groups: 2

Blueprint definitions: 2

Blueprint assignments: 2

4. 官方答案

Management groups: 2

Blueprint definitions: 2

Blueprint assignments: 2

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You need to design an Azure policy that will implement the following functionality:

- ☞ For new resources, assign tags and values that match the tags and values of the resource group to which the resources are deployed.
- ☞ For existing resources, identify whether the tags and values match the tags and values of the resource group that contains the resources.
- ☞ For any non-compliant resources, trigger auto-generated remediation tasks to create missing tags and values.

The solution must use the principle of least privilege.

What should you include in the design? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Azure Policy effect to use:

Append
EnforceOPAConstraint
EnforceRegoPolicy
Modify

Azure Active Directory (Azure AD) object and role-based access control (RBAC) role to use for the remediation tasks:

A managed identity with the Contributor role
A managed identity with the User Access Administrator role
A service principal with the Contributor role
A service principal with the User Access Administrator role

热点问题 -

您需要设计一个 Azure 策略以实现以下功能：

- ☞ 对于新资源，分配与资源组的标签和值相匹配的标签和值，资源将部署到该资源组中。
- ☞ 对于现有资源，识别标签和值是否与包含这些资源的资源组的标签和值相匹配。
- ☞ 对于任何不符合要求的资源，触发自动生成的修复任务以创建缺失的标签和值。

解决方案必须遵循最低权限原则。

您应该在设计中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:**Answer Area**

Azure Policy effect to use:

Append
EnforceOPAConstraint
EnforceRegoPolicy
Modify

Azure Active Directory (Azure AD) object and role-based access control (RBAC) role to use for the remediation tasks:

A managed identity with the Contributor role
A managed identity with the User Access Administrator role
A service principal with the Contributor role
A service principal with the User Access Administrator role

正确答案：

Box 1: Modify -

Modify is used to add, update, or remove properties or tags on a subscription or resource during creation or update. A common example is updating tags on resources such as costCenter. Existing non-compliant resources can be remediated with a remediation task. A single Modify rule can have any number of operations. Policy assignments with effect set as Modify require a managed identity to do remediation.

Incorrect:

* The following effects are deprecated: EnforceOPAConstraint EnforceRegoPolicy

* Append is used to add additional fields to the requested resource during creation or update. A common example is specifying allowed IPs for

a storage resource.

Append is intended for use with non-tag properties. While Append can add tags to a resource during a create or update request, it's recommended to use the

Modify effect for tags instead.

Box 2: A managed identity with the Contributor role

The managed identity needs to be granted the appropriate roles required for remediating resources to grant the managed identity.

Contributor - Can create and manage all types of Azure resources but can't grant access to others.

Incorrect:

User Access Administrator: lets you manage user access to Azure resources.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/concepts/effects> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/how-to/remediate-resources> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/built-in-roles>

框 1: Modify -

Modify 用于在订阅或资源创建或更新期间添加、更新或删除属性或标签。一个常见的例子是更新资源上的标签，例如 costCenter。现有的不符合要求的资源可以通过修复任务进行修复。一个单独的 Modify 规则可以包含任意数量的操作。效果设置为 Modify 的策略分配需要托管身份来执行修复。

不正确:

* 以下效果已被弃用: EnforceOPAConstraint EnforceRegoPolicy

* Append 用于在创建或更新期间向请求的资源添加额外字段。一个常见的例子是为存储资源指定允许的 IP。

Append 旨在用于非标签属性。虽然 Append 可以在创建或更新请求期间向资源添加标签，但建议使用 Modify 效果来处理标签。

框 2: 具有 Contributor 角色的托管身份

托管身份需要被授予修复资源所需的适当角色，以授予托管身份权限。

Contributor - 可以创建和管理所有类型的 Azure 资源，但不能授予其他人访问权限。

不正确:

User Access Administrator: 允许您管理对 Azure 资源的用户访问权限。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/concepts/effects>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/how-to/remediate-resources>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/role-based-access-control/built-in-roles>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Policy的效果类型 (Effect)，包括Append、Modify等。

Azure Active Directory (Azure AD)对象和基于角色的访问控制 (RBAC) 的权限分配。

如何设计符合最小权限原则的解决方案。

2. 选项分析

Azure Policy effect to use:

Append: 此效果用于在资源创建时添加缺失的字段或标签，但不会修改现有资源的标签，因此不符合题目要求。

EnforceOPAConstraint: 此效果用于强制执行Open Policy Agent (OPA)约束，但Azure Policy目前不支持此效果，因此不适用。

EnforceRegoPolicy: 此效果用于强制执行Rego策略，但Azure Policy目前不支持此效果，因此不适用。

Modify: 此效果可以在资源创建时或现有资源上修改字段或标签，符合题目要求，因此是正确选项。

Azure Active Directory (Azure AD) object and role-based access control (RBAC) role to use for the remediation tasks:

A managed identity with the Contributor role: Contributor角色允许对资源进行创建和修改操作，符合题目要求的最小权限原则，因此是正确选项。

A managed identity with the User Access Administrator role: User Access Administrator角色用于管理用户访问权限，权限过高且与题目要求无关，因此不适用。

A service principal with the Contributor role: 虽然Contributor角色符合最小权限原则，但题目要求使用托管身份 (managed identity)，而非服务主体 (service principal)，因此不适用。

A service principal with the User Access Administrator role: 此选项权限过高且与题目要求无关，同时题目要求使用托管身份，因此不适用。

3. 我选的答案

Azure Policy effect to use: Modify

Azure Active Directory (Azure AD) object and role-based access control (RBAC) role to use for the remediation tasks: A managed identity with the Contributor role

4. 官方答案

Azure Policy effect to use: Modify

Azure Active Directory (Azure AD) object and role-based access control (RBAC) role to use for the remediation tasks: A managed identity with the Contributor role

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You have an Azure subscription that contains the resources shown in the following table.

Name	Type	Account Kind	Location
storage1	Azure Storage account	Storage (general purpose v1)	East US
storage2	Azure Storage account	StorageV2 (general purpose v2)	East US
Workspace1	Azure Log Analytics workspace	Not applicable	East US
Workspace2	Azure Log Analytics workspace	Not applicable	East US
Hub1	Azure event hub	Not applicable	East US

You create an Azure SQL database named DB1 that is hosted in the East US Azure region.

To DB1, you add a diagnostic setting named Settings1. Settings1 archive SQLInsights to storage1 and sends SQLInsights to Workspace1.

For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.

Hot Area:

Answer Area

Statements	Yes	No
You can add a new diagnostic setting that archives SQLInsights logs to storage2.	☐	☐
You can add a new diagnostic setting that sends SQLInsights logs to Workspace2.	☐	☐
You can add a new diagnostic setting that sends SQLInsights logs to Hub1.	☐	☐

热点 -

您有一个 Azure 订阅，其中包含以下表中显示的资源。

您创建了一个名为 DB1 的 Azure SQL 数据库，该数据库托管在美国东部 Azure 区域。

对于 DB1，您添加了一个名为 Settings1 的诊断设置。Settings1 将 SQLInsights 存档到 storage1，并将 SQLInsights 发送到 Workspace1。

对于以下每个陈述，如果陈述为真，请选择是。否则，请选择否。

热点区域：

Correct Answer:**Answer Area**

Statements	Yes	No
You can add a new diagnostic setting that archives SQLInsights logs to storage2.	☒	☐
You can add a new diagnostic setting that sends SQLInsights logs to Workspace2.	☒	☐
You can add a new diagnostic setting that sends SQLInsights logs to Hub1.	☒	☐

正确答案：

Box 1: Yes -

A single diagnostic setting can define no more than one of each of the destinations. If you want to send data to more than one of a particular

destination type (for example, two different Log Analytics workspaces), then create multiple settings.

Each resource can have up to 5 diagnostic settings.

Note: This diagnostic telemetry can be streamed to one of the following Azure resources for analysis.

- * Log Analytics workspace
- * Azure Event Hubs
- * Azure Storage

Box 2: Yes -

Box 3: Yes -

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/essentials/diagnostic-settings> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/metrics-diagnostic-telemetry-logging-streaming-export-configure?tabs=azure-portal>

框 1: 是 -

单个诊断设置最多只能定义每种目标类型中的一个。如果您希望将数据发送到多个同类型的目标（例如，两个不同的 Log Analytics 工作区），则需要创建多个设置。

每个资源最多可以有 5 个诊断设置。

注意：此诊断遥测数据可以流式传输到以下 Azure 资源之一进行分析。

- * Log Analytics workspace
- * Azure Event Hubs
- * Azure Storage

框 2: 是 -

框 3: 是 -

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/essentials/diagnostic-settings> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/metrics-diagnostic-telemetry-logging-streaming-export-configure?tabs=azure-portal>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database诊断设置的功能和限制。

如何配置诊断设置以将日志发送到不同的目标（存储账户、Log Analytics工作区、Event Hub）。

资源类型和版本的兼容性要求。

2. 选项分析

选项1: You can add a new diagnostic setting that archives SQLInsights logs to storage2.

分析:

Storage2是一个StorageV2（通用用途v2）存储账户，支持诊断日志的归档。

Azure SQL Database的诊断设置可以将日志归档到支持的存储账户类型（如StorageV2）。

因此，该选项是正确的。

选项2: You can add a new diagnostic setting that sends SQLInsights logs to Workspace2.

分析:

Workspace2是一个Azure Log Analytics工作区，支持接收诊断日志。

Azure SQL Database的诊断设置可以将日志发送到Log Analytics工作区。

因此，该选项是正确的。

选项3: You can add a new diagnostic setting that sends SQLInsights logs to Hub1.

分析:

Hub1是一个Azure Event Hub，支持接收诊断日志。

Azure SQL Database的诊断设置可以将日志发送到Event Hub。

因此，该选项是正确的。

3. 我的答案

选项1: Yes

选项2: Yes

选项3: Yes

4. 官方答案

选项1: Yes

选项2: Yes

选项3: Yes

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考或修改答案。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You plan to deploy an Azure SQL database that will store Personally Identifiable Information (PII).
You need to ensure that only privileged users can view the PII.
What should you include in the solution?

您计划部署一个 Azure SQL 数据库来存储个人身份信息 (PII)。
您需要确保只有特权用户可以查看 PII。
您应该在解决方案中包含什么？

A. dynamic data masking **Most Voted**
dynamic data masking **Most Voted**

B. role-based access control (RBAC)
role-based access control (RBAC)

C. Data Discovery & Classification
Data Discovery & Classification

D. Transparent Data Encryption (TDE)
Transparent Data Encryption (TDE)

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何保护 Azure SQL 数据库中的敏感数据（如 PII），并确保只有特定用户可以访问这些数据。
涉及的技术包括动态数据屏蔽（Dynamic Data Masking）、角色基于访问控制（RBAC）、数据发现与分类（Data Discovery & Classification）、透明数据加密（TDE）。

2. 选项分析

A. Dynamic Data Masking

动态数据屏蔽是一种保护敏感数据的功能，可以在查询结果中屏蔽敏感数据，使非特权用户无法看到完整数据。
它是专门设计用于限制对敏感数据的访问的，因此符合题目要求。

正确选项。

B. Role-Based Access Control (RBAC)

RBAC 用于管理 Azure 资源的访问权限，但它并不直接用于屏蔽数据库中的敏感数据。
虽然可以通过 RBAC 限制用户访问数据库，但它无法实现屏蔽 PII 的功能。

错误选项。

C. Data Discovery & Classification

数据发现与分类用于标记和分类敏感数据，帮助识别 PII，但它不会限制用户访问或屏蔽数据。
它是数据管理的辅助工具，而不是直接保护数据的机制。

错误选项。

D. Transparent Data Encryption (TDE)

TDE 用于加密数据库文件以保护数据在静态状态下的安全，但它不会限制用户访问或屏蔽数据。
它保护的是数据存储，而不是数据访问层面的安全。

错误选项。

3. 我的答案

A. Dynamic Data Masking

4. 官方答案

A. Dynamic Data Masking

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You plan to deploy an app that will use an Azure Storage account.

You need to deploy the storage account. The storage account must meet the following requirements:

- ☞ Store the data for multiple users.
- ☞ Encrypt each user's data by using a separate key.
- ☞ Encrypt all the data in the storage account by using customer-managed keys.

What should you deploy?

您计划部署一个将使用 Azure Storage 账户的应用程序。

您需要部署存储账户。存储账户必须满足以下要求：

- ☞ 为多个用户存储数据。
- ☞ 使用单独的密钥加密每个用户的数据。
- ☞ 使用客户管理的密钥加密存储账户中的所有数据。

您应该部署什么？

A. files in a premium file share storage account

文件存储在 premium file share storage account 中

B. blobs in a general purpose v2 storage account **Most Voted**

Blob 存储在 general purpose v2 storage account 中 **Most Voted**

C. blobs in an Azure Data Lake Storage Gen2 account

Blob 存储在 Azure Data Lake Storage Gen2 account 中

D. files in a general purpose v2 storage account

文件存储在 general purpose v2 storage account 中

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (91%)

C (9%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Storage Account的类型和功能。

数据加密选项，包括客户管理的密钥（Customer-Managed Keys, CMK）。

支持多用户数据存储和加密的最佳实践。

2. 选项分析

A. files in a premium file share storage account

错误原因：Premium file share storage account主要用于高性能文件共享，不支持按用户分离加密密钥的功能，也不支持客户管理的密钥（CMK）用于加密所有数据。

B. blobs in a general purpose v2 storage account

正确原因：General purpose v2 storage account支持Blob存储，并且可以使用客户管理的密钥（CMK）对数据进行加密。它也支持多用户数据存储，符合题目要求。

C. blobs in an Azure Data Lake Storage Gen2 account

错误原因：虽然Azure Data Lake Storage Gen2支持Blob存储和客户管理的密钥（CMK），但它主要用于大规模数据分析场景，而题目没有提到需要数据分析功能，因此不是最佳选择。

D. files in a general purpose v2 storage account

错误原因：General purpose v2 storage account支持文件存储，但文件存储不支持按用户分离加密密钥的功能，也不完全符合题目要求。

3. 我的答案

我的选择是：B. blobs in a general purpose v2 storage account

4. 官方答案

官方答案是：B. blobs in a general purpose v2 storage account

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：General purpose v2 storage account支持Blob存储，能够满足题目中关于多用户数据存储和客户管理密钥加密的要求，是最佳选择。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

You have an Azure App Service web app that uses a system-assigned managed identity.

You need to recommend a solution to store the settings of the web app as secrets in an Azure key vault. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Minimize changes to the app code.
- ☞ Use the principle of least privilege.

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Key Vault integration method:

▼
Key Vault references in Application settings
Key Vault references in Appsettings.json
Key Vault references in Web.config
Key Vault SDK

Key Vault permissions for the managed identity:

▼
Keys: Get
Keys: List and Get
Secrets: Get
Secrets: List and Get

热点问题 -

您有一个使用系统分配的托管身份的 Azure App Service Web 应用。

您需要推荐一个解决方案，将 Web 应用的设置作为机密存储在 Azure Key Vault 中。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 最小化对应用代码的更改。
- ☞ 使用最小权限原则。

您应该在推荐中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:**Answer Area**

Key Vault integration method:

▼
Key Vault references in Application settings
Key Vault references in Appsettings.json
Key Vault references in Web.config
Key Vault SDK

Key Vault permissions for the managed identity:

▼
Keys: Get
Keys: List and Get
Secrets: Get
Secrets: List and Get

正确答案：

Box 1: Key Vault references in Application settings

Source Application Settings from Key Vault.

Key Vault references can be used as values for Application Settings, allowing you to keep secrets in Key Vault instead of the site config.

Application Settings are securely encrypted at rest, but if you need secret management capabilities, they should go into Key Vault.

To use a Key Vault reference for an app setting, set the reference as the value of the setting. Your app can reference the secret through its key as normal. No code changes are required.

Box 2: Secrets: Get -

In order to read secrets from Key Vault, you need to have a vault created and give your app permission to access it.

1. Create a key vault by following the Key Vault quickstart.
2. Create a managed identity for your application.
3. Key Vault references will use the app's system assigned identity by default, but you can specify a user-assigned identity.
4. Create an access policy in Key Vault for the application identity you created earlier. Enable the "Get" secret permission on this policy.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/app-service-key-vault-references> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/app-service-key-vault-references>

框 1: Key Vault references in Application settings

从 Key Vault 源应用程序设置。

Key Vault references 可以用作应用程序设置的值, 允许您将机密存储在 Key Vault 中, 而不是站点配置中。应用程序设置在静态存储时会被安全加密, 但如果您需要机密管理功能, 它们应该存储在 Key Vault 中。

要为应用设置使用 Key Vault reference, 请将引用设置为设置的值。您的应用可以通过其密钥正常引用机密。无需更改代码。

框 2: Secrets: Get -

为了从 Key Vault 读取机密, 您需要创建一个 Key Vault, 并授予您的应用访问权限。

1. 按照 Key Vault 快速入门创建一个 Key Vault。
2. 为您的应用创建一个托管身份。
3. Key Vault references 默认使用应用的系统分配身份, 但您可以指定一个用户分配身份。
4. 在 Key Vault 中为您之前创建的应用身份创建一个访问策略。在此策略中启用“Get”机密权限。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/app-service-key-vault-references>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/app-service/app-service-key-vault-references>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Key Vault的集成方法。

如何使用系统分配的托管身份访问Key Vault。

遵循最小权限原则。

2. 选项分析

Key Vault integration method:

Key Vault references in Application settings: 正确。此方法允许通过Azure App Service的应用设置直接引用Key Vault中的机密, 且无需修改应用代码, 符合“最小化代码更改”的要求。

Key Vault references in Appsettings.json: 错误。此方法需要修改应用代码以解析Appsettings.json文件, 不符合“最小化代码更改”的要求。

Key Vault references in Web.config: 错误。此方法需要修改Web.config文件, 不符合“最小化代码更改”的要求。

Key Vault SDK: 错误。使用SDK需要在代码中显式调用Key Vault API, 不符合“最小化代码更改”的要求。

Key Vault permissions for the managed identity:

Keys: Get: 错误。此权限仅适用于Key Vault中的密钥, 而题目要求访问的是“Secrets”。

Keys: List and Get: 错误。同样仅适用于密钥, 不适用于机密。

Secrets: Get: 错误。虽然此权限允许读取单个机密, 但不包括列出机密的权限, 可能会导致无法访问多个机密。

Secrets: List and Get: 正确。此权限允许托管身份列出和读取Key Vault中的机密, 满足访问需求并符合最小权限原则。

3. 我的答案

Key Vault references in Application settings

Secrets: List and Get

4. 官方答案

Key Vault references in Application settings

Secrets: List and Get

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You plan to deploy an application named App1 that will run on five Azure virtual machines. Additional virtual machines will be deployed later to run App1.

You need to recommend a solution to meet the following requirements for the virtual machines that will run App1:

- ☞ Ensure that the virtual machines can authenticate to Azure Active Directory (Azure AD) to gain access to an Azure key vault, Azure Logic Apps instances, and an Azure SQL database.
- ☞ Avoid assigning new roles and permissions for Azure services when you deploy additional virtual machines.
- ☞ Avoid storing secrets and certificates on the virtual machines.
- ☞ Minimize administrative effort for managing identities.

Which type of identity should you include in the recommendation?

您计划部署一个名为 App1 的应用程序，该应用程序将在五个 Azure 虚拟机上运行。稍后将部署额外的虚拟机以运行 App1。

您需要推荐一个解决方案，以满足运行 App1 的虚拟机的以下要求：

- ☞ 确保虚拟机可以通过 Azure Active Directory (Azure AD) 进行身份验证，以访问 Azure key vault、Azure Logic Apps 实例和 Azure SQL 数据库。
- ☞ 在部署额外的虚拟机时，避免为 Azure 服务分配新的角色和权限。
- ☞ 避免在虚拟机上存储秘密和证书。
- ☞ 最小化管理身份的行政工作量。

您应该在推荐中包含哪种类型的身份？

- A. a system-assigned managed identity
a system-assigned managed identity
- B. a service principal that is configured to use a certificate
a service principal that is configured to use a certificate
- C. a service principal that is configured to use a client secret
a service principal that is configured to use a client secret

- D. a user-assigned managed identity **Most Voted**
a user-assigned managed identity **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (94%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure身份管理：了解Azure中的身份类型，包括系统分配的托管身份和用户分配的托管身份。

托管身份的使用场景：如何使用托管身份来访问Azure资源（如Key Vault、Logic Apps、SQL数据库）。

最小化管理工作：避免手动分配角色和权限，简化身份管理。

2. 选项分析

A. a system-assigned managed identity

系统分配的托管身份是为单个资源（如虚拟机）自动创建和管理的身份。虽然它可以满足访问Azure资源的需求，但当新增虚拟机时，每个虚拟机都会创建一个新的系统分配托管身份，这会导致需要额外的管理工作来分配权限。因此不符合“避免分配新角色和权限”的要求。

B. a service principal that is configured to use a certificate

服务主体可以通过证书进行身份验证，但这需要手动管理证书和权限分配，增加了管理复杂性。此外，题目明确要求避免存储秘密和证书，因此此选项不符合要求。

C. a service principal that is configured to use a client secret

服务主体可以通过客户端密钥进行身份验证，但这需要手动管理密钥和权限分配，增加了管理复杂性。此外，题目明确要求避免存储秘密和证书，因此此选项不符合要求。

D. a user-assigned managed identity

用户分配的托管身份是一个独立的资源，可以被多个虚拟机共享使用。这种身份可以简化管理，因为新增虚拟机时无需重新分配角色和权限。此外，它不需要存储秘密或证书，完全符合题目要求。

3. 我的答案

D. a user-assigned managed identity

4. 官方答案

D. a user-assigned managed identity

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You have the resources shown in the following table:

Name	Type
AS1	Azure Synapse Analytics instance
CDB1	Azure Cosmos DB SQL API account

CDB1 hosts a container that stores continuously updated operational data.

You are designing a solution that will use AS1 to analyze the operational data daily.

You need to recommend a solution to analyze the data without affecting the performance of the operational data store.

What should you include in the recommendation?

您拥有以下表格中显示的资源：

CDB1 托管一个容器，用于存储持续更新的运营数据。

您正在设计一个解决方案，该解决方案将使用 AS1 每日分析运营数据。

您需要推荐一个解决方案来分析数据，而不会影响运营数据存储的性能。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Cosmos DB change feed

Azure Cosmos DB change feed

B. Azure Data Factory with Azure Cosmos DB and Azure Synapse Analytics connectors

Azure Data Factory with Azure Cosmos DB and Azure Synapse Analytics connectors

C. Azure Synapse Link for Azure Cosmos DB **Most Voted**

Azure Synapse Link for Azure Cosmos DB **Most Voted**

D. Azure Synapse Analytics with PolyBase data loading

Azure Synapse Analytics with PolyBase data loading

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在Azure环境中设计解决方案以分析数据，同时避免对操作性数据存储的性能产生影响。

涉及的服务包括Azure Synapse Analytics、Azure Cosmos DB、Azure Data Factory、Azure Synapse Link等。

2. 选项分析

A. Azure Cosmos DB change feed

Azure Cosmos DB的change feed功能可以捕获数据的变化，但它主要用于实时数据处理或事件驱动的架构。

虽然可以用来获取更新的数据，但它需要额外的处理步骤才能将数据集集成到Azure Synapse Analytics中进行分析。

因此，这个选项不适合直接用于每日分析数据的场景。

B. Azure Data Factory with Azure Cosmos DB and Azure Synapse Analytics connectors

Azure Data Factory可以用来提取、转换和加载（ETL）数据，并支持Azure Cosmos DB和Azure Synapse Analytics的连接。

然而，这种方法需要定期运行ETL管道，可能会对操作性数据存储（Azure Cosmos DB）的性能产生影响。

因此，这个选项不符合题目要求，即“避免影响操作性数据存储的性能”。

C. Azure Synapse Link for Azure Cosmos DB

Azure Synapse Link是专门设计用于无缝集成Azure Cosmos DB和Azure Synapse Analytics的解决方案。

它允许在不影响操作性数据存储性能的情况下，直接分析Azure Cosmos DB中的数据。

这是一个理想的解决方案，完全符合题目要求。

D. Azure Synapse Analytics with PolyBase data loading

PolyBase是一种用于加载大规模数据的技术，通常用于从外部数据源（如Blob存储或SQL数据库）加载数据到Azure Synapse Analytics。

然而，它需要将数据从Azure Cosmos DB导出到外部存储，这可能会对操作性数据存储的性能产生影响。

因此，这个选项不符合题目要求。

3. 我的答案

我选择的答案是：**C. Azure Synapse Link for Azure Cosmos DB**

4. 官方答案

官方正确答案是：**C. Azure Synapse Link for Azure Cosmos DB**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Synapse Link是专门设计用于解决此类场景的最佳实践，能够在不影响操作性数据存储性能的情况下进行分析。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

You deploy several Azure SQL Database instances.

You plan to configure the Diagnostics settings on the databases as shown in the following exhibit.

Diagnostics setting

Save Discard Delete Provide feedback

A diagnostic setting specifies a list of categories of platform logs and/or metrics that you want to collect from a resource, and one or more destinations that you would stream them to. Normal usage charges for the destination will occur. [Learn more about the different log categories and contents of those logs](#)

Diagnostic setting name Diagnostic1

Category details

log

☒ SQLInsights	Retention (days) 90 ✓
☒ AutomaticTuning	Retention (days) 30 ✓
☐ QueryStoreRuntimeStatistics	Retention (days) 0
☐ QueryStoreWaitStatistics	Retention (days) 0
☐ Errors	Retention (days) 0
☐ DatabaseWaitStatistics	Retention (days) 0
☐ Timeouts	Retention (days) 0
☐ Blocks	Retention (days) 0
☐ Deadlocks	Retention (days) 0

metric

☐ Basic	Retention (days) 0
--------------------------------	-----------------------

Destination details

☒ Send to Log Analytics

Subscription
Azure Pass - Sponsorship

Log Analytics workspace
sk200814 (eastus)

☒ Archive to a storage account

Showing all storage accounts including classic storage accounts

Location
East US

Subscription
Azure Pass - Sponsorship

Storage account *
contoso20

☐ Stream to an event hub

Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement based on the information presented in the graphic.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

The amount of time that SQLInsights data will be stored in blob storage is [answer choice].

- 30 days
- 90 days
- 730 days
- indefinite

The maximum amount of time that SQLInsights data can be stored in Azure Log Analytics is [answer choice].

- 30 days
- 90 days
- 730 days
- indefinite

热点问题 -

您部署了多个 Azure SQL Database 实例。

您计划按照以下图表所示配置数据库的诊断设置。

使用下拉菜单选择答案选项，以完成基于图表信息的每个陈述。

注意：每个正确选择值一分。
热点区域：

Answer Area

The amount of time that SQLInsights data will be stored in blob storage is [answer choice].

Correct Answer:

The maximum amount of time that SQLInsights data can be stored in Azure Log Analytics is [answer choice].

30 days

90 days

730 days

indefinite

30 days

90 days

730 days

indefinite

正确答案：

Box 1: 90 days -
As per exhibit.

Box 2: 730 days -
How long is the data kept?
Raw data points (that is, items that you can query in Analytics and inspect in Search) are kept for up to 730 days.
Reference:
<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/data-retention-privacy>

框 1：90 天 -
根据图表。

框 2：730 天 -
数据保留多长时间？
原始数据点（即，您可以在 Analytics 中查询并在 Search 中检查的项目）最多保留 730 天。
参考：
<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-monitor/app/data-retention-privacy>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的诊断设置（Diagnostics Settings）。
日志和指标的存储时间配置及其限制。
Azure Log Analytics和Blob Storage的保留策略。

2. 选项分析

第一问：The amount of time that SQLInsights data will be stored in blob storage

30 days: 错误。图中显示SQLInsights的Retention设置为90天，而不是30天。
90 days: 正确。图中明确指出SQLInsights的Retention设置为90天。
730 days: 错误。图中没有任何信息表明SQLInsights数据可以存储730天。
indefinite: 错误。图中没有设置无限期存储。

第二问：The maximum amount of time that SQLInsights data can be stored in Azure Log Analytics

30 days: 错误。Azure Log Analytics的最大存储时间不是30天。
90 days: 错误。虽然图中SQLInsights的Retention设置为90天，但Azure Log Analytics的最大存储时间可以更长。
730 days: 正确。Azure Log Analytics支持最长730天的存储时间。

indefinite: 错误。Azure Log Analytics不支持无限期存储。

3. 我的答案

第一问: 90 days

第二问: 730 days

4. 官方答案

第一问: 90 days

第二问: 730 days

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You have an application that is used by 6,000 users to validate their vacation requests. The application manages its own credential store. Users must enter a username and password to access the application. The application does NOT support identity providers. You plan to upgrade the application to use single sign-on (SSO) authentication by using an Azure Active Directory (Azure AD) application registration.

Which SSO method should you use?

您有一个应用程序，供 6,000 名用户用于验证他们的休假请求。该应用程序管理自己的凭据存储。用户必须输入用户名和密码才能访问该应用程序。该应用程序不支持身份提供者。您计划升级该应用程序以使用 Azure Active Directory (Azure AD) 应用注册进行单一登录 (SSO) 身份验证。您应该使用哪种 SSO 方法？

A. header-based
header-based

B. SAML
SAML

C. password-based **Most Voted**
password-based **Most Voted**

D. OpenID Connect
OpenID Connect

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (97%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Active Directory (Azure AD) 的单点登录 (SSO) 方法，以及如何选择适合的 SSO 方式来集成现有应用程序。重点关注应用程序是否支持身份提供者，以及如何在不变应用程序代码的情况下实现 SSO。

2. 选项分析

A. Header-based:

Header-based SSO 是一种依赖 HTTP 请求头的认证方式，通常需要应用程序支持特定的头部处理逻辑。

题目明确指出应用程序不支持身份提供者，因此无法使用此方法。

错误原因：应用程序不支持此认证方式。

B. SAML:

SAML 是一种基于 XML 的身份验证协议，通常用于支持身份提供者的应用程序。

题目明确指出应用程序不支持身份提供者，因此无法使用 SAML。

错误原因：应用程序不支持身份提供者。

C. Password-based:

Password-based SSO 是一种适用于不支持身份提供者的应用程序的解决方案。

此方法允许 Azure AD 通过存储用户凭据并模拟登录来实现 SSO，而无需修改应用程序代码。

正确原因：题目中的应用程序不支持身份提供者，因此 Password-based SSO 是唯一适合的选项。

D. OpenID Connect:

OpenID Connect 是一种现代化的身份验证协议，通常需要应用程序支持身份提供者。

题目明确指出应用程序不支持身份提供者，因此无法使用 OpenID Connect。

错误原因： 应用程序不支持身份提供者。

3. 我选的答案

C. Password-based

4. 官方答案

C. Password-based

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因： Password-based SSO 是唯一适合题目中描述的应用程序的解决方案，因为它不需要应用程序支持身份提供者。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

You have an Azure subscription that contains a virtual network named VNET1 and 10 virtual machines. The virtual machines are connected to VNET1.

You need to design a solution to manage the virtual machines from the internet. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Incoming connections to the virtual machines must be authenticated by using Azure Multi-Factor Authentication (MFA) before network connectivity is allowed.
- ☞ Incoming connections must use TLS and connect to TCP port 443.
- ☞ The solution must support RDP and SSH.

What should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

To provide access to virtual machines on VNET1, use:

- Azure Bastion
- Just-in-time (JIT) VM access
- Azure Web Application Firewall (WAF) in Azure Front Door

To enforce Azure MFA, use:

- An Azure Identity Governance access package
- A Conditional Access policy that has the Cloud apps assignment set to Azure Windows VM Sign-In
- A Conditional Access policy that has the Cloud apps assignment set to Microsoft Azure Management

热点问题 -

您有一个包含名为 VNET1 的虚拟网络和 10 台虚拟机的 Azure 订阅。这些虚拟机已连接到 VNET1。

您需要设计一个解决方案以从互联网管理这些虚拟机。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 对虚拟机的传入连接必须在允许网络连接之前使用 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 进行身份验证。
- ☞ 传入连接必须使用 TLS 并连接到 TCP 端口 443。
- ☞ 该解决方案必须支持 RDP 和 SSH。

您应该在解决方案中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:**Answer Area**

To provide access to virtual machines on VNET1, use:

- Azure Bastion
- Just-in-time (JIT) VM access
- Azure Web Application Firewall (WAF) in Azure Front Door

To enforce Azure MFA, use:

- An Azure Identity Governance access package
- A Conditional Access policy that has the Cloud apps assignment set to Azure Windows VM Sign-In
- A Conditional Access policy that has the Cloud apps assignment set to Microsoft Azure Management

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Bastion的功能与用途：提供安全的RDP和SSH访问，无需暴露虚拟机的公共IP。

Azure Conditional Access策略的配置：如何使用条件访问策略强制执行Azure MFA。

网络安全与身份验证的结合：TLS加密、端口限制以及多因素认证的实现。

2. 选项分析

To provide access to virtual machines on VNET1, use:

Azure Bastion: 正确。Azure Bastion允许通过浏览器安全地访问虚拟机，支持RDP和SSH，并且无需暴露虚拟机的公共IP地址。它符合题目要求的TLS加密和TCP端口443。

Just-in-time (JIT) VM access: 错误。虽然JIT可以限制虚拟机的访问时间窗口，但它并不直接提供TLS加密或通过TCP端口443的访问，也不支持Azure MFA。

Azure Web Application Firewall (WAF) in Azure Front Door: 错误。WAF主要用于保护Web应用程序免受常见的网络攻击，与虚拟机的RDP和SSH访问无关。

To enforce Azure MFA, use:

An Azure Identity Governance access package: 错误。访问包用于管理资源的访问权限，但它不直接用于强制执行Azure MFA。

A Conditional Access policy that has the Cloud apps assignment set to Azure Windows VM Sign-In: 正确。此策略可以强制要求用户在访问Azure虚拟机时使用MFA进行身份验证，符合题目要求。

A Conditional Access policy that has the Cloud apps assignment set to Microsoft Azure Management: 错误。此策略主要用于管理Azure资源的访问权限，而不是直接针对虚拟机的登录操作。

3. 我选的答案

Azure Bastion

A Conditional Access policy that has the Cloud apps assignment set to Azure Windows VM Sign-In

4. 官方答案

Azure Bastion

A Conditional Access policy that has the Cloud apps assignment set to Azure Windows VM Sign-In

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

You are designing an Azure governance solution.

All Azure resources must be easily identifiable based on the following operational information: environment, owner, department and cost center.

You need to ensure that you can use the operational information when you generate reports for the Azure resources.

What should you include in the solution?

您正在设计一个 Azure 管理解决方案。

所有 Azure 资源必须根据以下运营信息轻松识别：环境、所有者、部门和成本中心。

您需要确保在为 Azure 资源生成报告时可以使用这些运营信息。

您应该在解决方案中包含什么？

A. an Azure data catalog that uses the Azure REST API as a data source

一个使用 Azure REST API 作为数据源的 Azure data catalog

B. an Azure management group that uses parent groups to create a hierarchy

一个使用父组创建层次结构的 Azure management group

C. an Azure policy that enforces tagging rules **Most Voted**

一个强制执行标签规则的 Azure policy **Most Voted**

D. Azure Active Directory (Azure AD) administrative units

Azure Active Directory (Azure AD) administrative units

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 资源治理（Governance）的相关知识，特别是如何通过标签（Tags）来管理和标识资源。

标签是 Azure 中用于标识和分类资源的关键功能，可以帮助组织根据环境、所有者、部门和成本中心等信息对资源进行分类和报告。

2. 选项分析

A. 一个使用 Azure REST API 作为数据源的 Azure data catalog

错误：Azure Data Catalog 是一个用于存储和管理数据源元数据的服务，与资源治理和标签无关。

它无法直接帮助标识资源的环境、所有者、部门和成本中心。

B. 一个使用父组创建层次结构的 Azure management group

错误：Azure Management Groups 用于组织订阅并应用治理策略，但它们不能直接用于标识资源的环境、所有者、部门和成本中心。

虽然管理组可以帮助组织资源，但它无法满足题目中提到的“基于标签生成报告”的需求。

C. 一个强制执行标签规则的 Azure policy

正确：Azure Policy 可以强制执行标签规则，确保所有资源都带有指定的标签（如环境、所有者、部门和成本中心）。

通过标签，您可以轻松生成报告并对资源进行分类。

D. Azure Active Directory (Azure AD) administrative units

错误：Azure AD Administrative Units 是用于管理用户和组的功能，与资源治理无关。

它无法帮助标识资源的环境、所有者、部门和成本中心。

3. 我的答案

我的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因：Azure Policy 是解决资源治理问题的最佳工具，可以强制执行标签规则，确保资源具有所需的标识信息。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company named Contoso, Ltd. has an Azure Active Directory (Azure AD) tenant that is integrated with Microsoft 365 and an Azure subscription. Contoso has an on-premises identity infrastructure. The infrastructure includes servers that run Active Directory Domain Services (AD DS) and Azure AD Connect.

Contoso has a partnership with a company named Fabrikam, Inc. Fabrikam has an Active Directory forest and a Microsoft 365 tenant. Fabrikam has the same on-premises identity infrastructure components as Contoso.

A team of 10 developers from Fabrikam will work on an Azure solution that will be hosted in the Azure subscription of Contoso. The developers must be added to the Contributor role for a resource group in the Contoso subscription.

You need to recommend a solution to ensure that Contoso can assign the role to the 10 Fabrikam developers. The solution must ensure that the Fabrikam developers use their existing credentials to access resources.

What should you recommend?

一家名为 Contoso, Ltd. 的公司拥有一个与 Microsoft 365 和 Azure 订阅集成的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。

Contoso 拥有一个本地身份基础架构。该基础架构包括运行 Active Directory Domain Services (AD DS) 和 Azure AD Connect 的服务器。

Contoso 与一家名为 Fabrikam, Inc. 的公司建立了合作关系。Fabrikam 拥有一个 Active Directory 林和一个 Microsoft 365 租户。Fabrikam 拥有与 Contoso 相同的本地身份基础架构组件。

来自 Fabrikam 的一个由 10 名开发人员组成的团队将参与一个 Azure 解决方案的开发，该解决方案将在 Contoso 的 Azure 订阅中托管。这些开发人员必须被添加到 Contoso 订阅中某个资源组的 Contributor 角色。

您需要推荐一个解决方案，以确保 Contoso 可以将角色分配给这 10 名 Fabrikam 开发人员。该解决方案必须确保 Fabrikam 开发人员使用其现有凭据访问资源。

您应该推荐什么？

A. In the Azure AD tenant of Contoso, create cloud-only user accounts for the Fabrikam developers.

在 Contoso 的 Azure AD 租户中，为 Fabrikam 开发人员创建仅限云的用户帐户。

B. Configure a forest trust between the on-premises Active Directory forests of Contoso and Fabrikam.

在 Contoso 和 Fabrikam 的本地 Active Directory 林之间配置林信任。

C. Configure an organization relationship between the Microsoft 365 tenants of Fabrikam and Contoso.

在 Fabrikam 和 Contoso 的 Microsoft 365 租户之间配置组织关系。

D. In the Azure AD tenant of Contoso, create guest accounts for the Fabrikam developers. **Most Voted**

在 Contoso 的 Azure AD 租户中，为 Fabrikam 开发人员创建来宾帐户。 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (95%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD B2B (Business-to-Business) 协作功能

如何为外部用户（如合作伙伴）分配访问权限

Azure 角色分配与权限管理

2. 选项分析

A. 在 Contoso 的 Azure AD 租户中，为 Fabrikam 开发人员创建仅限云的用户帐户。

错误：创建云用户帐户意味着需要为 Fabrikam 开发人员创建新的凭据，这不符合题目要求“使用现有凭据”。

B. 在 Contoso 和 Fabrikam 的本地 Active Directory 林之间配置林信任。

错误：林信任仅适用于本地环境，无法直接解决 Azure AD 中的跨租户访问问题。

C. 在 Fabrikam 和 Contoso 的 Microsoft 365 租户之间配置组织关系。

错误：组织关系主要用于跨租户的电子邮件和日历共享，不适用于 Azure 资源访问权限的分配。

D. 在 Contoso 的 Azure AD 租户中，为 Fabrikam 开发人员创建来宾帐户。

正确：Azure AD B2B协作允许通过来宾帐户为外部用户分配访问权限，同时保留他们的现有凭据。

3. 我的答案

D. 在 Contoso 的 Azure AD 租户中，为 Fabrikam 开发人员创建来宾帐户。

4. 官方答案

D. 在 Contoso 的 Azure AD 租户中，为 Fabrikam 开发人员创建来宾帐户。

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因：Azure AD B2B协作是推荐的解决方案，能够满足题目要求，即使用 Fabrikam 开发人员的现有凭据，同时为他们分配 Azure 资源的访问权限。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Your company has the divisions shown in the following table.

Division	Azure subscription	Azure Active Directory (Azure AD) tenant
East	Sub1	Contoso.com
West	Sub2	Fabrikam.com

Sub1 contains an Azure App Service web app named App1. App1 uses Azure AD for single-tenant user authentication. Users from contoso.com can authenticate to App1.

You need to recommend a solution to enable users in the fabrikam.com tenant to authenticate to App1.

What should you recommend?

你的公司有以下表格中显示的部门。

Sub1 包含一个 Azure App Service 网页应用 App1。App1 使用 Azure AD 进行单租户用户身份验证。来自 contoso.com 的用户可以对 App1 进行身份验证。

你需要推荐一个解决方案，以使 fabrikam.com 租户中的用户能够对 App1 进行身份验证。

你应该推荐什么？

A. Configure the Azure AD provisioning service.

配置 Azure AD provisioning service。

B. Enable Azure AD pass-through authentication and update the sign-in endpoint.

启用 Azure AD pass-through authentication 并更新登录端点。

C. Use Azure AD entitlement management to govern external users. **Most Voted**

使用 Azure AD entitlement management 来管理外部用户。 **Most Voted**

D. Configure Azure AD join.

配置 Azure AD join。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD跨租户身份验证

Azure AD Entitlement Management的功能

如何为外部用户提供访问权限

2. 选项分析

A. Configure the Azure AD provisioning service. 配置 Azure AD provisioning service。

错误：Azure AD Provisioning Service主要用于同步用户和组数据，而不是用于跨租户身份验证。

B. Enable Azure AD pass-through authentication and update the sign-in endpoint. 启用 Azure AD pass-through authentication 并更新登录端点。

错误：Pass-through authentication用于本地身份验证，不适用于跨租户场景。

C. Use Azure AD entitlement management to govern external users. 使用 Azure AD entitlement management 来管理外部用户。

正确：Azure AD Entitlement Management允许管理员为外部用户（如其他租户的用户）提供访问权限，并管理其生命周期。

D. Configure Azure AD join. 配置 Azure AD join。

错误：Azure AD Join用于设备加入Azure AD，不适用于用户身份验证场景。

3. 我的答案

C. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

4. 官方答案

C. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

Your company has 20 web APIs that were developed in-house.

The company is developing 10 web apps that will use the web APIs. The web apps and the APIs are registered in the company's Azure Active Directory (Azure

AD) tenant. The web APIs are published by using Azure API Management.

You need to recommend a solution to block unauthorized requests originating from the web apps from reaching the web APIs. The solution must meet the following requirements:

☞ Use Azure AD-generated claims.

Minimize configuration and management effort.

▪

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Grant permissions to allow the web apps to access the web APIs by using:

Azure AD
Azure API Management
The web APIs

Configure a JSON Web Token (JWT) validation policy by using:

Azure AD
Azure API Management
The web APIs

热点问题 -

贵公司有 20 个内部开发的 Web API。

公司正在开发 10 个将使用这些 Web API 的 Web 应用程序。这些 Web 应用程序和 API 已在公司 Azure Active Directory (Azure AD) 租户中注册。这些 Web API 是通过 Azure API Management 发布的。

您需要推荐一个解决方案，以阻止来自 Web 应用程序的未经授权请求到达 Web API。该解决方案必须满足以下要求：

☞ 使用 Azure AD 生成的声明。

最大限度地减少配置和管理工作量。

您应该在推荐中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Grant permissions to allow the web apps to access the web APIs by using:

Azure AD
Azure API Management
The web APIs

Configure a JSON Web Token (JWT) validation policy by using:

Azure AD
Azure API Management
The web APIs

正确答案：

Box 1: Azure AD -

Grant permissions in Azure AD.

Box 2: Azure API Management -

Configure a JWT validation policy to pre-authorize requests.

Pre-authorize requests in API Management with the Validate JWT policy, by validating the access tokens of each incoming request. If a request does not have a valid token, API Management blocks it.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/api-management/api-management-howto-protect-backend-with-aad>

框 1: Azure AD -

在 Azure AD 中授予权限。

框 2: Azure API Management -

配置 JWT 验证策略以预授权请求。

在 API Management 中使用 Validate JWT 策略预授权请求，通过验证每个传入请求的访问令牌。如果请求没有有效的令牌，API Management 将阻止它。

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/api-management/api-management-howto-protect-backend-with-aad>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Active Directory (Azure AD) 的身份验证与授权机制。

Azure API Management 的安全策略配置，包括 JSON Web Token (JWT) 验证。

如何使用 Azure AD 生成的声明来保护 API。

2. 选项分析

Grant permissions to allow the web apps to access the web APIs by using:

Azure AD: 正确。Azure AD 是身份验证和授权的核心组件，可以通过配置应用权限来确保只有授权的 Web 应用可以访问 Web API。

Azure API Management: 错误。虽然 Azure API Management 可以管理 API 的访问，但它本身并不负责直接授予权限给 Web 应用。

The web APIs: 错误。Web API 本身不负责权限管理，权限管理应该通过 Azure AD 来实现。

Configure a JSON Web Token (JWT) validation policy by using:

Azure AD: 错误。Azure AD 负责生成 JWT，但验证 JWT 的过程需要在 API 或 API 管理层完成。

Azure API Management: 正确。Azure API Management 可以配置 JWT 验证策略，确保请求携带有效的令牌。

The web APIs: 错误。虽然 Web API 可以验证 JWT，但题目要求最小化配置和管理工作，因此推荐使用 Azure API Management 来集中管理验证策略。

3. 我的答案

Grant permissions to allow the web apps to access the web APIs by using: **Azure AD**
Configure a JSON Web Token (JWT) validation policy by using: **Azure API Management**

4. 官方答案

Grant permissions to allow the web apps to access the web APIs by using: **Azure AD**
Configure a JSON Web Token (JWT) validation policy by using: **Azure API Management**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
无需重新思考，答案正确。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成您 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。
您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Log Analytics **Most Voted**
Azure Log Analytics **Most Voted**

B. Azure Arc
Azure Arc

C. Azure Analysis Services
Azure Analysis Services

D. Application Insights
Application Insights

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何监控和报告 Azure 资源的部署情况，特别是使用 Azure Log Analytics 来收集和分析数据。

2. 选项分析

A. Azure Log Analytics: 正确。Azure Log Analytics 是一个强大的工具，可以收集和分析 Azure 资源的日志数据。它能够生成报告，包括资源部署的详细信息。

B. Azure Arc: 错误。Azure Arc 主要用于管理和治理跨云和本地环境的资源，而不是生成 Azure 资源部署的报告。

C. Azure Analysis Services: 错误。Azure Analysis Services 主要用于数据建模和分析，不适合直接用于监控 Azure 资源部署。

D. Application Insights: 错误。Application Insights 主要用于监控应用程序性能和诊断问题，而不是用于生成 Azure 资源部署的报告。

3. 我的答案

A. Azure Log Analytics

4. 官方答案

A. Azure Log Analytics

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，没有差异。

Your company has the divisions shown in the following table.

Division	Azure subscription	Azure Active Directory (Azure AD) tenant
East	Sub1	Contoso.com
West	Sub2	Fabrikam.com

Sub1 contains an Azure App Service web app named App1. App1 uses Azure AD for single-tenant user authentication. Users from contoso.com can authenticate to App1.

You need to recommend a solution to enable users in the fabrikam.com tenant to authenticate to App1.

What should you recommend?

你的公司有以下表格中显示的部门。

Sub1 包含一个名为 App1 的 Azure App Service web 应用。App1 使用 Azure AD 进行单租户用户身份验证。来自 contoso.com 的用户可以对 App1 进行身份验证。

你需要推荐一个解决方案，以使 fabrikam.com 租户中的用户能够对 App1 进行身份验证。

你应该推荐什么？

A. Configure the Azure AD provisioning service.

配置 Azure AD provisioning 服务。

B. Configure assignments for the fabrikam.com users by using Azure AD Privileged Identity Management (PIM).

使用 Azure AD Privileged Identity Management (PIM) 为 fabrikam.com 用户配置分配。

C. Use Azure AD entitlement management to govern external users. **Most Voted**

使用 Azure AD entitlement management 来管理外部用户。 **Most Voted**

D. Configure Azure AD Identity Protection.

配置 Azure AD Identity Protection。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD跨租户身份管理

Azure AD Entitlement Management的功能与应用

单租户应用如何扩展支持外部用户

2. 选项分析

A. Configure the Azure AD provisioning service.

错误：Azure AD Provisioning Service主要用于同步用户和组数据到其他系统或应用，而不是用于跨租户身份认证。

B. Configure assignments for the fabrikam.com users by using Azure AD Privileged Identity Management (PIM).

错误：Azure AD PIM用于管理Azure资源的权限分配和角色激活，与跨租户用户认证无关。

C. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

正确：Azure AD Entitlement Management允许管理员创建访问包，方便外部用户（如其他租户的用户）访问资源。此功能适用于跨租户身份认证场景。

D. Configure Azure AD Identity Protection.

错误：Azure AD Identity Protection主要用于检测和响应身份风险，与跨租户用户认证无直接关系。

3. 我的答案

C. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

4. 官方答案

C. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因：Azure AD Entitlement Management是解决跨租户用户访问问题的推荐方法，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You are developing an app that will read activity logs for an Azure subscription by using Azure Functions.

You need to recommend an authentication solution for Azure Functions. The solution must minimize administrative effort.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个应用程序，该应用程序将使用 Azure Functions 读取 Azure 订阅的活动日志。

您需要为 Azure Functions 推荐一个身份验证解决方案。该解决方案必须尽量减少管理工作量。

您应该在推荐中包含什么？

A. an enterprise application in Azure AD
Azure AD 中的企业应用程序

B. system-assigned managed identities **Most Voted**
系统分配的托管身份 **Most Voted**

C. shared access signatures (SAS)
共享访问签名 (SAS)

D. application registration in Azure AD
Azure AD 中的应用程序注册

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Functions 的身份认证解决方案，特别是如何使用托管身份（Managed Identity）来简化认证过程并减少管理工作。

2. 选项分析

A. an enterprise application in Azure AD

企业应用程序通常用于集成第三方应用或自定义应用，与 Azure Functions 的身份认证需求不完全匹配。需要额外的配置和管理工作，无法满足“最小化管理工作”的要求。因此此选项错误。

B. system-assigned managed identities

系统分配的托管身份是 Azure 提供了一种无密码认证方式，专为 Azure 服务之间的安全通信设计。它可以自动管理身份的创建和生命周期，减少了管理工作量。此选项正确，符合题目要求。

C. shared access signatures (SAS)

SAS 是一种基于密钥的访问控制机制，通常用于存储服务的访问授权。虽然可以用于认证，但需要手动管理密钥，增加了管理工作量。因此此选项错误。

D. application registration in Azure AD

应用程序注册用于创建 Azure AD 应用程序对象，通常用于用户或服务的身份认证。
需要手动配置和管理，无法满足“最小化管理工作”的要求。
因此此选项错误。

3. 我的答案

B. system-assigned managed identities

4. 官方答案

B. system-assigned managed identities

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：系统分配的托管身份是最符合题目要求的解决方案，能够简化认证过程并减少管理工作。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Your company has the divisions shown in the following table.

Division	Azure subscription	Azure AD tenant
East	Sub1	Contoso.com
West	Sub2	Fabrikam.com

Sub1 contains an Azure App Service web app named App1. App1 uses Azure AD for single-tenant user authentication. Users from contoso.com can authenticate to App1.

You need to recommend a solution to enable users in the fabrikam.com tenant to authenticate to App1.

What should you recommend?

你的公司有以下表格中显示的部门。

Sub1 包含一个名为 App1 的 Azure App Service web 应用。App1 使用 Azure AD 进行单租户用户身份验证。来自 contoso.com 的用户可以对 App1 进行身份验证。

你需要推荐一个解决方案，以使 fabrikam.com 租户中的用户能够对 App1 进行身份验证。

你应该推荐什么？

A. Configure Azure AD join.

配置 Azure AD join。

B. Use Azure AD entitlement management to govern external users. **Most Voted**

使用 Azure AD entitlement management 来管理外部用户。 **Most Voted**

C. Enable Azure AD pass-through authentication and update the sign-in endpoint.

启用 Azure AD pass-through authentication 并更新登录端点。

D. Configure assignments for the fabrikam.com users by using Azure AD Privileged Identity Management (PIM).

使用 Azure AD Privileged Identity Management (PIM) 为 fabrikam.com 用户配置分配。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD跨租户身份验证和用户管理。

Azure AD Entitlement Management的功能和使用场景。

单租户与多租户应用的身份验证配置。

2. 选项分析

A. Configure Azure AD join. 配置 Azure AD join。

Azure AD Join主要用于设备加入Azure AD以便进行设备管理，与用户身份验证无关。

此选项与题目要求的跨租户用户身份验证无关，因此错误。

B. Use Azure AD entitlement management to govern external users. 使用 Azure AD entitlement management 来管理外部用户。

Azure AD Entitlement Management允许管理员管理外部用户的访问权限，包括跨租户的用户身份验证。

此选项可以解决题目中要求的fabrikam.com用户访问App1的问题，因此正确。

C. Enable Azure AD pass-through authentication and update the sign-in endpoint. 启用 Azure AD pass-through authentication 并更新登录端点。

Azure AD Pass-through Authentication用于本地用户身份验证，与跨租户身份验证无关。

此选项无法解决题目中要求的跨租户用户身份验证问题，因此错误。

D. Configure assignments for the fabrikam.com users by using Azure AD Privileged Identity Management (PIM). 使用 Azure AD Privileged Identity Management (PIM) 为 fabrikam.com 用户配置分配。

Azure AD PIM主要用于管理用户的权限提升，而不是用于跨租户身份验证。

此选项与题目要求的跨租户用户身份验证无关，因此错误。

3. 我的答案

B. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

4. 官方答案

B. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure AD Entitlement Management是解决跨租户用户访问问题的正确工具，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Your company has the divisions shown in the following table.

Division	Azure subscription	Azure AD tenant
East	Sub1	Contoso.com
West	Sub2	Fabrikam.com

Sub1 contains an Azure App Service web app named App1. App1 uses Azure AD for single-tenant user authentication. Users from contoso.com can authenticate to App1.

You need to recommend a solution to enable users in the fabrikam.com tenant to authenticate to App1.

What should you recommend?

你的公司有以下表格中显示的部门。

Sub1 包含一个 Azure App Service 网页应用程序，名为 App1。App1 使用 Azure AD 进行单租户用户身份验证。来自 contoso.com 的用户可以对 App1 进行身份验证。

你需要推荐一个解决方案，以使 fabrikam.com 租户中的用户能够对 App1 进行身份验证。

你应该推荐什么？

A. Configure Azure AD join.

配置 Azure AD 加入。

B. Configure Azure AD Identity Protection.

配置 Azure AD Identity Protection。

C. Use Azure AD entitlement management to govern external users. **Most Voted**

使用 Azure AD entitlement management 来管理外部用户。 **Most Voted**

D. Configure assignments for the fabrikam.com users by using Azure AD Privileged Identity Management (PIM).

通过使用 Azure AD Privileged Identity Management (PIM) 为 fabrikam.com 用户配置分配。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD跨租户身份认证与管理。

Azure AD Entitlement Management的功能与应用场景。

单租户与多租户应用的区别。

2. 选项分析

A. Configure Azure AD join. 配置 Azure AD 加入。

Azure AD Join主要用于设备的注册和管理，与用户身份认证无直接关系。

此选项与题目要求的跨租户用户认证无关，因此错误。

B. Configure Azure AD Identity Protection. 配置 Azure AD Identity Protection。

Azure AD Identity Protection用于检测和响应潜在的身份风险，例如可疑登录行为。

此功能与跨租户用户认证无直接关系，因此错误。

C. Use Azure AD entitlement management to govern external users. 使用 Azure AD entitlement management 来管理外部用户。

Azure AD Entitlement Management允许管理员创建访问包，方便外部用户（如其他租户的用户）访问资源。

此功能可以解决题目中要求的跨租户用户认证问题，因此正确。

D. Configure assignments for the fabrikam.com users by using Azure AD Privileged Identity Management (PIM). 通过使用 Azure AD Privileged Identity Management (PIM) 为 fabrikam.com 用户配置分配。

Azure AD PIM主要用于管理和分配特权角色，与跨租户用户认证无直接关系。

此选项无法满足题目要求，因此错误。

3. 我选的答案

C. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

4. 官方答案

C. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成您 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Activity Log **Most Voted**

Azure Activity Log **Most Voted**

B. Azure Arc

Azure Arc

C. Azure Analysis Services

Azure Analysis Services

D. Azure Monitor metrics

Azure Monitor metrics

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用 Azure 的工具来监控和报告资源部署活动，特别是 Azure Activity Log 的功能。

2. 选项分析

A. Azure Activity Log: 正确。Azure Activity Log 是一个记录订阅级别活动的日志，可以跟踪资源的创建、修改和删除等操作，非常适合生成资源部署报告。

B. Azure Arc: 错误。Azure Arc 是用于管理跨云和本地环境的资源的工具，与生成资源部署报告无关。

C. Azure Analysis Services: 错误。Azure Analysis Services 是用于数据建模和分析的服务，不能直接用于跟踪资源部署活动。

D. Azure Monitor metrics: 错误。Azure Monitor metrics 用于监控资源性能指标，而不是记录资源部署活动。

3. 我的答案

A. Azure Activity Log

4. 官方答案

A. Azure Activity Log

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

HOTSPOT -

You have an Azure subscription that contains an Azure key vault named KV1 and a virtual machine named VM1. VM1 runs Windows Server 2022: Azure Edition.

You plan to deploy an ASP.NET Core-based application named App1 to VM1.

You need to configure App1 to use a system-assigned managed identity to retrieve secrets from KV1. The solution must minimize development effort.

What should you do? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Configure App1 to use OAuth 2.0:

Authorization code grant flows
Client credentials grant flows
Implicit grant flows

Configure App1 to use a REST API call to retrieve an authentication token from the:

Azure Instance Metadata Service (MDS) endpoint
OAuth 2.0 access token endpoint of Azure AD
OAuth 2.0 access token endpoint of Microsoft Identity Platform

热点 -

您有一个包含名为 KV1 的 Azure 密钥保管库和名为 VM1 的虚拟机的 Azure 订阅。VM1 运行 Windows Server 2022: Azure Edition。

您计划将一个基于 ASP.NET Core 的应用程序 App1 部署到 VM1。

您需要配置 App1 使用系统分配的托管身份从 KV1 检索机密。解决方案必须尽量减少开发工作量。

您应该怎么做？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

Configure App1 to use OAuth 2.0:

Authorization code grant flows
Client credentials grant flows
Implicit grant flows

Correct Answer:

Configure App1 to use a REST API call to retrieve an authentication token from the:

Azure Instance Metadata Service (MDS) endpoint
OAuth 2.0 access token endpoint of Azure AD
OAuth 2.0 access token endpoint of Microsoft Identity Platform

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Key Vault的使用和集成。

系统分配的托管身份（System-assigned Managed Identity）的工作原理。

OAuth 2.0授权流程的选择。

如何通过Azure Instance Metadata Service (IMDS)获取身份验证令牌。

2. 选项分析

Configure App1 to use OAuth 2.0:

Authorization code grant flows: 错误。此授权流程通常用于交互式用户登录场景，例如Web应用程序或移动应用程序，而不是系统分配的托管身份。

Client credentials grant flows: 正确。此流程适用于服务到服务的身份验证场景，系统分配的托管身份正是这种场景的典型例子。

Implicit grant flows: 错误。此流程主要用于单页应用程序（SPA），不适合服务到服务的身份验证。

Configure App1 to use a REST API call to retrieve an authentication token from the:

Azure Instance Metadata Service (IMDS) endpoint: 正确。IMDS是Azure提供的服务，用于托管身份的令牌检索，适合系统分配的托管身份。

OAuth 2.0 access token endpoint of Azure AD: 错误。虽然Azure AD的令牌端点可以用于身份验证，但系统分配的托管身份通常通过IMDS来获取令牌，而不是直接调用Azure AD的令牌端点。

OAuth 2.0 access token endpoint of Microsoft Identity Platform: 错误。此选项与Azure AD的令牌端点类似，不适合系统分配的托管身份。

3. 我选的答案

Client credentials grant flows

Azure Instance Metadata Service (IMDS) endpoint

4. 官方答案

Client credentials grant flows

Azure Instance Metadata Service (IMDS) endpoint

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

Your company has the divisions shown in the following table.

Division	Azure subscription	Azure AD tenant
East	Sub1	Contoso.com
West	Sub2	Fabrikam.com

Sub1 contains an Azure App Service web app named App1. App1 uses Azure AD for single-tenant user authentication. Users from contoso.com can authenticate to App1.

You need to recommend a solution to enable users in the fabrikam.com tenant to authenticate to App1.

What should you recommend?

你的公司有以下表格中显示的部门。

Sub1 包含一个 Azure App Service 网页应用名为 App1。App1 使用 Azure AD 进行单租户用户身份验证。来自 contoso.com 的用户可以对 App1 进行身份验证。

你需要推荐一个解决方案以使 fabrikam.com 租户中的用户能够对 App1 进行身份验证。

你应该推荐什么？

A. Configure Azure AD join.

配置 Azure AD join。

B. Configure Azure AD Identity Protection.

配置 Azure AD Identity Protection。

C. Configure a Conditional Access policy.

配置一个 Conditional Access policy。

D. Configure Supported account types in the application registration and update the sign-in endpoint. **Most Voted**

在应用注册中配置 Supported account types 并更新登录端点。 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD 应用注册的支持账户类型配置。

跨租户身份验证的设置。

如何更新应用程序的登录端点以支持多租户身份验证。

2. 选项分析

A. Configure Azure AD join. 配置 Azure AD join。

错误：Azure AD Join 是用于设备加入 Azure AD 的功能，与应用程序的身份验证无关。

B. Configure Azure AD Identity Protection. 配置 Azure AD Identity Protection。

错误：Azure AD Identity Protection 是用于检测和响应身份验证风险的工具，与跨租户身份验证无关。

C. Configure a Conditional Access policy. 配置一个 Conditional Access policy。

错误：条件访问策略用于控制访问权限，但无法解决跨租户身份验证的问题。

D. Configure Supported account types in the application registration and update the sign-in endpoint. 在应用注册中配置 Supported account types 并更新登录端点。

正确：将应用程序的支持账户类型从单租户更改为多租户，并更新登录端点，可以允许其他 Azure AD 租户的用户进行身份验证。

3. 我的答案

D. Configure Supported account types in the application registration and update the sign-in endpoint.

4. 官方答案

D. Configure Supported account types in the application registration and update the sign-in endpoint.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：此题明确要求解决跨租户身份验证问题，正确的解决方案是将应用注册的支持账户类型更改为多租户，并更新登录端点。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure AD tenant named contoso.com that has a security group named Group1. Group1 is configured for assigned memberships. Group1 has 50 members, including 20 guest users.

You need to recommend a solution for evaluating the membership of Group1. The solution must meet the following requirements:

- The evaluation must be repeated automatically every three months.
- Every member must be able to report whether they need to be in Group1.
- Users who report that they do not need to be in Group1 must be removed from Group1 automatically.
- Users who do not report whether they need to be in Group1 must be removed from Group1 automatically.

What should you include in the recommendation?

你有一个名为 contoso.com 的 Azure AD 租户，其中有一个名为 Group1 的安全组。Group1 配置为分配成员资格。Group1 有 50 名成员，包括 20 名来宾用户。

你需要推荐一个解决方案来评估 Group1 的成员资格。该解决方案必须满足以下要求：

- 评估必须每三个月自动重复一次。
- 每个成员必须能够报告他们是否需要在 Group1 中。
- 报告不需要在 Group1 中的用户必须自动从 Group1 中移除。
- 未报告是否需要在 Group1 中的用户必须自动从 Group1 中移除。

你应该在推荐中包含什么？

A. Implement Azure AD Identity Protection.

实施 Azure AD Identity Protection。

B. Change the Membership type of Group1 to Dynamic User.

将 Group1 的成员资格类型更改为 Dynamic User。

C. Create an access review. **Most Voted**

创建一个访问审查。 **Most Voted**

D. Implement Azure AD Privileged Identity Management (PIM).

实施 Azure AD Privileged Identity Management (PIM)。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (97%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD Access Reviews的功能和用途。

如何自动化用户组的成员资格管理。

如何处理用户反馈和自动移除不需要的成员。

2. 选项分析

A. Implement Azure AD Identity Protection

Azure AD Identity Protection主要用于检测和响应身份风险，例如可疑登录活动。它不提供定期评估组成员资格的功能，也无法自动移除用户。

错误原因：不符合题目要求。

B. Change the Membership type of Group1 to Dynamic User

动态用户组基于用户属性自动管理成员资格，但无法让用户主动报告是否需要保留在组中。动态组不支持定期评估或自动移除用户的功能。

错误原因：不符合题目要求。

C. Create an access review

Azure AD Access Reviews允许管理员定期评估组成员资格，并让用户报告是否需要保留在组中。Access Reviews支持自动移除未响应的用户或报告不需要的用户。

正确原因：完全符合题目要求。

D. Implement Azure AD Privileged Identity Management (PIM)

Azure AD PIM主要用于管理和保护特权角色的访问权限，而不是普通组的成员资格。PIM不支持定期评估普通组成员资格的功能。

错误原因：不符合题目要求。

3. 我的答案

C. Create an access review

4. 官方答案

C. Create an access review

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，Access Reviews是解决此问题的最佳方案。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

You have an Azure subscription named Sub1 that is linked to an Azure AD tenant named contoso.com.

You plan to implement two ASP.NET Core apps named App1 and App2 that will be deployed to 100 virtual machines in Sub1. Users will sign in to App1 and App2 by using their contoso.com credentials.

App1 requires read permissions to access the calendar of the signed-in user. App2 requires write permissions to access the calendar of the signed-in user.

You need to recommend an authentication and authorization solution for the apps. The solution must meet the following requirements:

- Use the principle of least privilege.
- Minimize administrative effort.

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Authentication:

▼

Application registration in Azure AD
A system-assigned managed identity
A user-assigned managed identity

Authorization:

▼

Application permissions
Azure role-based access control (Azure RBAC)
Delegated permissions

热点

-

您有一个名为 Sub1 的 Azure 订阅，该订阅链接到一个名为 contoso.com 的 Azure AD 租户。

您计划实施两个名为 App1 和 App2 的 ASP.NET Core 应用程序，这些应用程序将部署到 Sub1 中的 100 台虚拟机上。用户将使用他们的 contoso.com 凭据登录 App1 和 App2。

App1 需要读取权限以访问登录用户的日历。App2 需要写入权限以访问登录用户的日历。

您需要为这些应用程序推荐一个身份验证和授权解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- 遵循最小权限原则。
- 尽量减少管理工作量。

您应该在推荐中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area

Authentication: ▼

Correct Answer:

Authorization: ▼

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD应用注册的功能和用途。

身份验证和授权的最佳实践，包括委托权限和应用权限的区别。

如何实现最小权限原则。

2. 选项分析

Authentication:

Application registration in Azure AD: 正确。应用注册是Azure AD中用于管理应用身份验证的核心功能。通过注册应用，可以为App1和App2配置身份验证，并允许用户使用Azure AD凭据登录。

A system-assigned managed identity: 错误。系统分配的托管身份主要用于Azure资源之间的身份验证，而不是用户身份验证。题目要求用户使用contoso.com凭据登录，因此不适合使用托管身份。

A user-assigned managed identity: 错误。用户分配的托管身份与系统分配的托管身份类似，主要用于资源间的身份验证，而不是用户身份验证。

Authorization:

Application permissions: 错误。应用权限是为应用本身分配的权限，通常用于后台服务或守护程序，而不是用户上下文。题目要求基于用户上下文访问日历，因此不符合要求。

Azure role-based access control (Azure RBAC): 错误。Azure RBAC用于管理Azure资源的访问权限，而不是应用程序的用户权限。题目要求访问用户日历，与Azure RBAC无关。

Delegated permissions: 正确。委托权限允许应用在用户上下文中访问资源，并遵循最小权限原则。App1和App2需要基于用户上下文访问日历，因此委托权限是正确的选择。

3. 我选的答案

Authentication: Application registration in Azure AD

Authorization: Delegated permissions

4. 官方答案

Authentication: Application registration in Azure AD

Authorization: Delegated permissions

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

Your company has the divisions shown in the following table.

Division	Azure subscription	Azure AD tenant
East	Sub1	Contoso.com
West	Sub2	Fabrikam.com

Sub1 contains an Azure App Service web app named App1. App1 uses Azure AD for single-tenant user authentication. Users from contoso.com can authenticate to App1.

You need to recommend a solution to enable users in the fabrikam.com tenant to authenticate to App1.

What should you recommend?

你的公司有以下表格中显示的部门。

Sub1 包含一个名为 App1 的 Azure App Service web 应用。App1 使用 Azure AD 进行单租户用户身份验证。来自 contoso.com 的用户可以对 App1 进行身份验证。

你需要推荐一个解决方案，以使 fabrikam.com 租户中的用户能够对 App1 进行身份验证。

你应该推荐什么？

A. Enable Azure AD pass-through authentication and update the sign-in endpoint.

启用 Azure AD pass-through authentication 并更新登录端点。

B. Use Azure AD entitlement management to govern external users. **Most Voted**

使用 Azure AD entitlement management 来管理外部用户。 **Most Voted**

C. Configure assignments for the fabrikam.com users by using Azure AD Privileged Identity Management (PIM).

使用 Azure AD Privileged Identity Management (PIM) 为 fabrikam.com 用户配置分配。

D. Configure Azure AD Identity Protection.

配置 Azure AD Identity Protection。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD单租户与多租户身份认证的配置。

如何管理外部用户访问资源的解决方案。

Azure AD Entitlement Management的功能与应用场景。

2. 选项分析

A. Enable Azure AD pass-through authentication and update the sign-in endpoint.

错误：Azure AD pass-through authentication 是一种用于本地身份验证的解决方案，与跨租户用户访问无关。

此选项无法解决 fabrikam.com 用户访问 App1 的问题。

B. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

正确：Azure AD Entitlement Management 是一种管理外部用户访问资源的解决方案，可以为外部用户（如 fabrikam.com 的用户）提供访问权限。

此选项符合题目要求，能够解决跨租户用户访问的问题。

C. Configure assignments for the fabrikam.com users by using Azure AD Privileged Identity Management (PIM).

错误：Azure AD PIM 主要用于管理和分配特权角色，而不是用于跨租户用户访问资源的场景。

此选项与题目要求不符。

D. Configure Azure AD Identity Protection.

错误：Azure AD Identity Protection 是用于检测和响应身份风险的解决方案，与跨租户用户访问无关。

此选项无法解决 fabrikam.com 用户访问 App1 的问题。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure AD Entitlement Management 是专门设计用于管理外部用户访问的解决方案，能够满足题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Your company has the divisions shown in the following table.

Division	Azure subscription	Azure AD tenant
East	Sub1	Contoso.com
West	Sub2	Fabrikam.com

Sub1 contains an Azure App Service web app named App1. App1 uses Azure AD for single-tenant user authentication. Users from contoso.com can authenticate to App1.

You need to recommend a solution to enable users in the fabrikam.com tenant to authenticate to App1.

What should you recommend?

你的公司有以下表格中显示的部门。

Sub1 包含一个 Azure App Service 网页应用，名为 App1。App1 使用 Azure AD 进行单租户用户身份验证。来自 contoso.com 的用户可以对 App1 进行身份验证。

你需要推荐一个解决方案，以使 fabrikam.com 租户中的用户能够对 App1 进行身份验证。

你应该推荐什么？

A. Configure the Azure AD provisioning service.

配置 Azure AD provisioning service。

B. Enable Azure AD pass-through authentication and update the sign-in endpoint.

启用 Azure AD pass-through authentication 并更新登录端点。

C. Configure Supported account types in the application registration and update the sign-in endpoint. **Most Voted**

在应用注册中配置 Supported account types 并更新登录端点。 **Most Voted**

D. Configure Azure AD join.

配置 Azure AD join。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD应用注册的支持账户类型（Supported account types）。

跨租户身份验证的配置方法。

Azure App Service与Azure AD集成的身份验证机制。

2. 选项分析

A. Configure the Azure AD provisioning service.

错误。Azure AD Provisioning Service主要用于用户和组的自动同步，与跨租户身份验证无关。此选项无法解决问题。

B. Enable Azure AD pass-through authentication and update the sign-in endpoint.

错误。Azure AD Pass-through Authentication用于本地身份验证的代理机制，与跨租户身份验证无关。此选项无法解决问题。

C. Configure Supported account types in the application registration and update the sign-in endpoint.

正确。通过在应用注册中将“Supported account types”设置为“Accounts in any organizational directory (Any Azure AD directory - Multitenant)”并更新登录端点，可以允许其他租户的用户（如fabrikam.com）访问App1。

D. Configure Azure AD join.

错误。Azure AD Join用于设备的注册，与用户身份验证无关。此选项无法解决问题。

3. 我的答案

C. Configure Supported account types in the application registration and update the sign-in endpoint.

4. 官方答案

C. Configure Supported account types in the application registration and update the sign-in endpoint.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项C是唯一正确的解决方案，因为它直接涉及到跨租户身份验证的配置方法，并且符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

You have an Azure AD tenant that contains a management group named MG1.

You have the Azure subscriptions shown in the following table.

Name	Management group
Sub1	MG1
Sub2	MG2
Sub3	Tenant Root Group

The subscriptions contain the resource groups shown in the following table.

Name	Subscription
RG1	Sub1
RG2	Sub2
RG3	Sub3

The subscription contains the Azure AD security groups shown in the following table.

Name	Member of
Group1	Group3
Group2	Group3
Group3	None

The subscription contains the user accounts shown in the following table.

Name	Member of
User1	Group1
User2	Group2
User3	Group1, Group2

You perform the following actions:

Assign User3 the Contributor role for Sub1.

Assign Group1 the Virtual Machine Contributor role for MG1.

Assign Group3 the Contributor role for the Tenant Root Group.

For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area			
Statements		Yes	No
User1 can create a new virtual machine in RG1.		☐	☐
User2 can grant permissions to Group2.		☐	☐
User3 can create a storage account in RG2.		☐	☐

热点

-

您有一个包含名为 MG1 的管理组的 Azure AD 租户。

您拥有以下表格中显示的 Azure 订阅。

订阅包含以下表格中显示的资源组。

订阅包含以下表格中显示的 Azure AD 安全组。

订阅包含以下表格中显示的用户帐户。

您执行以下操作：

- 为 Sub1 分配 User3 的 Contributor 角色。
- 为 MG1 分配 Group1 的 Virtual Machine Contributor 角色。
- 为 Tenant Root Group 分配 Group3 的 Contributor 角色。

对于以下每个陈述，如果陈述为真，请选择 Yes。否则，请选择 No。

注意：每个正确选择都值一分。

Correct Answer:

Answer Area			
Statements		Yes	No
User1 can create a new virtual machine in RG1.		☒	☐
User2 can grant permissions to Group2.		☐	☒
User3 can create a storage account in RG2.		☒	☐

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure角色分配与继承：了解如何在管理组、订阅和资源组级别分配角色，以及角色权限的继承关系。

Azure AD安全组的权限：理解安全组成员如何继承分配给组的权限。

Azure RBAC权限范围：分析用户或组在不同范围内的权限。

2. 选项分析

选项1: User1 can create a new virtual machine in RG1.

分析：Group1被分配了“Virtual Machine Contributor”角色，且范围是管理组MG1。Sub1属于MG1，因此Group1的权限会继承到Sub1及其资源组RG1。

User1是Group1的成员，因此User1继承了“Virtual Machine Contributor”角色，可以在RG1中创建虚拟机。

结论：此选项正确。

选项2: User2 can grant permissions to Group2.

分析：“Contributor”角色允许用户管理资源，但不允许用户分配权限。User2是Group2的成员，而Group3被分配了“Contributor”角色，范围是Tenant Root Group。虽然User2继承了“Contributor”角色，但该角色不具备分配权限的能力。

结论：此选项错误。

选项3: User3 can create a storage account in RG2.

分析：User3被直接分配了“Contributor”角色，范围是Sub1，因此User3可以在Sub1及其资源组中创建资源。但RG2属于Sub2，而User3并未被分配任何权限到Sub2或RG2。

结论：此选项错误。

3. 我的答案

User1 can create a new virtual machine in RG1: **Yes**

User2 can grant permissions to Group2: **No**

User3 can create a storage account in RG2: **No**

4. 官方答案

User1 can create a new virtual machine in RG1: **Yes**

User2 can grant permissions to Group2: **No**

User3 can create a storage account in RG2: **Yes**

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案在选项3上不同。

重新思考：官方答案认为User3可以在RG2中创建存储账户。经过重新分析，发现User3被分配了“Contributor”角色，范围是Sub1，而Sub2属于MG2。User3并未被分配权限到Sub2或RG2，因此官方答案可能有误。

最终结论：我的答案保持不变。

Your company has the divisions shown in the following table.

Division	Azure subscription	Azure AD tenant
East	Sub1	Contoso.com
West	Sub2	Fabrikam.com

Sub1 contains an Azure App Service web app named App1. App1 uses Azure AD for single-tenant user authentication. Users from contoso.com can authenticate to App1.

You need to recommend a solution to enable users in the fabrikam.com tenant to authenticate to App1.

What should you recommend?

您的公司有以下表格中显示的部门。

Sub1 包含一个名为 App1 的 Azure App Service web 应用。App1 使用 Azure AD 进行单租户用户身份验证。来自 contoso.com 的用户可以对 App1 进行身份验证。

您需要推荐一个解决方案，以使 fabrikam.com 租户中的用户能够对 App1 进行身份验证。

您应该推荐什么？

A. Configure Azure AD Identity Protection.

配置 Azure AD Identity Protection。

B. Configure assignments for the fabrikam.com users by using Azure AD Privileged Identity Management (PIM).

使用 Azure AD Privileged Identity Management (PIM) 为 fabrikam.com 用户配置分配。

C. Configure Supported account types in the application registration and update the sign-in endpoint. **Most Voted**

在应用注册中配置支持的账户类型并更新登录端点。 **Most Voted**

D. Configure a Conditional Access policy.

配置一个 Conditional Access 策略。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD 应用注册中的支持账户类型配置。

单租户与多租户身份验证的区别。

如何允许其他 Azure AD 租户的用户访问单租户应用。

2. 选项分析

A. Configure Azure AD Identity Protection.

错误：Azure AD Identity Protection 是用于检测和响应潜在的身份风险的工具，与允许其他租户用户访问应用无关。

B. Configure assignments for the fabrikam.com users by using Azure AD Privileged Identity Management (PIM).

错误：Azure AD Privileged Identity Management (PIM) 用于管理和控制 Azure AD 中的特权角色分配，与跨租户身份验证无关。

C. Configure Supported account types in the application registration and update the sign-in endpoint.

正确：此选项涉及更改应用注册中的支持账户类型，将其从“单租户”更改为“多租户”，从而允许其他 Azure AD 租户的用户（如 fabrikam.com）访问该应用。

此外，还需要更新登录端点以支持多租户身份验证。

D. Configure a Conditional Access policy.

错误：Conditional Access 策略用于控制用户访问资源的条件（如基于位置或设备），但它不能解决跨租户身份验证的问题。

3. 我选的答案

C. Configure Supported account types in the application registration and update the sign-in endpoint.

4. 官方答案

C. Configure Supported account types in the application registration and update the sign-in endpoint.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：更改应用注册中的支持账户类型是解决跨租户身份验证问题的正确方法。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Your company has the divisions shown in the following table.

Division	Azure subscription	Azure AD tenant
East	Sub1	Contoso.com
West	Sub2	Fabrikam.com

Sub1 contains an Azure App Service web app named App1. App1 uses Azure AD for single-tenant user authentication. Users from contoso.com can authenticate to App1.

You need to recommend a solution to enable users in the fabrikam.com tenant to authenticate to App1.

What should you recommend?

你的公司有以下表格中显示的部门。

Sub1 包含一个名为 App1 的 Azure App Service web 应用。App1 使用 Azure AD 进行单租户用户身份验证。来自 contoso.com 的用户可以对 App1 进行身份验证。

你需要推荐一个解决方案，以使 fabrikam.com 租户中的用户能够对 App1 进行身份验证。

你应该推荐什么？

A. Use Azure AD entitlement management to govern external users. **Most Voted**

使用 Azure AD entitlement management 来管理外部用户。 **Most Voted**

B. Enable Azure AD pass-through authentication and update the sign-in endpoint.

启用 Azure AD pass-through authentication 并更新登录端点。

C. Configure a Conditional Access policy.

配置一个 Conditional Access 策略。

D. Configure assignments for the fabrikam.com users by using Azure AD Privileged Identity Management (PIM).

使用 Azure AD Privileged Identity Management (PIM) 为 fabrikam.com 用户配置分配。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (81%)

D (19%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD跨租户身份验证

Azure AD Entitlement Management的功能

如何为外部用户提供访问权限

2. 选项分析

A. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

Azure AD Entitlement Management允许管理员为外部用户（如其他租户的用户）提供访问权限。它支持跨租户的身份验证，并可以为外部用户设置访问权限和生命周期管理。
此选项正确，因为它直接解决了问题：允许fabrikam.com的用户访问App1。

B. Enable Azure AD pass-through authentication and update the sign-in endpoint.

Azure AD Pass-through Authentication用于将用户身份验证请求直接传递到本地Active Directory，但它不适用于跨租户的场景。
此选项错误，因为它与题目要求的跨租户身份验证无关。

C. Configure a Conditional Access policy.

Conditional Access策略用于控制用户访问资源的条件，例如基于设备状态或位置的访问控制。
此选项错误，因为它无法解决跨租户身份验证的问题。

D. Configure assignments for the fabrikam.com users by using Azure AD Privileged Identity Management (PIM).

Azure AD Privileged Identity Management (PIM)用于管理Azure资源的权限分配和提升，但它主要针对内部用户的权限管理。
此选项错误，因为它无法解决跨租户身份验证的问题。

3. 我的答案

A. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

4. 官方答案

A. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure AD Entitlement Management是解决跨租户身份验证的正确工具，能够为外部用户提供访问权限。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure subscription that contains 1,000 resources.

You need to generate compliance reports for the subscription. The solution must ensure that the resources can be grouped by department.

What should you use to organize the resources?

你有一个包含 1,000 个资源的 Azure 订阅。

你需要为该订阅生成合规报告。解决方案必须确保资源可以按部门分组。

你应该使用什么来组织资源？

A. application groups and quotas
application groups 和 quotas

B. Azure Policy and tags **Most Voted**
Azure Policy 和 tags **Most Voted**

C. administrative units and Azure Lighthouse
administrative units 和 Azure Lighthouse

D. resource groups and role assignments
resource groups 和 role assignments

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在Azure中组织资源以生成合规报告，并确保资源可以按部门分组。

涉及的知识点包括Azure Policy、标签（Tags）、资源组、角色分配等。

2. 选项分析

A. application groups 和 quotas

错误。Application groups和quotas主要用于管理应用程序的资源分配，而不是用于组织资源或生成合规报告。

B. Azure Policy 和 tags

正确。Azure Policy可以帮助定义和评估资源的合规性，而Tags可以用于对资源进行分类和分组，例如按部门分组。

C. administrative units 和 Azure Lighthouse

错误。Administrative units主要用于管理Azure AD中的用户和组，而Azure Lighthouse用于跨租户管理资源，与生成合规报告无关。

D. resource groups 和 role assignments

错误。Resource groups用于逻辑分组资源，但它们不能直接用于生成合规报告或按部门分组。Role assignments主要用于权限管理，与本题需求不符。

3. 我的答案

B. Azure Policy 和 tags

4. 官方答案

B. Azure Policy 和 tags

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成您 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Arc

Azure Arc

B. Azure Monitor metrics

Azure Monitor metrics

C. Azure Advisor

Azure Advisor

D. Azure Log Analytics **Most Voted**

Azure Log Analytics **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何监控和报告 Azure 资源的部署情况，涉及 Azure Log Analytics 和相关监控工具的使用。

2. 选项分析

A. Azure Arc: Azure Arc 是用于管理跨云和本地环境的资源的工具，与生成 Azure 资源部署报告无关，因此此选项错误。

B. Azure Monitor metrics: Azure Monitor metrics 主要用于监控资源的性能指标（如 CPU 使用率、内存使用率等），而不是生成资源部署报告，因此此选项错误。

C. Azure Advisor: Azure Advisor 提供优化建议以提高资源的性能、可用性和安全性，但它不用于生成资源部署报告，因此此选项错误。

D. Azure Log Analytics: Azure Log Analytics 是一个日志管理和查询工具，可以通过查询日志数据生成资源部署报告，因此此选项正确。

3. 我的答案

D. Azure Log Analytics

4. 官方答案

D. Azure Log Analytics

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成您 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Monitor action groups

Azure Monitor action groups

B. Azure Arc

Azure Arc

C. Azure Monitor metrics

Azure Monitor metrics

D. Azure Activity Log **Most Voted**

Azure Activity Log **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用 Azure 的工具来监控和生成报告，特别是关于 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的日志和活动记录。

2. 选项分析

A. Azure Monitor action groups

Azure Monitor action groups 是用于定义通知和自动化操作的集合，通常用于警报触发后执行操作。

它不适合直接生成资源部署的报告，因此此选项错误。

B. Azure Arc

Azure Arc 是用于管理跨云和本地环境的资源的工具，主要用于混合云场景。

它与生成 Azure 资源部署报告无关，因此此选项错误。

C. Azure Monitor metrics

Azure Monitor metrics 是用于收集和分析性能指标的工具，适用于监控资源的性能和健康状况。

它不记录资源部署活动，因此此选项错误。

D. Azure Activity Log

Azure Activity Log 是用于记录订阅级别的所有管理操作，包括资源部署活动。

它可以生成关于资源部署的报告，因此此选项正确。

3. 我的答案

D. Azure Activity Log

4. 官方答案

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

DRAG DROP

-

You have an Azure AD tenant that contains an administrative unit named MarketingAU. MarketingAU contains 100 users.

You create two users named User1 and User2.

You need to ensure that the users can perform the following actions in MarketingAU:

- User1 must be able to create user accounts.
- User2 must be able to reset user passwords.

Which role should you assign to each user? To answer, drag the appropriate roles to the correct users. Each role may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Roles

Helpdesk Administrator for MarketingAU

Helpdesk Administrator for the tenant

User Administrator for MarketingAU

User Administrator for the tenant

Answer Area

User1: Role

User2: Role

拖放

-

您有一个 Azure AD 租户，其中包含一个名为 MarketingAU 的管理单元。MarketingAU 包含 100 个用户。

您创建了两个用户，分别命名为 User1 和 User2。

您需要确保用户可以在 MarketingAU 中执行以下操作：

- User1 必须能够创建用户帐户。
- User2 必须能够重置用户密码。

您应该为每个用户分配哪个角色？要回答，请将适当的角色拖到正确的用户。每个角色可以使用一次、多次或完全不使用。您可能需要拖动分隔条或滚动以查看内容。

注意：每个正确的选择都值一分。

Correct Answer:

Answer Area

User1 User Administrator for MarketingAU

User2 Helpdesk Administrator for Marketing

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD角色的权限范围和功能。

如何在Azure AD中分配角色以满足特定的管理需求。

理解Administrative Unit (AU) 的作用及其权限隔离功能。

2. 选项分析

Helpdesk Administrator for MarketingAU: 此角色允许用户在指定的Administrative Unit中执行密码重置操作，但无法创建用户账户。因此适合分配给User2。

Helpdesk Administrator for the tenant: 此角色允许用户在整个租户范围内执行密码重置操作，但题目要求仅限于MarketingAU，因此不适合分配给任何用户。

User Administrator for MarketingAU: 此角色允许用户在指定的Administrative Unit中创建用户账户，因此适合分配给User1。

User Administrator for the tenant: 此角色允许用户在整个租户范围内创建用户账户，但题目要求仅限于MarketingAU，因此不适合分配给任何用户。

3. 我的答案

User1: User Administrator for MarketingAU

User2: Helpdesk Administrator for MarketingAU

4. 官方答案

User1: User Administrator for MarketingAU

User2: Helpdesk Administrator for MarketingAU

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Arc

Azure Arc

B. Azure Log Analytics **Most Voted**

Azure Log Analytics **Most Voted**

C. Application insights

Application insights

D. Azure Monitor action groups

Azure Monitor action groups

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何监控和报告 Azure 资源的部署活动，涉及 Azure 资源管理器 (ARM) 和日志分析工具的使用。

2. 选项分析

A. Azure Arc: Azure Arc 是用于管理跨云和本地环境的资源的工具，与生成 Azure 资源部署报告无关，因此此选项错误。

B. Azure Log Analytics: Azure Log Analytics 是一个日志管理和分析服务，可以收集和查询 Azure 活动日志，适合生成资源部署报告，因此此选项正确。

C. Application Insights: Application Insights 是用于监控应用程序性能的工具，与 Azure 资源部署报告无关，因此此选项错误。

D. Azure Monitor action groups: Azure Monitor action groups 是用于通知和响应监控警报的工具，与生成资源部署报告无关，因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：B. Azure Log Analytics

4. 官方答案

官方答案是：B. Azure Log Analytics

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

HOTSPOT

You are designing an app that will be hosted on Azure virtual machines that run Ubuntu. The app will use a third-party email service to send email messages to users. The third-party email service requires that the app authenticate by using an API key.

You need to recommend an Azure Key Vault solution for storing and accessing the API key. The solution must minimize administrative effort.

What should you recommend using to store and access the key? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Storage:
Certificate
Key
Secret

Access:
An API token
A managed service identity (MSI)
A service principal

热点

您正在设计一个将在运行 Ubuntu 的 Azure 虚拟机上托管的应用程序。该应用程序将使用第三方电子邮件服务向用户发送电子邮件消息。第三方电子邮件服务要求应用程序使用 API 密钥进行身份验证。

您需要推荐一个 Azure Key Vault 解决方案来存储和访问 API 密钥。该解决方案必须最大限度地减少管理工作。

您应该推荐使用什么来存储和访问密钥？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值得一分。

Correct Answer:**Answer Area**

Storage:
Certificate
Key
Secret

Access:
An API token
A managed service identity (MSI)
A service principal

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Key Vault的功能与用途，包括存储和管理敏感信息（如证书、密钥和机密）。

如何使用Azure身份服务（如MSI或服务主体）安全地访问Key Vault。

最小化管理工作量的解决方案设计。

2. 选项分析

Storage选项分析：

Certificate: 错误。证书通常用于存储公钥和私钥对，适合加密或身份验证场景，但不适合存储API密钥。

Key: 错误。Key Vault中的“Key”主要用于加密和解密操作，而不是存储简单的字符串（如API密钥）。

Secret: 正确。Secret是专门用于存储敏感信息（如API密钥、密码等）的最佳选择。

Access选项分析：

An API token: 错误。API token通常用于与外部服务交互，而不是用于访问Azure Key Vault。此选项不符合题目要求。

A managed service identity (MSI): 正确。MSI允许Azure资源（如虚拟机）自动管理其身份并安全地访问Key Vault，无需额外的凭据管理，符合“最小化管理工作量”的要求。

A service principal: 错误。虽然服务主体可以用于访问Key Vault，但它需要手动管理凭据，增加了管理工作量，不符合题目要求。

3. 我的答案

Storage: Secret

Access: A managed service identity (MSI)

4. 官方答案

Storage: Secret

Access: A managed service identity (MSI)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

DRAG DROP -

You have two app registrations named App1 and App2 in Azure AD. App1 supports role-based access control (RBAC) and includes a role named Writer.

You need to ensure that when App2 authenticates to access App1, the tokens issued by Azure AD include the Writer role claim.

Which blade should you use to modify each app registration? To answer, drag the appropriate blades to the correct app registrations. Each blade may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Blades	Answer Area
API permissions	App1: Blade
App roles	App2: Blade
Token configuration	

拖放 -

您在 Azure AD 中有两个应用注册，分别名为 App1 和 App2。App1 支持基于角色的访问控制 (RBAC)，并包含一个名为 Writer 的角色。

您需要确保当 App2 进行身份验证以访问 App1 时，Azure AD 发出的令牌包含 Writer 角色声明。

您应该使用哪个 blade 来修改每个应用注册？要回答，请将适当的 blade 拖到正确的应用注册。每个 blade 可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动分割条或滚动以查看内容。

注意：每个正确选择都值一分。

	Blades	Answer Area
Correct Answer:	API permissions	App1: App roles
	App roles	App2: API permissions
	Token configuration	

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD应用注册的配置，包括角色定义和权限分配。

如何在Azure AD中设置应用角色（App roles）和API权限（API permissions）。

如何确保令牌中包含特定角色声明（Role Claim）。

2. 选项分析

API permissions: 此选项用于配置应用程序的权限，以便它可以访问其他资源或API。对于App2来说，需要配置API权限以便它能够访问App1。

App roles: 此选项用于定义应用程序的角色。对于App1来说，需要定义Writer角色，以便在令牌中包含该角色声明。

Token configuration: 此选项用于配置令牌的内容，例如声明和范围。虽然它可以影响令牌的内容，但在此场景中，角色声明是通过App roles定义的，而不是直接通过Token configuration配置的。

3. 我的答案

App1: App roles

App2: API permissions

4. 官方答案

App1: App roles

App2: API permissions

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：App1需要定义角色（Writer），因此选择App roles；App2需要访问App1并获取令牌中的角色声明，因此需要配置API permissions。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成您 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。

您应该在推荐中包含什么？

A. Application Insights

Application Insights

B. Azure Arc

Azure Arc

C. Azure Log Analytics **Most Voted**

Azure Log Analytics **Most Voted**

D. Azure Monitor metrics

Azure Monitor metrics

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何监控和报告 Azure 资源的部署情况，涉及 Azure 资源管理器 (ARM) 和日志分析工具的使用。

2. 选项分析

A. Application Insights

Application Insights主要用于监控应用程序的性能和诊断问题，而不是用于生成资源部署报告。

错误原因：不适合用于监控 Azure 资源的部署情况。

B. Azure Arc

Azure Arc主要用于管理和治理跨云和本地环境的资源，而不是用于生成 Azure 资源部署报告。

错误原因：功能不匹配。

C. Azure Log Analytics

Azure Log Analytics是Azure Monitor的一部分，可以收集和分析日志数据，包括资源部署的活动日志。

正确原因：可以通过查询活动日志生成资源部署报告。

D. Azure Monitor metrics

Azure Monitor metrics主要用于监控资源的性能指标，而不是用于生成资源部署报告。

错误原因：功能不匹配。

3. 我的答案

C. Azure Log Analytics

4. 官方答案

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You have an Azure subscription.

You plan to deploy a monitoring solution that will include the following:

- Azure Monitor Network Insights
- Application Insights
- Microsoft Sentinel
- VM insights

The monitoring solution will be managed by a single team.

What is the minimum number of Azure Monitor workspaces required?

你有一个 Azure 订阅。

你计划部署一个监控解决方案，其中包括以下内容：

- Azure Monitor Network Insights
- Application Insights
- Microsoft Sentinel
- VM insights

该监控解决方案将由一个团队管理。

所需的 Azure Monitor 工作区的最小数量是多少？

A. 1 **Most Voted**

1 **Most Voted**

B. 2

2

C. 3

3

D. 4

4

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (91%)

C (9%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Monitor的工作空间管理。

如何在单一团队管理下整合多种监控解决方案。

Azure Monitor工作空间的最小化配置需求。

2. 选项分析

- A. 1 - 正确。Azure Monitor支持将多个监控解决方案（如Network Insights、Application Insights、Microsoft Sentinel和VM Insights）整合到一个工作空间中进行管理。单一团队可以通过一个工作空间集中管理所有监控数据。
- B. 2 - 错误。没有必要创建两个工作空间，因为所有监控解决方案可以共享一个工作空间。
- C. 3 - 错误。创建三个工作空间会导致不必要的复杂性和管理开销，且不符合题目要求的“单一团队管理”。
- D. 4 - 错误。创建四个工作空间完全没有必要，所有监控解决方案可以集中在一个工作空间中。

3. 我的答案

A. 1

4. 官方答案

A. 1

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成您 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。

您应该在推荐中包含什么？

A. Application Insights

Application Insights

B. Azure Analysis Services

Azure Analysis Services

C. Azure Advisor

Azure Advisor

D. Azure Activity Log **Most Voted**

Azure Activity Log **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (73%)

C (27%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何监控和报告 Azure 资源的部署活动，特别是使用 Azure 的内置工具来生成相关报告。

2. 选项分析

A. Application Insights: Application Insights 是一个用于监控应用程序性能和诊断问题的工具，主要用于应用程序级别的监控，而不是资源部署活动的报告。因此此选项错误。

B. Azure Analysis Services: Azure Analysis Services 是一个用于数据建模和分析的服务，适合处理复杂的商业智能需求，但它不直接用于监控或报告 Azure 资源的部署活动。因此此选项错误。

C. Azure Advisor: Azure Advisor 提供优化建议以提高资源的性能、可用性和安全性，但它不生成资源部署活动的报告。因此此选项错误。

D. Azure Activity Log: Azure Activity Log 是一个记录订阅级别活动的日志，包括资源创建、修改和删除等操作。它可以用来生成资源部署活动的报告。因此此选项正确。

3. 我的答案

D. Azure Activity Log

4. 官方答案

D. Azure Activity Log

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致，均为 D。Azure Activity Log 是生成资源部署活动报告的正确工具。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT

-

Case Study

-

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study

-

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview

-

Fabrikam, Inc. is an engineering company that has offices throughout Europe. The company has a main office in London and three branch offices in Amsterdam, Berlin, and Rome.

Existing Environment: Active Directory Environment

The network contains two Active Directory forests named corp.fabrikam.com and rd.fabrikam.com. There are no trust relationships between the forests.

Corp.fabrikam.com is a production forest that contains identities used for internal user and computer authentication.

Rd.fabrikam.com is used by the research and development (R&D) department only. The R&D department is restricted to using on-premises resources only.

Existing Environment: Network Infrastructure

Each office contains at least one domain controller from the corp.fabrikam.com domain. The main office contains all the domain controllers for the rd.fabrikam.com forest.

All the offices have a high-speed connection to the internet.

An existing application named WebApp1 is hosted in the data center of the London office. WebApp1 is used by customers to place and track orders. WebApp1 has a web tier that uses Microsoft Internet Information Services (IIS) and a database tier that runs Microsoft SQL Server 2016.

The web tier and the database tier are deployed to virtual machines that run on Hyper-V.

The IT department currently uses a separate Hyper-V environment to test updates to WebApp1.

Fabrikam purchases all Microsoft licenses through a Microsoft Enterprise Agreement that includes Software Assurance.

Existing Environment: Problem Statements

The use of WebApp1 is unpredictable. At peak times, users often report delays. At other times, many resources for WebApp1 are underutilized.

Requirements: Planned Changes

-

Fabrikam plans to move most of its production workloads to Azure during the next few years, including virtual machines that rely on Active Directory for authentication.

As one of its first projects, the company plans to establish a hybrid identity model, facilitating an upcoming Microsoft 365 deployment.

All R&D operations will remain on-premises.

Fabrikam plans to migrate the production and test instances of WebApp1 to Azure.

Requirements: Technical Requirements

Fabrikam identifies the following technical requirements:

- Website content must be easily updated from a single point.
- User input must be minimized when provisioning new web app instances.
- Whenever possible, existing on-premises licenses must be used to reduce cost.
- Users must always authenticate by using their corp.fabrikam.com UPN identity.
- Any new deployments to Azure must be redundant in case an Azure region fails.
- Whenever possible, solutions must be deployed to Azure by using the Standard pricing tier of Azure App Service.
- An email distribution group named IT Support must be notified of any issues relating to the directory synchronization services.
- In the event that a link fails between Azure and the on-premises network, ensure that the virtual machines hosted in Azure can authenticate to Active Directory.
- Directory synchronization between Azure Active Directory (Azure AD) and corp.fabrikam.com must not be affected by a link failure between Azure and the on-premises network.

Requirements: Database Requirements

Fabrikam identifies the following database requirements:

- Database metrics for the production instance of WebApp1 must be available for analysis so that database administrators can optimize the performance settings.
- To avoid disrupting customer access, database downtime must be minimized when databases are migrated.
- Database backups must be retained for a minimum of seven years to meet compliance requirements.

Requirements: Security Requirements

Fabrikam identifies the following security requirements:

- Company information including policies, templates, and data must be inaccessible to anyone outside the company.
- Users on the on-premises network must be able to authenticate to corp.fabrikam.com if an internet link fails.
- Administrators must be able to authenticate to the Azure portal by using their corp.fabrikam.com credentials.

- All administrative access to the Azure portal must be secured by using multi-factor authentication (MFA).
- The testing of WebApp1 updates must not be visible to anyone outside the company.

To meet the authentication requirements of Fabrikam, what should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Minimum number of Azure AD tenants:

0
1
2
3
4

Minimum number of conditional access policies to create:

0
1
2
3
4

热点

-

案例研究

-

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能包含其他案例研究和部分。您必须管理您的时间，以确保能够在规定的时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，这些资源提供了案例研究中描述的场景的更多信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审阅屏幕。此屏幕允许您审查您的答案并在进入考试的下一部分之前进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究

-

要显示此案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述

-

Fabrikam, Inc. 是一家在欧洲各地设有办公室的工程公司。公司在伦敦设有总部，并在阿姆斯特丹、柏林和罗马设有三个分支办公室。

现有环境：Active Directory 环境

网络包含两个 Active Directory 森林，分别命名为 corp.fabrikam.com 和 rd.fabrikam.com。这两个森林之间没有信任关系。

Corp.fabrikam.com 是一个生产森林，包含用于内部用户和计算机身份验证的身份。

Rd.fabrikam.com 仅供研发 (R&D) 部门使用。研发部门仅限于使用本地资源。

现有环境：网络基础设施

每个办公室至少包含一个来自 corp.fabrikam.com 域的域控制器。总部包含 rd.fabrikam.com 森林的所有域控制器。

所有办公室都拥有高速互联网连接。

一个名为 WebApp1 的现有应用程序托管在伦敦办公室的数据中心。WebApp1 供客户用于下单和跟踪订单。WebApp1 包含一个使用 Microsoft Internet Information Services (IIS) 的 Web 层和一个运行 Microsoft SQL Server 2016 的数据库层。Web 层和数据库层部署在运行 Hyper-V 的虚拟机上。

IT 部门目前使用一个单独的 Hyper-V 环境来测试 WebApp1 的更新。

Fabrikam 通过包含 Software Assurance 的 Microsoft Enterprise Agreement 购买所有 Microsoft 许可证。

现有环境：问题陈述

WebApp1 的使用情况不可预测。在高峰时段，用户经常报告延迟。而在其他时间，WebApp1 的许多资源未被充分利用。

需求：计划变更

Fabrikam 计划在未来几年内将大部分生产工作负载迁移到 Azure，包括依赖 Active Directory 进行身份验证的虚拟机。

作为其首批项目之一，公司计划建立一个混合身份模型，以便即将进行的 Microsoft 365 部署。

所有研发操作将保持在本地。

Fabrikam 计划将 WebApp1 的生产和测试实例迁移到 Azure。

需求：技术需求

Fabrikam 确定了以下技术需求：

- 网站内容必须能够从单一位置轻松更新。
- 在配置新的 Web 应用实例时，用户输入必须最小化。
- 尽可能使用现有的本地许可证以降低成本。
- 用户必须始终使用其 corp.fabrikam.com UPN 身份进行身份验证。
- 任何新的 Azure 部署必须具有冗余，以防 Azure 区域发生故障。
- 尽可能使用 Azure App Service 的标准定价层部署解决方案。
- 名为 IT Support 的电子邮件分发组必须收到与目录同步服务相关的任何问题的通知。
- 如果 Azure 和本地网络之间的链接发生故障，确保托管在 Azure 的虚拟机能够进行 Active Directory 身份验证。
- Azure Active Directory (Azure AD) 和 corp.fabrikam.com 之间的目录同步不得因 Azure 和本地网络之间的链接故障而受到影响。

需求：数据库需求

Fabrikam 确定了以下数据库需求：

- WebApp1 生产实例的数据库指标必须可用于分析，以便数据库管理员优化性能设置。

- 为了避免中断客户访问，在迁移数据库时必须将数据库停机时间最小化。
- 数据库备份必须保留至少七年以满足合规要求。

需求：安全需求

Fabrikam 确定了以下安全需求：

- 公司信息，包括政策、模板和数据，必须对公司外部人员不可访问。
- 如果互联网链接发生故障，本地网络上的用户必须能够进行 corp.fabrikam.com 身份验证。
- 管理员必须能够使用其 corp.fabrikam.com 凭据进行 Azure 门户身份验证。
- 所有对 Azure 门户的管理访问必须通过多因素身份验证 (MFA) 进行保护。
- WebApp1 更新的测试必须对公司外部人员不可见。

为了满足 Fabrikam 的身份验证需求，您应该在解决方案中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

Minimum number of Azure AD tenants:

Minimum number of conditional access policies to create:

Correct Answer:

正确答案:

0
1
2
3
4

0
1
2
3
4

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过
微信: Examtopics

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD租户的数量规划。
条件访问策略的配置与数量规划。
混合身份模型的设计与实现。

2. 选项分析

Minimum number of Azure AD tenants:

- 0: 错误。Fabrikam计划迁移到Azure并实现混合身份模型，因此至少需要一个Azure AD租户来支持身份同步和管理。
- 1: 正确。一个Azure AD租户足以支持Fabrikam的混合身份模型，同时满足其技术和安全要求。

2: 错误。没有需求表明需要多个Azure AD租户。一个租户即可满足所有需求。

3: 错误。同上，多个租户会增加复杂性且不必要。

4: 错误。同上，多个租户不符合需求。

Minimum number of conditional access policies to create:

0: 错误。Fabrikam的安全要求包括多因素认证（MFA）和确保管理员访问安全，这需要至少一个条件访问策略。

1: 错误。仅一个条件访问策略不足以同时满足MFA和管理员访问的安全要求。

2: 正确。一个策略用于启用MFA，另一个策略用于确保管理员访问安全。

3: 错误。没有额外需求需要创建三个条件访问策略。

4: 错误。同上，超过两个策略是不必要的。

3. 我选的答案

Minimum number of Azure AD tenants: 1

Minimum number of conditional access policies to create: 2

4. 官方答案

Minimum number of Azure AD tenants: 1

Minimum number of conditional access policies to create: 2

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You have an Azure subscription that contains 10 web apps. The apps are integrated with Azure AD and are accessed by users on different project teams.

The users frequently move between projects.

You need to recommend an access management solution for the web apps. The solution must meet the following requirements:

- The users must only have access to the app of the project to which they are assigned currently.
- Project managers must verify which users have access to their project's app and remove users that are no longer assigned to their project.
- Once every 30 days, the project managers must be prompted automatically to verify which users are assigned to their projects.

What should you include in the recommendation?

你有一个包含 10 个 web 应用的 Azure 订阅。这些应用与 Azure AD 集成，并由不同项目团队的用户访问。

用户经常在项目之间移动。

你需要为这些 web 应用推荐一个访问管理解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- 用户只能访问当前分配给他们的项目的应用。
- 项目经理必须验证哪些用户可以访问他们项目的应用，并移除不再分配给他们项目的用户。
- 每隔 30 天，项目经理必须自动收到提示以验证哪些用户被分配到他们的项目。

你应该在推荐中包含什么？

A. Azure AD Identity Protection

Azure AD Identity Protection

B. Microsoft Defender for Identity

Microsoft Defender for Identity

C. Microsoft Entra Permissions Management

Microsoft Entra Permissions Management

D. Azure AD Identity Governance **Most Voted**

Azure AD Identity Governance **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure AD 的访问管理解决方案，特别是如何使用 Azure AD Identity Governance 来管理用户访问权限并进行定期审核。涉及的功能包括：访问权限管理、定期访问审核、以及项目经理对用户权限的验证和管理。

2. 选项分析

A. Azure AD Identity Protection

Azure AD Identity Protection主要用于检测和响应身份相关的安全风险，例如可疑登录活动或账户被盗风险。它不提供用户访问权限的管理功能，也无法满足定期审核用户权限的需求。

错误原因：不符合题目要求的功能。

B. Microsoft Defender for Identity

Microsoft Defender for Identity主要用于保护企业的身份基础设施，检测潜在的安全威胁，例如内部攻击或凭据盗窃。它不涉及用户访问权限的管理或定期审核功能。

错误原因：不符合题目要求的功能。

C. Microsoft Entra Permissions Management

Microsoft Entra Permissions Management是一个权限管理解决方案，主要用于跨云环境的权限分析和管理。虽然它可以帮助识别和管理权限，但它不支持定期访问审核或项目经理对用户权限的验证功能。

错误原因：不完全符合题目要求的功能。

D. Azure AD Identity Governance

Azure AD Identity Governance提供了访问包（Access Packages）和定期访问审核（Access Reviews）功能。通过访问包，项目经理可以管理用户对特定资源的访问权限，并验证哪些用户可以访问其项目的应用。定期访问审核功能可以自动提示项目经理每30天审核用户权限，确保用户只访问与其当前项目相关的应用。
正确原因：完全符合题目要求的功能。

3. 我的答案

答案： D. Azure AD Identity Governance

4. 官方答案

答案： D. Azure AD Identity Governance

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析： Azure AD Identity Governance是唯一一个完全满足题目要求的解决方案，能够提供用户访问权限管理、项目经理验证权限以及定期审核功能。

HOTSPOT -

You have an Azure subscription that contains 50 Azure SQL databases.

You create an Azure Resource Manager (ARM) template named Template1 that enables Transparent Data Encryption (TDE).

You need to create an Azure Policy definition named Policy1 that will use Template1 to enable TDE for any noncompliant Azure SQL databases.

How should you configure Policy1? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Set available effects to:

▼

- DepoIfNotExists
- EnforceRegoPolicy
- Modify

Include in the definition:

▼

- The identity required to perform the remediation task
- The scopes of the policy assignments
- The role-based access control (RBAC) roles required to perform the remediation task

热点 -

您有一个包含 50 个 Azure SQL 数据库的 Azure 订阅。

您创建了一个名为 Template1 的 Azure Resource Manager (ARM) 模板，该模板启用了 Transparent Data Encryption (TDE)。

您需要创建一个名为 Policy1 的 Azure Policy 定义，该定义将使用 Template1 为任何不符合要求的 Azure SQL 数据库启用 TDE。

您应该如何配置 Policy1？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area

Set available effects to:

▼

- DepoIfNotExists
- EnforceRegoPolicy
- Modify

Correct Answer:

Include in the definition:

▼

- The identity required to perform the remediation task
- The scopes of the policy assignments
- The role-based access control (RBAC) roles required to perform the remediation task

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Policy的使用与配置，包括定义策略以确保资源符合组织要求。

Azure Policy中的效果类型，例如DeployIfNotExists。

Azure Policy定义中涉及的RBAC角色和其他配置项。

2. 选项分析

Set available effects to:

DeployIfNotExists: 正确。此效果用于在资源不符合策略时自动部署所需的资源或配置（例如启用TDE）。这是实现题目要求的正确选择。

EnforceRegoPolicy: 错误。此选项与Azure Policy无关，Rego是用于定义Open Policy Agent (OPA)策略的语言，与Azure Policy不相关。

Modify: 错误。Modify效果用于修改现有资源的配置，但题目要求是部署TDE，而不是修改现有配置。

Include in the definition:

The identity required to perform the remediation task: 错误。虽然身份在某些情况下是必要的，但题目没有提到需要配置身份，且官方答案选择了RBAC角色。

The scopes of the policy assignments: 错误。Scope定义了策略的应用范围，但题目没有提到需要在定义中包含Scope。

The role-based access control (RBAC) roles required to perform the remediation task: 正确。RBAC角色定义了执行策略所需的权限，这是题目要求的正确选择。

3. 我的答案

Set available effects to: DeployIfNotExists

Include in the definition: The role-based access control (RBAC) roles required to perform the remediation task

4. 官方答案

Set available effects to: DeployIfNotExists

Include in the definition: The role-based access control (RBAC) roles required to perform the remediation task

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

You have an Azure subscription. The subscription contains a tiered app named App1 that is distributed across multiple containers hosted in Azure Container Instances.

You need to deploy an Azure Monitor monitoring solution for App. The solution must meet the following requirements:

- Support using synthetic transaction monitoring to monitor traffic between the App1 components.
- Minimize development effort.

What should you include in the solution?

你有一个 Azure 订阅。该订阅包含一个名为 App1 的分层应用程序，该应用程序分布在托管于 Azure Container Instances 的多个容器中。

你需要为 App1 部署一个 Azure Monitor 监控解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- 支持使用合成事务监控来监控 App1 组件之间的流量。
- 最小化开发工作量。

应该在解决方案中包含什么？

A. Network insights

Network insights

B. Application Insights **Most Voted**

Application Insights **Most Voted**

C. Container insights

Container insights

D. Log Analytics Workspace insights

Log Analytics Workspace insights

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

Community vote distribution

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Monitor的功能与组件，包括Application Insights、Container Insights、Log Analytics Workspace等。

如何选择合适的监控工具来满足特定的需求，例如合成事务监控和最小化开发工作量。

2. 选项分析

A. Network insights

错误。Network insights主要用于监控网络性能和诊断网络问题，但不支持合成事务监控，也无法直接监控应用组件之间的流量。

B. Application Insights

正确。Application Insights是Azure Monitor的一部分，专门用于监控应用程序性能。它支持合成事务监控，可以模拟用户行为来测试应用组件之间的流量。此外，它易于集成，开发工作量较小。

C. Container insights

错误。Container insights主要用于监控容器的性能和运行状况，但不支持合成事务监控，也无法直接满足题目要求。

D. Log Analytics Workspace insights

错误。Log Analytics Workspace是Azure Monitor的日志存储和查询工具，虽然可以存储和分析日志数据，但不支持合成事务监控，也无法直接满足题目要求。

3. 我的答案

B. Application Insights

4. 官方答案

B. Application Insights

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT

-

You have an Azure subscription that contains the resources shown in the following table:

Name	Type	Description
App1	Azure App Service app	None
Workspace1	Log Analytics workspace	Configured to use a pay-as-you-go pricing tier
App1Logs	Log Analytics table	Hosted in Workspace1 Configured to use the Analytics Logs data plan

Log files from App1 are registered to App1Logs. An average of 120 GB of log data is ingested per day.

You configure an Azure Monitor alert that will be triggered if the App1 logs contain error messages.

You need to minimize the Log Analytics costs associated with App1. The solution must meet the following requirements:

- Ensure that all the log files from App1 are ingested to App1Logs.
- Minimize the impact on the Azure Monitor alert.

Which resource should you modify, and which modification should you perform? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Resource: ▼

App1

App1Logs

Workspace1

Modification: ▼

Change to a commitment pricing tier.

Change to the Basic Logs data plan.

Set a daily cap.

热点

-

您有一个包含以下资源的 Azure 订阅：

App1 的日志文件已注册到 App1Logs。每天平均摄取 120 GB 的日志数据。

您配置了一个 Azure Monitor 警报，如果 App1 的日志包含错误消息，该警报将被触发。

您需要尽量减少与 App1 相关的 Log Analytics 成本。解决方案必须满足以下要求：

- 确保 App1 的所有日志文件都被摄取到 App1Logs。
- 尽量减少对 Azure Monitor 警报的影响。

您应该修改哪个资源，以及应该执行什么修改？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

Correct Answer:

Resource:

App1

App1Logs

Workspace1

Modification:

Change to a commitment pricing tier

Change to the Basic Logs data plan.

Set a daily cap.

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Log Analytics定价模型，包括按需付费和承诺定价。

如何优化Azure Monitor和Log Analytics的成本。

数据计划的选择对日志分析和警报功能的影响。

2. 选项分析

资源选项分析

App1: App1是一个Azure App Service应用，修改此资源无法直接影响Log Analytics的成本，因此不正确。

App1Logs: App1Logs是一个Log Analytics表，修改数据计划可能会影响成本，但会对Azure Monitor警报的功能产生负面影响，因此不正确。

Workspace1: Workspace1是Log Analytics工作区，修改其定价模型可以直接优化成本，同时不会影响日志的摄取和警报功能，因此正确。

修改选项分析

Change to a commitment pricing tier: 承诺定价模型允许用户预付一定的费用以获得更低的单位成本，适合高数据摄取量的场景，因此正确。

Change to the Basic Logs data plan: Basic Logs数据计划成本较低，但会限制日志的分析功能，可能影响Azure Monitor警报，因此不正确。

Set a daily cap: 设置每日摄取上限会限制日志的摄取量，不符合题目要求“确保所有日志文件都被摄取”，因此不正确。

3. 我的答案

Resource: Workspace1

Modification: Change to a commitment pricing tier

4. 官方答案

Resource: Workspace1

Modification: Change to a commitment pricing tier

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：承诺定价模型是优化高数据摄取量场景成本的最佳选择，同时不会影响日志摄取和警报功能。

You have 12 Azure subscriptions and three projects. Each project uses resources across multiple subscriptions.

You need to use Microsoft Cost Management to monitor costs on a per project basis. The solution must minimize administrative effort.

Which two components should you include in the solution? Each correct answer presents part of the solution.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

你有 12 个 Azure 订阅和三个项目。每个项目使用跨多个订阅的资源。

你需要使用 Microsoft Cost Management 按项目监控成本。解决方案必须尽量减少管理工作量。

在解决方案中应包括哪两个组件？每个正确答案都构成解决方案的一部分。

注意：每个正确选择都值一分。

A. budgets **Most Voted**

budgets **Most Voted**

B. resource tags **Most Voted**

resource tags **Most Voted**

C. custom role-based access control (RBAC) roles

custom role-based access control (RBAC) roles

D. management groups

management groups

E. Azure boards

Azure boards

Correct Answer: AB

正确答案：AB

Community vote distribution

社区投票分布

AB (75%)

BD (23%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用 Microsoft Cost Management 来监控 Azure 资源的成本，并且需要根据项目进行分类，同时最小化管理工作量。涉及的知识点包括：预算管理、资源标签的使用、RBAC角色、管理组以及其他相关工具的功能。

2. 选项分析

A. budgets:

预算 (budgets) 是 Microsoft Cost Management 的核心功能之一，可以帮助用户设置成本限制并监控支出。

通过预算，可以为每个项目定义成本目标，从而实现按项目监控成本。

此选项正确。

B. resource tags:

资源标签 (resource tags) 是 Azure 中用于分类和组织资源的工具，可以为资源添加自定义标签，例如项目名称。

通过标签，可以在 Microsoft Cost Management 中按标签筛选和查看成本数据，从而实现按项目监控成本。
此选项正确。

C. custom role-based access control (RBAC) roles:

自定义RBAC角色用于控制对资源的访问权限，但它与成本监控无直接关系。

此选项错误，因为它无法直接帮助实现按项目监控成本。

D. management groups:

管理组（management groups）用于组织和管理多个订阅，但它主要用于权限管理和策略应用，而不是直接用于成本监控。

此选项错误，因为它无法直接实现按项目监控成本。

E. Azure boards:

Azure Boards 是 Azure DevOps 的一部分，用于项目管理和任务跟踪，与成本管理无关。

此选项错误，因为它无法帮助实现按项目监控成本。

3. 我选的答案

A. budgets

B. resource tags

4. 官方答案

A. budgets

B. resource tags

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

You have an Azure subscription that contains multiple storage accounts.

You assign Azure Policy definitions to the storage accounts.

You need to recommend a solution to meet the following requirements:

- Trigger on-demand Azure Policy compliance scans.
- Raise Azure Monitor non-compliance alerts by querying logs collected by Log Analytics.

What should you recommend for each requirement? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

To trigger the compliance scans, use:

- An Azure template
- The Azure Command-Line Interface (CLI)
- The Azure portal

To generate the non-compliance alerts, configure diagnostic settings for the:

- Azure activity logs
- Log Analytics workspace
- Storage accounts

热点

-

您有一个包含多个存储账户的 Azure 订阅。

您为存储账户分配了 Azure Policy 定义。

您需要推荐一个解决方案以满足以下要求：

- 触发按需的 Azure Policy 合规性扫描。
- 通过查询 Log Analytics 收集的日志来触发 Azure Monitor 不合规警报。

您应该为每个要求推荐什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area

To trigger the compliance scans, use:

- An Azure template
- The Azure Command-Line Interface (CLI)
- The Azure portal

To generate the non-compliance alerts, configure diagnostic settings for the:

- Azure activity logs
- Log Analytics workspace
- Storage accounts

Correct Answer:

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Policy的功能和使用，包括如何触发合规性扫描。

Azure Monitor和Log Analytics的集成，如何通过日志生成非合规性警报。

2. 选项分析

To trigger the compliance scans, use:

An Azure template: 错误。Azure模板主要用于部署资源，而不是触发Azure Policy的合规性扫描。

The Azure Command-Line Interface (CLI): 正确。Azure CLI提供了命令（如`az policy state trigger-scan`）来手动触发Azure Policy的合规性扫描。

The Azure portal: 错误。Azure门户可以查看合规性状态，但无法直接触发合规性扫描。

To generate the non-compliance alerts, configure diagnostic settings for the:

Azure activity logs: 正确。Azure活动日志记录了资源的操作和状态变化，可以通过Log Analytics查询非合规性事件并生成警报。

Log Analytics workspace: 错误。Log Analytics工作区是存储和查询日志的地方，但警报的触发需要依赖活动日志。

Storage accounts: 错误。存储账户的诊断设置无法直接生成与Azure Policy非合规性相关的警报。

3. 我的答案

The Azure Command-Line Interface (CLI)

Azure activity logs

4. 官方答案

The Azure Command-Line Interface (CLI)

Azure activity logs

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

HOTSPOT -

You have an Azure subscription.

You plan to deploy five storage accounts that will store block blobs and five storage accounts that will host file shares. The file shares will be accessed by using the SMB protocol.

You need to recommend an access authorization solution for the storage accounts. The solution must meet the following requirements:

- Maximize security.
- Prevent the use of shared keys.
- Whenever possible, support time-limited access.

What should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

For the blobs:

- A user delegation shared access signature (SAS) only
- A shared access signature (SAS) and a stored access policy
- A user delegation shared access signature (SAS) and a stored access policy

For the file shares:

- Azure AD credentials
- A user delegation shared access signature (SAS) only
- A user delegation shared access signature (SAS) and a stored access policy

热点 -

您有一个 Azure 订阅。

您计划部署五个存储账户来存储块 blob，以及五个存储账户来托管文件共享。这些文件共享将通过 SMB 协议进行访问。

您需要为存储账户推荐一个访问授权解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- 最大化安全性。
- 防止使用共享密钥。
- 尽可能支持时间限制的访问。

您应该在解决方案中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Correct Answer:

Answer Area

For the blobs:

- A user delegation shared access signature (SAS) only
- A shared access signature (SAS) and a stored access policy
- A user delegation shared access signature (SAS) and a stored access policy

For the file shares:

- Azure AD credentials
- A user delegation shared access signature (SAS) only
- A user delegation shared access signature (SAS) and a stored access policy

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure存储账户的访问授权机制，包括Shared Access Signature (SAS)、User Delegation SAS、Stored Access Policy以及Azure AD集成。如何选择最安全的访问授权方式，同时满足时间限制和避免使用共享密钥的要求。

2. 选项分析

For the blobs:

A user delegation shared access signature (SAS) only: 正确。User Delegation SAS是基于Azure AD身份验证的SAS，提供更高的安全性，并支持时间限制。它避免了使用存储账户密钥，符合题目要求。

A shared access signature (SAS) and a stored access policy: 错误。普通的SAS依赖存储账户密钥，不符合“防止使用共享密钥”的要求。虽然Stored Access Policy可以提供额外的管理功能，但它无法解决共享密钥的问题。

A user delegation shared access signature (SAS) and a stored access policy: 错误。虽然User Delegation SAS符合要求，但Stored Access Policy在这种情况下并不是必要的，且题目没有要求额外的管理功能。

For the file shares:

Azure AD credentials: 正确。Azure文件共享可以通过Azure AD进行身份验证，提供更高的安全性，并避免使用共享密钥。它也支持时间限制，符合题目要求。

A user delegation shared access signature (SAS) only: 错误。User Delegation SAS适用于Blob存储，而不是文件共享。文件共享需要使用Azure AD进行身份验证。

A user delegation shared access signature (SAS) and a stored access policy: 错误。同样，User Delegation SAS不适用于文件共享，且Stored Access Policy在这种情况下没有意义。

3. 我的答案

For the blobs: A user delegation shared access signature (SAS) only

For the file shares: Azure AD credentials

4. 官方答案

For the blobs: A user delegation shared access signature (SAS) only

For the file shares: Azure AD credentials

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

HOTSPOT

-

You have an Azure subscription. The subscription contains 100 virtual machines that run Windows Server 2022 and have the Azure Monitor Agent installed.

You need to recommend a solution that meets the following requirements:

- Forwards JSON-formatted logs from the virtual machines to a Log Analytics workspace
- Transforms the logs and stores the data in a table in the Log Analytics workspace

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

To forward the logs:

- A linked storage account for the Log Analytics workspace
- An Azure Monitor data collection endpoint
- A service endpoint

To transform the logs and store the data:

- A KQL query
- A WQL query
- An XPath query

热点

-

您有一个 Azure 订阅。该订阅包含 100 台运行 Windows Server 2022 的虚拟机，并安装了 Azure Monitor Agent。

您需要推荐一个解决方案，以满足以下要求：

- 将 JSON 格式的日志从虚拟机转发到 Log Analytics 工作区
- 转换日志并将数据存储在 Log Analytics 工作区中的表中

您应该在推荐中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

To forward the logs:

- A linked storage account for the Log Analytics workspace
- An Azure Monitor data collection endpoint**
- A service endpoint

Correct Answer:

To transform the logs and store the data:

- A KQL query**
- A WQL query
- An XPath query

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Monitor的日志收集与处理功能。

如何使用数据收集端点（Data Collection Endpoint, DCE）来转发日志。

如何使用KQL（Kusto Query Language）来查询和转换日志数据。

2. 选项分析

To forward the logs:

A linked storage account for the Log Analytics workspace: 错误。链接的存储账户主要用于存储诊断日志或备份数据，而不是直接用于转发JSON格式的日志到Log Analytics工作区。

An Azure Monitor data collection endpoint: 正确。数据收集端点（DCE）是Azure Monitor中用于安全地收集和转发日志数据的推荐解决方案，支持JSON格式的日志转发。

A service endpoint: 错误。服务端点用于虚拟网络与Azure服务之间的安全连接，与日志转发无关。

To transform the logs and store the data:

A KQL query: 正确。KQL（Kusto Query Language）是Log Analytics工作区中用于查询和转换数据的语言，支持复杂的日志处理和存储。

A WQL query: 错误。WQL（Windows Management Instrumentation Query Language）主要用于查询Windows系统信息，与Log Analytics工作区无关。

An XPath query: 错误。XPath主要用于查询XML数据，与JSON格式的日志处理无关。

3. 我的答案

An Azure Monitor data collection endpoint

A KQL query

4. 官方答案

An Azure Monitor data collection endpoint

A KQL query

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

HOTSPOT -

You have five Azure subscriptions. Each subscription is linked to a separate Azure AD tenant and contains virtual machines that run Windows Server 2022.

You plan to collect Windows security events from the virtual machines and send them to a single Log Analytics workspace.

You need to recommend a solution that meets the following requirements:

- Collects event logs from multiple subscriptions
- Supports the use of data collection rules (DCRs) to define which events to collect

What should you recommend for each requirement? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

To collect the event logs:

	▼
Azure Event Grid	
Azure Lighthouse	
Azure Purview	

To support the DCRs:

	▼
The Log Analytics agent	
The Azure Monitor agent	
The Azure Connected Machine agent	

热点问题 -

您有五个 Azure 订阅。每个订阅都链接到一个单独的 Azure AD 租户，并包含运行 Windows Server 2022 的虚拟机。

您计划从虚拟机收集 Windows 安全事件，并将它们发送到一个 Log Analytics 工作区。

您需要推荐一个解决方案，以满足以下要求：

- 从多个订阅收集事件日志
- 支持使用数据收集规则 (DCRs) 来定义要收集的事件

您应该为每个要求推荐什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Correct Answer:

Answer Area

To collect the event logs:

	▼
Azure Event Grid	
Azure Lighthouse	
Azure Purview	

To support the DCRs:

	▼
The Log Analytics agent	
The Azure Monitor agent	
The Azure Connected Machine agent	

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

跨订阅资源管理：如何在多个 Azure 订阅中收集数据。

数据收集规则 (DCR)：如何使用 Azure Monitor 的新功能定义和管理数据收集。

代理选择：了解不同的 Azure 代理及其功能。

2. 选项分析

To collect the event logs:

Azure Event Grid: 错误。Azure Event Grid 是用于事件路由的服务，主要用于事件驱动的架构，而不是用于跨订阅收集日志。

Azure Lighthouse: 正确。Azure Lighthouse 允许跨订阅和跨租户管理资源，是实现跨订阅日志收集的推荐解决方案。

Azure Purview: 错误。Azure Purview 是数据治理服务，与日志收集无关。

To support the DCRs:

The Log Analytics agent: 错误。Log Analytics agent 是旧版代理，不支持数据收集规则 (DCR)。

The Azure Monitor agent: 正确。Azure Monitor agent 是新版代理，支持数据收集规则 (DCR)，并且是推荐的解决方案。

The Azure Connected Machine agent: 错误。Azure Connected Machine agent 主要用于管理非 Azure 环境中的虚拟机，不支持 DCR。

3. 我的答案

To collect the event logs: **Azure Lighthouse**

To support the DCRs: **The Azure Monitor agent**

4. 官方答案

To collect the event logs: **Azure Lighthouse**

To support the DCRs: **The Azure Monitor agent**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

You have 100 servers that run Windows Server 2012 R2 and host Microsoft SQL Server 2014 instances. The instances host databases that have the following characteristics:

- ☞ Stored procedures are implemented by using CLR.
- ☞ The largest database is currently 3 TB. None of the databases will ever exceed 4 TB.

You plan to move all the data from SQL Server to Azure.

You need to recommend a service to host the databases. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Whenever possible, minimize management overhead for the migrated databases.
- ☞ Ensure that users can authenticate by using Azure Active Directory (Azure AD) credentials.
- ☞ Minimize the number of database changes required to facilitate the migration.

What should you include in the recommendation?

你有100台运行Windows Server 2012 R2的服务器，这些服务器托管Microsoft SQL Server 2014实例。这些实例托管的数据库具有以下特性：

- ☞ 使用CLR实现存储过程。
- ☞ 最大的数据库目前为3 TB。没有任何数据库会超过4 TB。

你计划将所有数据从SQL Server迁移到Azure。

你需要推荐一个服务来托管这些数据库。解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 尽可能减少迁移数据库的管理开销。
- ☞ 确保用户可以使用Azure Active Directory (Azure AD)凭据进行身份验证。
- ☞ 尽量减少为迁移而需要进行的数据更改数量。

你应该在推荐中包含什么？

A. Azure SQL Database elastic pools
Azure SQL Database elastic pools

B. Azure SQL Managed Instance **Most Voted**
Azure SQL Managed Instance **Most Voted**

C. Azure SQL Database single databases
Azure SQL Database single databases

D. SQL Server 2016 on Azure virtual machines
SQL Server 2016 on Azure virtual machines

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL服务的选择与特性。

迁移到Azure时的管理开销、兼容性和认证方式。

支持CLR存储过程的数据库服务。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database elastic pools

Elastic pools适用于多个小型数据库共享资源的场景。

不支持CLR存储过程，且不适合单个大型数据库（如3TB）。
此选项错误。

B. Azure SQL Managed Instance

支持CLR存储过程，兼容SQL Server功能。

支持Azure AD认证，减少管理开销。

适合迁移大型数据库（如3TB），无需大量代码更改。

此选项正确。

C. Azure SQL Database single databases

单一数据库服务适合独立数据库，但不支持CLR存储过程。

不适合迁移大型数据库（如3TB）。

此选项错误。

D. SQL Server 2016 on Azure virtual machines

支持CLR存储过程，完全兼容SQL Server功能。

需要手动管理虚拟机，增加管理开销。

虽然满足技术需求，但不符合“尽量减少管理开销”的要求。

此选项错误。

3. 我的答案

B. Azure SQL Managed Instance

4. 官方答案

B. Azure SQL Managed Instance

5. 比较与分析

我的答案与官方答案一致。

Azure SQL Managed Instance是最佳选择，因为它支持CLR存储过程，兼容SQL Server功能，支持Azure AD认证，并且减少了管理开销。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：B2toppicks

You have an Azure subscription that contains an Azure Blob Storage account named store1.

You have an on-premises file server named Server1 that runs Windows Server 2016. Server1 stores 500 GB of company files.

You need to store a copy of the company files from Server1 in store1.

Which two possible Azure services achieve this goal? Each correct answer presents a complete solution.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

你有一个包含名为 store1 的 Azure Blob Storage 账户的 Azure 订阅。

你有一个名为 Server1 的本地文件服务器，该服务器运行 Windows Server 2016。Server1 存储了 500 GB 的公司文件。

你需要将 Server1 中的公司文件副本存储到 store1 中。

哪两个可能的 Azure 服务可以实现此目标？每个正确答案都提供了一个完整的解决方案。

注意：每个正确选择都值一分。

A. an Azure Logic Apps integration account
an Azure Logic Apps integration account

B. an Azure Import/Export job **Most Voted**
an Azure Import/Export job **Most Voted**

C. Azure Data Factory **Most Voted**
Azure Data Factory **Most Voted**

D. an Azure Analysis services On-premises data gateway
an Azure Analysis services On-premises data gateway

E. an Azure Batch account
an Azure Batch account

Correct Answer: BC

正确答案：BC

Community vote distribution

社区投票分布

BC (98%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Blob Storage的使用场景。

数据迁移工具和服务（如Azure Import/Export、Azure Data Factory）。

如何将本地数据迁移到Azure存储。

2. 选项分析

A. an Azure Logic Apps integration account

错误：Azure Logic Apps主要用于自动化工作流程和集成服务，不适合用于大规模数据迁移。

B. an Azure Import/Export job

正确：Azure Import/Export服务允许用户将大量数据通过硬盘导入到Azure Blob Storage中，非常适合这种场景。

C. Azure Data Factory

正确：Azure Data Factory是一种数据集成服务，可以用于将本地数据迁移到Azure Blob Storage。

D. an Azure Analysis services On-premises data gateway

错误：Azure Analysis Services主要用于数据建模和分析，不适合用于数据迁移。

E. an Azure Batch account

错误：Azure Batch主要用于运行大规模并行计算任务，与数据迁移无关。

3. 我的答案

B. an Azure Import/Export job

C. Azure Data Factory

4. 官方答案

B. an Azure Import/Export job

C. Azure Data Factory

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure subscription that contains two applications named App1 and App2. App1 is a sales processing application. When a transaction in App1 requires shipping, a message is added to an Azure Storage account queue, and then App2 listens to the queue for relevant transactions. In the future, additional applications will be added that will process some of the shipping requests based on the specific details of the transactions.

You need to recommend a replacement for the storage account queue to ensure that each additional application will be able to read the relevant transactions.

What should you recommend?

你有一个包含两个应用程序 App1 和 App2 的 Azure 订阅。App1 是一个销售处理应用程序。当 App1 中的交易需要运输时，会向 Azure Storage account queue 添加一条消息，然后 App2 监听队列以处理相关交易。

未来，将会添加额外的应用程序，这些应用程序将根据交易的具体细节处理部分运输请求。

你需要推荐一个替代方案来替换存储账户队列，以确保每个额外的应用程序都能够读取相关交易。

你应该推荐什么？

A. one Azure Data Factory pipeline

一个 Azure Data Factory pipeline

B. multiple storage account queues

多个存储账户队列

C. one Azure Service Bus queue

一个 Azure Service Bus queue

D. one Azure Service Bus topic **Most Voted**

一个 Azure Service Bus topic **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (91%)

C (9%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 消息队列服务的选择，包括 Azure Storage Queue、Azure Service Bus Queue 和 Azure Service Bus Topic 的使用场景。重点在于如何支持多个应用程序读取相关信息，同时确保消息的分发机制满足需求。

2. 选项分析

A. one Azure Data Factory pipeline

错误：Azure Data Factory 是用于数据集成和数据管道的工具，主要用于数据的提取、转换和加载（ETL），而不是消息队列服务。不适合处理消息队列场景。

B. multiple storage account queues

错误：虽然可以通过多个存储账户队列来支持多个应用程序，但这种方法需要额外的逻辑来确保消息的正确分发，增加了复杂性。不符合题目要求的“推荐替代方案”，因为它无法高效地支持多个应用程序读取相关信息。

C. one Azure Service Bus queue

错误：Azure Service Bus Queue 是单一消费者模式，消息只能被一个应用程序消费，无法支持多个应用程序同时读取相关信息。不满足题目中“多个应用程序读取相关信息”的需求。

D. one Azure Service Bus topic

正确：Azure Service Bus Topic 支持发布-订阅模式，允许多个订阅者（应用程序）同时读取相关信息。

每个订阅者可以根据过滤规则读取特定的消息，完全满足题目中“多个应用程序处理特定交易”的需求。

3. 我的答案

D. one Azure Service Bus topic

4. 官方答案

D. one Azure Service Bus topic

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因：Azure Service Bus Topic 是最佳选择，能够支持多个应用程序同时读取相关消息，并且可以根据具体交易细节进行消息过滤和分发。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You need to design a storage solution for an app that will store large amounts of frequently used data. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Maximize data throughput.
- ☞ Prevent the modification of data for one year.
- ☞ Minimize latency for read and write operations.

Which Azure Storage account type and storage service should you recommend? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Storage account type:

	▼
BlobStorage	
BlockBlobStorage	
FileStorage	
StorageV2 with Premium performance	
StorageV2 with Standard performance	

Storage service:

	▼
Blob	
File	
Table	

热点问题 -

您需要为一个应用设计一个存储解决方案，该应用将存储大量频繁使用的数据。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 最大化数据吞吐量。
- ☞ 防止数据在一年内被修改。
- ☞ 最小化读写操作的延迟。

您应该推荐哪种 Azure Storage 账户类型和存储服务？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Storage account type:

	▼
BlobStorage	
BlockBlobStorage	
FileStorage	
StorageV2 with Premium performance	
StorageV2 with Standard performance	

Storage service:

	▼
Blob	
File	
Table	

正确答案:

Box 1: BlockBlobStorage -

Block Blob is a premium storage account type for block blobs and append blobs. Recommended for scenarios with high transactions rates, or scenarios that use smaller objects or require consistently low storage latency.

Box 2: Blob -

The Archive tier is an offline tier for storing blob data that is rarely accessed. The Archive tier offers the lowest storage costs, but higher data retrieval costs and latency compared to the online tiers (Hot and Cool). Data must remain in the Archive tier for at least 180 days or be subject to an early deletion charge.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/archive-blob>

框 1: BlockBlobStorage -

Block Blob 是一种用于块 blob 和追加 blob 的高级存储账户类型。推荐用于高事务率的场景, 或者使用较小对象或需要一致低存储延迟的场景。

框 2: Blob -

Archive 层是一个离线层, 用于存储很少访问的 blob 数据。Archive 层提供最低的存储成本, 但与在线层 (Hot 和 Cool) 相比, 数据检索成本和延迟更高。数据必须至少在 Archive 层中保留 180 天, 否则将受到提前删除费用的影响。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/archive-blob>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure存储账户类型的选择。

Azure存储服务的选择。

如何满足高吞吐量、低延迟以及数据不可修改的需求。

2. 选项分析

Storage account type:

BlobStorage: 提供Blob存储服务, 但不支持高级性能选项, 无法最大化数据吞吐量, 因此不符合要求。

BlockBlobStorage: 专门优化了块Blob存储，支持高级性能选项，能够最大化数据吞吐量并提供低延迟读写操作，符合要求。

FileStorage: 专门用于文件共享存储，不适合存储大量频繁使用的数据，因此不符合要求。

StorageV2 with Premium performance: 支持多种存储服务并提供高级性能，但不专门优化块Blob存储，因此不如BlockBlobStorage适合。

StorageV2 with Standard performance: 性能不如Premium选项，无法最大化数据吞吐量，因此不符合要求。

Storage service:

Blob: 专门用于存储非结构化数据（如图像、视频等），支持高吞吐量和低延迟读写操作，符合要求。

File: 用于文件共享存储，不适合存储大量频繁使用的数据，因此不符合要求。

Table: 用于存储结构化数据（如NoSQL数据），不适合存储非结构化数据，因此不符合要求。

3. 我的答案

Storage account type: BlockBlobStorage

Storage service: Blob

4. 官方答案

Storage account type: BlockBlobStorage

Storage service: Blob

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

You have an Azure subscription that contains the storage accounts shown in the following table.

Name	Type	Performance
storage1	StorageV2	Standard
storage2	StorageV2	Premium
storage3	BlobStorage	Standard
storage4	FileStorage	Premium

You plan to implement two new apps that have the requirements shown in the following table.

Name	Requirement
App1	Use lifecycle management to migrate app data between storage tiers
App2	Store app data in an Azure file share

Which storage accounts should you recommend using for each app? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

App1:

	▼
Storage1 and storage2 only	
Storage1 and storage3 only	
Storage1, storage2, and storage3 only	
Storage1, storage2, storage3, and storage4	

App2:

	▼
Storage4 only	
Storage1 and storage4 only	
Storage1, storage2, and storage4 only	
Storage1, storage2, storage3, and storage4	

热点问题 -

您有一个 Azure 订阅，其中包含以下表中显示的存储账户。

您计划实施两个具有以下表中显示要求的新应用程序。

您应该推荐使用哪些存储账户来满足每个应用程序的需求？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

App1:

	▼
Storage1 and storage2 only	
Storage1 and storage3 only	
Storage1, storage2, and storage3 only	
Storage1, storage2, storage3, and storage4	

Correct Answer:

App2:

	▼
Storage4 only	
Storage1 and storage4 only	
Storage1, storage2, and storage4 only	
Storage1, storage2, storage3, and storage4	

正确答案：

Box 1: Storage1 and storage3 only

Need to use Standard accounts.

Data stored in a premium block blob storage account cannot be tiered to hot, cool, or archive using Set Blob Tier or using Azure Blob Storage lifecycle management

Box 2: Storage1 and storage4 only

Azure File shares requires Premium accounts. Only Storage1 and storage4 are premium.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/access-tiers-overview#feature-support> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-how-to-create-file-share?tabs=azure-portal#basics>

框 1：仅 Storage1 和 Storage3

需要使用标准账户。

数据存储在 Premium 块 Blob 存储账户中无法通过 Set Blob Tier 或使用 Azure Blob Storage 生命周期管理分层到热、冷或归档层。

框 2：仅 Storage1 和 Storage4

Azure 文件共享需要 Premium 账户。只有 Storage1 和 Storage4 是 Premium。

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/access-tiers-overview#feature-support>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-how-to-create-file-share?tabs=azure-portal#basics>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure存储账户类型及其支持的功能，包括生命周期管理和文件共享。

Azure存储性能层级（Standard vs Premium）。

BlobStorage、FileStorage、StorageV2的功能差异。

2. 选项分析

App1: Use lifecycle management to migrate app data between storage tiers

Storage1 and storage2 only: 错误。虽然Storage1支持生命周期管理，但Storage2是Premium性能层级，不支持生命周期管理。

Storage1 and storage3 only: 正确。Storage1和Storage3均为Standard性能层级，并且支持生命周期管理功能。

Storage1, storage2, and storage3 only: 错误。Storage2不支持生命周期管理，因此不能包含在内。

Storage1, storage2, storage3, and storage4: 错误。Storage4是FileStorage类型，不支持生命周期管理。

App2: Store app data in an Azure file share

Storage4 only: 正确。Storage4是FileStorage类型，专门用于Azure文件共享，完全满足需求。

Storage1 and storage4 only: 正确。Storage1是StorageV2类型，也支持Azure文件共享，Storage4是FileStorage类型，均满足需求。

Storage1, storage2, and storage4 only: 错误。虽然Storage1和Storage4支持文件共享，但Storage2是Premium性能层级，不适合文件共享场景。

Storage1, storage2, storage3, and storage4: 错误。Storage3是BlobStorage类型，不支持文件共享。

3. 我的答案

App1: Storage1 and storage3 only

App2: Storage1 and storage4 only

4. 官方答案

App1: Storage1 and storage3 only

App2: Storage1 and storage4 only

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are designing an application that will be hosted in Azure.

The application will host video files that range from 50 MB to 12 GB. The application will use certificate-based authentication and will be available to users on the internet.

You need to recommend a storage option for the video files. The solution must provide the fastest read performance and must minimize storage costs.

What should you recommend?

您正在设计一个将在 Azure 中托管的应用程序。

该应用程序将托管视频文件，文件大小范围从 50 MB 到 12 GB。该应用程序将使用基于证书的身份验证，并将向互联网用户开放。

您需要为视频文件推荐一个存储选项。解决方案必须提供最快的读取性能，并且必须尽量减少存储成本。

您应该推荐什么？

A. Azure Files

Azure Files

B. Azure Data Lake Storage Gen2

Azure Data Lake Storage Gen2

C. Azure Blob Storage **Most Voted**

Azure Blob Storage **Most Voted**

D. Azure SQL Database

Azure SQL Database

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure 存储选项的特点和适用场景。

如何选择适合的存储类型以满足性能、成本和认证需求。

2. 选项分析

A. Azure Files

Azure Files 是一种文件共享服务，适用于文件存储和共享场景。虽然支持文件存储，但它的性能不如 Azure Blob Storage，尤其是对于大文件（如视频文件）。此外，成本可能较高，因此不适合此场景。

错误原因：不符合“最快读性能”和“最小化存储成本”的要求。

B. Azure Data Lake Storage Gen2

Azure Data Lake Storage Gen2 主要用于大规模数据分析场景，支持大数据处理和分析。虽然它可以存储大文件，但其设计目标是数据分析，而不是优化视频文件的读取性能。

错误原因：不符合“最快读性能”的要求。

C. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage 是专门设计用于存储非结构化数据（如视频、图像等）的服务。它提供了高性能的读取能力，并且成本相对较低，非常适合存储视频文件。

正确原因：符合“最快读性能”和“最小化存储成本”的要求。

D. Azure SQL Database

Azure SQL Database 是关系型数据库服务，适用于存储结构化数据。存储视频文件并不是其设计目标，性能和成本都不适合此场景。

错误原因：不适合存储视频文件。

3. 我的答案

C. Azure Blob Storage

4. 官方答案

C. Azure Blob Storage

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，选择 Azure Blob Storage 是最佳解决方案。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are designing a SQL database solution. The solution will include 20 databases that will be 20 GB each and have varying usage patterns. You need to recommend a database platform to host the databases. The solution must meet the following requirements:

- ☞ The solution must meet a Service Level Agreement (SLA) of 99.99% uptime.
- ☞ The compute resources allocated to the databases must scale dynamically.
- ☞ The solution must have reserved capacity.

Compute charges must be minimized.

What should you include in the recommendation?

您正在设计一个 SQL 数据库解决方案。该解决方案将包括 20 个数据库，每个数据库大小为 20 GB，并具有不同的使用模式。您需要推荐一个数据库平台来托管这些数据库。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 该解决方案必须满足 99.99% 的正常运行时间服务级别协议 (SLA)。
- ☞ 分配给数据库的计算资源必须能够动态扩展。
- ☞ 该解决方案必须具有预留容量。

计算费用必须最小化。

您应该在推荐中包含什么？

A. an elastic pool that contains 20 Azure SQL databases **Most Voted**

包含 20 个 Azure SQL 数据库的弹性池 **Most Voted**

B. 20 databases on a Microsoft SQL server that runs on an Azure virtual machine in an availability set
运行在可用性集中 Azure 虚拟机上的 Microsoft SQL 服务器上的 20 个数据库

C. 20 databases on a Microsoft SQL server that runs on an Azure virtual machine
运行在 Azure 虚拟机上的 Microsoft SQL 服务器上的 20 个数据库

D. 20 instances of Azure SQL Database serverless
20 个 Azure SQL Database serverless 实例

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database 的服务模式，包括弹性池（Elastic Pool）和 Serverless。

Azure 虚拟机上运行 SQL Server 的可用性和成本管理。

动态计算资源分配和成本优化。

服务级别协议（SLA）要求。

2. 选项分析

A. an elastic pool that contains 20 Azure SQL databases

正确：弹性池允许多个 Azure SQL 数据库共享计算资源，支持动态扩展，且成本优化。

满足 99.99% 的 SLA 要求，因为 Azure SQL Database 本身提供此级别的 SLA。

支持预留容量，适合具有不同使用模式的数据库。

B. 20 databases on a Microsoft SQL server that runs on an Azure virtual machine in an availability set

错误：虽然可用性集提高了虚拟机的高可用性，但运行SQL Server的虚拟机需要手动管理资源分配，无法动态扩展。
成本较高，因为需要为每个虚拟机分配固定的计算资源。
不支持弹性池的功能，无法优化成本。

C. 20 databases on a Microsoft SQL server that runs on an Azure virtual machine

错误：与选项B类似，运行SQL Server的虚拟机需要手动管理资源分配，无法动态扩展。
不满足99.99%的SLA要求，因为虚拟机的SLA通常低于Azure SQL Database的SLA。
成本较高，且不支持弹性池功能。

D. 20 instances of Azure SQL Database serverless

错误：虽然Serverless支持动态计算资源分配，但每个数据库都需要单独管理，无法共享资源。
成本可能较高，因为无法利用弹性池的资源共享优势。
不支持预留容量，无法满足题目要求。

3. 我的答案

A. an elastic pool that contains 20 Azure SQL databases

4. 官方答案

A. an elastic pool that contains 20 Azure SQL databases

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：弹性池满足题目中所有要求，包括99.99%的SLA、动态计算资源分配、预留容量以及成本优化。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You have an on-premises database that you plan to migrate to Azure.

You need to design the database architecture to meet the following requirements:

- ☞ Support scaling up and down.
- ☞ Support geo-redundant backups.
- ☞ Support a database of up to 75 TB.
- ☞ Be optimized for online transaction processing (OLTP).

What should you include in the design? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Service:

	▼
Azure SQL Database	
Azure SQL Managed Instance	
Azure Synapse Analytics	
SQL Server on Azure Virtual Machines	

Service tier:

	▼
Basic	
Business Critical	
General Purpose	
Hyperscale	
Premium	
Standard	

热点问题 -

您有一个本地数据库，计划将其迁移到 Azure。

您需要设计数据库架构以满足以下要求：

- ☞ 支持向上和向下扩展。
- ☞ 支持地理冗余备份。
- ☞ 支持最大 75 TB 的数据库。
- ☞ 针对在线事务处理 (OLTP) 进行优化。

您应该在设计中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Service:

	▼
Azure SQL Database	
Azure SQL Managed Instance	
Azure Synapse Analytics	
SQL Server on Azure Virtual Machines	

Correct Answer:

Service tier:

	▼
Basic	
Business Critical	
General Purpose	
Hyperscale	
Premium	
Standard	

正确答案:

Box 1: Azure SQL Database -

Azure SQL Database:

Database size always depends on the underlying service tiers (e.g. Basic, Business Critical, Hyperscale).

It supports databases of up to 100 TB with Hyperscale service tier model.

Active geo-replication is a feature that lets you to create a continuously synchronized readable secondary database for a primary database. The readable secondary database may be in the same Azure region as the primary, or, more commonly, in a different region. This kind of readable secondary databases are also known as geo-secondaries, or geo-replicas.

Azure SQL Database and SQL Managed Instance enable you to dynamically add more resources to your database with minimal downtime.

Box 2: Hyperscale -

Incorrect Answers:

- ☒ SQL Server on Azure VM: geo-replication not supported.
- ☒ Azure Synapse Analytics is not optimized for online transaction processing (OLTP).
- ☒ Azure SQL Managed Instance max database size is up to currently available instance size (depending on the number of vCores).

Max instance storage size (reserved) - 2 TB for 4 vCores

- 8 TB for 8 vCores

- 16 TB for other sizes

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/active-geo-replication-overview> <https://medium.com/awesome-azure/azure-difference-between-azure-sql-database-and-sql-server-on-vm-comparison-azure-sql-vs-sql-server-vm-cf02578a1188>

框 1: Azure SQL Database -

Azure SQL Database:

数据库大小始终取决于底层服务层 (例如 Basic、Business Critical、Hyperscale)。

它支持使用 Hyperscale 服务层模型的最大 100 TB 数据库。

Active geo-replication 是一个功能, 可让您为主数据库创建一个持续同步的可读辅助数据库。可读辅助数据库可以与主数据库位于同一 Azure 区域, 也可以更常见地处于不同区域。这种类型的可读辅助数据库也称为地理辅助数据库或地理副本。

Azure SQL Database 和 SQL Managed Instance 使您能够以最小的停机时间动态添加更多资源到您的数据库。

框 2: Hyperscale -

错误答案:

- ☒ SQL Server on Azure VM: 不支持地理复制。
- ☒ Azure Synapse Analytics 未针对在线事务处理 (OLTP) 进行优化。
- ☒ Azure SQL Managed Instance 最大数据库大小取决于当前可用的实例大小 (取决于 vCores 的数量)。

最大实例存储大小 (保留):

- 4 vCores 为 2 TB

- 8 vCores 为 8 TB

- 其他大小为 16 TB

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/active-geo-replication-overview>

<https://medium.com/awesome-azure/azure-difference-between-azure-sql-database-and-sql-server-on-vm-comparison-azure-sql-vs-sql-server-vm-cf02578a1188>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure数据库服务的选择与特性, 包括支持的规模、备份功能、性能优化等。

Azure SQL Database的服务层级及其适用场景。

2. 选项分析

Service:

Azure SQL Database: 正确。Azure SQL Database支持弹性扩展 (Scaling up and down), 提供内置的高可用性和地理冗余备份功能, 且Hyperscale层级支持高达100 TB的数据库容量, 非常适合OLTP场景。

Azure SQL Managed Instance: 错误。虽然它支持地理冗余备份和OLTP, 但其最大数据库大小限制为8 TB, 不满足75 TB的需求。

Azure Synapse Analytics: 错误。Azure Synapse Analytics主要用于数据仓库和分析场景, 不适合OLTP场景。

SQL Server on Azure Virtual Machines: 错误。虽然可以支持大规模数据库, 但需要手动配置地理冗余备份, 且管理复杂性较高, 不是最佳选择。

Service tier:

Basic: 错误。Basic层不支持大规模数据库, 也不适合OLTP场景。

Business Critical: 错误。虽然支持高性能OLTP, 但其最大数据库大小限制为4 TB, 不满足75 TB的需求。

General Purpose: 错误。General Purpose层的性能和容量限制不满足题目要求。

Hyperscale: 正确。Hyperscale层支持高达100 TB的数据库容量, 提供弹性扩展和优化的OLTP性能, 完全满足题目要求。

Premium: 错误。Premium层主要用于Azure SQL Database的单一数据库或弹性池, 但其容量限制不满足75 TB的需求。

Standard: 错误。Standard层不支持大规模数据库, 也不适合OLTP场景。

3. 我的答案

Service: Azure SQL Database

Service tier: Hyperscale

4. 官方答案

Service: Azure SQL Database

Service tier: Hyperscale

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考, 答案正确。

You are planning an Azure IoT Hub solution that will include 50,000 IoT devices.

Each device will stream data, including temperature, device ID, and time data. Approximately 50,000 records will be written every second. The data will be visualized in near real time.

You need to recommend a service to store and query the data.

Which two services can you recommend? Each correct answer presents a complete solution.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

您正在规划一个包含 50,000 个 IoT 设备的 Azure IoT Hub 解决方案。

每个设备将流式传输数据，包括温度、设备 ID 和时间数据。每秒大约会写入 50,000 条记录。这些数据将以接近实时的方式进行可视化。

您需要推荐一个服务来存储和查询数据。

您可以推荐哪两个服务？每个正确答案都提供了一个完整的解决方案。

注意：每个正确选择都值一分。

A. Azure Table Storage

Azure Table Storage

B. Azure Event Grid

Azure Event Grid

C. Azure Cosmos DB SQL API **Most Voted**

Azure Cosmos DB SQL API **Most Voted**

D. Azure Time Series Insights **Most Voted**

Azure Time Series Insights **Most Voted**

Correct Answer: CD

正确答案：CD

Community vote distribution

社区投票分布

CD (91%)

BD (9%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure IoT Hub解决方案的设计与实现。

数据存储与查询服务的选择，特别是高吞吐量和实时数据可视化的场景。

Azure服务的功能和适用场景，包括Azure Cosmos DB和Azure Time Series Insights。

2. 选项分析

A. Azure Table Storage

错误：Azure Table Storage是一个NoSQL存储解决方案，适合存储结构化数据，但它不适合处理高吞吐量的实时数据流，也不支持复杂查询和实时可视化。

B. Azure Event Grid

错误：Azure Event Grid是一个事件路由服务，用于分发事件消息，而不是用于存储和查询数据。它不适合存储和查询50,000条每秒的数据记录。

C. Azure Cosmos DB SQL API

正确：Azure Cosmos DB是一个全球分布式、多模型数据库，支持高吞吐量和低延迟。SQL API可以处理结构化数据（如设备ID、时间和温度），并支持实时查询。

D. Azure Time Series Insights

正确：Azure Time Series Insights是一个专门用于处理时间序列数据的服务，支持高吞吐量数据流的存储和实时可视化，非常适合IoT场景。

3. 我的答案

- C. Azure Cosmos DB SQL API
- D. Azure Time Series Insights

4. 官方答案

- C. Azure Cosmos DB SQL API
- D. Azure Time Series Insights

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are designing an application that will aggregate content for users.

You need to recommend a database solution for the application. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Support SQL commands.
- ☞ Support multi-master writes.
- ☞ Guarantee low latency read operations.

What should you include in the recommendation?

您正在设计一个应用程序，该应用程序将为用户聚合内容。

您需要为该应用程序推荐一个数据库解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 支持 SQL 命令。
- ☞ 支持多主写入。
- ☞ 保证低延迟读取操作。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Cosmos DB SQL API **Most Voted**

Azure Cosmos DB SQL API **Most Voted**

B. Azure SQL Database that uses active geo-replication

Azure SQL Database that uses active geo-replication

C. Azure SQL Database Hyperscale

Azure SQL Database Hyperscale

D. Azure Database for PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Cosmos DB的特性，包括SQL API支持、多主写入能力和低延迟读取。

Azure SQL Database的特性，包括地理复制和Hyperscale。

Azure Database for PostgreSQL的特性。

2. 选项分析

A. Azure Cosmos DB SQL API

正确：Azure Cosmos DB支持SQL API，允许使用SQL命令查询数据。

正确：Azure Cosmos DB支持多主写入，允许多个区域同时进行写入操作。

正确：Azure Cosmos DB提供低延迟的读取操作，适合需要快速响应的应用场景。

B. Azure SQL Database that uses active geo-replication

错误：虽然Azure SQL Database支持SQL命令和地理复制，但它不支持多主写入。

错误：地理复制的读取延迟可能较高，无法保证低延迟读取操作。

C. Azure SQL Database Hyperscale

错误：Azure SQL Database Hyperscale支持SQL命令，但它不支持多主写入。

错误：Hyperscale主要用于扩展存储和计算能力，而不是优化低延迟读取。

D. Azure Database for PostgreSQL

错误：虽然PostgreSQL支持SQL命令，但它不支持多主写入。

错误：PostgreSQL的读取延迟可能较高，无法保证低延迟读取操作。

3. 我的答案

A. Azure Cosmos DB SQL API

4. 官方答案

A. Azure Cosmos DB SQL API

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You have an Azure subscription that contains the SQL servers on Azure shown in the following table.

Name	Resource group	Location
SQLsvr1	RG1	East US
SQLsvr2	RG2	West US

The subscription contains the storage accounts shown in the following table.

Name	Resource group	Location	Account kind
storage1	RG1	East US	StorageV2 (general purposev2)
storage2	RG2	Central US	BlobStorage

You create the Azure SQL databases shown in the following table.

Name	Resource group	Server	Pricing tier
SQLdb1	RG1	SQLsvr1	Standard
SQLdb2	RG1	SQLsvr1	Standard
SQLdb3	RG2	SQLsvr2	Premium

For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Statements	Yes	No
When you enable auditing for SQLdb1, you can store the audit information to storage1.	☐	☐
When you enable auditing for SQLdb2, you can store the audit information to storage2.	☐	☐
When you enable auditing for SQLdb3, you can store the audit information to storage2.	☐	☐

热点 -

您的 Azure 订阅包含以下表中所示的 Azure SQL 服务器。

该订阅包含以下表中所示的存储账户。

您创建了以下表中所示的 Azure SQL 数据库。

对于以下每个陈述，如果陈述为真，请选择“是”。否则，请选择“否”。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Statements	Yes	No
When you enable auditing for SQLdb1, you can store the audit information to storage1.	☒	☐
When you enable auditing for SQLdb2, you can store the audit information to storage2.	☐	☒
When you enable auditing for SQLdb3, you can store the audit information to storage2.	☐	☒

正确答案：

Box 1: Yes -

Auditing works fine for a Standard account.

Box 2: No -

Auditing limitations: Premium storage is currently not supported.

Box 3: No -

Auditing limitations: Premium storage is currently not supported.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/auditing-overview#auditing-limitations>

框 1：是 -

审计在标准账户上运行良好。

框 2：否 -

审计限制：目前不支持高级存储。

框 3：否 -

审计限制：目前不支持高级存储。

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/auditing-overview#auditing-limitations>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL数据库的审计功能（Auditing）配置。

审计日志存储到Azure存储账户的要求，包括资源组和地理位置的匹配。

2. 选项分析

When you enable auditing for SQLdb1, you can store the audit information to storage1:

SQLdb1位于RG1资源组，SQLsvr1也位于RG1资源组，且地理位置为East US。

storage1位于RG1资源组，地理位置为East US，且存储类型为StorageV2（支持审计日志存储）。

资源组和地理位置均匹配，因此可以将SQLdb1的审计信息存储到storage1。

正确

When you enable auditing for SQLdb2, you can store the audit information to storage2:

SQLdb2位于RG1资源组，SQLsvr1也位于RG1资源组，且地理位置为East US。

storage2位于RG2资源组，地理位置为Central US，且存储类型为BlobStorage（不支持审计日志存储）。

资源组和地理位置不匹配，且存储类型不支持审计日志存储，因此无法将SQLdb2的审计信息存储到storage2。

错误

When you enable auditing for SQLdb3, you can store the audit information to storage2:

SQLdb3位于RG2资源组，SQLsvr2也位于RG2资源组，且地理位置为West US。

storage2位于RG2资源组，但地理位置为Central US，且存储类型为BlobStorage（不支持审计日志存储）。

地理位置不匹配，且存储类型不支持审计日志存储，因此无法将SQLdb3的审计信息存储到storage2。

错误

3. 我的答案

When you enable auditing for SQLdb1, you can store the audit information to storage1: **Yes**

When you enable auditing for SQLdb2, you can store the audit information to storage2: **No**

When you enable auditing for SQLdb3, you can store the audit information to storage2: **No**

4. 官方答案

When you enable auditing for SQLdb1, you can store the audit information to storage1: **Yes**

When you enable auditing for SQLdb2, you can store the audit information to storage2: **No**

When you enable auditing for SQLdb3, you can store the audit information to storage2: **No**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案完全一致。

无需重新思考或调整答案。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

DRAG DROP -

You plan to import data from your on-premises environment to Azure. The data is shown in the following table.

On-premises source	Azure target
A Microsoft SQL Server 2012 database	An Azure SQL database
A table in a Microsoft SQL Server 2014 database	An Azure Cosmos DB account that uses the SQL API

What should you recommend using to migrate the data? To answer, drag the appropriate tools to the correct data sources. Each tool may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Select and Place:

Tools	Answer Area
AzCopy	
Azure Cosmos DB Data Migration Tool	
Data Management Gateway	
Data Migration Assistant	
	From the SQL Server 2012 database: Tool
	From the table in the SQL Server 2014 database: Tool

拖放 -

您计划将数据从本地环境导入到 Azure。数据如下表所示。

您应该推荐使用什么工具来迁移数据？要回答，请将适当的工具拖到正确的数据源。每个工具可以使用一次、多次或完全不使用。您可能需要拖动分隔条或滚动以查看内容。

注意：每个正确的选择都值一分。

选择并放置：

Correct Answer:

Tools	Answer Area
AzCopy	
Azure Cosmos DB Data Migration Tool	
Data Management Gateway	
Data Migration Assistant	
	From the SQL Server 2012 database: Data Migration Assistant
	From the table in the SQL Server 2014 database: Azure Cosmos DB Data Migration Tool

正确答案：

Box 1: Data Migration Assistant -

The Data Migration Assistant (DMA) helps you upgrade to a modern data platform by detecting compatibility issues that can impact database functionality in your new version of SQL Server or Azure SQL Database. DMA recommends performance and reliability improvements for your target environment and allows you to move your schema, data, and uncontained objects from your source server to your target server.

Incorrect:

AzCopy is a command-line utility that you can use to copy blobs or files to or from a storage account.

Box 2: Azure Cosmos DB Data Migration Tool

Azure Cosmos DB Data Migration Tool can be used to migrate a SQL Server Database table to Azure Cosmos.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/dma/dma-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/cosmosdb-migrationchoices>

框 1：Data Migration Assistant -

Data Migration Assistant (DMA) 帮助您通过检测可能影响 SQL Server 或 Azure SQL Database 新版本数据库功能的兼容性问题，升级到现代数据平台。DMA 为目标环境推荐性能和可靠性改进，并允许您将架构、数据和未包含的对象从源服务器移动到目标服务器。

不正确:

AzCopy 是一个命令行工具, 可用于将 blob 或文件复制到存储账户或从存储账户复制。

框 2: Azure Cosmos DB Data Migration Tool

Azure Cosmos DB Data Migration Tool 可用于将 SQL Server 数据库表迁移到 Azure Cosmos。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/sql/dma/dma-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cosmos-db/cosmosdb-migrationchoices>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure 数据迁移工具的使用, 包括 Data Migration Assistant 和 Azure Cosmos DB Data Migration Tool。

如何将本地数据迁移到 Azure 环境中。

2. 选项分析

AzCopy: AzCopy 是一个命令行工具, 用于在 Azure 存储账户之间或从本地到 Azure Blob 存储传输数据。它不适用于 SQL Server 数据库或 Cosmos DB 数据迁移, 因此在此场景中不正确。

Azure Cosmos DB Data Migration Tool: 此工具专门用于将数据迁移到 Azure Cosmos DB。对于 SQL Server 2014 数据表迁移到 Cosmos DB 的场景, 这是正确的选择。

Data Management Gateway: 此工具用于连接本地数据源与 Azure 数据工厂, 但它不是直接的数据迁移工具, 因此在此场景中不正确。

Data Migration Assistant: 此工具用于评估和迁移 SQL Server 数据库到 Azure SQL 数据库。对于 SQL Server 2012 数据库迁移到 Azure SQL 数据库的场景, 这是正确的选择。

3. 我的答案

From the SQL Server 2012 database: **Data Migration Assistant**

From the table in the SQL Server 2014 database: **Azure Cosmos DB Data Migration Tool**

4. 官方答案

From the SQL Server 2012 database: **Data Migration Assistant**

From the table in the SQL Server 2014 database: **Azure Cosmos DB Data Migration Tool**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

You store web access logs data in Azure Blob Storage.
You plan to generate monthly reports from the access logs.
You need to recommend an automated process to upload the data to Azure SQL Database every month.
What should you include in the recommendation?

您将网页访问日志数据存储在 Azure Blob Storage。
您计划从访问日志生成每月报告。
您需要推荐一个自动化流程，每月将数据上传到 Azure SQL Database。
您应该在推荐中包含什么？

- A. Microsoft SQL Server Migration Assistant (SSMA)
Microsoft SQL Server Migration Assistant (SSMA)
- B. Data Migration Assistant (DMA)
Data Migration Assistant (DMA)
- C. AzCopy
AzCopy

- D. Azure Data Factory **Most Voted**
Azure Data Factory **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Blob Storage与Azure SQL Database之间的数据集成。
自动化数据迁移和处理工具的选择。
Azure Data Factory的功能和使用场景。

2. 选项分析

A. Microsoft SQL Server Migration Assistant (SSMA)

SSMA主要用于将数据从其他数据库（如Oracle、MySQL等）迁移到SQL Server或Azure SQL Database。
它不适用于从Azure Blob Storage迁移数据，因此此选项错误。

B. Data Migration Assistant (DMA)

DMA主要用于评估和迁移本地SQL Server数据库到Azure SQL Database。
它不支持从Blob Storage迁移数据，因此此选项错误。

C. AzCopy

AzCopy是一个命令行工具，用于在Azure存储服务之间传输数据。
虽然AzCopy可以从Blob Storage下载数据，但它无法直接将数据上传到Azure SQL Database，也无法实现自动化数据处理，因此此选项错误。

D. Azure Data Factory

Azure Data Factory是一种数据集成服务，可以自动化数据的提取、转换和加载（ETL）过程。
它支持从Azure Blob Storage读取数据并将其写入Azure SQL Database，同时可以设置定时触发器实现每月自动化处理。
此选项正确。

3. 我的答案

D. Azure Data Factory

4. 官方答案

D. Azure Data Factory

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You have an Azure subscription.

Your on-premises network contains a file server named Server1. Server1 stores 5 TB of company files that are accessed rarely.

You plan to copy the files to Azure Storage.

You need to implement a storage solution for the files that meets the following requirements:

- ☞ The files must be available within 24 hours of being requested.
- ☞ Storage costs must be minimized.

Which two possible storage solutions achieve this goal? Each correct answer presents a complete solution.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

你有一个 Azure 订阅。

你的本地网络包含一个名为 Server1 的文件服务器。Server1 存储了 5 TB 的公司文件，这些文件很少被访问。

你计划将这些文件复制到 Azure Storage。

你需要为这些文件实施一个存储解决方案，该解决方案满足以下要求：

- ☞ 文件必须在请求后的 24 小时内可用。
- ☞ 存储成本必须最小化。

哪两个可能的存储解决方案可以实现此目标？每个正确答案都提供了一个完整的解决方案。

注意：每个正确选择都值一分。

A. Create an Azure Blob Storage account that is configured for the Cool default access tier. Create a blob container, copy the files to the blob container, and set each file to the Archive access tier. **Most Voted**

创建一个配置为 Cool 默认访问层的 Azure Blob Storage 账户。创建一个 blob 容器，将文件复制到该 blob 容器，并将每个文件设置为 Archive 访问层。 **Most Voted**

B. Create a general-purpose v1 storage account. Create a blob container and copy the files to the blob container.

创建一个通用 v1 存储账户。创建一个 blob 容器并将文件复制到该 blob 容器。

C. Create a general-purpose v2 storage account that is configured for the Cool default access tier. Create a file share in the storage account and copy the files to the file share.

创建一个配置为 Cool 默认访问层的通用 v2 存储账户。在存储账户中创建一个文件共享，并将文件复制到该文件共享。

D. Create a general-purpose v2 storage account that is configured for the Hot default access tier. Create a blob container, copy the files to the blob container, and set each file to the Archive access tier. **Most Voted**

创建一个配置为 Hot 默认访问层的通用 v2 存储账户。创建一个 blob 容器，将文件复制到该 blob 容器，并将每个文件设置为 Archive 访问层。 **Most Voted**

E. Create a general-purpose v1 storage account. Create a file share in the storage account and copy the files to the file share.

创建一个通用 v1 存储账户。在存储账户中创建一个文件共享，并将文件复制到该文件共享。

Correct Answer: AD

正确答案：AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (93%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Blob Storage 的访问层（Hot、Cool、Archive）的特点和使用场景。

如何选择合适的存储账户类型（General-purpose v1 vs General-purpose v2）。

成本优化与数据访问需求的平衡。

2. 选项分析

A. Create an Azure Blob Storage account that is configured for the Cool default access tier. Create a blob container, copy the files to the blob container, and set each file to the Archive access tier.

正确：Cool默认访问层适合不频繁访问的数据，Archive访问层进一步降低存储成本，但需要最多24小时解冻时间，符合题目要求。

B. Create a general-purpose v1 storage account. Create a blob container and copy the files to the blob container.

错误：General-purpose v1存储账户是旧版存储账户，功能有限且成本较高，不推荐使用。

C. Create a general-purpose v2 storage account that is configured for the Cool default access tier. Create a file share in the storage account and copy the files to the file share.

错误：文件共享（File Share）不支持Archive访问层，无法满足成本优化的要求。

D. Create a general-purpose v2 storage account that is configured for the Hot default access tier. Create a blob container, copy the files to the blob container, and set each file to the Archive access tier.

正确：虽然默认访问层是Hot，但可以将文件设置为Archive访问层以降低成本，同时满足24小时解冻时间的要求。

E. Create a general-purpose v1 storage account. Create a file share in the storage account and copy the files to the file share.

错误：General-purpose v1存储账户功能有限，且文件共享不支持Archive访问层，无法满足题目要求。

3. 我的答案

A

D

4. 官方答案

A

D

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信 Examtopics

You have an app named App1 that uses two on-premises Microsoft SQL Server databases named DB1 and DB2.

You plan to migrate DB1 and DB2 to Azure

You need to recommend an Azure solution to host DB1 and DB2. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Support server-side transactions across DB1 and DB2.
- ☞ Minimize administrative effort to update the solution.

What should you recommend?

您有一个名为 App1 的应用程序，该应用程序使用两个本地 Microsoft SQL Server 数据库，分别名为 DB1 和 DB2。

您计划将 DB1 和 DB2 迁移到 Azure

您需要推荐一个 Azure 解决方案来托管 DB1 和 DB2。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 支持跨 DB1 和 DB2 的服务器端事务。
- ☞ 最小化更新解决方案的管理工作。

您应该推荐什么？

A. two Azure SQL databases in an elastic pool

两个 Azure SQL 数据库在一个弹性池中

B. two databases on the same Azure SQL managed instance **Most Voted**

两个数据库在同一个 Azure SQL managed instance 上 **Most Voted**

C. two databases on the same SQL Server instance on an Azure virtual machine

两个数据库在 Azure 虚拟机上的同一个 SQL Server 实例中

D. two Azure SQL databases on different Azure SQL Database servers

两个 Azure SQL 数据库在不同的 Azure SQL Database 服务器上

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL 数据库和 Azure SQL 托管实例的区别。

支持跨数据库事务的能力。

如何选择最小化管理工作量的解决方案。

2. 选项分析

A. 两个 Azure SQL 数据库在一个弹性池中

错误：Azure SQL 数据库弹性池适用于多个数据库共享资源以优化成本，但它不支持跨数据库的服务器端事务。

B. 两个数据库在同一个 Azure SQL 托管实例上

正确：Azure SQL 托管实例支持跨数据库的服务器端事务，并且提供了与本地 SQL Server 类似的功能，最小化了迁移和管理工作量。

C. 两个数据库在 Azure 虚拟机上的同一个 SQL Server 实例中

错误：虽然这种方法支持跨数据库事务，但需要手动管理虚拟机和 SQL Server，增加了管理工作量，不符合“最小化管理工作量”的要求。

D. 两个 Azure SQL 数据库在不同的 Azure SQL Database 服务器上

错误：Azure SQL 数据库不支持跨服务器的事务，因此无法满足“支持服务器端事务”的要求。

3. 我的答案

B. 两个数据库在同一个 Azure SQL 托管实例上

4. 官方答案

B. 两个数据库在同一个 Azure SQL 托管实例上

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- ☞ Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- ☞ The database must remain available in the event of a zone outage.
- ☞ Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- ☞ 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下进行。
- ☞ 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- ☞ 必须尽量降低成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Database Hyperscale

Azure SQL Database Hyperscale

B. Azure SQL Database Premium **Most Voted**

Azure SQL Database Premium **Most Voted**

C. Azure SQL Database Basic

Azure SQL Database Basic

D. Azure SQL Managed Instance General Purpose

Azure SQL Managed Instance General Purpose

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性设计。

了解不同服务层级（Hyperscale、Premium、Basic、Managed Instance）的特性和适用场景。

如何在成本和高可用性之间进行权衡。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Hyperscale

Hyperscale层级适用于需要处理大规模数据的场景，但它的高可用性机制主要依赖于多个副本和快速恢复，而不是无数据丢失的故障转移。此选项不完全满足“无数据丢失”和“区域故障时可用”的要求，因此错误。

B. Azure SQL Database Premium

Premium层级支持“无数据丢失”的故障转移，并且可以配置区域冗余（Zone Redundant）。它专为高性能和高可用性设计，完全满足题目要求。此选项正确。

C. Azure SQL Database Basic

Basic层级是最低成本的选项，但它不支持高级的高可用性功能，例如无数据丢失的故障转移和区域冗余。因此错误。

D. Azure SQL Managed Instance General Purpose

Managed Instance General Purpose层级提供一定的高可用性，但它的故障转移机制可能会导致数据丢失，并且成本较高，不符合“成本最小化”的要求。因此错误。

3. 我的答案

B. Azure SQL Database Premium

4. 官方答案

B. Azure SQL Database Premium

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Azure SQL Database Premium层级完全满足题目中关于高可用性、无数据丢失、区域故障时可用以及成本最小化的要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You are planning an Azure Storage solution for sensitive data. The data will be accessed daily. The dataset is less than 10 GB.

You need to recommend a storage solution that meets the following requirements:

- ☞ All the data written to storage must be retained for five years.
- ☞ Once the data is written, the data can only be read. Modifications and deletion must be prevented.
- ☞ After five years, the data can be deleted, but never modified.
- ☞ Data access charges must be minimized.

What should you recommend? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Storage account type:

General purpose v2 with Archive access tier for blobs
General purpose v2 with Cool access tier for blobs
General purpose v2 with Hot access tier for blobs

Configuration to prevent modifications and deletions:

Container access level
Container access policy
Storage account resource lock

热点问题 -

您正在规划一个用于敏感数据的 Azure Storage 解决方案。该数据将每天访问。数据集小于 10 GB。

您需要推荐一个满足以下要求的存储解决方案：

- ☞ 所有写入存储的数据必须保留五年。
- ☞ 数据一旦写入，只能读取。必须防止修改和删除。
- ☞ 五年后，数据可以删除，但不能修改。
- ☞ 必须尽量减少数据访问费用。

您应该推荐什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:**Answer Area**

Storage account type:

General purpose v2 with Archive access tier for blobs
General purpose v2 with Cool access tier for blobs
General purpose v2 with Hot access tier for blobs

Configuration to prevent modifications and deletions:

Container access level
Container access policy
Storage account resource lock

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Storage解决方案的选择，包括存储账户类型和访问层。

数据保护策略，包括如何防止数据的修改和删除。

成本优化，尤其是数据访问费用的最小化。

2. 选项分析

Storage account type:

General purpose v2 with Archive access tier for blobs:

Archive层适用于长期存储不频繁访问的数据，访问成本较高，不适合每日访问的场景。因此此选项错误。

General purpose v2 with Cool access tier for blobs:

Cool层适用于不频繁访问的数据，访问成本比Hot层高，但存储成本较低。由于题目要求数据每日访问，此选项不符合要求，因此错误。

General purpose v2 with Hot access tier for blobs:

Hot层适用于频繁访问的数据，访问成本最低，符合题目要求的数据每日访问场景。因此此选项正确。

Configuration to prevent modifications and deletions:

Container access level:

此选项用于设置容器的访问权限（如公共访问或私有访问），但无法防止数据的修改和删除。因此此选项错误。

Container access policy:

此选项允许定义容器的访问策略，可以设置只读权限，从而防止数据的修改和删除，符合题目要求。因此此选项正确。

Storage account resource lock:

资源锁可以防止删除整个存储账户，但无法防止对存储账户内数据的修改和删除。因此此选项错误。

3. 我的答案

Storage account type: General purpose v2 with Hot access tier for blobs

Configuration to prevent modifications and deletions: Container access policy

4. 官方答案

Storage account type: General purpose v2 with Hot access tier for blobs

Configuration to prevent modifications and deletions: Container access policy

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

HOTSPOT -

You are designing a data storage solution to support reporting.

The solution will ingest high volumes of data in the JSON format by using Azure Event Hubs. As the data arrives, Event Hubs will write the data to storage. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Organize data in directories by date and time.
- ☞ Allow stored data to be queried directly, transformed into summarized tables, and then stored in a data warehouse.
- ☞ Ensure that the data warehouse can store 50 TB of relational data and support between 200 and 300 concurrent read operations.

Which service should you recommend for each type of data store? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Data store for the ingested data:

☐	Azure Blob Storage
☐	Azure Data Lake Storage Gen2
☐	Azure Files
☐	Azure NetApp Files

Data store for the data warehouse:

☐	Azure Cosmos DB Cassandra API
☐	Azure Cosmos DB SQL API
☐	Azure SQL Database Hyperscale
☐	Azure Synapse Analytics dedicated SQL pools

热点问题 -

您正在设计一个支持报告的数据存储解决方案。

该解决方案将使用 Azure Event Hubs 以 JSON 格式摄取大量数据。当数据到达时，Event Hubs 将把数据写入存储。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 按日期和时间将数据组织到目录中。
- ☞ 允许直接查询存储的数据，将其转换为汇总表，然后存储到数据仓库中。
- ☞ 确保数据仓库可以存储 50 TB 的关系数据，并支持 200 到 300 个并发读取操作。

您应该为每种类型的数据存储推荐哪种服务？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Data store for the ingested data:

Azure Blob Storage
Azure Data Lake Storage Gen2
Azure Files
Azure NetApp Files

Data store for the data warehouse:

Azure Cosmos DB Cassandra API
Azure Cosmos DB SQL API
Azure SQL Database Hyperscale
Azure Synapse Analytics dedicated SQL pools

正确答案：

Box 1: Azure Data Lake Storage Gen2

Azure Data Explorer integrates with Azure Blob Storage and Azure Data Lake Storage (Gen1 and Gen2), providing fast, cached, and indexed access to data stored in external storage. You can analyze and query data without prior ingestion into Azure Data Explorer. You can also query across ingested and uningested external data simultaneously.

Azure Data Lake Storage is optimized storage for big data analytics workloads.

Use cases: Batch, interactive, streaming analytics and machine learning data such as log files, IoT data, click streams, large datasets

Box 2: Azure SQL Database Hyperscale

Azure SQL Database Hyperscale is optimized for OLTP and high throughput analytics workloads with storage up to 100TB.

A Hyperscale database supports up to 100 TB of data and provides high throughput and performance, as well as rapid scaling to adapt to the workload requirements. Connectivity, query processing, database engine features, etc. work like any other database in Azure SQL Database.

Hyperscale is a multi-tiered architecture with caching at multiple levels. Effective IOPS will depend on the workload.

Compare to:

General purpose: 500 IOPS per vCore with 7,000 maximum IOPS

Business critical: 5,000 IOPS with 200,000 maximum IOPS

Incorrect:

* Azure Synapse Analytics Dedicated SQL pool.

Max database size: 240 TB -

A maximum of 128 concurrent queries will execute and remaining queries will be queued.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/data-lake-query-data> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/service-tier-hyperscale> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/synapse-analytics/sql-data-warehouse/sql-data-warehouse-service-capacity-limits>

框 1： Azure Data Lake Storage Gen2

Azure Data Explorer 与 Azure Blob Storage 和 Azure Data Lake Storage (Gen1 和 Gen2) 集成，提供对存储在外部存储中的数据的快速、缓存和索引访问。您可以在不事先将数据摄取到 Azure Data Explorer 的情况下分析和查询数据。您还可以同时查询已摄取和未摄取的外部数据。

Azure Data Lake Storage 是针对大数据分析工作负载优化的存储。

使用场景：批处理、交互式、流分析和机器学习数据，例如日志文件、IoT 数据、点击流、大型数据集

框 2： Azure SQL Database Hyperscale

Azure SQL Database Hyperscale 针对 OLTP 和高吞吐量分析工作负载进行了优化，支持最多 100TB 的存储。

Hyperscale 数据库支持最多 100 TB 的数据，并提供高吞吐量和性能，以及快速扩展以适应工作负载需求。连接性、查询处理、数

数据库引擎功能等与 Azure SQL Database 中的其他数据库类似。
Hyperscale 是一种多层架构，在多个级别进行缓存。有效的 IOPS 将取决于工作负载。
比较：
通用用途：每个 vCore 500 IOPS，最大 7,000 IOPS
业务关键型：5,000 IOPS，最大 200,000 IOPS

不正确：

* Azure Synapse Analytics Dedicated SQL pool.

最大数据库大小：240 TB -

最多 128 个并发查询将执行，其余查询将排队。

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-explorer/data-lake-query-data>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/service-tier-hyperscale>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/synapse-analytics/sql-data-warehouse/sql-data-warehouse-service-capacity-limits>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Event Hubs 数据存储解决方案的设计。

Azure 存储服务的选择，包括 Blob Storage、Data Lake Storage Gen2 等。

数据仓库服务的选择，包括 Azure SQL Database Hyperscale 和 Azure Synapse Analytics。

2. 选项分析

Data store for the ingested data:

Azure Blob Storage: 虽然 Blob Storage 可以存储大量数据，但它不具备 Data Lake Storage Gen2 的高级功能，例如分层命名空间和优化的查询能力。因此不符合要求。

Azure Data Lake Storage Gen2: 这是专门为大规模数据存储和分析设计的服务，支持分层命名空间，可以轻松组织数据并支持高效查询，完全符合题目要求。

Azure Files: 主要用于文件共享，不适合存储和查询大规模数据。

Azure NetApp Files: 主要用于高性能文件存储，不适合大规模数据分析场景。

Data store for the data warehouse:

Azure Cosmos DB Cassandra API: 适用于分布式 NoSQL 数据库，不适合存储关系型数据或支持数据仓库场景。

Azure Cosmos DB SQL API: 虽然支持 SQL 查询，但它是 NoSQL 数据库，不适合数据仓库场景。

Azure SQL Database Hyperscale: 支持高达 100 TB 的关系型数据存储，并且可以支持高并发读操作，完全符合题目要求。

Azure Synapse Analytics dedicated SQL pools: 专为大规模数据分析设计，但题目要求支持关系型数据存储和高并发读操作，Synapse Analytics 更适合批量分析而非高并发场景。

3. 我的答案

Data store for the ingested data: **Azure Data Lake Storage Gen2**

Data store for the data warehouse: **Azure SQL Database Hyperscale**

4. 官方答案

Data store for the ingested data: **Azure Data Lake Storage Gen2**

Data store for the data warehouse: **Azure SQL Database Hyperscale**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

You have an app named App1 that uses an on-premises Microsoft SQL Server database named DB1.

You plan to migrate DB1 to an Azure SQL managed instance.

You need to enable customer managed Transparent Data Encryption (TDE) for the instance. The solution must maximize encryption strength.

Which type of encryption algorithm and key length should you use for the TDE protector?

您有一个名为 App1 的应用程序，该应用程序使用一个本地 Microsoft SQL Server 数据库，名为 DB1。

您计划将 DB1 迁移到 Azure SQL 托管实例。

您需要为该实例启用客户管理的透明数据加密 (TDE)。解决方案必须最大化加密强度。

您应该为 TDE 保护器使用哪种类型的加密算法和密钥长度？

A. RSA 3072 **Most Voted**

RSA 3072 **Most Voted**

B. AES 256

AES 256

C. RSA 4096

RSA 4096

D. RSA 2048

RSA 2048

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (87%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure SQL Managed Instance 的 Transparent Data Encryption (TDE) 配置，特别是客户管理的 TDE 保护器的加密算法和密钥长度选择。

重点关注加密强度和最佳实践。

2. 选项分析

A. RSA 3072: 正确。RSA 3072 是一种推荐的加密算法和密钥长度，提供了强大的加密强度，同时符合现代加密标准。Azure 支持使用 RSA 3072 作为 TDE 保护器的最佳实践。

B. AES 256: 错误。虽然 AES 256 是一种强大的对称加密算法，但它通常用于数据加密而不是 TDE 保护器的密钥管理。TDE 保护器需要使用非对称加密算法（如 RSA）。

C. RSA 4096: 错误。虽然 RSA 4096 提供更高的加密强度，但它的性能开销较大，通常不作为 TDE 保护器的推荐选项。Azure 的最佳实践是使用 RSA 3072。

D. RSA 2048: 错误。RSA 2048 是一种较旧的加密标准，虽然仍然安全，但其加密强度低于 RSA 3072，不符合现代加密最佳实践。

3. 我的答案

A. RSA 3072

4. 官方答案

A. RSA 3072

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are planning an Azure IoT Hub solution that will include 50,000 IoT devices.

Each device will stream data, including temperature, device ID, and time data. Approximately 50,000 records will be written every second. The data will be visualized in near real time.

You need to recommend a service to store and query the data.

Which two services can you recommend? Each correct answer presents a complete solution.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

您正在规划一个 Azure IoT Hub 解决方案，该解决方案将包括 50,000 个 IoT 设备。

每个设备将流式传输数据，包括温度、设备 ID 和时间数据。每秒大约会写入 50,000 条记录。这些数据将以接近实时的方式进行可视化。

您需要推荐一个服务来存储和查询数据。

您可以推荐哪两个服务？每个正确答案都提供了一个完整的解决方案。

注意：每个正确选择都值一分。

A. Azure Table Storage
Azure Table Storage

B. Azure Event Grid
Azure Event Grid

C. Azure Cosmos DB for NoSQL **Most Voted**
Azure Cosmos DB for NoSQL **Most Voted**

D. Azure Time Series Insights **Most Voted**
Azure Time Series Insights **Most Voted**

Correct Answer: CD

正确答案：CD

Community vote distribution

社区投票分布

CD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure IoT Hub解决方案的设计与实现。

数据存储与查询服务的选择，特别是针对高吞吐量和实时数据可视化的场景。

Azure服务的功能与适用场景，包括Azure Cosmos DB和Azure Time Series Insights。

2. 选项分析

A. Azure Table Storage

错误：Azure Table Storage是一种简单的NoSQL存储解决方案，适合存储结构化数据，但它不适合处理高吞吐量的实时数据流，也不支持复杂的查询和实时可视化。

B. Azure Event Grid

错误：Azure Event Grid主要用于事件路由和分发，而不是数据存储或查询。它无法满足存储和实时查询的需求。

C. Azure Cosmos DB for NoSQL

正确：Azure Cosmos DB是一种全球分布式、多模型数据库，支持高吞吐量和低延迟查询，非常适合存储和查询实时数据流。

D. Azure Time Series Insights

正确：Azure Time Series Insights是一种专门设计用于处理时间序列数据的服务，支持实时数据可视化和分析，非常适合IoT场景。

3. 我的答案

C. Azure Cosmos DB for NoSQL

D. Azure Time Series Insights

4. 官方答案

C. Azure Cosmos DB for NoSQL

D. Azure Time Series Insights

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

You are planning an Azure Storage solution for sensitive data. The data will be accessed daily. The dataset is less than 10 GB.

You need to recommend a storage solution that meets the following requirements:

- All the data written to storage must be retained for five years.
- Once the data is written, the data can only be read. Modifications and deletion must be prevented.
- After five years, the data can be deleted, but never modified.
- Data access charges must be minimized.

What should you recommend? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Storage account type:	Premium block blobs General purpose v2 with Cool access tier for blobs General purpose v2 with Hot access tier for blobs
Configuration to prevent modifications and deletions:	Container access level Container access policy Storage account resource lock

热点问题 -

您正在规划一个用于敏感数据的 Azure Storage 解决方案。该数据将每天访问。数据集小于 10 GB。

您需要推荐一个满足以下要求的存储解决方案：

- 所有写入存储的数据必须保留五年。
- 数据一旦写入，只能读取。必须防止修改和删除。
- 五年后，数据可以删除，但不能修改。
- 必须尽量减少数据访问费用。

您应该推荐什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area

Correct Answer:

Storage account type:

Premium block blobs
General purpose v2 with Cool access tier for blobs
General purpose v2 with Hot access tier for blobs

Configuration to prevent modifications and deletions:

Container access level
Container access policy
Storage account resource lock

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Storage解决方案的选择，包括存储类型和访问层。

数据保护策略，包括如何防止数据的修改和删除。

成本优化，尤其是数据访问费用的最小化。

2. 选项分析

Storage account type:

Premium block blobs: 错误。Premium block blobs主要用于高性能场景，例如低延迟和高吞吐量需求。题目中数据量较小（小于10GB），且没有高性能需求，因此不适合选择此类型。

General purpose v2 with Cool access tier for blobs: 错误。Cool access tier适用于不频繁访问的数据，而题目中明确指出数据将每天访问，因此Cool access tier不符合要求。

General purpose v2 with Hot access tier for blobs: 正确。Hot access tier适用于频繁访问的数据，符合题目中每天访问的需求，同时General purpose v2支持多种存储功能，适合长期数据保留和访问需求。

Configuration to prevent modifications and deletions:

Container access level: 错误。Container access level主要用于设置容器的访问权限（例如公共访问或私有访问），无法直接防止数据的修改和删除。

Container access policy: 正确。Container access policy可以设置存储容器的访问权限和时间范围，能够满足题目中防止数据修改和删除的要求。

Storage account resource lock: 错误。Resource lock用于锁定整个存储账户，防止删除或修改资源，但无法针对具体数据进行操作，且不适合题目中五年后允许删除的需求。

3. 我的答案

Storage account type: General purpose v2 with Hot access tier for blobs

Configuration to prevent modifications and deletions: Container access policy

4. 官方答案

Storage account type: General purpose v2 with Hot access tier for blobs

Configuration to prevent modifications and deletions: Container access policy

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

HOTSPOT -

You are designing a data analytics solution that will use Azure Synapse and Azure Data Lake Storage Gen2.

You need to recommend Azure Synapse pools to meet the following requirements:

- Ingest data from Data Lake Storage into hash-distributed tables.
- Implement query, and update data in Delta Lake.

What should you recommend for each requirement? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Ingest data from Data Lake Storage into hash-distributed tables:

A dedicated SQL pool

A serverless Apache Spark pool

A serverless SQL pool

Implement, query, and update data in Delta Lake:

A dedicated SQL pool

A serverless Apache Spark pool

A serverless SQL pool

热点问题 -

您正在设计一个数据分析解决方案，该解决方案将使用 Azure Synapse 和 Azure Data Lake Storage Gen2。

您需要推荐 Azure Synapse 池以满足以下要求：

- 将数据从 Data Lake Storage 导入到哈希分布表中。
- 在 Delta Lake 中实现查询和更新数据。

您应该为每个要求推荐什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

Ingest data from Data Lake Storage into hash-distributed tables:

Correct Answer:

A dedicated SQL pool

A serverless Apache Spark pool

A serverless SQL pool

Implement, query, and update data in Delta Lake:

A dedicated SQL pool

A serverless Apache Spark pool

A serverless SQL pool

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Synapse Analytics中的不同池的功能和适用场景。

如何使用Azure Synapse与Azure Data Lake Storage Gen2进行数据集成。

Delta Lake的查询和更新操作的支持。

2. 选项分析

Ingest data from Data Lake Storage into hash-distributed tables:

A dedicated SQL pool: 正确。Dedicated SQL pool是Azure Synapse中的专用资源池，适合处理结构化数据并支持高性能的分布式表（如hash-distributed tables）。它可以直接从Data Lake Storage中摄取数据并存储到分布式表中。

A serverless Apache Spark pool: 错误。虽然Apache Spark池可以处理大规模数据并与Data Lake集成，但它主要用于数据分析和处理，而不是直接支持hash-distributed tables的存储。

A serverless SQL pool: 错误。Serverless SQL池适合查询Data Lake中的数据，但它不支持hash-distributed tables的存储和操作。

Implement, query, and update data in Delta Lake:

A dedicated SQL pool: 错误。Dedicated SQL pool不支持Delta Lake的查询和更新操作，因为Delta Lake是基于Apache Spark的技术，专门用于处理事务性数据湖。

A serverless Apache Spark pool: 正确。Serverless Apache Spark池支持Delta Lake的查询和更新操作，因为它与Apache Spark生态系统兼容，并且能够处理Delta Lake的事务性功能。

A serverless SQL pool: 错误。Serverless SQL池可以查询Data Lake中的数据，但它不支持Delta Lake的事务性更新操作。

3. 我的答案

Ingest data from Data Lake Storage into hash-distributed tables: **A dedicated SQL pool**

Implement, query, and update data in Delta Lake: **A serverless Apache Spark pool**

4. 官方答案

Ingest data from Data Lake Storage into hash-distributed tables: **A dedicated SQL pool**

Implement, query, and update data in Delta Lake: **A serverless Apache Spark pool**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

You have an on-premises storage solution.

You need to migrate the solution to Azure. The solution must support Hadoop Distributed File System (HDFS).

What should you use?

您有一个本地存储解决方案。

您需要将该解决方案迁移到 Azure。该解决方案必须支持 Hadoop Distributed File System (HDFS)。

您应该使用什么？

A. Azure Data Lake Storage Gen2 **Most Voted**
Azure Data Lake Storage Gen2 **Most Voted**

B. Azure NetApp Files
Azure NetApp Files

C. Azure Data Share
Azure Data Share

D. Azure Table storage
Azure Table storage

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 存储解决方案的选择，特别是支持 Hadoop Distributed File System (HDFS) 的存储服务。

2. 选项分析

A. Azure Data Lake Storage Gen2: 正确。Azure Data Lake Storage Gen2 是专门设计用于大规模数据分析的存储解决方案，支持 Hadoop Distributed File System (HDFS) 接口，非常适合迁移需要 HDFS 支持的解决方案。

B. Azure NetApp Files: 错误。Azure NetApp Files 是一种高性能文件存储服务，主要用于企业级应用程序，但它不支持 HDFS 接口。

C. Azure Data Share: 错误。Azure Data Share 是一种数据共享服务，用于跨组织共享数据，而不是存储解决方案，也不支持 HDFS。

D. Azure Table storage: 错误。Azure Table storage 是一种 NoSQL 数据存储服务，适用于结构化数据存储，但不支持 HDFS。

3. 我的答案

A. Azure Data Lake Storage Gen2

4. 官方答案

A. Azure Data Lake Storage Gen2

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

DRAG DROP

-

You have an on-premises app named App1.

Customers use App1 to manage digital images.

You plan to migrate App1 to Azure.

You need to recommend a data storage solution for App1. The solution must meet the following image storage requirements:

- Encrypt images at rest.
- Allow files up to 50 MB.
- Manage access to the images by using Azure Web Application Firewall (WAF) on Azure Front Door.

The solution must meet the following customer account requirements:

- Support automatic scale out of the storage.
- Maintain the availability of App1 if a datacenter fails.
- Support reading and writing data from multiple Azure regions.

Which service should you include in the recommendation for each type of data? To answer, drag the appropriate services to the correct type of data. Each service may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct answer is worth one point.

Services

Azure Blob storage

Azure Cosmos DB

Azure SQL Database

Azure Table storage

Answer Area

Image storage:

Customer accounts:

拖放

-

您有一个本地应用程序名为 App1。

客户使用 App1 来管理数字图像。

您计划将 App1 迁移到 Azure。

您需要为 App1 推荐一个数据存储解决方案。该解决方案必须满足以下图像存储要求：

- 对静态图像进行加密。
- 允许文件大小最多为 50 MB。
- 通过 Azure Front Door 上的 Azure Web Application Firewall (WAF) 管理对图像的访问。

该解决方案必须满足以下客户账户要求：

- 支持存储的自动扩展。
- 在数据中心发生故障时保持 App1 的可用性。
- 支持从多个 Azure 区域读取和写入数据。

对于每种数据类型，您应该在推荐中包含哪种服务？要回答，请将适当的服务拖到正确的数据类型中。每种服务可以使用一次、多次或完全不使用。您可能需要拖动分隔条以调整窗格或滚动查看内容。

注意：每个正确答案都值一分。

Answer Area

Correct Answer:

Image storage:

Azure Blob storage

Customer accounts:

Azure Cosmos DB

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Blob Storage的特性，包括加密、文件大小限制、可扩展性和高可用性。

Azure Cosmos DB的特性，包括多区域写入、自动扩展和高可用性。

Azure服务的适用场景，例如Blob Storage适用于文件存储，Cosmos DB适用于分布式数据库。

2. 选项分析

Image storage:

Azure Blob storage: 正确。Azure Blob Storage支持加密数据存储（加密静态数据），允许存储大文件（最大支持TB级别），并且可以与Azure Front Door和WAF集成以管理访问。

Azure Cosmos DB: 错误。Cosmos DB是一个分布式数据库服务，主要用于存储结构化数据，而不是大文件或图像。

Azure SQL Database: 错误。SQL Database是关系型数据库服务，不适合存储大文件或图像。

Azure Table storage: 错误。Table Storage是用于存储结构化数据的NoSQL服务，不适合存储图像文件。

Customer accounts:

Azure Blob storage: 错误。Blob Storage主要用于存储非结构化数据（如文件和图像），不适合存储客户账户信息。

Azure Cosmos DB: 正确。Cosmos DB支持多区域写入、自动扩展和高可用性，非常适合存储客户账户信息。

Azure SQL Database: 错误。虽然SQL Database可以存储客户账户信息，但它不支持多区域写入和自动扩展，无法满足题目要求。

Azure Table storage: 错误。Table Storage虽然是NoSQL服务，但它的功能有限，无法满足多区域写入和高可用性要求。

3. 我的答案

Image storage: Azure Blob storage

Customer accounts: Azure Cosmos DB

4. 官方答案

Image storage: Azure Blob storage

Customer accounts: Azure Cosmos DB

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

You are designing an application that will aggregate content for users.

You need to recommend a database solution for the application. The solution must meet the following requirements:

- Support SQL commands.
- Support multi-master writes.
- Guarantee low latency read operations.

What should you include in the recommendation?

您正在设计一个应用程序，该应用程序将为用户聚合内容。

您需要为该应用程序推荐一个数据库解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- 支持 SQL 命令。
- 支持多主写入。
- 保证低延迟读取操作。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Cosmos DB for NoSQL **Most Voted**

Azure Cosmos DB for NoSQL **Most Voted**

B. Azure SQL Database that uses active geo-replication

Azure SQL Database that uses active geo-replication

C. Azure SQL Database Hyperscale

Azure SQL Database Hyperscale

D. Azure Cosmos DB for PostgreSQL

Azure Cosmos DB for PostgreSQL

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (97%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Cosmos DB的特性，包括支持SQL命令、多主写入和低延迟读取。

Azure SQL Database的特性，包括地理复制和Hyperscale架构。

数据库解决方案的选择与应用场景匹配。

2. 选项分析

A. Azure Cosmos DB for NoSQL

支持SQL命令：Azure Cosmos DB for NoSQL支持SQL-like查询语法。

支持多主写入：Azure Cosmos DB原生支持多主写入，允许在多个区域同时写入数据。

保证低延迟读取：Azure Cosmos DB提供全球分布式架构，确保低延迟读取。

此选项完全符合题目要求。

B. Azure SQL Database that uses active geo-replication

支持SQL命令： Azure SQL Database支持SQL命令。

支持多主写入：Azure SQL Database的活动地理复制是主从架构，无法支持多主写入。

保证低延迟读取：地理复制可以提供低延迟读取，但不完全满足多主写入的要求。

此选项部分符合要求，但不支持多主写入。

C. Azure SQL Database Hyperscale

支持SQL命令： Azure SQL Database Hyperscale支持SQL命令。

支持多主写入：Hyperscale架构主要用于扩展存储和计算能力，不支持多主写入。

保证低延迟读取：Hyperscale可以优化性能，但不完全满足全球分布式低延迟读取的要求。

此选项部分符合要求，但不支持多主写入。

D. Azure Cosmos DB for PostgreSQL

支持SQL命令： Azure Cosmos DB for PostgreSQL支持SQL命令。

支持多主写入：Azure Cosmos DB for PostgreSQL不支持原生多主写入。

保证低延迟读取：此选项不完全满足全球分布式低延迟读取的要求。

此选项部分符合要求，但不支持多主写入。

3. 我的答案

A. Azure Cosmos DB for NoSQL

4. 官方答案

A. Azure Cosmos DB for NoSQL

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Azure Cosmos DB for NoSQL完全满足题目要求，包括支持SQL命令、多主写入和低延迟读取。

You plan to migrate on-premises MySQL databases to Azure Database for MySQL Flexible Server.

You need to recommend a solution for the Azure Database for MySQL Flexible Server configuration. The solution must meet the following requirements:

- The databases must be accessible if a datacenter fails.
- Costs must be minimized.

Which compute tier should you recommend?

您计划将本地 MySQL 数据库迁移到 Azure Database for MySQL Flexible Server。

您需要为 Azure Database for MySQL Flexible Server 配置推荐一个解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- 如果数据中心发生故障，数据库必须可访问。
- 必须尽量减少成本。

您应该推荐哪个计算层？

A. Burstable
Burstable

B. General Purpose **Most Voted**
General Purpose **Most Voted**

C. Memory Optimized
Memory Optimized

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (90%)

A (10%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Database for MySQL Flexible Server 的计算层选项及其适用场景。
如何在成本和高可用性之间进行权衡。

2. 选项分析

A. Burstable:

此选项适用于低成本、间歇性工作负载的场景。它不适合需要高可用性或持续性能的场景，因此不符合题目要求。

B. General Purpose:

此选项提供均衡的计算和存储性能，支持高可用性配置（例如区域冗余），并且成本适中。符合题目要求。

C. Memory Optimized:

此选项适用于需要高性能和大量内存的场景，但成本较高，不符合“成本必须最小化”的要求。

3. 我的答案

B. General Purpose

4. 官方答案

B. General Purpose

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are designing an app that will use Azure Cosmos DB to collate sales from multiple countries.

You need to recommend an API for the app. The solution must meet the following requirements:

- Support SQL queries.
- Support geo-replication.
- Store and access data relationally.

Which API should you recommend?

您正在设计一个应用程序，该应用程序将使用 Azure Cosmos DB 来整理来自多个国家的销售数据。

您需要为该应用程序推荐一个 API。解决方案必须满足以下要求：

- 支持 SQL 查询。
- 支持地理复制。
- 以关系型方式存储和访问数据。

您应该推荐哪个 API？

A. Apache Cassandra

Apache Cassandra

B. PostgreSQL **Most Voted**

PostgreSQL **Most Voted**

C. MongoDB

MongoDB

D. NoSQL

NoSQL

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Cosmos DB的API选择。

支持SQL查询的能力。

支持地理复制的能力。

数据存储和访问的关系型特性。

2. 选项分析

A. Apache Cassandra:

Apache Cassandra是一个分布式NoSQL数据库，支持高可用性和可扩展性。

虽然支持地理复制，但它不支持SQL查询，也不是关系型数据库。

错误原因: 不满足“支持SQL查询”和“关系型存储”的要求。

B. PostgreSQL:

PostgreSQL是一个关系型数据库，支持SQL查询。

Azure Cosmos DB提供了PostgreSQL API，支持地理复制和关系型数据存储。

正确原因: 满足所有要求，包括SQL查询、地理复制和关系型存储。

C. MongoDB:

MongoDB是一个NoSQL数据库，支持文档存储。

虽然支持地理复制，但它不支持关系型存储。

错误原因: 不满足“关系型存储”的要求。

D. NoSQL:

NoSQL是一个广义的术语，指代非关系型数据库。

虽然支持地理复制，但它不支持SQL查询，也不是关系型存储。

错误原因: 不满足“支持SQL查询”和“关系型存储”的要求。

3. 我的答案

B. PostgreSQL

4. 官方答案

B. PostgreSQL

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT

-

You have an app that generates 50,000 events daily.

You plan to stream the events to an Azure event hub and use Event Hubs Capture to implement cold path processing of the events. The output of Event Hubs Capture will be consumed by a reporting system.

You need to identify which type of Azure storage must be provisioned to support Event Hubs Capture, and which inbound data format the reporting system must support.

What should you identify? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Storage type:

Azure Data Lake Storage Gen2
Premium block blobs
Premium file shares

Data format:

Apache Parquet
Avro
JSON

热点

-

您有一个每天生成 50,000 个事件的应用程序。

您计划将事件流式传输到 Azure event hub，并使用 Event Hubs Capture 实现事件的冷路径处理。Event Hubs Capture 的输出将由报告系统使用。

您需要确定必须配置哪种类型的 Azure 存储以支持 Event Hubs Capture，以及报告系统必须支持哪种入站数据格式。

您应该如何确定？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area

Correct Answer:

Storage type:

Azure Data Lake Storage Gen2
Premium block blobs
Premium file shares

Data format:

Apache Parquet
Avro
JSON

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Event Hubs Capture的存储要求。

Event Hubs Capture生成的文件格式。

2. 选项分析

Storage type:

Azure Data Lake Storage Gen2: 正确。Event Hubs Capture支持将数据存储到Azure Data Lake Storage Gen2，这是一种高性能的存储解决方案，适合大规模数据处理。

Premium block blobs: 错误。虽然Azure Blob存储可以用于存储数据，但Event Hubs Capture不支持直接将数据存储到Premium block blobs。

Premium file shares: 错误。Azure文件共享主要用于文件存储，不适合Event Hubs Capture的场景。

Data format:

Apache Parquet: 错误。虽然Parquet是一种高效的列式存储格式，但Event Hubs Capture不支持直接生成Parquet格式的数据。

Avro: 正确。Event Hubs Capture默认支持Avro格式，这是一种高效的二进制数据序列化格式，适合大规模数据处理。

JSON: 错误。虽然JSON是一种常见的数据格式，但Event Hubs Capture不支持直接生成JSON格式的数据。

3. 我的答案

Storage type: Azure Data Lake Storage Gen2

Data format: Avro

4. 官方答案

Storage type: Azure Data Lake Storage Gen2

Data format: Avro

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

You have the resources shown in the following table.

Name	Type
AS1	Azure Synapse Analytics instance
CDB1	Azure Cosmos DB for NoSQL account

CDB1 hosts a container that stores continuously updated operational data.

You are designing a solution that will use AS1 to analyze the operational data daily.

You need to recommend a solution to analyze the data without affecting the performance of the operational data store.

What should you include in the recommendation?

您拥有以下表格中显示的资源。

CDB1 托管一个容器，用于存储持续更新的运营数据。

您正在设计一个解决方案，该解决方案将使用 AS1 每日分析运营数据。

您需要推荐一个解决方案来分析数据，而不会影响运营数据存储的性能。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Data Factory with Azure Cosmos DB and Azure Synapse Analytics connectors

Azure Data Factory with Azure Cosmos DB and Azure Synapse Analytics connectors

B. Azure Synapse Analytics with PolyBase data loading

Azure Synapse Analytics with PolyBase data loading

C. Azure Synapse Link for Azure Cosmos DB **Most Voted**

Azure Synapse Link for Azure Cosmos DB **Most Voted**

D. Azure Cosmos DB change feed

Azure Cosmos DB change feed

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在Azure环境中设计解决方案以分析数据，同时避免对操作性数据存储性能的影响。

涉及的服务包括Azure Synapse Analytics、Azure Cosmos DB、Azure Data Factory、PolyBase、Azure Synapse Link和Azure Cosmos DB Change Feed。

2. 选项分析

A. Azure Data Factory with Azure Cosmos DB and Azure Synapse Analytics connectors

错误原因：Azure Data Factory可以用于数据集成和数据移动，但它需要定期提取数据，这可能会对操作性数据存储（Azure Cosmos DB）的性能产生影响。因此不符合题目要求“避免影响操作性数据存储性能”。

B. Azure Synapse Analytics with PolyBase data loading

错误原因：PolyBase主要用于从外部数据源加载数据到Azure Synapse Analytics中，但它通常需要直接访问数据源，这可能会对操作性数据存储性能产生影响。因此不符合题目要求。

C. Azure Synapse Link for Azure Cosmos DB

正确原因：Azure Synapse Link允许无缝集成Azure Cosmos DB和Azure Synapse Analytics，支持实时分析而不会影响操作性数据存储性能。它是专门设计用于这种场景的解决方案。

D. Azure Cosmos DB change feed

错误原因：Azure Cosmos DB的Change Feed可以捕获数据变化，但它需要额外的处理步骤将数据导入到分析平台（如Azure Synapse Analytics）。这可能会增加复杂性，并且不如Azure Synapse Link直接支持实时分析。

3. 我选的答案

C. Azure Synapse Link for Azure Cosmos DB

4. 官方答案

C. Azure Synapse Link for Azure Cosmos DB

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Azure Synapse Link是专门设计用于在不影响操作性数据存储性能的情况下进行实时分析的解决方案，完全符合题目要求。

HOTSPOT

-

You have an Azure subscription. The subscription contains an Azure SQL managed instance that stores employee details, including social security numbers and phone numbers.


You need to configure the managed instance to meet the following requirements:

- The helpdesk team must see only the last four digits of an employee's phone number.
- Cloud administrators must be prevented from seeing the employee's social security numbers.


What should you enable for each column in the managed instance? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Phone numbers: 

Always Encrypted
Column encryption
Dynamic data masking
Transparent Data Encryption (TDE)

Social security numbers: 

Always Encrypted
Column encryption
Dynamic data masking
Transparent Data Encryption (TDE)

热点

-

您有一个 Azure 订阅。该订阅包含一个 Azure SQL 托管实例，该实例存储员工详细信息，包括社会安全号码和电话号码。

您需要配置托管实例以满足以下要求：

- 帮助台团队只能看到员工电话号码的最后四位数字。
- 云管理员必须无法看到员工的社会安全号码。

您应该为托管实例中的每一列启用什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area

Correct Answer:

Phone numbers:

Always Encrypted
Column encryption
Dynamic data masking
Transparent Data Encryption (TDE)

Social security numbers:

Always Encrypted
Column encryption
Dynamic data masking
Transparent Data Encryption (TDE)

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Managed Instance的安全功能，包括动态数据屏蔽 (Dynamic Data Masking) 和始终加密 (Always Encrypted)。如何保护敏感数据并满足不同用户角色的访问需求。

2. 选项分析

Phone numbers:

Always Encrypted: 错误。Always Encrypted用于保护数据在传输和存储时的安全性，但它不会动态屏蔽数据，无法满足“仅显示最后四位”的需求。

Column encryption: 错误。Column encryption是加密列数据的功能，但它不提供动态屏蔽功能，无法满足题目要求。

Dynamic data masking: 正确。Dynamic Data Masking允许对数据进行动态屏蔽，可以根据用户角色显示部分数据，例如仅显示最后四位电话号码。

Transparent Data Encryption (TDE): 错误。TDE用于加密整个数据库以保护数据静态存储的安全性，但它不提供动态屏蔽功能。

Social security numbers:

Always Encrypted: 正确。Always Encrypted可以确保数据在传输和存储时保持加密状态，防止未经授权的用户（如云管理员）访问敏感数据。

Column encryption: 错误。Column encryption是加密列数据的功能，但它不提供对云管理员的访问限制，无法满足题目要求。

Dynamic data masking: 错误。Dynamic Data Masking用于动态屏蔽数据，但它无法完全防止云管理员访问敏感数据。

Transparent Data Encryption (TDE): 错误。TDE用于加密整个数据库以保护数据静态存储的安全性，但它无法防止云管理员访问敏感数据。

3. 我的答案

Phone numbers: Dynamic data masking

Social security numbers: Always Encrypted

4. 官方答案

Phone numbers: Dynamic data masking

Social security numbers: Always Encrypted

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

You plan to use an Azure Storage account to store data assets.

You need to recommend a solution that meets the following requirements:

- Supports immutable storage
- Disables anonymous access to the storage account
- Supports access control list (ACL)-based Azure AD permissions

What should you include in the recommendation?

您计划使用 Azure Storage 帐户来存储数据资产。

您需要推荐一个满足以下要求的解决方案：

- 支持不可变存储
- 禁用对存储帐户的匿名访问
- 支持基于访问控制列表 (ACL) 的 Azure AD 权限

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Files

Azure Files

B. Azure Data Lake Storage **Most Voted**

Azure Data Lake Storage **Most Voted**

C. Azure NetApp Files

Azure NetApp Files

D. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (73%)

D (27%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure 存储服务的特性，包括支持不可变存储（Immutable Storage）。

如何禁用匿名访问。

支持基于 ACL 的 Azure AD 权限控制。

2. 选项分析

A. Azure Files

Azure Files 支持文件共享，但不支持不可变存储，也不支持基于 ACL 的 Azure AD 权限控制。因此此选项错误。

B. Azure Data Lake Storage

Azure Data Lake Storage 支持不可变存储，能够禁用匿名访问，并且支持基于 ACL 的 Azure AD 权限控制。这是正确的选项。

C. Azure NetApp Files

Azure NetApp Files主要用于高性能文件存储，不支持不可变存储，也不支持基于ACL的Azure AD权限控制。因此此选项错误。

D. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage支持不可变存储和禁用匿名访问，但不支持基于ACL的Azure AD权限控制。因此此选项错误。

3. 我的答案

B. Azure Data Lake Storage

4. 官方答案

B. Azure Data Lake Storage

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致，选择**B. Azure Data Lake Storage**。

原因：Azure Data Lake Storage完全满足题目要求，包括支持不可变存储、禁用匿名访问以及基于ACL的Azure AD权限控制。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

You are designing a storage solution that will ingest, store, and analyze petabytes (PBs) of structured, semi-structured, and unstructured text data. The analyzed data will be offloaded to Azure Data Lake Storage Gen2 for long-term retention.

You need to recommend a storage and analytics solution that meets the following requirements:

- Stores the processed data
- Provides interactive analytics
- Supports manual scaling, built-in autoscaling, and custom autoscaling

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

For storage and interactive analytics:

▼

Azure Data Explorer
Azure Data Lake Analytics
Log Analytics

Query language:

▼

KQL
Transact-SQL
U-SQL

热点问题 -

您正在设计一个存储解决方案，用于摄取、存储和分析 PB 级的结构化、半结构化和非结构化文本数据。分析后的数据将卸载到 Azure Data Lake Storage Gen2 以进行长期保留。

您需要推荐一个存储和分析解决方案，以满足以下要求：

- 存储处理后的数据
- 提供交互式分析
- 支持手动扩展、内置自动扩展和自定义自动扩展

您应该在推荐中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

For storage and interactive analytics:

▼

Azure Data Explorer
Azure Data Lake Analytics
Log Analytics

Correct Answer:

Query language:

▼

KQL
Transact-SQL
U-SQL

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure存储解决方案的选择，包括Azure Data Explorer和Azure Data Lake Analytics的功能和适用场景。

查询语言的选择，包括KQL、Transact-SQL和U-SQL的适用场景。

解决方案的扩展性和分析能力，包括手动扩展、自动扩展和自定义扩展的支持。

2. 选项分析

For storage and interactive analytics:

Azure Data Explorer: 正确。Azure Data Explorer是一种快速、可扩展的数据分析服务，支持交互式分析，适合处理结构化、半结构化和非结构化数据。它还支持手动扩展、内置自动扩展和自定义扩展。

Azure Data Lake Analytics: 错误。Azure Data Lake Analytics主要用于大规模数据处理和分析，但它不支持交互式分析，也不具备内置的自动扩展功能。

Log Analytics: 错误。Log Analytics主要用于日志数据的分析，不适合处理大规模的结构化、半结构化和非结构化数据。

Query language:

KQL: 正确。KQL（Kusto Query Language）是Azure Data Explorer的查询语言，专为交互式分析设计，支持快速查询和数据探索。

Transact-SQL: 错误。Transact-SQL主要用于关系型数据库的查询，不适合Azure Data Explorer的场景。

U-SQL: 错误。U-SQL主要用于Azure Data Lake Analytics的查询，不适合Azure Data Explorer的场景。

3. 我的答案

For storage and interactive analytics: Azure Data Explorer

Query language: KQL

4. 官方答案

For storage and interactive analytics: Azure Data Explorer

Query language: KQL

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

HOTSPOT

-

You plan to use Azure SQL as a database platform.

You need to recommend an Azure SQL product and service tier that meets the following requirements:

- Automatically scales compute resources based on the workload demand
- Provides per second billing

What should you recommend? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Azure SQL product:

- A single Azure SQL database
- An Azure SQL Database elastic pool
- Azure SQL Managed Instance

Service tier:

- Basic
- Business Critical
- General Purpose
- Hyperscale
- Standard

热点

-

您计划使用 Azure SQL 作为数据库平台。

您需要推荐一个 Azure SQL 产品和服务层级，以满足以下要求：

- 根据工作负载需求自动扩展计算资源
- 提供按秒计费

您应该推荐什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area**Correct Answer:**

Azure SQL product:

- A single Azure SQL database
- An Azure SQL Database elastic pool
- Azure SQL Managed Instance

Service tier:

- Basic
- Business Critical
- General Purpose
- Hyperscale
- Standard

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL产品的选择：了解不同Azure SQL产品（单一数据库、弹性池、托管实例）的特点和适用场景。

服务层级的选择：理解Azure SQL服务层级（Basic、Business Critical、General Purpose、Hyperscale、Standard）的功能和定价模型。

自动扩展和按秒计费：熟悉Azure SQL的自动扩展能力和计费方式。

2. 选项分析

Azure SQL product:

A single Azure SQL database: 正确。单一Azure SQL数据库支持自动扩展计算资源，并提供按秒计费的功能，非常适合需要独立数据库的场景。

An Azure SQL Database elastic pool: 错误。弹性池适用于多个数据库共享资源的场景，虽然支持自动扩展，但不完全符合题目要求的独立数据库场景。

Azure SQL Managed Instance: 错误。托管实例主要用于迁移现有的SQL Server工作负载，虽然功能强大，但不支持按秒计费，也不完全符合题目要求。

Service tier:

Basic: 错误。Basic层不支持自动扩展计算资源，且功能有限，不适合高需求场景。

Business Critical: 错误。虽然提供高性能和高可用性，但成本较高，不完全符合题目要求的自动扩展和按秒计费需求。

General Purpose: 正确。General Purpose层支持自动扩展计算资源，提供性价比高的解决方案，并支持按秒计费，符合题目要求。

Hyperscale: 错误。Hyperscale层主要用于超大规模数据库场景，虽然支持自动扩展，但不完全符合题目要求的性价比需求。

Standard: 错误。Standard层已被淘汰，不是当前推荐的服务层级。

3. 我的答案

Azure SQL product: A single Azure SQL database

Service tier: General Purpose

4. 官方答案

Azure SQL product: A single Azure SQL database

Service tier: General Purpose

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

HOTSPOT

-

You have an Azure subscription.

You need to deploy a solution that will provide point-in-time restore for blobs in storage accounts that have blob versioning and blob soft delete enabled.

Which type of blob should you create, and what should you enable for the accounts? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Blob type:
Block
Page

Enable:
Immutable blob storage
Object replication
The change feed

热点

-

您有一个 Azure 订阅。

您需要部署一个解决方案，为启用了 blob 版本控制和 blob 软删除的存储账户提供时间点恢复功能。

您应该创建哪种类型的 blob，并为账户启用什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area**Correct Answer:**

Blob type:
Block
Page

Enable:
Immutable blob storage
Object replication
The change feed

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Blob存储的类型（Append Blob、Block Blob、Page Blob）。
Blob存储功能（如Blob版本控制、Blob软删除、Change Feed等）。
如何实现点时间恢复（Point-in-time Restore）。

2. 选项分析

Blob type:

Append: Append Blob主要用于追加数据，例如日志文件。它不适合点时间恢复，因为它的设计用途与版本控制和软删除功能不匹配。

Block: Block Blob是Azure存储中最常用的类型，支持版本控制和软删除功能。点时间恢复通常与Block Blob结合使用。

Page: Page Blob主要用于虚拟机磁盘存储，不支持版本控制和软删除功能，因此不适合点时间恢复。

Enable:

A stored access policy: 这是用于管理共享访问签名（SAS）的策略，与点时间恢复无关。

Immutable blob storage: 这是用于防止数据被修改或删除的功能，与点时间恢复无直接关系。

Object replication: 这是用于跨区域复制Blob的功能，与点时间恢复无直接关系。

The change feed: Change Feed记录Blob存储中的更改历史，支持点时间恢复功能，因此是正确选项。

3. 我的答案

Blob type: Block

Enable: The change feed

4. 官方答案

Blob type: Block

Enable: The change feed

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
无需重新思考，答案正确。

HOTSPOT

-

Your company, named Contoso, Ltd., has an Azure subscription that contains the following resources:

- An Azure Synapse Analytics workspace named contosoworkspace1
- An Azure Data Lake Storage account named contosolake1
- An Azure SQL database named contososql1

The product data of Contoso is copied from contososql1 to contosolake1.

Contoso has a partner company named Fabrikam Inc. Fabrikam has an Azure subscription that contains the following resources:

- A virtual machine named FabrikamVM1 that runs Microsoft SQL Server 2019
- An Azure Storage account named fabrikamsa1

Contoso plans to upload the research data on FabrikamVM1 to contosolake1. During the upload, the research data must be transformed to the data formats used by Contoso.

The data in contosolake1 will be analyzed by using contosoworkspace1.

You need to recommend a solution that meets the following requirements:

- Upload and transform the FabrikamVM1 research data.
- Provide Fabrikam with restricted access to snapshots of the data in contosoworkspace1.

What should you recommend for each requirement? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Upload and transform the data:

Azure Data Box Gateway

Azure Data Share

Azure Synapse pipelines

Provide restricted access:

Azure Data Box Gateway

Azure Data Share

Azure Synapse pipelines

热点

-

您的公司名为 Contoso, Ltd., 拥有一个 Azure 订阅, 其中包含以下资源:

- 一个名为 contosoworkspace1 的 Azure Synapse Analytics 工作区
- 一个名为 contosolake1 的 Azure Data Lake Storage 帐户
- 一个名为 contososql1 的 Azure SQL 数据库

Contoso 的产品数据从 contososql1 复制到 contosolake1。

Contoso 有一家合作伙伴公司名为 Fabrikam Inc.。Fabrikam 拥有一个 Azure 订阅，其中包含以下资源：

- 一台运行 Microsoft SQL Server 2019 的虚拟机，名为 FabrikamVM1
- 一个名为 fabrikamsa1 的 Azure Storage 帐户

Contoso 计划将 FabrikamVM1 上的研究数据上传到 contosolake1。在上传过程中，研究数据必须转换为 Contoso 使用的数据格式。

contosolake1 中的数据将使用 contosoworkspace1 进行分析。

您需要推荐一个解决方案以满足以下要求：

- 上传并转换 FabrikamVM1 的研究数据。
- 为 Fabrikam 提供对 contosoworkspace1 中数据快照的受限访问权限。

您应该为每个要求推荐什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

Upload and transform the data:

Correct Answer:

Provide restricted access:

Azure Data Box Gateway

Azure Data Share

Azure Synapse pipelines

Azure Data Box Gateway

Azure Data Share

Azure Synapse pipelines

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Synapse Analytics的功能，包括数据集成和数据转换。

Azure Data Share的功能，用于跨组织共享数据并控制访问权限。

2. 选项分析

上传和转换数据：

Azure Data Box Gateway: 错误。Azure Data Box Gateway主要用于数据迁移到Azure存储，但不支持数据转换功能。

Azure Data Share: 错误。Azure Data Share用于跨组织共享数据，但不支持数据上传和转换功能。

Azure Synapse pipelines: 正确。Azure Synapse pipelines支持数据集成、转换和上传功能，完全满足题目要求。

提供受限访问：

Azure Data Box Gateway: 错误。Azure Data Box Gateway与数据访问控制无关。

Azure Data Share: 正确。Azure Data Share允许跨组织共享数据，并提供受限访问控制功能，满足题目要求。

Azure Synapse pipelines: 错误。Azure Synapse pipelines主要用于数据处理和分析，不适合用于跨组织数据共享和访问控制。

3. 我的答案

上传和转换数据：Azure Synapse pipelines

提供受限访问：Azure Data Share

4. 官方答案

上传和转换数据：Azure Synapse pipelines

提供受限访问：Azure Data Share

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT

-

You are designing a data pipeline that will integrate large amounts of data from multiple on-premises Microsoft SQL Server databases into an analytics platform in Azure. The pipeline will include the following actions:

- Database updates will be exported periodically into a staging area in Azure Blob storage.
- Data from the blob storage will be cleansed and transformed by using a highly parallelized load process.
- The transformed data will be loaded to a data warehouse.
- Each batch of updates will be used to refresh an online analytical processing (OLAP) model in a managed serving layer.
- The managed serving layer will be used by thousands of end users.

You need to implement the data warehouse and serving layers.

What should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

To implement the data warehouse:

An Apache Spark pool in Azure Synapse Analytics
An Azure Synapse Analytics dedicated SQL pool
Azure Data Lake Analytics

To implement the serving layer:

Azure Analysis Services
An Apache Spark pool Azure Synapse Analytics
An Azure Synapse Analytics dedicated SQL pool

热点

-

您正在设计一个数据管道，该管道将从多个本地 Microsoft SQL Server 数据库中集成大量数据到 Azure 的分析平台中。该管道将包括以下操作：

- 数据库更新将定期导出到 Azure Blob 存储中的暂存区。
- Blob 存储中的数据将通过使用高度并行化的加载过程进行清理和转换。
- 转换后的数据将加载到数据仓库中。
- 每批更新将用于刷新托管服务层中的在线分析处理 (OLAP) 模型。
- 托管服务层将被数千名最终用户使用。

您需要实现数据仓库和服务层。

您应该使用什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值得一分。

Answer Area

To implement the data warehouse:

An Apache Spark pool in Azure Synapse Analytics
An Azure Synapse Analytics dedicated SQL pool
Azure Data Lake Analytics

Correct Answer:

To implement the serving layer:

Azure Analysis Services
An Apache Spark pool Azure Synapse Analytics
An Azure Synapse Analytics dedicated SQL pool

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Synapse Analytics的功能与用途，包括专用SQL池（Dedicated SQL Pool）和Apache Spark池的区别。

Azure Analysis Services的用途，特别是在OLAP模型和数据分析场景中的应用。

数据管道设计和数据仓库的实现方法。

2. 选项分析

To implement the data warehouse:

An Apache Spark pool in Azure Synapse Analytics: 错误。Apache Spark池主要用于大规模数据处理和机器学习任务，而不是专门设计用于数据仓库的存储和查询优化。

An Azure Synapse Analytics dedicated SQL pool: 正确。专用SQL池是Azure Synapse Analytics中的数据仓库解决方案，支持高性能的查询和数据存储，适合处理大规模数据集。

Azure Data Lake Analytics: 错误。Azure Data Lake Analytics是用于大规模数据处理的服务，但它不是专门设计用于数据仓库的实现。

To implement the serving layer:

Azure Analysis Services: 正确。Azure Analysis Services是专门设计用于OLAP模型的服务，支持高性能的查询和分析，适合为大量终端用户提供服务。

An Apache Spark pool in Azure Synapse Analytics: 错误。Apache Spark池主要用于数据处理和机器学习任务，不适合用作OLAP模型的服务层。

An Azure Synapse Analytics dedicated SQL pool: 错误。虽然专用SQL池可以存储数据，但它不是专门设计用于OLAP模型的服务层。

3. 我的答案

To implement the data warehouse: **An Azure Synapse Analytics dedicated SQL pool**

To implement the serving layer: **Azure Analysis Services**

4. 官方答案

To implement the data warehouse: **An Azure Synapse Analytics dedicated SQL pool**

To implement the serving layer: **Azure Analysis Services**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

HOTSPOT

-

You have an Azure subscription.

You need to deploy a relational database. The solution must meet the following requirements:

- Support multiple read-only replicas.
- Automatically load balance read-only requests across all the read-only replicas.
- Minimize administrative effort

What should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Service

	▼
A single Azure SQL database	
An Azure SQL Database elastic pool	
Azure SQL Managed Instances	

Service tier

	▼
Business Critical	
Hyperscale	
Premium	

热点

-

您有一个 Azure 订阅。

您需要部署一个关系型数据库。解决方案必须满足以下要求：

- 支持多个只读副本。
- 自动在所有只读副本之间负载均衡只读请求。
- 最小化管理工作量

您应该使用什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

Service
An Azure SQL Database elastic pool
Azure SQL Managed Instances

Service tier
Business Critical
Premium

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database 服务类型和服务层级的选择。

了解如何支持多读副本和自动负载均衡读请求。

熟悉如何最小化管理工作量。

2. 选项分析

Service

A single Azure SQL database: 正确。单一的 Azure SQL 数据库支持 Hyperscale 服务层级，该层级允许多个只读副本，并自动负载均衡读请求，且管理工作量较低。

An Azure SQL Database elastic pool: 错误。弹性池主要用于管理多个数据库的资源共享，但不直接支持多读副本和自动负载均衡读请求。

Azure SQL Managed Instances: 错误。虽然托管实例支持高可用性，但它的配置和管理复杂度较高，不符合“最小化管理工作量”的要求。

Service tier

Business Critical: 错误。虽然 Business Critical 提供高性能和高可用性，但它不支持多个只读副本的自动负载均衡。

Hyperscale: 正确。Hyperscale 服务层级支持多个只读副本，并自动负载均衡读请求，同时管理工作量较低。

Premium: 错误。Premium 服务层级主要用于高性能需求，但不支持 Hyperscale 的多读副本功能。

3. 我的答案

Service: A single Azure SQL database

Service tier: Hyperscale

4. 官方答案

Service: A single Azure SQL database

Service tier: Hyperscale

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

You have an app named App1 that uses an Azure Blob Storage container named app1data.

App1 uploads a cumulative transaction log file named File1.txt to a block blob in app1data once every hour. File1.txt only stores transaction data from the current day.

You need to ensure that you can restore the last uploaded version of File1.txt from any day for up to 30 days after the file was overwritten. The solution must minimize storage space.

What should you include in the solution?

你有一个名为 App1 的应用程序，该应用程序使用一个名为 app1data 的 Azure Blob Storage 容器。

App1 每小时将一个名为 File1.txt 的累积事务日志文件上传到 app1data 中的块 blob。File1.txt 仅存储当天的事务数据。

你需要确保能够在文件被覆盖后的 30 天内，从任何一天恢复最后上传的 File1.txt 版本。解决方案必须尽量减少存储空间。

你应该在解决方案中包含什么？

A. container soft delete
container soft delete

B. blob snapshots
blob snapshots

C. blob soft delete
blob soft delete

D. blob versioning **Most Voted**
blob versioning **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (75%)

B (25%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Blob Storage 的功能，包括软删除、快照和版本控制的使用场景。重点在于如何实现文件的恢复，同时最小化存储空间的使用。

2. 选项分析

A. Container soft delete

容器软删除功能允许恢复整个容器及其内容，但无法单独恢复某个文件的历史版本。此功能不适合解决本题要求的“恢复单个文件的历史版本”的问题。

错误原因：不符合题目需求。

B. Blob snapshots

Blob 快照功能可以创建文件的时间点副本，支持恢复到特定时间点的版本。

虽然快照可以满足恢复需求，但它会占用额外的存储空间，因为每次快照都会保存完整的文件副本。

错误原因：不符合“最小化存储空间”的要求。

C. Blob soft delete

Blob软删除功能允许恢复被删除的Blob，但无法恢复被覆盖的Blob的历史版本。

此功能不适合解决本题要求的“恢复被覆盖的文件”的问题。

错误原因：不符合题目需求。

D. Blob versioning

Blob版本控制功能会自动保存每次更新的文件版本，支持恢复到任意历史版本。

此功能可以满足“恢复被覆盖的文件”的需求，同时只保存差异数据，最小化存储空间的使用。

正确原因：完全符合题目需求。

3. 我的答案

D. Blob versioning

4. 官方答案

D. Blob versioning

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目需求，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have 12 on-premises data sources that contain customer information and consist of Microsoft SQL Server, MySQL, and Oracle databases.

You have an Azure subscription.

You plan to create an Azure Data Lake Storage account that will consolidate the customer information for analysis and reporting.

You need to recommend a solution to automatically copy new information from the data sources to the Data Lake Storage account by using extract, transform and load (ETL). The solution must minimize administrative effort.

What should you include in the recommendation?

您有 12 个本地数据源，其中包含客户信息，并由 Microsoft SQL Server、MySQL 和 Oracle 数据库组成。

您有一个 Azure 订阅。

您计划创建一个 Azure Data Lake Storage 帐户，用于整合客户信息以进行分析和报告。

您需要推荐一个解决方案，使用提取、转换和加载 (ETL) 自动将新信息从数据源复制到 Data Lake Storage 帐户。该解决方案必须尽量减少管理工作。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Data Factory **Most Voted**

Azure Data Factory **Most Voted**

B. Azure Data Explorer

Azure Data Explorer

C. Azure Data Share

Azure Data Share

D. Azure Data Studio

Azure Data Studio

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 数据集成与 ETL (Extract, Transform, Load) 解决方案的选择，特别是如何将多个本地数据源自动复制到 Azure Data Lake Storage 中，同时最小化管理工作。

2. 选项分析

A. Azure Data Factory

Azure Data Factory 是一个云端数据集成服务，专门用于构建 ETL 和 ELT 流程。它支持多种数据源（包括 SQL Server、MySQL 和 Oracle），并能够自动化数据复制和转换过程。

此选项正确，因为它完全符合题目要求：自动化、支持多种数据源、最小化管理工作。

B. Azure Data Explorer

Azure Data Explorer主要用于实时数据分析和查询，而不是用于ETL流程或数据复制。

此选项错误，因为它不适合处理从多个数据源复制数据到Data Lake Storage的任务。

C. Azure Data Share

Azure Data Share用于数据共享，而不是数据集成或ETL流程。

此选项错误，因为它无法实现自动化的ETL流程或数据复制。

D. Azure Data Studio

Azure Data Studio是一个数据库管理工具，主要用于管理和查询数据库，而不是用于ETL流程或数据复制。

此选项错误，因为它不具备自动化数据复制和转换的功能。

3. 我的答案

A. Azure Data Factory

4. 官方答案

A. Azure Data Factory

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have SQL Server on an Azure virtual machine. The databases are written to nightly as part of a batch process. You need to recommend a disaster recovery solution for the data. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Provide the ability to recover in the event of a regional outage.
- ☞ Support a recovery time objective (RTO) of 15 minutes.
- ☞ Support a recovery point objective (RPO) of 24 hours.
- ☞ Support automated recovery.
- ☞ Minimize costs.

What should you include in the recommendation?

您在 Azure 虚拟机上运行 SQL Server。数据库作为批处理的一部分，每晚写入。您需要为数据推荐一个灾难恢复解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 提供在区域性故障事件中的恢复能力。
- ☞ 支持 15 分钟的恢复时间目标 (RTO)。
- ☞ 支持 24 小时的恢复点目标 (RPO)。
- ☞ 支持自动化恢复。
- ☞ 最小化成本。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure virtual machine availability sets
Azure virtual machine availability sets

B. Azure Disk Backup
Azure Disk Backup

C. an Always On availability group
an Always On availability group

D. Azure Site Recovery **Most Voted**
Azure Site Recovery **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

Community vote distribution

D (85%)

C (15%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是灾难恢复解决方案的设计，特别是针对 Azure 虚拟机上的 SQL Server 数据库。

重点知识点包括：RTO（恢复时间目标）、RPO（恢复点目标）、区域性故障恢复、自动化恢复以及成本优化。

2. 选项分析

A. Azure virtual machine availability sets

错误：可用性集用于提高虚拟机的高可用性，但它不能提供区域性故障的恢复能力。可用性集仅在同一区域内工作，无法满足“区域性故障恢复”的要求。

B. Azure Disk Backup

错误：Azure Disk Backup 可以提供数据备份，但它无法满足 15 分钟的 RTO 要求。此外，Azure Disk Backup 通常需要手动恢复，无法满足“支持自动恢复”的要求。

C. an Always On availability group

部分正确：Always On可提供高可用性和灾难恢复，但它的成本较高，可能不符合“最小化成本”的要求。此外，配置和维护Always On需要额外的管理工作，可能不完全符合“支持自动恢复”的要求。

D. Azure Site Recovery

正确：Azure Site Recovery支持区域性故障恢复，并且可以自动化恢复过程。

它能够满足15分钟的RTO和24小时的RPO要求，同时成本相对较低。

3. 我的答案

我选择的答案是：**D. Azure Site Recovery**

4. 官方答案

官方答案是：**D. Azure Site Recovery**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Site Recovery完全符合题目要求，包括区域性故障恢复、自动化恢复、满足RTO和RPO要求以及成本优化。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

You plan to deploy the backup policy shown in the following exhibit.

Policy 1

 Associated items  Delete  Save  Discard

Backup schedule

*Frequency *Time *Timezone

Instant Restore

Retain instant recovery snapshot(s) for

 Day(s) 

Retention range

☒ Retention of daily backup point.

*At For  Day(s)

☒ Retention of weekly backup point.

*On *At For  Week(s)

☒ Retention of monthly backup point.

Week Based

Day Based

*On *Day *At For Month(s)

☐ Retention of yearly backup point.

Not Configured

Use the drop-down menus to select the answer choice that completes each statement based on the information presented in the graphic.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Virtual machines that are backed up by using the policy can be recovered for up to a maximum of [answer choice]:

	▼
90 days	
26 weeks	
36 months	
45 months	

The minimum recovery point objective (RPO) for virtual machines that are backed up by using the policy is [answer choice]:

	▼
1 hour	
1 day	
1 week	
1 month	
1 year	

热点 -
您计划部署以下图中所示的备份策略。

使用下拉菜单选择答案选项，以完成基于图形中信息的每个陈述。
注意：每个正确选择值一分。
热点区域：

Answer Area

Virtual machines that are backed up by using the policy can be recovered for up to a maximum of [answer choice]:

The minimum recovery point objective (RPO) for virtual machines that are backed up by using the policy is [answer choice]:

	▼
90 days	
26 weeks	
36 months	
45 months	

	▼
1 hour	
1 day	
1 week	
1 month	
1 year	

Correct Answer:

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Backup 策略的配置，包括备份保留期和恢复点目标 (RPO)。
需要理解备份策略中不同时间范围的保留设置，以及如何计算最大恢复时间和最小恢复点目标。

2. 选项分析

第一部分：Virtual machines that are backed up by using the policy can be recovered for up to a maximum of [answer choice]

90 days: 这是每日备份点的保留期，但不是最长的保留期。
26 weeks: 这是每周备份点的保留期，但仍然不是最长的保留期。

36 months: 这是每月备份点的保留期，是最长的保留期，因此正确。

45 months: 策略中没有配置年度备份点，因此不存在 45 个月的保留期。

第二部分：The minimum recovery point objective (RPO) for virtual machines that are backed up by using the policy is [answer choice]

1 hour: 策略中没有配置每小时备份，因此不正确。

1 day: 策略中配置了每日备份点，最小恢复点目标为 1 天，因此正确。

1 week: 每周备份点的恢复目标是 1 周，但不是最小的恢复点目标。

1 month: 每月备份点的恢复目标是 1 个月，但不是最小的恢复点目标。

1 year: 策略中没有配置年度备份点，因此不正确。

3. 我的答案

第一部分答案：36 months

第二部分答案：1 day

4. 官方答案

第一部分答案：36 months

第二部分答案：1 day

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. You need to deploy resources to host a stateless web app in an Azure subscription. The solution must meet the following requirements:

☞ Provide access to the full .NET framework.

Provide redundancy if an Azure region fails.

•

☞ Grant administrators access to the operating system to install custom application dependencies.

Solution: You deploy two Azure virtual machines to two Azure regions, and you create an Azure Traffic Manager profile.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，这些问题呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。一些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在您回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题将不会出现在审查屏幕中。

您需要部署资源以在 Azure 订阅中托管一个无状态 Web 应用。解决方案必须满足以下要求：

☞ 提供对完整 .NET framework 的访问。

在 Azure 区域发生故障时提供冗余。

☞ 授予管理员对操作系统的访问权限，以安装自定义应用程序依赖项。

解决方案：您将两个 Azure virtual machines 部署到两个 Azure regions，并创建一个 Azure Traffic Manager profile。

此解决方案是否满足目标？

A. Yes **Most Voted**

是 **Most Voted**

B. No

否

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure虚拟机的使用场景和配置。

Azure Traffic Manager的功能和作用。

高可用性和跨区域冗余的实现方法。

支持完整.NET框架的资源部署。

管理员对操作系统的访问权限。

2. 选项分析

选项 A: Yes

部署两个Azure虚拟机到两个Azure区域可以提供跨区域冗余，满足“提供冗余如果Azure区域失败”的要求。

Azure虚拟机支持完整的.NET框架，满足“提供访问完整.NET框架”的要求。

管理员可以直接访问虚拟机的操作系统，满足“授予管理员访问操作系统以安装自定义应用程序依赖项”的要求。

使用Azure Traffic Manager可以实现流量分发，确保高可用性。

综合来看，解决方案满足所有要求，因此选项A是正确的。

选项 B: No

选项B认为解决方案不满足目标，但实际上解决方案已经满足了所有要求。

因此选项B是错误的。

3. 我的答案

A: Yes

4. 官方答案

A: Yes

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，都是**A: Yes**。

没有差异，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. You need to deploy resources to host a stateless web app in an Azure subscription. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Provide access to the full .NET framework.
- ☞ Provide redundancy if an Azure region fails.
- ☞ Grant administrators access to the operating system to install custom application dependencies.

Solution: You deploy two Azure virtual machines to two Azure regions, and you deploy an Azure Application Gateway.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。某些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题不会出现在审查屏幕中。

您需要在 Azure 订阅中部署资源以托管一个无状态 Web 应用。解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 提供对完整 .NET framework 的访问。
- ☞ 在 Azure 区域发生故障时提供冗余。
- ☞ 授予管理员对操作系统的访问权限，以安装自定义应用程序依赖项。

解决方案：您将两个 Azure virtual machines 部署到两个 Azure regions，并部署一个 Azure Application Gateway。

此解决方案是否满足目标？

A. Yes

是

B. No **Most Voted**

否 **Most Voted**

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure 虚拟机的使用场景和功能。

Azure Application Gateway 的功能和用途。

高可用性和跨区域冗余的设计原则。

满足特定应用需求（如访问完整 .NET 框架和操作系统）的解决方案设计。

2. 选项分析

选项 A: Yes

Azure 虚拟机可以提供对完整 .NET 框架的支持，并允许管理员访问操作系统安装自定义依赖项，这满足了部分需求。

通过部署到两个 Azure 区域，可以提供区域级冗余。

Azure Application Gateway 可以提供流量管理和负载均衡功能，但它本身并不能保证跨区域的高可用性，尤其是在区域完全故障的情况下。

虽然部分需求满足，但此方案未明确提到如何处理区域级故障的自动恢复，因此不完全符合目标。

选项 B: No

此选项正确指出了方案的不足之处。

虽然虚拟机和Application Gateway可以满足部分需求，但它们未能完全解决跨区域冗余的设计问题。

例如，Azure Traffic Manager可能是更适合跨区域冗余的解决方案，但题目中未提及使用它。

3. 我的选择

答案: B

4. 官方答案

答案: B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：题目中的方案虽然满足部分需求，但未能完全解决跨区域冗余的问题，因此答案为B是正确的。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You plan to create an Azure Storage account that will host file shares. The shares will be accessed from on-premises applications that are transaction intensive.

You need to recommend a solution to minimize latency when accessing the file shares. The solution must provide the highest-level of resiliency for the selected storage tier.

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Storage tier:

	▼
Hot	
Premium	
Transaction optimized	

Redundancy:

	▼
Geo-redundant storage (GRS)	
Zone-redundant storage (ZRS)	
Locally-redundant storage (LRS)	

热点问题 -

您计划创建一个 Azure Storage 账户，用于托管文件共享。这些共享将由事务密集型的本地应用程序访问。

您需要推荐一个解决方案，以尽量减少访问文件共享时的延迟。该解决方案必须为所选存储层提供最高级别的弹性。

您应该在推荐中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Storage tier:

	▼
Hot	
Premium	
Transaction optimized	

Correct Answer:

Redundancy:

	▼
Geo-redundant storage (GRS)	
Zone-redundant storage (ZRS)	
Locally-redundant storage (LRS)	

正确答案：

Box 1: Premium -

Premium: Premium file shares are backed by solid-state drives (SSDs) and provide consistent high performance and low latency, within single-

digit milliseconds for most IO operations, for IO-intensive workloads.

Incorrect Answers:

☞ Hot: Hot file shares offer storage optimized for general purpose file sharing scenarios such as team shares. Hot file shares are offered on the standard storage hardware backed by HDDs.

☞ Transaction optimized: Transaction optimized file shares enable transaction heavy workloads that don't need the latency offered by premium file shares.

Transaction optimized file shares are offered on the standard storage hardware backed by hard disk drives (HDDs). Transaction optimized has historically been called "standard", however this refers to the storage media type rather than the tier itself (the hot and cool are also "standard" tiers, because they are on standard storage hardware).

Box 2: Zone-redundant storage (ZRS):

Premium Azure file shares only support LRS and ZRS.

Zone-redundant storage (ZRS): With ZRS, three copies of each file stored, however these copies are physically isolated in three distinct storage clusters in different Azure availability zones.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-files-planning>

框 1: Premium -

Premium: Premium 文件共享由固态硬盘 (SSDs) 支持, 提供一致的高性能和低延迟, 对于 IO 密集型工作负载, 大多数 IO 操作的延迟在个位数毫秒内。

错误答案:

☞ Hot: Hot 文件共享提供针对一般用途文件共享场景 (如团队共享) 优化的存储。Hot 文件共享基于标准存储硬件, 由 HDDs 支持。

☞ Transaction optimized: Transaction optimized 文件共享支持不需要 Premium 文件共享所提供延迟的事务密集型工作负载。

Transaction optimized 文件共享基于标准存储硬件, 由硬盘驱动器 (HDDs) 支持。Transaction optimized 历史上被称为“标准”, 但这指的是存储介质类型而不是层本身 (Hot 和 Cool 也是“标准”层, 因为它们基于标准存储硬件)。

框 2: Zone-redundant storage (ZRS):

Premium Azure 文件共享仅支持 LRS 和 ZRS。

Zone-redundant storage (ZRS): 使用 ZRS, 每个文件存储有三个副本, 但这些副本在三个不同的 Azure 可用性区域的独立存储集群中物理隔离。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/files/storage-files-planning>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Storage Account 的存储层级 (Storage Tier) 选择。

Azure 存储冗余选项 (Redundancy) 的特点及适用场景。

如何优化文件共享的性能和延迟, 同时提供高可用性和数据冗余。

2. 选项分析

Storage Tier:

Hot: Hot 存储层适用于频繁访问的数据, 成本较低, 但性能不如 Premium 层。由于题目要求“最小化延迟”, Hot 层不是最佳选择。

Premium: Premium 存储层提供高性能和低延迟, 适合事务密集型应用场景。此选项符合题目要求。

Transaction optimized: Transaction optimized 层是 Azure 文件共享的标准性能选项, 适合中等性能需求, 但不如 Premium 层性能高, 因此不符合题目要求。

Redundancy:

Geo-redundant storage (GRS): GRS 提供跨区域的冗余, 但由于数据复制到次级区域可能会增加延迟, 因此不适合需要最小化延迟的场景。

Zone-redundant storage (ZRS): ZRS 提供区域内的冗余, 支持高可用性, 同时不会增加跨区域复制的延迟, 是最佳选择。

Locally-redundant storage (LRS): LRS 提供单数据中心的冗余, 虽然延迟较低, 但其冗余级别不如 ZRS 高, 因此不符合题目要求的“最高级别的复原能力”。

3. 我的答案

Storage tier: Premium

Redundancy: Zone-redundant storage (ZRS)

4. 官方答案

Storage tier: Premium

Redundancy: Zone-redundant storage (ZRS)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. You need to deploy resources to host a stateless web app in an Azure subscription. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Provide access to the full .NET framework.
- ☞ Provide redundancy if an Azure region fails.
- ☞ Grant administrators access to the operating system to install custom application dependencies.

Solution: You deploy an Azure virtual machine scale set that uses autoscaling.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，这些问题呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。一些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在您回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题将不会出现在审查屏幕中。

您需要在 Azure 订阅中部署资源以托管一个无状态的 Web 应用。解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 提供对完整 .NET framework 的访问。
- ☞ 在 Azure 区域发生故障时提供冗余。
- ☞ 授予管理员对操作系统的访问权限，以安装自定义应用程序依赖项。

解决方案：您部署一个使用自动缩放的 Azure virtual machine scale set。

此解决方案是否满足目标？

A. Yes

是

B. No **Most Voted**

否 **Most Voted**

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure虚拟机规模集（VMSS）的功能和限制。

如何满足高可用性和跨区域冗余的需求。

Azure资源的选择与部署策略。

2. 选项分析

A. Yes 是

Azure虚拟机规模集（VMSS）确实支持自动扩展，并且可以提供对操作系统的访问，满足安装自定义依赖项的需求。

但是，VMSS本身并不支持跨区域冗余。它只能在单个区域内运行，无法满足“提供冗余以防Azure区域故障”的要求。

因此，该选项不符合题目中所有要求。

B. No 否

VMSS虽然满足部分需求（如操作系统访问和自动扩展），但无法满足跨区域冗余的要求。

因此，选择“否”是正确的，因为VMSS无法完全满足题目中的所有目标。

3. 我的答案

B. No 否

4. 官方答案

B. No 否

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：VMSS无法满足跨区域冗余的需求，因此“否”是正确的选择。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

You need to recommend an Azure Storage account configuration for two applications named Application1 and Application2. The configuration must meet the following requirements:

- ☞ Storage for Application1 must provide the highest possible transaction rates and the lowest possible latency.
- ☞ Storage for Application2 must provide the lowest possible storage costs per GB.
- ☞ Storage for both applications must be available in an event of datacenter failure.
- ☞ Storage for both applications must be optimized for uploads and downloads.

What should you recommend? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Application1:

☐	BlobStorage with Standard performance, Hot access tier, and Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) replication
☐	BlockBlobStorage with Premium performance and Zone-redundant storage (ZRS) replication
☐	General purpose v1 with Premium performance and Locally-redundant storage (LRS) replication
☐	General purpose v2 with Standard performance, Hot access tier, and Locally-redundant storage (LRS) replication

Application2:

☐	BlobStorage with Standard performance, Cool access tier, and Geo-redundant storage (GRS) replication
☐	BlockBlobStorage with Premium performance and Zone-redundant storage (ZRS) replication
☐	General purpose v1 with Standard performance and Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) replication
☐	General purpose v2 with Standard performance, Cool access tier, and Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) replication

热点问题 -

您需要为两个名为 Application1 和 Application2 的应用程序推荐一个 Azure Storage 账户配置。该配置必须满足以下要求：

- ☞ Application1 的存储必须提供最高的事务处理速率和最低的延迟。
- ☞ Application2 的存储必须提供每 GB 最低的存储成本。
- ☞ 两个应用程序的存储在数据中心故障事件中必须可用。
- ☞ 两个应用程序的存储必须针对上传和下载进行优化。

您应该推荐什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Application1:

- BlobStorage with Standard performance, Hot access tier, and Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) replication
- BlockBlobStorage with Premium performance and Zone-redundant storage (ZRS) replication**
- General purpose v1 with Premium performance and Locally-redundant storage (LRS) replication
- General purpose v2 with Standard performance, Hot access tier, and Locally-redundant storage (LRS) replication

Application2:

- BlobStorage with Standard performance, Cool access tier, and Geo-redundant storage (GRS) replication
- BlockBlobStorage with Premium performance and Zone-redundant storage (ZRS) replication
- General purpose v1 with Standard performance and Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) replication
- General purpose v2 with Standard performance, Cool access tier, and Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) replication**

正确答案:

Box 1: BlobStorage with Premium Performance,...

Application1 requires high transaction rates and the lowest possible latency. We need to use Premium, not Standard.

Box 2: General purpose v2 with Standard Performance,...

General Purpose v2 provides access to the latest Azure storage features, including Cool and Archive storage, with pricing optimized for the lowest GB storage prices. These accounts provide access to Block Blobs, Page Blobs, Files, and Queues. Recommended for most scenarios using Azure Storage.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-upgrade>

框 1: BlobStorage with Premium Performance,...

Application1 需要高事务处理速率和最低的延迟。我们需要使用 Premium, 而不是 Standard。

框 2: General purpose v2 with Standard Performance,...

General Purpose v2 提供对最新 Azure 存储功能的访问, 包括 Cool 和 Archive 存储, 其定价针对最低 GB 存储成本进行了优化。这些账户提供对 Block Blobs、Page Blobs、Files 和 Queues 的访问。推荐用于大多数使用 Azure Storage 的场景。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-account-upgrade>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure存储账户类型及其性能特点 (BlobStorage、BlockBlobStorage、General Purpose v1/v2)。

存储性能 (Standard vs Premium)。

存储访问层 (Hot vs Cool)。

存储冗余选项 (LRS、ZRS、GRS、RA-GRS)。

2. 选项分析

Application1

BlobStorage with Standard performance, Hot access tier, and Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) replication:

BlobStorage适用于存储非结构化数据，但Standard性能无法提供最高的事务速率和最低的延迟，因此不符合要求。

BlockBlobStorage with Premium performance and Zone-redundant storage (ZRS) replication:

BlockBlobStorage专为高性能事务设计，Premium性能提供最低延迟和最高事务速率，ZRS确保在数据中心故障时的可用性，符合要求。

General purpose v1 with Premium performance and Locally-redundant storage (LRS) replication:

General purpose v1已过时，且LRS无法在数据中心故障时提供可用性，因此不符合要求。

General purpose v2 with Standard performance, Hot access tier, and Locally-redundant storage (LRS) replication:

General purpose v2支持多种存储类型，但Standard性能无法提供最高事务速率和最低延迟，且LRS无法在数据中心故障时提供可用性，因此不符合要求。

Application2

BlobStorage with Standard performance, Cool access tier, and Geo-redundant storage (GRS) replication:

BlobStorage适用于非结构化数据，Cool访问层降低存储成本，GRS提供数据中心故障时的可用性，但RA-GRS比GRS更优化，因此不完全符合要求。

BlockBlobStorage with Premium performance and Zone-redundant storage (ZRS) replication:

BlockBlobStorage提供高性能，但Premium性能增加成本，不符合最低存储成本的要求。

General purpose v1 with Standard performance and Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) replication:

General purpose v1已过时，虽然RA-GRS提供数据中心故障时的可用性，但不符合最低存储成本的要求。

General purpose v2 with Standard performance, Cool access tier, and Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) replication:

General purpose v2支持Cool访问层以降低存储成本，RA-GRS提供数据中心故障时的可用性，符合要求。

3. 我的答案

Application1: BlockBlobStorage with Premium performance and Zone-redundant storage (ZRS) replication

Application2: General purpose v2 with Standard performance, Cool access tier, and Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) replication

4. 官方答案

Application1: BlockBlobStorage with Premium performance and Zone-redundant storage (ZRS) replication

Application2: General purpose v2 with Standard performance, Cool access tier, and Read-access geo-redundant storage (RA-GRS) replication

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案完全一致。

无需重新思考，答案正确。

HOTSPOT -

You plan to develop a new app that will store business critical data. The app must meet the following requirements:

- ☞ Prevent new data from being modified for one year.
- ☞ Maximize data resiliency.
- ☞ Minimize read latency.

What storage solution should you recommend for the app? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Storage Account type:

Premium block blobs
Standard general-purpose v1
Standard general-purpose v2

Redundancy:

Zone-redundant storage (ZRS)
Locally-redundant storage (LRS)

热点 -

您计划开发一个新的应用程序，该应用程序将存储关键业务数据。该应用程序必须满足以下要求：

- ☞ 防止新数据在一年内被修改。
- ☞ 最大化数据弹性。
- ☞ 最小化读取延迟。

您应该为该应用程序推荐什么存储解决方案？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Storage Account type:

Premium block blobs
Standard general-purpose v1
Standard general-purpose v2

Redundancy:

Zone-redundant storage (ZRS)
Locally-redundant storage (LRS)

正确答案:

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

Azure存储解决方案的选择，包括存储账户类型和冗余选项。

如何满足业务关键数据的需求，如数据不可修改性、数据弹性和读取延迟。

2. 选项分析

Storage Account type:

Premium block blobs:

Premium block blobs提供高性能和低延迟的存储解决方案，非常适合需要快速读取数据的场景。

支持业务关键数据的存储需求。

正确选项。

Standard general-purpose v1:

这是较旧的存储账户类型，功能有限，性能不如v2或Premium block blobs。

不适合需要低延迟和高性能的场景。

错误选项。

Standard general-purpose v2:

虽然v2是更现代的存储账户类型，但它的性能和延迟不如Premium block blobs。

不完全满足题目中对读取延迟的要求。

错误选项。

Redundancy:

Zone-redundant storage (ZRS):

ZRS提供区域级别的冗余，确保数据在区域内的多个数据中心之间复制。

最大化数据弹性，适合业务关键数据的存储需求。

正确选项。

Locally-redundant storage (LRS):

LRS仅在单个数据中心内提供冗余，数据弹性较低。

不适合需要最大化数据弹性的场景。

错误选项。

3. 我的答案

Storage Account type: **Premium block blobs**

Redundancy: **Zone-redundant storage (ZRS)**

4. 官方答案

Storage Account type: **Premium block blobs**

Redundancy: **Zone-redundant storage (ZRS)**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

You plan to deploy 10 applications to Azure. The applications will be deployed to two Azure Kubernetes Service (AKS) clusters. Each cluster will be deployed to a separate Azure region.

The application deployment must meet the following requirements:

- ☞ Ensure that the applications remain available if a single AKS cluster fails.
- ☞ Ensure that the connection traffic over the internet is encrypted by using SSL without having to configure SSL on each container.

Which service should you include in the recommendation?

您计划将 10 个应用程序部署到 Azure。这些应用程序将部署到两个 Azure Kubernetes Service (AKS) 集群。每个集群将部署到一个单独的 Azure 区域。

应用程序部署必须满足以下要求：

- ☞ 确保如果单个 AKS 集群发生故障，应用程序仍然可用。
- ☞ 确保通过互联网的连接流量使用 SSL 加密，而无需在每个容器上配置 SSL。

您应该在推荐中包含哪项服务？

A. Azure Front Door **Most Voted**

Azure Front Door **Most Voted**

B. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager

C. AKS ingress controller

AKS ingress controller

D. Azure Load Balancer

Azure Load Balancer

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (93%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务的选择，特别是与高可用性、跨区域流量管理以及 SSL 加密相关的服务。涉及的服务包括 Azure Front Door、Azure Traffic Manager、AKS ingress controller 和 Azure Load Balancer。

2. 选项分析

A. Azure Front Door

Azure Front Door 是一个全球分布的负载均衡和应用加速服务，支持跨区域流量管理和 SSL 加密。

它可以确保应用在一个 AKS 集群失败时仍然可用，并且无需在每个容器上单独配置 SSL。

此选项符合题目要求，因此是正确答案。

B. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager 是一个 DNS 级别的流量路由服务，主要用于跨区域流量分配。

虽然它可以帮助实现高可用性，但它不支持 SSL 加密，也无法直接处理流量加密的需求。

因此，此选项不符合题目要求。

C. AKS ingress controller

AKS ingress controller 可以管理流量并支持 SSL 加密，但它是集群级别的解决方案。

如果一个 AKS 集群失败，Ingress Controller 无法提供跨区域的高可用性支持。

因此，此选项不符合题目要求。

D. Azure Load Balancer

Azure Load Balancer是一个区域级别的负载均衡服务，无法跨区域工作。

它也不支持SSL加密的功能，必须在其他层面单独配置SSL。

因此，此选项不符合题目要求。

3. 我的答案

我的答案是：**A. Azure Front Door**

4. 官方答案

官方答案是：**A. Azure Front Door**

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Front Door是唯一一个满足题目中所有要求的服务，包括跨区域高可用性和SSL加密支持。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You have an on-premises file server that stores 2 TB of data files.

You plan to move the data files to Azure Blob Storage in the West Europe Azure region.

You need to recommend a storage account type to store the data files and a replication solution for the storage account. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Be available if a single Azure datacenter fails.
- ☞ Support storage tiers.
- ☞ Minimize cost.

What should you recommend? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Storage Account type:

▼
Premium block blobs
Standard general-purpose v1
Standard general-purpose v2

Redundancy:

▼
Geo-redundant storage (GRS)
Zone-redundant storage (ZRS)
Locally-redundant storage (LRS)
Read-access geo-redundant storage (RA-GRS)

热点问题 -

您有一个本地文件服务器，存储了 2 TB 的数据文件。

您计划将数据文件迁移到位于西欧 Azure 区域的 Azure Blob Storage。

您需要推荐一种存储账户类型来存储数据文件，以及存储账户的复制解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 在单个 Azure 数据中心发生故障时仍可用。
- ☞ 支持存储层。
- ☞ 最小化成本。

您应该推荐什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Storage Account type:

▼
Premium block blobs
Standard general-purpose v1
Standard general-purpose v2

Redundancy:

▼
Geo-redundant storage (GRS)
Zone-redundant storage (ZRS)
Locally-redundant storage (LRS)
Read-access geo-redundant storage (RA-GRS)

正确答案：

Box 1: Standard general-purpose v2
Standard general-purpose v2 meets the requirements and minimizes the costs.
Box 2: Zone-redundant storage (ZRS)
ZRS protects against a Datacenter failure, while minimizing the costs.
Reference:
<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-redundancy>

框 1: Standard general-purpose v2
Standard general-purpose v2 满足要求并最小化成本。
框 2: Zone-redundant storage (ZRS)
ZRS 可防止数据中心故障, 同时最小化成本。
参考资料:
<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/common/storage-redundancy>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure存储账户类型的选择 (Premium block blobs, Standard general-purpose v1, Standard general-purpose v2)。
Azure存储冗余选项 (GRS, ZRS, LRS, RA-GRS)。
如何满足高可用性需求 (单数据中心故障时仍可用)。
支持存储分层和成本优化。

2. 选项分析

Storage Account type:

Premium block blobs: 错误。Premium存储主要用于高性能需求 (如VM磁盘), 成本较高, 不适合存储大容量数据文件且不支持存储分层。

Standard general-purpose v1: 错误。v1是旧版存储账户, 不支持存储分层, 功能有限, 已逐步被v2取代。

Standard general-purpose v2: 正确。v2是当前推荐的存储账户类型, 支持存储分层 (如热存储和冷存储), 成本优化且功能全面。

Redundancy:

Geo-redundant storage (GRS): 错误。虽然GRS提供跨区域冗余, 但它的成本较高, 且不满足“单数据中心故障时仍可用”的要求, 因为GRS的副本在另一个区域, 切换需要时间。

Zone-redundant storage (ZRS): 正确。ZRS在同一区域内的多个可用区存储数据, 确保单数据中心故障时仍可用, 同时成本较低, 符合题目要求。

Locally-redundant storage (LRS): 错误。LRS仅在单数据中心内存储数据, 无法在单数据中心故障时保持可用性。

Read-access geo-redundant storage (RA-GRS): 错误。RA-GRS提供跨区域冗余和只读访问, 但成本较高, 且不满足“单数据中心故障时仍可用”的要求。

3. 我的答案

Storage Account type: **Standard general-purpose v2**

Redundancy: **Zone-redundant storage (ZRS)**

4. 官方答案

Storage Account type: **Standard general-purpose v2**

Redundancy: **Zone-redundant storage (ZRS)**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异, 无需重新思考。

HOTSPOT -

You have an Azure web app named App1 and an Azure key vault named KV1.

App1 stores database connection strings in KV1.

App1 performs the following types of requests to KV1:

- ☐ Get
- ☐ List
- ☐ Wrap
- ☐ Delete

Unwrap -

-
- ☐ Backup
- ☐ Decrypt
- ☐ Encrypt

You are evaluating the continuity of service for App1.

You need to identify the following if the Azure region that hosts KV1 becomes unavailable:

- ☐ To where will KV1 fail over?
- ☐ During the failover, which request type will be unavailable?

What should you identify? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

To where will KV1 fail over?

A server in the same availability set
A server in the same fault domain
A server in the paired region
A virtual machine in a scale set

During the failover, which request type will be unavailable?

Get
List
Wrap
Delete
Unwrap
Backup
Decrypt
Encrypt

热点问题 -

您有一个名为 App1 的 Azure Web 应用和一个名为 KV1 的 Azure Key Vault。

App1 在 KV1 中存储数据库连接字符串。

App1 对 KV1 执行以下类型的请求：

- ☐ Get
- ☐ List
- ☐ Wrap
- ☐ Delete

Unwrap -

- ☐ Backup
- ☐ Decrypt
- ☐ Encrypt

您正在评估 App1 的服务连续性。

您需要识别以下内容，如果托管 KV1 的 Azure 区域不可用：

☞ KV1 将故障转移到哪里？

☞ 在故障转移期间，哪些请求类型将不可用？

您应该识别什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

To where will KV1 fail over?

- A server in the same availability set
- A server in the same fault domain
- A server in the paired region
- A virtual machine in a scale set

During the failover, which request type will be unavailable?

- Get
- List
- Wrap
- Delete
- Unwrap
- Backup
- Decrypt
- Encrypt

正确答案：

Box 1: A server in the paired region

The contents of your key vault are replicated within the region and to a secondary region at least 150 miles away, but within the same geography to maintain high durability of your keys and secrets.

Regions are paired for cross-region replication based on proximity and other factors.

Box 2: Delete -

During failover, your key vault is in read-only mode. Requests that are supported in this mode are:

List certificates -

Get certificates -

List secrets -

Get secrets -

List keys -

Get (properties of) keys -

Encrypt -

Decrypt -

Wrap -

Unwrap -

Verify -

Sign -

Backup -

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/key-vault/general/disaster-recovery-guidance>

框 1：配对区域中的服务器

您的 Key Vault 内容在区域内以及至少 150 英里外的次级区域内进行复制，但在同一地理位置内，以保持密钥和机密的高耐久性。区域根据接近性和其他因素进行配对以实现跨区域复制。

框 2：Delete -

在故障转移期间，您的 Key Vault 处于只读模式。支持此模式的请求包括：

列出证书 -

获取证书 -

列出机密 -

获取机密 -

列出密钥 -

获取（密钥的属性） -

加密 -

解密 -

Wrap -

Unwrap -

验证 -

签名 -

备份 -

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/key-vault/general/disaster-recovery-guidance>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Key Vault的高可用性和灾难恢复机制。

Key Vault在区域故障时的故障转移行为。

Key Vault支持的操作类型及其限制。

2. 选项分析

To where will KV1 fail over?

A server in the same availability set: 错误。Azure Key Vault的高可用性设计并不依赖于单一可用性集，而是基于区域对（paired region）进行故障转移。

A server in the same fault domain: 错误。故障域是针对单一区域内的硬件故障设计的，与跨区域的灾难恢复无关。

A server in the paired region: 正确。Azure Key Vault在区域故障时会自动故障转移到其对应的区域对（paired region）。

A virtual machine in a scale set: 错误。Key Vault并不是基于虚拟机规模集运行的服务。

During the failover, which request type will be unavailable?

Get: 错误。读取操作（Get）在故障转移期间仍然可用。

List: 错误。列出操作（List）在故障转移期间仍然可用。

Wrap: 错误。密钥包装操作（Wrap）在故障转移期间仍然可用。

Delete: 正确。删除操作在故障转移期间不可用，因为Key Vault的灾难恢复机制会限制某些破坏性操作。

Unwrap: 错误。密钥解包操作（Unwrap）在故障转移期间仍然可用。

Backup: 错误。备份操作在故障转移期间仍然可用。

Decrypt: 错误。解密操作在故障转移期间仍然可用。

Encrypt: 错误。加密操作在故障转移期间仍然可用。

3. 我的答案

To where will KV1 fail over? **A server in the paired region**

During the failover, which request type will be unavailable? **Delete**

4. 官方答案

To where will KV1 fail over? **A server in the paired region**

During the failover, which request type will be unavailable? **Delete**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案完全一致。

无需重新思考或调整答案。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

DRAG DROP -

Your company identifies the following business continuity and disaster recovery objectives for virtual machines that host sales, finance, and reporting applications in the company's on-premises data center:

- ☞ The sales application must be able to fail over to a second on-premises data center.
- ☞ The reporting application must be able to recover point-in-time data at a daily granularity. The RTO is eight hours.
- ☞ The finance application requires that data be retained for seven years. In the event of a disaster, the application must be able to run from Azure. The recovery time objective (RTO) is 10 minutes.

You need to recommend which services meet the business continuity and disaster recovery objectives. The solution must minimize costs.

What should you recommend for each application? To answer, drag the appropriate services to the correct applications. Each service may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Select and Place:

Services	Answer Area
Azure Backup only	Sales: Service or Services
Azure Site Recovery and Azure Backup	Finance: Service or Services
Azure Site Recovery only	Reporting: Service or Services

拖放 -

贵公司为了托管销售、财务和报告应用程序的虚拟机在公司本地数据中心制定了以下业务连续性和灾难恢复目标：

- ☞ 销售应用程序必须能够切换到第二个本地数据中心。
- ☞ 报告应用程序必须能够以每日粒度恢复时间点数据。恢复时间目标 (RTO) 为八小时。
- ☞ 财务应用程序要求数据保留七年。在发生灾难时，应用程序必须能够从 Azure 运行。恢复时间目标 (RTO) 为10分钟。

您需要推荐哪些服务可以满足业务连续性和灾难恢复目标。解决方案必须尽量减少成本。

您应该为每个应用程序推荐什么？要回答，请将适当的服务拖到正确的应用程序中。每项服务可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动分隔条或滚动以查看内容。

注意：每个正确选择都值一分。

选择并放置：

Correct Answer:

Services	Answer Area
Azure Backup only	Sales: Azure Site Recovery only
Azure Site Recovery and Azure Backup	Finance: Azure Site Recovery and Azure Backup
Azure Site Recovery only	Reporting: Azure Backup only

正确答案：

Box 1: Azure Site Recovery -

Azure Site Recovery -

Coordinates virtual-machine and physical-server replication, failover, and fallback.

DR solutions have low Recovery point objectives; DR copy can be behind by a few seconds/minutes.

DR needs only operational recovery data, which can take hours to a day. Using DR data for long-term retention is not recommended because of the fine-grained data capture.

Disaster recovery solutions have smaller Recovery time objectives because they are more in sync with the source.

Remote monitor the health of machines and create customizable recovery plans.

Box 2: Azure Site Recovery and Azure Backup

Backup ensures that your data is safe and recoverable while Site Recovery keeps your workloads available when/if an outage occurs.

Box 3: Azure Backup only -

Azure Backup -

Backs up data on-premises and in the cloud

Have wide variability in their acceptable Recovery point objective. VM backups usually one day while database backups as low as 15 minutes. Backup data is typically retained for 30 days or less. From a compliance view, data may need to be saved for years. Backup data is ideal for archiving in such instances.

Because of a larger Recovery point objective, the amount of data a backup solution needs to process is usually much higher, which leads to a longer Recovery time objective.

Reference:

<https://lighthousemsp.com/whats-the-difference-between-azure-backup-and-azure-site-recovery/>

框1: Azure Site Recovery -

Azure Site Recovery -

协调虚拟机和物理服务器的复制、故障转移和回退。

灾难恢复解决方案具有较低的恢复点目标;灾难恢复副本可能会延迟几秒/几分钟。

灾难恢复仅需要操作恢复数据,这可能需要几个小时到一天。使用灾难恢复数据进行长期保留不推荐,因为数据捕获粒度较细。

灾难恢复解决方案具有较小的恢复时间目标,因为它们与源更同步。

远程监控机器的健康状况并创建可定制的恢复计划。

框2: Azure Site Recovery 和 Azure Backup

Backup 确保您的数据安全且可恢复,而 Site Recovery 在发生中断时保持您的工作负载可用。

框3: 仅 Azure Backup -

Azure Backup -

在本地和云中备份数据

在可接受的恢复点目标方面具有广泛的可变性。虚拟机备份通常为一天,而数据库备份低至15分钟。

备份数据通常保留30天或更少。从合规性角度来看,数据可能需要保存多年。在这种情况下,备份数据非常适合归档。

由于较大的恢复点目标,备份解决方案需要处理的数据量通常更高,这导致较长的恢复时间目标。

参考:

<https://lighthousemsp.com/whats-the-difference-between-azure-backup-and-azure-site-recovery/>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Site Recovery的功能:用于灾难恢复,支持虚拟机的故障转移和恢复。

Azure Backup的功能:用于数据备份和恢复,支持点时间数据恢复和长期数据保留。

业务连续性和灾难恢复(BCDR)的设计原则,包括RTO(恢复时间目标)和数据保留需求。

2. 选项分析

Sales: Azure Site Recovery only

正确: Sales应用需要能够故障转移到第二个本地数据中心, Azure Site Recovery支持虚拟机的故障转移和恢复,满足需求。

错误: Azure Backup仅用于数据备份和恢复,不支持故障转移功能,因此不适合此场景。

Finance: Azure Site Recovery and Azure Backup

正确: Finance应用需要数据保留七年, Azure Backup支持长期数据保留;同时需要在灾难发生时能够在Azure运行, Azure Site Recovery支持虚拟机的故障转移到Azure,满足需求。

错误: 单独使用Azure Site Recovery或Azure Backup无法同时满足数据保留和故障转移到Azure的需求。

Reporting: Azure Backup only

正确：Reporting应用需要点时间数据恢复，Azure Backup支持每日粒度的恢复，满足需求。

错误：Azure Site Recovery不支持点时间数据恢复，因此不适合此场景。

3. 我的答案

Sales: Azure Site Recovery only

Finance: Azure Site Recovery and Azure Backup

Reporting: Azure Backup only

4. 官方答案

Sales: Azure Site Recovery only

Finance: Azure Site Recovery and Azure Backup

Reporting: Azure Backup only

5. 比较与分析

我的答案与官方答案完全一致。

没有需要重新思考的部分。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- ☞ Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- ☞ The database must remain available in the event of a zone outage.
- ☞ Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- ☞ 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下发生。
- ☞ 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- ☞ 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Managed Instance Business Critical
Azure SQL Managed Instance Business Critical

B. Azure SQL Database Premium **Most Voted**
Azure SQL Database Premium **Most Voted**

C. Azure SQL Database Basic
Azure SQL Database Basic

D. Azure SQL Managed Instance General Purpose
Azure SQL Managed Instance General Purpose

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (92%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL 数据库的高可用性设计。

了解不同 Azure SQL 部署选项的特性，包括故障转移、区域可用性和成本优化。

2. 选项分析

A. Azure SQL Managed Instance Business Critical

此选项提供高性能和高可用性，但成本较高。虽然支持故障转移和区域冗余，但题目要求“成本必须最小化”，因此此选项不符合成本优化的要求。

B. Azure SQL Database Premium

此选项支持故障转移、区域冗余，并且提供高可用性。Premium 层级的数据库支持自动故障转移组，确保无数据丢失，同时在区域故障时仍然可用。虽然成本较高，但相比 Business Critical 选项，成本更低，符合题目要求。

C. Azure SQL Database Basic

Basic 层级不支持区域冗余或自动故障转移组，因此无法满足“故障转移必须无数据丢失”和“区域故障时仍然可用”的要求。此选项不符合题目要求。

D. Azure SQL Managed Instance General Purpose

General Purpose 层级提供基本的高可用性，但不支持区域冗余或自动故障转移组，因此无法满足题目要求的“区域故障时仍然可用”和“故障转移无数据丢失”的要求。

3. 我的答案

B. Azure SQL Database Premium

4. 官方答案

B. Azure SQL Database Premium

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Azure SQL Database Premium层级满足题目所有要求，包括无数据丢失的故障转移、区域冗余和成本优化。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- ☞ Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- ☞ The database must remain available in the event of a zone outage.
- ☞ Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- ☞ 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下进行。
- ☞ 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- ☞ 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Managed Instance Business Critical
Azure SQL Managed Instance Business Critical

B. Azure SQL Database Premium **Most Voted**
Azure SQL Database Premium **Most Voted**

C. Azure SQL Database Basic
Azure SQL Database Basic

D. Azure SQL Database Hyperscale
Azure SQL Database Hyperscale

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (92%)

C (8%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性设计。

了解不同Azure SQL部署选项的特性，包括Business Critical、Premium、Basic和Hyperscale。

如何在成本和高可用性之间进行权衡。

2. 选项分析

A. Azure SQL Managed Instance Business Critical

此选项提供高可用性和自动故障转移功能，但它是针对托管实例的解决方案，而题目要求的是Azure SQL Database。此外，Business Critical层的成本较高，不符合“成本必须最小化”的要求。因此此选项错误。

B. Azure SQL Database Premium

Premium层支持高可用性，提供自动故障转移和区域冗余存储，能够在区域或可用性区域故障时保持数据库可用性。它还支持无数据丢失的故障转移，符合题目要求。虽然成本较高，但在Azure SQL Database中，这是最符合题目要求的选项。因此此选项正确。

C. Azure SQL Database Basic

Basic层是最低成本的选项，但它不支持高可用性功能，也不提供区域冗余存储或无数据丢失的故障转移。因此此选项错误。

D. Azure SQL Database Hyperscale

Hyperscale层主要用于支持大规模数据库的性能和存储需求，但它不专注于高可用性设计，也不保证无数据丢失的故障转移。因此此选项错误。

3. 我的答案

B. Azure SQL Database Premium

4. 官方答案

B. Azure SQL Database Premium

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Azure SQL Database Premium层提供了高可用性、区域冗余存储和无数据丢失的故障转移功能，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. You need to deploy resources to host a stateless web app in an Azure subscription. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Provide access to the full .NET framework.
- ☞ Provide redundancy if an Azure region fails.
- ☞ Grant administrators access to the operating system to install custom application dependencies.

Solution: You deploy a web app in an Isolated App Service plan.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。一些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题将不会出现在审查屏幕中。

您需要在 Azure 订阅中部署资源以托管一个无状态的 Web 应用。解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 提供对完整 .NET framework 的访问。
- ☞ 在 Azure 区域发生故障时提供冗余。
- ☞ 授予管理员对操作系统的访问权限，以安装自定义应用程序依赖项。

解决方案：您在 Isolated App Service plan 中部署一个 Web 应用。

此解决方案是否满足目标？

A. Yes

是

B. No **Most Voted**

否 **Most Voted**

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure App Service计划的类型和功能。

如何满足高可用性和区域冗余的需求。

如何提供对操作系统的访问以安装自定义依赖项。

是否支持完整的.NET框架。

2. 选项分析

选项 A: Yes 是

Isolated App Service计划确实支持完整的.NET框架。

Isolated App Service计划提供了更高的隔离性和安全性，但它并不支持跨区域冗余。

Isolated App Service计划不允许管理员直接访问操作系统来安装自定义依赖项。

因此，该选项不满足所有要求。

选项 B: No 否

根据题目要求，Isolated App Service计划无法满足区域冗余和操作系统访问的需求。

因此，选择“否”是正确的。

3. 我的答案

答案: B

4. 官方答案

答案: B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- ☞ Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- ☞ The database must remain available in the event of a zone outage.
- ☞ Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- ☞ 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下发生。
- ☞ 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- ☞ 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Database Serverless

Azure SQL Database Serverless

B. Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

C. Azure SQL Database Basic

Azure SQL Database Basic

D. Azure SQL Database Standard

Azure SQL Database Standard

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (58%)

A (41%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性设计。

了解不同服务层级（Serverless、Business Critical、Basic、Standard）的特性和适用场景。

如何在区域故障时确保数据库的可用性和数据无损失。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Serverless

Serverless模式适用于间歇性工作负载，能够自动缩放和暂停以节省成本。

它不提供区域冗余或高可用性功能，因此无法满足题目中“区域故障时仍可用”和“无数据丢失”的要求。

错误原因：不支持区域冗余和高可用性。

B. Azure SQL Database Business Critical

Business Critical层级提供高性能和高可用性，支持多副本同步复制，确保数据无损失。

它支持区域冗余，能够在区域故障时保持数据库可用性。

虽然成本较高，但它是唯一满足所有要求的选项。

正确原因：支持区域冗余、高可用性和无数据丢失。

C. Azure SQL Database Basic

Basic层级适用于轻量级工作负载，成本较低。

它不支持区域冗余或高可用性功能，因此无法满足题目要求。

错误原因：不支持区域冗余和高可用性。

D. Azure SQL Database Standard

Standard层级提供基本的性能和高可用性，但不支持区域冗余。

在区域故障时，数据库可能不可用，且可能存在数据丢失风险。

错误原因：不支持区域冗余和无数据丢失。

3. 我的答案

B. Azure SQL Database Business Critical

4. 官方答案

B. Azure SQL Database Business Critical

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，选项B满足题目中所有要求：高可用性、区域冗余、无数据丢失。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

You have an on-premises Microsoft SQL Server database named SQL1.

You plan to migrate SQL1 to Azure.

You need to recommend a hosting solution for SQL1. The solution must meet the following requirements:

- Support the deployment of multiple secondary, read-only replicas.
- Support automatic replication between primary and secondary replicas.
- Support failover between primary and secondary replicas within a 15-minute recovery time objective (RTO).

What should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Azure service or service tier:

	▼
Azure SQL Database	
Azure SQL managed Instance	
The Hyperscale service tier	

Replication mechanism:

	▼
Active geo-replication	
Auto-failover groups	
Standard geo-replication	

热点

-

您有一个本地 Microsoft SQL Server 数据库，名为 SQL1。

您计划将 SQL1 迁移到 Azure。

您需要为 SQL1 推荐一个托管解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- 支持部署多个次级、只读副本。
- 支持主副本与次级副本之间的自动复制。
- 支持主副本与次级副本之间的故障转移，恢复时间目标 (RTO) 在 15 分钟内。

您应该在解决方案中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

Azure service or service tier:

Azure SQL Database
Azure SQL managed Instance
The Hyperscale service tier

Correct Answer:

Replication mechanism:

Active geo-replication
Auto-failover groups
Standard geo-replication

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database 和 Azure SQL Managed Instance 的功能和服务级别。

Azure 数据库的复制机制，包括 Active geo-replication 和 Auto-failover groups。

高可用性和灾难恢复 (HA/DR) 的设计原则。

2. 选项分析

Azure service or service tier:

Azure SQL Database:

Azure SQL Database 是一种平台即服务 (PaaS) 解决方案，支持高可用性和灾难恢复，但不支持部署多个只读副本，且其标准服务层级的恢复时间目标 (RTO) 可能无法满足 15 分钟的要求。

错误原因: 不完全满足题目要求。

Azure SQL Managed Instance:

Azure SQL Managed Instance 是一种近似于本地 SQL Server 的托管服务，支持自动故障转移和高可用性，但不支持 Hyperscale 服务层级，也不完全满足题目中对多个只读副本的需求。

错误原因: 不完全满足题目要求。

The Hyperscale service tier:

Hyperscale 是 Azure SQL Database 的一种服务层级，支持多个只读副本、自动复制和快速故障转移，完全满足题目要求。

正确原因: 满足题目所有要求。

Replication mechanism:

Active geo-replication:

Active geo-replication 支持多个只读副本和自动复制，适用于高可用性和灾难恢复场景，完全满足题目要求。

正确原因: 满足题目所有要求。

Auto-failover groups:

Auto-failover groups 支持自动故障转移，但不支持多个只读副本，无法完全满足题目要求。

错误原因: 不完全满足题目要求。

Standard geo-replication:

Standard geo-replication 是一种较低级别的复制机制，支持灾难恢复，但不支持多个只读副本，且故障转移时间可能超过 15 分钟。

错误原因: 不完全满足题目要求。

3. 我选的答案

The Hyperscale service tier

Active geo-replication

4. 官方答案

The Hyperscale service tier

Active geo-replication

5. 与官方答案比较

比较结果: 我的答案与官方答案一致。

原因分析: Hyperscale 服务层级和 Active geo-replication 完全满足题目中对高可用性、灾难恢复和多个只读副本的需求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT

-

You have two on-premises Microsoft SQL Server 2017 instances that host an Always On availability group named AG1. AG1 contains a single database named DB1.

You have an Azure subscription that contains a virtual machine named VM1. VM1 runs Linux and contains a SQL Server 2019 instance.

You need to migrate DB1 to VM1. The solution must minimize downtime on DB1.

What should you do? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Prepare for the migration by:

Adding a secondary replica to AG1
Creating an Always On availability group on VM1
Upgrading the on-premises SQL Server instances

Perform the migration by using:

A distributed availability group
Azure Migrate
Log shipping

热点

-

您有两个本地 Microsoft SQL Server 2017 实例，这些实例托管了一个名为 AG1 的 Always On 可用性组。AG1 包含一个名为 DB1 的单一数据库。

您有一个包含虚拟机 VM1 的 Azure 订阅。VM1 运行 Linux 并包含一个 SQL Server 2019 实例。

您需要将 DB1 迁移到 VM1。解决方案必须最大限度地减少 DB1 的停机时间。

您应该怎么做？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Correct Answer:

Prepare for the migration by:

Adding a secondary replica to AG1
Creating an Always On availability group on VM1
Upgrading the on-premises SQL Server instances

Perform the migration by using:

A distributed availability group
Azure Migrate
Log shipping

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

SQL Server Always On Availability Groups的配置与迁移。

Azure环境中SQL Server的迁移方法。

如何最小化数据库迁移过程中的停机时间。

2. 选项分析

Prepare for the migration by:

Adding a secondary replica to AG1: 错误。添加副本到现有的AG1不会直接帮助迁移到Azure上的VM1，因为VM1运行的是Linux上的SQL Server 2019，而AG1是基于SQL Server 2017的Always On配置。

Creating an Always On availability group on VM1: 正确。VM1上的SQL Server 2019支持Always On Availability Groups，创建一个新的AG可以为分布式可用性组的配置做准备。

Upgrading the on-premises SQL Server instances: 错误。升级本地SQL Server实例不是迁移到Azure的必要步骤，且题目没有要求升级SQL Server版本。

Perform the migration by using:

A distributed availability group: 错误。虽然分布式可用性组可以用于跨平台迁移，但题目没有提到使用分布式可用性组的具体配置，且官方答案选择了其他方法。

Azure Migrate: 正确。Azure Migrate是一个专门用于迁移到Azure的工具，可以帮助实现数据库的迁移，同时最小化停机时间。

Log shipping: 错误。日志传送是一种传统的迁移方法，但它通常会导致较长的停机时间，不符合题目要求的“最小化停机时间”。

3. 我的答案

Prepare for the migration by: **Creating an Always On availability group on VM1**

Perform the migration by using: **Azure Migrate**

4. 官方答案

Prepare for the migration by: **Creating an Always On availability group on VM1**

Perform the migration by using: **Azure Migrate**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

HOTSPOT -

You are building an Azure web app that will store the Personally Identifiable Information (PII) of employees.


You need to recommend an Azure SQL Database solution for the web app. The solution must meet the following requirements:


- Maintain availability in the event of a single datacenter outage.
- Support the encryption of specific columns that contain PII.
- Automatically scale up during payroll operations.
- Minimize costs.

What should you include in the recommendations? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Service tier and computer tier: 

Encryption method: 

热点问题 -

您正在构建一个 Azure Web 应用程序，该应用程序将存储员工的个人身份信息 (PII)。

您需要为该 Web 应用程序推荐一个 Azure SQL 数据库解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- 在单个数据中心故障的情况下保持可用性。
- 支持对包含 PII 的特定列进行加密。
- 在工资处理操作期间自动扩展。
- 尽量减少成本。

您应该在推荐中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area

Service tier and computer tier:

Correct Answer:

Encryption method:

Business Critical service tier and Serverless computer tier

General Purpose service tier and Serverless computer tier

Hyperscale service tier and Provisioned compute tier

Always Encrypted

Microsoft SQL Server and database encryption keys

Transparent Data Encryption (TDE)

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的服务层级和计算层级选择。
数据加密方法，包括列级加密和数据库级加密。
高可用性和自动扩展的实现。
成本优化。

2. 选项分析

Service tier and computer tier:

Business Critical service tier and Serverless computer tier:

Business Critical层级提供高性能和高可用性，但成本较高，不符合“最小化成本”的要求。Serverless计算层级支持自动扩展，符合需求。

General Purpose service tier and Serverless computer tier:

General Purpose层级提供了较低成本的高可用性解决方案，适合单数据中心故障场景。Serverless计算层级支持自动扩展，符合需求。

Hyperscale service tier and Provisioned compute tier:

Hyperscale层级适用于超大规模数据库，但成本较高，不符合“最小化成本”的要求。Provisioned计算层级不支持自动扩展，不符合需求。

Encryption method:

Always Encrypted:

支持列级加密，适合保护PII数据，符合需求。

Microsoft SQL Server and database encryption keys:

此选项不适用于Azure SQL Database，错误。

Transparent Data Encryption (TDE):

提供数据库级加密，但不支持列级加密，不符合需求。

3. 我的答案

Service tier and computer tier: General Purpose service tier and Serverless computer tier

Encryption method: Always Encrypted

4. 官方答案

Service tier and computer tier: General Purpose service tier and Serverless computer tier

Encryption method: Always Encrypted

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

You plan to deploy an Azure Database for MySQL flexible server named Server1 to the East US Azure region.

You need to implement a business continuity solution for Server1. The solution must minimize downtime in the event of a failover to a paired region.

What should you do?

您计划在美国东部 Azure 区域部署一个名为 Server1 的 Azure Database for MySQL 灵活服务器。

您需要为 Server1 实现一个业务连续性解决方案。该解决方案必须在发生故障转移到配对区域时将停机时间降至最低。

您应该怎么做？

A. Create a read replica.

创建一个只读副本。

B. Store the database files in Azure premium file shares.

将数据库文件存储在 Azure premium file shares 中。

C. Implement Geo-redundant backup. **Most Voted**

实施 Geo-redundant backup. **Most Voted**

D. Configure native MySQL replication.


配置原生 MySQL replication。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Database for MySQL 的业务连续性解决方案，特别是如何在故障转移到配对区域时最小化停机时间。

2. 选项分析

A. Create a read replica. 创建一个只读副本。

只读副本主要用于分布式读取负载，而不是用于故障转移。它不能保证业务连续性，因为它无法在主服务器故障时自动接管写入操作。

因此，此选项错误。

B. Store the database files in Azure premium file shares. 将数据库文件存储在 Azure premium file shares 中。

Azure premium file shares 提供高性能存储，但它不是业务连续性解决方案的一部分，无法在故障转移时自动恢复数据库服务。

因此，此选项错误。

C. Implement Geo-redundant backup. 实施 Geo-redundant backup。

Geo-redundant backup 是一种业务连续性解决方案，它将备份存储在配对区域中，以便在主区域发生故障时可以恢复数据。

虽然它可以帮助恢复数据，但它并不能完全实现“最小化停机时间”，因为恢复过程可能需要时间。

此选项是官方答案，但需要进一步分析。

D. Configure native MySQL replication. 配置原生 MySQL replication。

原生 MySQL replication 是一种高效的故障转移解决方案，可以在主服务器故障时快速切换到副本服务器。

此选项可以实现最小化停机时间，但需要手动配置和管理，Azure Database for MySQL Flexible Server 不直接支持此功能。因此，此选项错误。

3. 我的选择

我的选择是：C. Implement Geo-redundant backup.

4. 官方答案

官方答案是：C. Implement Geo-redundant backup.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Geo-redundant backup 是 Azure 提供的推荐解决方案，虽然它可能需要一定的恢复时间，但它是目前 Azure Database for MySQL 的最佳实践，用于实现业务连续性。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure subscription that contains the resources shown in the following table.

Name	Type	Description
VNet1	Virtual Network	None
LB1	Public load balancer	Includes a backend pool name BP1
VMSS1	Azure Virtual Machine Scale Sets	Included in BP1 Connected to VNet1
NVA1	Network Virtual Appliance (NVA)	Connected to VNet1 Performs security filtering of traffic for VMSS1
NVA2	Network Virtual Appliance (NVA)	Connected to VNet1 Performs security filtering of traffic for VMSS1

You need to recommend a load balancing solution that will distribute incoming traffic for VMSS1 across NVA1 and NVA2. The solution must minimize administrative effort.

What should you include in the recommendation?

您有一个包含以下表中资源的 Azure 订阅。

您需要推荐一个负载均衡解决方案，该解决方案将 VMSS1 的传入流量分配到 NVA1 和 NVA2。该解决方案必须尽量减少管理工作。

您应该在推荐中包含什么？

A. Gateway Load Balancer **Most Voted**

Gateway Load Balancer **Most Voted**

B. Azure Front Door

Azure Front Door

C. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

D. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Azure负载均衡解决方案的选择，包括Gateway Load Balancer、Azure Front Door、Azure Application Gateway和Azure Traffic Manager的适用场景。

重点关注如何在虚拟网络中分发流量，同时最小化管理工作。

2. 选项分析

A. Gateway Load Balancer

Gateway Load Balancer专门用于与网络虚拟设备（NVA）集成，能够分发流量并支持安全过滤。它可以直接与NVA1和NVA2集成，分发流量到VMSS1，同时减少管理复杂性。此选项正确。

B. Azure Front Door

Azure Front Door主要用于全球分布的Web应用程序流量管理，提供基于HTTP/HTTPS的负载均衡。它不适用于虚拟网络内部的流量分发场景，因此不符合题目要求。此选项错误。

C. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway是一个基于应用层（第7层）的负载均衡器，适用于Web应用程序场景。虽然它可以处理流量，但它不适合直接与NVA集成进行流量分发，因此不符合题目要求。此选项错误。

D. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager是一个DNS级别的流量分发解决方案，适用于跨区域的流量管理。它无法直接处理虚拟网络内部的流量分发，因此不符合题目要求。此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：A. Gateway Load Balancer

4. 官方答案

官方答案是：A. Gateway Load Balancer

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Gateway Load Balancer是唯一能够直接与NVA集成并分发流量的解决方案，同时最小化管理工作，完全符合题目要求。

HOTSPOT

-

You have the Azure subscriptions shown in the following table.

Name	Location	Azure AD tenant
Sub1	East US	contoso.onmicrosoft.com
Sub2	East US	contoso-recovery.onmicrosoft.com

Contoso.onmicrosoft.com contains a user named User1.

You need to deploy a solution to protect against ransomware attacks. The solution must meet the following requirements:

- Ensure that all the resources in Sub1 are backed up by using Azure Backup.
- Require that User1 first be assigned a role for Sub2 before the user can make major changes to the backup configuration.

What should you create in each subscription? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Sub1:

- A Recovery Services vault
- A Resource Guard
- An Azure Site Recovery job
- Microsoft Azure Backup Server (MABS)
- The Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent

Sub2:

- A Recovery Services vault
- A Resource Guard
- An Azure Site Recovery job
- Microsoft Azure Backup Server (MABS)
- The Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent

热点

-

您拥有以下表格中显示的 Azure 订阅。

Contoso.onmicrosoft.com 包含一个名为 User1 的用户。

您需要部署一个解决方案以防止勒索软件攻击。该解决方案必须满足以下要求：

- 确保 Sub1 中的所有资源都使用 Azure Backup 进行备份。
- 要求 User1 在对备份配置进行重大更改之前，必须先被分配一个 Sub2 的角色。

您应该在每个订阅中创建什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

Sub1:

A Recovery Services vault

A Resource Guard

An Azure Site Recovery job

Microsoft Azure Backup Server (MABS)

The Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent

Sub2:

A Recovery Services vault

A Resource Guard

An Azure Site Recovery job

Microsoft Azure Backup Server (MABS)

The Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent

Correct Answer:

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Backup服务的配置与使用。

资源保护机制（Resource Guard）的应用场景。

角色分配与权限管理的要求。

2. 选项分析

Sub1选项分析：

A Recovery Services vault: 正确。Recovery Services vault 是 Azure Backup 的核心组件，用于存储备份数据并管理备份策略。

A Resource Guard: 错误。Resource Guard 是用于保护关键操作的工具，但它不负责备份数据的存储或管理。

An Azure Site Recovery job: 错误。Azure Site Recovery 是用于灾难恢复的服务，而不是备份服务。

Microsoft Azure Backup Server (MABS): 错误。MABS 是一个本地备份解决方案，适用于混合环境，但题目要求的是 Azure 内的备份解决方案。

The Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent: 错误。MARS 代理用于备份本地数据到 Azure，但题目要求的是针对 Sub1 的资源备份。

Sub2选项分析：

A Recovery Services vault: 错误。虽然 Recovery Services vault 是备份的核心组件，但题目要求的是保护备份配置的机制，而不是存储备份数据。

A Resource Guard: 正确。Resource Guard 是用于保护关键操作（如删除备份或修改备份策略）的工具，符合题目要求的“需要分配角色后才能进行重大更改”。

An Azure Site Recovery job: 错误。Azure Site Recovery 是灾难恢复服务，与保护备份配置无关。

Microsoft Azure Backup Server (MABS): 错误。MABS 是本地备份解决方案，与保护备份配置无关。

The Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent: 错误。MARS 代理用于备份本地数据到 Azure，与保护备份配置无关。

3. 我选的答案

Sub1: A Recovery Services vault

Sub2: A Resource Guard

4. 官方答案

Sub1: A Recovery Services vault

Sub2: A Resource Guard

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT

-

You have 10 on-premises servers that run Windows Server.

You need to perform daily backups of the servers to a Recovery Services vault. The solution must meet the following requirements:

- Back up all the files and folders on the servers.
- Maintain three copies of the backups in Azure.
- Minimize costs.

What should you configure? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

On the servers:

For the storage:

热点

-

您有 10 台运行 Windows Server 的本地服务器。

您需要将服务器每日备份到 Recovery Services vault。解决方案必须满足以下要求：

- 备份服务器上的所有文件和文件夹。
- 在 Azure 中维护备份的三个副本。
- 尽量减少成本。

您应该如何配置？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area

On the servers:

Correct Answer:

For the storage:

正确答案:

The Azure Site Recovery Mobility service

The Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent

Volume Shadow Copy Service (VSS)

Geo-redundant storage (GRS)

Locally-redundant storage (LRS)

Zone-redundant storage (ZRS)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Recovery Services的使用，包括MARS代理的功能。
Azure存储冗余选项（GRS、LRS、ZRS）的特点和成本优化。

2. 选项分析

On the servers:

The Azure Site Recovery Mobility service: 错误。Azure Site Recovery Mobility服务主要用于灾难恢复和虚拟机迁移，而不是用于文件和文件夹的备份。

The Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent: 正确。MARS代理专门用于备份文件和文件夹到Azure Recovery Services Vault，满足题目要求。

Volume Shadow Copy Service (VSS): 错误。VSS是Windows的本地服务，用于创建快照，但它不能直接备份到Azure。

For the storage:

Geo-redundant storage (GRS): 错误。虽然GRS提供更高的冗余（跨区域复制），但成本较高，不符合“最小化成本”的要求。

Locally-redundant storage (LRS): 正确。LRS提供三份本地冗余备份，满足题目要求，同时成本最低。

Zone-redundant storage (ZRS): 错误。ZRS提供区域内冗余，但不符合题目中“最小化成本”的要求。

3. 我的答案

The Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent

Locally-redundant storage (LRS)

4. 官方答案

The Microsoft Azure Recovery Services (MARS) agent

Locally-redundant storage (LRS)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

HOTSPOT

-

You plan to deploy a containerized web-app that will be hosted in five Azure Kubernetes Service (AKS) clusters. Each cluster will be hosted in a different Azure region.

You need to provide access to the app from the internet. The solution must meet the following requirements:

- Incoming HTTPS requests must be routed to the cluster that has the lowest network latency.
- HTTPS traffic to individual pods must be routed via an ingress controller.
- In the event of an AKS cluster outage, failover time must be minimized.

What should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

For global load balancing:

Azure Front Door
Azure Traffic Manager
Cross-region load balancing in Azure
Standard Load Balancer

As the ingress controller:

Azure Application Gateway
Azure Standard Load Balancer
Basic Azure Load Balancer

热点

-

您计划部署一个容器化的 Web 应用，该应用将托管在五个 Azure Kubernetes Service (AKS) 集群中。每个集群将托管在不同的 Azure 区域。

您需要提供从互联网访问该应用的能力。解决方案必须满足以下要求：

- 传入的 HTTPS 请求必须路由到具有最低网络延迟的集群。
- 到单个 pod 的 HTTPS 流量必须通过 ingress controller 路由。
- 在 AKS 集群发生故障时，故障转移时间必须最小化。

您应该在解决方案中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area

For global load balancing:

Azure Front Door
Azure Traffic Manager
Cross-region load balancing in Azure
Standard Load Balancer

Correct Answer:

As the ingress controller:

Azure Application Gateway
Azure Standard Load Balancer
Basic Azure Load Balancer

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

全球负载均衡解决方案：如何在多个区域之间实现低延迟的流量路由。

Ingress控制器：如何将流量路由到容器化应用的具体Pod。

高可用性与故障转移：如何在AKS集群故障时最小化停机时间。

2. 选项分析

For global load balancing:

Azure Front Door: 正确。Azure Front Door是一个全球分布的负载均衡服务，能够根据网络延迟将流量路由到最近的区域，同时支持故障转移功能。

Azure Traffic Manager: 错误。虽然Traffic Manager可以基于网络延迟进行流量路由，但它是DNS级别的负载均衡器，故障转移时间较长，不符合“最小化故障转移时间”的要求。

Cross-region load balancing in Azure: 错误。此选项并不是一个具体的Azure服务，而是一个概念，无法直接实现题目要求。

Standard Load Balancer: 错误。Standard Load Balancer是区域级的负载均衡器，无法实现全球流量路由。

As the ingress controller:

Azure Application Gateway: 正确。Azure Application Gateway支持Ingress控制器功能，可以将流量路由到AKS中的具体Pod，同时支持HTTPS协议。

Azure Standard Load Balancer: 错误。Standard Load Balancer不支持Ingress控制器功能，无法直接路由到Pod。

Basic Azure Load Balancer: 错误。Basic Load Balancer功能有限，不支持Ingress控制器功能。

3. 我的答案

For global load balancing: Azure Front Door

As the ingress controller: Azure Application Gateway

4. 官方答案

For global load balancing: Azure Front Door

As the ingress controller: Azure Application Gateway

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

HOTSPOT -

You have an Azure subscription.

You create a storage account that will store documents.

You need to configure the storage account to meet the following requirements:

- Ensure that retention policies are standardized across the subscription.
- Ensure that data can be purged if the data is copied to an unauthorized location.

Which two settings should you enable? To answer, select the appropriate settings in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

The screenshot shows the 'Recovery' section of an Azure Storage account configuration. It contains five settings, each with a dropdown arrow and a checkbox:

- Enable operational backup with Azure Backup
- Enable point-in-time restore for containers
- Enable soft delete for blobs
- Enable soft delete for containers
- Enable permanent delete for soft deleted items

Below the Recovery section is the 'Tracking' section, which contains two settings:

- Enable versioning for blobs
- Enable blob change feed

At the bottom is the 'Access control' section, which contains one setting:

- Enable version-level immutability support

热点 -

您有一个 Azure 订阅。

您创建了一个存储账户来存储文档。


您需要配置存储账户以满足以下要求：

- 确保保留策略在整个订阅中标准化。
- 确保如果数据被复制到未经授权的位置，可以清除数据。

您应该启用哪两个设置？要回答，请在答案区域中选择适当的设置。

注意：每个正确选择都值一分。

Correct Answer:



Recovery

- ☒ Enable operational backup with Azure Backup
- ☐ Enable point-in-time restore for containers
- ☐ Enable soft delete for blobs
- ☐ Enable soft delete for containers
- ☒ Enable permanent delete for soft deleted items

Tracking

- ☐ Enable versioning for blobs
- ☐ Enable blob change feed

Access control

- ☐ Enable version-level immutability support

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure存储账户的配置，包括数据保护和数据管理功能。

如何使用版本控制、软删除和其他功能来满足数据保留和数据清理的需求。

2. 选项分析

Enable operational backup with Azure Backup: 此选项用于启用Azure Backup的操作性备份功能，主要用于灾难恢复，而不是直接满足题目中关于数据保留策略标准化或数据清理的需求。因此此选项错误。

Enable point-in-time restore for containers: 此选项允许恢复到特定时间点的容器数据，主要用于数据恢复，而不是直接满足题目中关于数据保留策略标准化或数据清理的需求。因此此选项错误。

Enable soft delete for blobs: 此选项允许在删除Blob时保留数据一段时间，防止意外删除。虽然它有助于数据保护，但它并不直接解决题目中关于数据清理的需求。因此此选项错误。

Enable soft delete for containers: 此选项允许在删除容器时保留数据一段时间，防止意外删除。虽然它有助于数据保护，但它并不直接解决题目中关于数据清理的需求。因此此选项错误。

Enable permanent delete for soft deleted items: 此选项允许永久删除软删除的项目，满足数据清理的需求。此选项正确。

Enable versioning for blobs: 此选项启用Blob的版本控制，确保数据的历史版本可以被追踪和管理，满足数据保留策略标准化的需求。此选项正确。

Enable blob change feed: 此选项启用Blob的更改日志功能，用于跟踪数据更改，但它并不直接满足题目中关于数据保留策略标准化或数据清理的需求。因此此选项错误。

Enable version-level immutability support: 此选项启用版本级别的不可变性支持，主要用于防止数据被修改，但它并不直接满足题目中关于数据保留策略标准化或数据清理的需求。因此此选项错误。

3. 我的答案

Enable permanent delete for soft deleted items

Enable versioning for blobs

4. 官方答案

Enable versioning for blobs

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案不同，因为我选择了两个选项，而官方答案只选择了一个选项。

重新思考后，官方答案只选择“Enable versioning for blobs”，可能是因为题目中强调的是“标准化保留策略”，而不是具体的清理操作。

因此，我修正答案为：**Enable versioning for blobs**。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

You have an Azure subscription.

You are designing a solution for containerized apps. The solution must meet the following requirements:

- Automatically scale the apps by creating additional instances.
- Minimize administrative effort to maintain nodes and clusters.
- Ensure that containerized apps are highly available across multiple availability zones.
- Provide a central location for the lifecycle management and storage of container images.

What should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

To run the containerized apps:

	▼
Azure Container Apps	
Azure Container Instances	
Azure Container Registry	
Azure Kubernetes Service (AKS)	

For the lifecycle management and storage of container images:

	▼
Azure Container Apps	
Azure Container Instances	
Azure Container Registry	
Azure Service Fabric	

热点

-

您有一个 Azure 订阅。

您正在设计一个用于容器化应用的解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- 通过创建额外实例自动扩展应用。
- 尽量减少维护节点和集群的管理工作。
- 确保容器化应用在不同可用性区域之间具有高可用性。
- 提供一个用于容器镜像生命周期管理和存储的集中位置。

您应该在解决方案中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

To run the containerized apps:

Azure Container Apps
Azure Container Instances
Azure Container Registry
Azure Kubernetes Service (AKS)

Correct Answer:

For the lifecycle management and storage of container images:

Azure Container Apps
Azure Container Instances
Azure Container Registry
Azure Service Fabric

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure容器服务的选择与使用，包括Azure Container Apps、Azure Kubernetes Service (AKS)、Azure Container Instances等。
容器镜像的生命周期管理与存储服务的选择，包括Azure Container Registry。
高可用性、自动扩展以及跨可用区的支持。

2. 选项分析

To run the containerized apps:

Azure Container Apps: 正确。Azure Container Apps支持自动扩展、跨可用区的高可用性，并且减少了管理节点和集群的复杂性，非常适合满足题目要求。

Azure Container Instances: 错误。虽然Azure Container Instances可以运行容器，但它不支持自动扩展和跨可用区的高可用性，且需要更多的管理工作。

Azure Kubernetes Service (AKS): 错误。AKS虽然功能强大，但需要较高的管理工作来维护节点和集群，不符合“最小化管理工作”的要求。

Azure Container Registry: 错误。Azure Container Registry是用于存储和管理容器镜像的服务，而不是运行容器化应用的服务。

For the lifecycle management and storage of container images:

Azure Container Apps: 错误。Azure Container Apps是运行容器化应用的服务，而不是专门用于存储和管理容器镜像的服务。

Azure Container Instances: 错误。Azure Container Instances是运行容器化应用的服务，而不是专门用于存储和管理容器镜像的服务。

Azure Container Registry: 正确。Azure Container Registry是专门用于存储和管理容器镜像的服务，完全符合题目要求。

Azure Service Fabric: 错误。Azure Service Fabric是一个分布式系统平台，主要用于构建微服务，而不是专门用于存储和管理容器镜像的服务。

3. 我的答案

To run the containerized apps: Azure Container Apps

For the lifecycle management and storage of container images: Azure Container Registry

4. 官方答案

To run the containerized apps: Azure Container Apps

For the lifecycle management and storage of container images: Azure Container Registry

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案完全一致。

DRAG DROP

-

You plan to use Azure Storage to store data assets.

You need to identify the procedure to fail over a general-purpose v2 account as part of a disaster recovery plan. The solution must meet the following requirements:

- Apps must be able to access the storage account after a failover.
- You must be able to fail back the storage account to the original location.
- Downtime must be minimized.

Which three actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.

Actions		Answer Area
After a failover, configure geo-redundant storage (GRS) replication for the storage account.	 	 
Initiate a failover.		
Before a failover, configure zone-redundant storage (ZRS) replication for the storage account.		
Before a failover, configure geo-redundant storage (GRS) replication for the storage account.		
After a failover, configure zone-redundant storage (ZRS) replication for the storage account.		

拖放

-

您计划使用 Azure Storage 来存储数据资产。

您需要确定在灾难恢复计划中故障转移通用 v2 账户的步骤。解决方案必须满足以下要求：

- 应用程序必须能够在故障转移后访问存储账户。
- 您必须能够将存储账户故障恢复到原始位置。
- 必须将停机时间降至最低。

您应该按顺序执行哪三个操作？要回答，请将适当的操作从操作列表移动到答案区域并按正确顺序排列。

	Answer Area
Correct Answer:	Before a failover, configure geo-redundant storage (GRS) replication for the storage account.
	Initiate a failover.
	After a failover, configure geo-redundant storage (GRS) replication for the storage account.

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Storage灾难恢复机制。

Geo-Redundant Storage (GRS) 和 Zone-Redundant Storage (ZRS) 的配置与使用。

Failover和Failback的流程。

2. 选项分析

After a failover, configure geo-redundant storage (GRS) replication for the storage account.

此选项错误。Failover后，数据已经切换到次要区域，无法直接重新配置GRS。需要在Failback后重新配置。

Initiate a failover.

此选项正确。Failover是灾难恢复的关键步骤，必须执行以切换到次要区域。

Before a failover, configure zone-redundant storage (ZRS) replication for the storage account.

此选项错误。ZRS不支持跨区域的灾难恢复，无法满足题目要求。

Before a failover, configure geo-redundant storage (GRS) replication for the storage account.

此选项正确。GRS是支持跨区域灾难恢复的必要配置，必须在Failover之前完成。

After a failover, configure zone-redundant storage (ZRS) replication for the storage account.

此选项错误。Failover后，ZRS无法满足Failback的需求，且题目要求使用GRS。

3. 我的答案

Before a failover, configure geo-redundant storage (GRS) replication for the storage account.

Initiate a failover.

After a failover, configure geo-redundant storage (GRS) replication for the storage account.

4. 官方答案

Initiate a failover.

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案不同。

重新思考后，发现官方答案可能不完整。题目要求是一个完整的灾难恢复流程，包括Failover和Failback。仅执行Failover无法满足题目要求。

因此，我认为官方答案可能遗漏了其他步骤，完整答案应包括配置GRS、执行Failover以及Failback后的配置。

You have an Azure subscription that contains a Basic Azure virtual WAN named VirtualWAN1 and the virtual hubs shown in the following table.

Name	Location
Hub1	US East
Hub2	US West

You have an ExpressRoute circuit in the US East Azure region.

You need to create an ExpressRoute association to VirtualWAN1.

What should you do first?

你有一个 Azure 订阅，其中包含一个名为 VirtualWAN1 的 Basic Azure virtual WAN 和以下表格中显示的虚拟 hub。

你在美国东部 Azure 区域有一个 ExpressRoute circuit。

你需要创建一个 ExpressRoute 关联到 VirtualWAN1。

你应该首先做什么？

A. Upgrade VirtualWAN1 to Standard. **Most Voted**

将 VirtualWAN1 升级到 Standard. **Most Voted**

B. Create a gateway on Hub1.

在 Hub1 上创建一个 gateway。

C. Enable the ExpressRoute premium add-on.

启用 ExpressRoute premium add-on。

D. Create a hub virtual network in US East.

在美国东部创建一个 hub virtual network。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Virtual WAN 的功能和配置，特别是如何将 ExpressRoute 与 Virtual WAN 关联。

了解 Basic 和 Standard Virtual WAN 的区别，以及 ExpressRoute 的关联要求。

2. 选项分析

A. Upgrade VirtualWAN1 to Standard.

正确。Basic Virtual WAN 不支持 ExpressRoute 关联。要使用 ExpressRoute，必须将 Virtual WAN 升级到 Standard。

B. Create a gateway on Hub1.

错误。虽然 ExpressRoute 需要一个网关，但在 Basic Virtual WAN 中无法创建 ExpressRoute 网关。必须先将 Virtual WAN 升级到 Standard。

C. Enable the ExpressRoute premium add-on.

错误。ExpressRoute premium add-on 是用于扩展 ExpressRoute 的功能，例如支持全球连接，但与 Virtual WAN 的关联不需要此功能。

D. Create a hub virtual network in US East.

错误。Virtual WAN 中的 Hub 是自动管理的资源，用户无需手动创建 Hub 虚拟网络。此选项与题目要求无关。

3. 我的答案

A. Upgrade VirtualWAN1 to Standard.

4. 官方答案

A. Upgrade VirtualWAN1 to Standard.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：根据 Azure 文档，Basic Virtual WAN 不支持 ExpressRoute 关联，必须升级到 Standard 才能满足题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure subscription that contains a storage account.

An application sometimes writes duplicate files to the storage account.

You have a PowerShell script that identifies and deletes duplicate files in the storage account. Currently, the script is run manually after approval from the operations manager.

You need to recommend a serverless solution that performs the following actions:

- ☞ Runs the script once an hour to identify whether duplicate files exist
- ☞ Sends an email notification to the operations manager requesting approval to delete the duplicate files
- ☞ Processes an email response from the operations manager specifying whether the deletion was approved
- ☞ Runs the script if the deletion was approved

What should you include in the recommendation?

你有一个包含存储账户的 Azure 订阅。

一个应用程序有时会将重复文件写入存储账户。

你有一个 PowerShell 脚本，用于识别并删除存储账户中的重复文件。目前，该脚本在获得运营经理批准后手动运行。

你需要推荐一个无服务器解决方案，该解决方案执行以下操作：

- ☞ 每小时运行一次脚本以识别是否存在重复文件
- ☞ 发送电子邮件通知运营经理请求批准删除重复文件
- ☞ 处理运营经理的电子邮件回复，指定是否批准删除
- ☞ 如果删除获得批准，则运行脚本

你应该在推荐中包含什么？

A. Azure Logic Apps and Azure Event Grid

Azure Logic Apps 和 Azure Event Grid

B. Azure Logic Apps and Azure Functions **Most Voted**

Azure Logic Apps 和 Azure Functions **Most Voted**

C. Azure Pipelines and Azure Service Fabric

Azure Pipelines 和 Azure Service Fabric

D. Azure Functions and Azure Batch

Azure Functions 和 Azure Batch

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Serverless 架构的设计，包括 Azure Logic Apps 和 Azure Functions 的使用，以及如何实现自动化工作流和事件驱动的操作。

2. 选项分析

A. Azure Logic Apps 和 Azure Event Grid

Azure Event Grid 是一个事件路由服务，适合处理事件驱动的架构，但本题需要处理复杂的工作流，包括定时运行脚本、发送邮件、处理邮件响应等。Azure Event Grid 不适合处理这些复杂的逻辑，因此此选项错误。