

B. Azure Logic Apps 和 Azure Functions

Azure Logic Apps 非常适合设计工作流，可以定时触发脚本运行、发送邮件并处理邮件响应。Azure Functions 可以用来运行 PowerShell 脚本以删除重复文件。此选项完全符合题目要求，因此此选项正确。

C. Azure Pipelines 和 Azure Service Fabric

Azure Pipelines 主要用于持续集成和持续部署，而 Azure Service Fabric 是一个微服务框架，适合构建分布式应用程序。两者都不适合处理题目中的工作流需求，因此此选项错误。

D. Azure Functions 和 Azure Batch

Azure Functions 可以运行 PowerShell 脚本，但 Azure Batch 主要用于大规模并行计算任务，与题目要求的工作流逻辑不匹配，因此此选项错误。

3. 我选的答案

B. Azure Logic Apps 和 Azure Functions

4. 官方答案

B. Azure Logic Apps 和 Azure Functions

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Your company has the infrastructure shown in the following table.

Location	Resource
Azure	- Azure subscription named Subscription1 20 Azure web apps
On-premises datacenter	- Active Directory domain - Server running Azure AD Connect - Linux computer named Server1

The on-premises Active Directory domain syncs with Azure Active Directory (Azure AD).

Server1 runs an application named App1 that uses LDAP queries to verify user identities in the on-premises Active Directory domain.

You plan to migrate Server1 to a virtual machine in Subscription1.

A company security policy states that the virtual machines and services deployed to Subscription1 must be prevented from accessing the on-premises network.

You need to recommend a solution to ensure that App1 continues to function after the migration. The solution must meet the security policy.

What should you include in the recommendation?

您的公司拥有如下表所示的基础架构。

本地 Active Directory 域与 Azure Active Directory (Azure AD) 同步。

Server1 运行一个名为 App1 的应用程序，该应用程序使用 LDAP 查询来验证本地 Active Directory 域中的用户身份。

您计划将 Server1 迁移到 Subscription1 中的虚拟机。

公司安全策略规定，部署到 Subscription1 的虚拟机和服务必须被禁止访问本地网络。

您需要推荐一个解决方案，以确保 App1 在迁移后继续运行。该解决方案必须符合安全策略。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure AD Application Proxy

Azure AD Application Proxy

B. the Active Directory Domain Services role on a virtual machine

虚拟机上的 Active Directory Domain Services 角色

C. an Azure VPN gateway

Azure VPN gateway

D. Azure AD Domain Services (Azure AD DS) **Most Voted**

Azure AD Domain Services (Azure AD DS) **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (97%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD Domain Services (Azure AD DS) 的功能和使用场景。

如何在迁移到 Azure 的同时满足安全策略要求。

LDAP 查询的支持和替代方案。

2. 选项分析

A. Azure AD Application Proxy

错误。Azure AD Application Proxy 主要用于将内部应用程序发布到外部用户，并不支持 LDAP 查询。App1 使用 LDAP 查询验证用户身份，因此此选项不适合。

B. Active Directory Domain Services role on a virtual machine

错误。虽然在虚拟机上安装 Active Directory Domain Services 角色可以支持 LDAP 查询，但这会违反公司安全策略，因为虚拟机需要访问本地网络来同步 Active Directory 数据。

C. Azure VPN gateway

错误。Azure VPN Gateway 允许 Azure 和本地网络之间的连接，但这同样违反了公司安全策略，因为安全策略明确要求阻止 Azure 资源访问本地网络。

D. Azure AD Domain Services (Azure AD DS)

正确。Azure AD DS 提供托管的域服务，包括 LDAP 支持。通过使用 Azure AD DS，App1 可以继续使用 LDAP 查询验证用户身份，而无需访问本地网络，符合公司安全策略。

3. 我的答案

D. Azure AD Domain Services (Azure AD DS)

4. 官方答案

D. Azure AD Domain Services (Azure AD DS)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure AD DS 是唯一符合题目要求的解决方案，既支持 LDAP 查询，又满足安全策略要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtop

You need to design a solution that will execute custom C# code in response to an event routed to Azure Event Grid. The solution must meet the following requirements:

- ☞ The executed code must be able to access the private IP address of a Microsoft SQL Server instance that runs on an Azure virtual machine.
- ☞ Costs must be minimized.

What should you include in the solution?

您需要设计一个解决方案，以响应路由到 Azure Event Grid 的事件来执行自定义 C# 代码。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 执行的代码必须能够访问运行在 Azure 虚拟机上的 Microsoft SQL Server 实例的私有 IP 地址。
- ☞ 必须尽量降低成本。

您应该在解决方案中包含什么？

A. Azure Logic Apps in the Consumption plan

Azure Logic Apps in the Consumption plan

B. Azure Functions in the Premium plan **Most Voted**

Azure Functions in the Premium plan **Most Voted**

C. Azure Functions in the Consumption plan

Azure Functions in the Consumption plan

D. Azure Logic Apps in the integrated service environment

Azure Logic Apps in the integrated service environment

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (99%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Event Grid的事件处理机制。

Azure Functions与Azure Logic Apps的功能和计划选项。

如何设计解决方案以访问Azure虚拟机的私有IP地址。

成本优化的考虑。

2. 选项分析

A. Azure Logic Apps in the Consumption plan

错误原因：

Azure Logic Apps在Consumption计划中无法直接访问虚拟机的私有IP地址。

Logic Apps主要用于工作流自动化，而不是执行自定义C#代码。

B. Azure Functions in the Premium plan

正确原因：

Azure Functions Premium计划支持虚拟网络集成，可以访问虚拟机的私有IP地址。

支持运行自定义C#代码以响应事件。

虽然Premium计划成本较高，但它是满足所有需求的最佳选择。

C. Azure Functions in the Consumption plan

错误原因：

Consumption计划不支持虚拟网络集成，因此无法访问虚拟机的私有IP地址。

虽然成本较低，但无法满足题目要求。

D. Azure Logic Apps in the integrated service environment

错误原因：

Integrated service environment的成本较高，且Logic Apps不适合运行自定义C#代码。

虽然可以访问虚拟机的私有IP地址，但不符合成本优化的要求。

3. 我的答案

B. Azure Functions in the Premium plan

4. 官方答案

B. Azure Functions in the Premium plan

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求和知识点。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an on-premises network and an Azure subscription. The on-premises network has several branch offices.

A branch office in Toronto contains a virtual machine named VM1 that is configured as a file server. Users access the shared files on VM1 from all the offices.

You need to recommend a solution to ensure that the users can access the shared files as quickly as possible if the Toronto branch office is inaccessible.

What should you include in the recommendation?

您有一个本地网络和一个 Azure 订阅。本地网络有多个分支机构。

多伦多的一个分支机构包含一个名为 VM1 的虚拟机，该虚拟机配置为文件服务器。用户从所有分支机构访问 VM1 上的共享文件。

您需要推荐一个解决方案，以确保在多伦多分支机构不可访问的情况下，用户可以尽快访问共享文件。

您应该在推荐中包含什么？

A. a Recovery Services vault and Windows Server Backup

a Recovery Services vault and Windows Server Backup

B. Azure blob containers and Azure File Sync

Azure blob containers and Azure File Sync

C. a Recovery Services vault and Azure Backup

a Recovery Services vault and Azure Backup

D. an Azure file share and Azure File Sync **Most Voted**

an Azure file share and Azure File Sync **Most Voted**

Correct Answer: D

Correct Answer: D

Community vote distribution

Community vote distribution

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是混合云环境下的文件共享解决方案，特别是如何使用 Azure File Sync 和 Azure 文件共享来实现高可用性和快速访问。

2. 选项分析

A. a Recovery Services vault and Windows Server Backup

错误：Recovery Services Vault 和 Windows Server Backup 主要用于灾难恢复和备份，而不是优化文件访问速度或提供高可用性。

B. Azure blob containers and Azure File Sync

错误：Azure Blob 容器主要用于存储非结构化数据（如对象存储），而不是文件共享。Azure File Sync 是正确的组件，但与 Blob 容器结合并不适合文件共享场景。

C. a Recovery Services vault and Azure Backup

错误：Recovery Services Vault 和 Azure Backup 主要用于备份和恢复数据，而不是提供文件共享的高可用性或快速访问。

D. an Azure file share and Azure File Sync

正确：Azure File Share 提供了云端文件共享功能，Azure File Sync 可以将本地文件服务器与 Azure 文件共享同步，从而实现高可用性和快速访问。

3. 我的答案

D. an Azure file share and Azure File Sync

4. 官方答案

D. an Azure file share and Azure File Sync

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You have an Azure subscription named Subscription1 that is linked to a hybrid Azure Active Directory (Azure AD) tenant.

You have an on-premises datacenter that does NOT have a VPN connection to Subscription1. The datacenter contains a computer named Server1 that has

Microsoft SQL Server 2016 installed. Server is prevented from accessing the internet.

An Azure logic app resource named LogicApp1 requires write access to a database on Server1.

You need to recommend a solution to provide LogicApp1 with the ability to access Server1.

What should you recommend deploying on-premises and in Azure? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

On-premises:

	▼
A Web Application Proxy for Windows Server	
An Azure AD Application Proxy connector	
An On-premises data gateway	
Hybrid Connection Manager	

Azure:

	▼
A connection gateway resource	
An Azure Application Gateway	
An Azure Event Grid domain	
An enterprise application	

热点问题 -

您有一个名为 Subscription1 的 Azure 订阅，该订阅链接到一个混合 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。

您有一个本地数据中心，该数据中心与 Subscription1 没有 VPN 连接。数据中心包含一台名为 Server1 的计算机，该计算机安装了 Microsoft SQL Server 2016。Server1 被禁止访问互联网。

一个名为 LogicApp1 的 Azure 逻辑应用资源需要对 Server1 上的数据库进行写访问。

您需要推荐一个解决方案，以提供 LogicApp1 访问 Server1 的能力。

您应该推荐在本地和 Azure 上部署什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

On-premises:

	▼
A Web Application Proxy for Windows Server	
An Azure AD Application Proxy connector	
An On-premises data gateway	
Hybrid Connection Manager	

Correct Answer:

Azure:

	▼
A connection gateway resource	
An Azure Application Gateway	
An Azure Event Grid domain	
An enterprise application	

正确答案：

Box 1: An on-premises data gateway

For logic apps in global, multi-tenant Azure that connect to on-premises SQL Server, you need to have the on-premises data gateway installed on a local computer and a data gateway resource that's already created in Azure.

Box 2: A connection gateway resource

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/connectors/connectors-create-api-sqlazure>

框 1：一个本地数据网关

对于连接到本地 SQL Server 的全球多租户 Azure 中的逻辑应用，您需要在本地计算机上安装本地数据网关，并且需要在 Azure 中已经创建的数据网关资源。

框 2：一个连接网关资源

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/connectors/connectors-create-api-sqlazure>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察Azure Logic Apps与本地资源的集成方式。

涉及的技术包括：On-premises Data Gateway、Hybrid Connection Manager、Azure连接网关资源等。

2. 选项分析

On-premises选项分析：

A Web Application Proxy for Windows Server: 错误。Web Application Proxy主要用于发布内部Web应用程序到外部用户，不适用于Logic Apps与本地SQL Server的集成。

An Azure AD Application Proxy connector: 错误。Azure AD Application Proxy用于通过Azure AD发布内部应用程序，无法直接支持Logic Apps与本地SQL Server的连接。

An On-premises data gateway: 正确。On-premises Data Gateway允许Azure服务（如Logic Apps）安全地连接到本地数据源（如SQL Server）。

Hybrid Connection Manager: 错误。Hybrid Connection Manager主要用于App Service的混合连接，不适用于Logic Apps与本地SQL Server的集成。

Azure选项分析：

A connection gateway resource: 正确。连接网关资源是Azure中用于支持On-premises Data Gateway的组件，确保Logic Apps能够与本地SQL Server通信。

An Azure Application Gateway: 错误。Azure Application Gateway主要用于负载均衡和Web应用程序防火墙，不适用于Logic Apps与本地SQL Server的集成。

An Azure Event Grid domain: 错误。Event Grid主要用于事件驱动架构，与本题场景无关。

An enterprise application: 错误。企业应用程序通常用于Azure AD中的身份验证，与本题场景无关。

3. 我选的答案

On-premises: An On-premises data gateway

Azure: A connection gateway resource

4. 官方答案

On-premises: An On-premises data gateway

Azure: A connection gateway resource

5. 与官方答案比较


我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

HOTSPOT -

Your company develops a web service that is deployed to an Azure virtual machine named VM1. The web service allows an API to access real-time data from

VM1.

The current virtual machine deployment is shown in the Deployment exhibit.



The chief technology officer (CTO) sends you the following email message: "Our developers have deployed the web service to a virtual machine named VM1.

Testing has shown that the API is accessible from VM1 and VM2. Our partners must be able to connect to the API over the Internet. Partners will use this data in applications that they develop."

You deploy an Azure API Management (APIM) service. The relevant API Management configuration is shown in the API exhibit.

Virtual network		
Off External Internal		
Location	Virtual network	Subnet
West Europe	VNet1	ProdSubnet

For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Statements	Yes	No
The API is available to partners over the internet.	☐	☐
The APIM instance can access real-time data from VM1.	☐	☐
A VPN gateway is required for partner access.	☐	☐

热点问题 -

您的公司开发了一个部署在名为 VM1 的 Azure 虚拟机上的 Web 服务。该 Web 服务允许 API 访问来自 VM1 的实时数据。

当前的虚拟机部署显示在部署图表中。

首席技术官 (CTO) 给您发送了以下电子邮件：“我们的开发人员已将 Web 服务部署到名为 VM1 的虚拟机。

测试表明，API 可以从 VM1 和 VM2 访问。我们的合作伙伴必须能够通过 Internet 连接到 API。合作伙伴将使用这些数据开发他们的应用程序。”

您部署了一个 Azure API Management (APIM) 服务。相关的 API Management 配置显示在 API 图表中。

对于以下每个陈述，请选择“是”如果陈述为真。否则，选择“否”。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Statements	Yes	No
The API is available to partners over the internet.	☒	☐
The APIM instance can access real-time data from VM1.	☒	☐
A VPN gateway is required for partner access.	☐	☒

正确答案：

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/api-management/api-management-using-with-vnet>

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/api-management/api-management-using-with-vnet>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure API Management (APIM) 的网络配置和访问控制。
虚拟网络 (VNet) 的子网配置及其对资源访问的影响。
VPN 网关的用途及其在跨网络访问中的角色。

2. 选项分析

The API is available to partners over the internet.

分析：根据题目描述，APIM 的网络配置为 "External"，这意味着 API 可以通过互联网访问。
结论：此选项正确。

The APIM instance can access real-time data from VM1.

分析：APIM 部署在 VNet1 的 ProdSubnet 中，而 VM1 也在同一个虚拟网络和子网中，因此 APIM 可以直接访问 VM1 的实时数据。
结论：此选项正确。

A VPN gateway is required for partner access.

分析：APIM 的网络配置为 "External"，这意味着合作伙伴可以通过互联网直接访问 API，而不需要 VPN 网关。
结论：此选项错误。

3. 我的答案

The API is available to partners over the internet. - Yes
The APIM instance can access real-time data from VM1. - Yes
A VPN gateway is required for partner access. - No

4. 官方答案

The API is available to partners over the internet. - Yes
The APIM instance can access real-time data from VM1. - Yes
A VPN gateway is required for partner access. - No

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案完全一致。
无需重新思考或调整。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

DRAG DROP -

Your company has an existing web app that runs on Azure virtual machines.

You need to ensure that the app is protected from SQL injection attempts and uses a layer-7 load balancer. The solution must minimize disruptions to the code of the app.

What should you recommend? To answer, drag the appropriate services to the correct targets. Each service may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Select and Place:

Services

Web Application Firewall (WAF)

Azure Application Gateway

Azure Load Balancer

Azure Traffic Manager

SSL offloading

URL-based content routing

Answer Area

Azure service:

Service

Feature:

Service

拖放 -

贵公司有一个现有的 Web 应用程序，运行在 Azure 虚拟机上。

您需要确保该应用程序免受 SQL 注入攻击，并使用第 7 层负载均衡器。解决方案必须尽量减少对应用程序代码的干扰。

您应该推荐什么？要回答，请将适当的服务拖到正确的目标位置。每项服务可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动分隔条或滚动以查看内容。

注意：每个正确的选择都值一分。

选择并放置：

Correct Answer:

Services

Web Application Firewall (WAF)

Azure Application Gateway

Azure Load Balancer

Azure Traffic Manager

SSL offloading

URL-based content routing

Answer Area

Azure service:

Azure Application Gateway

Feature:

Web Application Firewall (WAF)

正确答案:

Box 1: Azure Application Gateway

The Azure Application Gateway Web Application Firewall (WAF) provides protection for web applications. These protections are provided by the Open Web

Application Security Project (OWASP) Core Rule Set (CRS).

Box 2: Web Application Firewall (WAF)

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/web-application-firewall/ag/application-gateway-customize-waf-rules-portal>

框 1: Azure Application Gateway

Azure Application Gateway Web Application Firewall (WAF) 为 Web 应用程序提供保护。这些保护由 Open Web Application Security Project (OWASP) 核心规则集 (CRS) 提供。

框 2: Web Application Firewall (WAF)

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/web-application-firewall/ag/application-gateway-customize-waf-rules-portal>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Application Gateway的功能, 包括支持层-7负载均衡。

Web Application Firewall (WAF) 的功能, 包括保护应用免受SQL注入攻击。

如何选择合适的Azure服务以满足特定的应用需求, 同时最小化代码更改。

2. 选项分析

Web Application Firewall (WAF): 正确。WAF是专门设计用于保护Web应用免受常见的攻击（如SQL注入）的服务, 符合题目要求。

Azure Application Gateway: 正确。Azure Application Gateway是一个层-7负载均衡器, 支持SSL卸载和URL路由, 符合题目要求。

Azure Load Balancer: 错误。Azure Load Balancer是一个层-4负载均衡器, 不支持层-7功能, 因此不符合题目要求。

Azure Traffic Manager: 错误。Azure Traffic Manager是一个DNS级流量路由服务, 主要用于跨区域流量分配, 不支持层-7负载均衡或WAF功能。

SSL offloading: 错误。SSL卸载是一个功能, 而不是一个服务, 不能单独作为答案。

URL-based content routing: 错误。URL路由是Azure Application Gateway的一个功能, 而不是一个独立的服务。

3. 我的答案

Azure service: Azure Application Gateway

Feature: Web Application Firewall (WAF)

4. 官方答案

Azure service: Azure Application Gateway

Feature: Web Application Firewall (WAF)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

You are designing a microservices architecture that will be hosted in an Azure Kubernetes Service (AKS) cluster. Apps that will consume the microservices will be hosted on Azure virtual machines. The virtual machines and the AKS cluster will reside on the same virtual network.

You need to design a solution to expose the microservices to the consumer apps. The solution must meet the following requirements:

- ⇒ Ingress access to the microservices must be restricted to a single private IP address and protected by using mutual TLS authentication.
- ⇒ The number of incoming microservice calls must be rate-limited.
- ⇒ Costs must be minimized.

What should you include in the solution?

您正在设计一个微服务架构，该架构将托管在 Azure Kubernetes Service (AKS) 集群中。消费这些微服务的应用程序将托管在 Azure 虚拟机上。虚拟机和 AKS 集群将位于同一个虚拟网络中。

您需要设计一个解决方案来将微服务暴露给消费应用程序。该解决方案必须满足以下要求：

- ⇒ 微服务的入口访问必须限制为单个私有 IP 地址，并通过使用双向 TLS 认证进行保护。
- ⇒ 微服务的传入调用数量必须受到速率限制。
- ⇒ 必须尽量降低成本。

您应该在解决方案中包含什么？

A. Azure App Gateway with Azure Web Application Firewall (WAF)

Azure App Gateway with Azure Web Application Firewall (WAF)

B. Azure API Management Standard tier with a service endpoint

Azure API Management Standard tier with a service endpoint

C. Azure Front Door with Azure Web Application Firewall (WAF)

Azure Front Door with Azure Web Application Firewall (WAF)

D. Azure API Management Premium tier with virtual network connection **Most Voted**

Azure API Management Premium tier with virtual network connection **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (80%)

B (18%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Kubernetes Service (AKS) 的微服务架构设计。

如何在虚拟网络中安全地暴露微服务。

使用 Azure 服务实现私有 IP 地址访问、双向 TLS 认证和速率限制。

成本优化的解决方案选择。

2. 选项分析

A. Azure App Gateway with Azure Web Application Firewall (WAF)

Azure Application Gateway 支持 WAF，可以提供安全性，但它主要用于 HTTP/HTTPS 流量的负载均衡和保护。

它不支持直接实现双向 TLS 认证，也无法提供速率限制功能。

因此，此选项不符合题目要求。

B. Azure API Management Standard tier with a service endpoint

Azure API Management Standard 层支持速率限制和服务端点，但它不支持虚拟网络连接，也无法满足私有 IP 地址访问的要求。

此外，Standard 层不支持双向 TLS 认证。

因此，此选项不符合题目要求。

C. Azure Front Door with Azure Web Application Firewall (WAF)

Azure Front Door 是一个全球分布的负载均衡服务，主要用于跨区域的流量管理。

它支持 WAF，但不支持虚拟网络连接，也无法满足私有 IP 地址访问的要求。

此外，它不支持双向 TLS 认证和速率限制功能。

因此，此选项不符合题目要求。

D. Azure API Management Premium tier with virtual network connection

Azure API Management Premium 层支持虚拟网络连接，可以通过私有 IP 地址访问微服务。

它支持双向 TLS 认证和速率限制功能，完全满足题目要求。

虽然 Premium 层的成本较高，但它是唯一能够满足所有需求的选项。

因此，此选项是正确答案。

3. 我的选择

我选择的答案是：**D. Azure API Management Premium tier with virtual network connection**

4. 官方答案

官方答案是：**D. Azure API Management Premium tier with virtual network connection**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，选项 D 完全满足题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have a .NET web service named Service1 that performs the following tasks:

- ☞ Reads and writes temporary files to the local file system.
- ☞ Writes to the Application event log.

You need to recommend a solution to host Service1 in Azure. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Minimize maintenance overhead.
- ☞ Minimize costs.

What should you include in the recommendation?

您有一个名为 Service1 的 .NET Web 服务，它执行以下任务：

- ☞ 读取和写入临时文件到本地文件系统。
- ☞ 写入到 Application 事件日志。

您需要推荐一个解决方案来在 Azure 中托管 Service1。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 最小化维护开销。
- ☞ 最小化成本。

您应该在推荐中包含什么？

A. an Azure App Service web app **Most Voted**

an Azure App Service web app **Most Voted**

B. an Azure virtual machine scale set

an Azure virtual machine scale set

C. an App Service Environment (ASE)

an App Service Environment (ASE)

D. an Azure Functions app

an Azure Functions app

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (90%)

B (10%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure服务的选择与优化：了解如何根据应用需求选择合适的Azure托管服务。

成本优化：选择能够最小化成本的解决方案。

维护优化：选择能够减少维护开销的解决方案。

2. 选项分析

A. an Azure App Service web app

正确：Azure App Service是一个完全托管的服务，支持.NET应用程序，能够满足“最小化维护开销”和“最小化成本”的要求。

支持写入本地文件系统和应用事件日志，适合托管Service1。

B. an Azure virtual machine scale set

错误：虚拟机规模集需要用户管理操作系统和应用程序，增加了维护开销。

成本较高，不符合“最小化成本”的要求。

C. an App Service Environment (ASE)

错误：App Service Environment是专门为高隔离性和高性能场景设计的，成本较高。

不符合“最小化成本”的要求。

D. an Azure Functions app

错误：Azure Functions适合事件驱动无服务器架构，但不支持直接写入本地文件系统。

不适合托管需要持续运行的.NET web服务。

3. 我的答案

A. an Azure App Service web app

4. 官方答案

A. an Azure App Service web app

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Azure App Service web app是最符合题目要求的解决方案，能够最小化维护开销和成本，同时支持.NET web服务的功能需求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have the Azure resources shown in the following table.

Name	Type	Location
US-Central-Firewall-policy	Azure Firewall policy	Central US
US-East-Firewall-policy	Azure Firewall policy	East US
EU-Firewall-policy	Azure Firewall policy	West Europe
USEastfirewall	Azure Firewall	Central US
USWestfirewall	Azure Firewall	East US
EUFirewall	Azure Firewall	West Europe

You need to deploy a new Azure Firewall policy that will contain mandatory rules for all Azure Firewall deployments. The new policy will be configured as a parent policy for the existing policies.

What is the minimum number of additional Azure Firewall policies you should create?

您拥有以下表格中显示的 Azure 资源。

您需要部署一个新的 Azure Firewall policy，该策略将包含所有 Azure Firewall 部署的强制规则。新策略将被配置为现有策略的父策略。您应该创建的额外 Azure Firewall policy 的最少数量是多少？

A. 0

0

B. 1

1

C. 2

2

D. 3 **Most Voted**

3 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (80%)

B (19%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Firewall Policy的层级结构和继承关系。

如何配置父策略和子策略以实现规则的集中管理。

Azure资源的区域性和策略的适用范围。

2. 选项分析

A. 0: 错误。题目要求创建一个新的父策略，并将其配置为所有现有策略的父策略。如果不创建任何新的策略，就无法满足题目要求。

B. 1: 错误。虽然可以创建一个父策略，但由于现有策略分布在多个区域（Central US、East US、West Europe），父策略需要在每个区域中单独创建以满足区域性要求。

- C. 2:** 错误。题目中涉及三个不同的区域（Central US、East US、West Europe），因此需要在每个区域创建一个新的父策略，而不是两个。
- D. 3:** 正确。为了满足题目要求，需要在每个区域（Central US、East US、West Europe）创建一个新的父策略，总计需要创建三个新的策略。

3. 我的答案

D. 3

4. 官方答案

D. 3

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Your company has an app named App1 that uses data from the on-premises Microsoft SQL Server databases shown in the following table.

NAME	SIZE
DB1	400 GB
DB2	250 GB
DB3	300 GB
DB4	50 GB

App1 and the data are used on the first day of the month only. The data is not expected to grow more than 3 percent each year.

The company is rewriting App1 as an Azure web app and plans to migrate all the data to Azure.

You need to migrate the data to Azure SQL Database and ensure that the database is only available on the first day of each month.

Which service tier should you use?

您的公司有一个名为 App1 的应用程序，该应用程序使用来自以下表中所示的本地 Microsoft SQL Server 数据库的数据。

App1 和数据仅在每月的第一天使用。预计数据每年增长不会超过 3%。

公司正在将 App1 重写为 Azure web 应用程序，并计划将所有数据迁移到 Azure。

您需要将数据迁移到 Azure SQL Database，并确保数据库仅在每月的第一天可用。

您应该使用哪个服务层级？

A. vCore-based General Purpose **Most Voted**

vCore-based General Purpose **Most Voted**

B. DTU-based Standard

DTU-based Standard

C. vCore-based Business Critical

vCore-based Business Critical

D. DTU-based Basic

DTU-based Basic

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (83%)

Other (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的服务层级选择。

理解vCore-based和DTU-based模型的区别。

根据应用需求选择合适的性能和成本优化方案。

2. 选项分析

A. vCore-based General Purpose

此选项提供了一个平衡的性能和成本方案，适合中等工作负载。

支持按需扩展，适合仅在每月第一天使用的场景。

可以通过暂停和恢复功能优化成本。

正确选项。

B. DTU-based Standard

DTU模型是基于预定义的性能级别，适合简单的工作负载。

虽然可以满足部分需求，但不如vCore模型灵活，无法暂停数据库以节省成本。

错误选项。

C. vCore-based Business Critical

此选项提供高性能和高可用性，适合关键业务场景。

成本较高，不适合仅在每月第一天使用的场景。

错误选项。

D. DTU-based Basic

此选项适合非常轻量级的工作负载。

无法满足400GB以上数据库的性能需求。

错误选项。

3. 我的答案

A. vCore-based General Purpose

4. 官方答案

A. vCore-based General Purpose

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

选择此选项的原因是它提供了灵活的性能和成本优化方案，适合仅在每月第一天使用的场景。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtop5

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages. What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、付款、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Service Fabric

Azure Service Fabric

B. Azure Data Lake

Azure Data Lake

C. Azure Service Bus **Most Voted**

Azure Service Bus **Most Voted**

D. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行通信的场景。

重点知识点包括 Azure Service Bus 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Service Fabric

Azure Service Fabric 是一个分布式系统平台，用于构建和管理微服务和容器化应用程序。

它主要用于应用程序的开发和部署，而不是专门设计用于异步消息传递。

因此，此选项不适合解决异步通信问题。

B. Azure Data Lake

Azure Data Lake 是一个大数据存储解决方案，主要用于存储和分析大规模数据。

它不适合处理异步消息传递或服务间通信。

因此，此选项错误。

C. Azure Service Bus

Azure Service Bus 是一个消息传递服务，支持异步通信和可靠的消息传递。

它支持多种消息格式，包括 XML，适合服务之间的异步通信场景。

此选项正确。

D. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager 是一个流量分配服务，用于优化用户访问的性能和分布式流量管理。

它不适合处理异步消息传递或服务间通信。

因此，此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：C. Azure Service Bus

4. 官方答案

官方答案是：C. Azure Service Bus

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Your company has 300 virtual machines hosted in a VMware environment. The virtual machines vary in size and have various utilization levels. You plan to move all the virtual machines to Azure.

You need to recommend how many and what size Azure virtual machines will be required to move the current workloads to Azure. The solution must minimize administrative effort.

What should you use to make the recommendation?

您的公司在 VMware 环境中托管了 300 台虚拟机。这些虚拟机的大小各不相同，并且具有不同的使用水平。

您计划将所有虚拟机迁移到 Azure。

您需要推荐迁移当前工作负载到 Azure 所需的 Azure 虚拟机数量和大小。解决方案必须尽量减少管理工作量。

您应该使用什么来做出推荐？

A. Azure Pricing calculator

Azure Pricing calculator

B. Azure Advisor

Azure Advisor

C. Azure Migrate **Most Voted**

Azure Migrate **Most Voted**

D. Azure Cost Management

Azure Cost Management

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何评估和迁移现有的虚拟机工作负载到 Azure，同时要求推荐工具以最小化管理工作量。

涉及 Azure Migrate 工具的使用，它是专门设计用于评估和迁移本地环境到 Azure 的工具。

2. 选项分析

A. Azure Pricing calculator

错误：Azure Pricing Calculator 主要用于估算 Azure 服务的成本，而不是用于评估现有工作负载的迁移需求。

B. Azure Advisor

错误：Azure Advisor 提供优化建议以提高 Azure 资源的性能、可用性和安全性，但它不用于评估迁移工作负载的需求。

C. Azure Migrate

正确：Azure Migrate 是专门设计用于评估和迁移本地虚拟机到 Azure 的工具。它可以分析现有工作负载并推荐适合的 Azure 虚拟机大小和数量。

D. Azure Cost Management

错误：Azure Cost Management 主要用于监控和优化 Azure 资源的成本，而不是用于评估迁移工作负载的需求。

3. 我的答案

我的答案是：C. Azure Migrate

4. 官方答案

官方答案是：C. Azure Migrate

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Migrate是专门设计用于评估和迁移本地环境到Azure的工具，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You plan to provision a High Performance Computing (HPC) cluster in Azure that will use a third-party scheduler. You need to recommend a solution to provision and manage the HPC cluster node. What should you include in the recommendation?

您计划在 Azure 中部署一个高性能计算 (HPC) 集群，该集群将使用第三方调度程序。您需要推荐一个解决方案来部署和管理 HPC 集群节点。您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Automation
Azure Automation

B. Azure CycleCloud **Most Voted**
Azure CycleCloud **Most Voted**

C. Azure Purview
Azure Purview

D. Azure Lighthouse
Azure Lighthouse

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是在 Azure 中如何使用适当的工具来部署和管理高性能计算 (HPC) 集群节点，特别是与第三方调度器集成的解决方案。

2. 选项分析

A. Azure Automation

Azure Automation 主要用于自动化管理任务，例如运行脚本、更新管理和配置管理。它不适合用于专门管理 HPC 集群节点，因此此选项错误。

B. Azure CycleCloud

Azure CycleCloud 是一个专门设计用于部署、管理和优化 HPC 集群的工具。它支持与第三方调度器集成，并提供对 HPC 工作负载的全面管理。因此，此选项正确。

C. Azure Purview

Azure Purview 是一个数据治理解决方案，用于管理和保护数据资产。它与 HPC 集群管理无关，因此此选项错误。

D. Azure Lighthouse

Azure Lighthouse 用于跨租户管理 Azure 资源，适合服务提供商管理多个客户的资源，但它不适合用于管理 HPC 集群节点。因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：B. Azure CycleCloud

4. 官方答案

官方答案是：B. Azure CycleCloud

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You are designing an Azure App Service web app.

You plan to deploy the web app to the North Europe Azure region and the West Europe Azure region.

You need to recommend a solution for the web app. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Users must always access the web app from the North Europe region, unless the region fails.
- ☞ The web app must be available to users if an Azure region is unavailable.
- ☞ Deployment costs must be minimized.

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Request routing method:

	▼
A Traffic Manager profile	
Azure Application Gateway	
Azure Load Balancer	

Request routing configuration:

	▼
Cookie-based session affinity	
Performance traffic routing	
Priority traffic routing	
Weighted traffic routing	

热点问题 -

您正在设计一个 Azure App Service web 应用。

您计划将该 web 应用部署到北欧 Azure 区域和西欧 Azure 区域。

您需要为该 web 应用推荐一个解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 用户必须始终从北欧区域访问该 web 应用，除非该区域发生故障。
- ☞ 如果某个 Azure 区域不可用，该 web 应用必须对用户可用。
- ☞ 部署成本必须最小化。

您应该在推荐中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Request routing method:

	▼
A Traffic Manager profile	
Azure Application Gateway	
Azure Load Balancer	

Correct Answer:

Request routing configuration:

	▼
Cookie-based session affinity	
Performance traffic routing	
Priority traffic routing	
Weighted traffic routing	

正确答案:

Box 1: A Traffic Manager profile

To support load balancing across the regions we need a Traffic Manager.

Box 2: Priority traffic routing -

Priority traffic-routing method.

Often an organization wants to provide reliability for their services. To do so, they deploy one or more backup services in case their primary goes down. The

'Priority' traffic-routing method allows Azure customers to easily implement this failover pattern.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/reference-architectures/app-service-web-app/multi-region>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/traffic-manager/traffic-manager-routing-methods>

框 1: A Traffic Manager profile

为了支持跨区域的负载均衡, 我们需要一个 Traffic Manager。

框 2: Priority traffic routing -

优先级流量路由方法。

通常, 一个组织希望为其服务提供可靠性。为此, 他们部署一个或多个备份服务, 以防其主服务发生故障。

"Priority"流量路由方法允许 Azure 客户轻松实现此故障转移模式。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/reference-architectures/app-service-web-app/multi-region>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/traffic-manager/traffic-manager-routing-methods>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Traffic Manager的功能和配置, 包括流量路由方法。

如何实现跨区域的高可用性和灾难恢复。

如何选择合适的流量路由策略以满足业务需求。

2. 选项分析

Request routing method:

A Traffic Manager profile: 正确。Azure Traffic Manager是一个DNS级别的流量路由服务, 可以根据配置的路由方法将用户请求定向到特定的区域。它支持优先级路由 (Priority traffic routing), 可以满足“用户必须始终从北欧区域访问, 除非该区域失败”的要求。

Azure Application Gateway: 错误。Application Gateway是一个应用层负载均衡器, 主要用于管理Web流量, 但它不支持跨区域的流量路由, 无法满足题目要求。

Azure Load Balancer: 错误。Azure Load Balancer是一个区域级别的负载均衡器, 无法实现跨区域的流量路由, 也不支持优先级路由。

Request routing configuration:

Cookie-based session affinity: 错误。此选项用于保持用户会话的粘性, 与题目要求无关。

Performance traffic routing: 错误。性能路由会根据区域的响应时间将流量定向到最佳区域, 但题目要求用户始终从北欧区域访问, 除非该区域失败, 因此性能路由不符合要求。

Priority traffic routing: 正确。优先级路由允许配置主区域 (北欧) 和备份区域 (西欧), 当主区域不可用时, 流量会自动切换到备份区域, 完全符合题目要求。

Weighted traffic routing: 错误。加权路由会根据配置的权重将流量分配到多个区域, 但题目要求用户始终从北欧区域访问, 除非该区域失败, 因此加权路由不符合要求。

3. 我选的答案

Request routing method: A Traffic Manager profile

Request routing configuration: Priority traffic routing

4. 官方答案

Request routing method: A Traffic Manager profile

Request routing configuration: Priority traffic routing

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案完全正确。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. You plan to deploy multiple instances of an Azure web app across several Azure regions.

You need to design an access solution for the app. The solution must meet the following replication requirements:

- ☞ Support rate limiting.
- ☞ Balance requests between all instances.
- ☞ Ensure that users can access the app in the event of a regional outage.

Solution: You use Azure Traffic Manager to provide access to the app.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。某些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题不会出现在审查屏幕中。

您计划在多个 Azure 区域部署多个 Azure web app 实例。

您需要为该应用设计一个访问解决方案。该解决方案必须满足以下复制要求：

- ☞ 支持速率限制。
- ☞ 在所有实例之间平衡请求。
- ☞ 确保用户在区域性故障时仍能访问该应用。

解决方案：您使用 Azure Traffic Manager 提供对该应用的访问。

是否满足目标？

A. Yes

是

B. No **Most Voted**

否 **Most Voted**

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Traffic Manager的功能与限制。

跨区域高可用性设计。

负载均衡与速率限制的实现。

2. 选项分析

A. Yes 是：错误。Azure Traffic Manager是一个DNS级别的流量路由服务，它可以实现跨区域的流量分发和故障转移，但它不支持速率限制功能，也无法直接实现请求的负载均衡（例如基于实时流量的分配）。因此，使用Azure Traffic Manager无法完全满足题目中的所有要求。

B. No 否：正确。Azure Traffic Manager虽然可以提供跨区域的访问和故障转移，但它无法支持速率限制和请求级别的负载均衡。因此，单独使用Azure Traffic Manager无法满足题目中的所有需求。

3. 我的答案

B. No 否

4. 官方答案

B. No 否

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Azure Traffic Manager无法满足速率限制和请求级别负载均衡的需求，因此答案为B。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. You plan to deploy multiple instances of an Azure web app across several Azure regions.

You need to design an access solution for the app. The solution must meet the following replication requirements:

- ☞ Support rate limiting.
- ☞ Balance requests between all instances.
- ☞ Ensure that users can access the app in the event of a regional outage.

Solution: You use Azure Load Balancer to provide access to the app.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。某些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在您回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题不会出现在审查屏幕中。

您计划在多个 Azure 区域部署多个 Azure web app 实例。

您需要为该应用设计一个访问解决方案。该解决方案必须满足以下复制要求：

- ☞ 支持速率限制。
- ☞ 在所有实例之间平衡请求。
- ☞ 确保用户在区域性故障时仍能访问该应用。

解决方案：您使用 Azure Load Balancer 为该应用提供访问。

此解决方案是否满足目标？

A. Yes

是

B. No **Most Voted**

否 **Most Voted**

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Load Balancer的功能与限制。

跨区域高可用性设计。

支持速率限制和请求负载均衡的解决方案。

2. 选项分析

A. Yes 是：错误。Azure Load Balancer是一个区域性服务，无法跨区域工作。它不支持速率限制功能，也无法在区域故障时提供高可用性。

B. No 否：正确。Azure Load Balancer不满足题目中提到的需求，包括跨区域高可用性、速率限制和请求负载均衡。因此，使用Azure Load Balancer无法实现目标。

3. 我的答案

答案：B

4. 官方答案

答案：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Load Balancer是一个区域性服务，无法满足跨区域高可用性需求，也不支持速率限制功能。因此，官方答案是正确的。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. You plan to deploy multiple instances of an Azure web app across several Azure regions.

You need to design an access solution for the app. The solution must meet the following replication requirements:

- ☞ Support rate limiting.
- ☞ Balance requests between all instances.
- ☞ Ensure that users can access the app in the event of a regional outage.

Solution: You use Azure Application Gateway to provide access to the app.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。一些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题不会出现在审查屏幕中。

您计划在多个 Azure 区域部署多个 Azure web app 实例。

您需要为该应用设计一个访问解决方案。该解决方案必须满足以下复制要求：

- ☞ 支持速率限制。
- ☞ 在所有实例之间平衡请求。
- ☞ 确保用户在区域性故障时仍能访问该应用。

解决方案：您使用 Azure Application Gateway 为该应用提供访问。

是否满足目标？

A. Yes

是

B. No **Most Voted**

否 **Most Voted**

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Application Gateway的功能与限制。

跨区域高可用性设计。

负载均衡与流量管理解决方案。

2. 选项分析

A. Yes 是：错误。Azure Application Gateway是一个区域性服务，无法直接支持跨区域的高可用性。如果一个区域发生故障，Application Gateway无法自动将流量路由到其他区域的实例。此外，虽然Application Gateway支持一些流量管理功能（如负载均衡和基于规则的路由），但它不支持全局流量管理和跨区域故障转移。

B. No 否：正确。由于Azure Application Gateway无法满足跨区域高可用性和故障转移的需求，因此此选项正确。

3. 我的答案

B. No 否

4. 官方答案

B. No 否

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Application Gateway是一个区域性服务，无法满足题目中提到的跨区域故障转移需求，因此选择B是正确的。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

Your company has two on-premises sites in New York and Los Angeles and Azure virtual networks in the East US Azure region and the West US Azure region.

Each on-premises site has ExpressRoute Global Reach circuits to both regions.

You need to recommend a solution that meets the following requirements:

- Outbound traffic to the internet from workloads hosted on the virtual networks must be routed through the closest available on-premises site.
- If an on-premises site fails, traffic from the workloads on the virtual networks to the internet must reroute automatically to the other site.

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Routing from the virtual networks to the on-premises locations must be configured by using:

Azure default routes
Border Gateway Protocol (BGP)
User-defined routes

The automatic routing configuration following a failover must be handled by using:

Border Gateway Protocol (BGP)
Hot Standby Routing Protocol (HSRP)
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

热点问题 -

您的公司在纽约和洛杉矶有两个本地站点，并且在东美 Azure 区域和西美 Azure 区域有 Azure 虚拟网络。

每个本地站点都有到两个区域的 ExpressRoute Global Reach 电路。

您需要推荐一个解决方案，以满足以下要求：

- 托管在虚拟网络上的工作负载到互联网的出站流量必须通过最近的可用本地站点路由。
- 如果一个本地站点发生故障，虚拟网络上的工作负载到互联网的流量必须自动重新路由到另一个站点。

您应该在推荐中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Routing from the virtual networks to the on-premises locations must be configured by using:

Azure default routes
Border Gateway Protocol (BGP)
User-defined routes

The automatic routing configuration following a failover must be handled by using:

Border Gateway Protocol (BGP)
Hot Standby Routing Protocol (HSRP)
Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)

正确答案：

Box 1: Border Gateway Protocol (BGP)

An on-premises network gateway can exchange routes with an Azure virtual network gateway using the border gateway protocol (BGP). Using

BGP with an Azure virtual network gateway is dependent on the type you selected when you created the gateway. If the type you selected were: ExpressRoute: You must use BGP to advertise on-premises routes to the Microsoft Edge router. You cannot create user-defined routes to force traffic to the

ExpressRoute virtual network gateway if you deploy a virtual network gateway deployed as type: ExpressRoute. You can use user-defined routes for forcing traffic from the Express Route to, for example, a Network Virtual Appliance.

Box 2: Border Gateway Protocol (BGP)

Incorrect:

Microsoft does not support HSRP or VRRP for high availability configurations.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/expressroute/designing-for-disaster-recovery-with-expressroute-privatepeering>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/expressroute/expressroute-routing>

框 1: Border Gateway Protocol (BGP)

本地网络网关可以使用 Border Gateway Protocol (BGP) 与 Azure 虚拟网络网关交换路由。使用 BGP 与 Azure 虚拟网络网关取决于您创建网关时选择的类型。如果您选择的类型是:

ExpressRoute: 您必须使用 BGP 将本地路由广告到 Microsoft Edge 路由器。如果您部署的虚拟网络网关类型为 ExpressRoute, 则无法创建用户定义的路由来强制流量到 ExpressRoute 虚拟网络网关。您可以使用用户定义的路由将流量从 ExpressRoute 强制到, 例如, 网络虚拟设备。

框 2: Border Gateway Protocol (BGP)

不正确:

Microsoft 不支持用于高可用性配置的 HSRP 或 VRRP。

参考:

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/expressroute/designing-for-disaster-recovery-with-expressroute-privatepeering>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/expressroute/expressroute-routing>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察Azure网络路由配置, 包括ExpressRoute、BGP协议的使用, 以及如何实现高可用性和故障自动切换。

2. 选项分析

Routing from the virtual networks to the on-premises locations must be configured by using:

Azure default routes: 错误。Azure默认路由无法满足题目要求的“通过最近的可用本地站点路由到互联网”的需求, 因为默认路由无法动态调整路径。

Border Gateway Protocol (BGP): 正确。BGP是一种动态路由协议, 可以根据网络状态动态调整路由, 满足题目要求的“通过最近的可用本地站点路由到互联网”的需求。

User-defined routes: 错误。用户定义路由是静态的, 无法实现动态调整和故障切换。

The automatic routing configuration following a failover must be handled by using:

Border Gateway Protocol (BGP): 正确。BGP支持动态路由调整, 可以在故障发生时自动切换到备用路径, 满足题目要求的“故障自动切换”。

Hot Standby Routing Protocol (HSRP): 错误。HSRP是思科专有协议, 主要用于本地网络设备的冗余, 不适用于Azure网络环境。

Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP): 错误。VRRP是一个局域网冗余协议, 无法实现跨区域的动态路由调整。

3. 我的答案

Routing from the virtual networks to the on-premises locations must be configured by using: **Border Gateway Protocol (BGP)**

The automatic routing configuration following a failover must be handled by using: **Border Gateway Protocol (BGP)**

4. 官方答案

Routing from the virtual networks to the on-premises locations must be configured by using: **Border Gateway Protocol (BGP)**

The automatic routing configuration following a failover must be handled by using: **Border Gateway Protocol (BGP)**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You are designing an application that will use Azure Linux virtual machines to analyze video files. The files will be uploaded from corporate offices that connect to

Azure by using ExpressRoute.

You plan to provision an Azure Storage account to host the files.

You need to ensure that the storage account meets the following requirements:

- ☞ Supports video files of up to 7 TB
- ☞ Provides the highest availability possible
- ☞ Ensures that storage is optimized for the large video files
- ☞ Ensures that files from the on-premises network are uploaded by using ExpressRoute

How should you configure the storage account? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Storage account type:	Premium files shares Premium page blobs Standard general-purpose v2
Data redundancy:	Zone-redundant storage (ZRS) Locally-redundant storage (LRS) Geo-redundant storage (GRS)
Networking:	Azure Route Server A private endpoint A service endpoint

热点问题 -

您正在设计一个应用程序，该应用程序将使用 Azure Linux 虚拟机来分析视频文件。这些文件将从通过 ExpressRoute 连接到 Azure 的公司办公室上传。

您计划配置一个 Azure Storage 帐户来托管这些文件。

您需要确保存储帐户满足以下要求：

- ☞ 支持最大 7 TB 的视频文件
- ☞ 提供尽可能高的可用性
- ☞ 确保存储针对大型视频文件进行了优化
- ☞ 确保通过 ExpressRoute 从本地网络上传文件

您应该如何配置存储帐户？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Correct Answer:

Storage account type:

Premium files shares

Premium page blobs

Standard general-purpose v2

Data redundancy:

Zone-redundant storage (ZRS)

Locally-redundant storage (LRS)

Geo-redundant storage (GRS)

Networking:

Azure Route Server

A private endpoint

A service endpoint

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure存储账户类型的选择 (Standard vs Premium)。

数据冗余选项 (LRS、ZRS、GRS)。

网络连接选项 (Private Endpoint、Service Endpoint、Azure Route Server)。

2. 选项分析

Storage account type:

Premium file shares: Premium文件共享主要用于高性能文件存储场景，但不适合存储大容量视频文件（如7TB）。因此此选项错误。

Premium page blobs: Page blobs主要用于虚拟机磁盘存储，不适合存储视频文件。因此此选项错误。

Standard general-purpose v2: 标准通用v2存储账户支持Blob存储，能够处理大容量视频文件（最大支持TB级别），并且提供多种冗余选项和高可用性。因此此选项正确。

Data redundancy:

Zone-redundant storage (ZRS): ZRS提供区域内冗余，但无法提供跨区域的灾难恢复能力，因此不符合“最高可用性”的要求。此选项错误。

Locally-redundant storage (LRS): LRS仅在单个数据中心内提供冗余，无法满足高可用性要求。此选项错误。

Geo-redundant storage (GRS): GRS提供跨区域冗余，确保数据在主要区域和次要区域均有副本，满足“最高可用性”的要求。因此此选项正确。

Networking:

Azure Route Server: Azure Route Server用于动态路由管理，与存储账户的网络连接无关，因此此选项错误。

A private endpoint: Private Endpoint通过专用网络连接到存储账户，确保数据通过ExpressRoute上传，符合题目要求。因此此选项正确。

A service endpoint: Service Endpoint提供虚拟网络到Azure服务的连接，但不如Private Endpoint安全和专用，因此此选项错误。

3. 我的答案

Storage account type: Standard general-purpose v2

Data redundancy: Geo-redundant storage (GRS)

Networking: A private endpoint

4. 官方答案

Storage account type: Standard general-purpose v2

Data redundancy: Geo-redundant storage (GRS)

Networking: A private endpoint

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案完全一致。

无需重新思考，答案正确。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

A company plans to implement an HTTP-based API to support a web app. The web app allows customers to check the status of their orders.

The API must meet the following requirements:

- ☞ Implement Azure Functions.
- ☞ Provide public read-only operations.
- ☞ Prevent write operations.

You need to recommend which HTTP methods and authorization level to configure.

What should you recommend? To answer, configure the appropriate options in the dialog box in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

HTTP methods:

API methods
GET only
GET and POST only
GET, POST, and OPTIONS only

Authorization level:

Function
Anonymous
Admin

热点问题 -

一家公司计划实施基于 HTTP 的 API 来支持一个 Web 应用。该 Web 应用允许客户检查其订单状态。

该 API 必须满足以下要求：

- ☞ 实现 Azure Functions。
- ☞ 提供公共的只读操作。
- ☞ 防止写操作。

您需要推荐配置哪些 HTTP 方法和授权级别。

您会推荐什么？要回答，请在答案区域的对话框中配置适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Correct Answer:

HTTP methods:

API methods
GET only
GET and POST only
GET, POST, and OPTIONS only

Authorization level:

Function
Anonymous
Admin

正确答案：

Box 1: GET only -

Get for read-only-

Box 2: Anonymous -

Anonymous for public operations.

框 1: 仅 GET -
GET 用于只读 -
框 2: 匿名 -
匿名用于公共操作。

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Functions的HTTP触发器配置，包括HTTP方法的选择。

Azure Functions的授权级别设置。

如何实现API的只读操作并确保安全性。

2. 选项分析

HTTP Methods:

GET only: 正确。GET方法是用于读取数据的标准HTTP方法，符合题目要求的“提供公共只读操作”。

GET and POST only: 错误。POST方法用于创建或修改数据，与题目要求的“防止写操作”不符。

GET, POST, and OPTIONS only: 错误。OPTIONS方法用于查询服务器支持的通信选项，与题目要求无关，同时POST方法仍然不符合“防止写操作”的要求。

Authorization Level:

Function: 错误。Function级别的授权需要提供函数密钥，虽然可以限制访问，但题目要求“公共”访问，因此不符合要求。

Anonymous: 正确。Anonymous级别允许任何人无需身份验证即可访问API，符合题目要求的“公共”访问。

Admin: 错误。Admin级别的授权需要提供主密钥，通常用于管理操作，不适合公共API访问。

3. 我的答案

HTTP Methods: GET only

Authorization Level: Anonymous

4. 官方答案

HTTP Methods: GET only

Authorization Level: Anonymous

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案完全一致。

无需重新思考，答案正确。

You have an Azure subscription.

You need to recommend a solution to provide developers with the ability to provision Azure virtual machines. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Only allow the creation of the virtual machines in specific regions.
- ☞ Only allow the creation of specific sizes of virtual machines.

What should you include in the recommendation?

你有一个 Azure 订阅。

你需要推荐一个解决方案，为开发人员提供创建 Azure 虚拟机的能力。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 仅允许在特定区域创建虚拟机。
- ☞ 仅允许创建特定大小的虚拟机。

你应该在推荐中包含什么？

A. Azure Resource Manager (ARM) templates
Azure Resource Manager (ARM) templates

B. Azure Policy **Most Voted**
Azure Policy **Most Voted**

C. Conditional Access policies
Conditional Access policies

D. role-based access control (RBAC)
role-based access control (RBAC)

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用 Azure 服务来限制资源的创建条件，包括区域和虚拟机大小。重点知识点包括 Azure Policy、ARM 模板、RBAC 和 Conditional Access 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Resource Manager (ARM) templates

ARM 模板可以定义资源的部署规范，但它无法强制限制开发者在 Azure 门户或其他工具中创建资源。因此，ARM 模板不适合用于限制资源创建的区域和大小。

错误原因：ARM 模板是部署工具，而不是策略控制工具。

B. Azure Policy

Azure Policy 可以定义和强制执行资源的创建规则，例如限制虚拟机的区域和大小。它是专门设计用于管理和控制资源合规性的工具。

正确原因：Azure Policy 完全符合题目要求，可以限制区域和虚拟机大小。

C. Conditional Access policies

Conditional Access policies 用于管理用户访问 Azure 资源的条件，例如基于设备或位置的访问控制。它不适用于限制资源的创建条件。

错误原因：Conditional Access policies 的功能与题目要求不匹配。

D. role-based access control (RBAC)

RBAC用于管理用户对Azure资源的权限，例如允许或禁止用户创建虚拟机。
但RBAC无法限制资源的具体属性（如区域或大小）。

错误原因：RBAC的粒度不足以满足题目要求。

3. 我的答案

答案：B. Azure Policy

4. 官方答案

答案：B. Azure Policy

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

DRAG DROP -

You have an on-premises network that uses an IP address space of 172.16.0.0/16.

You plan to deploy 30 virtual machines to a new Azure subscription.

You identify the following technical requirements:

- ☞ All Azure virtual machines must be placed on the same subnet named Subnet1.
- ☞ All the Azure virtual machines must be able to communicate with all on-premises servers.
- ☞ The servers must be able to communicate between the on-premises network and Azure by using a site-to-site VPN.

You need to recommend a subnet design that meets the technical requirements.

What should you include in the recommendation? To answer, drag the appropriate network addresses to the correct subnets. Each network address may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Select and Place:

Network Addresses**Answer Area**

172.16.0.0/16

172.16.1.0/27

192.168.0.0/24

192.168.1.0/27

Subnet1: Network address

Gateway subnet: Network address

拖放 -

您有一个使用 IP 地址空间 172.16.0.0/16 的本地网络。

您计划将 30 台虚拟机部署到一个新的 Azure 订阅中。

您确定了以下技术要求：

- ☞ 所有 Azure 虚拟机必须放置在同一个名为 Subnet1 的子网中。
- ☞ 所有 Azure 虚拟机必须能够与所有本地服务器通信。
- ☞ 服务器必须能够通过站点到站点 VPN 在本地网络和 Azure 之间进行通信。

您需要推荐一个满足技术要求的子网设计。

您应该在推荐中包括什么？要回答，请将适当的网络地址拖到正确的子网中。每个网络地址可以使用一次、多次或不使用。您可能需要拖动分割条以查看内容或滚动查看。

注意：每个正确选择都值一分。

选择并放置：

Correct Answer:**Network Addresses****Answer Area**

172.16.0.0/16

172.16.1.0/27

192.168.0.0/24

192.168.1.0/27

Subnet1: 192.168.0.0/24

Gateway subnet: 192.168.1.0/27

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure虚拟网络设计，包括子网划分和地址空间规划。
配置Site-to-Site VPN以实现本地网络与Azure网络的通信。
理解子网地址范围的选择及其与网关子网的关系。

2. 选项分析

172.16.0.0/16：错误。此地址空间是本地网络的地址范围，不能直接用于Azure的子网设计，因为Azure需要独立的地址空间。

172.16.1.0/27：错误。此地址范围属于本地网络的子网，不能用于Azure的子网设计。

192.168.0.0/24：正确。此地址范围可以用于Azure的子网设计，并且足够容纳30台虚拟机。

192.168.1.0/27：正确。此地址范围适合用于网关子网，因为网关子网通常需要较小的地址范围。

3. 我的答案

Subnet1: 192.168.0.0/24

Gateway subnet: 192.168.1.0/27

4. 官方答案

Subnet1: 192.168.0.0/24

Gateway subnet: 192.168.1.0/27

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的部分。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You have data files in Azure Blob Storage.
You plan to transform the files and move them to Azure Data Lake Storage.
You need to transform the data by using mapping data flow.
Which service should you use?

您在 Azure Blob Storage 中有数据文件。
您计划转换这些文件并将它们移动到 Azure Data Lake Storage。
您需要使用映射数据流来转换数据。
您应该使用哪项服务？

- A. Azure Databricks
Azure Databricks
- B. Azure Storage Sync
Azure Storage Sync

C. Azure Data Factory **Most Voted**
Azure Data Factory **Most Voted**

- D. Azure Data Box Gateway
Azure Data Box Gateway

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Azure服务的功能和用途，特别是数据转换和数据流的相关服务。
重点在于理解Azure Data Factory的Mapping Data Flow功能，以及其他选项的用途。

2. 选项分析

A. Azure Databricks:

Azure Databricks是一个基于Apache Spark的分析平台，适用于大规模数据处理和机器学习任务。虽然它可以处理数据，但它不是专门设计用于Mapping Data Flow的工具，因此不适合本题场景。

B. Azure Storage Sync:

Azure Storage Sync用于同步本地文件服务器和Azure文件存储之间的数据。它不具备数据转换或Mapping Data Flow的功能，因此不适合本题场景。

C. Azure Data Factory:

Azure Data Factory是一个云数据集成服务，支持Mapping Data Flow功能，可以用于数据转换和将数据移动到Azure Data Lake Storage。因此，这是正确答案。

D. Azure Data Box Gateway:

Azure Data Box Gateway是一种物理设备，用于将本地数据传输到Azure。它不具备数据转换功能，因此不适合本题场景。

3. 我的答案

我的选择是：C. Azure Data Factory

4. 官方答案

官方答案是：C. Azure Data Factory

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Data Factory是唯一一个支持Mapping Data Flow并能够完成数据转换和迁移到Azure Data Lake Storage的服务。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure subscription.

You need to deploy an Azure Kubernetes Service (AKS) solution that will use Windows Server 2019 nodes. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Minimize the time it takes to provision compute resources during scale-out operations.
- ☞ Support autoscaling of Windows Server containers.

Which scaling option should you recommend?

你有一个 Azure 订阅。

你需要部署一个 Azure Kubernetes Service (AKS) 解决方案，该解决方案将使用 Windows Server 2019 节点。解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 最小化在扩展操作期间配置计算资源所需的时间。
- ☞ 支持 Windows Server 容器的自动扩展。

您应该推荐哪种扩展选项？

A. Kubernetes version 1.20.2 or newer

Kubernetes 版本 1.20.2 或更新版本

B. Virtual nodes with Virtual Kubelet ACI

Virtual nodes with Virtual Kubelet ACI

C. cluster autoscaler **Most Voted**

cluster autoscaler **Most Voted**

D. horizontal pod autoscaler

horizontal pod autoscaler

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (83%)

Other (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Kubernetes Service (AKS) 的扩展能力。

Windows Server 2019 节点的支持。

自动扩展 (Autoscaling) 的实现方式，包括集群自动扩展和水平 Pod 自动扩展。

2. 选项分析

A. Kubernetes version 1.20.2 or newer

分析：虽然 Kubernetes 版本 1.20.2 或更新版本支持 Windows Server 节点，但此选项并未直接解决题目中关于“最小化扩展时间”和“支持自动扩展”的要求。因此此选项不正确。

B. Virtual nodes with Virtual Kubelet ACI

分析：Virtual Kubelet 和 Azure Container Instances (ACI) 提供快速扩展的能力，但它主要用于 Linux 容器，而不是 Windows Server 容器。因此此选项不符合题目要求。

C. cluster autoscaler

分析：Cluster Autoscaler 是 AKS 的一种扩展机制，它可以根据工作负载的需求自动调整节点数量，支持 Windows Server 容器，并且能够最小化扩展时间。这符合题目要求，因此此选项正确。

D. horizontal pod autoscaler

分析：Horizontal Pod Autoscaler (HPA) 是一种扩展 Pod 的机制，它根据 CPU 或内存使用率调整 Pod 的数量，但它并不直接影响节点的扩展时间，也不支持 Windows Server 容器的自动扩展。因此此选项不正确。

3. 我选的答案

C. cluster autoscaler

4. 官方答案

C. cluster autoscaler

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Cluster Autoscaler 是唯一符合题目中“最小化扩展时间”和“支持 Windows Server 容器自动扩展”的选项。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

Your on-premises network contains a file server named Server1 that stores 500 GB of data.

You need to use Azure Data Factory to copy the data from Server1 to Azure Storage.

You add a new data factory.

What should you do next? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

From Server1:

Install an Azure File Sync agent.
Install a self-hosted integration runtime.
Install the File Server Resource Manager role service.

From the data factory:

Create a pipeline.
Create an Azure Import/Export job.
Provision an Azure-SQL Server Integration Services (SSIS) integration runtime.

热点问题 -

您的本地网络包含一个名为 Server1 的文件服务器，该服务器存储了 500 GB 的数据。

您需要使用 Azure Data Factory 将数据从 Server1 复制到 Azure Storage。

您添加了一个新的数据工厂。

接下来应该怎么做？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:**Answer Area**

From Server1:

Install an Azure File Sync agent.
Install a self-hosted integration runtime.
Install the File Server Resource Manager role service.

From the data factory:

Create a pipeline.
Create an Azure Import/Export job.
Provision an Azure-SQL Server Integration Services (SSIS) integration runtime.

正确答案：

Box 1: Install a self-hosted integration runtime.

If your data store is located inside an on-premises network, an Azure virtual network, or Amazon Virtual Private Cloud, you need to configure a self-hosted integration runtime to connect to it.

The Integration Runtime to be used to connect to the data store. You can use Azure Integration Runtime or Self-hosted Integration Runtime (if your data store is located in private network). If not specified, it uses the default Azure Integration Runtime.

Box 2: Create a pipeline.

You perform the Copy activity with a pipeline.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-factory/connector-file-system>

框 1：安装自托管集成运行时。

如果您的数据存储位于本地网络、Azure 虚拟网络或 Amazon Virtual Private Cloud 内，则需要配置自托管集成运行时以连接到它。集成运行时用于连接到数据存储。您可以使用 Azure Integration Runtime 或 Self-hosted Integration Runtime（如果您的数据存储位于私有网络中）。如果未指定，则使用默认的 Azure Integration Runtime。

框 2：创建管道。

您通过管道执行 Copy 活动。

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/data-factory/connector-file-system>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Data Factory的功能和配置，包括如何从本地服务器迁移数据到Azure存储。

理解自托管集成运行时（Self-hosted Integration Runtime）的用途。

创建数据管道（Pipeline）以实现数据传输。

2. 选项分析

From Server1:

Install an Azure File Sync agent: 错误。Azure File Sync用于将文件同步到Azure文件共享，而不是用于Azure Data Factory的数据迁移。

Install a self-hosted integration runtime: 正确。自托管集成运行时允许Azure Data Factory连接到本地数据源并执行数据迁移。

Install the File Server Resource Manager role service: 错误。File Server Resource Manager是用于管理文件服务器的工具，与Azure Data Factory的数据迁移无关。

From the data factory:

Create a pipeline: 正确。数据管道是Azure Data Factory中用于定义和执行数据传输的核心组件。

Create an Azure Import/Export job: 错误。Azure Import/Export是用于通过硬盘驱动器物理传输数据到Azure的服务，与Azure Data Factory无关。

Provision an Azure-SQL Server Integration Services (SSIS) integration runtime: 错误。SSIS集成运行时用于运行SQL Server Integration Services包，与本题的文件迁移无关。

3. 我的答案

From Server1: Install a self-hosted integration runtime.

From the data factory: Create a pipeline.

4. 官方答案

From Server1: Install a self-hosted integration runtime.

From the data factory: Create a pipeline.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

You have an Azure subscription.

You need to recommend an Azure Kubernetes Service (AKS) solution that will use Linux nodes. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Minimize the time it takes to provision compute resources during scale-out operations.
- ☞ Support autoscaling of Linux containers.
- ☞ Minimize administrative effort.

Which scaling option should you recommend?

你有一个 Azure 订阅。

你需要推荐一个使用 Linux 节点的 Azure Kubernetes Service (AKS) 解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 最大限度地减少在扩展操作期间配置计算资源所需的时间。
- ☞ 支持 Linux 容器的自动扩展。
- ☞ 最大限度地减少管理工作。

你应该推荐哪种扩展选项？

A. horizontal pod autoscaler

horizontal pod autoscaler

B. cluster autoscaler

cluster autoscaler

C. virtual nodes **Most Voted**

virtual nodes **Most Voted**

D. Virtual Kubelet

Virtual Kubelet

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (97%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Kubernetes Service (AKS) 的扩展和自动缩放功能。

如何使用虚拟节点和其他扩展选项来优化资源调度和管理。

理解不同的扩展机制（如 Horizontal Pod Autoscaler、Cluster Autoscaler、Virtual Nodes 和 Virtual Kubelet）。

2. 选项分析

A. Horizontal Pod Autoscaler

Horizontal Pod Autoscaler (HPA) 是一种基于工作负载的自动扩展机制，它根据 CPU 或内存使用率动态调整 Pod 的数量。虽然它支持自动扩展，但它无法直接减少计算资源的启动时间，也无法直接管理节点级别的扩展。因此不符合题目要求。

B. Cluster Autoscaler

Cluster Autoscaler 是一种自动扩展机制，它根据集群中未满足的 Pod 调度需求动态调整节点数量。虽然它支持自动扩展，但它依赖于传统的节点启动过程，可能会增加计算资源的启动时间。因此不完全符合题目要求。

C. Virtual Nodes

Virtual Nodes 是一种基于 Azure Container Instances (ACI) 的扩展解决方案，它允许 AKS 集群快速扩展到 ACI，而无需等待传统节点的启动。这种方法可以显著减少计算资源的启动时间，同时支持 Linux 容器的自动扩展，并且管理工作量较低。因此符合题目要求。

D. Virtual Kubelet

Virtual Kubelet 是一种实现虚拟节点的技术，它允许 Kubernetes 与外部资源（如 ACI）进行集成。虽然它是实现 Virtual Nodes 的底层技术，但它本身并不是一个直接的扩展选项。因此不符合题目要求。

3. 我的答案

C. Virtual Nodes

4. 官方答案

C. Virtual Nodes

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Virtual Nodes 是唯一能够满足题目中所有要求的解决方案，包括快速扩展、支持 Linux 容器自动扩展以及减少管理工作量。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You are designing an order processing system in Azure that will contain the Azure resources shown in the following table.

Name	Type	Purpose
App1	App Service web app	Processes customer orders
Function1	Function	Checks product availability at vendor 1
Function2	Function	Checks product availability at vendor 2
storage2	Storage account	Stores order processing logs

The order processing system will have the following transaction flow:

- ⇒ A customer will place an order by using App1.
- ⇒ When the order is received, App1 will generate a message to check for product availability at vendor 1 and vendor 2.
- ⇒ An integration component will process the message, and then trigger either Function1 or Function2 depending on the type of order.
- ⇒ Once a vendor confirms the product availability, a status message for App1 will be generated by Function1 or Function2.
- ⇒ All the steps of the transaction will be logged to storage1.

Which type of resource should you recommend for the integration component?

您正在设计一个 Azure 中的订单处理系统，该系统将包含下表中所显示的 Azure 资源。

订单处理系统将具有以下交易流程：

- ⇒ 客户将使用 App1 下订单。
- ⇒ 当订单被接收时，App1 将生成一条消息以检查供应商 1 和供应商 2 的产品可用性。
- ⇒ 一个集成组件将处理该消息，然后根据订单类型触发 Function1 或 Function2。
- ⇒ 一旦供应商确认产品可用性，Function1 或 Function2 将为 App1 生成状态消息。
- ⇒ 交易的所有步骤都将记录到 storage1 中。

您应该为集成组件推荐哪种类型的资源？

A. an Azure Service Bus queue

Azure Service Bus 队列 **Most Voted**

B. an Azure Data Factory pipeline

Azure Data Factory 管道

C. an Azure Event Grid domain

Azure Event Grid 域

D. an Azure Event Hubs capture

Azure Event Hubs 捕获

Correct Answer: A

建议答案：A 🗳️

Community vote distribution

A (52%)

B (46%)

知识点

本题考察的知识点是 Azure 服务中用于集成和消息传递的组件，特别是如何在分布式系统中实现可靠的消息传递和事件驱动架构。具体涉及 Azure Service Bus、Azure Data Factory、Azure Event Grid 和 Azure Event Hubs 的功能和适用场景。

选项分析

A. Azure Service Bus 队列

正确。Azure Service Bus 是一种企业级消息传递服务，支持可靠的消息传递、顺序处理和事务。它非常适合需要确保消息按顺序处理并且不会丢失的场景，例如本题中 App1 需要将消息发送到集成组件，集成组件再触发 Function1 或 Function2。Service Bus 队列支持点对点通信模式，完全符合题目需求。

B. Azure Data Factory 管道

错误。Azure Data Factory 是一种数据集成服务，主要用于数据的提取、转换和加载（ETL）操作。它不适合处理实时消息传递或事件驱动的场景，因此不适用于本题的集成组件需求。

C. Azure Event Grid 域

错误。Azure Event Grid 是一种事件分发服务，适合处理事件驱动的架构，但它更适合广播事件到多个订阅者的场景。本题中需要的是点对点的消息传递，而不是事件广播，因此 Event Grid 不适合。

D. Azure Event Hubs 捕获

错误。Azure Event Hubs 是一种大规模数据流服务，主要用于收集和處理遥测数据或日志数据。Event Hubs 捕获功能用于将事件流存储到 Azure Storage 或 Azure Data Lake 中，而不是用于消息传递或触发函数，因此不适合本题场景。

推荐答案

A

官方答案

A

比较与验证

官方答案与推荐答案一致。Azure Service Bus 队列是本题中最合适的集成组件，因为它支持可靠的消息传递、事务处理和点对点通信，完全符合题目需求。

You have 100 Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) packages that are configured to use 10 on-premises SQL Server databases as their destinations.

You plan to migrate the 10 on-premises databases to Azure SQL Database.

You need to recommend a solution to create Azure-SQL Server Integration Services (SSIS) packages. The solution must ensure that the packages can target the

SQL Database instances as their destinations.

What should you include in the recommendation?

您有 100 个 Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) 包，这些包配置为使用 10 个本地 SQL Server 数据库作为其目标。

您计划将这 10 个本地数据库迁移到 Azure SQL Database。

您需要推荐一个解决方案来创建 Azure-SQL Server Integration Services (SSIS) 包。该解决方案必须确保这些包可以将 SQL Database 实例作为其目标。

您应该在推荐中包含什么？

A. Data Migration Assistant (DMA)

Data Migration Assistant (DMA)

B. Azure Data Factory **Most Voted**

Azure Data Factory **Most Voted**

C. Azure Data Catalog

Azure Data Catalog

D. SQL Server Migration Assistant (SSMA)

SQL Server Migration Assistant (SSMA)

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何迁移和适配现有的 SQL Server Integration Services (SSIS) 包以支持 Azure SQL Database 作为目标数据库。

涉及 Azure Data Factory 的功能以及其他迁移工具的适用场景。

2. 选项分析

A. Data Migration Assistant (DMA)

Data Migration Assistant (DMA) 主要用于评估和迁移数据库架构和数据，但它不支持直接迁移或运行 SSIS 包。

因此，DMA 不适合用于创建或适配 SSIS 包以支持 Azure SQL Database。

错误原因：DMA 的功能与题目要求不匹配。

B. Azure Data Factory

Azure Data Factory 支持运行和管理 SSIS 包，并且可以通过集成运行时 (IR) 来连接到 Azure SQL Database。

它是一个云原生的数据集成服务，能够满足题目中迁移 SSIS 包并适配 Azure SQL Database 的需求。

正确原因：Azure Data Factory 完全符合题目要求。

C. Azure Data Catalog

Azure Data Catalog 是一个数据发现和分类服务，用于帮助用户查找和理解数据源。

它不支持运行或迁移 SSIS 包，也无法适配 Azure SQL Database 作为目标数据库。

错误原因：Azure Data Catalog的功能与题目要求不相关。

D. SQL Server Migration Assistant (SSMA)

SQL Server Migration Assistant (SSMA)主要用于迁移数据库架构和数据到Azure SQL Database，但它不支持直接迁移或运行SSIS包。因此，SSMA不适合用于创建或适配SSIS包以支持Azure SQL Database。

错误原因：SSMA的功能与题目要求不匹配。

3. 我的答案

我的答案是：**B. Azure Data Factory**

4. 官方答案

官方答案是：**B. Azure Data Factory**

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Data Factory是唯一能够满足题目要求的选项，它支持运行和管理SSIS包，并能够适配Azure SQL Database作为目标数据库。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure virtual machine named VM1 that runs Windows Server 2019 and contains 500 GB of data files.
You are designing a solution that will use Azure Data Factory to transform the data files, and then load the files to Azure Data Lake Storage.
What should you deploy on VM1 to support the design?

你有一个名为 VM1 的 Azure 虚拟机，该虚拟机运行 Windows Server 2019，并包含 500 GB 的数据文件。
你正在设计一个解决方案，该解决方案将使用 Azure Data Factory 转换数据文件，然后将文件加载到 Azure Data Lake Storage。
你应该在 VM1 上部署什么来支持该设计？

A. the On-premises data gateway
the On-premises data gateway

B. the Azure Pipelines agent
the Azure Pipelines agent

C. the self-hosted integration runtime **Most Voted**
the self-hosted integration runtime **Most Voted**

D. the Azure File Sync agent
the Azure File Sync agent

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Data Factory 的架构设计，特别是如何在本地或虚拟机环境中使用自托管集成运行时（Self-hosted Integration Runtime）来支持数据传输和转换。

2. 选项分析

A. the On-premises data gateway 错误。On-premises data gateway 主要用于 Power BI、Power Apps 和 Logic Apps 等服务的本地数据连接，而不是 Azure Data Factory 的数据传输和转换。

B. the Azure Pipelines agent 错误。Azure Pipelines agent 用于 Azure DevOps 中的 CI/CD 流程，与数据传输和转换无关。

C. the self-hosted integration runtime 正确。Self-hosted Integration Runtime 是 Azure Data Factory 的组件，用于在本地或虚拟机环境中连接和处理数据，支持数据传输和转换。

D. the Azure File Sync agent 错误。Azure File Sync agent 用于同步本地文件与 Azure 文件共享，而不是用于数据转换或传输到 Azure Data Lake Storage。

3. 我的答案

C. the self-hosted integration runtime

4. 官方答案

C. the self-hosted integration runtime

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

You have an Azure Active Directory (Azure AD) tenant that syncs with an on-premises Active Directory domain.

Your company has a line-of-business (LOB) application that was developed internally.

You need to implement SAML single sign-on (SSO) and enforce multi-factor authentication (MFA) when users attempt to access the application from an unknown location.

Which two features should you include in the solution? Each correct answer presents part of the solution.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

您有一个与本地 Active Directory 域同步的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。

贵公司有一个内部开发的业务线 (LOB) 应用程序。

您需要实现 SAML 单一登录 (SSO)，并在用户尝试从未知位置访问该应用程序时强制执行多重身份验证 (MFA)。

在解决方案中应包含哪两个功能？每个正确答案均为解决方案的一部分。

注意：每个正确选择值一分。

A. Azure AD Privileged Identity Management (PIM)

Azure AD Privileged Identity Management (PIM)

B. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

C. Azure AD enterprise applications **Most Voted**

Azure AD enterprise applications **Most Voted**

D. Azure AD Identity Protection

Azure AD Identity Protection

E. Conditional Access policies **Most Voted**

Conditional Access policies **Most Voted**

Correct Answer: CE

正确答案：CE

Community vote distribution

社区投票分布

CE (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD的SAML单点登录（SSO）功能。

多因素认证（MFA）的实现和条件访问策略的应用。

Azure AD企业应用的配置和管理。

2. 选项分析

A. Azure AD Privileged Identity Management (PIM)

错误。PIM主要用于管理和保护Azure AD中的特权角色，而不是用于实现SAML SSO或MFA。此功能与题目要求无关。

B. Azure Application Gateway

错误。Azure Application Gateway是一个负载均衡和Web应用防火墙服务，与SAML SSO和MFA的实现无直接关系。

C. Azure AD enterprise applications

正确。Azure AD企业应用是实现SAML SSO的关键组件，可以配置应用程序的单点登录功能。

D. Azure AD Identity Protection

错误。虽然Azure AD Identity Protection可以检测风险并保护用户身份，但题目要求的是实现MFA和SAML SSO，而不是风险检测。

E. Conditional Access policies

正确。条件访问策略是实现MFA的关键工具，可以根据用户位置等条件强制执行多因素认证。

3. 我的答案

C. Azure AD enterprise applications

E. Conditional Access policies

4. 官方答案

C. Azure AD enterprise applications

E. Conditional Access policies

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You plan to automate the deployment of resources to Azure subscriptions.

What is a difference between using Azure Blueprints and Azure Resource Manager (ARM) templates?

您计划自动化部署资源到 Azure 订阅。

使用 Azure Blueprints 和 Azure Resource Manager (ARM) templates 有什么区别？

A. ARM templates remain connected to the deployed resources.

ARM templates 保持与已部署资源的连接。

B. Only blueprints can contain policy definitions.

只有 blueprints 可以包含 policy definitions。

C. Only ARM templates can contain policy definitions.

只有 ARM templates 可以包含 policy definitions。

D. Blueprints remain connected to the deployed resources. **Most Voted**

Blueprints 保持与已部署资源的连接。 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Blueprints与Azure Resource Manager (ARM) templates的区别。

Azure资源部署自动化的相关概念。

2. 选项分析

A. ARM templates remain connected to the deployed resources.

错误：ARM模板在部署资源后不会保持与资源的连接。它们是一次性部署工具，部署完成后与资源无直接关联。

B. Only blueprints can contain policy definitions.

正确：Azure Blueprints可以包含策略定义（policy definitions），这是其主要功能之一，用于确保资源符合组织的合规性要求。

C. Only ARM templates can contain policy definitions.

错误：ARM模板不能直接包含策略定义。策略定义是Azure Blueprints的功能，而不是ARM模板的功能。

D. Blueprints remain connected to the deployed resources.

正确：Azure Blueprints在部署资源后会保持与资源的连接。这使得它可以跟踪资源的合规性和配置状态。

3. 我的答案

D. Blueprints remain connected to the deployed resources.

4. 官方答案

D. Blueprints remain connected to the deployed resources.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

HOTSPOT -

You have the resources shown in the following table.

Name	Type	Resource group
VM1	Azure virtual machine	RG1
VM2	On-premises virtual machine	Not applicable

You create a new resource group in Azure named RG2.

You need to move the virtual machines to RG2.

What should you use to move each virtual machine? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

VM1

	▼
Azure Arc	
Azure Lighthouse	
Azure Migrate	
Azure Resource Mover	
The Data Migration Assistant (DMA)	

VM2

	▼
Azure Arc	
Azure Lighthouse	
Azure Migrate	
Azure Resource Mover	
The Data Migration Assistant (DMA)	

热点 -

您拥有以下表格中显示的资源。

您在 Azure 中创建了一个名为 RG2 的新资源组。

您需要将虚拟机移动到 RG2。

您应该使用什么来移动每个虚拟机？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

VM1

	▼
Azure Arc	
Azure Lighthouse	
Azure Migrate	
Azure Resource Mover	
The Data Migration Assistant (DMA)	

Correct Answer:

VM2

	▼
Azure Arc	
Azure Lighthouse	
Azure Migrate	
Azure Resource Mover	
The Data Migration Assistant (DMA)	

正确答案：

Box 1: Azure Resource Mover -

To move Azure VMs to another region, Microsoft now recommends using Azure Resource Mover.

Incorrect:

Not Azure Migrate: We are not migrating, only moving a VM between resource groups.

Box 2: Azure Migrate -

Azure Migrate provides a centralized hub to assess and migrate on-premises servers, infrastructure, applications, and data to Azure.

Azure migrate includes Azure Migrate Server Migration: Migrate VMware VMs, Hyper-V VMs, physical servers, other virtualized servers, and public cloud VMs to

Azure.

Incorrect:

Not Arc: Azure Migrate is adequate. No need to use Azure Arc.

Not Data Migration Assistant: Data Migration Assistant is a stand-alone tool to assess SQL Servers.

It is used to assess SQL Server databases for migration to Azure SQL Database, Azure SQL Managed Instance, or Azure VMs running SQL Server.

Not Lighthouse: Azure Lighthouse enables multi-tenant management with scalability, higher automation, and enhanced governance across resources.

With Azure Lighthouse, service providers can deliver managed services using comprehensive and robust tooling built into the Azure platform.

Customers maintain control over who has access to their tenant, which resources they can access, and what actions can be taken.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/resource-mover/overview> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/migrate/migrate-services-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/site-recovery/azure-to-azure-tutorial-migrate>

框 1：Azure Resource Mover -

要将 Azure 虚拟机移动到另一个区域，微软现在推荐使用 Azure Resource Mover。

不正确：

不是 Azure Migrate：我们不是在迁移，只是将虚拟机移动到另一个资源组。

框 2：Azure Migrate -

Azure Migrate 提供一个集中式中心，用于评估和迁移本地服务器、基础设施、应用程序和数据到 Azure。

Azure Migrate 包括 Azure Migrate Server Migration：迁移 VMware 虚拟机、Hyper-V 虚拟机、物理服务器、其他虚拟化服务器以及公共云虚拟机到 Azure。

不正确：

不是 Arc：Azure Migrate 已足够。无需使用 Azure Arc。

不是 Data Migration Assistant: Data Migration Assistant 是一个独立工具, 用于评估 SQL Server。

它用于评估 SQL Server 数据库以迁移到 Azure SQL Database、Azure SQL Managed Instance 或运行 SQL Server 的 Azure 虚拟机。

不是 Lighthouse: Azure Lighthouse 使跨资源的多租户管理具有可扩展性、更高的自动化和增强的治理能力。

通过 Azure Lighthouse, 服务提供商可以使用内置于 Azure 平台的全面且强大的工具交付托管服务。客户可以控制谁可以访问其租户、可以访问哪些资源以及可以执行哪些操作。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/resource-mover/overview> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/migrate/migrate-services-overview>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/site-recovery/azure-to-azure-tutorial-migrate>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是资源迁移相关的服务, 包括 Azure Resource Mover 和 Azure Migrate 的使用场景。

Azure Resource Mover 用于在 Azure 内部的资源组之间迁移资源。

Azure Migrate 用于将本地虚拟机迁移到 Azure。

2. 选项分析

VM1

Azure Arc: 错误。Azure Arc 是用于管理和治理混合云和多云环境的工具, 不能用于资源组之间的迁移。

Azure Lighthouse: 错误。Azure Lighthouse 是用于跨租户管理的工具, 与资源迁移无关。

Azure Migrate: 错误。Azure Migrate 是用于将本地资源迁移到 Azure 的工具, 不适用于 Azure 内部资源组之间的迁移。

Azure Resource Mover: 正确。Azure Resource Mover 是专门用于在 Azure 内部资源组之间迁移资源的工具。

The Data Migration Assistant (DMA): 错误。DMA 是用于数据库迁移的工具, 与虚拟机迁移无关。

VM2

Azure Arc: 错误。Azure Arc 是用于管理和治理混合云和多云环境的工具, 不能用于迁移本地虚拟机到 Azure。

Azure Lighthouse: 错误。Azure Lighthouse 是用于跨租户管理的工具, 与资源迁移无关。

Azure Migrate: 正确。Azure Migrate 是专门用于将本地资源 (如虚拟机) 迁移到 Azure 的工具。

Azure Resource Mover: 错误。Azure Resource Mover 仅适用于 Azure 内部资源组之间的迁移, 不适用于本地资源迁移到 Azure。

The Data Migration Assistant (DMA): 错误。DMA 是用于数据库迁移的工具, 与虚拟机迁移无关。

3. 我的答案

VM1: Azure Resource Mover

VM2: Azure Migrate

4. 官方答案

VM1: Azure Resource Mover

VM2: Azure Migrate

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考, 答案正确。

You plan to deploy an Azure App Service web app that will have multiple instances across multiple Azure regions. You need to recommend a load balancing service for the planned deployment. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Maintain access to the app in the event of a regional outage.
- ☞ Support Azure Web Application Firewall (WAF).
- ☞ Support cookie-based affinity.
- ☞ Support URL routing.

What should you include in the recommendation?

您计划部署一个 Azure App Service Web 应用，该应用将在多个 Azure 区域中拥有多个实例。

您需要为计划的部署推荐一个负载均衡服务。解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 在区域性故障事件中保持对应用的访问。
- ☞ 支持 Azure Web Application Firewall (WAF)。
- ☞ 支持基于 Cookie 的亲 and 性。
- ☞ 支持 URL 路由。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Front Door **Most Voted**

Azure Front Door **Most Voted**

B. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager

C. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

D. Azure Load Balancer

Azure Load Balancer

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (96%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure负载均衡服务的选择与功能比较。

了解Azure Front Door、Azure Traffic Manager、Azure Application Gateway和Azure Load Balancer的特性。

支持高可用性、区域故障恢复、Web Application Firewall (WAF)、Cookie-based affinity和URL路由的服务能力。

2. 选项分析

A. Azure Front Door

支持全球分布式负载均衡，能够在区域故障时保持访问。

支持Web Application Firewall (WAF)。

支持Cookie-based affinity。

支持URL路由。

正确选项。

B. Azure Traffic Manager

提供DNS级别的流量管理，但不支持Web Application Firewall (WAF)。

不支持Cookie-based affinity。

不支持URL路由。

错误选项。

C. Azure Application Gateway

支持Web Application Firewall (WAF)。

支持Cookie-based affinity。

支持URL路由。

但它是区域性的负载均衡服务，无法在区域故障时保持访问。

错误选项。

D. Azure Load Balancer

提供区域性的负载均衡服务，无法在区域故障时保持访问。

不支持Web Application Firewall (WAF)。

不支持Cookie-based affinity。

不支持URL路由。

错误选项。

3. 我的答案

A. Azure Front Door

4. 官方答案

A. Azure Front Door

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，原因是Azure Front Door完全满足题目中列出的所有要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You have the Azure resources shown in the following table.

Name	Type	Description
VNET1	Virtual network	Connected to an on-premises network by using ExpressRoute
VM1	Virtual machine	Configured as a DNS server
SQLDB1	Azure SQL Database	Single instance
PE1	Private endpoint	Provides connectivity to SQLDB1
contoso.com	Private DNS zone	Linked to VNET1 and contains an A record for PE1
contoso.com	Public DNS zone	Contains a C NAME record for SQLDB1

You need to design a solution that provides on-premises network connectivity to SQLDB1 through PE1.

How should you configure name resolution? To answer select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Azure configuration

	▼
Configure VM1 to forward contoso.com to the public DNS zone	
Configure VM1 to forward contoso.com to the Azure-provided DNS at 168.63.129.16	
In VNet1, configure a custom DNS server set to the Azure provided DNS at 168.63.129.16	

On-premises DNS configuration

	▼
Forward contoso.com to VM1	
Forward contoso.com to the public DNS zone	
Forward contoso.com to the Azure-provisioned DNS at 168.63.129.16	

热点 -

您拥有以下表格中显示的 Azure 资源。

您需要设计一个解决方案，通过 PE1 提供到 SQLDB1 的本地网络连接。

您应该如何配置名称解析？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:**Answer Area**

Azure configuration

	▼
Configure VM1 to forward contoso.com to the public DNS zone	
Configure VM1 to forward contoso.com to the Azure-provided DNS at 168.63.129.16	
In VNet1, configure a custom DNS server set to the Azure provided DNS at 168.63.129.16	

On-premises DNS configuration

	▼
Forward contoso.com to VM1	
Forward contoso.com to the public DNS zone	
Forward contoso.com to the Azure-provisioned DNS at 168.63.129.16	

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Private Endpoint的配置与使用。

DNS解析的设计与实现，包括Azure提供的DNS和自定义DNS。

跨网络（如本地网络与Azure虚拟网络）之间的DNS解析。

2. 选项分析

Azure配置选项分析

Configure VM1 to forward contoso.com to the public DNS zone:

错误。SQLDB1通过Private Endpoint (PE1)连接，使用的是Private DNS Zone，而不是Public DNS Zone。将请求转发到Public DNS Zone无法解析到PE1的私有IP地址。

Configure VM1 to forward contoso.com to the Azure-provided DNS at 168.63.129.16:

正确。Azure提供的DNS服务（168.63.129.16）可以解析Private DNS Zone中的记录，因此可以正确解析PE1的私有IP地址。

In VNet1, configure a custom DNS server set to the Azure provided DNS at 168.63.129.16:

错误。Azure提供的DNS服务默认已经启用，无需在VNet中显式配置为自定义DNS服务器。

On-premises DNS配置选项分析

Forward contoso.com to VM1:

正确。VM1被配置为DNS服务器，并且能够通过Azure提供的DNS解析Private DNS Zone中的记录，因此将请求转发到VM1是正确的选择。

Forward contoso.com to the public DNS zone:

错误。同样，SQLDB1通过Private Endpoint连接，使用的是Private DNS Zone，而不是Public DNS Zone。转发到Public DNS Zone无法解析到PE1的私有IP地址。

Forward contoso.com to the Azure-provisioned DNS at 168.63.129.16:

错误。Azure提供的DNS服务（168.63.129.16）仅在Azure内部可用，无法直接从本地网络访问。

3. 我的答案

Azure配置: Configure VM1 to forward contoso.com to the Azure-provided DNS at 168.63.129.16

On-premises DNS配置: Forward contoso.com to VM1

4. 官方答案

Azure配置: Configure VM1 to forward contoso.com to the Azure-provided DNS at 168.63.129.16

On-premises DNS配置: Forward contoso.com to VM1

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：官方答案正确地解决了通过Private Endpoint访问SQLDB1的DNS解析问题，符合题目要求。

You are designing a microservices architecture that will support a web application.

The solution must meet the following requirements:

☞ Deploy the solution on-premises and to Azure.

Support low-latency and hyper-scale operations.

▪

☞ Allow independent upgrades to each microservice.

☞ Set policies for performing automatic repairs to the microservices.

You need to recommend a technology.

What should you recommend?

您正在设计一个支持 Web 应用程序的微服务架构。

解决方案必须满足以下要求：

☞ 在本地和 Azure 上部署解决方案。

支持低延迟和超大规模操作。

☞ 允许对每个微服务进行独立升级。

☞ 设置执行微服务自动修复的策略。

您需要推荐一种技术。

您应该推荐什么？

A. Azure Container Instance

Azure Container Instance

B. Azure Logic App

Azure Logic App

C. Azure Service Fabric **Most Voted**

Azure Service Fabric **Most Voted**

D. Azure virtual machine scale set

Azure virtual machine scale set

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是微服务架构设计相关的技术选择，特别是支持低延迟、高扩展性、独立升级、自动修复等特性。

涉及的技术包括Azure容器服务、逻辑应用、服务结构（Service Fabric）以及虚拟机规模集（VM Scale Set）。

2. 选项分析

A. Azure Container Instance

Azure Container Instance适用于快速部署单个容器，但它不支持微服务架构的复杂需求，例如独立升级和自动修复。

错误原因：不支持微服务架构的高级功能，如自动修复和低延迟的超大规模操作。

B. Azure Logic App

Azure Logic App主要用于工作流自动化和集成，而不是设计微服务架构。

错误原因：不适合用于支持低延迟、高扩展性和微服务的独立升级需求。

C. Azure Service Fabric

Azure Service Fabric是专门为构建和管理微服务架构设计的技术，支持低延迟、高扩展性、独立升级和自动修复。

正确原因：完全满足题目中列出的所有需求，是微服务架构的理想选择。

D. Azure Virtual Machine Scale Set

Azure Virtual Machine Scale Set主要用于管理虚拟机的自动扩展，但它不支持微服务架构的独立升级和自动修复功能。

错误原因：不适合微服务架构的复杂需求。

3. 我的答案

我选择的答案是：**C. Azure Service Fabric**

4. 官方答案

官方正确答案是：**C. Azure Service Fabric**

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Service Fabric完全满足题目中列出的所有需求，包括低延迟、高扩展性、独立升级和自动修复，是微服务架构的最佳选择。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. You plan to deploy multiple instances of an Azure web app across several Azure regions.

You need to design an access solution for the app. The solution must meet the following replication requirements:

- ☞ Support rate limiting.
- ☞ Balance requests between all instances.
- ☞ Ensure that users can access the app in the event of a regional outage.

Solution: You use Azure Front Door to provide access to the app.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。一些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题不会出现在审查屏幕中。

您计划在多个 Azure 区域部署多个 Azure web app 实例。

您需要为该应用设计一个访问解决方案。该解决方案必须满足以下复制要求：

- ☞ 支持速率限制。
- ☞ 在所有实例之间平衡请求。
- ☞ 确保用户在区域性故障时仍能访问该应用。

解决方案：您使用 Azure Front Door 为该应用提供访问。

此解决方案是否满足目标？

A. Yes **Most Voted**

是 **Most Voted**

B. No

否

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Front Door 的功能与应用场景。

跨区域负载均衡和高可用性设计。

支持速率限制（Rate Limiting）和灾难恢复的解决方案。

2. 选项分析

A. Yes: 正确。Azure Front Door 是一个全球分布的负载均衡和应用交付网络服务，能够满足以下需求：

支持速率限制：Azure Front Door 提供了基于规则的流量管理功能，可以实现速率限制。

负载均衡：Azure Front Door 可以在多个区域之间分配流量，确保请求均衡分布到所有实例。

高可用性：在区域故障时，Azure Front Door 可以自动将流量路由到其他可用区域，确保用户访问不中断。

B. No: 错误。如果不使用 Azure Front Door，无法满足题目中提到的速率限制、负载均衡和区域故障恢复的需求。因此，选项 B 不符合题目要求。

3. 我选的答案

A. Yes

4. 官方答案

A. Yes

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，选择 A 是正确的。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成您 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。
您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Activity Log **Most Voted**

Azure Activity Log **Most Voted**

B. Azure Arc

Azure Arc

C. Azure Analysis Services

Azure Analysis Services

D. Azure Monitor action groups

Azure Monitor action groups

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何监控和报告 Azure 资源的部署活动，特别是使用 Azure Activity Log 来跟踪资源管理器的操作。

2. 选项分析

A. Azure Activity Log: 正确。Azure Activity Log 是一个记录订阅级别的所有管理操作的日志，包括资源创建、更新和删除。它是生成资源部署报告的最佳选择。

B. Azure Arc: 错误。Azure Arc 是用于管理和治理跨云和本地环境的资源的工具，与生成资源部署报告无关。

C. Azure Analysis Services: 错误。Azure Analysis Services 是用于数据建模和分析的服务，与资源部署活动的日志记录无关。

D. Azure Monitor action groups: 错误。Azure Monitor action groups 是用于通知和自动化响应的工具，不能直接生成资源部署报告。

3. 我的答案

A. Azure Activity Log

4. 官方答案

A. Azure Activity Log

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

You have an Azure subscription.

You need to recommend a solution to provide developers with the ability to provision Azure virtual machines. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Only allow the creation of the virtual machines in specific regions.
- ☞ Only allow the creation of specific sizes of virtual machines.

What should you include in the recommendation?

你有一个 Azure 订阅。

你需要推荐一个解决方案，为开发人员提供创建 Azure 虚拟机的能力。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 仅允许在特定区域创建虚拟机。
- ☞ 仅允许创建特定大小的虚拟机。

你应该在推荐中包含什么？

A. Attribute-based access control (ABAC)

Attribute-based access control (ABAC)

B. Azure Policy **Most Voted**

Azure Policy **Most Voted**

C. Conditional Access policies

Conditional Access policies

D. role-based access control (RBAC)

role-based access control (RBAC)

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

Community vote distribution

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用Azure的管理工具（如Azure Policy、RBAC等）来限制资源的创建和管理，以满足特定的合规性和业务需求。

2. 选项分析

A. Attribute-based access control (ABAC)

ABAC是基于属性的访问控制，主要用于细粒度的权限管理，但它并不直接用于限制资源的创建区域或大小。因此此选项错误。

B. Azure Policy

Azure Policy是专门用于定义和强制执行资源的合规性要求的工具。它可以限制虚拟机的创建区域和大小，完全符合题目要求。因此此选项正确。

C. Conditional Access policies

Conditional Access policies主要用于管理用户访问Azure资源的条件（如基于设备状态或位置），而不是限制资源的创建区域或大小。因此此选项错误。

D. Role-based access control (RBAC)

RBAC用于管理用户对资源的权限，但它无法直接限制资源的创建区域或大小。这种限制需要使用Azure Policy。因此此选项错误。

3. 我的答案

B. Azure Policy

4. 官方答案

B. Azure Policy

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，选择了**B. Azure Policy**。

原因：Azure Policy是唯一能够满足题目中“限制虚拟机创建区域和大小”要求的工具。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping. You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages. What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、付款、库存和运输。您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs

B. Azure Data Lake

Azure Data Lake

C. Azure Service Bus **Most Voted**

Azure Service Bus **Most Voted**

D. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行通信的场景。

重点知识点包括 Azure Service Bus 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Notification Hubs:

Azure Notification Hubs 主要用于向移动设备发送推送通知，而不是用于服务之间的异步通信。因此此选项错误。

B. Azure Data Lake:

Azure Data Lake 是一个大规模数据存储和分析服务，适用于存储和处理大数据，而不是用于服务之间的消息传递。因此此选项错误。

C. Azure Service Bus:

Azure Service Bus 是一个消息队列服务，支持异步通信，并且可以处理 XML 消息。这是一个适合服务之间异步通信的解决方案，因此此选项正确。

D. Azure Blob Storage:

Azure Blob Storage 是一个对象存储服务，主要用于存储非结构化数据（如文件、图片等），而不是用于服务之间的消息传递。因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：C. Azure Service Bus

4. 官方答案

官方答案是：C. Azure Service Bus

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Service Bus 是专门设计用于服务之间的异步通信，并支持 XML 消息格式，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have 100 devices that write performance data to Azure Blob Storage.
You plan to store and analyze the performance data in an Azure SQL database.
You need to recommend a solution to continually copy the performance data to the Azure SQL database.
What should you include in the recommendation?

您有 100 台设备将性能数据写入 Azure Blob Storage。
您计划将性能数据存储并分析在 Azure SQL 数据库中。
您需要推荐一个解决方案以持续将性能数据复制到 Azure SQL 数据库。
您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Data Factory **Most Voted**

Azure Data Factory **Most Voted**

B. Data Migration Assistant (DMA)

Data Migration Assistant (DMA)

C. Azure Data Box

Azure Data Box

D. Azure Database Migration Service

Azure Database Migration Service

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是数据迁移与集成的解决方案，特别是如何将数据从 Azure Blob Storage 持续复制到 Azure SQL 数据库。
涉及 Azure Data Factory、Data Migration Assistant、Azure Data Box 和 Azure Database Migration Service 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Data Factory

Azure Data Factory 是一个云端数据集成服务，支持数据的提取、转换和加载（ETL）操作。
它可以设置数据管道，持续将数据从 Azure Blob Storage 复制到 Azure SQL 数据库。
此选项正确，因为它完全符合题目要求：持续复制数据。

B. Data Migration Assistant (DMA)

Data Migration Assistant 主要用于评估和迁移数据库架构和数据。
它不适合处理持续的数据复制任务，而是一次性迁移工具。
此选项错误，因为它不支持持续复制数据的功能。

C. Azure Data Box

Azure Data Box 是一种物理设备，用于将大量数据从本地迁移到 Azure。
它不适用于云端数据的持续复制任务。
此选项错误，因为它与题目场景不匹配。

D. Azure Database Migration Service

Azure Database Migration Service 主要用于迁移数据库架构和数据到 Azure SQL 数据库。
它不适合处理持续的数据复制任务，而是一次性迁移工具。

此选项错误，因为它不支持持续复制数据的功能。

3. 我的答案

A. Azure Data Factory

4. 官方答案

A. Azure Data Factory

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to recommend a storage solution for the records of a mission critical application. The solution must provide a Service Level Agreement (SLA) for the latency of write operations and the throughput.

What should you include in the recommendation?

您需要为一个关键任务应用程序的记录推荐一个存储解决方案。该解决方案必须提供写操作延迟和吞吐量的服务级别协议 (SLA)。您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Data Lake Storage Gen2

Azure Data Lake Storage Gen2

B. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage

C. Azure SQL

Azure SQL

D. Azure Cosmos DB **Most Voted**

Azure Cosmos DB **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 存储解决方案的选择，特别是针对关键任务应用的存储需求，包括写操作的延迟和吞吐量的 SLA。

2. 选项分析

A. Azure Data Lake Storage Gen2

Azure Data Lake Storage Gen2 主要用于大规模数据分析场景，适合存储非结构化数据，但它并未提供针对写操作延迟和吞吐量的 SLA，因此不符合题目要求。

B. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage 是一种对象存储解决方案，适合存储非结构化数据，但它也没有针对写操作延迟和吞吐量的 SLA，因此不符合题目要求。

C. Azure SQL

Azure SQL 是关系型数据库服务，适合存储结构化数据。虽然它提供了高性能和 SLA，但它的主要目标是事务处理和查询优化，而不是专门针对写操作延迟和吞吐量的 SLA。

D. Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB 是一个全球分布式的多模型数据库服务，专门设计用于提供低延迟和高吞吐量的 SLA。它支持关键任务应用的存储需求，因此是正确答案。

3. 我的答案

D. Azure Cosmos DB

4. 官方答案

D. Azure Cosmos DB

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are planning a storage solution. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Support at least 500 requests per second.
- ☞ Support a large image, video, and audio streams.

Which type of Azure Storage account should you provision?

您正在规划一个存储解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 支持至少每秒 500 个请求。
- ☞ 支持大型图像、视频和音频流。

您应该配置哪种类型的 Azure Storage 帐户？

A. standard general-purpose v2
standard general-purpose v2

B. premium block blobs **Most Voted**
premium block blobs **Most Voted**

C. premium page blobs
premium page blobs


D. premium file shares
premium file shares

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure存储账户类型及其适用场景。

性能需求（每秒请求数）与存储类型的匹配。

支持大文件（图像、视频、音频流）的存储解决方案。

2. 选项分析

A. Standard general-purpose v2:

支持多种存储类型（Blob、Queue、Table等），但性能不如Premium级别。

适合一般场景，但对于高性能需求（500请求/秒）和大文件流媒体场景可能不够理想。

错误。

B. Premium block blobs:

专为高性能场景设计，支持高吞吐量和低延迟。

非常适合存储大文件（图像、视频、音频流）以及高请求速率场景。

正确。

C. Premium page blobs:

主要用于Azure虚拟机的磁盘存储（例如OS磁盘和数据磁盘）。

不适合存储大文件或流媒体场景。

错误。

D. Premium file shares:

用于文件共享场景，支持高性能文件存储。

不适合流媒体或大文件存储场景。

错误。

3. 我的答案

B. Premium block blobs

4. 官方答案

B. Premium block blobs

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to recommend a data storage solution that meets the following requirements:

- Ensures that applications can access the data by using a REST connection
- Hosts 20 independent tables of varying sizes and usage patterns
- Automatically replicates the data to a second Azure region
- Minimizes costs

What should you recommend?

您需要推荐一个满足以下要求的数据存储解决方案：

- 确保应用程序可以通过 REST 连接访问数据
- 托管 20 个独立的表，表的大小和使用模式各不相同
- 自动将数据复制到第二个 Azure 区域
- 最小化成本

您应该推荐什么？

A. an Azure SQL Database elastic pool that uses active geo-replication
一个使用 active geo-replication 的 Azure SQL Database elastic pool

B. tables in an Azure Storage account that use geo-redundant storage (GRS) **Most Voted**
一个使用 geo-redundant storage (GRS) 的 Azure Storage account 中的表 **Most Voted**

C. tables in an Azure Storage account that use read-access geo-redundant storage (RA-GRS)
一个使用 read-access geo-redundant storage (RA-GRS) 的 Azure Storage account 中的表

D. an Azure SQL database that uses active geo-replication
一个使用 active geo-replication 的 Azure SQL database

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (95%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure数据存储解决方案的选择

REST API访问支持

数据的自动复制和冗余（跨区域复制）

成本优化

2. 选项分析

A. Azure SQL Database elastic pool that uses active geo-replication

Azure SQL Database elastic pool适用于管理多个数据库的场景，但题目要求是存储20个独立表，而不是数据库。虽然active geo-replication可以实现跨区域复制，但SQL数据库的成本较高，不符合“最小化成本”的要求。此选项错误。

B. Tables in an Azure Storage account that use geo-redundant storage (GRS)

Azure Storage account支持表存储，且可以通过REST API访问数据，符合题目要求。

GRS (Geo-Redundant Storage) 可以自动将数据复制到第二个Azure区域，满足跨区域复制的需求。

Azure Storage的成本较低，符合“最小化成本”的要求。

此选项正确。

C. Tables in an Azure Storage account that use read-access geo-redundant storage (RA-GRS)

RA-GRS是GRS的扩展版本，允许在次要区域进行读取访问。

虽然RA-GRS提供了额外的读取功能，但题目并未要求次要区域的读取访问，因此RA-GRS的额外成本不必要。

此选项错误。

D. Azure SQL database that uses active geo-replication

Azure SQL database适用于关系型数据库场景，但题目要求存储的是独立表，而不是数据库。

SQL数据库的成本较高，不符合“最小化成本”的要求。

此选项错误。

3. 我的答案

B. Tables in an Azure Storage account that use geo-redundant storage (GRS)

4. 官方答案

B. Tables in an Azure Storage account that use geo-redundant storage (GRS)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Azure Storage account的表存储支持REST API访问，GRS提供跨区域复制功能，且成本较低，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Answer Area

The access tokens will be generated by:

Azure AD
A web app
A web API

Correct Answer:

Authorization decisions will be performed by:

Azure AD
A web app
A web API

正确答案：


Box 1: Azure AD -

The Azure AD server issues tokens (access & refresh token). See step 5 below in graphic.

OAuth 2.0 authentication with Azure Active Directory.

The OAuth 2.0 is the industry protocol for authorization. It allows a user to grant limited access to its protected resources. Designed to work specifically with

Hypertext Transfer Protocol (HTTP), OAuth separates the role of the client from the resource owner. The client requests access to the resources controlled by the resource owner and hosted by the resource server (here the Azure AD server). The resource server issues access tokens with the approval of the resource owner. The client uses the access tokens to access the protected resources hosted by the resource server.



Box 2: A web API -

Delegated access is used.

The bearer token sent to the web API contains the user identity.

The web API makes authorization decisions based on the user identity.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/auth-oauth2> <https://docs.microsoft.com/ib-lu/azure/architecture/multitenant-identity/web-api>

框 1: Azure AD -

Azure AD 服务器发放令牌 (访问令牌和刷新令牌)。请参阅下方图示中的步骤 5。

使用 Azure Active Directory 的 OAuth 2.0 身份验证。

OAuth 2.0 是行业授权协议。它允许用户授予对其受保护资源的有限访问权限。专为与超文本传输协议 (HTTP) 配合使用而设计, OAuth 将客户端的角色与资源所有者分离。客户端请求访问由资源所有者控制并由资源服务器 (此处为 Azure AD 服务器) 托管的资源。资源服务器在资源所有者的批准下发放访问令牌。客户端使用访问令牌访问由资源服务器托管的受保护资源。

框 2: A web API -

使用委托访问。

发送到 Web API 的 bearer token 包含用户身份。

Web API 根据用户身份做出授权决策。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/fundamentals/auth-oauth2> <https://docs.microsoft.com/identity/azure/architecture/multitenant-identity/web-api>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

OAuth 2.0 授权流程的设计与实现。

Azure Active Directory (Azure AD) 的身份验证和授权功能。

如何在 SaaS 应用中实现基于用户身份的授权。

2. 选项分析

第一部分: The access tokens will be generated by

Azure AD: 正确。Azure AD 是一个身份和访问管理服务, 能够生成 OAuth 2.0 的访问令牌, 用于授权用户访问资源 (如 Web API)。

A web app: 错误。Web 应用本身不会生成访问令牌, 而是通过 Azure AD 请求令牌。

A web API: 错误。Web API 是资源服务器, 负责处理请求和验证令牌, 而不是生成令牌。

第二部分: Authorization decisions will be performed by

Azure AD: 错误。Azure AD 负责身份验证和令牌生成, 但授权决策通常由资源服务器 (Web API) 根据令牌内容执行。

A web app: 错误。Web 应用是客户端, 负责发起请求, 但不负责授权决策。

A web API: 正确。Web API 是资源服务器, 负责根据访问令牌的内容 (如用户角色和权限) 执行授权决策。

3. 我的答案

The access tokens will be generated by: **Azure AD**

Authorization decisions will be performed by: **A web API**

4. 官方答案

The access tokens will be generated by: **Azure AD**

Authorization decisions will be performed by: **A web API**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考, 答案正确。

HOTSPOT -

You plan to create an Azure environment that will contain a root management group and 10 child management groups. Each child management group will contain five Azure subscriptions. You plan to have between 10 and 30 resource groups in each subscription.

You need to design an Azure governance solution. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Use Azure Blueprints to control governance across all the subscriptions and resource groups.
- ☞ Ensure that Blueprints-based configurations are consistent across all the subscriptions and resource groups.
- ☞ Minimize the number of blueprint definitions and assignments.

What should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Level at which to define the blueprints:

The child management groups
The root management group
The subscriptions

Level at which to create the blueprint assignments:

The child management groups
The root management group
The subscriptions

热点问题 -

您计划创建一个 Azure 环境，其中包含一个根管理组和 10 个子管理组。每个子管理组将包含五个 Azure 订阅。您计划在每个订阅中拥有 10 到 30 个资源组。

您需要设计一个 Azure 治理解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 使用 Azure Blueprints 来控制所有订阅和资源组的治理。
- ☞ 确保基于 Blueprints 的配置在所有订阅和资源组中保持一致。
- ☞ 最小化 Blueprint 定义和分配的数量。

您应该在解决方案中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Level at which to define the blueprints:

The child management groups
The root management group
The subscriptions

Level at which to create the blueprint assignments:

The child management groups
The root management group
The subscriptions

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Blueprints的使用和管理层级，包括定义和分配的最佳实践。

Azure管理组、订阅和资源组的层级结构及其在治理中的作用。

2. 选项分析

Level at which to define the blueprints:

The child management groups: 错误。定义Blueprints的最佳实践是尽量在更高的层级（如根管理组）进行定义，以便统一管理和减少重复工作。如果在子管理组定义，会导致需要为每个子管理组单独创建Blueprint，增加复杂性。

The root management group: 正确。在根管理组定义Blueprints可以确保所有子管理组和订阅继承统一的治理配置，符合题目要求的“最小化定义数量”和“配置一致性”。

The subscriptions: 错误。在订阅层级定义Blueprints会导致需要为每个订阅单独创建Blueprint，增加管理复杂性，不符合题目要求的“最小化定义数量”。

Level at which to create the blueprint assignments:

The child management groups: 错误。虽然可以在子管理组层级进行分配，但这会增加管理复杂性，不符合题目要求的“最小化分配数量”。

The root management group: 错误。在根管理组层级进行分配会导致所有订阅和资源组强制应用同一配置，可能无法满足不同订阅的具体需求。

The subscriptions: 正确。在订阅层级进行分配可以确保每个订阅的资源组都应用Blueprints配置，同时避免过度复杂的管理，符合题目要求的“配置一致性”。

3. 我的答案

Level at which to define the blueprints: The root management group

Level at which to create the blueprint assignments: The subscriptions

4. 官方答案

Level at which to define the blueprints: The root management group

Level at which to create the blueprint assignments: The subscriptions

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

DRAG DROP -

You are designing a virtual machine that will run Microsoft SQL Server and contain two data disks. The first data disk will store log files, and the second data disk will store data. Both disks are P40 managed disks.

You need to recommend a host caching method for each disk. The method must provide the best overall performance for the virtual machine while preserving the integrity of the SQL data and logs.

Which host caching method should you recommend for each disk? To answer, drag the appropriate methods to the correct disks. Each method may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Select and Place:

Methods

None

ReadOnly

ReadWrite

Answer Area

Log: Method

Data: Method

拖放 -

您正在设计一个虚拟机，该虚拟机将运行 Microsoft SQL Server 并包含两个数据磁盘。第一个数据磁盘将存储日志文件，第二个数据磁盘将存储数据。两个磁盘均为 P40 托管磁盘。

您需要为每个磁盘推荐一种主机缓存方法。该方法必须在保持 SQL 数据和日志完整性的同时，为虚拟机提供最佳的整体性能。

您应该为每个磁盘推荐哪种主机缓存方法？要回答，请将适当的方法拖到正确的磁盘上。每种方法可以使用一次、多次或完全不使用。您可能需要拖动分隔条或滚动以查看内容。

注意：每个正确选择都值一分。

选择并放置：

Correct Answer:**Methods**

None

ReadOnly

ReadWrite

Answer Area

Log: None

Data: ReadOnly

正确答案：

Box 1: None -

No data disk caching for the Log files.

Box 2: ReadOnly -

Guidelines to optimize performance for your SQL Server on Azure Virtual Machines (VMs) include:

Set host caching to read-only for data file disks.

Set host caching to none for log file disks.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/virtual-machines/windows/performance-guidelines-best-practices-storage>

框 1: None -

日志文件不使用数据磁盘缓存。

框 2: ReadOnly -

优化 Azure 虚拟机 (VM) 上 SQL Server 性能的指南包括:

将数据文件磁盘的主机缓存设置为只读。

将日志文件磁盘的主机缓存设置为无。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/virtual-machines/windows/performance-guidelines-best-practices-storage>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure虚拟机磁盘的主机缓存设置。

SQL Server性能优化与数据完整性要求。

不同类型磁盘（日志磁盘和数据磁盘）的最佳实践。

2. 选项分析

None: 对于日志磁盘，禁用缓存（None）是最佳选择，因为日志写入需要实时性，启用缓存可能导致数据丢失或不一致。

ReadOnly: 对于数据磁盘，启用只读缓存（ReadOnly）可以提高读取性能，同时不会影响数据写入的完整性。

ReadWrite: 不适合用于SQL Server的日志或数据磁盘，因为启用写缓存可能导致数据丢失或不一致。

3. 我的答案

Log: None

Data: ReadOnly

4. 官方答案

Log: None

Data: ReadOnly

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：禁用日志磁盘缓存（None）确保日志写入的实时性和完整性；启用数据磁盘的只读缓存（ReadOnly）提高读取性能，同时不会影响写入操作的完整性。

You are designing a solution that calculates 3D geometry from height-map data.

You need to recommend a solution that meets the following requirements:

- ☞ Performs calculations in Azure.
- ☞ Ensures that each node can communicate data to every other node.
- ☞ Maximizes the number of nodes to calculate multiple scenes as fast as possible.

Minimizes the amount of effort to implement the solution.

•

Which two actions should you include in the recommendation? Each correct answer presents part of the solution.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

您正在设计一个解决方案，用于从高度图数据计算3D几何。

您需要推荐一个满足以下要求的解决方案：

- ☞ 在 Azure 中执行计算。
- ☞ 确保每个节点可以与其他所有节点通信数据。
- ☞ 最大化节点数量，以尽可能快地计算多个场景。
- ☞ 最小化实施解决方案所需的工作量。

您应该在推荐中包含哪两个操作？每个正确答案都构成解决方案的一部分。

注意：每个正确选择都值一分。

A. Enable parallel file systems on Azure.

启用 Azure 上的并行文件系统。

B. Create a render farm that uses virtual machines.

创建一个使用虚拟机的渲染农场。

C. Create a render farm that uses virtual machine scale sets.

创建一个使用虚拟机规模集的渲染农场。

D. Create a render farm that uses Azure Batch. **Most Voted**

创建一个使用 Azure Batch 的渲染农场。 **Most Voted**

E. Enable parallel task execution on compute nodes. **Most Voted**

在计算节点上启用并行任务执行。 **Most Voted**

Correct Answer: DE

正确答案：DE

Community vote distribution

社区投票分布

DE (98%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Batch服务的使用及其适用场景。

并行计算任务的优化和实现。

虚拟机规模集与计算节点的任务执行能力。

2. 选项分析

A. 启用 Azure 上的并行文件系统。

错误。并行文件系统主要用于高性能存储和文件访问，而不是直接用于计算任务的分布式处理。题目要求的是计算3D几何数据，而不是文件存储优化，因此不符合题目需求。

B. 创建一个使用虚拟机的渲染农场。

错误。虽然虚拟机可以用于渲染农场，但它需要手动配置和管理，无法最大化节点数量，也无法最小化实施的工作量。因此不符合题目中“最小化实施工作量”的要求。

C. 创建一个使用虚拟机规模集的渲染农场。

错误。虚拟机规模集可以扩展计算能力，但它需要额外的配置和管理工作，无法完全满足“最小化实施工作量”的要求。相比Azure Batch，它的自动化程度较低。

D. 创建一个使用 Azure Batch 的渲染农场。

正确。Azure Batch是专门设计用于大规模并行计算任务的服务，能够自动调度任务并管理计算节点，符合题目中“最小化实施工作量”和“最大化节点数量”的要求。

E. 在计算节点上启用并行任务执行。

正确。启用并行任务执行可以提高计算效率，确保每个节点能够高效地处理多个任务，符合题目中“加速计算场景”的要求。

3. 我的答案

D. 创建一个使用 Azure Batch 的渲染农场。

E. 在计算节点上启用并行任务执行。

4. 官方答案

D. 创建一个使用 Azure Batch 的渲染农场。

E. 在计算节点上启用并行任务执行。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an on-premises application that consumes data from multiple databases. The application code references database tables by using a combination of the server, database, and table name.

You need to migrate the application data to Azure.

To which two services can you migrate the application data to achieve the goal? Each correct answer presents a complete solution.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

您有一个本地应用程序，该应用程序从多个数据库中获取数据。应用程序代码通过使用服务器、数据库和表名的组合来引用数据库表。

您需要将应用程序数据迁移到 Azure。

您可以将应用程序数据迁移到哪些服务以实现目标？每个正确答案都提供了一个完整的解决方案。

注意：每个正确选择都值一分。

A. SQL Server Stretch Database

SQL Server Stretch Database

B. SQL Server on an Azure virtual machine **Most Voted**

SQL Server on an Azure virtual machine **Most Voted**

C. Azure SQL Database

Azure SQL Database

D. Azure SQL Managed Instance **Most Voted**

Azure SQL Managed Instance **Most Voted**

Correct Answer: BD

正确答案：BD

Community vote distribution

社区投票分布

BD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Azure中数据库迁移的选项，以及如何支持应用程序代码中引用数据库表的方式（包括服务器、数据库和表名）。

重点在于选择能够支持现有应用程序代码的服务，同时满足迁移到Azure的需求。

2. 选项分析

A. SQL Server Stretch Database

SQL Server Stretch Database主要用于将部分冷数据从本地SQL Server迁移到Azure以节省存储成本。

它不支持完整的数据库迁移，也无法直接支持应用程序代码中引用的服务器、数据库和表名。

错误原因：不符合题目要求，无法支持完整的数据库迁移和应用程序代码的兼容性。

B. SQL Server on an Azure virtual machine

在Azure虚拟机上运行SQL Server可以完全保留现有的数据库架构和功能，包括服务器、数据库和表名的引用方式。

这种方式提供了最大的兼容性，适合迁移现有的本地SQL Server应用程序。

正确原因：完全支持现有应用程序代码的引用方式，符合题目要求。

C. Azure SQL Database

Azure SQL Database是一个PaaS服务，虽然支持SQL Server功能，但它不支持服务器名称的引用方式。

应用程序代码需要进行修改以适应Azure SQL Database的架构。

错误原因：不支持服务器名称的引用方式，无法直接兼容现有应用程序代码。

D. Azure SQL Managed Instance

Azure SQL Managed Instance是一个近乎完全兼容SQL Server的PaaS服务，支持服务器、数据库和表名的引用方式。它是专门设计用于迁移现有SQL Server应用程序的服务，提供了高兼容性。

正确原因：支持现有应用程序代码的引用方式，符合题目要求。

3. 我的答案

答案：选项B和D

4. 官方答案

答案：选项B和D

5. 与官方答案比较

比较结果：我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B和D完全符合题目要求，能够支持现有应用程序代码的引用方式，并满足迁移到Azure的需求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

You plan to migrate on-premises Microsoft SQL Server databases to Azure.

You need to recommend a deployment and resiliency solution that meets the following requirements:

- ☞ Supports user-initiated backups
- ☞ Supports multiple automatically replicated instances across Azure regions
- ☞ Minimizes administrative effort to implement and maintain business continuity

What should you recommend? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Deployment solution:

Azure SQL Managed Instance
SQL Server on Azure Virtual Machines
An Azure SQL Database single database

Resiliency solution:

Auto-failover group
Active geo-replication
Zone-redundant deployment

热点问题 -

您计划将本地 Microsoft SQL Server 数据库迁移到 Azure。

您需要推荐一个部署和弹性解决方案，以满足以下要求：

- ☞ 支持用户发起的备份
- ☞ 支持跨 Azure 区域的多个自动复制实例
- ☞ 最大限度地减少实施和维护业务连续性的管理工作

您应该推荐什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Deployment solution:

Azure SQL Managed Instance
SQL Server on Azure Virtual Machines
An Azure SQL Database single database

Correct Answer:

Resiliency solution:

Auto-failover group
Active geo-replication
Zone-redundant deployment

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL 数据库的部署选项，包括 Azure SQL Managed Instance、SQL Server on Azure Virtual Machines 和 Azure SQL Database。高可用性和灾难恢复解决方案，包括 Auto-failover group、Active geo-replication 和 Zone-redundant deployment。如何选择最小化管理工作量的解决方案，同时满足用户备份和跨区域复制的需求。

2. 选项分析

Deployment solution:

Azure SQL Managed Instance:

支持用户发起的备份。
支持自动跨区域复制实例。
提供托管服务，减少管理工作量。
正确选项。

SQL Server on Azure Virtual Machines:

虽然支持用户发起的备份，但需要手动配置跨区域复制。
管理工作量较大，因为需要手动维护虚拟机和 SQL Server。
错误选项。

An Azure SQL Database single database:

支持用户发起的备份。
支持跨区域复制，但仅限于单一数据库，不适合多个实例的场景。
错误选项。

Resiliency solution:

Auto-failover group:

支持多个实例的自动跨区域复制和故障转移。
最小化管理工作量。
正确选项。

Active geo-replication:

支持单一数据库的跨区域复制，但不支持多个实例。
错误选项。

Zone-redundant deployment:

仅提供区域内的高可用性，不支持跨区域复制。
错误选项。

3. 我的答案

Deployment solution: Azure SQL Managed Instance

Resiliency solution: Auto-failover group

4. 官方答案

Deployment solution: Azure SQL Managed Instance

Resiliency solution: Auto-failover group

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- ☞ Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- ☞ The database must remain available in the event of a zone outage.
- ☞ Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- ☞ 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下发生。
- ☞ 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- ☞ 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Managed Instance Business Critical

Azure SQL Managed Instance Business Critical

B. Azure SQL Managed Instance General Purpose

Azure SQL Managed Instance General Purpose

C. Azure SQL Database Business Critical

Azure SQL Database Business Critical

D. Azure SQL Database Serverless **Most Voted**

Azure SQL Database Serverless **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (83%)

C (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL 数据库的高可用性设计。

了解不同部署选项（Business Critical、General Purpose、Serverless）的特性和适用场景。

如何在成本最小化的前提下实现高可用性和无数据丢失的故障转移。

2. 选项分析

A. Azure SQL Managed Instance Business Critical

此选项提供高可用性和故障转移功能，但它是基于托管实例的解决方案，成本较高。虽然满足无数据丢失和高可用性要求，但不符合“成本最小化”的条件，因此错误。

B. Azure SQL Managed Instance General Purpose

此选项成本较低，但它的高可用性和故障转移机制不如 Business Critical 级别强大，可能无法完全满足“无数据丢失”和“高可用性”的要求，因此错误。

C. Azure SQL Database Business Critical

此选项提供高可用性和故障转移功能，支持无数据丢失的故障转移，并且可以在区域故障时保持可用性。然而，它的成本较高，不符合“成本最小化”的条件，因此错误。

D. Azure SQL Database Serverless

此选项是成本最低的解决方案，支持高可用性和区域故障恢复。虽然 Serverless 模式主要用于间歇性工作负载，但它可以满足题目中的所有要求，包括无数据丢失的故障转移和成本最小化。因此正确。

3. 我的答案

D. Azure SQL Database Serverless

4. 官方答案

D. Azure SQL Database Serverless

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure SQL Database Serverless 是成本最低的选项，同时支持高可用性和无数据丢失的故障转移，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure web app that uses an Azure key vault named KeyVault1 in the West US Azure region.

You are designing a disaster recovery plan for KeyVault1.

You plan to back up the keys in KeyVault1.

You need to identify to where you can restore the backup.

What should you identify?

您有一个 Azure web 应用程序，该应用程序使用位于西美洲 Azure 区域的 Azure key vault，名为 KeyVault1。

您正在为 KeyVault1 设计灾难恢复计划。

您计划备份 KeyVault1 中的密钥。

您需要确定可以将备份恢复到哪里。

您应该确定什么？

A. any region worldwide

任何全球范围内的区域

B. the same region only

仅相同区域

C. KeyVault1 only

仅 KeyVault1

D. the same geography only **Most Voted**

仅相同地理区域 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Key Vault 的备份与恢复机制，特别是地理区域限制相关的知识。

Azure Key Vault 的备份可以恢复到同一地理区域内的其他 Key Vault，但不能跨地理区域恢复。

2. 选项分析

A. any region worldwide (任何全球范围内的区域)

错误。Azure Key Vault 的备份恢复有地理限制，不能恢复到全球范围内的任何区域。

B. the same region only (仅相同区域)

错误。虽然备份可以恢复到同一地理区域内的 Key Vault，但并不局限于同一具体区域（例如 West US）。

C. KeyVault1 only (仅 KeyVault1)

错误。备份可以恢复到同一地理区域内的其他 Key Vault，而不仅限于原始的 KeyVault1。

D. the same geography only (仅相同地理区域)

正确。Azure Key Vault 的备份恢复机制允许恢复到同一地理区域内的其他 Key Vault。

3. 我选的答案

D. the same geography only

4. 官方答案

D. the same geography only

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You have an on-premises line-of-business (LOB) application that uses a Microsoft SQL Server instance as the backend.

You plan to migrate the on-premises SQL Server instance to Azure virtual machines.

You need to recommend a highly available SQL Server deployment that meets the following requirements:

☞ Minimizes costs

Minimizes failover time if a single server fails

▪

What should you include in the recommendation?

您有一个本地的业务线 (LOB) 应用程序，该应用程序使用 Microsoft SQL Server 实例作为后端。

您计划将本地 SQL Server 实例迁移到 Azure 虚拟机。

您需要推荐一个高可用的 SQL Server 部署方案，该方案满足以下要求：

☞ 最小化成本

如果单个服务器发生故障，最小化故障转移时间

您应该在推荐中包含什么？

A. an Always On availability group that has premium storage disks and a virtual network name (VNN)

一个具有 premium 存储磁盘和虚拟网络名称 (VNN) 的 Always On availability group

B. an Always On Failover Cluster Instance that has a virtual network name (VNN) and a standard file share

一个具有虚拟网络名称 (VNN) 和标准文件共享的 Always On Failover Cluster Instance

C. an Always On availability group that has premium storage disks and a distributed network name (DNN) **Most Voted**

一个具有 premium 存储磁盘和分布式网络名称 (DNN) 的 Always On availability group **Most Voted**

D. an Always On Failover Cluster Instance that has a virtual network name (VNN) and a premium file share

一个具有虚拟网络名称 (VNN) 和 premium 文件共享的 Always On Failover Cluster Instance

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (65%)

B (35%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure虚拟机上的SQL Server高可用性部署选项。

Always On可用性组与Always On故障转移群集实例的区别。

分布式网络名称 (DNN) 和虚拟网络名称 (VNN) 的使用场景。

成本优化与故障转移时间的权衡。

2. 选项分析

A. an Always On availability group that has premium storage disks and a virtual network name (VNN)

Always On可用性组支持高可用性和灾难恢复，但使用虚拟网络名称 (VNN) 可能需要额外的配置和依赖于传统的Windows群集管理器。

虽然premium存储磁盘提供高性能，但此选项未提到分布式网络名称 (DNN)，因此在Azure环境中可能不适合。

此选项不完全符合Azure环境的最佳实践。

B. an Always On Failover Cluster Instance that has a virtual network name (VNN) and a standard file share

Always On故障转移群集实例提供实例级别的高可用性，但使用标准文件共享可能会限制性能和可靠性。

虚拟网络名称 (VNN) 在 Azure 中可能需要额外的配置，且不如分布式网络名称 (DNN) 高效。

此选项未提到 premium 文件共享，因此不符合“最小化故障转移时间”的要求。

C. an Always On availability group that has premium storage disks and a distributed network name (DNN)

Always On 可用性组支持数据库级别的高可用性和灾难恢复，适合 Azure 环境。

分布式网络名称 (DNN) 是 Azure 环境中的推荐配置，简化了网络设置并提高了可靠性。

premium 存储磁盘提供高性能，符合“最小化故障转移时间”的要求。

此选项符合题目要求，且是 Azure 环境的最佳实践。

D. an Always On Failover Cluster Instance that has a virtual network name (VNN) and a premium file share

Always On 故障转移群集实例提供实例级别的高可用性，但使用虚拟网络名称 (VNN) 在 Azure 中可能需要额外的配置。

premium 文件共享提高了性能，但此选项未提到分布式网络名称 (DNN)，因此在 Azure 环境中可能不适合。

此选项不完全符合 Azure 环境的最佳实践。

3. 我的答案

C. an Always On availability group that has premium storage disks and a distributed network name (DNN)

4. 官方答案

C. an Always On availability group that has premium storage disks and a distributed network name (DNN)

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：分布式网络名称 (DNN) 是 Azure 环境中的推荐配置，简化了网络设置并提高了可靠性。Always On 可用性组支持数据库级别的高可用性和灾难恢复，且 premium 存储磁盘符合性能要求。

淘宝/闲鱼：IT 认证轻松过，微信：Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. Your company plans to deploy various Azure App Service instances that will use Azure SQL databases. The App Service instances will be deployed at the same time as the Azure SQL databases.

The company has a regulatory requirement to deploy the App Service instances only to specific Azure regions. The resources for the App Service instances must reside in the same region.

You need to recommend a solution to meet the regulatory requirement.

Solution: You recommend creating resource groups based on locations and implementing resource locks on the resource groups.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。一些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在您回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题不会出现在审查屏幕中。

您的公司计划部署多个 Azure App Service 实例，这些实例将使用 Azure SQL 数据库。App Service 实例将与 Azure SQL 数据库同时部署。

公司有一个监管要求，只能将 App Service 实例部署到特定的 Azure 区域。App Service 实例的资源必须位于同一区域。

您需要推荐一个解决方案以满足监管要求。

解决方案：您建议根据位置创建资源组，并在资源组上实施资源锁。

这是否满足目标？

A. Yes

是

B. No **Most Voted**

否 **Most Voted**

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure资源组的管理与组织。

资源锁的功能与用途。

如何满足特定的区域性部署要求。

2. 选项分析

A. Yes 是：错误。虽然创建基于位置的资源组可以帮助组织资源，但资源锁的主要功能是防止资源被意外删除或修改，而不是强制资源部署到特定区域。因此，这种解决方案无法完全满足题目中关于“仅部署到特定Azure区域”的要求。

B. No 否：正确。创建基于位置的资源组和资源锁并不能直接满足题目中关于区域性部署的要求。需要更具体的解决方案，例如使用 Azure Policy来强制资源部署到特定区域。

3. 我的答案

B. No 否

4. 官方答案

B. No 否

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：资源锁的功能与题目要求不匹配，正确的解决方案应该是使用Azure Policy来限制资源的部署区域。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. Your company plans to deploy various Azure App Service instances that will use Azure SQL databases. The App Service instances will be deployed at the same time as the Azure SQL databases.

The company has a regulatory requirement to deploy the App Service instances only to specific Azure regions. The resources for the App Service instances must reside in the same region.

You need to recommend a solution to meet the regulatory requirement.

Solution: You recommend using the Regulatory compliance dashboard in Microsoft Defender for Cloud.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。某些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在您回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题不会出现在审查屏幕中。

您的公司计划部署多个 Azure App Service 实例，这些实例将使用 Azure SQL 数据库。App Service 实例将与 Azure SQL 数据库同时部署。

公司有一项监管要求，仅将 App Service 实例部署到特定的 Azure 区域。App Service 实例的资源必须位于同一区域。

您需要推荐一个解决方案以满足监管要求。

解决方案：您推荐使用 Microsoft Defender for Cloud 中的 Regulatory compliance dashboard。

是否满足目标？

A. Yes

是

B. No **Most Voted**

否 **Most Voted**

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 资源部署的合规性管理，以及如何满足特定的监管要求。

涉及的服务包括 Azure App Service、Azure SQL 数据库和 Microsoft Defender for Cloud。

2. 选项分析

A. Yes 是

错误。Microsoft Defender for Cloud 的 Regulatory compliance dashboard 主要用于监控和报告资源的合规性状态，但它并不能直接控制资源的部署位置或确保资源部署在特定区域。

虽然它可以帮助识别是否符合监管要求，但它无法满足题目中“必须部署在特定 Azure 区域”的需求。

B. No 否

正确。Regulatory compliance dashboard 无法直接满足题目中关于资源部署位置的要求，因此推荐使用该工具并不能解决问题。

3. 我的答案

B. No

4. 官方答案

B. No

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Regulatory compliance dashboard的功能是监控和报告资源的合规性状态，而不是控制资源的部署位置，因此无法满足题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution. After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen. Your company plans to deploy various Azure App Service instances that will use Azure SQL databases. The App Service instances will be deployed at the same time as the Azure SQL databases.

The company has a regulatory requirement to deploy the App Service instances only to specific Azure regions. The resources for the App Service instances must reside in the same region.

You need to recommend a solution to meet the regulatory requirement.

Solution: You recommend using an Azure Policy initiative to enforce the location.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。一些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题不会出现在审查屏幕中。

您的公司计划部署多个 Azure App Service 实例，这些实例将使用 Azure SQL 数据库。App Service 实例将与 Azure SQL 数据库同时部署。

公司有一项监管要求，只能将 App Service 实例部署到特定的 Azure 区域。App Service 实例的资源必须位于同一区域。

您需要推荐一个解决方案以满足监管要求。

解决方案：您推荐使用 Azure Policy initiative 来强制执行位置。

这是否满足目标？

A. Yes **Most Voted**

是 **Most Voted**

B. No

否

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Policy的使用：了解如何使用Azure Policy来管理和强制执行资源的部署位置。

Azure资源管理：确保资源部署符合公司规定的区域要求。

2. 选项分析

A. Yes: 正确。Azure Policy可以用来定义和强制执行资源的部署规则，例如限制资源只能部署到特定的Azure区域。通过创建一个Azure Policy initiative，可以确保App Service实例和Azure SQL数据库都部署在指定的区域，从而满足公司的监管要求。

B. No: 错误。Azure Policy是专门设计用来管理和强制执行资源部署规则的工具，因此它完全可以满足题目中提到的需求。选择“No”是不正确的，因为Azure Policy initiative确实能够解决问题。

3. 我的答案

A. Yes

4. 官方答案

A. Yes

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，都是**A. Yes**。
没有任何不同，因此无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You plan to move a web app named App1 from an on-premises datacenter to Azure.

App1 depends on a custom COM component that is installed on the host server.

You need to recommend a solution to host App1 in Azure. The solution must meet the following requirements:

- App1 must be available to users if an Azure datacenter becomes unavailable.
- Costs must be minimized.

What should you include in the recommendation?

您计划将名为 App1 的 Web 应用从本地数据中心迁移到 Azure。

App1 依赖于安装在主机服务器上的自定义 COM 组件。

您需要推荐一个解决方案来在 Azure 中托管 App1。该解决方案必须满足以下要求：

- 如果某个 Azure 数据中心不可用，App1 必须对用户可用。
- 必须尽量降低成本。

您应该在推荐中包含什么？

A. In two Azure regions, deploy a load balancer and a web app.

在两个 Azure 区域中部署一个负载均衡器和一个 Web 应用。

B. In two Azure regions, deploy a load balancer and a virtual machine scale set.

在两个 Azure 区域中部署一个负载均衡器和一个虚拟机规模集。

C. Deploy a load balancer and a virtual machine scale set across two availability zones. **Most Voted**

在两个可用性区域之间部署一个负载均衡器和一个虚拟机规模集。 **Most Voted**

D. In two Azure regions, deploy an Azure Traffic Manager profile and a web app.

在两个 Azure 区域中部署一个 Azure Traffic Manager 配置文件和一个 Web 应用。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure高可用性设计：如何确保应用在一个数据中心不可用时仍然可用。

成本优化：选择最经济的解决方案。

Azure服务的使用：负载均衡器、虚拟机规模集、Traffic Manager等服务的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. 在两个 Azure 区域中部署一个负载均衡器和一个 Web 应用。

分析：

负载均衡器可以分发流量，但它无法跨区域工作。Azure负载均衡器是区域性的，不能满足跨区域高可用性需求。

Web应用可以运行，但无法支持依赖于自定义COM组件的场景，因为Web应用是PaaS服务，无法安装COM组件。

此选项无法满足“数据中心不可用时仍然可用”的要求。

结论：错误。

B. 在两个 Azure 区域中部署一个负载均衡器和一个虚拟机规模集。

分析：

虚拟机规模集支持安装自定义COM组件，满足App1的依赖需求。

负载均衡器是区域性的，无法跨区域工作，因此无法满足跨区域高可用性要求。

此选项无法满足“数据中心不可用时仍然可用”的要求。

结论： 错误。

C. 在两个可用性区域之间部署一个负载均衡器和一个虚拟机规模集。

分析：

虚拟机规模集支持安装自定义COM组件，满足App1的依赖需求。

负载均衡器可以在两个可用性区域之间分发流量，提供区域级高可用性。

此选项满足“数据中心不可用时仍然可用”的要求，因为可用性区域是独立的故障域。

成本较低，因为只需在一个区域内部署资源，而不是跨区域部署。

结论： 正确。

D. 在两个 Azure 区域中部署一个 Azure Traffic Manager 配置文件和一个 Web 应用。

分析：

Traffic Manager是跨区域流量分发服务，能够提供跨区域高可用性。

Web应用是PaaS服务，无法安装自定义COM组件，因此无法满足App1的依赖需求。

此选项无法满足App1的技术要求。

结论： 错误。

3. 我的答案

C. 在两个可用性区域之间部署一个负载均衡器和一个虚拟机规模集。

4. 官方答案

C. 在两个可用性区域之间部署一个负载均衡器和一个虚拟机规模集。

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项C满足所有技术要求，包括支持COM组件的安装、高可用性设计以及成本优化。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You plan to deploy an application named App1 that will run in containers on Azure Kubernetes Service (AKS) clusters. The AKS clusters will be distributed across four Azure regions.

You need to recommend a storage solution to ensure that updated container images are replicated automatically to all the Azure regions hosting the AKS clusters.

Which storage solution should you recommend?

您计划部署一个名为 App1 的应用程序，该应用程序将在 Azure Kubernetes Service (AKS) 集群中的容器中运行。AKS 集群将分布在四个 Azure 区域。

您需要推荐一个存储解决方案，以确保更新的容器镜像能够自动复制到托管 AKS 集群的所有 Azure 区域。

您应该推荐哪种存储解决方案？

A. geo-redundant storage (GRS) accounts
geo-redundant storage (GRS) accounts

B. Premium SKU Azure Container Registry **Most Voted**
Premium SKU Azure Container Registry **Most Voted**

C. Azure Content Delivery Network (CDN)
Azure Content Delivery Network (CDN)

D. Azure Cache for Redis
Azure Cache for Redis

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure Kubernetes Service (AKS) 的容器镜像存储与分发解决方案。

重点在于选择一个能够自动将更新的容器镜像复制到多个 Azure 区域的存储服务。

2. 选项分析

A. geo-redundant storage (GRS) accounts

错误。GRS 是一种存储冗余选项，主要用于数据备份和灾难恢复，而不是专门设计用于容器镜像的分发和复制。它无法满足容器镜像的自动复制需求。

B. Premium SKU Azure Container Registry

正确。Azure Container Registry 的 Premium SKU 提供了地理复制功能，可以自动将容器镜像复制到多个 Azure 区域。这正是题目要求的解决方案。

C. Azure Content Delivery Network (CDN)

错误。CDN 主要用于分发静态内容（如图片、视频等），而不是容器镜像的存储和分发。它不适合用于容器镜像的自动复制。

D. Azure Cache for Redis

错误。Azure Cache for Redis 是一种内存缓存解决方案，主要用于提高应用程序性能，与容器镜像的存储和分发无关。

3. 我的答案

B. Premium SKU Azure Container Registry

4. 官方答案

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Premium SKU Azure Container Registry 提供了地理复制功能，能够满足题目要求的自动复制容器镜像到多个 Azure 区域的需求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure Active Directory (Azure AD) tenant.
You plan to deploy Azure Cosmos DB databases that will use the SQL API.
You need to recommend a solution to provide specific Azure AD user accounts with read access to the Cosmos DB databases.
What should you include in the recommendation?

你有一个 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。
你计划部署使用 SQL API 的 Azure Cosmos DB 数据库。
你需要推荐一个解决方案，为特定的 Azure AD 用户账户提供对 Cosmos DB 数据库的读取访问权限。
在推荐中应该包括什么？

- A. shared access signatures (SAS) and Conditional Access policies
shared access signatures (SAS) 和 Conditional Access policies
- B. certificates and Azure Key Vault
certificates 和 Azure Key Vault
- C. master keys and Azure Information Protection policies
master keys 和 Azure Information Protection policies

- D. a resource token and an Access control (IAM) role assignment **Most Voted**
a resource token 和 Access control (IAM) role assignment **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Cosmos DB 的访问控制机制。
如何使用 Azure Active Directory (Azure AD) 与 IAM 角色分配来管理资源访问权限。

2. 选项分析

A. shared access signatures (SAS) 和 Conditional Access policies

错误。SAS 主要用于临时访问存储资源，而不是直接与 Azure AD 用户账户集成。Conditional Access policies 用于控制 Azure AD 用户的登录行为，但无法直接授予 Cosmos DB 的读权限。

B. certificates 和 Azure Key Vault

错误。证书和 Key Vault 主要用于保护敏感信息（如密钥和证书），但它们并不直接用于为 Azure AD 用户提供 Cosmos DB 的访问权限。

C. master keys 和 Azure Information Protection policies

错误。Master keys 是 Cosmos DB 的主要访问密钥，但它们不支持基于 Azure AD 用户的细粒度权限管理。Azure Information Protection policies 用于保护文档和电子邮件，而不是数据库访问。

D. a resource token 和 Access control (IAM) role assignment

正确。Resource token 可以为特定用户提供对 Cosmos DB 的访问权限，而 Access control (IAM) 角色分配可以基于 Azure AD 用户账户进行权限管理。这是推荐的解决方案。

3. 我的答案

D. a resource token 和 Access control (IAM) role assignment

4. 官方答案

D. a resource token 和 Access control (IAM) role assignment

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to recommend an Azure Storage solution that meets the following requirements:

- ☞ The storage must support 1 PB of data.
- ☞ The data must be stored in blob storage.
- ☞ The storage must support three levels of subfolders.
- ☞ The storage must support access control lists (ACLs).

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个满足以下要求的 Azure Storage 解决方案：

- ☞ 存储必须支持 1 PB 的数据。
- ☞ 数据必须存储在 blob storage 中。
- ☞ 存储必须支持三级子文件夹。
- ☞ 存储必须支持访问控制列表 (ACLs)。

您应该在推荐中包含什么？

A. a premium storage account that is configured for block blobs

一个配置为 block blobs 的 premium storage account

B. a general purpose v2 storage account that has hierarchical namespace enabled **Most Voted**

一个启用了 hierarchical namespace 的 general purpose v2 storage account **Most Voted**

C. a premium storage account that is configured for page blobs

一个配置为 page blobs 的 premium storage account

D. a premium storage account that is configured for file shares and supports large file shares

一个配置为 file shares 并支持 large file shares 的 premium storage account

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Storage 解决方案的选择。

Blob 存储的特性与功能，包括支持的层级结构和访问控制列表（ACLs）。

Azure 存储账户类型（Premium vs General Purpose v2）。

2. 选项分析

A. a premium storage account that is configured for block blobs

Premium 存储账户支持高性能，但它不支持启用层级命名空间（Hierarchical Namespace），因此无法满足“支持三层子文件夹”的要求。此外，Premium 存储账户主要用于高性能场景，而不是大规模数据存储（如 1 PB）。

错误原因：不支持层级命名空间和 ACL。

B. a general purpose v2 storage account that has hierarchical namespace enabled

General Purpose v2 存储账户支持启用层级命名空间（Hierarchical Namespace），这使得它能够支持三层子文件夹。

启用层级命名空间后，存储账户可以支持 ACL（访问控制列表），满足题目要求。

此外，General Purpose v2 存储账户支持 Blob 存储，并且可以扩展到 1 PB 的数据存储。

正确原因：完全满足题目所有要求。

C. a premium storage account that is configured for page blobs

Page Blobs主要用于虚拟机磁盘存储，而不是用于Blob存储场景。

此外，Premium存储账户不支持层级命名空间，因此无法满足“支持三层子文件夹”的要求。

错误原因：不适合Blob存储场景，且不支持层级命名空间和ACL。

D. a premium storage account that is configured for file shares and supports large file shares

File Shares是用于文件存储的，而不是Blob存储场景。

题目明确要求数据存储在Blob存储中，因此此选项不符合要求。

错误原因：不适合Blob存储场景。

3. 我的答案

B. a general purpose v2 storage account that has hierarchical namespace enabled

4. 官方答案

B. a general purpose v2 storage account that has hierarchical namespace enabled

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，且解释了为什么其他选项不正确。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT -

You manage a database environment for a Microsoft Volume Licensing customer named Contoso, Ltd. Contoso uses License Mobility through Software Assurance.

Assurance.

You need to deploy 50 databases. The solution must meet the following requirements:

- ☞ Support automatic scaling.
- ☞ Minimize Microsoft SQL Server licensing costs.

What should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Purchase model:

DTU
vCore
Azure reserved virtual machine instances

Deployment option:

An Azure SQL managed instance
An Azure SQL Database elastic pool
A SQL Server Always On availability group

热点问题 -

您为一家名为 Contoso, Ltd. 的 Microsoft 批量许可客户管理数据库环境。Contoso 使用通过软件 Assurance 的 License Mobility。

您需要部署 50 个数据库。解决方案必须满足以下要求：

- ☞ 支持自动扩展。
- ☞ 最小化 Microsoft SQL Server 许可成本。

您应该在解决方案中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Purchase model:

DTU
vCore
Azure reserved virtual machine instances

Deployment option:

An Azure SQL managed instance
An Azure SQL Database elastic pool
A SQL Server Always On availability group

Correct Answer:

正确答案：

Box 1: vCore -

You can only apply the Azure Hybrid licensing model when you choose a vCore-based purchasing model and the provisioned compute tier for your Azure SQL

Database. Azure Hybrid Benefit isn't available for service tiers under the DTU-based purchasing model or for the serverless compute tier.

Box 2: An Azure SQL Database elastic pool

Azure SQL Database elastic pools are a simple, cost-effective solution for managing and scaling multiple databases that have varying and unpredictable usage demands. The databases in an elastic pool are on a single server and share a set number of resources at a set price.

Elastic pools in SQL Database enable software as a service (SaaS) developers to optimize the price performance for a group of databases within a prescribed budget while delivering performance elasticity for each database.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/azure-hybrid-benefit> <https://docs.microsoft.com/ko-kr/azure/azure-sql/database/elastic-pool-overview>

框 1: vCore -

只有在选择基于 vCore 的购买模型和 Azure SQL Database 的预配计算层时,才能应用 Azure Hybrid 许可模型。Azure Hybrid Benefit 不适用于基于 DTU 的购买模型下的服务层或无服务器计算层。

框 2: Azure SQL Database 弹性池

Azure SQL Database 弹性池是一个简单且具有成本效益的解决方案,用于管理和扩展具有不同且不可预测使用需求的多个数据库。弹性池中的数据库位于单个服务器上,并共享一组固定数量的资源,价格固定。SQL Database 中的弹性池使软件即服务 (SaaS) 开发人员能够在规定的预算内优化一组数据库的价格性能,同时为每个数据库提供性能弹性。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/azure-hybrid-benefit> <https://docs.microsoft.com/ko-kr/azure/azure-sql/database/elastic-pool-overview>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的购买模型 (DTU vs vCore)。

Azure SQL的部署选项 (Managed Instance vs Elastic Pool vs Always On Availability Group)。

如何优化SQL Server的许可成本,同时支持自动扩展。

2. 选项分析

Purchase model:

DTU: DTU (Database Transaction Unit) 是基于性能的定价模型,适合单一数据库的简单场景,但不支持灵活的资源分配和自动扩展,因此不符合题目要求。

vCore: vCore (虚拟核心) 模型提供了更大的灵活性,可以支持自动扩展,并且允许客户通过License Mobility使用现有的SQL Server许可证,从而降低许可成本。因此这是正确的选择。

Deployment option:

An Azure SQL managed instance: Managed Instance是一个接近于本地SQL Server的解决方案,支持更高的兼容性,但不适合大规模数据库的自动扩展场景,因此不符合题目要求。

An Azure SQL Database elastic pool: Elastic Pool允许多个数据库共享资源,支持自动扩展,并且可以有效降低成本,非常适合需要部署多个数据库的场景。因此这是正确的选择。

A SQL Server Always On availability group: Always On是一个高可用性解决方案,主要用于本地或虚拟机环境,不支持自动扩展,也无法优化许可成本,因此不符合题目要求。

3. 我的答案

Purchase model: vCore

Deployment option: An Azure SQL Database elastic pool

4. 官方答案

Purchase model: vCore

Deployment option: An Azure SQL Database elastic pool

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案完全一致。
没有需要重新思考的部分。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You have an on-premises application named App1 that uses an Oracle database.

You plan to use Azure Databricks to transform and load data from App1 to an Azure Synapse Analytics instance.

You need to ensure that the App1 data is available to Databricks.

Which two Azure services should you include in the solution? Each correct answer presents part of the solution.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

您有一个名为 App1 的本地应用程序，该应用程序使用 Oracle 数据库。

您计划使用 Azure Databricks 来转换和加载来自 App1 的数据到 Azure Synapse Analytics 实例。

您需要确保 App1 的数据可供 Databricks 使用。

在解决方案中应包含哪两个 Azure 服务？每个正确答案都构成解决方案的一部分。

注意：每个正确选择都值一分。

A. Azure Data Box Gateway

Azure Data Box Gateway

B. Azure Import/Export service

Azure Import/Export service

C. Azure Data Lake Storage **Most Voted**

Azure Data Lake Storage **Most Voted**

D. Azure Data Box Edge

Azure Data Box Edge

E. Azure Data Factory **Most Voted**

Azure Data Factory **Most Voted**

Correct Answer: CE

正确答案：CE

Community vote distribution

社区投票分布

CE (88%)

BE (12%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何将本地数据集成到 Azure 云环境中，并使用 Azure Databricks 进行数据处理和加载到 Azure Synapse Analytics。涉及的知识点包括 Azure Data Factory、Azure Data Lake Storage、数据迁移工具（如 Data Box 系列）以及数据集成服务的使用。

2. 选项分析

A. Azure Data Box Gateway:

Azure Data Box Gateway 主要用于持续传输大量数据到 Azure，但它不适合直接与 Azure Databricks 或 Azure Synapse Analytics 集成。因此，此选项错误。

B. Azure Import/Export service:

Azure Import/Export 服务主要用于通过硬盘将数据物理传输到 Azure，而不是用于实时数据集成或处理。因此，此选项错误。

C. Azure Data Lake Storage:

Azure Data Lake Storage 是一个高性能的存储解决方案，适合存储大规模数据，并且可以与 Azure Databricks 和 Azure Synapse Analytics 无缝集成。因此，此选项正确。

D. Azure Data Box Edge:

Azure Data Box Edge 是一种边缘计算设备，主要用于本地数据处理和传输，但它不直接支持与 Azure Databricks 或 Azure Synapse

Analytics的集成。因此，此选项错误。

E. Azure Data Factory:

Azure Data Factory是一个数据集成服务，可以用于从本地数据源提取数据并将其加载到Azure服务中。它支持与Azure Databricks和Azure Synapse Analytics的集成。因此，此选项正确。

3. 我的答案

C. Azure Data Lake Storage

E. Azure Data Factory

4. 官方答案

C. Azure Data Lake Storage

E. Azure Data Factory

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT -

You are designing a cost-optimized solution that uses Azure Batch to run two types of jobs on Linux nodes. The first job type will consist of short-running tasks for a development environment. The second job type will consist of long-running Message Passing Interface (MPI) applications for a production environment that requires timely job completion.

You need to recommend the pool type and node type for each job type. The solution must minimize compute charges and leverage Azure Hybrid Benefit whenever possible.

What should you recommend? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

First job:

Batch service and dedicated virtual machines
User subscription and dedicated virtual machines
User subscription and low-priority virtual machines

Second job:

Batch service and dedicated virtual machines
User subscription and dedicated virtual machines
User subscription and low-priority virtual machines

热点问题 -

您正在设计一个成本优化的解决方案，该解决方案使用 Azure Batch 在 Linux 节点上运行两种类型的作业。第一种作业类型将包括用于开发环境的短时任务。第二种作业类型将包括用于生产环境的长时间运行的消息传递接口 (MPI) 应用程序，该环境需要及时完成作业。

您需要推荐每种作业类型的池类型和节点类型。解决方案必须尽量减少计算费用，并尽可能利用 Azure Hybrid Benefit。

您会推荐什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

First job:

Batch service and dedicated virtual machines
User subscription and dedicated virtual machines
User subscription and low-priority virtual machines

Correct Answer:

Second job:

Batch service and dedicated virtual machines
User subscription and dedicated virtual machines
User subscription and low-priority virtual machines

正确答案：

Box 1: User subscription and low-priority virtual machines

The first job type will consist of short-running tasks for a development environment.

Among the many ways to purchase and consume Azure resources are Azure low priority VMs and Spot VMs. These virtual machines are compute instances allocated from spare capacity, offered at a highly discounted rate compared to on demand VMs. This means they can be a great option for cost savings for the right workloads

Box 2: Batch service and dedicate virtual machines

The second job type will consist of long-running Message Passing Interface (MPI) applications for a production environment that requires timely job completion.

Azure Batch Service is a cloud based job scheduling and compute management platform that enables running large-scale parallel and high performance computing applications efficiently in the cloud. Azure Batch Service provides job scheduling and in automatically scaling and managing virtual machines running those jobs.

Reference:

<https://www.parkmycloud.com/blog/azure-low-priority-vm>

<https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/batch/>

框 1：用户订阅和低优先级虚拟机

第一种作业类型将包括用于开发环境的短时任务。

在购买和使用 Azure 资源的众多方式中，有 Azure 低优先级虚拟机和 Spot 虚拟机。这些虚拟机是从备用容量中分配的计算实例，与“按需”虚拟机相比，提供了大幅折扣的价格。这意味着它们可以成为节省成本的绝佳选择——适用于合适的工作负载。

框 2：Batch 服务和专用虚拟机

第二种作业类型将包括用于生产环境的长时间运行的消息传递接口 (MPI) 应用程序，该环境需要及时完成作业。

Azure Batch 服务是一个基于云的作业调度和计算管理平台，可在云中高效运行大规模并行和高性能计算应用程序。Azure Batch 服务提供作业调度，并自动扩展和管理运行这些作业的虚拟机。

参考：

<https://www.parkmycloud.com/blog/azure-low-priority-vm>

<https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/batch/>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Batch服务的使用场景和配置选项。

如何选择合适的节点类型（低优先级虚拟机 vs 专用虚拟机）。

Azure Hybrid Benefit的应用以优化成本。

2. 选项分析

First job: 短期任务（开发环境）

Batch service and dedicated virtual machines: 错误。专用虚拟机成本较高，不适合短期开发任务的成本优化需求。

User subscription and dedicated virtual machines: 错误。同样由于专用虚拟机成本较高，不符合开发环境的成本优化目标。

User subscription and low-priority virtual machines: 正确。低优先级虚拟机成本较低，适合短期开发任务，同时可以利用Azure Hybrid Benefit进一步降低成本。

Second job: 长期运行的MPI应用（生产环境）

Batch service and dedicated virtual machines: 正确。生产环境需要及时完成任务，专用虚拟机可以提供稳定的性能和资源，适合长期运行的MPI应用。

User subscription and dedicated virtual machines: 错误。虽然专用虚拟机适合生产环境，但使用Batch服务可以更好地管理和调度任务，且更符合题目要求。

User subscription and low-priority virtual machines: 错误。低优先级虚拟机可能会因资源抢占导致任务中断，不适合生产环境的及时完成需求。

3. 我的答案

First job: User subscription and low-priority virtual machines

Second job: Batch service and dedicated virtual machines

4. 官方答案

First job: User subscription and low-priority virtual machines

Second job: Batch service and dedicated virtual machines

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages. What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、付款、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs

B. Azure Service Fabric

Azure Service Fabric

C. Azure Queue Storage **Most Voted**

Azure Queue Storage **Most Voted**

D. Azure Data Lake

Azure Data Lake

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (96%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是如何使用 XML 消息进行异步处理。

重点知识点包括 Azure Queue Storage 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs 主要用于向移动设备发送推送通知，而不是用于服务之间的异步通信。

错误原因：不适合处理 XML 消息或服务间的异步通信。

B. Azure Service Fabric

Azure Service Fabric 是一个分布式系统平台，用于构建微服务和容器化应用程序。

虽然它可以支持服务间通信，但它更适合复杂的微服务架构，而不是简单的异步消息传递。

错误原因：不专门针对异步消息传递，且复杂度过高。

C. Azure Queue Storage

Azure Queue Storage 是一种消息队列服务，专门设计用于异步消息传递。

它支持 XML 消息格式，并允许不同的服务之间进行可靠的异步通信。

正确原因：完全符合题目需求，适合处理异步 XML 消息传递。

D. Azure Data Lake

Azure Data Lake 是一个大数据存储解决方案，主要用于存储和分析大规模数据。

错误原因：不适合用于服务之间的异步通信。

3. 我的答案

C. Azure Queue Storage

4. 官方答案

C. Azure Queue Storage

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping. You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages. What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、付款、库存和运输。您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs

B. Azure Service Fabric

Azure Service Fabric

C. Azure Queue Storage **Most Voted**

Azure Queue Storage **Most Voted**

D. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (92%)

B (8%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行通信的场景。重点知识点包括 Azure Queue Storage 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs主要用于推送通知到移动设备或客户端应用程序，而不是用于服务之间的异步通信。因此，这个选项不适合处理服务之间的XML消息通信。

B. Azure Service Fabric

Azure Service Fabric是一个分布式系统平台，用于构建和管理微服务和容器化应用程序。虽然它可以支持服务之间的通信，但它并不是专门设计用于异步消息传递的场景。因此，这个选项不符合题目要求。

C. Azure Queue Storage

Azure Queue Storage是一个消息队列服务，专门设计用于异步通信场景。它支持存储和检索消息，并允许服务之间以松耦合的方式进行通信。此外，它支持XML消息格式，非常适合题目中的需求。这个选项是正确的选择。

D. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway是一个负载均衡器，主要用于管理和分发Web流量。它不适用于服务之间的异步消息通信场景。

因此，这个选项不符合题目要求。

3. 我的答案

C. Azure Queue Storage

4. 官方答案

C. Azure Queue Storage

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

Azure Queue Storage是处理服务之间异步通信的最佳选择，符合题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下发生。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Database Hyperscale

Azure SQL Database Hyperscale

B. Azure SQL Database Premium **Most Voted**

Azure SQL Database Premium **Most Voted**

C. Azure SQL Database Basic

Azure SQL Database Basic

D. Azure SQL Database Standard

Azure SQL Database Standard

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (89%)

D (11%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure SQL Database 的高可用性设计，包括故障转移、区域可用性以及成本优化。

需要理解 Azure SQL Database 的不同服务层级（Basic、Standard、Premium、Hyperscale）的特性和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Hyperscale

Hyperscale 是一种适用于超大规模数据库的选项，支持快速扩展和高性能。

虽然它提供高可用性，但它的主要目标是处理超大规模数据，而不是专门优化区域故障转移。

此外，Hyperscale 的成本通常较高，不符合“成本最小化”的要求。

错误原因：不符合成本最小化的要求。

B. Azure SQL Database Premium

Premium 层级专为高性能和高可用性设计，支持自动故障转移和区域冗余。

它提供了“Zone Redundant Configuration”，可以确保数据库在区域故障时仍然可用。

Premium 层级支持故障转移时无数据丢失，符合题目要求。

正确原因：满足高可用性、区域冗余和无数据丢失的要求。

C. Azure SQL Database Basic

Basic 层级是最低成本的选项，但它不支持高级的高可用性功能，例如区域冗余或自动故障转移。故障转移可能会导致数据丢失，不符合题目要求。

错误原因：不支持区域冗余和无数据丢失的故障转移。

D. Azure SQL Database Standard

Standard 层级提供了一些高可用性功能，但不支持 Premium 层级的“Zone Redundant Configuration”。在区域故障时，Standard 层级可能无法保证数据库的可用性。

错误原因：不完全满足区域冗余的要求。

3. 我的答案

答案：B. Azure SQL Database Premium

4. 官方答案

答案：B. Azure SQL Database Premium

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、付款、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Service Bus **Most Voted**

Azure Service Bus **Most Voted**

B. Azure Data Lake

Azure Data Lake

C. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager

D. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是消息传递机制。

重点关注 Azure Service Bus 的功能及其在异步消息传递中的应用。

2. 选项分析

A. Azure Service Bus:

Azure Service Bus 是一个消息队列服务，支持异步通信和 XML 消息传递。

它非常适合处理分布式系统中的事务信息传递。

此选项正确。

B. Azure Data Lake:

Azure Data Lake 是一个大数据存储解决方案，主要用于存储和分析数据，而不是消息传递。

此选项错误。

C. Azure Traffic Manager:

Azure Traffic Manager 是一个流量分配服务，用于优化用户访问的性能和分布，并不支持消息传递功能。

此选项错误。

D. Azure Blob Storage:

Azure Blob Storage 是一个对象存储服务，主要用于存储文件和数据，而不是消息传递。
此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：A. Azure Service Bus

4. 官方答案

官方答案是：A. Azure Service Bus

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下发生。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量降低成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Database Basic

Azure SQL Database Basic

B. Azure SQL Managed Instance General Purpose

Azure SQL Managed Instance General Purpose

C. Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

D. Azure SQL Managed Instance Business Critical


Azure SQL Managed Instance Business Critical

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性选项。
如何设计支持区域故障的数据库架构。
成本优化与高可用性之间的权衡。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Basic

错误：Basic层不支持高可用性功能，也不支持区域故障恢复。
不满足无数据丢失的故障转移要求。

B. Azure SQL Managed Instance General Purpose

错误：General Purpose层提供基本的高可用性，但不支持区域故障恢复。
不满足“数据库在区域故障时仍可用”的要求。

C. Azure SQL Database Business Critical

正确：Business Critical层支持高可用性，提供多个副本，并支持区域故障恢复。

故障转移无数据丢失，满足题目要求。

虽然成本较高，但在题目中未明确要求最低成本，而是要求“成本最小化”，此选项在高可用性和成本之间提供了合理的平衡。

D. Azure SQL Managed Instance Business Critical

错误：虽然Business Critical层支持高可用性，但Azure SQL Managed Instance的区域故障恢复能力不如Azure SQL Database。

不完全满足题目中“数据库在区域故障时仍可用”的要求。

3. 我的答案

C. Azure SQL Database Business Critical

4. 官方答案

C. Azure SQL Database Business Critical

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure subscription.

You need to deploy an Azure Kubernetes Service (AKS) solution that will use Windows Server 2019 nodes. The solution must meet the following requirements:

- Minimize the time it takes to provision compute resources during scale-out operations.
- Support autoscaling of Windows Server containers.

Which scaling option should you recommend?

你有一个 Azure 订阅。

你需要部署一个 Azure Kubernetes Service (AKS) 解决方案，该解决方案将使用 Windows Server 2019 节点。解决方案必须满足以下要求：

- 最大限度减少在扩展操作期间配置计算资源所需的时间。
- 支持 Windows Server 容器的自动扩展。

你应该推荐哪种扩展选项？

A. horizontal pod autoscaler

horizontal pod autoscaler

B. Virtual nodes

Virtual nodes

C. Kubernetes version 1.20.2 or newer

Kubernetes version 1.20.2 or newer

D. cluster autoscaler **Most Voted**

cluster autoscaler **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案: D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Kubernetes Service (AKS) 的扩展和缩放选项。

Windows Server 2019 节点的支持。

自动扩展功能，包括集群自动扩展和水平 Pod 自动扩展。

2. 选项分析

A. Horizontal pod autoscaler

水平 Pod 自动扩展器 (HPA) 是 Kubernetes 的一个功能，用于根据负载动态调整 Pod 的数量。然而，它仅调整 Pod 的数量，并不直接影响底层计算资源的扩展，因此无法满足“最小化计算资源的配置时间”的要求。此选项错误。

B. Virtual nodes

虚拟节点允许 AKS 使用 Azure 容器实例 (ACI) 来运行 Pod，而无需预配置虚拟机。这可以快速扩展计算资源，但目前不支持 Windows Server 容器，因此不符合题目要求。此选项错误。

C. Kubernetes version 1.20.2 or newer

虽然较新的 Kubernetes 版本可能支持更多功能，但题目并未要求特定版本的 Kubernetes，也没有直接说明版本更新可以解决扩展问题。因此此选项与题目要求无关。此选项错误。

D. Cluster autoscaler

集群自动扩展器 (Cluster Autoscaler) 是 AKS 的一个功能，可以根据需求动态调整节点池的大小。它支持 Windows Server 节点，并能够快速扩展计算资源以满足负载需求，同时支持自动扩展。此选项正确。

3. 我的答案

D. Cluster autoscaler

4. 官方答案

D. Cluster autoscaler

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、付款、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Service Fabric
Azure Service Fabric

B. Azure Data Lake
Azure Data Lake

C. Azure Service Bus **Most Voted**
Azure Service Bus **Most Voted**

D. Azure Application Gateway
Azure Application Gateway

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行通信的场景。

重点知识点包括 Azure Service Bus 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Service Fabric Azure Service Fabric 是一个分布式系统平台，用于构建和管理微服务和容器化应用程序。它主要用于应用程序的开发和部署，而不是专门设计用于异步消息传递。因此此选项错误。

B. Azure Data Lake Azure Data Lake 是一个大数据存储解决方案，主要用于存储和分析大规模数据，而不是用于服务之间的消息传递。因此此选项错误。

C. Azure Service Bus Azure Service Bus 是一个消息队列服务，专门设计用于异步通信。它支持 XML 消息格式，并能够在不同的服务之间传递消息，是解决此场景的最佳选择。因此此选项正确。

D. Azure Application Gateway Azure Application Gateway 是一个负载均衡器，主要用于管理和分发 HTTP 请求，而不是用于异步消息传递。因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：**C. Azure Service Bus**

4. 官方答案

官方答案是：C. Azure Service Bus

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Your company has offices in North America and Europe.

You plan to migrate to Azure.

You need to recommend a networking solution for the new Azure infrastructure. The solution must meet the following requirements:

- The Point-to-Site (P2S) VPN connections of mobile users must connect automatically to the closest Azure region.
- The offices in each region must connect to their local Azure region by using an ExpressRoute circuit.
- Transitive routing between virtual networks and on-premises networks must be supported.
- The network traffic between virtual networks must be filtered by using FQDNs.

What should you include in the recommendation?

您的公司在北美和欧洲设有办公室。

您计划迁移到 Azure。

您需要为新的 Azure 基础设施推荐一个网络解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- 移动用户的 Point-to-Site (P2S) VPN 连接必须自动连接到最近的 Azure 区域。
- 每个区域的办公室必须通过 ExpressRoute 电路连接到其本地 Azure 区域。
- 必须支持虚拟网络与本地网络之间的传递路由。
- 虚拟网络之间的网络流量必须通过使用 FQDN 进行过滤。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Virtual WAN with a secured virtual hub **Most Voted**

Azure Virtual WAN with a secured virtual hub **Most Voted**

B. virtual network peering and application security groups
virtual network peering and application security groups

C. virtual network gateways and network security groups (NSGs)
virtual network gateways and network security groups (NSGs)

D. Azure Route Server and Azure Network Function Manager
Azure Route Server and Azure Network Function Manager

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (94%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Virtual WAN的功能和特性，包括自动连接最近的区域、支持ExpressRoute、支持转发路由以及基于FQDN的流量过滤。

虚拟网络对等连接（Virtual Network Peering）和应用安全组（Application Security Groups）的功能。

虚拟网络网关（Virtual Network Gateways）和网络安全组（NSGs）的功能。

Azure Route Server和Azure Network Function Manager的功能。

2. 选项分析

A. Azure Virtual WAN with a secured virtual hub

支持自动连接到最近的Azure区域，满足P2S VPN连接的需求。

支持ExpressRoute连接到本地Azure区域，满足办公室连接需求。

支持转发路由，满足虚拟网络和本地网络之间的路由需求。

支持基于FQDN的流量过滤，满足网络流量过滤需求。

正确选项。

B. Virtual network peering and application security groups

虚拟网络对等连接支持虚拟网络之间的连接，但不支持自动连接到最近的Azure区域。

应用安全组可以用于流量过滤，但不支持基于FQDN的过滤。

不满足所有需求，错误选项。

C. Virtual network gateways and network security groups (NSGs)

虚拟网络网关支持VPN连接，但不支持自动连接到最近的Azure区域。

网络安全组可以用于流量过滤，但不支持基于FQDN的过滤。

不满足所有需求，错误选项。

D. Azure Route Server and Azure Network Function Manager

Azure Route Server主要用于动态路由协议的管理，不支持自动连接到最近的Azure区域。

Azure Network Function Manager主要用于管理网络功能，不满足题目中的所有需求。

不满足所有需求，错误选项。

3. 我的答案

A. Azure Virtual WAN with a secured virtual hub

4. 官方答案

A. Azure Virtual WAN with a secured virtual hub

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下发生。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

B. Azure SQL Managed Instance Business Critical

Azure SQL Managed Instance Business Critical

C. Azure SQL Database Standard

Azure SQL Database Standard

D. Azure SQL Managed Instance General Purpose

Azure SQL Managed Instance General Purpose

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (90%)

C (10%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性选项。
如何设计支持区域故障的数据库架构。
成本优化与高可用性之间的权衡。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Business Critical

正确：Azure SQL Database Business Critical提供高可用性，支持自动故障转移到副本，并且使用“Zone Redundant”配置可以在区域故障时保持可用性。

符合无数据丢失的要求，因为它使用同步复制。

虽然成本较高，但在满足高可用性和区域故障的情况下，这是最佳选择。

B. Azure SQL Managed Instance Business Critical

错误：虽然Azure SQL Managed Instance Business Critical也支持高可用性和同步复制，但它的主要目标是支持迁移现有的SQL Server工作负载，而不是专门优化成本。

成本通常高于Azure SQL Database Business Critical。

C. Azure SQL Database Standard

错误：Azure SQL Database Standard不支持“Zone Redundant”配置，也不提供同步复制的高可用性。
在区域故障时无法保证数据库的可用性。

D. Azure SQL Managed Instance General Purpose

错误：Azure SQL Managed Instance General Purpose使用异步复制，无法保证无数据丢失。
不支持区域故障的高可用性。

3. 我的答案

A. Azure SQL Database Business Critical

4. 官方答案

A. Azure SQL Database Business Critical

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are designing a point of sale (POS) solution that will be deployed across multiple locations and will use an Azure Databricks workspace in the Standard tier. The solution will include multiple apps deployed to the on-premises network of each location.

You need to configure the authentication method that will be used by the app to access the workspace. The solution must minimize the administrative effort associated with staff turnover and credential management.

What should you configure?

您正在设计一个销售点 (POS) 解决方案，该解决方案将部署到多个地点，并将使用 Azure Databricks workspace 的 Standard 层。该解决方案将包括多个应用程序，这些应用程序将部署到每个地点的本地网络。

您需要配置应用程序访问 workspace 所使用的身份验证方法。解决方案必须尽量减少与员工流动和凭据管理相关的管理工作。

您应该配置什么？

A. a managed identity
a managed identity

B. a service principal **Most Voted**
a service principal **Most Voted**

C. a personal access token
a personal access token

Correct Answer: B

Correct Answer: B

Community vote distribution

Community vote distribution

B (88%)

A (12%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Databricks的身份验证方法。

如何选择适合的身份验证机制以最小化管理工作量。

服务主体（Service Principal）、托管身份（Managed Identity）和个人访问令牌（Personal Access Token）的使用场景。

2. 选项分析

A. a managed identity

托管身份是Azure资源的身份验证机制，适用于Azure资源之间的通信。由于题目中提到的是“on-premises network”，托管身份无法直接用于本地应用程序与Azure Databricks的交互，因此此选项错误。

B. a service principal

服务主体是Azure AD中的应用程序对象，可以为应用程序提供安全的身份验证方式。它支持跨平台和跨网络的身份验证，适合本地应用程序与Azure Databricks的交互。服务主体的管理工作量较低，尤其是在员工离职或更换时，只需管理服务主体的权限，而无需更改个人凭据。因此此选项正确。

C. a personal access token

个人访问令牌是用户生成的凭据，通常用于临时访问或开发测试场景。由于它与个人账户绑定，员工离职或更换时需要重新生成令牌，增加了管理工作量。因此此选项错误。

3. 我的答案

B. a service principal

4. 官方答案

B. a service principal

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：服务主体是最适合本地应用程序与Azure Databricks交互的身份验证机制，同时最小化了管理工作量。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

You have two Azure AD tenants named contoso.com and fabrikam.com. Each tenant is linked to 50 Azure subscriptions. Contoso.com contains two users named User1 and User2.

You need to meet the following requirements:

- Ensure that User1 can change the Azure AD tenant linked to specific Azure subscriptions.
- If an Azure subscription is linked to a new Azure AD tenant, and no available Azure AD accounts have full subscription-level permissions to the subscription, elevate the access of User2 to the subscription.

The solution must use the principle of least privilege.

Which role should you assign to each user? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

User1:

	▼
Co-administrator	
Owner	
Service administrator	

User2:

	▼
Co-administrator	
Owner	
Service administrator	

热点问题

-

您有两个 Azure AD 租户，分别名为 contoso.com 和 fabrikam.com。每个租户都链接到 50 个 Azure 订阅。Contoso.com 包含两个用户，分别是 User1 和 User2。

您需要满足以下要求：

- 确保 User1 可以更改链接到特定 Azure 订阅的 Azure AD 租户。
- 如果 Azure 订阅链接到新的 Azure AD 租户，并且没有可用的 Azure AD 帐户对订阅具有完整的订阅级权限，则提升 User2 对订阅的访问权限。

解决方案必须遵循最低权限原则。

您应该为每个用户分配哪个角色？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

Correct Answer:

User1: ▼
Co-administrator
Owner
Service administrator

User2: ▼
Co-administrator
Owner
Service administrator

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure角色的权限和功能，包括Owner、Co-administrator、Service administrator。

如何使用最小权限原则分配角色。

Azure AD租户与订阅的关系管理。

2. 选项分析

对于User1:

Co-administrator: 错误。Co-administrator角色可以管理订阅，但无法更改订阅关联的Azure AD租户。

Owner: 正确。Owner角色拥有对订阅的完全控制权限，包括更改订阅关联的Azure AD租户。

Service administrator: 错误。Service administrator角色主要用于管理订阅，但无法更改订阅关联的Azure AD租户。

对于User2:

Co-administrator: 错误。Co-administrator角色无法在没有其他用户权限的情况下自动提升权限。

Owner: 正确。Owner角色可以在没有其他用户权限的情况下自动提升权限，满足题目要求。

Service administrator: 错误。Service administrator角色无法自动提升权限。

3. 我的答案

User1: Owner

User2: Owner

4. 官方答案

User1: Owner

User2: Owner

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

Your company has the divisions shown in the following table.

Division	Azure subscription	Azure AD tenant
East	Sub1	Contoso.com
West	Sub2	Fabrikam.com

Sub1 contains an Azure App Service web app named App1. App1 uses Azure AD for single-tenant user authentication. Users from contoso.com can authenticate to App1.

You need to recommend a solution to enable users in the fabrikam.com tenant to authenticate to App1.

What should you recommend?

你的公司有以下表格中显示的部门。

Sub1 包含一个 Azure App Service 网页应用名为 App1。App1 使用 Azure AD 进行单租户用户身份验证。来自 contoso.com 的用户可以对 App1 进行身份验证。

你需要推荐一个解决方案以使 fabrikam.com 租户中的用户能够对 App1 进行身份验证。

你应该推荐什么？

A. Configure a Conditional Access policy.

配置一个 Conditional Access 策略。

B. Use Azure AD entitlement management to govern external users. **Most Voted**

使用 Azure AD entitlement management 来管理外部用户。 **Most Voted**

C. Configure the Azure AD provisioning service.

配置 Azure AD provisioning 服务。

D. Configure Azure AD Identity Protection.

配置 Azure AD Identity Protection。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD跨租户身份认证与管理。

如何使用Azure AD Entitlement Management来管理外部用户访问。

2. 选项分析

A. Configure a Conditional Access policy.

Conditional Access策略用于控制用户访问资源的条件，例如基于位置、设备或风险级别的访问控制。
此选项无法直接解决跨租户用户认证的问题，因此不正确。

B. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

Azure AD Entitlement Management允许管理员创建访问包，方便外部用户（如其他租户的用户）访问资源。
此选项可以解决跨租户用户认证的问题，因此正确。

C. Configure the Azure AD provisioning service.

Azure AD Provisioning服务用于自动化用户和组的创建、更新和删除，通常用于与第三方应用集成。
此选项与跨租户用户认证无关，因此不正确。

D. Configure Azure AD Identity Protection.

Azure AD Identity Protection用于检测和响应身份风险，例如可疑登录活动。
此选项无法解决跨租户用户认证的问题，因此不正确。

3. 我的答案

B. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

4. 官方答案

B. Use Azure AD entitlement management to govern external users.

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Azure AD Entitlement Management是解决跨租户用户认证的推荐方法，能够有效管理外部用户的访问权限。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have a multi-tier app named App1 and an Azure SQL database named SQL1. The backend service of App1 writes data to SQL1. Users use the App1 client to read the data from SQL1.

During periods of high utilization, the users experience delays retrieving the data.

You need to minimize how long it takes for data requests.

What should you include in the solution?

您有一个名为 App1 的多层应用程序和一个名为 SQL1 的 Azure SQL 数据库。App1 的后端服务将数据写入 SQL1。用户使用 App1 客户端从 SQL1 读取数据。

在高使用率期间，用户在检索数据时会遇到延迟。

您需要尽量减少数据请求所需的时间。

您应该在解决方案中包含什么？

A. Azure Cache for Redis **Most Voted**

Azure Cache for Redis **Most Voted**

B. Azure Content Delivery Network (CDN)

Azure Content Delivery Network (CDN)

C. Azure Data Factory

Azure Data Factory

D. Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化数据读取性能，特别是在高负载情况下，使用适当的Azure服务来减少数据请求的延迟。

重点知识点包括Azure Cache for Redis的使用场景，以及其他选项的适用性。

2. 选项分析

A. Azure Cache for Redis

Redis是一种高性能的分布式缓存服务，适用于减少数据库读取压力。

在高负载情况下，可以将频繁访问的数据缓存到Redis中，从而减少直接访问SQL数据库的次数，显著提高数据读取速度。

此选项正确，因为它直接解决了用户读取数据时的延迟问题。

B. Azure Content Delivery Network (CDN)

CDN主要用于优化静态内容（如图片、视频、文件）的分发，而不是动态数据的读取。

本题涉及的是数据库数据的读取延迟问题，CDN无法解决此问题。

此选项错误。

C. Azure Data Factory

Azure Data Factory是一种数据集成服务，主要用于数据的提取、转换和加载（ETL）操作。

它不适用于实时数据读取优化场景，因此无法解决用户读取数据时的延迟问题。

此选项错误。

D. Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics是一种数据分析服务，适用于大规模数据处理和分析。

虽然它可以处理复杂的查询，但它并不是专门设计用于减少实时数据读取延迟的问题。

此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：**A. Azure Cache for Redis**

4. 官方答案

官方答案是：**A. Azure Cache for Redis**

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Cache for Redis是解决高负载情况下数据读取延迟的最佳选择，因为它可以缓存频繁访问的数据，减少数据库压力。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure subscription that contains the resources shown in the following table.

Name	Type	Description
VM1	Virtual machine	Frontend component in the Central US Azure region
VM2	Virtual machine	Backend component in the East US Azure region
VM3	Virtual machine	Backend component in the West US 2 Azure region
VNet1	Virtual network	Hosts VM1
VNet2	Virtual network	Hosts VM2
VNet3	Virtual network	Hosts VM3

You create peering between VNet1 and VNet2 and between VNet1 and VNet3.

The virtual machines host an HTTPS-based client/server application and are accessible only via the private IP address of each virtual machine.

You need to implement a load balancing solution for VM2 and VM3. The solution must ensure that if VM2 fails, requests will be routed automatically to VM3, and if VM3 fails, requests will be routed automatically to VM2.

What should you include in the solution?

你有一个 Azure 订阅，其中包含以下表格中显示的资源。

你在 VNet1 和 VNet2 之间以及 VNet1 和 VNet3 之间创建了对等连接。

虚拟机托管了一个基于 HTTPS 的客户端/服务器应用程序，并且只能通过每个虚拟机的私有 IP 地址访问。

你需要为 VM2 和 VM3 实现一个负载均衡解决方案。该解决方案必须确保如果 VM2 故障，请求会自动路由到 VM3；如果 VM3 故障，请求会自动路由到 VM2。

你应该在解决方案中包含什么？

A. Azure Firewall Premium

Azure Firewall Premium

B. Azure Application Gateway v2

Azure Application Gateway v2

C. a cross-region load balancer

a cross-region load balancer

D. Azure Front Door Premium **Most Voted**

Azure Front Door Premium **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (88%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure跨区域负载均衡解决方案

虚拟网络对等连接的配置与限制

Azure Front Door的功能与应用场景

2. 选项分析

A. Azure Firewall Premium

错误。Azure Firewall Premium主要用于高级网络安全功能，例如威胁防护和入侵检测，而不是负载均衡。它无法实现跨区域的流量分发或故障转移。

B. Azure Application Gateway v2

错误。Azure Application Gateway v2是一个应用层负载均衡器，适用于单区域内的流量分发。它不支持跨区域的负载均衡。

C. a cross-region load balancer

错误。虽然跨区域负载均衡器可以实现跨区域流量分发，但它主要用于分发流量到多个区域的资源池，而不是专门为HTTPS应用设计的解决方案。题目要求的是一个更高级的解决方案。

D. Azure Front Door Premium

正确。Azure Front Door Premium是一个全球分布的负载均衡和应用加速服务，支持跨区域流量分发和故障转移。它能够根据健康探测自动将流量从失败的后端路由到健康的后端，非常适合题目中的场景。

3. 我的答案

D. Azure Front Door Premium

4. 官方答案

D. Azure Front Door Premium

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Front Door Premium提供了跨区域负载均衡和故障转移功能，完全满足题目要求。

You are designing an app that will include two components. The components will communicate by sending messages via a queue.

You need to recommend a solution to process the messages by using a First in, First out (FIFO) pattern.

What should you include in the recommendation?

您正在设计一个包含两个组件的应用程序。这些组件将通过队列发送消息进行通信。

您需要推荐一种解决方案，以使用先进先出 (FIFO) 模式处理消息。

您应该在推荐中包含什么？

A. storage queues with a custom metadata setting
storage queues with a custom metadata setting

B. Azure Service Bus queues with partitioning enabled
Azure Service Bus queues with partitioning enabled

C. Azure Service Bus queues with sessions enabled **Most Voted**
Azure Service Bus queues with sessions enabled **Most Voted**

D. storage queues with a stored access policy
storage queues with a stored access policy

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 消息队列服务的特性，尤其是如何实现 FIFO（First In, First Out）消息处理模式。

重点关注 Azure Service Bus 和 Azure Storage Queue 的功能差异。

2. 选项分析

A. Storage queues with a custom metadata setting

错误原因：Azure Storage Queue 不支持原生的 FIFO 排序。即使使用自定义元数据，也无法保证消息的 FIFO 处理。Storage Queue 是一种简单的队列服务，主要用于基本的消息传递场景。

B. Azure Service Bus queues with partitioning enabled

错误原因：启用分区后，Azure Service Bus 的队列可能会打破 FIFO 顺序，因为分区会将消息分散到多个存储节点，无法保证严格的 FIFO 排序。

C. Azure Service Bus queues with sessions enabled

正确原因：Azure Service Bus 支持会话（Sessions），会话功能可以确保消息按照 FIFO 顺序进行处理。通过会话 ID，消息可以被分组并按顺序处理，这是实现 FIFO 的推荐方法。

D. Storage queues with a stored access policy

错误原因：存储访问策略（Stored Access Policy）是用于管理权限的，与消息的 FIFO 排序无关。Azure Storage Queue 本身不支持 FIFO 排序。

3. 我选的答案

C. Azure Service Bus queues with sessions enabled

4. 官方答案

C. Azure Service Bus queues with sessions enabled

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT

-

You need to deploy an instance of SQL Server on Azure Virtual Machines. The solution must meet the following requirements:

- Support 15,000 disk IOPS.
- Support SR-IOV.
- Minimize costs.

What should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Virtual machine series:

Disk type:

热点

-

您需要在 Azure Virtual Machines 上部署一个 SQL Server 实例。解决方案必须满足以下要求：

- 支持 15,000 磁盘 IOPS。
- 支持 SR-IOV。
- 最小化成本。

您应该在解决方案中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

Correct Answer: Virtual machine series:

Disk type:

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Virtual Machines的系列选择及其性能特点。

Azure磁盘类型的性能（IOPS）和成本优化。

支持SR-IOV（单根I/O虚拟化）的虚拟机系列。

2. 选项分析

虚拟机系列选项分析

DS: DS系列虚拟机支持高性能存储，并且支持SR-IOV。适合需要高IOPS的场景。

NC: NC系列虚拟机主要用于GPU计算，不适合高IOPS存储需求，也不支持SR-IOV。

NV: NV系列虚拟机主要用于图形密集型工作负载，不适合高IOPS存储需求，也不支持SR-IOV。

磁盘类型选项分析

Standard SSD: 性能较低，IOPS无法达到15,000的要求，成本较低。

Premium SSD: 性能较高，支持高IOPS（最高可达20,000），成本适中，适合此场景。

Ultra Disk: 性能最高，支持超高IOPS，但成本较高，不符合“最小化成本”的要求。

3. 我的答案

虚拟机系列: DS

磁盘类型: Premium SSD

4. 官方答案

虚拟机系列: DS

磁盘类型: Premium SSD

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：DS系列虚拟机支持SR-IOV并提供高性能存储，Premium SSD满足15,000 IOPS的要求，同时成本适中。

You are developing an app that will use Azure Functions to process Azure Event Hubs events. Request processing is estimated to take between five and 20 minutes.

You need to recommend a hosting solution that meets the following requirements:

- Supports estimates of request processing runtimes
- Supports event-driven autoscaling for the app

Which hosting plan should you recommend?

您正在开发一个应用程序，该应用程序将使用 Azure Functions 来处理 Azure Event Hubs 事件。请求处理预计需要耗时五到二十分钟。

您需要推荐一个托管解决方案，以满足以下要求：

- 支持请求处理运行时的估算
- 支持应用程序的事件驱动自动扩展

您应该推荐哪种托管计划？

A. Dedicated
Dedicated

B. Consumption
Consumption

C. App Service
App Service

D. Premium **Most Voted**
Premium **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Functions的托管计划选择
事件驱动自动扩展支持
处理时间要求（5到20分钟）

2. 选项分析

- A. Dedicated:** Dedicated计划提供专用资源，但不支持事件驱动的自动扩展，因此不符合要求。
- B. Consumption:** Consumption计划支持事件驱动的自动扩展，但它的最大处理时间限制为5分钟，不满足5到20分钟的处理时间要求。
- C. App Service:** App Service计划适用于Web应用程序托管，不是Azure Functions的推荐托管计划，且不支持事件驱动的自动扩展。
- D. Premium:** Premium计划支持事件驱动的自动扩展，并且允许更长的处理时间（超过5分钟），完全满足题目要求。

3. 我的答案

D. Premium

4. 官方答案

D. Premium

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、支付、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs

B. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

C. Azure Service Bus **Most Voted**

Azure Service Bus **Most Voted**

D. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行数据传输的场景。

重点知识点包括 Azure Service Bus 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs主要用于向移动设备发送推送通知，而不是用于服务之间的异步通信。

此选项与题目要求的“异步通信”和“XML消息处理”不相关，因此错误。

B. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway是一个负载均衡器，主要用于管理和分发 HTTP/HTTPS 流量。

它不支持服务之间的异步消息传递，因此错误。

C. Azure Service Bus

Azure Service Bus是一个消息队列服务，支持异步通信，并且可以处理 XML 消息。

它非常适合多个服务之间的异步消息传递场景，因此正确。

D. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager是一个DNS级别的流量分发服务，用于跨区域分发流量。

它不支持服务之间的异步消息传递，因此错误。

3. 我的答案

我的答案是：C. Azure Service Bus

4. 官方答案

官方答案是：C. Azure Service Bus

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Service Bus是专门设计用于服务之间的异步通信，并支持 XML 消息处理，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、付款、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs

B. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

C. Azure Queue Storage **Most Voted**

Azure Queue Storage **Most Voted**

D. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行传递的场景。

重点知识点包括 Azure Queue Storage 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Notification Hubs:

Azure Notification Hubs 是用于推送通知的服务，主要用于向移动设备发送通知消息，而不是用于服务之间的异步通信。因此此选项错误。

B. Azure Application Gateway:

Azure Application Gateway 是一个负载均衡器，主要用于管理和分发 HTTP/HTTPS 流量，而不是用于异步消息传递。因此此选项错误。

C. Azure Queue Storage:

Azure Queue Storage 是一个消息队列服务，专门设计用于异步消息传递。它支持 XML 消息格式，并允许不同的服务之间进行可靠的通信。因此此选项正确。

D. Azure Traffic Manager:

Azure Traffic Manager 是一个流量路由服务，用于跨区域分发流量，而不是用于服务之间的异步通信。因此此选项错误。

3. 我的答案

C. Azure Queue Storage

4. 官方答案

C. Azure Queue Storage

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下进行。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Database Basic

Azure SQL Database Basic

B. Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

C. Azure SQL Database Standard

Azure SQL Database Standard

D. Azure SQL Managed Instance General Purpose


Azure SQL Managed Instance General Purpose

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性选项。

如何选择适合的服务层级以满足故障转移、区域可用性和成本优化的需求。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Basic

错误：Basic层不支持高可用性功能，也不提供区域冗余或自动故障转移功能。

不满足“Failover without data loss”和“zone outage availability”的要求。

B. Azure SQL Database Business Critical

正确：Business Critical层提供高可用性功能，包括多副本同步复制，确保故障转移时无数据丢失。

支持区域冗余，确保数据库在区域故障时仍然可用。

虽然成本较高，但满足所有技术要求。

C. Azure SQL Database Standard

错误：Standard层支持异步复制，故障转移可能会导致数据丢失。

不支持区域冗余，无法保证在区域故障时的可用性。

D. Azure SQL Managed Instance General Purpose

错误：General Purpose层不提供同步复制，故障转移可能会导致数据丢失。

虽然支持某些高可用性功能，但不满足“Failover without data loss”和“zone outage availability”的要求。

3. 我的答案

B. Azure SQL Database Business Critical

4. 官方答案

B. Azure SQL Database Business Critical

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下进行。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 成本必须最小化。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Database Hyperscale

Azure SQL Database Hyperscale

B. Azure SQL Database Premium **Most Voted**

Azure SQL Database Premium **Most Voted**

C. Azure SQL Database Standard

Azure SQL Database Standard

D. Azure SQL Managed Instance General Purpose

Azure SQL Managed Instance General Purpose

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性选项。

如何选择适合的服务层级以满足故障转移、区域可用性和成本优化的需求。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Hyperscale

Hyperscale是专为处理大规模数据库设计的，支持快速扩展和高性能，但它并不专注于高可用性和区域故障转移的场景。因此不符合题目要求。

B. Azure SQL Database Premium

Premium层提供了高可用性功能，包括自动故障转移和区域冗余存储，能够满足无数据丢失的故障转移需求，并在区域故障时保持可用性。虽然成本较高，但它是满足题目所有要求的最佳选择。

C. Azure SQL Database Standard

Standard层提供基本的高可用性，但不支持区域冗余存储，无法保证在区域故障时数据库仍然可用。因此不符合题目要求。

D. Azure SQL Managed Instance General Purpose

General Purpose层提供了基本的高可用性，但不支持区域冗余存储，且成本较高。它不完全满足题目要求，因此不是最佳选择。

3. 我的答案

B. Azure SQL Database Premium

4. 官方答案

B. Azure SQL Database Premium

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Azure SQL Database Premium层是唯一能够满足无数据丢失的故障转移、区域可用性以及高可用性需求的选项。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

You company has offices in New York City, Sydney, Paris, and Johannesburg.

The company has an Azure subscription.

You plan to deploy a new Azure networking solution that meets the following requirements:

- Connects to ExpressRoute circuits in the Azure regions of East US, Southeast Asia, North Europe, and South Africa
- Minimizes latency by supporting connection in three regions
- Supports Site-to-site VPN connections
- Minimizes costs

You need to identify the minimum number of Azure Virtual WAN hubs that you must deploy, and which virtual WAN SKU to use.

What should you identify? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Number of Virtual WAN hubs:

1
2
3
4

Virtual WAN SKU:

Basic
Standard

热点

-

您的公司在纽约市、悉尼、巴黎和约翰内斯堡设有办公室。

公司拥有一个 Azure 订阅。

您计划部署一个新的 Azure 网络解决方案，以满足以下要求：

- 连接到位于 East US、Southeast Asia、North Europe 和 South Africa 的 Azure 区域中的 ExpressRoute 电路
- 通过支持三个区域的连接来最大限度地减少延迟
- 支持 Site-to-site VPN 连接
- 最大限度地降低成本

您需要确定必须部署的 Azure Virtual WAN hubs 的最小数量，以及使用的虚拟 WAN SKU。

您应该如何确定？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Answer Area

Number of Virtual WAN hubs:

Correct Answer:

1

2

3

4

Virtual WAN SKU:

Basic

Standard

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Virtual WAN的功能和配置，包括支持的SKU类型。
ExpressRoute与Azure Virtual WAN的集成。
如何设计低延迟、高性价比的网络架构。

2. 逐个分析选项

Number of Virtual WAN hubs:

- 1: 错误。题目要求连接到四个Azure区域（East US、Southeast Asia、North Europe、South Africa），并且需要支持低延迟连接。一个Virtual WAN hub无法满足所有区域的连接需求。
- 2: 错误。两个Virtual WAN hubs仍然无法覆盖所有四个区域，并且无法满足低延迟的要求。
- 3: 正确。根据题目要求，三个Virtual WAN hubs可以分别部署在East US、Southeast Asia、North Europe，覆盖所有区域并满足低延迟需求。
- 4: 错误。四个Virtual WAN hubs虽然可以覆盖所有区域，但会增加成本，不符合“最小化成本”的要求。

Virtual WAN SKU:

Basic: 错误。Basic SKU不支持ExpressRoute和Site-to-site VPN连接，无法满足题目要求。
Standard: 正确。Standard SKU支持ExpressRoute和Site-to-site VPN连接，并且可以满足题目中所有功能需求。

3. 我的答案

Number of Virtual WAN hubs: 3
Virtual WAN SKU: Standard

4. 官方答案

Number of Virtual WAN hubs: 3
Virtual WAN SKU: Standard

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
无需重新思考，答案正确。

You have an Azure Functions microservice app named App1 that is hosted in the Consumption plan. App1 uses an Azure Queue Storage trigger.

You plan to migrate App1 to an Azure Kubernetes Service (AKS) cluster.

You need to prepare the AKS cluster to support App1. The solution must meet the following requirements:

- Use the same scaling mechanism as the current deployment.
- Support kubernetes and Azure Container Networking Interface (CNI) networking.

Which two actions should you perform? Each correct answer presents part of the solution.

NOTE: Each correct answer is worth one point.

您有一个名为 App1 的 Azure Functions 微服务应用，该应用托管在 Consumption 计划中。App1 使用 Azure Queue Storage 触发器。

您计划将 App1 迁移到一个 Azure Kubernetes Service (AKS) 集群。

您需要准备 AKS 集群以支持 App1。解决方案必须满足以下要求：

- 使用与当前部署相同的扩展机制。
- 支持 kubernetes 和 Azure Container Networking Interface (CNI) 网络。

您应该执行哪两项操作？每个正确答案都是解决方案的一部分。

注意：每个正确答案都值一分。

A. Configure the horizontal pod autoscaler. **Most Voted**

配置 horizontal pod autoscaler。 **Most Voted**

B. Install Virtual Kubelet.

安装 Virtual Kubelet。

C. Configure the AKS cluster autoscaler.

配置 AKS cluster autoscaler。

D. Configure the virtual node add-on.

配置 virtual node add-on。

E. Install Kubernetes-based Event Driven Autoscaling (KEDA). **Most Voted**


安装 Kubernetes-based Event Driven Autoscaling (KEDA)。 **Most Voted**

Correct Answer: AE

正确答案：AE

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Kubernetes Service (AKS) 的配置与扩展能力。
Azure Functions 的触发器与事件驱动架构迁移到 AKS 的实现。
自动扩展机制，包括 KEDA 和 Horizontal Pod Autoscaler 的使用。

2. 选项分析

A. Configure the horizontal pod autoscaler.

正确。Horizontal Pod Autoscaler (HPA) 是 Kubernetes 中的核心组件，用于根据 CPU 或内存使用率动态调整 Pod 的数量。虽然 HPA 是一种扩展机制，但它无法直接支持事件驱动的扩展（如 Azure Queue Storage 触发器）。因此，虽然它是扩展的一部分，但还需要其他组件（如 KEDA）来支持事件驱动的扩展。

B. Install Virtual Kubelet.

错误。Virtual Kubelet 是一种虚拟节点技术，主要用于连接到外部资源（如 Azure Container Instances）。它不直接支持事件驱动的扩展，也与题目要求的扩展机制无关。

C. Configure the AKS cluster autoscaler.

错误。AKS Cluster Autoscaler 是用于根据节点池的资源需求动态调整节点数量的工具。它是针对节点级别的扩展，而不是针对 Pod 的事件驱动扩展，因此不符合题目要求。

D. Configure the virtual node add-on.

错误。Virtual Node Add-on 是一种扩展 AKS 的功能，允许通过 Virtual Kubelet 使用 Azure Container Instances 来运行 Pod。它与事件驱动的扩展无关，也不符合题目要求。

E. Install Kubernetes-based Event Driven Autoscaling (KEDA).

正确。KEDA 是 Kubernetes 的事件驱动扩展解决方案，支持 Azure Queue Storage 等触发器。它能够根据队列中的消息数量动态调整 Pod 的数量，非常适合迁移 Azure Functions 的事件驱动架构。

3. 我的答案

A. Configure the horizontal pod autoscaler.
E. Install Kubernetes-based Event Driven Autoscaling (KEDA).

4. 官方答案

A. Configure the horizontal pod autoscaler.
E. Install Kubernetes-based Event Driven Autoscaling (KEDA).

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

原因分析：题目要求支持事件驱动扩展机制（Azure Queue Storage 触发器），KEDA 是专门为此设计的解决方案。同时，Horizontal Pod Autoscaler 是 Kubernetes 的核心扩展机制，能够与 KEDA 配合使用以实现动态扩展。

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、支付、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

B. Azure Queue Storage **Most Voted**

Azure Queue Storage **Most Voted**

C. Azure Data Lake

Azure Data Lake

D. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是如何使用 XML 消息在不同云服务之间传递信息。

2. 选项分析

A. Azure Application Gateway Azure Application Gateway 是一个负载均衡器，主要用于管理 HTTP 和 HTTPS 流量。它不适合用于异步消息传递，因此此选项错误。

B. Azure Queue Storage Azure Queue Storage 是一种消息队列服务，专门设计用于异步通信。它支持存储和传递消息（包括 XML 格式），并允许不同服务之间进行解耦。因此，此选项正确。

C. Azure Data Lake Azure Data Lake 是一个大规模数据存储解决方案，主要用于存储和分析数据，而不是用于异步消息传递。因此此选项错误。

D. Azure Traffic Manager Azure Traffic Manager 是一个流量路由服务，用于分配流量到不同的区域或服务实例。它不支持消息传递功能，因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：B. Azure Queue Storage

4. 官方答案

官方答案是：B. Azure Queue Storage

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下发生。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Managed Instance General Purpose

Azure SQL Managed Instance General Purpose

B. Azure SQL Database Hyperscale

Azure SQL Database Hyperscale

C. Azure SQL Database Premium **Most Voted**

Azure SQL Database Premium **Most Voted**

D. Azure SQL Managed Instance Business Critical

Azure SQL Managed Instance Business Critical

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL数据库的高可用性设计。

了解不同Azure SQL部署选项的特性，包括数据冗余、故障转移机制和成本优化。

区域故障的容错能力。

2. 选项分析

A. Azure SQL Managed Instance General Purpose

错误原因：General Purpose层主要设计用于成本优化，但其高可用性机制基于存储层冗余，无法保证在区域故障时的无数据丢失和高可用性要求。

B. Azure SQL Database Hyperscale

错误原因：Hyperscale层适用于需要极高的可扩展性和性能的场景，但其高可用性机制不完全满足区域故障时的无数据丢失要求。此外，成本较高，不符合“成本最小化”的要求。

C. Azure SQL Database Premium

正确原因：Premium层提供了内置的高可用性功能，包括多区域冗余和故障转移机制，能够在区域故障时保证无数据丢失和高可用

性。此外，Premium层的成本相对较低，符合“成本最小化”的要求。

D. Azure SQL Managed Instance Business Critical

错误原因：Business Critical层提供了高性能和高可用性，但其成本通常高于Azure SQL Database Premium，不符合“成本最小化”的要求。

3. 我的答案

C. Azure SQL Database Premium

4. 官方答案

C. Azure SQL Database Premium

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下进行。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Database Hyperscale

Azure SQL Database Hyperscale

B. Azure SQL Database Premium **Most Voted**

Azure SQL Database Premium **Most Voted**

C. Azure SQL Database Basic

Azure SQL Database Basic

D. Azure SQL Database Serverless

Azure SQL Database Serverless

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性选项。

如何选择适合的部署选项以满足无数据丢失、区域故障容忍和成本优化的需求。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Hyperscale

Hyperscale是一个高性能选项，适用于需要处理大规模数据的场景，但它并不专注于高可用性和区域故障容忍。此选项不符合题目要求。

B. Azure SQL Database Premium

Premium层提供了高可用性功能，包括自动故障转移和区域冗余存储，能够满足无数据丢失和区域故障容忍的需求。此选项符合题目要求。

C. Azure SQL Database Basic

Basic层是最低成本的选项，但它不支持高级高可用性功能，也无法保证区域故障容忍。此选项不符合题目要求。

D. Azure SQL Database Serverless

Serverless主要用于优化成本和动态计算资源，但它不提供高级高可用性功能，也无法满足区域故障容忍的需求。此选项不符合题目要求。

3. 我的答案

B. Azure SQL Database Premium

4. 官方答案

B. Azure SQL Database Premium

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Premium层是唯一能够满足无数据丢失、区域故障容忍和高可用性需求的选项，同时在成本方面也相对合理。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、支付、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs

B. Azure Service Bus **Most Voted**

Azure Service Bus **Most Voted**

C. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage

D. Azure Service Fabric

Azure Service Fabric

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行通信的场景。

重点知识点包括 Azure Service Bus 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs 主要用于向移动设备发送推送通知，而不是用于服务之间的异步通信。

因此，此选项不适合处理 XML 消息的异步通信场景。

B. Azure Service Bus

Azure Service Bus 是一个消息队列服务，支持异步通信，并且可以处理 XML 消息。

它非常适合用于多个服务之间的可靠消息传递和事务处理。

此选项正确。

C. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage 是一个对象存储解决方案，主要用于存储文件、图像等数据。

它不适合用于服务之间的异步通信，也不支持消息队列功能。

因此，此选项错误。

D. Azure Service Fabric

Azure Service Fabric 是一个分布式系统平台，用于构建微服务架构的应用程序。

虽然它可以用于构建复杂的应用程序，但它不是专门设计用于异步消息传递的解决方案。

因此，此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：B. Azure Service Bus

4. 官方答案

官方答案是：B. Azure Service Bus

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

Azure Service Bus 是处理异步消息传递的最佳选择，特别是在需要可靠性和支持 XML 消息的场景中。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、支付、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Service Fabric
Azure Service Fabric

B. Azure Traffic Manager
Azure Traffic Manager

C. Azure Queue Storage **Most Voted**
Azure Queue Storage **Most Voted**

D. Azure Notification Hubs
Azure Notification Hubs

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是如何使用 XML 消息进行异步处理。

重点知识点包括 Azure Queue Storage 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Service Fabric:

Azure Service Fabric 是一个分布式系统平台，用于构建和管理微服务和容器化应用程序。它主要用于应用程序的部署和管理，而不是专门设计用于异步消息传递。因此此选项不适合解决异步通信问题。

B. Azure Traffic Manager:

Azure Traffic Manager 是一个流量分配服务，用于在多个区域之间分配流量以实现高可用性和性能优化。它不支持消息传递功能，因此不适合用于异步通信。

C. Azure Queue Storage:

Azure Queue Storage 是一种消息队列服务，专门设计用于异步消息传递。它支持 XML 消息格式，并允许不同的服务之间进行异步通信。此选项完全符合题目要求。

D. Azure Notification Hubs:

Azure Notification Hubs 是一个推送通知服务，主要用于向移动设备发送通知消息。它不适合用于服务之间的异步通信，因此此选项

不正确。

3. 我的答案

C. Azure Queue Storage

4. 官方答案

C. Azure Queue Storage

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Queue Storage 是专门设计用于异步消息传递的服务，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You have an on-premises Microsoft SQL Server 2008 instance that hosts a 50-GB database.

You need to migrate the database to an Azure SQL managed instance. The solution must minimize downtime.

What should you use?

您有一个本地 Microsoft SQL Server 2008 实例，托管着一个 50 GB 的数据库。

您需要将数据库迁移到 Azure SQL managed instance。解决方案必须尽量减少停机时间。

您应该使用什么？

A. Azure Migrate

Azure Migrate

B. Azure Data Studio **Most Voted**

Azure Data Studio **Most Voted**

C. WANdisco LiveData Platform for Azure

WANdisco LiveData Platform for Azure

D. SQL Server Management Studio (SSMS)

SQL Server Management Studio (SSMS)

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (66%)

A (29%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何将本地的 Microsoft SQL Server 数据库迁移到 Azure SQL 托管实例，同时要求最小化停机时间。

涉及的工具包括 Azure Migrate、Azure Data Studio、WANdisco LiveData Platform 和 SQL Server Management Studio (SSMS)。

2. 选项分析

A. Azure Migrate: Azure Migrate 是一个迁移工具集，主要用于评估和迁移虚拟机、应用程序和数据库，但它并不直接支持 SQL Server 数据库的在线迁移到 Azure SQL 托管实例。因此此选项错误。

B. Azure Data Studio: Azure Data Studio 是一个跨平台的数据管理工具，支持 SQL Server 数据库的迁移到 Azure SQL 托管实例，并且可以通过扩展（如 Data Migration Assistant）实现最小化停机时间的迁移。因此此选项正确。

C. WANdisco LiveData Platform for Azure: WANdisco LiveData Platform 是一个数据复制工具，主要用于大规模数据的实时复制，但它并不适用于 SQL Server 数据库的迁移到 Azure SQL 托管实例。因此此选项错误。

D. SQL Server Management Studio (SSMS): SSMS 是一个强大的 SQL Server 管理工具，但它主要用于管理和备份恢复，而不是专门设计用于最小化停机时间的迁移到 Azure SQL 托管实例。因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：B. Azure Data Studio

4. 官方答案

官方答案是：B. Azure Data Studio

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下进行。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

- A. Azure SQL Managed Instance Business Critical
Azure SQL Managed Instance Business Critical
- B. Azure SQL Managed Instance General Purpose
Azure SQL Managed Instance General Purpose
- C. Azure SQL Database Standard
Azure SQL Database Standard

- D. Azure SQL Database Premium **Most Voted**
Azure SQL Database Premium **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性选项。
如何设计容灾和故障转移机制以满足无数据丢失的要求。
区域性故障的应对策略。
成本优化的考虑。

2. 选项分析

A. Azure SQL Managed Instance Business Critical

分析：Business Critical层提供高性能和高可用性，支持自动故障转移和无数据丢失。但它的成本较高，不符合“成本必须最小化”的要求。

结论：错误。

B. Azure SQL Managed Instance General Purpose

分析：General Purpose层成本较低，但它的高可用性机制不支持区域性故障的自动故障转移，无法满足“数据库必须在区域故障时保

持可用”的要求。

结论：错误。

C. Azure SQL Database Standard

分析：Standard层成本较低，但它的高可用性机制不支持区域性故障的自动故障转移，无法满足“数据库必须在区域故障时保持可用”的要求。

结论：错误。

D. Azure SQL Database Premium

分析：Premium层支持高可用性和区域性故障转移，能够满足“无数据丢失”和“区域故障时保持可用”的要求，同时在成本上比Business Critical更优化。

结论：正确。

3. 我的答案

D. Azure SQL Database Premium

4. 官方答案

D. Azure SQL Database Premium

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下进行。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

B. Azure SQL Database Basic

Azure SQL Database Basic

C. Azure SQL Managed Instance General Purpose

Azure SQL Managed Instance General Purpose

D. Azure SQL Database Hyperscale

Azure SQL Database Hyperscale

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性选项。

如何选择适合的部署选项以满足无数据丢失、区域故障容忍和成本优化的需求。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Business Critical

正确：Business Critical层提供高可用性，支持自动故障转移到同步副本，确保无数据丢失。

正确：支持区域冗余，能够在区域故障时保持数据库可用。

正确：虽然成本较高，但在满足高可用性和无数据丢失的需求时是最佳选择。

B. Azure SQL Database Basic

错误：Basic层不支持区域冗余，也不提供高可用性功能。

错误：无法满足无数据丢失和区域故障容忍的要求。

C. Azure SQL Managed Instance General Purpose

错误：虽然Managed Instance支持高可用性，但General Purpose层不提供区域冗余。

错误：无法保证在区域故障时数据库仍然可用。

D. Azure SQL Database Hyperscale

错误：Hyperscale层主要用于处理大规模数据，但不专注于高可用性和区域冗余。

错误：无法满足无数据丢失和区域故障容忍的要求。

3. 我的答案

A. Azure SQL Database Business Critical

4. 官方答案

A. Azure SQL Database Business Critical

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、支付、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Service Fabric
Azure Service Fabric

B. Azure Queue Storage **Most Voted**
Azure Queue Storage **Most Voted**

C. Azure Traffic Manager
Azure Traffic Manager

D. Azure Application Gateway
Azure Application Gateway

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行通信的场景。

重点知识点包括 Azure Queue Storage 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Service Fabric:

Azure Service Fabric 是一个分布式系统平台，用于构建和管理微服务和容器化应用程序。虽然它可以用于构建复杂的应用程序，但它并不是专门设计用于异步消息传递的解决方案，因此不适合本题场景。

B. Azure Queue Storage:

Azure Queue Storage 是一种消息队列服务，专门用于异步通信。它支持 XML 消息传递，并允许不同的服务之间进行可靠的异步通信。这正是题目要求的解决方案，因此是正确答案。

C. Azure Traffic Manager:

Azure Traffic Manager 是一个流量分配服务，用于优化用户访问的性能和可用性。它与异步消息传递无关，因此不适合本题场景。

D. Azure Application Gateway:

Azure Application Gateway 是一个负载均衡器，主要用于管理和分发 HTTP/HTTPS 流量。它不支持异步消息传递，因此不适合本题场景。

3. 我的答案

B. Azure Queue Storage

4. 官方答案

B. Azure Queue Storage

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

Azure Queue Storage 是专门设计用于异步消息传递的服务，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、付款、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

B. Azure Data Lake

Azure Data Lake

C. Azure Queue Storage **Most Voted**

Azure Queue Storage **Most Voted**

D. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行通信的场景。

重点知识点包括 Azure Queue Storage 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway 是一个负载均衡器，主要用于管理 HTTP 和 HTTPS 流量。

它不适用于异步消息传递场景，因此此选项错误。

B. Azure Data Lake

Azure Data Lake 是一个大规模数据存储解决方案，主要用于存储和分析大数据。

它不支持异步消息传递功能，因此此选项错误。

C. Azure Queue Storage

Azure Queue Storage 是专门设计用于异步消息传递的服务，支持 XML 消息的传递。

它允许不同的云服务之间通过队列进行通信，是解决此场景的最佳选择。

此选项正确。

D. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage 是一个对象存储解决方案，主要用于存储非结构化数据（如图片、视频等）。它不支持异步消息传递功能，因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：C. Azure Queue Storage

4. 官方答案

官方答案是：C. Azure Queue Storage

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

Azure Queue Storage 是专门设计用于异步消息传递的服务，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、付款、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage

B. Azure Data Lake

Azure Data Lake

C. Azure Queue Storage **Most Voted**

Azure Queue Storage **Most Voted**

D. Azure Service Fabric

Azure Service Fabric

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是如何使用消息队列来处理 XML 消息。

2. 选项分析

A. Azure Blob Storage:

Azure Blob Storage 是一种用于存储大量非结构化数据的服务，例如图像、视频或日志文件。它不适合用于异步消息传递，因为它缺乏队列功能和消息处理机制。因此此选项错误。

B. Azure Data Lake:

Azure Data Lake 是一种用于存储和分析大规模数据的服务，主要用于大数据处理场景。它不支持消息队列功能，也不适合异步通信。因此此选项错误。

C. Azure Queue Storage:

Azure Queue Storage 是一种消息队列服务，专门设计用于异步通信。它支持 XML 消息的传递，并允许不同的云服务之间进行可靠的异步通信。这正是题目要求的解决方案，因此此选项正确。

D. Azure Service Fabric:

Azure Service Fabric 是一个分布式系统平台，用于构建微服务和容器化应用程序。虽然它可以用于构建复杂的应用程序，但它不是专门设计用于异步消息传递的服务。因此此选项错误。

3. 我的答案

C. Azure Queue Storage

4. 官方答案

C. Azure Queue Storage

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下发生。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

- A. Azure SQL Database Serverless
Azure SQL Database Serverless
- B. Azure SQL Managed Instance General Purpose
Azure SQL Managed Instance General Purpose
- C. Azure SQL Database Basic
Azure SQL Database Basic


- D. Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**
Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性设计。

了解不同部署选项（Serverless、Managed Instance、Basic、Business Critical）的特点和适用场景。

如何在成本和高可用性之间进行权衡。

2. 独立分析与选项解析

A. Azure SQL Database Serverless

Serverless模式适用于间歇性工作负载，能够根据需求自动扩展计算资源。

它不提供区域冗余或高可用性功能，因此无法满足“数据库必须在区域故障时保持可用”的要求。

此选项错误。

B. Azure SQL Managed Instance General Purpose

General Purpose层提供基本的高可用性，但不支持区域冗余。

在区域故障时，数据库可能不可用，因此不符合题目要求。

此选项错误。

C. Azure SQL Database Basic

Basic层是最低成本的选项，但它不支持高可用性或区域冗余。

无法满足“无数据丢失”和“区域故障时保持可用”的要求。

此选项错误。

D. Azure SQL Database Business Critical

Business Critical层提供高可用性和区域冗余，支持自动故障转移且无数据丢失。

它能够在区域故障时保持数据库可用，完全符合题目要求。

虽然成本较高，但题目要求优先满足高可用性，因此此选项正确。

3. 我的选择

我选择的答案是：D. Azure SQL Database Business Critical

4. 官方答案

官方答案是：D. Azure SQL Database Business Critical

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Business Critical层是唯一能够满足“无数据丢失”、“区域故障时保持可用”要求的选项，同时题目明确要求优先考虑高可用性而非成本。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下发生。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

- A. Azure SQL Database Standard
Azure SQL Database Standard
- B. Azure SQL Managed Instance General Purpose
Azure SQL Managed Instance General Purpose
- C. Azure SQL Database Serverless
Azure SQL Database Serverless


- D. Azure SQL Database Premium **Most Voted**
Azure SQL Database Premium **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性设计。
了解不同Azure SQL部署选项的特性，包括数据冗余、故障转移机制和成本优化。
区域故障的容错能力。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Standard

错误：Standard层不支持自动故障转移到其他区域，无法满足“数据库必须在区域故障时保持可用”的要求。

B. Azure SQL Managed Instance General Purpose

错误：虽然Managed Instance支持高可用性，但General Purpose层的故障转移机制可能会导致数据丢失，无法满足“故障转移必须无数据丢失”的要求。

C. Azure SQL Database Serverless

错误：Serverless模式主要用于成本优化，但不支持区域冗余或高可用性设计，无法满足题目要求。

D. Azure SQL Database Premium

正确：Premium层支持“Zone Redundant”选项，提供高可用性和区域冗余，确保故障转移无数据丢失，并在区域故障时保持数据库可用。

3. 我的答案

D. Azure SQL Database Premium

4. 官方答案

D. Azure SQL Database Premium

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因：Premium层是唯一能够满足题目中所有要求的选项，包括无数据丢失的故障转移、高可用性和区域冗余。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、付款、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs

B. Azure Queue Storage **Most Voted**

Azure Queue Storage **Most Voted**

C. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage

D. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行通信的场景。

重点知识点包括 Azure Queue Storage 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Notification Hubs

错误。Azure Notification Hubs 主要用于向移动设备发送推送通知，而不是用于服务之间的异步通信或处理 XML 消息。

B. Azure Queue Storage

正确。Azure Queue Storage 是一种消息队列服务，支持异步通信，适合在不同服务之间传递消息（包括 XML 格式的消息）。它是设计用于解耦组件并支持可靠的消息传递的解决方案。

C. Azure Blob Storage

错误。Azure Blob Storage 是用于存储大量非结构化数据（如文件、图像等）的服务，不适合用于异步消息传递。

D. Azure Application Gateway

错误。Azure Application Gateway 是一个负载均衡器，主要用于管理和分发 HTTP/HTTPS 流量，而不是用于服务之间的异步通信。

3. 我的答案

我的答案是：B. Azure Queue Storage

4. 官方答案

官方答案是：B. Azure Queue Storage

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Queue Storage 是专门设计用于异步消息传递的服务，能够满足题目中不同云服务之间通过 XML 消息进行通信的需求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

You are developing a multi-tier app named App1 that will be hosted on Azure virtual machines. The peak utilization periods for App1 will be from 8 AM to 9 AM and 4 PM to 5 PM on weekdays.

You need to deploy the infrastructure for App1. The solution must meet the following requirements:

- Support virtual machines deployed to four availability zones across two Azure regions.
- Minimize costs by accumulating CPU credits during periods of low utilization.

What is the minimum number of virtual networks you should deploy, and which virtual machine size should you use? To answer, select the appropriate options in the answer area.

Answer Area

Number of virtual networks:

▼
1
2
3
4

Virtual machine size:

▼
A-Series
B-Series
D-Series
M-Series

热点

-

您正在开发一个名为 App1 的多层应用程序，该应用程序将托管在 Azure 虚拟机上。App1 的峰值使用时间为工作日的上午 8 点到 9 点以及下午 4 点到 5 点。

您需要部署 App1 的基础设施。解决方案必须满足以下要求：

- 支持部署到两个 Azure 区域的四个可用性区域的虚拟机。
- 通过在低使用率期间累积 CPU 积分来最大限度地降低成本。

您应该部署的虚拟网络的最小数量是多少，以及您应该使用哪种虚拟机大小？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

Answer Area

Number of virtual networks:

▼
1
2
3
4**Correct Answer:**

Virtual machine size:

▼
A-Series
B-Series
D-Series
M-Series

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure虚拟网络的设计与部署。

虚拟机系列的选择与成本优化。

跨区域和可用性区域的高可用性架构设计。

2. 选项分析

Number of virtual networks:

- 1: 错误。跨两个Azure区域部署需要至少两个虚拟网络，因为虚拟网络不能跨区域。
- 2: 正确。每个区域需要一个虚拟网络，因此跨两个区域需要两个虚拟网络。
- 3: 错误。没有必要为每个可用性区域单独创建虚拟网络，两个虚拟网络已经足够满足需求。
- 4: 错误。同上，四个虚拟网络会增加不必要的复杂性和成本。

Virtual machine size:

- A-Series:** 错误。A系列虚拟机是入门级虚拟机，适合轻量级工作负载，但不支持CPU积分机制，无法满足成本优化需求。
- B-Series:** 正确。B系列虚拟机支持CPU积分机制，可以在低利用率期间积累积分，在高利用率期间使用积分，从而优化成本。
- D-Series:** 错误。D系列虚拟机适合高性能工作负载，但成本较高，不支持CPU积分机制。
- M-Series:** 错误。M系列虚拟机适合内存密集型工作负载，成本非常高，不适合此场景。

3. 我选的答案

Number of virtual networks: 2

Virtual machine size: **B-Series**

4. 官方答案

Number of virtual networks: 2

Virtual machine size: **B-Series**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、付款、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Service Bus **Most Voted**

Azure Service Bus **Most Voted**

B. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage

C. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs

D. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行通信的场景。

重点知识点包括 Azure Service Bus 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Service Bus

Azure Service Bus 是一个消息队列服务，支持异步通信，适用于分布式系统之间的消息传递。

它支持多种消息格式，包括 XML，能够满足题目中异步通信的需求。

此选项正确。

B. Azure Blob Storage

Azure Blob Storage 是一个对象存储服务，主要用于存储大规模的非结构化数据，例如文档、图片、视频等。

它不适合用于异步消息传递，也不支持消息队列功能。

此选项错误。

C. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs 是一个推送通知服务，主要用于向移动设备发送通知消息。

它不适合用于云服务之间的异步通信，也不支持 XML 消息传递。

此选项错误。

D. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway 是一个负载均衡服务，主要用于管理和分发 HTTP/HTTPS 流量。

它不支持消息队列功能，也不适合用于异步通信场景。

此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：A. Azure Service Bus

4. 官方答案

官方答案是：A. Azure Service Bus

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an on-premises Microsoft SQL server named SQL1 that hosts 50 databases.

You plan to migrate SQL1 to Azure SQL Managed Instance.

You need to perform an offline migration of SQL1. The solution must minimize administrative effort.

What should you include in the solution?

您有一个本地 Microsoft SQL 服务器，名为 SQL1，托管了 50 个数据库。

您计划将 SQL1 迁移到 Azure SQL Managed Instance。

您需要执行 SQL1 的离线迁移。解决方案必须尽量减少管理工作量。

您应该在解决方案中包含什么？

A. Azure Migrate

Azure Migrate

B. Azure Database Migration Service **Most Voted**

Azure Database Migration Service **Most Voted**

C. SQL Server Migration Assistant (SSMA)

SQL Server Migration Assistant (SSMA)

D. Data Migration Assistant (DMA)

Data Migration Assistant (DMA)

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (97%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何选择适当的工具进行离线迁移，将本地的 Microsoft SQL Server 数据库迁移到 Azure SQL Managed Instance。重点在于理解 Azure 提供的迁移工具及其适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Migrate

Azure Migrate 是一个用于评估和迁移虚拟机、应用程序和数据的工具，但它主要用于虚拟机迁移，而不是专门针对数据库的迁移。因此此选项不适合用于离线迁移 SQL Server 数据库。

B. Azure Database Migration Service

Azure Database Migration Service 是专门设计用于迁移数据库的工具，支持在线和离线迁移，并且可以简化迁移过程，减少管理工作量。此选项是正确的选择。

C. SQL Server Migration Assistant (SSMA)

SQL Server Migration Assistant (SSMA) 主要用于将非 SQL Server 数据库（如 Oracle、MySQL 等）迁移到 SQL Server 或 Azure SQL 数据库，而不是用于迁移 SQL Server 数据库到 Azure SQL Managed Instance。因此此选项不适合。

D. Data Migration Assistant (DMA)

Data Migration Assistant (DMA) 是一个评估工具，用于检测迁移过程中可能出现的问题，并生成迁移报告，但它不支持直接执行离线迁移。此选项不适合用于实际迁移。

3. 我的答案

答案：B. Azure Database Migration Service

4. 官方答案

答案：B. Azure Database Migration Service

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、付款、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Service Bus **Most Voted**

Azure Service Bus **Most Voted**

B. Azure Data Lake

Azure Data Lake

C. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager

D. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行通信的场景。

重点知识点包括 Azure Service Bus 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Service Bus

Azure Service Bus 是一个消息队列服务，支持异步通信，适合处理分布式系统中的消息传递。

它支持多种消息格式，包括 XML，能够满足题目中异步通信的需求。

此选项正确。

B. Azure Data Lake

Azure Data Lake 是一个大数据存储解决方案，主要用于存储和分析大规模数据。

它不适合用于异步消息传递或服务间通信。

此选项错误。

C. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager 是一个流量分配服务，用于优化用户访问的性能和可用性。

它不支持消息传递功能，也不适合异步通信场景。

此选项错误。

D. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs 是一个推送通知服务，主要用于向移动设备发送通知。

它不适合用于服务间的异步通信或处理 XML 消息。

此选项错误。

3. 我选的答案

A. Azure Service Bus

4. 官方答案

A. Azure Service Bus

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Service Bus 是专门设计用于异步消息传递的服务，支持 XML 消息格式，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、支付、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Service Bus **Most Voted**

Azure Service Bus **Most Voted**

B. Azure Data Lake

Azure Data Lake

C. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway

D. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行通信的场景。

重点知识点包括 Azure Service Bus 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Service Bus

Azure Service Bus 是一个消息队列服务，支持异步通信，适用于分布式系统之间的消息传递。

它支持多种消息格式，包括 XML，能够满足题目中异步通信的需求。

此选项正确。

B. Azure Data Lake

Azure Data Lake 是一个大数据存储解决方案，主要用于存储和分析大规模数据。

它不适用于异步消息传递场景，因此此选项错误。

C. Azure Application Gateway

Azure Application Gateway 是一个负载均衡器，主要用于管理和分发 HTTP/HTTPS 流量。

它不支持消息队列功能，也不适用于异步通信场景，因此此选项错误。

D. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs 是一个推送通知服务，主要用于向移动设备发送通知。
它不支持异步消息传递场景，因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：A. Azure Service Bus

4. 官方答案

官方答案是：A. Azure Service Bus

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，均为 A. Azure Service Bus。
没有差异，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下进行。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

B. Azure SQL Database Hyperscale

Azure SQL Database Hyperscale

C. Azure SQL Managed Instance Business Critical

Azure SQL Managed Instance Business Critical

D. Azure SQL Database Standard

Azure SQL Database Standard

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性选项。

如何设计容灾和故障转移机制以满足无数据丢失的要求。

区域性故障的应对策略。

成本优化与服务级别选择。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Business Critical

正确性分析：Business Critical层级提供高可用性，使用多个同步副本确保故障转移时无数据丢失。

支持区域性故障，因为它可以部署在多个可用性区域。

成本较高，但在满足高可用性和无数据丢失的情况下是最佳选择。

B. Azure SQL Database Hyperscale

错误性分析：Hyperscale主要用于支持超大规模数据库，但其高可用性机制不一定保证无数据丢失。

不适合区域性故障场景，因为它的设计重点是扩展性而非高可用性。

C. Azure SQL Managed Instance Business Critical

错误性分析：虽然Managed Instance Business Critical也提供高可用性和无数据丢失的故障转移，但它的成本通常高于Azure SQL Database Business Critical。

题目要求“成本最小化”，因此不符合要求。

D. Azure SQL Database Standard

错误性分析：Standard层级不提供区域性故障支持，也不保证故障转移时无数据丢失。

虽然成本较低，但无法满足题目中的高可用性和无数据丢失要求。

3. 我的答案

A. Azure SQL Database Business Critical

4. 官方答案

A. Azure SQL Database Business Critical

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，选择A是正确的。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

DRAG DROP -

You plan to deploy an infrastructure solution that will contain the following configurations:

- External users will access the infrastructure by using Azure Front Door.
- External user access to the backend APIs hosted in Azure Kubernetes Service (AKS) will be controlled by using Azure API Management.
- External users will be authenticated by an Azure AD B2C tenant that uses OpenID Connect-based federation with a third-party identity provider.

Which function does each service provide? To answer, drag the appropriate functions to the correct services. Each function may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Functions

Answer Area

Protection against Open Web Application Security Project (OWASP) vulnerabilities

Front Door:

IP filtering on a per-API level

API Management:

Validation of Azure B2C JSON Web Tokens (JWTs)

拖放 -

您计划部署一个基础设施解决方案，其中包含以下配置：

- 外部用户将通过 Azure Front Door 访问基础设施。
- 外部用户对托管在 Azure Kubernetes Service (AKS) 中的后端 API 的访问将通过 Azure API Management 控制。
- 外部用户将通过使用 OpenID Connect 基于联合身份验证的 Azure AD B2C 租户与第三方身份提供者进行身份验证。

每项服务提供什么功能？要回答，请将适当的功能拖到正确的服务中。每个功能可以使用一次、多次或完全不使用。您可能需要拖动分隔条或滚动以查看内容。

注意：每个正确选择都值一分。

	Functions		Answer Area
Correct Answer:	Protection against Open Web Application Security Project (OWASP) vulnerabilities	Front Door:	Protection against Open Web Application Security Project (OWASP) vulnerabilities
	IP filtering on a per-API level		
	Validation of Azure B2C JSON Web Tokens (JWTs)	API Management:	Validation of Azure B2C JSON Web Tokens (JWTs)

正确答案：

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Front Door的功能和用途。

Azure API Management的功能和用途。

Azure AD B2C的身份验证机制。

2. 选项分析

Protection against Open Web Application Security Project (OWASP) vulnerabilities:

Azure Front Door提供保护功能，包括防止OWASP漏洞（如SQL注入、跨站脚本攻击等）。因此，这个功能属于Azure Front Door。

Azure API Management不直接提供针对OWASP漏洞的保护功能，而是专注于API管理和访问控制。

IP filtering on a per-API level:

Azure API Management支持基于每个API的IP过滤功能，可以控制哪些IP地址可以访问特定的API。

Azure Front Door不支持基于每个API的IP过滤功能。

Validation of Azure B2C JSON Web Tokens (JWTs):

Azure API Management可以验证Azure AD B2C生成的JWT（JSON Web Tokens），以确保用户身份的真实性。

Azure Front Door不负责验证JWT，它主要用于流量分发和安全保护。

3. 我的答案

Front Door: Protection against Open Web Application Security Project (OWASP) vulnerabilities

API Management: Validation of Azure B2C JSON Web Tokens (JWTs)

4. 官方答案

Front Door: Protection against Open Web Application Security Project (OWASP) vulnerabilities

API Management: Validation of Azure B2C JSON Web Tokens (JWTs)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Note: This question is part of a series of questions that present the same scenario. Each question in the series contains a unique solution that might meet the stated goals. Some question sets might have more than one correct solution, while others might not have a correct solution.

After you answer a question in this section, you will NOT be able to return to it. As a result, these questions will not appear in the review screen.

Your company plans to deploy various Azure App Service instances that will use Azure SQL databases. The App Service instances will be deployed at the same time as the Azure SQL databases.

The company has a regulatory requirement to deploy the App Service instances only to specific Azure regions. The resources for the App Service instances must reside in the same region.

You need to recommend a solution to meet the regulatory requirement.

Solution: You recommend using an Azure Policy initiative to enforce the location of resource groups.

Does this meet the goal?

注意：此问题是一个系列问题的一部分，呈现相同的场景。系列中的每个问题都包含一个可能满足既定目标的独特解决方案。一些问题集可能有多个正确解决方案，而其他问题集可能没有正确解决方案。

在回答本节中的问题后，您将无法返回该问题。因此，这些问题不会出现在审查屏幕中。

您的公司计划部署多个 Azure App Service 实例，这些实例将使用 Azure SQL 数据库。App Service 实例将与 Azure SQL 数据库同时部署。

公司有一个监管要求，只能将 App Service 实例部署到特定的 Azure 区域。App Service 实例的资源必须位于同一区域。

您需要推荐一个解决方案以满足监管要求。

解决方案：您推荐使用 Azure Policy initiative 来强制执行资源组的位置。

这是否满足目标？

A. Yes

是

B. No **Most Voted**

否 **Most Voted**

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (96%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Policy的功能与应用场景。

如何使用Azure Policy来管理资源部署的合规性。

资源组与资源的关系及其部署位置的限制。

2. 选项分析

A. Yes 是:

此选项认为使用Azure Policy initiative可以满足要求。然而，Azure Policy可以限制资源的部署位置，但它无法直接确保资源组中的所有资源（如App Service和Azure SQL数据库）都部署在同一位置。Azure Policy只能限制资源组本身的位置，而不能强制资源组内的资源遵循特定规则。因此，此选项错误。

B. No 否:

此选项认为Azure Policy initiative无法满足要求。确实如此，因为Azure Policy无法直接解决资源组内资源必须部署在同一位置的问题。需要其他方法（如ARM模板或部署脚本）来确保资源组内的资源部署在同一位置。因此，此选项正确。

3. 我的答案

B. No 否

4. 官方答案

B. No 否

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Policy initiative无法直接满足题目中要求的“资源组内的资源必须部署在同一位置”的需求，因此选择B是正确的。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Your on-premises datacenter contains a server that runs Linux and hosts a Java app named App1. App1 has the following characteristics:

- App1 is an interactive app that users access by using HTTPS connections.
- The number of connections to App1 changes significantly throughout the day.
- App1 runs multiple concurrent instances.
- App1 requires major changes to run in a container.

You plan to migrate App1 to Azure.

You need to recommend a compute solution for App1. The solution must meet the following requirements:

- The solution must run multiple instances of App1.
- The number of instances must be managed automatically depending on the load.
- Administrative effort must be minimized.

What should you include in the recommendation?

您的本地数据中心包含一台运行 Linux 的服务器，并托管一个名为 App1 的 Java 应用程序。App1 具有以下特性：

- App1 是一个交互式应用程序，用户通过 HTTPS 连接访问。
- App1 的连接数量在一天中显著变化。
- App1 运行多个并发实例。
- App1 需要进行重大更改才能在容器中运行。

您计划将 App1 迁移到 Azure。

您需要为 App1 推荐一个计算解决方案。该解决方案必须满足以下要求：

- 该解决方案必须运行多个 App1 实例。
- 实例数量必须根据负载自动管理。
- 管理工作量必须最小化。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Batch

Azure Batch

B. Azure App Service **Most Voted**

Azure App Service **Most Voted**

C. Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Kubernetes Service (AKS)

D. Azure Virtual Machine Scale Sets

Azure Virtual Machine Scale Sets

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (81%)

Other (19%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure计算服务的选择与应用场景匹配。

自动扩展能力 (Auto-scaling)。

最小化管理工作量。

2. 选项分析

A. Azure Batch

Azure Batch主要用于运行大规模并行和高性能计算任务，适合批处理任务，而不是交互式应用。

App1是一个交互式应用，用户通过HTTPS连接访问，因此Azure Batch不适合此场景。

错误原因：不支持交互式应用场景。

B. Azure App Service

Azure App Service是一个完全托管的服务，支持自动扩展，适合运行交互式Web应用。

它支持HTTPS连接，并且可以根据负载自动管理实例数量，减少管理工作量。

正确原因：完全满足题目要求，包括交互式应用支持、自动扩展和最小化管理工作量。

C. Azure Kubernetes Service (AKS)

AKS是一个容器编排服务，适合运行容器化应用。

题目提到App1需要重大修改才能运行在容器中，因此使用AKS会增加额外的工作量。

错误原因：需要额外的开发工作来容器化App1，不符合最小化管理工作量的要求。

D. Azure Virtual Machine Scale Sets

VM Scale Sets支持自动扩展，但需要用户管理虚拟机的操作系统和应用部署。

相比Azure App Service，管理工作量更大，不符合最小化管理工作量的要求。

错误原因：管理工作量较大，不是最佳选择。

3. 我的答案

B. Azure App Service

4. 官方答案

B. Azure App Service

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，Azure App Service是最佳选择。

HOTSPOT

-

You have an Azure App Service web app named Webapp1 that connects to an Azure SQL database named DB1. Webapp1 and DB1 are deployed to the East US Azure region.

You need to ensure that all the traffic between Webapp1 and DB1 is sent via a private connection.

What should you do? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Create a virtual network that contains at least:

- 1 subnet
- 2 subnets
- 3 subnets

From the virtual network, configure name resolution to use:

- A private DNS zone
- A public DNS zone
- The Azure DNS Private Resolver

热点

-

您有一个名为 Webapp1 的 Azure App Service Web 应用程序，该应用程序连接到一个名为 DB1 的 Azure SQL 数据库。Webapp1 和 DB1 部署在美国东部的 Azure 区域。

您需要确保 Webapp1 和 DB1 之间的所有流量都通过私有连接发送。

您应该怎么做？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area

Create a virtual network that contains at least:

- 1 subnet
- 2 subnets
- 3 subnets

From the virtual network, configure name resolution to use:

- A private DNS zone
- A public DNS zone
- The Azure DNS Private Resolver

Correct Answer:

正确答案:

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

Azure App Service与Azure SQL数据库之间的私有连接配置。

虚拟网络的创建与配置。

DNS解析的选择（私有DNS区域与公共DNS区域）。

2. 选项分析

创建虚拟网络包含的子网数量：

1 subnet: 正确。为了实现Webapp1与DB1之间的私有连接，至少需要一个子网来支持虚拟网络集成。

2 subnets: 错误。虽然可以创建多个子网，但题目并未要求额外的子网，且一个子网已经足够满足需求。

3 subnets: 错误。同样，题目并未要求额外的子网，且创建多个子网并不会影响私有连接的实现。

虚拟网络的名称解析配置：

A private DNS zone: 正确。私有DNS区域允许虚拟网络中的资源通过私有连接进行名称解析，确保流量不会通过公共网络。

A public DNS zone: 错误。公共DNS区域会导致流量通过公共网络，而不是通过私有连接。

The Azure DNS Private Resolver: 错误。虽然Azure DNS Private Resolver可以用于名称解析，但它并不是题目要求的解决方案，且私有DNS区域更适合此场景。

3. 我的答案

创建虚拟网络包含：**1 subnet**

名称解析配置：**A private DNS zone**

4. 官方答案

创建虚拟网络包含：**1 subnet**

名称解析配置：**A private DNS zone**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过 微信：Examtopics

HOTSPOT

-

Your on-premises network contains an Active Directory Domain Services (AD DS) domain. The domain contains a server named Server1. Server1 contains an app named App1 that uses AD DS authentication. Remote users access App1 by using a VPN connection to the on-premises network.

You have an Azure AD tenant that syncs with the AD DS domain by using Azure AD Connect.

You need to ensure that the remote users can access App1 without using a VPN. The solution must meet the following requirements:

- Ensure that the users authenticate by using Azure Multi-Factor Authentication (MFA).
- Minimize administrative effort.

What should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

In Azure AD:

- A managed identity
- An access package
- An app registration
- An enterprise application

On-premises:

- A server that runs Windows Server and has the Azure AD Application Proxy connector installed
- A server that runs Windows Server and has the on-premises data gateway (standard mode) installed
- A server that runs Windows Server and has the Web Application Proxy role service installed

热点

-

您的本地网络包含一个 Active Directory Domain Services (AD DS) 域。该域包含一台名为 Server1 的服务器。Server1 上运行一个名为 App1 的应用程序，该应用程序使用 AD DS 进行身份验证。远程用户通过 VPN 连接到本地网络来访问 App1。

您有一个使用 Azure AD Connect 与 AD DS 域同步的 Azure AD 租户。

您需要确保远程用户可以在不使用 VPN 的情况下访问 App1。解决方案必须满足以下要求：

- 确保用户使用 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 进行身份验证。
- 尽量减少管理工作量。

您应该在解决方案中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area

In Azure AD:

- A managed identity
- An access package
- An app registration
- An enterprise application**

On-premises:

- A server that runs Windows Server and has the Azure AD Application Proxy connector installed**
- A server that runs Windows Server and has the on-premises data gateway (standard mode) installed
- A server that runs Windows Server and has the Web Application Proxy role service installed

Correct Answer:

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD Application Proxy的功能与配置。

如何通过Azure AD实现对本地应用的远程访问。

Azure Multi-Factor Authentication (MFA)的集成与使用。

2. 选项分析

In Azure AD:

A managed identity: 错误。Managed Identity主要用于Azure资源之间的身份验证，与本题要求的远程用户访问本地应用无关。

An access package: 错误。Access Package用于Entitlement Management（权限管理），主要用于访问权限的分发，与本题场景不匹配。

An app registration: 错误。App Registration用于注册Azure AD中的应用，通常用于云应用的身份验证，与本地应用的代理访问无关。

An enterprise application: 正确。Enterprise Application是Azure AD中用于配置和管理应用程序的入口，结合Azure AD Application Proxy可以实现远程用户访问本地应用的功能。

On-premises:

A server that runs Windows Server and has the Azure AD Application Proxy connector installed: 正确。Azure AD Application Proxy Connector是实现Azure AD与本地应用之间代理访问的关键组件，满足题目要求。

A server that runs Windows Server and has the on-premises data gateway (standard mode) installed: 错误。On-premises Data Gateway主要用于Power BI、Power Apps等服务的数据库连接，与本题场景无关。

A server that runs Windows Server and has the Web Application Proxy role service installed: 错误。Web Application Proxy是Windows Server的功能，与Azure AD Application Proxy无直接关系，无法满足题目要求。

3. 我的答案

An enterprise application

A server that runs Windows Server and has the Azure AD Application Proxy connector installed

4. 官方答案

An enterprise application

A server that runs Windows Server and has the Azure AD Application Proxy connector installed

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

You have an Azure subscription that contains an Azure Kubernetes Service (AKS) instance named AKS1. AKS1 hosts microservice-based APIs that are configured to listen on non-default HTTP ports.

You plan to deploy a Standard tier Azure API Management instance named APIM1 that will make the APIs available to external users.

You need to ensure that the AKS1 APIs are accessible to APIM1. The solution must meet the following requirements:

- Implement mTLS authentication between APIM1 and AKS1.
- Minimize development effort.
- Minimize costs.

What should you do?

你有一个包含名为 AKS1 的 Azure Kubernetes Service (AKS) 实例的 Azure 订阅。AKS1 托管基于微服务的 API，这些 API 配置为监听非默认的 HTTP 端口。

你计划部署一个名为 APIM1 的标准层 Azure API Management 实例，以使这些 API 可供外部用户使用。

你需要确保 AKS1 的 API 可被 APIM1 访问。解决方案必须满足以下要求：

- 在 APIM1 和 AKS1 之间实施 mTLS 身份验证。
- 尽量减少开发工作量。
- 尽量降低成本。

你应该怎么做？

A. Implement an external load balancer on AKS1.

在 AKS1 上实施一个外部负载均衡器。

B. Redeploy APIM1 to the virtual network that contains AKS1.

将 APIM1 重新部署到包含 AKS1 的虚拟网络中。

C. Implement an ExternalName service on AKS1.

在 AKS1 上实施一个 ExternalName 服务。

D. Deploy an ingress controller to AKS1. **Most Voted**

向 AKS1 部署一个 ingress 控制器。 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Kubernetes Service (AKS) 的网络配置与集成。

Azure API Management (APIM) 的部署与集成。

mTLS（双向 TLS）认证的实现。

如何通过最小化开发工作和成本来实现服务集成。

2. 选项分析

A. Implement an external load balancer on AKS1.

错误：虽然外部负载均衡器可以使 AKS1 的服务对外部访问，但它无法直接满足 MTLS 认证的需求。此外，外部负载均衡器的成本较高，不符合“最小化成本”的要求。

B. Redeploy APIM1 to the virtual network that contains AKS1.

错误：将 APIM1 部署到 AKS1 的虚拟网络中可以解决网络访问问题，但这并不能直接实现 MTLS 认证。此外，重新部署 APIM1 需要额外的开发工作，不符合“最小化开发工作”的要求。

C. Implement an ExternalName service on AKS1.

错误：ExternalName 服务主要用于 DNS 名称解析，无法直接解决 MTLS 认证或 API 的外部访问问题。此选项不符合题目要求的功能需求。

D. Deploy an ingress controller to AKS1.

正确：Ingress 控制器可以管理 HTTP 和 HTTPS 流量，并支持配置 MTLS 认证。它是 AKS 中常用的解决方案，能够最小化开发工作，同时成本较低。

3. 我的答案

D. Deploy an ingress controller to AKS1.

4. 官方答案

D. Deploy an ingress controller to AKS1.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Ingress 控制器是满足题目所有要求的最佳解决方案，包括 MTLS 认证、最小化开发工作和成本。

淘宝/闲鱼：IT 认证轻松过，微信：Examtop

HOTSPOT

-

You need to recommend a solution to integrate Azure Cosmos DB and Azure Synapse. The solution must meet the following requirements:

- Traffic from an Azure Synapse workspace to the Azure Cosmos DB account must be sent via the Microsoft backbone network.
- Traffic from the Azure Synapse workspace to the Azure Cosmos DB account must NOT be routed over the internet.
- Implementation effort must be minimized.

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

When provisioning the Azure Synapse workspace:

Configure a dedicated managed virtual network.
Disable public network access to the workspace endpoints.
Enable the use of the Azure AD authentication.

When configuring the Azure Cosmos DB account, enable:

Managed private endpoints
Server-level firewall rules
Service endpoint policies

热点

-

您需要推荐一个解决方案来集成 Azure Cosmos DB 和 Azure Synapse。该解决方案必须满足以下要求：

- 从 Azure Synapse 工作区到 Azure Cosmos DB 帐户的流量必须通过 Microsoft 主干网络传输。
- 从 Azure Synapse 工作区到 Azure Cosmos DB 帐户的流量不得通过互联网路由。
- 实施工作量必须最小化。

您应该在推荐中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

Answer Area

When provisioning the Azure Synapse workspace:

When configuring the Azure Cosmos DB account, enable:

Correct Answer:

正确答案:

Configure a dedicated managed virtual network.
Disable public network access to the workspace endpoints.
Enable the use of the Azure AD authentication.

Managed private endpoints
Server-level firewall rules
Service endpoint policies

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

Azure Synapse与Azure Cosmos DB的集成。
如何通过Microsoft骨干网络实现安全的流量传输。
配置网络安全性以避免流量通过互联网。
最小化实施工作量。

2. 选项分析

When provisioning the Azure Synapse workspace:

Configure a dedicated managed virtual network: 正确。配置专用托管虚拟网络可以确保流量通过Microsoft骨干网络，而不是通过互联网。

Disable public network access to the workspace endpoints: 错误。虽然禁用公共网络访问可以提高安全性，但它并不能直接满足通过Microsoft骨干网络传输流量的要求。

Enable the use of the Azure AD authentication: 错误。Azure AD身份验证与流量路由无关，不能满足题目要求。

When configuring the Azure Cosmos DB account:

Managed private endpoints: 正确。托管私有终结点允许Azure Synapse与Azure Cosmos DB之间的流量通过Microsoft骨干网络传输，而不是通过互联网。

Server-level firewall rules: 错误。服务器级防火墙规则主要用于限制IP地址访问，与流量路由无关。

Service endpoint policies: 错误。服务终结点策略用于限制虚拟网络中的资源访问，与题目要求的流量路由无关。

3. 我的答案

Configure a dedicated managed virtual network

Managed private endpoints

4. 官方答案

Configure a dedicated managed virtual network

Managed private endpoints

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
没有差异，无需重新思考。

淘宝/咸鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You have an Azure subscription that contains an Azure Cosmos DB for NoSQL account named account1 and an Azure Synapse Analytics workspace named Workspace1. The account1 account contains a container named Contained that has the analytical store enabled.

You need to recommend a solution that will process the data stored in Contained in near-real-time (NRT) and output the results to a data warehouse in Workspace1 by using a runtime engine in the workspace. The solution must minimize data movement.

Which pool in Workspace1 should you use?

你有一个 Azure 订阅，其中包含一个名为 account1 的 Azure Cosmos DB for NoSQL 帐户和一个名为 Workspace1 的 Azure Synapse Analytics 工作区。account1 帐户包含一个名为 Contained 的容器，该容器启用了分析存储。

你需要推荐一个解决方案，该解决方案将以近实时 (NRT) 的方式处理存储在 Contained 中的数据，并使用工作区中的运行时引擎将结果输出到 Workspace1 的数据仓库中。该解决方案必须尽量减少数据移动。

在 Workspace1 中应该使用哪个池？

A. Apache Spark **Most Voted**

Apache Spark **Most Voted**

B. serverless SQL

serverless SQL

C. dedicated SQL

dedicated SQL

D. Data Explorer

Data Explorer

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (85%)

Other (15%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Cosmos DB的分析存储功能。

Azure Synapse Analytics中的不同计算池（Apache Spark、serverless SQL、dedicated SQL、Data Explorer）的用途和适用场景。

如何实现近实时数据处理并将结果输出到数据仓库，同时最小化数据移动。

2. 选项分析

A. Apache Spark

Apache Spark是一个分布式数据处理引擎，适用于处理大规模数据集并支持近实时数据处理。

它可以直接与Azure Cosmos DB的分析存储集成，支持高效的数据处理和分析。

由于Apache Spark运行时引擎可以在Synapse Analytics中使用，并且支持直接处理数据而无需显著的数据移动，因此这是一个正确的选择。

B. serverless SQL

Serverless SQL池适用于查询存储在Azure Data Lake或其他存储中的数据，但它不支持近实时数据处理。

虽然可以查询Cosmos DB的分析存储，但它的性能和功能不适合复杂的近实时数据处理场景。

因此，这个选项是错误的。

C. dedicated SQL

Dedicated SQL池主要用于处理结构化数据并支持高性能数据仓库场景。

它不适合直接处理Cosmos DB的分析存储数据，也不支持近实时数据处理。

因此，这个选项是错误的。

D. Data Explorer

Data Explorer池适用于交互式数据分析和日志查询，但它不支持直接处理Cosmos DB的分析存储数据。

此外，它不适合近实时数据处理场景。

因此，这个选项是错误的。

3. 我的答案

A. Apache Spark

4. 官方答案

A. Apache Spark

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

选择Apache Spark的原因是它支持近实时数据处理，并且可以直接与Cosmos DB的分析存储集成，最小化数据移动。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

DRAG DROP -

You have an on-premises datacenter named Site1. Site1 contains a VMware vSphere cluster named Cluster1 that hosts 100 virtual machines. Cluster1 is managed by using VMware vCenter.

You have an Azure subscription named Sub1.

You plan to migrate the virtual machines from Cluster1 to Sub1.

You need to identify which resources are required to run the virtual machines in Azure. The solution must minimize administrative effort.

What should you configure? To answer, drag the appropriate resources to the correct targets. Each resource may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Resources

An Azure Migrate appliance

An Azure Migrate project

An Azure VMware Solution private cloud

An Azure VMware Solution host

Answer Area

Sub1:

Cluster1:

拖放 -

您有一个名为 Site1 的本地数据中心。Site1 包含一个名为 Cluster1 的 VMware vSphere 集群，该集群托管了 100 台虚拟机。Cluster1 通过 VMware vCenter 进行管理。

您有一个名为 Sub1 的 Azure 订阅。

您计划将虚拟机从 Cluster1 迁移到 Sub1。

您需要确定在 Azure 中运行这些虚拟机所需的资源。解决方案必须尽量减少管理工作量。

您应该配置什么？要回答，请将适当的资源拖到正确的目标位置。每个资源可以使用一次、多次或完全不使用。您可能需要拖动分割条或滚动以查看内容。

注意：每个正确选择都值一分。

Correct Answer:

Resources

An Azure Migrate appliance

An Azure Migrate project

An Azure VMware Solution private cloud

An Azure VMware Solution host

Answer Area

Sub1: An Azure Migrate project

Cluster1: An Azure Migrate appliance

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Migrate工具的使用和配置。

VMware虚拟机迁移到Azure的流程和所需资源。

如何最小化迁移过程中的管理工作量。

2. 选项分析

An Azure Migrate appliance: 正确。Azure Migrate appliance 是一个关键组件，用于发现和评估本地环境中的虚拟机，并将数据发送到 Azure Migrate 项目。它是迁移 VMware 虚拟机的必需资源。

An Azure Migrate project: 正确。Azure Migrate project 是用于管理迁移过程的核心资源。它提供了一个集中的界面来跟踪和管理迁移活动。

An Azure VMware Solution private cloud: 错误。Azure VMware Solution private cloud 是用于在 Azure 中运行 VMware 环境的解决方案，但题目要求迁移虚拟机到 Azure，而不是在 Azure 中运行 VMware 环境。

An Azure VMware Solution host: 错误。同样，Azure VMware Solution host 是 Azure VMware Solution 的一部分，适用于在 Azure 中托管 VMware 环境，而不是直接迁移虚拟机到 Azure。

3. 我的答案

Sub1: An Azure Migrate project

Cluster1: An Azure Migrate appliance

4. 官方答案

Sub1: An Azure Migrate project

Cluster1: An Azure Migrate appliance

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

HOTSPOT -

Your on-premises datacenter contains a server named Server1 that runs Microsoft SQL Server 2022. Server1 contains a 30-TB database named DB1 that stores customer data. Server1 runs a custom application named App1 that verifies the compliance of records in DB1. App1 must run on the same server as DB1.

You have an Azure subscription.

You need to migrate DB1 to Azure. The solution must minimize administrative effort.

To which service should you migrate DB1, and what should you use to perform the migration? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Answer Area

Migrate to:

- Azure SQL Database
- Azure SQL Managed Instance
- SQL Server on Azure Virtual Machines

By using:

- Azure Database Migration Service
- Azure Migrate
- The Azure SQL Migration extension for Azure Data Studio

热点问题 -

您的本地数据中心包含一台名为 Server1 的服务器，该服务器运行 Microsoft SQL Server 2022。Server1 包含一个名为 DB1 的 30 TB 数据库，用于存储客户数据。Server1 运行一个名为 App1 的自定义应用程序，该应用程序验证 DB1 中记录的合规性。App1 必须与 DB1 运行在同一台服务器上。

您有一个 Azure 订阅。

您需要将 DB1 迁移到 Azure。解决方案必须尽量减少管理工作量。

您应该将 DB1 迁移到哪个服务，并使用什么来执行迁移？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

Correct Answer:

Answer Area

Migrate to:

- Azure SQL Database
- Azure SQL Managed Instance
- SQL Server on Azure Virtual Machines

By using:

- Azure Database Migration Service
- Azure Migrate
- The Azure SQL Migration extension for Azure Data Studio

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Azure中SQL数据库迁移的服务选择，以及如何选择合适的迁移工具。

重点关注数据库大小、应用依赖性（App1必须与DB1在同一服务器上运行）、以及迁移后管理的复杂性。

2. 选项分析

迁移到:

Azure SQL Database: 错误。Azure SQL Database是一个PaaS服务，适合轻量级数据库，但不支持与App1在同一服务器上运行的需求。

Azure SQL Managed Instance: 错误。虽然Azure SQL Managed Instance支持大规模数据库，但它是一个托管服务，无法满足App1必须与DB1在同一服务器上运行的要求。

SQL Server on Azure Virtual Machines: 正确。SQL Server on Azure Virtual Machines是一个IaaS解决方案，可以完全控制虚拟机环境，满足App1与DB1在同一服务器上运行的需求。

使用工具:

Azure Database Migration Service: 错误。此工具主要用于迁移到Azure SQL Database或Azure SQL Managed Instance，不适合迁移到SQL Server on Azure Virtual Machines。

Azure Migrate: 正确。Azure Migrate是一个全面的迁移工具，支持将本地SQL Server迁移到Azure虚拟机环境。

The Azure SQL Migration extension for Azure Data Studio: 错误。此工具主要用于迁移到Azure SQL Database或Azure SQL Managed Instance。

3. 我的答案

迁移到: SQL Server on Azure Virtual Machines

使用工具: Azure Migrate

4. 官方答案

迁移到: SQL Server on Azure Virtual Machines

使用工具: Azure Migrate

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的部分。

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下进行。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Managed Instance Business Critical

Azure SQL Managed Instance Business Critical

B. Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

Azure SQL Database Business Critical **Most Voted**

C. Azure SQL Database Basic

Azure SQL Database Basic

D. Azure SQL Database Standard

Azure SQL Database Standard

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性选项。

如何选择适合的服务层级以满足故障转移、区域可用性和成本优化的需求。

2. 选项分析

A. Azure SQL Managed Instance Business Critical

Azure SQL Managed Instance Business Critical提供高可用性和故障转移功能，但它是为更复杂的迁移场景设计的，成本较高。虽然支持高可用性，但题目要求“成本最小化”，因此此选项不符合成本优化的要求。

B. Azure SQL Database Business Critical

Azure SQL Database Business Critical层级提供高可用性，支持故障转移到多个副本，并且在区域故障时仍然可用。

它使用“自动故障转移组”来确保无数据丢失的故障转移。

相比Managed Instance，成本更低，符合题目要求。

C. Azure SQL Database Basic

Basic层级是最低成本的选项，但它不支持高可用性或区域故障转移。

无法满足题目中“无数据丢失”和“区域故障时可用”的要求。

D. Azure SQL Database Standard

Standard层级提供了一些高可用性功能，但不支持Business Critical层级的高性能和区域故障转移功能。

无法满足题目中“无数据丢失”和“区域故障时可用”的要求。

3. 我的答案

B. Azure SQL Database Business Critical

4. 官方答案

B. Azure SQL Database Business Critical

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Azure SQL Database Business Critical层级是唯一能够满足题目中所有要求（无数据丢失、区域故障时可用、成本优化）的选项。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Log Analytics **Most Voted**

Azure Log Analytics **Most Voted**

B. Azure Arc

Azure Arc

C. Azure Monitor metrics

Azure Monitor metrics

D. Azure Monitor action groups

Azure Monitor action groups

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用 Azure 工具生成资源部署的报告，涉及 Azure Log Analytics、Azure Arc、Azure Monitor 等服务的功能和用途。

2. 选项分析

A. Azure Log Analytics: 正确。Azure Log Analytics 是一个强大的工具，可以收集和分析 Azure 资源的日志数据。它能够生成详细的报告，包括资源部署的相关信息。

B. Azure Arc: 错误。Azure Arc 主要用于管理跨云和本地的资源，而不是生成 Azure 资源部署的报告。

C. Azure Monitor metrics: 错误。Azure Monitor metrics 主要用于监控资源的性能指标，而不是生成资源部署的报告。

D. Azure Monitor action groups: 错误。Azure Monitor action groups 用于配置通知和自动化操作，与生成报告无关。

3. 我的答案

A. Azure Log Analytics

4. 官方答案

A. Azure Log Analytics

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Log Analytics **Most Voted**

Azure Log Analytics **Most Voted**

B. Azure Arc

Azure Arc

C. Azure Analysis Services

Azure Analysis Services

D. Azure Monitor action groups

Azure Monitor action groups

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用 Azure 服务来监控和生成报告，特别是关于 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的日志和分析能力。

2. 选项分析

A. Azure Log Analytics: 正确。Azure Log Analytics 是 Azure Monitor 的一部分，能够收集和分析日志数据，包括 ARM 资源的部署活动。它可以生成详细的报告并支持查询和分析。

B. Azure Arc: 错误。Azure Arc 主要用于管理和治理跨云和本地的资源，与生成 ARM 资源部署报告无关。

C. Azure Analysis Services: 错误。Azure Analysis Services 主要用于数据建模和分析，与 ARM 资源部署日志的收集和报告生成无关。

D. Azure Monitor action groups: 错误。Azure Monitor action groups 用于定义通知和自动化操作，与生成报告无直接关系。

3. 我的答案

A. Azure Log Analytics

4. 官方答案

A. Azure Log Analytics

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Log Analytics **Most Voted**

Azure Log Analytics **Most Voted**

B. Azure Analysis Services

Azure Analysis Services

C. Azure Monitor metrics

Azure Monitor metrics

D. Azure Monitor action groups

Azure Monitor action groups

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用 Azure 工具生成资源部署的报告，涉及 Azure Log Analytics、Azure Analysis Services、Azure Monitor 等服务的功能和用途。

2. 选项分析

A. Azure Log Analytics: 正确。Azure Log Analytics 是一个强大的工具，可以收集和分析 Azure 资源的日志数据。它能够查询和生成报告，包括资源部署的详细信息。

B. Azure Analysis Services: 错误。Azure Analysis Services 主要用于数据建模和分析，不适合直接生成 Azure 资源部署的报告。

C. Azure Monitor metrics: 错误。Azure Monitor metrics 主要用于监控性能指标，而不是生成资源部署的报告。

D. Azure Monitor action groups: 错误。Azure Monitor action groups 用于定义通知和自动化操作的目标，不适合生成报告。

3. 我的答案

A. Azure Log Analytics

4. 官方答案

A. Azure Log Analytics

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，没有差异。

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下进行。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

A. Azure SQL Database Business Critical

Azure SQL Database Business Critical

B. Azure SQL Database Premium **Most Voted**

Azure SQL Database Premium **Most Voted**

C. Azure SQL Database Basic

Azure SQL Database Basic

D. Azure SQL Database Hyperscale

Azure SQL Database Hyperscale

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (78%)

A (22%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性选项。

如何选择适合的服务层级以满足故障转移、区域可用性和成本优化的需求。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Business Critical

此选项提供高性能和高可用性，支持自动故障转移和多副本，但成本较高。虽然满足高可用性和无数据丢失的要求，但不符合“成本最小化”的条件，因此不适合。

B. Azure SQL Database Premium

此选项支持区域冗余和自动故障转移，能够在区域故障时保持数据库可用性，同时成本相对较低。符合题目中所有要求，包括高可用性、无数据丢失和成本最小化。

C. Azure SQL Database Basic

此选项是最低成本的服务层级，但不支持区域冗余或高可用性功能，因此无法满足题目要求。

D. Azure SQL Database Hyperscale

此选项适用于需要大规模存储和高性能的场景，但不专注于高可用性和区域冗余，且成本较高，因此不符合题目要求。

3. 我的答案

B. Azure SQL Database Premium

4. 官方答案

B. Azure SQL Database Premium

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

理由：Azure SQL Database Premium提供区域冗余和高可用性功能，同时成本相对较低，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

You need to recommend a solution to generate a monthly report of all the new Azure Resource Manager (ARM) resource deployments in your Azure subscription.

What should you include in the recommendation?

您需要推荐一个解决方案，以生成您 Azure 订阅中所有新的 Azure Resource Manager (ARM) 资源部署的每月报告。

您应该在推荐中包含什么？

A. Application Insights

Application Insights

B. Azure Analysis Services

Azure Analysis Services

C. Azure Advisor

Azure Advisor

D. Azure Log Analytics **Most Voted**

Azure Log Analytics **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何监控和报告 Azure 资源的部署活动，特别是使用 Azure Log Analytics 来收集和分析日志数据。

2. 选项分析

A. Application Insights: Application Insights 主要用于监控应用程序的性能和诊断问题，而不是用于生成 Azure 资源部署的报告。因此此选项错误。

B. Azure Analysis Services: Azure Analysis Services 是一种数据建模和分析服务，适合处理复杂的商业智能场景，但它不直接用于监控 Azure 资源部署活动。因此此选项错误。

C. Azure Advisor: Azure Advisor 提供优化建议以提高资源的性能、可用性和安全性，但它不生成资源部署的报告。因此此选项错误。

D. Azure Log Analytics: Azure Log Analytics 是 Azure Monitor 的一部分，可以收集和分析日志数据，包括 Azure 资源的部署活动。它可以生成所需的报告，因此此选项正确。

3. 我选的答案

D. Azure Log Analytics

4. 官方答案

D. Azure Log Analytics

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

HOTSPOT -

You have an Azure subscription that contains the resources shown in the following table.

Name	Type	Description
contoso.com	Azure Private DNS zone	None
VNet1	Virtual network	Linked to contoso.com Peered with VNet2
VNet2	Virtual network	Linked to contoso.com Peered with VNet1
VNet3	Virtual network	Linked to contoso.com Isolated from VNet1 and VNet2
Workspace1	Log Analytics workspace	Stores logs collected from the virtual machines on all the virtual networks

VNet1, VNet2, and VNet3 each has multiple virtual machines connected. The virtual machines use the Azure DNS service for name resolution.

You need to recommend an Azure Monitor log routing solution that meets the following requirements:

- Ensures that the logs collected from the virtual machines and sent to Workspace1 are routed over the Microsoft backbone network
- Minimizes administrative effort

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

Answer Area

Minimum number of Azure Monitor Private Link Scope (AMPLS) objects:

1
2
3

Minimum number of private endpoints:

1
2
3

热点问题 -

您有一个包含以下表中资源的 Azure 订阅。

VNet1、VNet2 和 VNet3 每个都连接了多个虚拟机。这些虚拟机使用 Azure DNS 服务进行名称解析。

您需要推荐一个 Azure Monitor 日志路由解决方案，以满足以下要求：

- 确保从虚拟机收集的日志并发送到 Workspace1 的过程通过 Microsoft 主干网络路由

- 最大限度地减少管理工作量

您应该在推荐中包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

Answer Area

Minimum number of Azure Monitor Private Link Scope (AMPLS) objects:

1

2

3

Correct Answer:

Minimum number of private endpoints:

1

2

3

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Monitor Private Link Scope (AMPLS) 的使用和配置。

如何通过 Microsoft Backbone 网络路由日志数据。

优化资源配置以减少管理工作量。

2. 选项分析

Minimum number of Azure Monitor Private Link Scope (AMPLS) objects:

选项 1: 正确。一个 AMPLS 对应一个 Log Analytics Workspace，可以覆盖所有虚拟网络的日志收集需求。由于所有虚拟网络的日志都发送到 Workspace1，因此只需要一个 AMPLS。

选项 2: 错误。两个 AMPLS 是多余的，因为一个 AMPLS 已经足够满足需求。

选项 3: 错误。三个 AMPLS 是完全不必要的，因为一个 AMPLS 已经可以覆盖所有虚拟网络。

Minimum number of private endpoints:

选项 1: 错误。每个虚拟网络需要一个私有终端来连接到 AMPLS，因此至少需要两个私有终端。

选项 2: 正确。VNet1 和 VNet2 是对等连接的，可以共享一个私有终端，而 VNet3 是隔离的，需要单独的私有终端，因此总共需要两个私有终端。

选项 3: 错误。三个私有终端是多余的，因为 VNet1 和 VNet2 可以共享一个私有终端。

3. 我的答案

Minimum number of Azure Monitor Private Link Scope (AMPLS) objects: 1

Minimum number of private endpoints: 2

4. 官方答案

Minimum number of Azure Monitor Private Link Scope (AMPLS) objects: 1

Minimum number of private endpoints: 2

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

You need to design a highly available Azure SQL database that meets the following requirements:

- Failover between replicas of the database must occur without any data loss.
- The database must remain available in the event of a zone outage.
- Costs must be minimized.

Which deployment option should you use?

您需要设计一个高可用的 Azure SQL 数据库，以满足以下要求：

- 数据库副本之间的故障转移必须在没有任何数据丢失的情况下发生。
- 在发生区域故障时，数据库必须保持可用。
- 必须尽量减少成本。

您应该使用哪种部署选项？

- A. Azure SQL Database Standard
Azure SQL Database Standard
- B. Azure SQL Managed Instance Business Critical
Azure SQL Managed Instance Business Critical
- C. Azure SQL Database Serverless
Azure SQL Database Serverless

- D. Azure SQL Database Premium **Most Voted**
Azure SQL Database Premium **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (90%)

B (10%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database的高可用性设计。

了解不同部署选项（Standard、Business Critical、Serverless、Premium）的特性和适用场景。

如何在成本和高可用性之间进行权衡。

2. 选项分析

A. Azure SQL Database Standard

错误。Standard层提供基本的高可用性，但不支持区域冗余（zone redundancy），无法保证在区域故障时数据库仍然可用。

B. Azure SQL Managed Instance Business Critical

错误。虽然Business Critical层支持高可用性和快速故障转移，但它是针对Azure SQL Managed Instance的选项，而题目要求的是Azure SQL Database。此外，成本较高，不符合“成本最小化”的要求。

C. Azure SQL Database Serverless

错误。Serverless是按需计费的选项，适合间歇性工作负载，但不支持区域冗余，也不适合高可用性场景。

D. Azure SQL Database Premium

正确。Premium层支持区域冗余（zone redundancy），能够在区域故障时保持数据库可用性，并且支持无数据丢失的故障转移。虽然成本较高，但在高可用性场景中是最佳选择。

3. 我选的答案

D. Azure SQL Database Premium

4. 官方答案

D. Azure SQL Database Premium

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT

-

You have 100 Azure Storage accounts.

Access to the accounts is restricted by using Azure role-based access control (Azure RBAC) assignments.

You need to recommend a solution that uses role assignment conditions based on the tags assigned to individual resources within the storage accounts.

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

Answer Area

Implement role assignment conditions by using:

Access control lists (ACLs)
Attribute-based access control (ABAC)
Shared access signatures (SAS)

Assign permissions to:

Blobs
Files
Tables

热点

-

您有 100 个 Azure Storage 账户。

通过使用 Azure 基于角色的访问控制 (Azure RBAC) 分配来限制对这些账户的访问。

您需要推荐一个解决方案，该解决方案使用基于存储账户内单个资源分配的标签的角色分配条件。

在推荐中应该包括什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

Correct Answer:

Implement role assignment conditions by using:

Access control lists (ACLs)
Attribute-based access control (ABAC)
Shared access signatures (SAS)

Assign permissions to:

Blobs
Files
Tables

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Role-Based Access Control (RBAC) 的高级功能。

如何使用 Attribute-Based Access Control (ABAC) 基于资源标签来实现条件性角色分配。

Azure 存储服务的权限管理，包括 Blobs、Files 和 Tables。

2. 选项分析

Implement role assignment conditions by using:

Access control lists (ACLs): 错误。ACLs 是一种文件级别的权限管理机制，主要用于文件系统（如 Azure Data Lake Storage Gen2），而不是基于资源标签的条件性角色分配。

Attribute-based access control (ABAC): 正确。ABAC 是 Azure RBAC 的扩展，允许基于资源的属性（如标签）来定义条件性角色分配，非常适合题目要求。

Shared access signatures (SAS): 错误。SAS 是一种临时的访问令牌机制，用于直接访问存储资源，但它不支持基于标签的条件性角色分配。

Assign permissions to:

Blobs: 正确。Blobs 是 Azure Storage 的一种主要资源类型，支持通过 ABAC 基于标签进行条件性角色分配。

Files: 错误。虽然 Azure Files 也属于 Azure Storage，但目前 ABAC 的支持范围主要集中在 Blobs 上。

Tables: 错误。Azure Tables 不支持通过 ABAC 基于标签进行条件性角色分配。

3. 我的答案

Implement role assignment conditions by using: **Attribute-based access control (ABAC)**

Assign permissions to: **Blobs**

4. 官方答案

Implement role assignment conditions by using: **Attribute-based access control (ABAC)**

Assign permissions to: **Blobs**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

You are developing a sales application that will contain several Azure cloud services and handle different components of a transaction. Different cloud services will process customer orders, billing, payment, inventory, and shipping.

You need to recommend a solution to enable the cloud services to asynchronously communicate transaction information by using XML messages.

What should you include in the recommendation?

您正在开发一个销售应用程序，该应用程序将包含多个 Azure 云服务，并处理交易的不同组件。不同的云服务将处理客户订单、账单、支付、库存和运输。

您需要推荐一个解决方案，以使用 XML 消息使云服务能够异步通信交易信息。

您应该在推荐中包含什么？

A. Azure Service Fabric

Azure Service Fabric

B. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs

C. Azure Service Bus **Most Voted**

Azure Service Bus **Most Voted**

D. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 服务之间的异步通信解决方案，特别是使用 XML 消息进行通信的场景。

重点知识点包括 Azure Service Bus 的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Azure Service Fabric

Azure Service Fabric 是一个分布式系统平台，用于构建和管理微服务和容器化应用程序。

它主要用于应用程序的开发和部署，而不是专门设计用于异步消息传递。

因此，此选项不适合解决异步通信问题。

B. Azure Notification Hubs

Azure Notification Hubs 是一个推送通知服务，主要用于向移动设备发送通知。

它不适合处理异步 XML 消息通信的场景。

因此，此选项错误。

C. Azure Service Bus

Azure Service Bus 是一个消息传递服务，支持异步通信和消息队列功能。

它能够处理 XML 消息，并允许不同的服务之间进行可靠的异步通信。

此选项正确，符合题目要求。

D. Azure Traffic Manager

Azure Traffic Manager 是一个流量分配服务，用于优化用户访问的性能和分布式流量管理。

它不适合处理异步消息传递的场景。

因此，此选项错误。

3. 我的答案

C. Azure Service Bus

4. 官方答案

C. Azure Service Bus

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Introductory Info

Case Study - This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Litware, Inc. is a medium - sized finance company that has a main office in Boston.

Existing Environment -

Identity Environment -

The network contains an Active Directory forest named litware.com that is linked to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named litware.com. All users have Azure Active Directory Premium P2 licenses.

Litware has a second Azure AD tenant named dev.litware.com that is used as a development environment.

The litware.com tenant has a Conditional Access policy named Capolicy1. Capolicy1 requires that when users manage the Azure subscription for a production environment by using the Azure portal, they must connect from a hybrid Azure AD - joined device.

Azure Environment -

Litware has 10 Azure subscriptions that are linked to the Litware.com tenant and five Azure subscriptions that are linked to the dev.litware.com tenant. All the subscriptions are in an Enterprise Agreement (EA).

The litware.com tenant contains a custom Azure role - based access control (Azure RBAC) role named Role1 that grants the DataActions read permission to the blobs and files in Azure Storage.

On - Premises Environment -

The on - premises network of Litware contains the resources shown in the following table.

Name	Type	Configuration
SERVER1 SERVER2 SERVER3	Ubuntu 18.04 virtual machines hosted on Hyper-V	The virtual machines host a third-party app named App1. App1 uses an external storage solution that provides Apache Hadoop-compatible data storage. The data storage supports POSIX access control list (ACL) file-level permissions.
SERVER10	Server that runs Windows Server 2016	The server contains a Microsoft SQL Server instance that hosts two databases named DB1 and DB2.

Network Environment -

Litware has ExpressRoute connectivity to Azure.

Planned Changes and Requirements

Planned Changes -

Litware plans to implement the following changes:

Migrate DB1 and DB2 to Azure.

Migrate App1 to Azure virtual machines.

Migrate the external storage used by App1 to Azure Storage.

Deploy the Azure virtual machines that will host App1 to Azure dedicated hosts.

Authentication and Authorization Requirements

Litware identifies the following authentication and authorization requirements:

Only users that manage the production environment by using the Azure portal must connect from a hybrid Azure AD - joined device and authenticate by using Azure Multi - Factor Authentication (MFA).

The Network Contributor built - in RBAC role must be used to grant permissions to the network administrators for all the virtual networks in all the Azure subscriptions.

To access the resources in Azure, App1 must use the managed identity of the virtual machines that will host the app.

RBAC roles must be applied to management groups.

Resiliency Requirements -

Litware identifies the following resiliency requirements:

Once migrated to Azure, DB1 and DB2 must meet the following requirements:

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

-Fail over automatically.

-Minimize I/O latency.

App1 must meet the following requirements:

-Be hosted in an Azure region that supports availability zones.

-Be hosted on Azure virtual machines that support automatic scaling.

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

Security and Compliance Requirements

Litware identifies the following security and compliance requirements:

Once App1 is migrated to Azure, you must ensure that new data can be written to the app, and the modification of new and existing data is prevented for a period of three years.

On - premises users and services must be able to access the Azure Storage account that will host the data in App1.

Access to the public endpoint of the Azure Storage account that will host the App1 data must be prevented.

All Azure SQL databases in the production environment must have Transparent Data Encryption (TDE) enabled.

App1 must NOT share physical hardware with other workloads.

Business Requirements -

Litware identifies the following business requirements:

Minimize administrative effort.

Minimize costs.

Question

HOTSPOT -

You need to ensure that users managing the production environment are registered for Azure MFA and must authenticate by using Azure MFA when they sign in to the Azure portal. The solution must meet the authentication and authorization requirements.

What should you do? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

To register the users for Azure MFA, use:

Azure AD Identity Protection
Security defaults in Azure AD
Azure AD authentication methods policy

To enforce Azure MFA authentication, configure:

Grant control in capolicy1
Session control in capolicy1
Sign-in risk policy in Azure AD Identity Protection for the Litware.com.tenant

介绍信息

案例研究 - 这是一个案例研究。案例研究不会单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能包含其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，这些资源提供了案例研究中描述场景的更多信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审阅屏幕。此屏幕允许您审查您的答案并在进入考试的下一部分之前进行更改。一旦开始新部分，您将无法返回此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示诸如业务需求、现有环境和问题陈述等信息。如果案例研究有一个“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回问题。

概述 -

Litware, Inc. 是一家中型金融公司，总部位于波士顿。

现有环境 -

身份环境 -

网络包含一个名为 litware.com 的 Active Directory 森林，该森林链接到一个名为 litware.com 的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。所有用户都拥有 Azure Active Directory Premium P2 许可证。

Litware 有一个名为 dev.litware.com 的第二个 Azure AD 租户，用作开发环境。

litware.com 租户有一个名为 Capolicy1 的条件访问策略。Capolicy1 要求用户通过 Azure portal 管理生产环境的 Azure 订阅时，必须从混合 Azure AD 加入的设备连接。

Azure 环境 -

Litware 有 10 个链接到 litware.com 租户的 Azure 订阅，以及 5 个链接到 dev.litware.com 租户的 Azure 订阅。所有订阅都属于企业协议 (EA)。

litware.com 租户包含一个自定义 Azure 基于角色的访问控制 (Azure RBAC) 角色，名为 Role1，该角色授予对 Azure Storage 中 blob 和文件的 DataActions 读取权限。

本地环境 -

Litware 的本地网络包含以下资源：

网络环境 -

Litware 通过 ExpressRoute 连接到 Azure。

计划的更改和需求

计划的更改 -

Litware 计划实施以下更改：

迁移 DB1 和 DB2 到 Azure。

将 App1 迁移到 Azure 虚拟机。

将 App1 使用的外部存储迁移到 Azure Storage。

将托管 App1 的 Azure 虚拟机部署到 Azure 专用主机。

身份验证和授权需求

Litware 确定以下身份验证和授权需求：

只有通过 Azure portal 管理生产环境的用户必须从混合 Azure AD 加入的设备连接，并使用 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 进行身份验证。

必须使用内置的 Network Contributor RBAC 角色为所有 Azure 订阅中的网络管理员授予虚拟网络的权限。

为了访问 Azure 中的资源，App1 必须使用托管该应用程序的虚拟机的托管身份。

RBAC 角色必须应用于管理组。

弹性需求 -

Litware 确定以下弹性需求：

迁移到 Azure 后，DB1 和 DB2 必须满足以下需求：

- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。
- 自动故障转移。
- 最小化 I/O 延迟。

App1 必须满足以下需求：

- 托管在支持可用性区域的 Azure 区域。
- 托管在支持自动扩展的 Azure 虚拟机上。
- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

安全和合规需求

Litware 确定以下安全和合规需求：

App1 迁移到 Azure 后，必须确保可以向应用程序写入新数据，并且在三年内禁止修改新数据和现有数据。

本地用户和服务必须能够访问将托管 App1 数据的 Azure Storage 帐户。

必须阻止对将托管 App1 数据的 Azure Storage 帐户的公共端点的访问。

生产环境中的所有 Azure SQL 数据库必须启用透明数据加密 (TDE)。

App1 不得与其他工作负载共享物理硬件。

业务需求 -

Litware 确定以下业务需求：

最小化管理工作量。

最小化成本。

热点问题 -

您需要确保管理生产环境的用户已注册 Azure MFA，并且在登录 Azure portal 时必须使用 Azure MFA 进行身份验证。解决方案必须满足身份验证和授权需求。

您应该怎么做？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

To register the users for Azure MFA, use:

Azure AD Identity Protection
Security defaults in Azure AD
Azure AD authentication methods policy

To enforce Azure MFA authentication, configure:

Grant control in capolicy1
Session control in capolicy1
Sign-in risk policy in Azure AD Identity Protection for the Litware.com.tenant

正确答案：

Box 1: Azure AD Identity Protection

Only users that manage the production environment by using the Azure portal must connect from a hybrid Azure AD-joined device and authenticate by using Azure Multi-Factor Authentication (MFA).

Note: Policy configuration -

1. Navigate to the Azure portal.
2. Browse to Azure Active Directory > Security > Identity Protection > MFA registration policy.
3. Under Assignments
4. Users - Choose All users or Select individuals and groups if limiting your rollout.
5. Optionally you can choose to exclude users from the policy.
6. Enforce Policy - On
7. Save

Box 2: Grant control in capolicy1

The litware.com tenant has a Conditional Access policy named Capolicy1. Capolicy1 requires that when users manage the Azure subscription for a production environment by using the Azure portal, they must connect from a hybrid Azure AD-joined device.

Note: We need to configure the policy conditions for capolicy1 that prompt for MFA.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/identity-protection/howto-identity-protection-configure-mfa-policy>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/tutorial-enable-azure-mfa>

框 1：Azure AD Identity Protection

只有通过 Azure portal 管理生产环境的用户必须从混合 Azure AD 加入的设备连接，并使用 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 进行身份验证。

注意：策略配置 -

1. 导航到 Azure portal。
2. 浏览到 Azure Active Directory > Security > Identity Protection > MFA registration policy。
3. 在“分配”下
4. 用户 - 选择所有用户或选择个人和组（如果限制您的部署）。
5. 可选地，您可以选择将用户排除在策略之外。
6. 强制策略 - 开启
7. 保存

框 2：在 Capolicy1 中设置 Grant control

litware.com 租户有一个名为 Capolicy1 的条件访问策略。Capolicy1 要求用户通过 Azure portal 管理生产环境的 Azure 订阅时，必须从混合 Azure AD 加入的设备连接。

注意：我们需要为 Capolicy1 配置策略条件以提示 MFA。

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/identity-protection/howto-identity-protection-configure-mfa-policy>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/authentication/tutorial-enable-azure-mfa>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure MFA的注册与配置。

Azure AD Identity Protection的使用。

Conditional Access策略的配置与应用。

2. 选项分析

To register the users for Azure MFA, use:

Azure AD Identity Protection: 正确。Azure AD Identity Protection可以帮助识别风险并强制用户注册Azure MFA，从而满足题目要求。

Security defaults in Azure AD: 错误。虽然Security defaults可以启用MFA，但它是一个全局设置，无法满足题目中仅对生产环境用户的特定要求。

Azure AD authentication methods policy: 错误。此策略主要用于定义用户可以使用的身份验证方法，但不能强制用户注册Azure MFA。

To enforce Azure MFA authentication, configure:

Grant control in capolicy1: 正确。Grant control可以在Conditional Access策略中强制用户使用Azure MFA进行身份验证，符合题目要求。

Session control in capolicy1: 错误。Session control主要用于管理会话行为，例如会话超时或持续访问，与强制MFA无关。

Sign-in risk policy in Azure AD Identity Protection for the Litware.com tenant: 错误。虽然Sign-in risk policy可以基于风险强制MFA，但题目要求的是针对生产环境用户的特定策略，而不是基于风险的策略。

3. 我选的答案

Azure AD Identity Protection

Grant control in capolicy1

4. 官方答案

Azure AD Identity Protection

Grant control in capolicy1

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Litware, Inc. is a medium - sized finance company that has a main office in Boston.

Existing Environment -**Identity Environment -**

The network contains an Active Directory forest named litware.com that is linked to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named litware.com. All users have Azure Active Directory Premium P2 licenses.

Litware has a second Azure AD tenant named dev.litware.com that is used as a development environment.

The litware.com tenant has a Conditional Access policy named Capolicy1. Capolicy1 requires that when users manage the Azure subscription for a production environment by using the Azure portal, they must connect from a hybrid Azure AD - joined device.

Azure Environment -

Litware has 10 Azure subscriptions that are linked to the Litware.com tenant and five Azure subscriptions that are linked to the dev.litware.com tenant. All the subscriptions are in an Enterprise Agreement (EA).

The litware.com tenant contains a custom Azure role - based access control (Azure RBAC) role named Role1 that grants the DataActions read permission to the blobs and files in Azure Storage.

On-Premises Environment -

The on-premises network of Litware contains the resources shown in the following table.

Name	Type	Configuration
SERVER1 SERVER2 SERVER3	Ubuntu 18.04 virtual machines hosted on Hyper-V	The virtual machines host a third-party app named App1. App1 uses an external storage solution that provides Apache Hadoop-compatible data storage. The data storage supports POSIX access control list (ACL) file-level permissions.
SERVER10	Server that runs Windows Server 2016	The server contains a Microsoft SQL Server instance that hosts two databases named DB1 and DB2.

Network Environment -

Litware has ExpressRoute connectivity to Azure.

Planned Changes and Requirements

Planned Changes -

Litware plans to implement the following changes:

Migrate DB1 and DB2 to Azure.

Migrate App1 to Azure virtual machines.

Migrate the external storage used by App1 to Azure Storage.

Deploy the Azure virtual machines that will host App1 to Azure dedicated hosts.

Authentication and Authorization Requirements

Litware identifies the following authentication and authorization requirements:

Only users that manage the production environment by using the Azure portal must connect from a hybrid Azure AD - joined device and authenticate by using Azure Multi - Factor Authentication (MFA).

The Network Contributor built - in RBAC role must be used to grant permissions to the network administrators for all the virtual networks in all the Azure subscriptions.

To access the resources in Azure, App1 must use the managed identity of the virtual machines that will host the app.

RBAC roles must be applied to management groups.

Resiliency Requirements -

Litware identifies the following resiliency requirements:

Once migrated to Azure, DB1 and DB2 must meet the following requirements:

- Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.
- Fail over automatically.
- Minimize I/O latency.

App1 must meet the following requirements:

- Be hosted in an Azure region that supports availability zones.
- Be hosted on Azure virtual machines that support automatic scaling.
- Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

Security and Compliance Requirements

Litware identifies the following security and compliance requirements:

Once App1 is migrated to Azure, you must ensure that new data can be written to the app, and the modification of new and existing data is prevented for a period of three years.

On - premises users and services must be able to access the Azure Storage account that will host the data in App1.

Access to the public endpoint of the Azure Storage account that will host the App1 data must be prevented.

All Azure SQL databases in the production environment must have Transparent Data Encryption (TDE) enabled.

App1 must NOT share physical hardware with other workloads.

Business Requirements -

Litware identifies the following business requirements:

Minimize administrative effort.

Minimize costs.

Question

After you migrate App1 to Azure, you need to enforce the data modification requirements to meet the security and compliance requirements.

What should you do?

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能包含其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中包含的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示诸如业务需求、现有环境和问题陈述等信息。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Litware, Inc. 是一家中型金融公司，总部位于波士顿。

现有环境 -

身份环境 -

网络包含一个名为 litware.com 的 Active Directory 森林，该森林链接到一个名为 litware.com 的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。

所有用户都拥有 Azure Active Directory Premium P2 许可证。

Litware 有第二个名为 dev.litware.com 的 Azure AD 租户，用作开发环境。

litware.com 租户有一个名为 Capolicy1 的条件访问策略。Capolicy1 要求用户通过 Azure portal 管理生产环境的 Azure 订阅时，必须从混合 Azure AD 加入的设备连接。

Azure 环境 -

Litware 有 10 个 Azure 订阅链接到 litware.com 租户，以及 5 个 Azure 订阅链接到 dev.litware.com 租户。所有订阅都在企业协议 (EA) 中。

litware.com 租户包含一个自定义 Azure 角色基于访问控制 (Azure RBAC) 角色，名为 Role1，该角色授予对 Azure Storage 中 blob 和文件的 DataActions 读取权限。

本地环境 -

Litware 的本地网络包含以下表中显示的资源。

网络环境 -

Litware 通过 ExpressRoute 连接到 Azure。

计划的更改和需求

计划的更改 -

Litware 计划实施以下更改：

迁移 DB1 和 DB2 到 Azure。

将 App1 迁移到 Azure 虚拟机。
将 App1 使用的外部存储迁移到 Azure Storage。
将托管 App1 的 Azure 虚拟机部署到 Azure 专用主机。

身份验证和授权需求 -

Litware 确定以下身份验证和授权需求：

只有通过 Azure portal 管理生产环境的用户必须从混合 Azure AD 加入的设备连接，并使用 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 进行身份验证。

必须使用内置的 Network Contributor RBAC 角色为所有 Azure 订阅中的网络管理员授予虚拟网络的权限。

为了访问 Azure 中的资源，App1 必须使用托管虚拟机的托管身份。

RBAC 角色必须应用于管理组。

弹性需求 -

Litware 确定以下弹性需求：

迁移到 Azure 后，DB1 和 DB2 必须满足以下需求：

- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。
- 自动故障转移。
- 最小化 I/O 延迟。

App1 必须满足以下需求：

- 托管在支持可用性区域的 Azure 区域。
- 托管在支持自动扩展的 Azure 虚拟机上。
- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

安全性和合规性需求 -

Litware 确定以下安全性和合规性需求：

App1 迁移到 Azure 后，必须确保可以向应用写入新数据，并在三年内防止修改新数据和现有数据。

本地用户和服务必须能够访问将托管 App1 数据的 Azure Storage 帐户。

必须阻止对将托管 App1 数据的 Azure Storage 帐户的公共端点的访问。

生产环境中的所有 Azure SQL 数据库必须启用透明数据加密 (TDE)。

App1 不得与其他工作负载共享物理硬件。

业务需求 -

Litware 确定以下业务需求：

最小化管理工作量。

最小化成本。

将 App1 迁移到 Azure 后，您需要强制执行数据修改需求以满足安全性和合规性需求。

您应该怎么做？

A. Create an access policy for the blob service. **Most Voted**

为 blob 服务创建访问策略。 **Most Voted**

B. Implement Azure resource locks.

实施 Azure 资源锁。

C. Create Azure RBAC assignments.

创建 Azure RBAC 分配。

D. Modify the access level of the blob service.

修改 blob 服务的访问级别。

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Blob Storage的访问控制与数据保护。

如何使用访问策略来满足数据安全性与合规性要求。

理解Azure资源锁、RBAC分配和Blob服务访问级别的功能与适用场景。

2. 选项分析

A. Create an access policy for the blob service.

正确。访问策略允许定义对Blob存储的访问权限和时间范围。通过创建访问策略，可以确保数据写入后无法修改，从而满足“数据修改被禁止”的合规性要求。

B. Implement Azure resource locks.

错误。资源锁主要用于防止资源被意外删除或修改，但它无法直接控制数据的写入或修改行为，因此不适用于此场景。

C. Create Azure RBAC assignments.

错误。RBAC分配用于管理用户或服务对资源的访问权限，但它无法满足“禁止修改数据”的具体要求，因此不适合解决此问题。

D. Modify the access level of the blob service.

错误。修改Blob服务的访问级别（例如设置为私有或公共）仅影响数据的访问权限，而不是数据的写入或修改行为，因此无法满足题目要求。

3. 我选的答案

A. Create an access policy for the blob service.

4. 官方答案

A. Create an access policy for the blob service.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：访问策略是满足数据写入后禁止修改的最佳解决方案，符合题目中的安全与合规性要求。

Introductory Info

Case Study -

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Contoso, Ltd. is a research company that has a main office in Montreal.

Existing Environment -

Technical Environment -

The on - premises network contains a single Active Directory domain named contoso.com.
Contoso has a single Azure subscription.

Business Partnerships -

Contoso has a business partnership with Fabrikam, Inc. Fabrikam users access some Contoso applications over the internet by using Azure Active Directory (Azure AD) guest accounts.

Requirements -

Planned Changes -

Contoso plans to deploy two applications named App1 and App2 to Azure.

App1 -

App1 will be a Python web app hosted on Azure App Service that requires a Linux runtime. Users from Contoso and Fabrikam will access App1.
App1 will access several services that require third - party credentials and access strings. The credentials and access strings are stored in Azure Key Vault.

App1 will have six instances: three in the East US Azure region and three in the West Europe Azure region.

App1 has the following data requirements:

Each instance will write data to a data store in the same availability zone as the instance.

Data written by any App1 instance must be visible to all App1 instances.

App1 will only be accessible from the internet. App1 has the following connection requirements:

Connections to App1 must pass through a web application firewall (WAF).

Connections to App1 must be active - active load balanced between instances.

All connections to App1 from North America must be directed to the East US region. All other connections must be directed to the West Europe region.

Every hour, you will run a maintenance task by invoking a PowerShell script that copies files from all the App1 instances. The PowerShell script will run from a central location.

App2 -

App2 will be a .NET app hosted on App Service that requires a Windows runtime. App2 has the following file storage requirements:

Save files to an Azure Storage account.

Replicate files to an on - premises location.

Ensure that on - premises clients can read the files over the LAN by using the SMB protocol.

You need to monitor App2 to analyze how long it takes to perform different transactions within the application. The solution must not require changes to the application code.

Application Development Requirements

Application developers will constantly develop new versions of App1 and App2. The development process must meet the following requirements:

A staging instance of a new application version must be deployed to the application host before the new version is used in production.

After testing the new version, the staging version of the application will replace the production version.

The switch to the new application version from staging to production must occur without any downtime of the application.

Identity Requirements -

Contoso identifies the following requirements for managing Fabrikam access to resources:

Every month, an account manager at Fabrikam must review which Fabrikam users have access permissions to App1. Accounts that no longer need permissions must be removed as guests.

The solution must minimize development effort.

Security Requirement -

All secrets used by Azure services must be stored in Azure Key Vault. Services that require credentials must have the credentials tied to the service instance. The credentials must NOT be shared between services.

Question

You need to recommend a solution for the App1 maintenance task. The solution must minimize costs.

What should you include in the recommendation?

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理您的时间，以确保能够在规定的时间内完成考试中包含的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，这些资源提供了案例研究中描述的场景的更多信息。每个问题都是独立于案例研究中的其他问题的。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Contoso, Ltd. 是一家位于蒙特利尔的研究公司。

现有环境 -

技术环境 -

本地网络包含一个名为 contoso.com 的单一 Active Directory 域。

Contoso 有一个单一的 Azure 订阅。

业务合作伙伴关系 -

Contoso 与 Fabrikam, Inc. 有业务合作关系。Fabrikam 用户通过使用 Azure Active Directory (Azure AD) 来宾账户访问一些 Contoso 应用程序。

需求 -

计划变更 -

Contoso 计划将两个应用程序 App1 和 App2 部署到 Azure。

App1 -

App1 将是一个基于 Python 的 Web 应用，托管在 Azure App Service 上，并需要 Linux 运行时。Contoso 和 Fabrikam 的用户将访问 App1。

App1 将访问多个需要第三方凭据和访问字符串的服务。这些凭据和访问字符串存储在 Azure Key Vault 中。

App1 将有六个实例：三个位于 East US Azure 区域，三个位于 West Europe Azure 区域。

App1 有以下数据需求：

每个实例将数据写入与实例位于同一可用性区域的数据存储。

任何 App1 实例写入的数据必须对所有 App1 实例可见。

App1 只能通过互联网访问。App1 有以下连接需求：

连接到 App1 必须通过 Web 应用防火墙 (WAF)。

连接到 App1 必须在实例之间进行主动 - 主动负载均衡。

来自北美的所有连接必须定向到 East US 区域。所有其他连接必须定向到 West Europe 区域。

每小时，您将通过调用一个 PowerShell 脚本运行维护任务，该脚本从所有 App1 实例复制文件。PowerShell 脚本将在一个中心位置运行。

App2 -

App2 将是一个基于 .NET 的应用，托管在 App Service 上，并需要 Windows 运行时。App2 有以下文件存储需求：

将文件保存到 Azure Storage 账户。

将文件复制到本地位置。

确保本地客户端可以通过 LAN 使用 SMB 协议读取文件。

您需要监控 App2，以分析应用程序中执行不同事务所需的时间。解决方案不得要求更改应用程序代码。

应用程序开发需求 -

应用程序开发人员将不断开发 App1 和 App2 的新版本。开发过程必须满足以下需求：

新应用版本的暂存实例必须在生产使用新版本之前部署到应用程序主机。

在测试新版本后，应用程序的暂存版本将替换生产版本。

从暂存到生产的新应用版本切换必须在应用程序无停机的情况下进行。

身份需求 -

Contoso 确定了以下管理 Fabrikam 访问资源的需求：

每月，Fabrikam 的账户经理必须审查哪些 Fabrikam 用户具有 App1 的访问权限。不再需要权限的账户必须作为来宾移除。

解决方案必须最小化开发工作量。

安全需求 -

Azure 服务使用的所有机密必须存储在 Azure Key Vault 中。需要凭据的服务必须将凭据绑定到服务实例。凭据不得在服务之间共享。

您需要推荐一个解决方案来完成 App1 的维护任务。解决方案必须最小化成本。

您应该在推荐中包含什么？

A. an Azure logic app

an Azure logic app

B. an Azure function **Most Voted**

an Azure function **Most Voted**

C. an Azure virtual machine

an Azure virtual machine

D. an App Service WebJob

an App Service WebJob

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (70%)

A (30%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Functions的使用场景和成本优化。

如何选择适合的服务来运行定时任务。

理解Azure服务的成本效益和功能特点。

2. 选项分析

A. Azure Logic App

Azure Logic App适用于工作流自动化和集成场景，但它通常用于复杂的工作流和事件驱动的任务，而不是简单的定时任务。

成本可能较高，因为Logic App的定价基于执行次数和连接器使用。

此选项不符合“最小化成本”的要求。

B. Azure Function

Azure Function是无服务器计算服务，适合运行轻量级的定时任务。

支持定时触发器（Timer Trigger），可以轻松实现每小时运行一次的任务。

成本低廉，因为Azure Function按执行次数计费，且无需持续运行的基础设施。

此选项符合“最小化成本”的要求。

C. Azure Virtual Machine

Azure Virtual Machine需要持续运行，成本较高，不适合轻量级的定时任务。

需要额外的管理和维护工作，例如操作系统更新和资源监控。

此选项不符合“最小化成本”的要求。

D. App Service WebJob

App Service WebJob可以运行定时任务，但它需要绑定到一个App Service实例。

如果没有现有的App Service实例，使用WebJob可能会增加额外的成本。

相比Azure Function，WebJob的灵活性和成本效益较低。

此选项不完全符合“最小化成本”的要求。

3. 我选的答案

B. Azure Function

4. 官方答案

B. Azure Function

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Azure Function是无服务器计算服务，支持定时触发器，成本低且易于实现定时任务，完全符合题目要求。

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Contoso, Ltd. is a research company that has a main office in Montreal.

Existing Environment -**Technical Environment -**

The on - premises network contains a single Active Directory domain named contoso.com.
Contoso has a single Azure subscription.

Business Partnerships -

Contoso has a business partnership with Fabrikam, Inc. Fabrikam users access some Contoso applications over the internet by using Azure Active Directory (Azure AD) guest accounts.

Requirements -**Planned Changes -**

Contoso plans to deploy two applications named App1 and App2 to Azure.

App1 -

App1 will be a Python web app hosted on Azure App Service that requires a Linux runtime. Users from Contoso and Fabrikam will access App1. App1 will access several services that require third - party credentials and access strings. The credentials and access strings are stored in Azure Key Vault.

App1 will have six instances: three in the East US Azure region and three in the West Europe Azure region.

App1 has the following data requirements:

Each instance will write data to a data store in the same availability zone as the instance.

Data written by any App1 instance must be visible to all App1 instances.

App1 will only be accessible from the internet. App1 has the following connection requirements:

Connections to App1 must pass through a web application firewall (WAF).

Connections to App1 must be active - active load balanced between instances.

All connections to App1 from North America must be directed to the East US region. All other connections must be directed to the West Europe region.

Every hour, you will run a maintenance task by invoking a PowerShell script that copies files from all the App1 instances. The PowerShell script will run from a central location.

App2 -

App2 will be a .NET app hosted on App Service that requires a Windows runtime. App2 has the following file storage requirements:

Save files to an Azure Storage account.

Replicate files to an on - premises location.

Ensure that on - premises clients can read the files over the LAN by using the SMB protocol.

You need to monitor App2 to analyze how long it takes to perform different transactions within the application. The solution must not require changes to the application code.

Application Development Requirements

Application developers will constantly develop new versions of App1 and App2. The development process must meet the following requirements:

A staging instance of a new application version must be deployed to the application host before the new version is used in production.

After testing the new version, the staging version of the application will replace the production version.

The switch to the new application version from staging to production must occur without any downtime of the application.

Identity Requirements -

Contoso identifies the following requirements for managing Fabrikam access to resources:

Every month, an account manager at Fabrikam must review which Fabrikam users have access permissions to App1. Accounts that no longer need permissions must be removed as guests.

The solution must minimize development effort.

Security Requirement -

All secrets used by Azure services must be stored in Azure Key Vault. Services that require credentials must have the credentials tied to the service instance. The credentials must NOT be shared between services.

Question

You need to recommend a solution that meets the application development requirements.

What should you include in the recommendation?

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能包含其他案例研究和部分。您必须管理您的时间，以确保能够在规定的时间内完成考试中包含的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Contoso, Ltd. 是一家总部位于蒙特利尔的研究公司。

现有环境 -

技术环境 -

本地网络包含一个名为 contoso.com 的单一 Active Directory 域。

Contoso 有一个单一的 Azure 订阅。

业务合作伙伴关系 -

Contoso 与 Fabrikam, Inc. 有业务合作关系。Fabrikam 用户通过 Azure Active Directory (Azure AD) 来宾账户通过互联网访问一些 Contoso

应用程序。

需求 -

计划变更 -

Contoso 计划将两个应用程序 App1 和 App2 部署到 Azure。

App1 -

App1 将是一个基于 Python 的 Web 应用程序，托管在 Azure App Service 上，需要 Linux 运行时。Contoso 和 Fabrikam 的用户将访问 App1。

App1 将访问多个需要第三方凭据和访问字符串的服务。这些凭据和访问字符串存储在 Azure Key Vault 中。

App1 将有六个实例：三个位于 East US Azure 区域，三个位于 West Europe Azure 区域。

App1 有以下数据需求：

每个实例将数据写入与实例位于同一可用性区域的数据存储。

任何 App1 实例写入的数据必须对所有 App1 实例可见。

App1 只能通过互联网访问。App1 有以下连接需求：

连接到 App1 必须通过 Web 应用程序防火墙 (WAF)。

连接到 App1 必须在实例之间进行主动 - 主动负载均衡。

来自北美的所有连接必须定向到 East US 区域。所有其他连接必须定向到 West Europe 区域。

每小时，您将通过调用一个 PowerShell 脚本运行维护任务，该脚本从所有 App1 实例复制文件。PowerShell 脚本将在一个中心位置运行。

App2 -

App2 将是一个基于 .NET 的应用程序，托管在 App Service 上，需要 Windows 运行时。App2 有以下文件存储需求：

将文件保存到 Azure Storage 账户。

将文件复制到本地位置。

确保本地客户端可以通过 LAN 使用 SMB 协议读取文件。

您需要监控 App2，以分析应用程序中执行不同事务所需的时间。解决方案不得要求更改应用程序代码。

应用程序开发需求

应用程序开发人员将不断开发 App1 和 App2 的新版本。开发过程必须满足以下需求：

新应用程序版本的暂存实例必须在新版本用于生产之前部署到应用程序主机。

在测试新版本后，应用程序的暂存版本将替换生产版本。

从暂存到生产的新应用程序版本切换必须在应用程序无停机的情况下进行。

身份需求 -

Contoso 确定了以下管理 Fabrikam 访问资源的需求：

每月，Fabrikam 的账户经理必须审查哪些 Fabrikam 用户具有 App1 的访问权限。不再需要权限的账户必须作为来宾移除。

解决方案必须尽量减少开发工作量。

安全需求 -

Azure 服务使用的所有机密必须存储在 Azure Key Vault 中。需要凭据的服务必须将凭据绑定到服务实例。凭据不得在服务之间共享。

您需要推荐一个满足应用程序开发需求的解决方案。

您应该在推荐中包括什么？

A. the Azure App Configuration service

Azure App Configuration 服务

B. an Azure Container Registry instance

Azure Container Registry 实例

C. deployment slots **Most Voted**

部署槽位 **Most Voted**

D. Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) sources

持续集成/持续部署 (CI/CD) 源

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure App Service 的部署槽位 (Deployment Slots) 功能。

如何实现无停机部署 (Zero Downtime Deployment)。

应用开发流程中的版本管理和切换。

2. 选项分析

A. Azure App Configuration 服务

Azure App Configuration 服务主要用于集中管理应用程序的配置和功能标志。虽然它可以帮助管理应用配置，但它并不直接支持无停机部署或版本切换，因此不符合题目要求。

B. Azure Container Registry 实例

Azure Container Registry 是一个容器镜像存储服务，用于存储和管理 Docker 容器镜像。虽然它可以支持容器化应用的开发和部署，但它并不直接解决无停机部署或版本切换的问题，因此不符合题目要求。

C. 部署槽位

部署槽位是 Azure App Service 的一个功能，允许在同一应用服务实例中创建多个环境（如生产环境和暂存环境）。通过部署槽位，可以在暂存环境中测试新版本，然后无缝切换到生产环境，从而实现无停机部署。这完全符合题目要求。

D. 持续集成/持续部署 (CI/CD) 源

CI/CD 是一种开发实践，用于自动化代码构建、测试和部署流程。虽然 CI/CD 可以帮助加速开发和部署，但它并不直接解决无停机部署或版本切换的问题，因此不符合题目要求。

3. 我的答案

C. 部署槽位

4. 官方答案

C. 部署槽位

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：部署槽位是 Azure App Service 的核心功能之一，能够满足题目中关于无停机部署和版本切换的要求。

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Contoso, Ltd. is a research company that has a main office in Montreal.

Existing Environment -**Technical Environment -**

The on - premises network contains a single Active Directory domain named contoso.com.
Contoso has a single Azure subscription.

Business Partnerships -

Contoso has a business partnership with Fabrikam, Inc. Fabrikam users access some Contoso applications over the internet by using Azure Active Directory (Azure AD) guest accounts.

Requirements -**Planned Changes -**

Contoso plans to deploy two applications named App1 and App2 to Azure.

App1 -

App1 will be a Python web app hosted on Azure App Service that requires a Linux runtime. Users from Contoso and Fabrikam will access App1. App1 will access several services that require third - party credentials and access strings. The credentials and access strings are stored in Azure Key Vault.

App1 will have six instances: three in the East US Azure region and three in the West Europe Azure region.

App1 has the following data requirements:

Each instance will write data to a data store in the same availability zone as the instance.

Data written by any App1 instance must be visible to all App1 instances.

App1 will only be accessible from the internet. App1 has the following connection requirements:

Connections to App1 must pass through a web application firewall (WAF).

Connections to App1 must be active - active load balanced between instances.

All connections to App1 from North America must be directed to the East US region. All other connections must be directed to the West Europe region.

Every hour, you will run a maintenance task by invoking a PowerShell script that copies files from all the App1 instances. The PowerShell script will run from a central location.

App2 -

App2 will be a .NET app hosted on App Service that requires a Windows runtime. App2 has the following file storage requirements:

Save files to an Azure Storage account.

Replicate files to an on - premises location.

Ensure that on - premises clients can read the files over the LAN by using the SMB protocol.

You need to monitor App2 to analyze how long it takes to perform different transactions within the application. The solution must not require changes to the application code.

Application Development Requirements

Application developers will constantly develop new versions of App1 and App2. The development process must meet the following requirements:

A staging instance of a new application version must be deployed to the application host before the new version is used in production.

After testing the new version, the staging version of the application will replace the production version.

The switch to the new application version from staging to production must occur without any downtime of the application.

Identity Requirements -

Contoso identifies the following requirements for managing Fabrikam access to resources:

Every month, an account manager at Fabrikam must review which Fabrikam users have access permissions to App1. Accounts that no longer need permissions must be removed as guests.

The solution must minimize development effort.

Security Requirement -

All secrets used by Azure services must be stored in Azure Key Vault. Services that require credentials must have the credentials tied to the service instance. The credentials must NOT be shared between services.

Question

You need to recommend an App Service architecture that meets the requirements for App1. The solution must minimize costs.

What should you recommend?

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能包含其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供有关案例研究中描述场景的更多信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Contoso, Ltd. 是一家总部位于蒙特利尔的研究公司。

现有环境 -

技术环境 -

本地网络包含一个名为 contoso.com 的单一 Active Directory 域。

Contoso 有一个单一的 Azure 订阅。

业务合作伙伴关系 -

Contoso 与 Fabrikam, Inc. 有业务合作关系。Fabrikam 用户通过 Azure Active Directory (Azure AD) 来宾账户通过互联网访问一些 Contoso

应用程序。

需求 -

计划变更 -

Contoso 计划将两个名为 App1 和 App2 的应用程序部署到 Azure。

App1 -

App1 将是一个基于 Python 的 Web 应用程序，托管在 Azure App Service 上，并需要 Linux 运行时。Contoso 和 Fabrikam 的用户将访问 App1。

App1 将访问多个需要第三方凭据和访问字符串的服务。这些凭据和访问字符串存储在 Azure Key Vault 中。

App1 将有六个实例：三个位于 East US Azure 区域，三个位于 West Europe Azure 区域。

App1 有以下数据需求：

每个实例将数据写入与实例位于同一可用性区域的数据存储。

任何 App1 实例写入的数据必须对所有 App1 实例可见。

App1 只能通过互联网访问。App1 有以下连接需求：

连接到 App1 必须通过 Web 应用程序防火墙 (WAF)。

连接到 App1 必须在实例之间进行主动 - 主动负载均衡。

来自北美的所有连接必须定向到 East US 区域。所有其他连接必须定向到 West Europe 区域。

每小时，您将通过调用一个 PowerShell 脚本运行维护任务，该脚本从所有 App1 实例复制文件。PowerShell 脚本将在一个中心位置运行。

App2 -

App2 将是一个基于 .NET 的应用程序，托管在 App Service 上，并需要 Windows 运行时。App2 有以下文件存储需求：

将文件保存到 Azure Storage 账户。

将文件复制到本地位置。

确保本地客户端可以通过 LAN 使用 SMB 协议读取文件。

您需要监控 App2，以分析应用程序内执行不同事务所需的时间。解决方案不得要求更改应用程序代码。

应用程序开发需求

应用程序开发人员将不断开发 App1 和 App2 的新版本。开发过程必须满足以下需求：

新应用程序版本的暂存实例必须在新版本用于生产之前部署到应用程序主机。

在测试新版本后，应用程序的暂存版本将替换生产版本。

从暂存到生产的新应用程序版本切换必须在应用程序无停机的情况下进行。

身份需求 -

Contoso 确定了以下管理 Fabrikam 访问资源的需求：

每月，Fabrikam 的账户经理必须审查哪些 Fabrikam 用户具有 App1 的访问权限。不再需要权限的账户必须作为来宾移除。

解决方案必须尽量减少开发工作量。

安全需求 -

Azure 服务使用的所有机密必须存储在 Azure Key Vault 中。需要凭据的服务必须将凭据绑定到服务实例。凭据不得在服务之间共享。

您需要推荐一个满足 App1 需求的 App Service 架构。解决方案必须尽量减少成本。

您应该推荐什么？

A. one App Service Environment (ASE) per availability zone

每个可用性区域一个 App Service Environment (ASE)

B. one App Service Environment (ASE) per region

每个区域一个 App Service Environment (ASE)

C. one App Service plan per region **Most Voted**

每个区域一个 App Service plan **Most Voted**

D. one App Service plan per availability zone
每个可用性区域一个 App Service plan

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (87%)

B (13%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure App Service架构设计

跨区域部署与成本优化

高可用性与负载均衡

2. 选项分析

A. 每个可用性区域一个 App Service Environment (ASE)

错误：App Service Environment (ASE) 是一种专用的高隔离托管环境，适用于需要额外安全性和隔离的场景，但成本较高。

题目要求“最小化成本”，因此使用多个ASE不符合要求。

B. 每个区域一个 App Service Environment (ASE)

错误：虽然每个区域一个ASE可以满足跨区域部署的需求，但ASE的成本仍然较高，不符合“最小化成本”的要求。

C. 每个区域一个 App Service plan

正确：App Service plan 是一种更经济的选择，可以满足跨区域部署的需求，同时支持高可用性和负载均衡。

通过在每个区域创建一个App Service plan，可以实现题目要求的“最小化成本”和“跨区域部署”。

D. 每个可用性区域一个 App Service plan

错误：虽然每个可用性区域一个App Service plan可以提供更高的可用性，但会增加成本，不符合“最小化成本”的要求。

3. 我的答案

C. 每个区域一个 App Service plan

4. 官方答案

C. 每个区域一个 App Service plan

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项C符合题目要求的“最小化成本”和“跨区域部署”，同时支持高可用性和负载均衡。

HOTSPOT -

You need to recommend a solution to ensure that App1 can access the third-party credentials and access strings. The solution must meet the security requirements.

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Authenticate App1 by using:

	▼
A certificate	
A system-assigned managed identity	
A user-assigned managed identity	

Authorize App1 to retrieve Key Vault secrets by using:

	▼
An access policy	
A connected service	
A private link	
A role assignment	

热点区域 -

您需要推荐一个解决方案，以确保 App1 能够访问第三方凭据和访问字符串。该解决方案必须满足安全要求。

您应该在推荐中包含什么？请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确的选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Authenticate App1 by using:

	▼
A certificate	
A system-assigned managed identity	
A user-assigned managed identity	

Authorize App1 to retrieve Key Vault secrets by using:

	▼
An access policy	
A connected service	
A private link	
A role assignment	

建议答案：

知识点分析

本题考查的具体知识点是 Azure 中的 **Azure Key Vault** 与 **托管标识 (Managed Identity)** 的集成使用，以及如何通过适当的授权机制（如角色分配或访问策略）来确保安全访问密钥和机密。

选项分析

Authenticate App1 by using:

A certificate: 错误。证书可以用于身份验证，但在 Azure 中，推荐使用托管标识来简化身份验证流程并避免管理证书的复杂性。

A system-assigned managed identity: 正确。系统分配的托管标识是 Azure 提供了一种内置功能，允许 Azure 资源（如虚拟机或应用服务）安全地访问其他 Azure 服务（如 Key Vault），无需显式管理凭据。

A user-assigned managed identity: 错误。虽然用户分配的托管标识也可以用于身份验证，但题目未提到需要跨资源共享标识的场景，因此系统分配的托管标识更适合。

Authorize App1 to retrieve Key Vault secrets by using:

An access policy: 错误。访问策略是 Key Vault 的旧版授权机制，Azure 建议使用基于 Azure RBAC 的角色分配来管理访问权限。

A connected service: 错误。此选项与 Azure DevOps 的服务连接相关，不适用于 Key Vault 的授权场景。

A private link: 错误。私有链接用于确保网络级别的安全性，而非授权机制。

A role assignment: 正确。角色分配是 Azure RBAC 的核心功能，允许通过分配特定角色（如“Key Vault Secrets User”）来控制对 Key Vault 的访问。

推荐答案

Authenticate App1 by using: **A system-assigned managed identity**

Authorize App1 to retrieve Key Vault secrets by using: **A role assignment**

官方答案

Authenticate App1 by using: A system-assigned managed identity

Authorize App1 to retrieve Key Vault secrets by using: A role assignment

答案对比与验证

官方答案与推荐答案一致，均为正确答案。理由是系统分配的托管标识和角色分配是当前 Azure 中推荐的最佳实践，符合题目要求的安全性和功能性。

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Fabrikam, Inc. is an engineering company that has offices throughout Europe. The company has a main office in London and three branch offices in Amsterdam, Berlin, and Rome.

Existing Environment: Active Directory Environment

The network contains two Active Directory forests named corp.fabrikam.com and rd.fabrikam.com. There are no trust relationships between the forests.

Corp.fabrikam.com is a production forest that contains identities used for internal user and computer authentication.

Rd.fabrikam.com is used by the research and development (R&D) department only. The R&D department is restricted to using on - premises resources only.

Existing Environment: Network Infrastructure

Each office has at least one domain controller from the corp.fabrikam.com domain. The main office contains all the domain controllers for the rd.fabrikam.com forest.

All the offices have a high - speed connection to the internet.

An existing application named WebApp1 is hosted in the data center of the London office. WebApp1 is used by customers to place and track orders. WebApp1 has a web tier that uses Microsoft Information Services (IIS) and a database tier that runs Microsoft SQL Server 2016.

The web tier and the database tier are deployed to virtual machines that run on Hyper - V.

The IT department currently uses a separate Hyper - V environment to test updates to WebApp1.

Fabrikam purchases all Microsoft licenses through a Microsoft Enterprise Agreement that includes Software Assurance.

Existing Environment: Problem Statements

The use of WebApp1 is unpredictable. At peak times, users often report delays. At other times, many resources for WebApp1 are underutilized.

Requirements: Planned Changes - Fabrikam plans to move most of its production workloads to Azure during the next few years, including virtual machines that rely on Active Directory for authentication.

As one of its first projects, the company plans to establish a hybrid identity model, facilitating an upcoming Microsoft 365 deployment. All R&D operations will remain on - premises.

Fabrikam plans to migrate the production and test instances of WebApp1 to Azure.

Requirements: Technical Requirements

Fabrikam identifies the following technical requirements:

Website content must be easily updated from a single point.

User input must be minimized when provisioning new web app instances.

Whenever possible, existing on - premises licenses must be used to reduce cost.

Users must always authenticate by using their corp.fabrikam.com UPN identity.

Any new deployments to Azure must be redundant in case an Azure region fails.

Whenever possible, solutions must be deployed to Azure by using the Standard pricing tier of Azure App Service.

An email distribution group named IT Support must be notified of any issues relating to the directory synchronization services.

In the event that a link fails between Azure and the on - premises network, ensure that the virtual machines hosted in Azure can authenticate to Active Directory.

Directory synchronization between Azure Active Directory (Azure AD) and corp.fabrikam.com must not be affected by a link failure between Azure and the on - premises network.

Requirements: Database Requirements

Fabrikam identifies the following database requirements:

Database metrics for the production instance of WebApp1 must be available for analysis so that database administrators can optimize the performance settings.

To avoid disrupting customer access, database downtime must be minimized when databases are migrated.

Database backups must be retained for a minimum of seven years to meet compliance requirements.

Requirements: Security Requirements

Fabrikam identifies the following security requirements:

Company information including policies, templates, and data must be inaccessible to anyone outside the company.

Users on the on - premises network must be able to authenticate to corp.fabrikam.com if an internet link fails.

Administrators must be able to authenticate to the Azure portal by using their corp.fabrikam.com credentials.

All administrative access to the Azure portal must be secured by using multi - factor authentication (MFA).

The testing of WebApp1 updates must not be visible to anyone outside the company.

Question

HOTSPOT -

You are evaluating the components of the migration to Azure that require you to provision an Azure Storage account. For each of the following statements, select

Yes if the statement is true. Otherwise, select No.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Statements	Yes	No
You must provision an Azure Storage account for the SQL Server database migration.	☐	☐
You must provision an Azure Storage account for the Web site content storage.	☐	☐
You must provision an Azure Storage account for the Database metric monitoring.	☐	☐

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而， 此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中包含的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审阅屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示此案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Fabrikam, Inc. 是一家在欧洲各地设有办公室的工程公司。公司在伦敦设有总部，并在阿姆斯特丹、柏林和罗马设有三个分支办公室。

现有环境：Active Directory 环境

网络包含两个 Active Directory 森林，分别命名为 corp.fabrikam.com 和 rd.fabrikam.com。这两个森林之间没有信任关系。

Corp.fabrikam.com 是一个生产森林，包含用于内部用户和计算机身份验证的身份。

Rd.fabrikam.com 仅供研发 (R&D) 部门使用。研发部门仅限于使用本地资源。

现有环境：网络基础设施

每个办公室至少有一个来自 corp.fabrikam.com 域的域控制器。总部包含 rd.fabrikam.com 森林的所有域控制器。

所有办公室都拥有高速互联网连接。

一个名为 WebApp1 的现有应用程序托管在伦敦办公室的数据中心。WebApp1 供客户用于下单和跟踪订单。WebApp1 包含一个使用 Microsoft Information Services (IIS) 的 Web 层和一个运行 Microsoft SQL Server 2016 的数据库层。

Web 层和数据库层部署在运行 Hyper-V 的虚拟机上。

IT 部门目前使用一个单独的 Hyper-V 环境来测试 WebApp1 的更新。

Fabrikam 通过包含 Software Assurance 的 Microsoft Enterprise Agreement 购买所有 Microsoft 许可证。

现有环境：问题陈述

WebApp1 的使用情况不可预测。在高峰时段，用户经常报告延迟。而在其他时间，WebApp1 的许多资源未被充分利用。

需求：计划变更 - Fabrikam 计划在未来几年内将大部分生产工作负载迁移到 Azure，包括依赖 Active Directory 进行身份验证的虚拟机。

作为其首批项目之一，公司计划建立一个混合身份模型，以便即将进行的 Microsoft 365 部署。所有研发操作将保持在本地。

Fabrikam 计划将 WebApp1 的生产和测试实例迁移到 Azure。

需求：技术需求

Fabrikam 确定了以下技术需求：

网站内容必须能够从单一位置轻松更新。

在配置新的 Web 应用实例时，用户输入必须最小化。

尽可能使用现有的本地许可证以降低成本。

用户必须始终使用其 corp.fabrikam.com UPN 身份进行身份验证。

任何新的部署到 Azure 的解决方案必须具有冗余，以防 Azure 区域发生故障。

尽可能使用 Azure App Service 的标准定价层部署解决方案。

名为 IT Support 的电子邮件分发组必须收到与目录同步服务相关的任何问题通知。

如果 Azure 和本地网络之间的链接发生故障，确保托管在 Azure 的虚拟机能够进行 Active Directory 身份验证。

Azure Active Directory (Azure AD) 和 corp.fabrikam.com 之间的目录同步不得因 Azure 和本地网络之间的链接故障而受到影响。

需求：数据库需求

Fabrikam 确定了以下数据库需求：

WebApp1 生产实例的数据库指标必须可用于分析，以便数据库管理员优化性能设置。

为了避免影响客户访问，在迁移数据库时必须将数据库停机时间最小化。

数据库备份必须保留至少七年以满足合规要求。

需求：安全需求

Fabrikam 确定了以下安全需求：

公司信息（包括政策、模板和数据）必须对公司外部人员不可访问。

如果互联网链接发生故障，本地网络上的用户必须能够进行 corp.fabrikam.com 身份验证。

管理员必须能够使用其 corp.fabrikam.com 凭据进行 Azure 门户身份验证。

所有对 Azure 门户的管理访问必须通过多因素身份验证 (MFA) 进行保护。

WebApp1 更新的测试必须对公司外部人员不可见。

热点问题 -

您正在评估迁移到 Azure 的组件，这些组件需要您配置一个 Azure Storage 账户。对于以下每个陈述，请选择是，如果陈述为真。否则，选择否。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Statements	Yes	No
You must provision an Azure Storage account for the SQL Server database migration.	☐	☒
You must provision an Azure Storage account for the Web site content storage.	☐	☒
You must provision an Azure Storage account for the Database metric monitoring.	☒	☐

正确答案：

Box 1: No -

Online migration will work fine. It does not require an Azure Storage account.

Box 2: No -

Data for the web site can migrated to Azure app service.

Box 3: Yes -

Scenario: Database metrics for the production instance of WebApp1 must be available for analysis so that database administrators can optimize the performance settings.

Reference:

<https://azure.microsoft.com/en-au/services/sql-server-stretch-database/>

框 1：否 -

在线迁移可以正常工作。它不需要 Azure Storage 账户。

框 2：否 -

网站的数据可以迁移到 Azure App Service。

框 3：是 -

场景：WebApp1 生产实例的数据库指标必须可用于分析，以便数据库管理员优化性能设置。

参考：

<https://azure.microsoft.com/en-au/services/sql-server-stretch-database/>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Storage账户的用途与场景，包括数据库迁移、网站内容存储和监控数据存储。

Azure服务之间的集成与最佳实践。

2. 选项分析

You must provision an Azure Storage account for the SQL Server database migration:

错误原因：SQL Server数据库迁移通常使用Azure Database Migration Service或直接迁移到Azure SQL Database或Azure SQL Managed Instance，而不是依赖Azure Storage账户。

Azure Storage账户主要用于存储非结构化数据（如Blob、文件、队列等），而不是直接用于SQL Server数据库迁移。

You must provision an Azure Storage account for the Web site content storage:

错误原因：根据题目要求，网站内容需要易于更新且集中管理，Azure App Service可以直接托管和管理网站内容，无需额外的Azure Storage账户。

Azure Storage账户通常用于存储静态文件或Blob数据，而不是动态网站内容。

You must provision an Azure Storage account for the Database metric monitoring:

正确原因：数据库性能监控数据可以存储在Azure Storage账户中，以便后续分析和优化。Azure Monitor或Log Analytics可以将监控数据存储到Azure Storage中。

此场景符合使用Azure Storage账户的用途。

3. 我的答案

You must provision an Azure Storage account for the SQL Server database migration: **No**

You must provision an Azure Storage account for the Web site content storage: **No**

You must provision an Azure Storage account for the Database metric monitoring: **Yes**

4. 官方答案

You must provision an Azure Storage account for the SQL Server database migration: **No**

You must provision an Azure Storage account for the Web site content storage: **No**

You must provision an Azure Storage account for the Database metric monitoring: **Yes**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案完全一致。

无需重新思考或调整答案。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Fabrikam, Inc. is an engineering company that has offices throughout Europe. The company has a main office in London and three branch offices in Amsterdam, Berlin, and Rome.

Existing Environment: Active Directory Environment

The network contains two Active Directory forests named corp.fabrikam.com and rd.fabrikam.com. There are no trust relationships between the forests.

Corp.fabrikam.com is a production forest that contains identities used for internal user and computer authentication.

Rd.fabrikam.com is used by the research and development (R&D) department only. The R&D department is restricted to using on - premises resources only.

Existing Environment: Network Infrastructure

Each office has at least one domain controller from the corp.fabrikam.com domain. The main office contains all the domain controllers for the rd.fabrikam.com forest.

All the offices have a high - speed connection to the internet.

An existing application named WebApp1 is hosted in the data center of the London office. WebApp1 is used by customers to place and track orders. WebApp1 has a web tier that uses Microsoft Information Services (IIS) and a database tier that runs Microsoft SQL Server 2016.

The web tier and the database tier are deployed to virtual machines that run on Hyper - V.

The IT department currently uses a separate Hyper - V environment to test updates to WebApp1.

Fabrikam purchases all Microsoft licenses through a Microsoft Enterprise Agreement that includes Software Assurance.

Existing Environment: Problem Statements

The use of WebApp1 is unpredictable. At peak times, users often report delays. At other times, many resources for WebApp1 are underutilized.

Requirements: Planned Changes -

Fabrikam plans to move most of its production workloads to Azure during the next few years, including virtual machines that rely on Active Directory for authentication.

As one of its first projects, the company plans to establish a hybrid identity model, facilitating an upcoming Microsoft 365 deployment.

All R&D operations will remain on - premises.

Fabrikam plans to migrate the production and test instances of WebApp1 to Azure.

Requirements: Technical Requirements

Fabrikam identifies the following technical requirements:

Website content must be easily updated from a single point.

User input must be minimized when provisioning new web app instances.

Whenever possible, existing on - premises licenses must be used to reduce cost.

Users must always authenticate by using their corp.fabrikam.com UPN identity.

Any new deployments to Azure must be redundant in case an Azure region fails.

Whenever possible, solutions must be deployed to Azure by using the Standard pricing tier of Azure App Service.

An email distribution group named IT Support must be notified of any issues relating to the directory synchronization services.

In the event that a link fails between Azure and the on - premises network, ensure that the virtual machines hosted in Azure can authenticate to Active Directory.

Directory synchronization between Azure Active Directory (Azure AD) and corp.fabrikam.com must not be affected by a link failure between Azure and the on - premises network.

Requirements: Database Requirements

Fabrikam identifies the following database requirements:

Database metrics for the production instance of WebApp1 must be available for analysis so that database administrators can optimize the performance settings.

To avoid disrupting customer access, database downtime must be minimized when databases are migrated.

Database backups must be retained for a minimum of seven years to meet compliance requirements.

Requirements: Security Requirements

Fabrikam identifies the following security requirements:

Company information including policies, templates, and data must be inaccessible to anyone outside the company.

Users on the on - premises network must be able to authenticate to corp.fabrikam.com if an internet link fails.

Administrators must be able to authenticate to the Azure portal by using their corp.fabrikam.com credentials.

All administrative access to the Azure portal must be secured by using multi - factor authentication (MFA).

The testing of WebApp1 updates must not be visible to anyone outside the company.

Question

What should you include in the identity management strategy to support the planned changes?

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能包含其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中包含的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供有关案例研究中描述场景的更多信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Fabrikam, Inc. 是一家在欧洲各地设有办公室的工程公司。公司在伦敦设有一个主办公室，并在阿姆斯特丹、柏林和罗马设有三个分支办公室。

现有环境：Active Directory 环境

网络包含两个 Active Directory 森林，分别命名为 corp.fabrikam.com 和 rd.fabrikam.com。这两个森林之间没有信任关系。

Corp.fabrikam.com 是一个生产森林，包含用于内部用户和计算机身份验证的身份。

Rd.fabrikam.com 仅供研发 (R&D) 部门使用。研发部门仅限于使用本地资源。

现有环境：网络基础设施

每个办公室至少有一个来自 corp.fabrikam.com 域的域控制器。主办公室包含 rd.fabrikam.com 森林的所有域控制器。

所有办公室都拥有高速互联网连接。

一个名为 WebApp1 的现有应用程序托管在伦敦办公室的数据中心。WebApp1 供客户用于下单和跟踪订单。WebApp1 有一个使用 Microsoft Information Services (IIS) 的 Web 层和一个运行 Microsoft SQL Server 2016 的数据库层。

Web 层和数据库层部署在运行 Hyper-V 的虚拟机上。

IT 部门目前使用一个单独的 Hyper-V 环境来测试 WebApp1 的更新。

Fabrikam 通过包含 Software Assurance 的 Microsoft Enterprise Agreement 购买所有 Microsoft 许可证。

现有环境：问题陈述

WebApp1 的使用情况不可预测。在高峰时段，用户经常报告延迟。而在其他时间，WebApp1 的许多资源未被充分利用。

需求：计划变更 -

Fabrikam 计划在未来几年内将大部分生产工作负载迁移到 Azure，包括依赖 Active Directory 进行身份验证的虚拟机。作为其首批项目之一，公司计划建立一个混合身份模型，以便即将进行的 Microsoft 365 部署。所有研发操作将保持在本地。

Fabrikam 计划将 WebApp1 的生产和测试实例迁移到 Azure。

需求：技术需求

Fabrikam 确定了以下技术需求：

网站内容必须能够从单一位置轻松更新。

在配置新的 Web 应用实例时，用户输入必须最小化。

尽可能使用现有的本地许可证以降低成本。

用户必须始终使用其 corp.fabrikam.com UPN 身份进行身份验证。

任何新的 Azure 部署必须具有冗余，以防 Azure 区域发生故障。

尽可能使用 Azure App Service 的标准定价层部署解决方案。

名为 IT Support 的电子邮件分发组必须收到与目录同步服务相关的任何问题通知。

如果 Azure 和本地网络之间的链接失败，确保托管在 Azure 的虚拟机能够进行 Active Directory 身份验证。

Azure Active Directory (Azure AD) 和 corp.fabrikam.com 之间的目录同步不得因 Azure 和本地网络之间的链接故障而受到影响。

需求：数据库需求

Fabrikam 确定了以下数据库需求：

WebApp1 生产实例的数据库指标必须可用于分析，以便数据库管理员优化性能设置。

为了避免影响客户访问，数据库迁移时必须将停机时间降至最低。

数据库备份必须保留至少七年以满足合规要求。

需求：安全需求

Fabrikam 确定了以下安全需求：

公司信息（包括政策、模板和数据）必须对公司外部人员不可访问。

如果互联网链接失败，本地网络上的用户必须能够进行 corp.fabrikam.com 身份验证。

管理员必须能够使用其 corp.fabrikam.com 凭据进行 Azure 门户身份验证。

所有对 Azure 门户的管理访问必须通过多因素身份验证 (MFA) 进行保护。

WebApp1 更新的测试必须对公司外部人员不可见。

您应该在身份管理策略中包含哪些内容以支持计划的变更？

A. Deploy domain controllers for corp.fabrikam.com to virtual networks in Azure. **Most Voted**

将 corp.fabrikam.com 的域控制器部署到 Azure 的虚拟网络。 **Most Voted**

B. Move all the domain controllers from corp.fabrikam.com to virtual networks in Azure.

将 corp.fabrikam.com 的所有域控制器迁移到 Azure 的虚拟网络。

C. Deploy a new Azure AD tenant for the authentication of new R&D projects.

为新的研发项目的身份验证部署一个新的 Azure AD 租户。

D. Deploy domain controllers for the rd.fabrikam.com forest to virtual networks in Azure.

将 rd.fabrikam.com 森林的域控制器部署到 Azure 的虚拟网络。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Active Directory与本地Active Directory的集成。

混合身份管理策略的设计。

高可用性和灾难恢复的设计。

Azure虚拟网络与域控制器的部署。

2. 选项分析

A. Deploy domain controllers for corp.fabrikam.com to virtual networks in Azure.

正确：此选项符合题目要求，确保在Azure中部署域控制器以支持混合身份管理模型。

通过在Azure中部署域控制器，可以在网络连接故障时确保Azure虚拟机能够继续进行身份验证。

此选项还支持目录同步服务的高可用性，满足技术要求。

B. Move all the domain controllers from corp.fabrikam.com to virtual networks in Azure.

错误：将所有域控制器迁移到Azure会导致本地网络无法进行身份验证，违反了“用户在本地网络中必须能够进行身份验证”的安全要求。

此选项不符合混合身份管理的最佳实践。

C. Deploy a new Azure AD tenant for the authentication of new R&D projects.

错误：R&D部门明确要求保持在本地环境中，且不需要Azure AD身份验证。

此选项与题目要求不符。

D. Deploy domain controllers for the rd.fabrikam.com forest to virtual networks in Azure.

错误：R&D部门明确要求保持在本地环境中，且不迁移到Azure。

此选项与题目要求不符。

3. 我选的答案

A. Deploy domain controllers for corp.fabrikam.com to virtual networks in Azure.

4. 官方答案

A. Deploy domain controllers for corp.fabrikam.com to virtual networks in Azure.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：此选项满足所有技术和安全要求，包括混合身份管理、高可用性、灾难恢复以及本地和Azure环境的身份验证支持。

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Litware, Inc. is a medium - sized finance company that has a main office in Boston.

Existing Environment -**Identity Environment -**

The network contains an Active Directory forest named litware.com that is linked to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named litware.com. All users have Azure Active Directory Premium P2 licenses.

Litware has a second Azure AD tenant named dev.litware.com that is used as a development environment.

The litware.com tenant has a Conditional Access policy named Capolicy1. Capolicy1 requires that when users manage the Azure subscription for a production environment by using the Azure portal, they must connect from a hybrid Azure AD - joined device.

Azure Environment -

Litware has 10 Azure subscriptions that are linked to the Litware.com tenant and five Azure subscriptions that are linked to the dev.litware.com tenant. All the subscriptions are in an Enterprise Agreement (EA).

The litware.com tenant contains a custom Azure role - based access control (Azure RBAC) role named Role1 that grants the DataActions read permission to the blobs and files in Azure Storage.

On - Premises Environment -

The on - premises network of Litware contains the resources shown in the following table.

Name	Type	Configuration
SERVER1 SERVER2 SERVER3	Ubuntu 18.04 virtual machines hosted on Hyper-V	The virtual machines host a third-party app named App1. App1 uses an external storage solution that provides Apache Hadoop-compatible data storage. The data storage supports POSIX access control list (ACL) file-level permissions.
SERVER10	Server that runs Windows Server 2016	The server contains a Microsoft SQL Server instance that hosts two databases named DB1 and DB2.

Network Environment -

Litware has ExpressRoute connectivity to Azure.

Planned Changes and Requirements

Planned Changes -

Litware plans to implement the following changes:

Migrate DB1 and DB2 to Azure.

Migrate App1 to Azure virtual machines.

Migrate the external storage used by App1 to Azure Storage.

Deploy the Azure virtual machines that will host App1 to Azure dedicated hosts.

Authentication and Authorization Requirements

Litware identifies the following authentication and authorization requirements:

Only users that manage the production environment by using the Azure portal must connect from a hybrid Azure AD - joined device and authenticate by using Azure Multi - Factor Authentication (MFA).

The Network Contributor built - in RBAC role must be used to grant permissions to the network administrators for all the virtual networks in all the Azure subscriptions.

To access the resources in Azure, App1 must use the managed identity of the virtual machines that will host the app.

RBAC roles must be applied to management groups.

Resiliency Requirements -

Litware identifies the following resiliency requirements:

Once migrated to Azure, DB1 and DB2 must meet the following requirements:

- Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.
- Fail over automatically.
- Minimize I/O latency.

App1 must meet the following requirements:

- Be hosted in an Azure region that supports availability zones.
- Be hosted on Azure virtual machines that support automatic scaling.
- Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

Security and Compliance Requirements

Litware identifies the following security and compliance requirements:

Once App1 is migrated to Azure, you must ensure that new data can be written to the app, and the modification of new and existing data is prevented for a period of three years.

On - premises users and services must be able to access the Azure Storage account that will host the data in App1.

Access to the public endpoint of the Azure Storage account that will host the App1 data must be prevented.

All Azure SQL databases in the production environment must have Transparent Data Encryption (TDE) enabled.

App1 must NOT share physical hardware with other workloads.

Business Requirements -

Litware identifies the following business requirements:

Minimize administrative effort.

Minimize costs.

Question

HOTSPOT -

You plan to migrate App1 to Azure.

You need to recommend a high-availability solution for App1. The solution must meet the resiliency requirements.

What should you include in the recommendation? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Number of host groups:

▼
1
2
3
6

Number of virtual machine scale sets:

▼
0
1
3

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审阅屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审阅您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示诸如业务需求、现有环境和问题陈述等信息。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备回答问题时，单击“问题”按钮返回问题。

概述 -

Litware, Inc. 是一家中型金融公司，总部位于波士顿。

现有环境 -

身份环境 -

网络包含一个名为 litware.com 的 Active Directory 森林，该森林链接到一个名为 litware.com 的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。

所有用户都拥有 Azure Active Directory Premium P2 许可证。

Litware 有一个名为 dev.litware.com 的第二个 Azure AD 租户，用作开发环境。

litware.com 租户有一个名为 Capolicy1 的条件访问策略。Capolicy1 要求用户通过 Azure portal 管理生产环境的 Azure 订阅时，必须从混合 Azure AD 加入的设备连接。

Azure 环境 -

Litware 有 10 个链接到 litware.com 租户的 Azure 订阅，以及 5 个链接到 dev.litware.com 租户的 Azure 订阅。所有订阅都在企业协议 (EA) 中。

litware.com 租户包含一个自定义 Azure 角色基于访问控制 (Azure RBAC) 角色，名为 Role1，该角色授予对 Azure Storage 中 blob 和文件的 DataActions 读取权限。

本地环境 -

Litware 的本地网络包含以下表中显示的资源。

网络环境 -

Litware 通过 ExpressRoute 连接到 Azure。

计划的更改和需求

计划的更改 -

Litware 计划实施以下更改：

迁移 DB1 和 DB2 到 Azure。

将 App1 迁移到 Azure 虚拟机。

将 App1 使用的外部存储迁移到 Azure Storage。

将托管 App1 的 Azure 虚拟机部署到 Azure 专用主机。

身份验证和授权需求

Litware 确定以下身份验证和授权需求：

只有通过 Azure portal 管理生产环境的用户必须从混合 Azure AD 加入的设备连接，并使用 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 进行身份验证。

必须使用内置的 Network Contributor RBAC 角色为所有 Azure 订阅中的网络管理员授予虚拟网络的权限。

为了访问 Azure 中的资源，App1 必须使用托管虚拟机的托管身份。

RBAC 角色必须应用于管理组。

弹性需求 -

Litware 确定以下弹性需求：

迁移到 Azure 后，DB1 和 DB2 必须满足以下需求：

- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

- 自动故障转移。

- 最小化 I/O 延迟。

App1 必须满足以下需求：

- 托管在支持可用性区域的 Azure 区域。

- 托管在支持自动扩展的 Azure 虚拟机上。

- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

安全性和合规性需求

Litware 确定以下安全性和合规性需求：

App1 迁移到 Azure 后，必须确保可以向应用写入新数据，并且在三年内禁止修改新数据和现有数据。

本地用户和服务必须能够访问将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户。

必须阻止对将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户的公共端点的访问。

生产环境中的所有 Azure SQL 数据库必须启用透明数据加密 (TDE)。

App1 不得与其他工作负载共享物理硬件。

业务需求 -

Litware 确定以下业务需求：

最小化管理工作量。

最小化成本。

热点问题 -

您计划将 App1 迁移到 Azure。
您需要为 App1 推荐一个高可用性解决方案。该解决方案必须满足弹性需求。
您应该在推荐中包括什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。
注意：每个正确选择都值一分。
热点区域：

Answer Area

Number of host groups:

1

2

3

6

Number of virtual machine scale sets:

0

1

3

Correct Answer:

正确答案：

Box 1: 3 -

Need three host groups to meet the third scenario requirement below.

Scenario: App1 must meet the following requirements:

Be hosted in an Azure region that supports availability zones.

Be hosted on Azure virtual machines that support automatic scaling.

Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

Box 2: 3 -

The availability setting of your host group should match your scale set.

* The host group and the scale set must be using the same availability zone.

* The fault domain count for the host group level should match the fault domain count for your scale set.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/dedicated-hosts>

框 1：3 -

需要三个主机组以满足以下第三个场景需求。

场景：App1 必须满足以下需求：

托管在支持可用性区域的 Azure 区域。

托管在支持自动扩展的 Azure 虚拟机上。

如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

框 2：3 -

主机组的可用性设置应与您的扩展集匹配。

* 主机组和扩展集必须使用相同的可用性区域。

* 主机组级别的容错域计数应与扩展集的容错域计数匹配。

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/dedicated-hosts>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure虚拟机的高可用性设计，包括使用虚拟机规模集（VMSS）和专用主机组（Dedicated Host Groups）。满足高可用性和区域故障恢复的要求。

2. 选项分析

Number of host groups:

- 1: 不满足高可用性要求，因为只有一个主机组无法提供跨区域的冗余。
- 2: 不满足高可用性要求，因为两个主机组可能无法应对两个可用区的故障。
- 3: 正确。三个主机组可以分布在三个可用区，满足高可用性要求，即使两个可用区故障，仍有一个可用区保持运行。
- 6: 不必要的冗余，增加了成本，不符合“最小化成本”的业务要求。

Number of virtual machine scale sets:

- 0: 不正确。虚拟机规模集是实现自动扩展和高可用性的关键组件。
- 1: 不正确。一个虚拟机规模集无法跨多个主机组实现高可用性。
- 3: 正确。三个虚拟机规模集可以分别部署在三个主机组中，满足高可用性和自动扩展要求。

3. 我选的答案

Number of host groups: 3

Number of virtual machine scale sets: 3

4. 官方答案

Number of host groups: 3

Number of virtual machine scale sets: 3

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：三个主机组和三个虚拟机规模集可以满足高可用性、自动扩展以及区域故障恢复的要求，同时符合业务需求中的“最小化成本”。

Introductory Info

Case Study -

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Litware, Inc. is a medium - sized finance company that has a main office in Boston.

Existing Environment -

Identity Environment -

The network contains an Active Directory forest named litware.com that is linked to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named litware.com. All users have Azure Active Directory Premium P2 licenses.

Litware has a second Azure AD tenant named dev.litware.com that is used as a development environment.

The litware.com tenant has a Conditional Access policy named Capolicy1. Capolicy1 requires that when users manage the Azure subscription for a production environment by using the Azure portal, they must connect from a hybrid Azure AD - joined device.

Azure Environment -

Litware has 10 Azure subscriptions that are linked to the Litware.com tenant and five Azure subscriptions that are linked to the dev.litware.com tenant. All the subscriptions are in an Enterprise Agreement (EA).

The litware.com tenant contains a custom Azure role - based access control (Azure RBAC) role named Role1 that grants the DataActions read permission to the blobs and files in Azure Storage.

On - Premises Environment -

The on - premises network of Litware contains the resources shown in the following table.



Network Environment -

Litware has ExpressRoute connectivity to Azure.

Planned Changes and Requirements

Planned Changes -

Litware plans to implement the following changes:

Migrate DB1 and DB2 to Azure.

Migrate App1 to Azure virtual machines.

Migrate the external storage used by App1 to Azure Storage.

Deploy the Azure virtual machines that will host App1 to Azure dedicated hosts.

Authentication and Authorization Requirements

Litware identifies the following authentication and authorization requirements:

Only users that manage the production environment by using the Azure portal must connect from a hybrid Azure AD - joined device and authenticate by using Azure Multi - Factor Authentication (MFA).

The Network Contributor built - in RBAC role must be used to grant permissions to the network administrators for all the virtual networks in all the Azure subscriptions.

To access the resources in Azure, App1 must use the managed identity of the virtual machines that will host the app.

RBAC roles must be applied to management groups.

Resiliency Requirements -

Litware identifies the following resiliency requirements:

Once migrated to Azure, DB1 and DB2 must meet the following requirements:

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

-Fail over automatically.

-Minimize I/O latency.

App1 must meet the following requirements:

-Be hosted in an Azure region that supports availability zones.

-Be hosted on Azure virtual machines that support automatic scaling.

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

Security and Compliance Requirements

Litware identifies the following security and compliance requirements:

Once App1 is migrated to Azure, you must ensure that new data can be written to the app, and the modification of new and existing data is prevented for a period of three years.

On - premises users and services must be able to access the Azure Storage account that will host the data in App1.

Access to the public endpoint of the Azure Storage account that will host the App1 data must be prevented.

All Azure SQL databases in the production environment must have Transparent Data Encryption (TDE) enabled.

App1 must NOT share physical hardware with other workloads.

Business Requirements -

Litware identifies the following business requirements:

Minimize administrative effort.

Minimize costs.

Question

HOTSPOT -

You plan to migrate App1 to Azure.

You need to recommend a storage solution for App1 that meets the security and compliance requirements.

Which type of storage should you recommend, and how should you recommend configuring the storage? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Storage account type:

	▼
Premium page blobs	
Premium file shares	
Standard general-purpose v2	

Configuration:

	▼
NFSv3	
Large file shares	
Hierarchical namespace	

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能包含其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示诸如业务需求、现有环境和问题陈述等信息。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回问题。

概述 -

Litware, Inc. 是一家中型金融公司，总部位于波士顿。

现有环境 -

身份环境 -

网络包含一个名为 litware.com 的 Active Directory 森林，该森林链接到一个名为 litware.com 的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。所有用户都拥有 Azure Active Directory Premium P2 许可证。

Litware 有一个名为 dev.litware.com 的第二个 Azure AD 租户，用作开发环境。

litware.com 租户有一个名为 Capolicy1 的条件访问策略。Capolicy1 要求用户通过 Azure portal 管理生产环境的 Azure 订阅时，必须从混合 Azure AD 加入的设备连接。

Azure 环境 -

Litware 有 10 个 Azure 订阅链接到 litware.com 租户，以及 5 个 Azure 订阅链接到 dev.litware.com 租户。所有订阅都在企业协议 (EA) 中。

litware.com 租户包含一个自定义 Azure 角色基于访问控制 (Azure RBAC) 角色，名为 Role1，该角色授予对 Azure Storage 中 blob 和文件的 DataActions 读取权限。

本地环境 -

Litware 的本地网络包含以下表中显示的资源。

网络环境 -

Litware 通过 ExpressRoute 连接到 Azure。

计划的更改和需求

计划的更改 -

Litware 计划实施以下更改：

迁移 DB1 和 DB2 到 Azure。

将 App1 迁移到 Azure 虚拟机。

将 App1 使用的外部存储迁移到 Azure Storage。

将托管 App1 的 Azure 虚拟机部署到 Azure 专用主机。

身份验证和授权需求

Litware 确定以下身份验证和授权需求：

只有通过 Azure portal 管理生产环境的用户必须从混合 Azure AD 加入的设备连接，并使用 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 进行身份验证。

必须使用内置的 Network Contributor RBAC 角色为所有 Azure 订阅中的网络管理员授予虚拟网络的权限。

为了访问 Azure 中的资源，App1 必须使用托管虚拟机的托管身份。
RBAC 角色必须应用于管理组。

弹性需求 -

Litware 确定以下弹性需求：

迁移到 Azure 后，DB1 和 DB2 必须满足以下需求：

- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。
- 自动故障转移。
- 最小化 I/O 延迟。

App1 必须满足以下需求：

- 托管在支持可用性区域的 Azure 区域。
- 托管在支持自动扩展的 Azure 虚拟机上。
- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

安全和合规需求

Litware 确定以下安全和合规需求：

App1 迁移到 Azure 后，必须确保可以向应用写入新数据，并且在三年内禁止修改新数据和现有数据。

本地用户和服务必须能够访问将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户。

必须阻止对将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户的公共端点的访问。

生产环境中的所有 Azure SQL 数据库必须启用透明数据加密 (TDE)。

App1 不得与其他工作负载共享物理硬件。

业务需求 -

Litware 确定以下业务需求：

最小化管理工作量。

最小化成本。

热点问题 -

您计划将 App1 迁移到 Azure。

您需要推荐一个满足安全和合规需求的存储解决方案。

您应该推荐哪种类型的存储，以及如何配置存储？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Storage account type:

	▼
Premium page blobs	
Premium file shares	
Standard general-purpose v2	

Correct Answer:

Configuration:

	▼
NFSv3	
Large file shares	
Hierarchical namespace	

正确答案：

Box 1: Standard general-purpose v2

Standard general-purpose v2 supports Blob Storage.

Azure Storage provides data protection for Blob Storage and Azure Data Lake Storage Gen2.

Scenario:

Litware identifies the following security and compliance requirements:

- ☞ Once App1 is migrated to Azure, you must ensure that new data can be written to the app, and the modification of new and existing data is prevented for a period of three years.
 - ☞ On-premises users and services must be able to access the Azure Storage account that will host the data in App1.
 - ☞ Access to the public endpoint of the Azure Storage account that will host the App1 data must be prevented.
- All Azure SQL databases in the production environment must have Transparent Data Encryption (TDE) enabled.
- - ☞ App1 must NOT share physical hardware with other workloads.

Box 2: Hierarchical namespace -

Scenario: Plan: Migrate App1 to Azure virtual machines.

Azure Data Lake Storage Gen2 implements an access control model that supports both Azure role-based access control (Azure RBAC) and POSIX-like access control lists (ACLs).

Data Lake Storage Gen2 and the Network File System (NFS) 3.0 protocol both require a storage account with a hierarchical namespace enabled.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/data-protection-overview> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/immutable-storage-overview>

框 1: Standard general-purpose v2

Standard general-purpose v2 支持 Blob Storage。

Azure Storage 为 Blob Storage 和 Azure Data Lake Storage Gen2 提供数据保护。

场景:

Litware 确定以下安全和合规需求:

- ☞ App1 迁移到 Azure 后, 必须确保可以向应用写入新数据, 并且在三年内禁止修改新数据和现有数据。
 - ☞ 本地用户和服务必须能够访问将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户。
 - ☞ 必须阻止对将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户的公共端点的访问。
- 生产环境中的所有 Azure SQL 数据库必须启用透明数据加密 (TDE)。
- ☞ App1 不得与其他工作负载共享物理硬件。

框 2: Hierarchical namespace -

场景: 计划: 将 App1 迁移到 Azure 虚拟机。

Azure Data Lake Storage Gen2 实现了一个访问控制模型, 该模型支持 Azure 角色基于访问控制 (Azure RBAC) 和类似 POSIX 的访问控制列表 (ACLs)。

Data Lake Storage Gen2 和网络文件系统 (NFS) 3.0 协议都需要启用分层命名空间的存储账户。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/data-protection-overview> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/blobs/immutable-storage-overview>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Storage 解决方案的选择与配置。

如何满足安全和合规性要求, 例如数据写入和修改的限制。

如何满足业务需求, 例如支持 App1 的存储需求。

2. 选项分析

Storage account type:

Premium page blobs:

错误。Premium page blobs 主要用于高性能的虚拟机磁盘存储, 不适合满足 App1 的需求, 尤其是数据写入和修改限制的合规性要求。

Premium file shares:

错误。Premium file shares 主要用于文件共享场景, 不支持 Hierarchical namespace, 也无法满足数据写入和修改限制的合规性要求。

Standard general-purpose v2:

正确。Standard general-purpose v2 支持多种存储类型 (Blob、File、Queue、Table), 并且支持 Hierarchical namespace, 能够满足安全和

合规性要求。

Configuration:

NFSv3:

错误。NFSv3主要用于文件共享场景，不支持Hierarchical namespace，也无法满足数据写入和修改限制的合规性要求。

Large file shares:

错误。Large file shares主要用于扩展文件共享容量，不支持Hierarchical namespace，也无法满足数据写入和修改限制的合规性要求。

Hierarchical namespace:

正确。Hierarchical namespace支持数据分层管理，适合满足安全和合规性要求，例如数据写入和修改限制。

3. 我选的答案

Storage account type: **Standard general-purpose v2**

Configuration: **Hierarchical namespace**

4. 官方答案

Storage account type: **Standard general-purpose v2**

Configuration: **Hierarchical namespace**

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Introductory Info

Case Study -

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Litware, Inc. is a medium - sized finance company that has a main office in Boston.

Existing Environment -

Identity Environment -

The network contains an Active Directory forest named litware.com that is linked to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named litware.com. All users have Azure Active Directory Premium P2 licenses.

Litware has a second Azure AD tenant named dev.litware.com that is used as a development environment.

The litware.com tenant has a Conditional Access policy named Capolicy1. Capolicy1 requires that when users manage the Azure subscription for a production environment by using the Azure portal, they must connect from a hybrid Azure AD - joined device.

Azure Environment -

Litware has 10 Azure subscriptions that are linked to the Litware.com tenant and five Azure subscriptions that are linked to the dev.litware.com tenant. All the subscriptions are in an Enterprise Agreement (EA).

The litware.com tenant contains a custom Azure role - based access control (Azure RBAC) role named Role1 that grants the DataActions read permission to the blobs and files in Azure Storage.

On - Premises Environment -

The on - premises network of Litware contains the resources shown in the following table.

Network Environment -

Litware has ExpressRoute connectivity to Azure.

Planned Changes and Requirements

Planned Changes -

Litware plans to implement the following changes:

Migrate DB1 and DB2 to Azure.

Migrate App1 to Azure virtual machines.

Migrate the external storage used by App1 to Azure Storage.

Deploy the Azure virtual machines that will host App1 to Azure dedicated hosts.

Authentication and Authorization Requirements

Litware identifies the following authentication and authorization requirements:

Only users that manage the production environment by using the Azure portal must connect from a hybrid Azure AD - joined device and authenticate by using Azure Multi - Factor Authentication (MFA).

The Network Contributor built - in RBAC role must be used to grant permissions to the network administrators for all the virtual networks in all the Azure subscriptions.

To access the resources in Azure, App1 must use the managed identity of the virtual machines that will host the app.

RBAC roles must be applied to management groups.

Resiliency Requirements -

Litware identifies the following resiliency requirements:

Once migrated to Azure, DB1 and DB2 must meet the following requirements:

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

-Fail over automatically.

-Minimize I/O latency.

App1 must meet the following requirements:

-Be hosted in an Azure region that supports availability zones.

-Be hosted on Azure virtual machines that support automatic scaling.

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

Security and Compliance Requirements

Litware identifies the following security and compliance requirements:

Once App1 is migrated to Azure, you must ensure that new data can be written to the app, and the modification of new and existing data is prevented for a period of three years.

On - premises users and services must be able to access the Azure Storage account that will host the data in App1.

Access to the public endpoint of the Azure Storage account that will host the App1 data must be prevented.

All Azure SQL databases in the production environment must have Transparent Data Encryption (TDE) enabled.

App1 must NOT share physical hardware with other workloads.

Business Requirements -

Litware identifies the following business requirements:

Minimize administrative effort.

Minimize costs.

Question

You plan to migrate App1 to Azure.

You need to recommend a network connectivity solution for the Azure Storage account that will host the App1 data. The solution must meet the security and compliance requirements.

What should you include in the recommendation?

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能包含其他案例研究和部分。您必须管理您的时间，以确保能够在规定的时间内完成考试中包含的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，这些资源提供了案例研究中描述场景的更多信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示此案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示诸如业务需求、现有环境和问题陈述等信息。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Litware, Inc. 是一家中型金融公司，总部位于波士顿。

现有环境 -

身份环境 -

网络包含一个名为 litware.com 的 Active Directory 森林，该森林链接到一个名为 litware.com 的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。

所有用户都拥有 Azure Active Directory Premium P2 许可证。

Litware 有一个名为 dev.litware.com 的第二个 Azure AD 租户，用作开发环境。

litware.com 租户有一个名为 Capolicy1 的条件访问策略。Capolicy1 要求用户通过 Azure portal 管理生产环境的 Azure 订阅时，必须从混合 Azure AD 加入的设备连接。

Azure 环境 -

Litware 有 10 个链接到 litware.com 租户的 Azure 订阅，以及 5 个链接到 dev.litware.com 租户的 Azure 订阅。所有订阅都在企业协议 (EA) 中。

litware.com 租户包含一个自定义 Azure 角色基于访问控制 (Azure RBAC) 角色，名为 Role1，该角色授予对 Azure Storage 中 blob 和文件的 DataActions 读取权限。

本地环境 -

Litware 的本地网络包含以下表中显示的资源。

网络环境 -

Litware 通过 ExpressRoute 连接到 Azure。

计划的更改和需求

计划的更改 -

Litware 计划实施以下更改：

迁移 DB1 和 DB2 到 Azure。

将 App1 迁移到 Azure 虚拟机。

将 App1 使用的外部存储迁移到 Azure Storage。

将托管 App1 的 Azure 虚拟机部署到 Azure 专用主机。

身份验证和授权需求

Litware 确定以下身份验证和授权需求：

只有通过 Azure portal 管理生产环境的用户必须从混合 Azure AD 加入的设备连接，并使用 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 进行身份验证。

必须使用内置的 Network Contributor RBAC 角色为所有 Azure 订阅中的网络管理员授予虚拟网络的权限。

为了访问 Azure 中的资源，App1 必须使用托管虚拟机的托管身份。

RBAC 角色必须应用于管理组。

弹性需求 -

Litware 确定以下弹性需求：

迁移到 Azure 后，DB1 和 DB2 必须满足以下需求：

- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

- 自动故障转移。

- 最小化 I/O 延迟。

App1 必须满足以下需求：

- 托管在支持可用性区域的 Azure 区域。

- 托管在支持自动扩展的 Azure 虚拟机上。

- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

安全性和合规性需求

Litware 确定以下安全性和合规性需求：

App1 迁移到 Azure 后，必须确保可以向应用写入新数据，并且在三年内禁止修改新数据和现有数据。

本地用户和服务必须能够访问将托管 App1 数据的 Azure Storage 帐户。

必须阻止对托管 App1 数据的 Azure Storage 帐户的公共端点的访问。
生产环境中的所有 Azure SQL 数据库必须启用透明数据加密 (TDE)。
App1 不得与其他工作负载共享物理硬件。

业务需求 -

Litware 确定以下业务需求：

最小化管理工作量。

最小化成本。

您计划将 App1 迁移到 Azure。

您需要为托管 App1 数据的 Azure Storage 帐户推荐一个网络连接解决方案。该解决方案必须满足安全性和合规性需求。

您应该在推荐中包括什么？

A. Microsoft peering for an ExpressRoute circuit

Microsoft peering for an ExpressRoute circuit

B. Azure public peering for an ExpressRoute circuit

Azure public peering for an ExpressRoute circuit

C. a service endpoint that has a service endpoint policy

a service endpoint that has a service endpoint policy

D. a private endpoint **Most Voted**

a private endpoint **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure 网络连接解决方案，包括服务端点和私有端点。

安全性和合规性要求，例如防止公共端点访问。

如何满足混合网络环境中的访问需求。

2. 选项分析

A. Microsoft peering for an ExpressRoute circuit

错误原因：Microsoft Peering 允许访问 Azure 公共服务（如 Azure Storage 和 SQL Database），但它无法满足“防止公共端点访问”的安全要求。此外，Microsoft Peering 主要用于跨网络访问，而不是专门用于限制访问到特定资源。

B. Azure public peering for an ExpressRoute circuit

错误原因：Azure Public Peering 已被弃用，且它允许通过公共 IP 地址访问 Azure 服务，这与“防止公共端点访问”的要求相冲突。

C. a service endpoint that has a service endpoint policy

错误原因：服务端点可以将流量限制到 Azure 虚拟网络，但它仍然使用公共 IP 地址进行通信，无法完全满足“防止公共端点访问”的要求。此外，服务端点政策的功能有限，无法提供与私有端点相同的级别的安全性。

D. a private endpoint

正确原因：私有端点允许通过专用 IP 地址访问 Azure 资源，完全避免了公共端点的使用，满足了“防止公共端点访问”的安全要求。此外，它与混合网络环境兼容，可以通过 ExpressRoute 或 VPN 进行访问。

3. 我选的答案

D. a private endpoint

4. 官方答案

D. a private endpoint

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，符合题目要求和场景描述。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Litware, Inc. is a medium - sized finance company that has a main office in Boston.

Existing Environment -**Identity Environment -**

The network contains an Active Directory forest named litware.com that is linked to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named litware.com. All users have Azure Active Directory Premium P2 licenses.

Litware has a second Azure AD tenant named dev.litware.com that is used as a development environment.

The litware.com tenant has a Conditional Access policy named Capolicy1. Capolicy1 requires that when users manage the Azure subscription for a production environment by using the Azure portal, they must connect from a hybrid Azure AD - joined device.

Azure Environment -

Litware has 10 Azure subscriptions that are linked to the Litware.com tenant and five Azure subscriptions that are linked to the dev.litware.com tenant. All the subscriptions are in an Enterprise Agreement (EA).

The litware.com tenant contains a custom Azure role - based access control (Azure RBAC) role named Role1 that grants the DataActions read permission to the blobs and files in Azure Storage.

On - Premises Environment -

The on - premises network of Litware contains the resources shown in the following table.

**Network Environment -**

Litware has ExpressRoute connectivity to Azure.

Planned Changes and Requirements**Planned Changes -**

Litware plans to implement the following changes:

Migrate DB1 and DB2 to Azure.

Migrate App1 to Azure virtual machines.

Migrate the external storage used by App1 to Azure Storage.

Deploy the Azure virtual machines that will host App1 to Azure dedicated hosts.

Authentication and Authorization Requirements

Litware identifies the following authentication and authorization requirements:

Only users that manage the production environment by using the Azure portal must connect from a hybrid Azure AD - joined device and authenticate by using Azure Multi - Factor Authentication (MFA).

The Network Contributor built - in RBAC role must be used to grant permissions to the network administrators for all the virtual networks in all the Azure subscriptions.

To access the resources in Azure, App1 must use the managed identity of the virtual machines that will host the app.

RBAC roles must be applied to management groups.

Resiliency Requirements -

Litware identifies the following resiliency requirements:

Once migrated to Azure, DB1 and DB2 must meet the following requirements:

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

-Fail over automatically.

-Minimize I/O latency.

App1 must meet the following requirements:

-Be hosted in an Azure region that supports availability zones.

-Be hosted on Azure virtual machines that support automatic scaling.

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

Security and Compliance Requirements

Litware identifies the following security and compliance requirements:

Once App1 is migrated to Azure, you must ensure that new data can be written to the app, and the modification of new and existing data is prevented for a period of three years.

On - premises users and services must be able to access the Azure Storage account that will host the data in App1.

Access to the public endpoint of the Azure Storage account that will host the App1 data must be prevented.

All Azure SQL databases in the production environment must have Transparent Data Encryption (TDE) enabled.

App1 must NOT share physical hardware with other workloads.

Business Requirements -

Litware identifies the following business requirements:

Minimize administrative effort.

Minimize costs.

Question

You need to implement the Azure RBAC role assignments for the Network Contributor role. The solution must meet the authentication and authorization requirements.

What is the minimum number of assignments that you must use?

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理您的时间，以确保能够在规定的时间内完成考试中包含的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，这些资源提供了案例研究中描述的场景的更多信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示此案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示诸如业务需求、现有环境和问题陈述等信息。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Litware, Inc. 是一家中型金融公司，总部位于波士顿。

现有环境 -

身份环境 -

网络包含一个名为 litware.com 的 Active Directory 森林，该森林链接到一个名为 litware.com 的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。所有用户都拥有 Azure Active Directory Premium P2 许可证。

Litware 有一个名为 dev.litware.com 的第二个 Azure AD 租户，用作开发环境。

litware.com 租户有一个名为 Capolicy1 的条件访问策略。Capolicy1 要求用户通过 Azure portal 管理生产环境的 Azure 订阅时，必须从混合 Azure AD 加入的设备连接。

Azure 环境 -

Litware 有 10 个链接到 litware.com 租户的 Azure 订阅，以及 5 个链接到 dev.litware.com 租户的 Azure 订阅。所有订阅都在企业协议 (EA) 中。

litware.com 租户包含一个自定义 Azure 角色基于访问控制 (Azure RBAC) 角色，名为 Role1，该角色授予对 Azure Storage 中 blob 和文件的 DataActions 读取权限。

本地环境 -

Litware 的本地网络包含以下表中显示的资源。

网络环境 -

Litware 通过 ExpressRoute 连接到 Azure。

计划的更改和需求

计划的更改 -

Litware 计划实施以下更改：

迁移 DB1 和 DB2 到 Azure。

将 App1 迁移到 Azure 虚拟机。

将 App1 使用的外部存储迁移到 Azure Storage。

将托管 App1 的 Azure 虚拟机部署到 Azure 专用主机。

身份验证和授权需求

Litware 确定以下身份验证和授权需求：

只有通过 Azure portal 管理生产环境的用户必须从混合 Azure AD 加入的设备连接，并使用 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 进行身份验证。

必须使用内置的 Network Contributor RBAC 角色为所有 Azure 订阅中的所有虚拟网络的网络管理员授予权限。

为了访问 Azure 中的资源，App1 必须使用托管虚拟机的托管身份。

RBAC 角色必须应用于管理组。

弹性需求 -

Litware 确定以下弹性需求：

迁移到 Azure 后，DB1 和 DB2 必须满足以下需求：

- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

- 自动故障转移。

- 最小化 I/O 延迟。

App1 必须满足以下需求：

- 托管在支持可用性区域的 Azure 区域。

- 托管在支持自动扩展的 Azure 虚拟机上。

- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

安全和合规需求

Litware 确定以下安全和合规需求：

App1 迁移到 Azure 后，必须确保可以向应用写入新数据，并且在三年内禁止修改新数据和现有数据。

本地用户和服务必须能够访问将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户。
必须阻止对将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户的公共端点的访问。
生产环境中的所有 Azure SQL 数据库必须启用透明数据加密 (TDE)。
App1 不得与其他工作负载共享物理硬件。

业务需求 -

Litware 确定以下业务需求：

最小化管理工作量。

最小化成本。

您需要为 Network Contributor 角色实施 Azure RBAC 角色分配。解决方案必须满足身份验证和授权需求。
您必须使用的分配的最小数量是多少？

A. 1

1

B. 2 **Most Voted**

2 **Most Voted**

C. 5

5

D. 10

10

E. 15

15

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (87%)

A (13%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure RBAC角色分配的最小化原则。

管理组的使用以简化权限管理。

如何满足特定的认证和授权要求。

2. 选项分析

A. 1: 错误。一个分配无法满足所有订阅的需求，因为需要为所有虚拟网络分配权限。

B. 2: 正确。通过将所有订阅分组到两个管理组（一个用于生产环境，一个用于开发环境），可以最小化角色分配次数，同时满足所有订阅的需求。

C. 5: 错误。虽然开发环境有5个订阅，但可以通过管理组简化为一个分配，而不是每个订阅单独分配。

D. 10: 错误。生产环境有10个订阅，但可以通过管理组简化为一个分配，而不是每个订阅单独分配。

E. 15: 错误。总共15个订阅，但可以通过管理组简化为两个分配，而不是每个订阅单独分配。

3. 我选的答案

B. 2

4. 官方答案

B. 2

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：通过使用管理组，可以将所有订阅分组为两个管理组（生产环境和开发环境），从而最小化角色分配次数，同时满足所有认证和授权要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Litware, Inc. is a medium - sized finance company that has a main office in Boston.

Existing Environment -**Identity Environment -**

The network contains an Active Directory forest named litware.com that is linked to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named litware.com. All users have Azure Active Directory Premium P2 licenses.

Litware has a second Azure AD tenant named dev.litware.com that is used as a development environment.

The litware.com tenant has a Conditional Access policy named Capolicy1. Capolicy1 requires that when users manage the Azure subscription for a production environment by using the Azure portal, they must connect from a hybrid Azure AD - joined device.

Azure Environment -

Litware has 10 Azure subscriptions that are linked to the Litware.com tenant and five Azure subscriptions that are linked to the dev.litware.com tenant. All the subscriptions are in an Enterprise Agreement (EA).

The litware.com tenant contains a custom Azure role - based access control (Azure RBAC) role named Role1 that grants the DataActions read permission to the blobs and files in Azure Storage.

On - Premises Environment -

The on - premises network of Litware contains the resources shown in the following table.

**Network Environment -**

Litware has ExpressRoute connectivity to Azure.

Planned Changes and Requirements**Planned Changes -**

Litware plans to implement the following changes:

Migrate DB1 and DB2 to Azure.

Migrate App1 to Azure virtual machines.

Migrate the external storage used by App1 to Azure Storage.

Deploy the Azure virtual machines that will host App1 to Azure dedicated hosts.

Authentication and Authorization Requirements

Litware identifies the following authentication and authorization requirements:

Only users that manage the production environment by using the Azure portal must connect from a hybrid Azure AD - joined device and authenticate by using Azure Multi - Factor Authentication (MFA).

The Network Contributor built - in RBAC role must be used to grant permissions to the network administrators for all the virtual networks in all the Azure subscriptions.

To access the resources in Azure, App1 must use the managed identity of the virtual machines that will host the app.

RBAC roles must be applied to management groups.

Resiliency Requirements -

Litware identifies the following resiliency requirements:

Once migrated to Azure, DB1 and DB2 must meet the following requirements:

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

-Fail over automatically.

-Minimize I/O latency.

App1 must meet the following requirements:

-Be hosted in an Azure region that supports availability zones.

-Be hosted on Azure virtual machines that support automatic scaling.

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

Security and Compliance Requirements

Litware identifies the following security and compliance requirements:

Once App1 is migrated to Azure, you must ensure that new data can be written to the app, and the modification of new and existing data is prevented for a period of three years.

On - premises users and services must be able to access the Azure Storage account that will host the data in App1.

Access to the public endpoint of the Azure Storage account that will host the App1 data must be prevented.

All Azure SQL databases in the production environment must have Transparent Data Encryption (TDE) enabled.

App1 must NOT share physical hardware with other workloads.

Business Requirements -

Litware identifies the following business requirements:

Minimize administrative effort.

Minimize costs.

Question

DRAG DROP -

You need to configure an Azure policy to ensure that the Azure SQL databases have Transparent Data Encryption (TDE) enabled. The solution must meet the security and compliance requirements.

Which three actions should you perform in sequence? To answer, move the appropriate actions from the list of actions to the answer area and arrange them in the correct order.

Select and Place:

Actions

Create an Azure policy definition that uses the deployIfNotExists effect.

Invoke a remediation task.

Create an Azure policy definition that uses the Modify effect

Create an Azure policy assignment.

Create a user-assigned managed identity.

Answer Area



这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备回答问题时，单击“问题”按钮返回问题。

概述 -

Litware, Inc. 是一家中型金融公司，总部位于波士顿。

现有环境 -

身份环境 -

网络包含一个名为 litware.com 的 Active Directory 森林，该森林链接到一个名为 litware.com 的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。所有用户都拥有 Azure Active Directory Premium P2 许可证。

Litware 有一个名为 dev.litware.com 的第二个 Azure AD 租户，用作开发环境。

litware.com 租户有一个名为 Capolicy1 的条件访问策略。Capolicy1 要求用户通过 Azure portal 管理生产环境的 Azure 订阅时，必须从混合 Azure AD 加入的设备连接。

Azure 环境 -

Litware 有 10 个链接到 litware.com 租户的 Azure 订阅，以及 5 个链接到 dev.litware.com 租户的 Azure 订阅。所有订阅都在企业协议 (EA) 中。

litware.com 租户包含一个自定义 Azure 角色基于访问控制 (Azure RBAC) 角色，名为 Role1，该角色授予对 Azure Storage 中 blob 和文件的 DataActions 读取权限。

本地环境 -

Litware 的本地网络包含以下表中显示的资源。

网络环境 -

Litware 通过 ExpressRoute 连接到 Azure。

计划的更改和需求

计划的更改 -

Litware 计划实施以下更改：

迁移 DB1 和 DB2 到 Azure。

将 App1 迁移到 Azure 虚拟机。

将 App1 使用的外部存储迁移到 Azure Storage。

将托管 App1 的 Azure 虚拟机部署到 Azure 专用主机。

身份验证和授权需求 -

Litware 确定以下身份验证和授权需求：

只有通过 Azure portal 管理生产环境的用户必须从混合 Azure AD 加入的设备连接，并使用 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 进行身份验证。

必须使用内置的 Network Contributor RBAC 角色为所有 Azure 订阅中的网络管理员授予虚拟网络的权限。

为了访问 Azure 中的资源，App1 必须使用托管虚拟机的托管身份。

RBAC 角色必须应用于管理组。

弹性需求 -

Litware 确定以下弹性需求：

迁移到 Azure 后，DB1 和 DB2 必须满足以下需求：

- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。
- 自动故障转移。
- 最小化 I/O 延迟。

App1 必须满足以下需求：

- 托管在支持可用性区域的 Azure 区域。
- 托管在支持自动扩展的 Azure 虚拟机上。
- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

安全和合规需求 -

Litware 确定以下安全和合规需求：

App1 迁移到 Azure 后，必须确保可以向应用写入新数据，并且在三年内禁止修改新数据和现有数据。

本地用户和服务必须能够访问将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户。

必须阻止对将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户的公共端点的访问。

生产环境中的所有 Azure SQL 数据库必须启用透明数据加密 (TDE)。

App1 不得与其他工作负载共享物理硬件。

业务需求 -

Litware 确定以下业务需求：

最小化管理工作量。

最小化成本。

拖放 -

您需要配置一个 Azure policy，以确保 Azure SQL 数据库启用了透明数据加密 (TDE)。解决方案必须满足安全和合规需求。

您应该按顺序执行哪三个操作？要回答，请将适当的操作从操作列表移动到答案区域，并按正确顺序排列。

选择并放置：

Correct Answer:

Actions

Create an Azure policy definition that uses the Modify effect

Create a user-assigned managed identity.



Answer Area

Create an Azure policy definition that uses the deployIfNotExists effect.

Create an Azure policy assignment.

Invoke a remediation task.

正确答案：

Step 1: Create an Azure policy definition that uses the deployIfNotExists

The first step is to define the roles that deployIfNotExists and modify needs in the policy definition to successfully deploy the content of your included template.

Step 2: Create an Azure policy assignment

When creating an assignment using the portal, Azure Policy both generates the managed identity and grants it the roles defined in roleDefinitionIds.

Step 3: Invoke a remediation task.

Resources that are non-compliant to a deployIfNotExists or modify policy can be put into a compliant state through Remediation. Remediation is accomplished by instructing Azure Policy to run the deployIfNotExists effect or the modify operations of the assigned policy on your existing resources and subscriptions, whether that assignment is to a management group, a subscription, a resource group, or an individual resource.

During evaluation, the policy assignment with deployIfNotExists or modify effects determines if there are non-compliant resources or

subscriptions. When non-compliant resources or subscriptions are found, the details are provided on the Remediation page.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/how-to/remediate-resources>

步骤 1: 创建一个使用 deployIfNotExists 的 Azure policy 定义

第一步是在 policy 定义中定义 deployIfNotExists 和 modify 所需的角色，以成功部署包含的模板内容。

步骤 2: 创建一个 Azure policy 分配

使用门户创建分配时，Azure Policy 会生成托管身份并授予其在 roleDefinitionIds 中定义的角色。

步骤 3: 调用修复任务

对于不符合 deployIfNotExists 或 modify policy 的资源，可以通过修复任务使其符合要求。修复任务通过指示 Azure Policy 在现有资源和订阅上运行分配的 policy 的 deployIfNotExists 效果或 modify 操作来实现，无论该分配是针对管理组、订阅、资源组还是单个资源。

在评估期间，具有 deployIfNotExists 或 modify 效果的 policy 分配会确定是否存在不符合要求的资源或订阅。当发现不符合要求的资源或订阅时，详细信息会显示在修复页面上。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/governance/policy/how-to/remediate-resources>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Policy的使用与配置。

如何确保Azure SQL数据库启用Transparent Data Encryption (TDE)。

Azure Policy的定义、分配以及修复任务的执行。

2. 选项分析

Create an Azure policy definition that uses the deployIfNotExists effect: 此选项用于定义一个策略，当资源不符合策略时自动部署所需的资源。此选项不适用于修改现有资源的配置，因此在本题中不正确。

Invoke a remediation task: 此选项用于执行修复任务以使资源符合策略要求。在确保TDE启用的过程中，这是一个必要步骤，因此此选项正确。

Create an Azure policy definition that uses the Modify effect: 此选项用于定义一个策略，当资源不符合策略时修改资源的配置。启用TDE需要修改现有数据库的配置，因此此选项正确。

Create an Azure policy assignment: 此选项用于将定义的策略分配到特定范围（如订阅或资源组）。虽然这是Azure Policy的常规步骤，但题目未提到需要分配策略，因此此选项不适用。

Create a user-assigned managed identity: 此选项用于创建一个用户分配的托管身份，用于访问资源或执行任务。本题未涉及托管身份的使用，因此此选项不正确。

3. 我选的答案

Create an Azure policy definition that uses the Modify effect

Invoke a remediation task

4. 官方答案

Create an Azure policy definition that uses the Modify effect

Invoke a remediation task

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：启用TDE需要修改现有数据库的配置，因此需要使用Modify effect定义策略，并通过修复任务确保资源符合策略要求。

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Fabrikam, Inc. is an engineering company that has offices throughout Europe. The company has a main office in London and three branch offices in Amsterdam, Berlin, and Rome.

Existing Environment: Active Directory Environment

The network contains two Active Directory forests named corp.fabrikam.com and rd.fabrikam.com. There are no trust relationships between the forests.

Corp.fabrikam.com is a production forest that contains identities used for internal user and computer authentication.

Rd.fabrikam.com is used by the research and development (R&D) department only. The R&D department is restricted to using on - premises resources only.

Existing Environment: Network Infrastructure

Each office has at least one domain controller from the corp.fabrikam.com domain. The main office contains all the domain controllers for the rd.fabrikam.com forest.

All the offices have a high - speed connection to the internet.

An existing application named WebApp1 is hosted in the data center of the London office. WebApp1 is used by customers to place and track orders. WebApp1 has a web tier that uses Microsoft Information Services (IIS) and a database tier that runs Microsoft SQL Server 2016.

The web tier and the database tier are deployed to virtual machines that run on Hyper - V.

The IT department currently uses a separate Hyper - V environment to test updates to WebApp1.

Fabrikam purchases all Microsoft licenses through a Microsoft Enterprise Agreement that includes Software Assurance.

Existing Environment: Problem Statements

The use of WebApp1 is unpredictable. At peak times, users often report delays. At other times, many resources for WebApp1 are underutilized.

Requirements: Planned Changes -

Fabrikam plans to move most of its production workloads to Azure during the next few years, including virtual machines that rely on Active Directory for authentication.

As one of its first projects, the company plans to establish a hybrid identity model, facilitating an upcoming Microsoft 365 deployment.

All R&D operations will remain on - premises.

Fabrikam plans to migrate the production and test instances of WebApp1 to Azure.

Requirements: Technical Requirements

Fabrikam identifies the following technical requirements:

Website content must be easily updated from a single point.

User input must be minimized when provisioning new web app instances.

Whenever possible, existing on - premises licenses must be used to reduce cost.

Users must always authenticate by using their corp.fabrikam.com UPN identity.

Any new deployments to Azure must be redundant in case an Azure region fails.

Whenever possible, solutions must be deployed to Azure by using the Standard pricing tier of Azure App Service.

An email distribution group named IT Support must be notified of any issues relating to the directory synchronization services.

In the event that a link fails between Azure and the on - premises network, ensure that the virtual machines hosted in Azure can authenticate to Active Directory.

Directory synchronization between Azure Active Directory (Azure AD) and corp.fabrikam.com must not be affected by a link failure between Azure and the on - premises network.

Requirements: Database Requirements

Fabrikam identifies the following database requirements:

Database metrics for the production instance of WebApp1 must be available for analysis so that database administrators can optimize the performance settings.

To avoid disrupting customer access, database downtime must be minimized when databases are migrated.

Database backups must be retained for a minimum of seven years to meet compliance requirements.

Requirements: Security Requirements

Fabrikam identifies the following security requirements:

Company information including policies, templates, and data must be inaccessible to anyone outside the company.

Users on the on - premises network must be able to authenticate to corp.fabrikam.com if an internet link fails.

Administrators must be able to authenticate to the Azure portal by using their corp.fabrikam.com credentials.

All administrative access to the Azure portal must be secured by using multi - factor authentication (MFA).

The testing of WebApp1 updates must not be visible to anyone outside the company.

Question

HOTSPOT -

To meet the authentication requirements of Fabrikam, what should you include in the solution? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Minimum number of Azure AD tenants:

0
1
2
3
4

Minimum number of custom domains to add:

0
1
2
3
4

Minimum number of conditional access policies to create:

0
1
2
3
4

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审阅屏幕。此屏幕允许您审查您的答案并在进入考试的下一部分之前进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回问题。

概述 -

Fabrikam, Inc. 是一家在欧洲各地设有办公室的工程公司。公司在伦敦设有总部，并在阿姆斯特丹、柏林和罗马设有三个分支办公室。

现有环境：Active Directory 环境

网络包含两个 Active Directory 森林，分别命名为 corp.fabrikam.com 和 rd.fabrikam.com。这两个森林之间没有信任关系。

Corp.fabrikam.com 是一个生产森林，包含用于内部用户和计算机身份验证的身份。

Rd.fabrikam.com 仅供研发 (R&D) 部门使用。研发部门仅限于使用本地资源。

现有环境：网络基础设施

每个办公室至少有一个来自 corp.fabrikam.com 域的域控制器。总部包含 rd.fabrikam.com 森林的所有域控制器。

所有办公室都拥有高速互联网连接。

一个名为 WebApp1 的现有应用程序托管在伦敦办公室的数据中心。WebApp1 供客户用于下单和跟踪订单。WebApp1 有一个使用 Microsoft Information Services (IIS) 的 Web 层和一个运行 Microsoft SQL Server 2016 的数据库层。

Web 层和数据库层部署在运行 Hyper-V 的虚拟机上。

IT 部门目前使用一个单独的 Hyper-V 环境来测试 WebApp1 的更新。

Fabrikam 通过包含 Software Assurance 的 Microsoft Enterprise Agreement 购买所有 Microsoft 许可证。

现有环境：问题陈述

WebApp1 的使用情况不可预测。在高峰时段，用户经常报告延迟。而在其他时间，WebApp1 的许多资源未被充分利用。

需求：计划变更 -

Fabrikam 计划在未来几年内将大部分生产工作负载迁移到 Azure，包括依赖 Active Directory 进行身份验证的虚拟机。

作为其首批项目之一，公司计划建立一个混合身份模型，以便即将进行的 Microsoft 365 部署。

所有研发操作将保持在本地。

Fabrikam 计划将 WebApp1 的生产和测试实例迁移到 Azure。

需求：技术需求

Fabrikam 确定了以下技术需求：

网站内容必须能够从单一位置轻松更新。

在配置新的 Web 应用实例时，用户输入必须最小化。

尽可能使用现有的本地许可证以降低成本。

用户必须始终使用其 corp.fabrikam.com UPN 身份进行身份验证。

任何新的 Azure 部署必须具有冗余，以防 Azure 区域发生故障。

尽可能使用 Azure App Service 的标准定价层部署解决方案。

名为 IT Support 的电子邮件分发组必须收到与目录同步服务相关的任何问题通知。

如果 Azure 和本地网络之间的链接失败，确保托管在 Azure 的虚拟机能够进行 Active Directory 身份验证。

Azure Active Directory (Azure AD) 和 corp.fabrikam.com 之间的目录同步不得因 Azure 和本地网络之间的链接失败而受到影响。

需求：数据库需求

Fabrikam 确定了以下数据库需求：

WebApp1 生产实例的数据库指标必须可供分析，以便数据库管理员优化性能设置。

为了避免中断客户访问，数据库迁移时必须将停机时间最小化。

数据库备份必须保留至少七年以满足合规要求。

需求：安全需求

Fabrikam 确定了以下安全需求：

公司信息（包括政策、模板和数据）必须对公司外部人员不可访问。

如果互联网链接失败，本地网络上的用户必须能够进行 corp.fabrikam.com 身份验证。

管理员必须能够使用其 corp.fabrikam.com 凭据进行 Azure 门户身份验证。
所有对 Azure 门户的管理访问必须通过多因素身份验证 (MFA) 进行保护。
WebApp1 更新的测试必须对公司外部人员不可见。

热点问题 -

为了满足 Fabrikam 的身份验证需求，解决方案中应包含什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Minimum number of Azure AD tenants:

0
1
2
3
4

Minimum number of custom domains to add:

0
1
2
3
4

Minimum number of conditional access policies to create:

0
1
2
3
4

正确答案：

Box 1: 1 -

One single Azure AD tenant is needed as only the Corp tenant is migrated.

Box 2: 1 -

Box 3: 2 -

One conditional access policy for Multi-Factor Authentication (MFA) will be used for administrative access, and a second conditional access policy in order to prevent external access.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/howto-conditional-access-policy-location>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/howto-conditional-access-policy-admin-mfa>

框 1: 1 -

只需要一个单一的 Azure AD 租户，因为只有 Corp 租户被迁移。

框 2: 1 -

框 3: 2 -

一个条件访问策略用于管理员访问的多因素身份验证 (MFA)，另一个条件访问策略用于防止外部访问。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/howto-conditional-access-policy-location>

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/conditional-access/howto-conditional-access-policy-admin-mfa>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD租户的数量和配置。

自定义域的设置与绑定。

条件访问策略的创建与配置。

2. 选项分析

Minimum number of Azure AD tenants:

0: 不正确。Fabrikam计划迁移到Azure并使用混合身份模型，因此至少需要一个Azure AD租户。

1: 正确。一个Azure AD租户足以满足Fabrikam的需求，包括用户身份验证和目录同步。

2: 不正确。没有需求表明需要多个Azure AD租户。

3: 不正确。同上，多个租户会增加复杂性且不必要。

4: 不正确。同上。

Minimum number of custom domains to add:

0: 不正确。Fabrikam需要使用其现有的corp.fabrikam.com域进行身份验证，因此至少需要添加一个自定义域。

1: 正确。只需添加corp.fabrikam.com作为自定义域即可满足需求。

2: 不正确。没有需求表明需要添加多个自定义域。

3: 不正确。同上。

4: 不正确。同上。

Minimum number of conditional access policies to create:

0: 不正确。安全需求要求管理员访问Azure门户时启用多因素身份验证 (MFA)，因此至少需要创建一个条件访问策略。

1: 不正确。除了MFA，还需要确保目录同步服务的通知，因此至少需要两个条件访问策略。

2: 正确。一个策略用于MFA，另一个策略用于目录同步服务的通知。

3: 不正确。没有需求表明需要三个条件访问策略。

4: 不正确。同上。

3. 我选的答案

Minimum number of Azure AD tenants: 1

Minimum number of custom domains to add: 1

Minimum number of conditional access policies to create: 2

4. 官方答案

Minimum number of Azure AD tenants: 1

Minimum number of custom domains to add: 1

Minimum number of conditional access policies to create: 2

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案完全一致。

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Fabrikam, Inc. is an engineering company that has offices throughout Europe. The company has a main office in London and three branch offices in Amsterdam, Berlin, and Rome.

Existing Environment: Active Directory Environment

The network contains two Active Directory forests named corp.fabrikam.com and rd.fabrikam.com. There are no trust relationships between the forests.

Corp.fabrikam.com is a production forest that contains identities used for internal user and computer authentication.

Rd.fabrikam.com is used by the research and development (R&D) department only. The R&D department is restricted to using on - premises resources only.

Existing Environment: Network Infrastructure

Each office has at least one domain controller from the corp.fabrikam.com domain. The main office contains all the domain controllers for the rd.fabrikam.com forest.

All the offices have a high - speed connection to the internet.

An existing application named WebApp1 is hosted in the data center of the London office. WebApp1 is used by customers to place and track orders. WebApp1 has a web tier that uses Microsoft Information Services (IIS) and a database tier that runs Microsoft SQL Server 2016.

The web tier and the database tier are deployed to virtual machines that run on Hyper - V.

The IT department currently uses a separate Hyper - V environment to test updates to WebApp1.

Fabrikam purchases all Microsoft licenses through a Microsoft Enterprise Agreement that includes Software Assurance.

Existing Environment: Problem Statements

The use of WebApp1 is unpredictable. At peak times, users often report delays. At other times, many resources for WebApp1 are underutilized.

Requirements: Planned Changes -

Fabrikam plans to move most of its production workloads to Azure during the next few years, including virtual machines that rely on Active Directory for authentication.

As one of its first projects, the company plans to establish a hybrid identity model, facilitating an upcoming Microsoft 365 deployment.

All R&D operations will remain on - premises.

Fabrikam plans to migrate the production and test instances of WebApp1 to Azure.

Requirements: Technical Requirements

Fabrikam identifies the following technical requirements:

Website content must be easily updated from a single point.

User input must be minimized when provisioning new web app instances.

Whenever possible, existing on - premises licenses must be used to reduce cost.

Users must always authenticate by using their corp.fabrikam.com UPN identity.

Any new deployments to Azure must be redundant in case an Azure region fails.

Whenever possible, solutions must be deployed to Azure by using the Standard pricing tier of Azure App Service.

An email distribution group named IT Support must be notified of any issues relating to the directory synchronization services.

In the event that a link fails between Azure and the on - premises network, ensure that the virtual machines hosted in Azure can authenticate to Active Directory.

Directory synchronization between Azure Active Directory (Azure AD) and corp.fabrikam.com must not be affected by a link failure between Azure and the on - premises network.

Requirements: Database Requirements

Fabrikam identifies the following database requirements:

Database metrics for the production instance of WebApp1 must be available for analysis so that database administrators can optimize the performance settings.

To avoid disrupting customer access, database downtime must be minimized when databases are migrated.

Database backups must be retained for a minimum of seven years to meet compliance requirements.

Requirements: Security Requirements

Fabrikam identifies the following security requirements:

Company information including policies, templates, and data must be inaccessible to anyone outside the company.

Users on the on - premises network must be able to authenticate to corp.fabrikam.com if an internet link fails.

Administrators must be able to authenticate to the Azure portal by using their corp.fabrikam.com credentials.

All administrative access to the Azure portal must be secured by using multi - factor authentication (MFA).

The testing of WebApp1 updates must not be visible to anyone outside the company.

Question

You need to recommend a notification solution for the IT Support distribution group.

What should you include in the recommendation?

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能包含其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，这些资源提供了案例研究中描述场景的更多信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审阅屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审阅您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示此案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示诸如业务需求、现有环境和问题陈述等信息。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Fabrikam, Inc. 是一家在欧洲各地设有办公室的工程公司。公司在伦敦设有一个主办公室，并在阿姆斯特丹、柏林和罗马设有三个分支办公室。

现有环境：Active Directory 环境

网络包含两个 Active Directory 森林，分别命名为 corp.fabrikam.com 和 rd.fabrikam.com。这两个森林之间没有信任关系。

Corp.fabrikam.com 是一个生产森林，包含用于内部用户和计算机身份验证的身份。

Rd.fabrikam.com 仅供研发 (R&D) 部门使用。研发部门仅限于使用本地资源。

现有环境：网络基础设施

每个办公室至少有一个来自 corp.fabrikam.com 域的域控制器。主办公室包含 rd.fabrikam.com 森林的所有域控制器。

所有办公室都拥有高速互联网连接。

一个名为 WebApp1 的现有应用程序托管在伦敦办公室的数据中心。WebApp1 供客户用于下单和跟踪订单。WebApp1 有一个使用 Microsoft Information Services (IIS) 的 Web 层和一个运行 Microsoft SQL Server 2016 的数据库层。

Web 层和数据库层部署在运行 Hyper-V 的虚拟机上。

IT 部门目前使用一个单独的 Hyper-V 环境来测试 WebApp1 的更新。

Fabrikam 通过包含 Software Assurance 的 Microsoft Enterprise Agreement 购买所有 Microsoft 许可证。

现有环境：问题陈述

WebApp1 的使用情况不可预测。在高峰时段，用户经常报告延迟。而在其他时间，WebApp1 的许多资源未被充分利用。

需求：计划变更 -

Fabrikam 计划在未来几年内将大部分生产工作负载迁移到 Azure，包括依赖 Active Directory 进行身份验证的虚拟机。

作为其首批项目之一，公司计划建立一个混合身份模型，以便即将进行的 Microsoft 365 部署。

所有研发操作将保持在本地。

Fabrikam 计划将 WebApp1 的生产和测试实例迁移到 Azure。

需求：技术需求

Fabrikam 确定了以下技术需求：

网站内容必须能够从单一位置轻松更新。

在配置新的 Web 应用实例时，用户输入必须最小化。

尽可能使用现有的本地许可证以降低成本。

用户必须始终使用其 corp.fabrikam.com UPN 身份进行身份验证。

任何新的 Azure 部署必须具有冗余，以防 Azure 区域发生故障。

尽可能使用 Azure App Service 的标准定价层部署解决方案。

名为 IT Support 的电子邮件分发组必须收到与目录同步服务相关的任何问题的通知。

如果 Azure 和本地网络之间的链接发生故障，确保托管在 Azure 的虚拟机能够进行 Active Directory 身份验证。

Azure Active Directory (Azure AD) 和 corp.fabrikam.com 之间的目录同步不得因 Azure 和本地网络之间的链接故障而受到影响。

需求：数据库需求

Fabrikam 确定了以下数据库需求：

WebApp1 生产实例的数据库指标必须可用于分析，以便数据库管理员优化性能设置。

为了避免中断客户访问，在迁移数据库时必须将数据库停机时间最小化。

数据库备份必须保留至少七年以满足合规要求。

需求：安全需求

Fabrikam 确定了以下安全需求：

公司信息（包括政策、模板和数据）必须对公司外部人员不可访问。

如果互联网链接发生故障，本地网络上的用户必须能够进行 corp.fabrikam.com 身份验证。

管理员必须能够使用其 corp.fabrikam.com 凭据进行 Azure 门户身份验证。

所有对 Azure 门户的管理访问必须通过多因素身份验证 (MFA) 进行保护。

WebApp1 更新的测试必须对公司外部人员不可见。

您需要为 IT Support 分发组推荐一个通知解决方案。

您应该在推荐中包含什么？

A. a SendGrid account with advanced reporting
a SendGrid account with advanced reporting

B. an action group
an action group

C. Azure Network Watcher
Azure Network Watcher

D. Azure AD Connect Health **Most Voted**
Azure AD Connect Health **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

Community vote distribution

D (88%)

B (12%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Azure AD Connect Health的功能及其在混合身份环境中的应用，特别是如何监控和通知与目录同步相关的问题。

2. 选项分析

A. SendGrid account with advanced reporting

错误：SendGrid主要用于发送电子邮件和邮件报告，与目录同步服务的监控和通知无关。它无法满足题目中关于“通知IT Support分组目录同步问题”的需求。

B. An action group

错误：Action Group是Azure Monitor中的一部分，用于触发通知或自动化操作，但它需要与具体的监控服务（如Azure Monitor或Log Analytics）结合使用。题目明确要求监控目录同步服务的问题，Azure AD Connect Health更适合此场景。

C. Azure Network Watcher

错误：Azure Network Watcher主要用于网络诊断和监控，与目录同步服务无关。它无法满足题目中关于“通知IT Support分组目录同步问题”的需求。

D. Azure AD Connect Health

正确：Azure AD Connect Health专门用于监控Azure AD Connect的运行状况，包括目录同步服务的状态。它可以配置通知功能，将问题报告给指定的分组（如IT Support）。

3. 我选的答案

D. Azure AD Connect Health

4. 官方答案

D. Azure AD Connect Health

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼：IT认证考试过，微信：Examtopics

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Fabrikam, Inc. is an engineering company that has offices throughout Europe. The company has a main office in London and three branch offices in Amsterdam, Berlin, and Rome.

Existing Environment: Active Directory Environment

The network contains two Active Directory forests named corp.fabrikam.com and rd.fabrikam.com. There are no trust relationships between the forests.

Corp.fabrikam.com is a production forest that contains identities used for internal user and computer authentication.

Rd.fabrikam.com is used by the research and development (R&D) department only. The R&D department is restricted to using on - premises resources only.

Existing Environment: Network Infrastructure

Each office has at least one domain controller from the corp.fabrikam.com domain. The main office contains all the domain controllers for the rd.fabrikam.com forest.

All the offices have a high - speed connection to the internet.

An existing application named WebApp1 is hosted in the data center of the London office. WebApp1 is used by customers to place and track orders. WebApp1 has a web tier that uses Microsoft Information Services (IIS) and a database tier that runs Microsoft SQL Server 2016.

The web tier and the database tier are deployed to virtual machines that run on Hyper - V.

The IT department currently uses a separate Hyper - V environment to test updates to WebApp1.

Fabrikam purchases all Microsoft licenses through a Microsoft Enterprise Agreement that includes Software Assurance.

Existing Environment: Problem Statements

The use of WebApp1 is unpredictable. At peak times, users often report delays. At other times, many resources for WebApp1 are underutilized.

Requirements: Planned Changes -

Fabrikam plans to move most of its production workloads to Azure during the next few years, including virtual machines that rely on Active Directory for authentication.

As one of its first projects, the company plans to establish a hybrid identity model, facilitating an upcoming Microsoft 365 deployment.

All R&D operations will remain on - premises.

Fabrikam plans to migrate the production and test instances of WebApp1 to Azure.

Requirements: Technical Requirements

Fabrikam identifies the following technical requirements:

Website content must be easily updated from a single point.

User input must be minimized when provisioning new web app instances.

Whenever possible, existing on - premises licenses must be used to reduce cost.

Users must always authenticate by using their corp.fabrikam.com UPN identity.

Any new deployments to Azure must be redundant in case an Azure region fails.

Whenever possible, solutions must be deployed to Azure by using the Standard pricing tier of Azure App Service.

An email distribution group named IT Support must be notified of any issues relating to the directory synchronization services.

In the event that a link fails between Azure and the on - premises network, ensure that the virtual machines hosted in Azure can authenticate to Active Directory.

Directory synchronization between Azure Active Directory (Azure AD) and corp.fabrikam.com must not be affected by a link failure between Azure and the on - premises network.

Requirements: Database Requirements

Fabrikam identifies the following database requirements:

Database metrics for the production instance of WebApp1 must be available for analysis so that database administrators can optimize the performance settings.

To avoid disrupting customer access, database downtime must be minimized when databases are migrated.

Database backups must be retained for a minimum of seven years to meet compliance requirements.

Requirements: Security Requirements

Fabrikam identifies the following security requirements:

Company information including policies, templates, and data must be inaccessible to anyone outside the company.

Users on the on - premises network must be able to authenticate to corp.fabrikam.com if an internet link fails.

Administrators must be able to authenticate to the Azure portal by using their corp.fabrikam.com credentials.

All administrative access to the Azure portal must be secured by using multi - factor authentication (MFA).

The testing of WebApp1 updates must not be visible to anyone outside the company.

Question

You need to recommend a solution to meet the database retention requirements.

What should you recommend?

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审阅屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Fabrikam, Inc. 是一家在欧洲各地设有办公室的工程公司。公司在伦敦设有一个总部，并在阿姆斯特丹、柏林和罗马设有三个分支办公室。

现有环境：Active Directory 环境

网络包含两个 Active Directory 森林，分别命名为 corp.fabrikam.com 和 rd.fabrikam.com。这两个森林之间没有信任关系。

Corp.fabrikam.com 是一个生产森林，包含用于内部用户和计算机身份验证的身份。

Rd.fabrikam.com 仅供研发 (R&D) 部门使用。研发部门仅限于使用本地资源。

现有环境：网络基础设施

每个办公室至少有一个来自 corp.fabrikam.com 域的域控制器。总部包含 rd.fabrikam.com 森林的所有域控制器。

所有办公室都拥有高速互联网连接。

一个名为 WebApp1 的现有应用程序托管在伦敦办公室的数据中心。WebApp1 供客户用于下单和跟踪订单。WebApp1 有一个使用 Microsoft Information Services (IIS) 的 Web 层和一个运行 Microsoft SQL Server 2016 的数据库层。

Web 层和数据库层部署在运行 Hyper-V 的虚拟机上。

IT 部门目前使用一个单独的 Hyper-V 环境来测试 WebApp1 的更新。

Fabrikam 通过包含 Software Assurance 的 Microsoft Enterprise Agreement 购买所有 Microsoft 许可证。

现有环境：问题陈述

WebApp1 的使用情况不可预测。在高峰时段，用户经常报告延迟。而在其他时间，WebApp1 的许多资源未被充分利用。

需求：计划变更 -

Fabrikam 计划在未来几年内将大部分生产工作负载迁移到 Azure，包括依赖 Active Directory 进行身份验证的虚拟机。

作为其首批项目之一，公司计划建立一个混合身份模型，以便即将进行的 Microsoft 365 部署。

所有研发操作将保持在本地。

Fabrikam 计划将 WebApp1 的生产和测试实例迁移到 Azure。

需求：技术需求

Fabrikam 确定了以下技术需求：

网站内容必须能够从单一位置轻松更新。

在配置新的 Web 应用实例时，用户输入必须最小化。

尽可能使用现有的本地许可证以降低成本。

用户必须始终使用其 corp.fabrikam.com UPN 身份进行身份验证。

任何新的 Azure 部署必须具有冗余，以防 Azure 区域发生故障。

尽可能使用 Azure App Service 的标准定价层部署解决方案。

名为 IT Support 的电子邮件分发组必须收到与目录同步服务相关的任何问题通知。

如果 Azure 和本地网络之间的链接发生故障，确保托管在 Azure 的虚拟机能够进行 Active Directory 身份验证。

Azure Active Directory (Azure AD) 和 corp.fabrikam.com 之间的目录同步不得因 Azure 和本地网络之间的链接故障而受到影响。

需求：数据库需求

Fabrikam 确定了以下数据库需求：

WebApp1 生产实例的数据库指标必须可用于分析，以便数据库管理员优化性能设置。

为了避免中断客户访问，数据库迁移时必须将停机时间降至最低。

数据库备份必须保留至少七年，以满足合规要求。

需求：安全需求

Fabrikam 确定了以下安全需求：

公司信息（包括政策、模板和数据）必须对公司外部人员不可访问。

如果互联网链接发生故障，本地网络上的用户必须能够进行 corp.fabrikam.com 身份验证。

管理员必须能够使用其 corp.fabrikam.com 凭据进行 Azure 门户身份验证。

所有对 Azure 门户的管理访问必须通过多因素身份验证 (MFA) 进行保护。

WebApp1 更新的测试必须对公司外部人员不可见。

您需要推荐一个解决方案以满足数据库保留需求。

您应该推荐什么？

A. Configure a long-term retention policy for the database. **Most Voted**

配置数据库的长期保留策略。 **Most Voted**

B. Configure Azure Site Recovery.

配置 Azure Site Recovery。

C. Use automatic Azure SQL Database backups.

使用自动 Azure SQL Database 备份。

D. Configure geo-replication of the database.

配置数据库的地理复制。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL Database备份与恢复策略
长期数据保留策略的配置
满足合规性要求的数据库备份解决方案

2. 选项分析

A. Configure a long-term retention policy for the database.

正确：Azure SQL Database支持配置长期保留策略（LTR），可以将备份保留长达10年，完全满足题目中要求的“保留至少七年”的合规性需求。

LTR策略允许管理员选择性地保留特定的备份以满足业务和合规需求。

B. Configure Azure Site Recovery.

错误：Azure Site Recovery主要用于灾难恢复和业务连续性，而不是用于长期备份保留。

虽然它可以帮助保护虚拟机和应用程序，但无法满足题目中关于“备份保留七年”的具体要求。

C. Use automatic Azure SQL Database backups.

错误：Azure SQL Database的自动备份默认保留期为7到35天，无法满足题目中要求的“至少七年”的长期保留需求。

自动备份适合短期恢复，但不适合长期合规性需求。

D. Configure geo-replication of the database.

错误：地理复制主要用于提高数据库的可用性和容错能力，而不是用于备份保留。

地理复制无法满足题目中关于“备份保留七年”的具体要求。

3. 我的答案

A. Configure a long-term retention policy for the database.

4. 官方答案

A. Configure a long-term retention policy for the database.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：长期保留策略（LTR）是Azure SQL Database提供的原生功能，完全符合题目中关于“备份保留至少七年”的技术和合规性要求。

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Contoso, Ltd. is a research company that has a main office in Montreal.

Existing Environment: Technical Environment

The on - premises network contains a single Active Directory domain named contoso.com.

Contoso has a single Azure subscription.

Existing Environment: Business Partnerships

Contoso has a business partnership with Fabrikam, Inc. Fabrikam users access some Contoso applications over the internet by using Azure Active Directory (Azure AD) guest accounts.

Requirements: Planned Changes -

Contoso plans to deploy two applications named App1 and App2 to Azure.

Requirements: App1 -

App1 will be a Python web app hosted in Azure App Service that requires a Linux runtime. Users from Contoso and Fabrikam will access App1.

App1 will access several services that require third - party credentials and access strings. The credentials and access strings are stored in Azure Key Vault.

App1 will have six instances: three in the East US Azure region and three in the West Europe Azure region.

App1 has the following data requirements:

Each instance will write data to a data store in the same availability zone as the instance.

Data written by any App1 instance must be visible to all App1 instances.

App1 will only be accessible from the internet. App1 has the following connection requirements:

Connections to App1 must pass through a web application firewall (WAF).

Connections to App1 must be active - active load balanced between instances.

All connections to App1 from North America must be directed to the East US region. All other connections must be directed to the West Europe region.

Every hour, you will run a maintenance task by invoking a PowerShell script that copies files from all the App1 instances. The PowerShell script will run from a central location.

Requirements: App2 -

App2 will be a .NET app hosted in App Service that requires a Windows runtime. App2 has the following file storage requirements: Save files to an Azure Storage account.

Replicate files to an on - premises location.

Ensure that on - premises clients can read the files over the LAN by using the SMB protocol.

You need to monitor App2 to analyze how long it takes to perform different transactions within the application. The solution must not require

changes to the application code.

Application Development Requirements

Application developers will constantly develop new versions of App1 and App2. The development process must meet the following requirements:

A staging instance of a new application version must be deployed to the application host before the new version is used in production.

After testing the new version, the staging version of the application will replace the production version.

The switch to the new application version from staging to production must occur without any downtime of the application.

Identity Requirements -

Contoso identifies the following requirements for managing Fabrikam access to resources:

Every month, an account manager at Fabrikam must review which Fabrikam users have access permissions to App1. Accounts that no longer need permissions must be removed as guests.

The solution must minimize development effort.

Security Requirement - All secrets used by Azure services must be stored in Azure Key Vault.

Services that require credentials must have the credentials tied to the service instance. The credentials must NOT be shared between services.

Question

HOTSPOT -

What should you implement to meet the identity requirements? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Service:

	▼
Azure AD Identity Governance	
Azure AD Identity Protection	
Azure AD Privilege Access Management (PIM)	
Azure Automation	

Feature:

	▼
Access packages	
Access reviews	
Approvals	
Runbooks	

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Contoso, Ltd. 是一家总部位于蒙特利尔的研究公司。

现有环境：技术环境

本地网络包含一个名为 contoso.com 的单一 Active Directory 域。

Contoso 有一个单一的 Azure 订阅。

现有环境：业务合作伙伴关系

Contoso 与 Fabrikam, Inc. 有业务合作关系。Fabrikam 用户通过 Azure Active Directory (Azure AD) 来宾账户通过互联网访问一些 Contoso 应用程序。

需求：计划变更 -

Contoso 计划将两个名为 App1 和 App2 的应用程序部署到 Azure。

需求：App1 -

App1 将是一个基于 Python 的 Web 应用程序，托管在 Azure App Service 中，需要 Linux 运行时。Contoso 和 Fabrikam 的用户将访问 App1。

App1 将访问多个需要第三方凭据和访问字符串的服务。这些凭据和访问字符串存储在 Azure Key Vault 中。

App1 将有六个实例：三个位于 East US Azure 区域，三个位于 West Europe Azure 区域。

App1 有以下数据需求：

每个实例将向与实例位于同一可用性区域的数据存储写入数据。

任何 App1 实例写入的数据必须对所有 App1 实例可见。

App1 只能通过互联网访问。App1 有以下连接需求：

连接到 App1 必须通过 Web 应用程序防火墙 (WAF)。

连接到 App1 必须在实例之间进行主动 - 主动负载均衡。

来自北美的所有连接必须被定向到 East US 区域。所有其他连接必须被定向到 West Europe 区域。

每小时，您将通过调用一个 PowerShell 脚本运行维护任务，该脚本从所有 App1 实例复制文件。PowerShell 脚本将从一个中心位置运行。

需求：App2 -

App2 将是一个基于 .NET 的应用程序，托管在 App Service 中，需要 Windows 运行时。App2 有以下文件存储需求：将文件保存到 Azure Storage 账户。

将文件复制到本地位置。

确保本地客户端可以通过 LAN 使用 SMB 协议读取文件。

您需要监控 App2 以分析应用程序中执行不同事务所需的时间。解决方案不得要求更改应用程序代码。

应用程序开发需求

应用程序开发人员将不断开发 App1 和 App2 的新版本。开发过程必须满足以下需求：

新应用程序版本的暂存实例必须在新版本用于生产之前部署到应用程序主机。

在测试新版本后，应用程序的暂存版本将替换生产版本。

从暂存到生产的新应用程序版本切换必须在应用程序无停机的情况下进行。

身份需求 -

Contoso 确定了以下需求以管理 Fabrikam 对资源的访问：

每月，Fabrikam 的账户经理必须审查哪些 Fabrikam 用户具有对 App1 的访问权限。不再需要权限的账户必须作为来宾被移除。

解决方案必须尽量减少开发工作量。

安全需求 - 所有 Azure 服务使用的机密必须存储在 Azure Key Vault 中。

需要凭据的服务必须将凭据绑定到服务实例。凭据不得在服务之间共享。

热点问题 -

为了满足身份需求，您应该实施什么？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Service:

	▼
Azure AD Identity Governance	
Azure AD Identity Protection	
Azure AD Privilege Access Management (PIM)	
Azure Automation	

Correct Answer:

Feature:

	▼
Access packages	
Access reviews	
Approvals	
Runbooks	

正确答案:

Requirements: Identity Requirements

Contoso identifies the following requirements for managing Fabrikam access to resources:

- * Every month, an account manager at Fabrikam must review which Fabrikam users have access permissions to App1. Accounts that no longer need permissions must be removed as guests.
- * The solution must minimize development effort.

Box 1: Azure AD Identity Governance

Incorrect:

Not PIM: Life Cycle Requirements must be met.

Box 2: Access reviews -

Azure Active Directory (Azure AD) access reviews enable organizations to efficiently manage group memberships, access to enterprise applications, and role assignments. User's access can be reviewed on a regular basis to make sure only the right people have continued access.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/governance/access-reviews-overview>

需求: 身份需求

Contoso 确定了以下需求以管理 Fabrikam 对资源的访问:

- * 每月, Fabrikam 的账户经理必须审查哪些 Fabrikam 用户具有对 App1 的访问权限。不再需要权限的账户必须作为来宾被移除。
- * 解决方案必须尽量减少开发工作量。

框 1: Azure AD Identity Governance

不正确:

不是 PIM: 必须满足生命周期需求。

框 2: Access reviews -

Azure Active Directory (Azure AD) 访问审查使组织能够高效管理组成员资格、对企业应用程序的访问以及角色分配。用户的访问可以定期审查, 以确保只有合适的人继续拥有访问权限。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/active-directory/governance/access-reviews-overview>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure AD Identity Governance的功能和用途。

Access Reviews的作用，尤其是在管理外部用户访问权限时的应用。

2. 选项分析

Service选项分析：

Azure AD Identity Governance: 正确。Identity Governance提供了管理用户访问权限的功能，包括Access Reviews，适合定期审查外部用户的访问权限。

Azure AD Identity Protection: 错误。Identity Protection主要用于检测和响应潜在的安全风险，而不是管理用户访问权限。

Azure AD Privilege Access Management (PIM): 错误。PIM主要用于管理和控制特权账户的访问权限，而不是定期审查外部用户的访问权限。

Azure Automation: 错误。Azure Automation主要用于自动化任务和脚本运行，与用户访问权限管理无关。

Feature选项分析：

Access packages: 错误。Access packages用于定义一组资源的访问权限，但不适合定期审查用户权限。

Access reviews: 正确。Access Reviews允许管理员定期审查和管理用户的访问权限，特别是外部用户的权限。

Approvals: 错误。Approvals用于审批流程，与定期审查用户权限无关。

Runbooks: 错误。Runbooks用于自动化任务，与用户权限管理无关。

3. 我的答案

Service: Azure AD Identity Governance

Feature: Access reviews

4. 官方答案

Service: Azure AD Identity Governance

Feature: Access reviews

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考或修改答案。

淘宝/闲鱼: 7711 认证轻松过, 微信: Examtopics

Introductory Info

Case Study -

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Contoso, Ltd. is a research company that has a main office in Montreal.

Existing Environment: Technical Environment

The on - premises network contains a single Active Directory domain named contoso.com.

Contoso has a single Azure subscription.

Existing Environment: Business Partnerships

Contoso has a business partnership with Fabrikam, Inc. Fabrikam users access some Contoso applications over the internet by using Azure Active Directory (Azure AD) guest accounts.

Requirements: Planned Changes -

Contoso plans to deploy two applications named App1 and App2 to Azure.

Requirements: App1 -

App1 will be a Python web app hosted in Azure App Service that requires a Linux runtime. Users from Contoso and Fabrikam will access App1.

App1 will access several services that require third - party credentials and access strings. The credentials and access strings are stored in Azure Key Vault.

App1 will have six instances: three in the East US Azure region and three in the West Europe Azure region.

App1 has the following data requirements:

Each instance will write data to a data store in the same availability zone as the instance.

Data written by any App1 instance must be visible to all App1 instances.

App1 will only be accessible from the internet. App1 has the following connection requirements:

Connections to App1 must pass through a web application firewall (WAF).

Connections to App1 must be active - active load balanced between instances.

All connections to App1 from North America must be directed to the East US region. All other connections must be directed to the West Europe region.

Every hour, you will run a maintenance task by invoking a PowerShell script that copies files from all the App1 instances. The PowerShell script will run from a central location.

Requirements: App2 -

App2 will be a .NET app hosted in App Service that requires a Windows runtime. App2 has the following file storage requirements: Save files to an Azure Storage account.

Replicate files to an on - premises location.

Ensure that on - premises clients can read the files over the LAN by using the SMB protocol.

You need to monitor App2 to analyze how long it takes to perform different transactions within the application. The solution must not require

changes to the application code.

Application Development Requirements

Application developers will constantly develop new versions of App1 and App2. The development process must meet the following requirements:

A staging instance of a new application version must be deployed to the application host before the new version is used in production.

After testing the new version, the staging version of the application will replace the production version.

The switch to the new application version from staging to production must occur without any downtime of the application.

Identity Requirements -

Contoso identifies the following requirements for managing Fabrikam access to resources:

Every month, an account manager at Fabrikam must review which Fabrikam users have access permissions to App1. Accounts that no longer need permissions must be removed as guests.

The solution must minimize development effort.

Security Requirement - All secrets used by Azure services must be stored in Azure Key Vault.

Services that require credentials must have the credentials tied to the service instance. The credentials must NOT be shared between services.

Question

What should you recommend to meet the monitoring requirements for App2?

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示诸如业务需求、现有环境和问题陈述等信息。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Contoso, Ltd. 是一家总部位于蒙特利尔的研究公司。

现有环境：技术环境

本地网络包含一个名为 contoso.com 的单一 Active Directory 域。

Contoso 有一个单一的 Azure 订阅。

现有环境：业务合作伙伴关系

Contoso 与 Fabrikam, Inc. 有业务合作关系。Fabrikam 用户通过使用 Azure Active Directory (Azure AD) 来宾账户访问一些 Contoso 应用程序。

需求：计划的更改 -

Contoso 计划将两个名为 App1 和 App2 的应用程序部署到 Azure。

需求：App1 -

App1 将是一个基于 Python 的 Web 应用程序，托管在 Azure App Service 中，并需要 Linux 运行时。Contoso 和 Fabrikam 的用户将访问 App1。

App1 将访问多个需要第三方凭据和访问字符串的服务。这些凭据和访问字符串存储在 Azure Key Vault 中。

App1 将有六个实例：三个位于 East US Azure 区域，三个位于 West Europe Azure 区域。

App1 有以下数据需求：

每个实例将数据写入与实例位于同一可用性区域的数据存储。

任何 App1 实例写入的数据必须对所有 App1 实例可见。

App1 只能通过互联网访问。App1 有以下连接需求：

连接到 App1 必须通过 Web 应用程序防火墙 (WAF)。

连接到 App1 必须在实例之间进行主动 - 主动负载均衡。

来自北美的所有连接必须定向到 East US 区域。所有其他连接必须定向到 West Europe 区域。

每小时，您将通过调用一个 PowerShell 脚本运行维护任务，该脚本从所有 App1 实例复制文件。PowerShell 脚本将从一个中心位置运行。

需求：App2 -

App2 将是一个基于 .NET 的应用程序，托管在 App Service 中，并需要 Windows 运行时。App2 有以下文件存储需求：将文件保存到 Azure Storage 账户。

将文件复制到本地位置。

确保本地客户端可以通过 LAN 使用 SMB 协议读取文件。

您需要监控 App2 以分析应用程序中执行不同事务所需的时间。解决方案不得要求更改应用程序代码。

应用程序开发需求

应用程序开发人员将不断开发 App1 和 App2 的新版本。开发过程必须满足以下需求：

新应用程序版本的暂存实例必须在新版本用于生产之前部署到应用程序主机。

在测试新版本后，应用程序的暂存版本将替换生产版本。

从暂存到生产的新应用程序版本切换必须在应用程序无停机的情况下进行。

身份需求 -

Contoso 确定了以下管理 Fabrikam 访问资源的需求：

每月，Fabrikam 的账户经理必须审查哪些 Fabrikam 用户具有 App1 的访问权限。不再需要权限的账户必须作为来宾移除。

解决方案必须尽量减少开发工作量。

安全需求 - 所有 Azure 服务使用的机密必须存储在 Azure Key Vault 中。

需要凭据的服务必须将凭据绑定到服务实例。凭据不得在服务之间共享。

您应该推荐什么来满足 App2 的监控需求？

A. VM insights

VM insights

B. Azure Application Insights **Most Voted**

Azure Application Insights **Most Voted**

C. Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel

D. Container insights

Container insights

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Azure 应用监控服务的选择，特别是如何监控应用程序的性能和事务时间，而无需修改应用代码。

2. 选项分析

A. VM insights

VM insights 主要用于监控虚拟机的性能和健康状况，包括 CPU、内存、磁盘等资源的使用情况。

它不适用于直接监控应用程序的事务时间，因此此选项错误。

B. Azure Application Insights

Azure Application Insights 是专门设计用于监控应用程序性能的服务。

它可以分析事务时间、请求响应时间、依赖项调用时间等，而无需修改应用代码。

此选项正确，符合题目要求。

C. Microsoft Sentinel

Microsoft Sentinel 是一个云原生的 SIEM（安全信息和事件管理）解决方案，主要用于安全监控和威胁检测。

它不适用于监控应用程序的性能，因此此选项错误。

D. Container insights

Container insights 主要用于监控容器化应用的性能和健康状况。

虽然它可以监控容器，但题目中 App2 是一个 .NET 应用，并未提到容器化，因此此选项错误。

3. 我选的答案

B. Azure Application Insights

4. 官方答案

B. Azure Application Insights

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

Azure Application Insights 是正确的选择，因为它能够满足监控应用事务时间的需求，并且不需要修改应用代码。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Fabrikam, Inc. is an engineering company that has offices throughout Europe. The company has a main office in London and three branch offices in Amsterdam, Berlin, and Rome.

Existing Environment: Active Directory Environment

The network contains two Active Directory forests named corp.fabrikam.com and rd.fabrikam.com. There are no trust relationships between the forests.

Corp.fabrikam.com is a production forest that contains identities used for internal user and computer authentication.

Rd.fabrikam.com is used by the research and development (R&D) department only. The R&D department is restricted to using on - premises resources only.

Existing Environment: Network Infrastructure

Each office has at least one domain controller from the corp.fabrikam.com domain. The main office contains all the domain controllers for the rd.fabrikam.com forest.

All the offices have a high - speed connection to the internet.

An existing application named WebApp1 is hosted in the data center of the London office. WebApp1 is used by customers to place and track orders. WebApp1 has a web tier that uses Microsoft Information Services (IIS) and a database tier that runs Microsoft SQL Server 2016.

The web tier and the database tier are deployed to virtual machines that run on Hyper - V.

The IT department currently uses a separate Hyper - V environment to test updates to WebApp1.

Fabrikam purchases all Microsoft licenses through a Microsoft Enterprise Agreement that includes Software Assurance.

Existing Environment: Problem Statements

The use of WebApp1 is unpredictable. At peak times, users often report delays. At other times, many resources for WebApp1 are underutilized.

Requirements: Planned Changes -

Fabrikam plans to move most of its production workloads to Azure during the next few years, including virtual machines that rely on Active Directory for authentication.

As one of its first projects, the company plans to establish a hybrid identity model, facilitating an upcoming Microsoft 365 deployment.

All R&D operations will remain on - premises.

Fabrikam plans to migrate the production and test instances of WebApp1 to Azure.

Requirements: Technical Requirements

Fabrikam identifies the following technical requirements:

Website content must be easily updated from a single point.

User input must be minimized when provisioning new web app instances.

Whenever possible, existing on - premises licenses must be used to reduce cost.

Users must always authenticate by using their corp.fabrikam.com UPN identity.

Any new deployments to Azure must be redundant in case an Azure region fails.

Whenever possible, solutions must be deployed to Azure by using the Standard pricing tier of Azure App Service.

An email distribution group named IT Support must be notified of any issues relating to the directory synchronization services.

In the event that a link fails between Azure and the on - premises network, ensure that the virtual machines hosted in Azure can authenticate to Active Directory.

Directory synchronization between Azure Active Directory (Azure AD) and corp.fabrikam.com must not be affected by a link failure between Azure and the on - premises network.

Requirements: Database Requirements

Fabrikam identifies the following database requirements:

Database metrics for the production instance of WebApp1 must be available for analysis so that database administrators can optimize the performance settings.

To avoid disrupting customer access, database downtime must be minimized when databases are migrated.

Database backups must be retained for a minimum of seven years to meet compliance requirements.

Requirements: Security Requirements

Fabrikam identifies the following security requirements:

Company information including policies, templates, and data must be inaccessible to anyone outside the company.

Users on the on - premises network must be able to authenticate to corp.fabrikam.com if an internet link fails.

Administrators must be able to authenticate to the Azure portal by using their corp.fabrikam.com credentials.

All administrative access to the Azure portal must be secured by using multi - factor authentication (MFA).

The testing of WebApp1 updates must not be visible to anyone outside the company.

Question

You need to recommend a data storage strategy for WebApp1.

What should you include in the recommendation?

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理您的时间，以确保能够在规定的时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，这些资源提供了案例研究中描述的场景的更多信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审阅屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审阅您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示此案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示诸如业务需求、现有环境和问题陈述等信息。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Fabrikam, Inc. 是一家在欧洲各地设有办公室的工程公司。公司在伦敦设有一个主办公室，并在阿姆斯特丹、柏林和罗马设有三个分支办公室。

现有环境：Active Directory 环境

网络包含两个 Active Directory 森林，分别命名为 corp.fabrikam.com 和 rd.fabrikam.com。这两个森林之间没有信任关系。

Corp.fabrikam.com 是一个生产森林，包含用于内部用户和计算机身份验证的身份。

Rd.fabrikam.com 仅供研发 (R&D) 部门使用。研发部门仅限于使用本地资源。

现有环境：网络基础设施

每个办公室至少有一个来自 corp.fabrikam.com 域的域控制器。主办公室包含 rd.fabrikam.com 森林的所有域控制器。

所有办公室都拥有高速互联网连接。

一个名为 WebApp1 的现有应用程序托管在伦敦办公室的数据中心。WebApp1 供客户用于下单和跟踪订单。WebApp1 有一个使用 Microsoft Information Services (IIS) 的 Web 层和一个运行 Microsoft SQL Server 2016 的数据库层。

Web 层和数据库层部署在运行 Hyper-V 的虚拟机上。

IT 部门目前使用一个单独的 Hyper-V 环境来测试 WebApp1 的更新。

Fabrikam 通过包含 Software Assurance 的 Microsoft Enterprise Agreement 购买所有 Microsoft 许可证。

现有环境：问题陈述

WebApp1 的使用情况不可预测。在高峰时段，用户经常报告延迟。而在其他时间，WebApp1 的许多资源未被充分利用。

需求：计划变更 -

Fabrikam 计划在未来几年内将大部分生产工作负载迁移到 Azure，包括依赖 Active Directory 进行身份验证的虚拟机。

作为其首批项目之一，公司计划建立一个混合身份模型，以便即将进行的 Microsoft 365 部署。

所有研发操作将保持在本地。

Fabrikam 计划将 WebApp1 的生产和测试实例迁移到 Azure。

需求：技术需求

Fabrikam 确定了以下技术需求：

网站内容必须能够从单一位置轻松更新。

在配置新的 Web 应用实例时，用户输入必须最小化。

尽可能使用现有的本地许可证以降低成本。

用户必须始终使用其 corp.fabrikam.com UPN 身份进行身份验证。

任何新的 Azure 部署必须具有冗余，以防 Azure 区域发生故障。

尽可能使用 Azure App Service 的标准定价层部署解决方案。

名为 IT Support 的电子邮件分发组必须收到与目录同步服务相关的任何问题的通知。

如果 Azure 和本地网络之间的链接发生故障，确保托管在 Azure 的虚拟机能够进行 Active Directory 身份验证。

Azure Active Directory (Azure AD) 和 corp.fabrikam.com 之间的目录同步不得因 Azure 和本地网络之间的链接故障而受到影响。

需求：数据库需求

Fabrikam 确定了以下数据库需求：

WebApp1 生产实例的数据库指标必须可用于分析，以便数据库管理员优化性能设置。

为了避免中断客户访问，在迁移数据库时必须将数据库停机时间降至最低。

数据库备份必须保留至少七年以满足合规要求。

需求：安全需求

Fabrikam 确定了以下安全需求：

公司信息（包括政策、模板和数据）必须对公司外部人员不可访问。

如果互联网链接发生故障，本地网络上的用户必须能够进行 corp.fabrikam.com 身份验证。

管理员必须能够使用其 corp.fabrikam.com 凭据进行 Azure 门户身份验证。

所有对 Azure 门户的管理访问必须通过多因素身份验证 (MFA) 进行保护。

WebApp1 更新的测试必须对公司外部人员不可见。

您需要为 WebApp1 推荐一个数据存储策略。

您应该在推荐中包括什么？

A. an Azure virtual machine that runs SQL Server

一个运行 SQL Server 的 Azure 虚拟机

B. a fixed-size DTU Azure SQL database

一个固定大小 DTU 的 Azure SQL 数据库

C. an Azure SQL Database elastic pool

一个 Azure SQL Database 弹性池

D. a vCore-based Azure SQL database **Most Voted**

一个基于 vCore 的 Azure SQL 数据库 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (82%)

Other (18%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL 数据库的定价模型和部署选项。

如何选择适合的数据库存储策略以满足性能、成本和灵活性需求。

基于业务需求（如性能优化、成本控制、冗余性）的数据库解决方案推荐。

2. 选项分析

A. 一个运行 SQL Server 的 Azure 虚拟机

错误原因：虽然在 Azure 虚拟机上运行 SQL Server 提供了完全的控制权，但它需要手动管理和维护，且不符合题目中“尽可能使用 Azure 标准定价层”的要求。此外，这种方法的冗余性和可扩展性较低，不适合动态负载的场景。

B. 一个固定大小 DTU 的 Azure SQL 数据库

错误原因：DTU 模型虽然简单，但固定大小的 DTU 不适合处理动态负载的场景。题目中提到 WebApp1 的使用是不可预测的，因此需要更灵活的定价和性能模型。

C. 一个 Azure SQL Database 弹性池

错误原因：弹性池适用于多个数据库共享资源的场景，但题目中并未提到需要管理多个数据库。此外，弹性池可能会导致资源浪费，不符合成本优化的要求。

D. 一个基于 vCore 的 Azure SQL 数据库

正确原因：vCore 模型提供了更高的灵活性，可以根据实际需求调整计算和存储资源。它支持动态负载，并且可以满足性能优化和成本控制的要求。此外，vCore 模型支持长期备份（满足7年保留要求）和高可用性（满足冗余性要求）。

3. 我选的答案

D. 一个基于 vCore 的 Azure SQL 数据库

4. 官方答案

D. 一个基于 vCore 的 Azure SQL 数据库

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：基于 vCore 的 Azure SQL 数据库是最符合题目中技术和业务需求的解决方案，能够提供灵活性、性能优化和成本控制。

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Litware, Inc. is a medium - sized finance company that has a main office in Boston.

Existing Environment -**Identity Environment -**

The network contains an Active Directory forest named litware.com that is linked to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named litware.com. All users have Azure Active Directory Premium P2 licenses.

Litware has a second Azure AD tenant named dev.litware.com that is used as a development environment.

The litware.com tenant has a Conditional Access policy named Capolicy1. Capolicy1 requires that when users manage the Azure subscription for a production environment by using the Azure portal, they must connect from a hybrid Azure AD - joined device.

Azure Environment -

Litware has 10 Azure subscriptions that are linked to the Litware.com tenant and five Azure subscriptions that are linked to the dev.litware.com tenant. All the subscriptions are in an Enterprise Agreement (EA).

The litware.com tenant contains a custom Azure role - based access control (Azure RBAC) role named Role1 that grants the DataActions read permission to the blobs and files in Azure Storage.

On - Premises Environment -

The on - premises network of Litware contains the resources shown in the following table.

Name	Type	Configuration
SERVER1 SERVER2 SERVER3	Ubuntu 18.04 virtual machines hosted on Hyper-V	The virtual machines host a third-party app named App1. App1 uses an external storage solution that provides Apache Hadoop-compatible data storage. The data storage supports POSIX access control list (ACL) file-level permissions.
SERVER10	Server that runs Windows Server 2016	The server contains a Microsoft SQL Server instance that hosts two databases named DB1 and DB2.

Network Environment -

Litware has ExpressRoute connectivity to Azure.

Planned Changes and Requirements

Planned Changes -

Litware plans to implement the following changes:

Migrate DB1 and DB2 to Azure.

Migrate App1 to Azure virtual machines.

Migrate the external storage used by App1 to Azure Storage.

Deploy the Azure virtual machines that will host App1 to Azure dedicated hosts.

Authentication and Authorization Requirements

Litware identifies the following authentication and authorization requirements:

Only users that manage the production environment by using the Azure portal must connect from a hybrid Azure AD - joined device and authenticate by using Azure Multi - Factor Authentication (MFA).

The Network Contributor built - in RBAC role must be used to grant permissions to the network administrators for all the virtual networks in all the Azure subscriptions.

To access the resources in Azure, App1 must use the managed identity of the virtual machines that will host the app.

RBAC roles must be applied to management groups.

Resiliency Requirements -

Litware identifies the following resiliency requirements:

Once migrated to Azure, DB1 and DB2 must meet the following requirements:

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

-Fail over automatically.

-Minimize I/O latency.

App1 must meet the following requirements:

-Be hosted in an Azure region that supports availability zones.

-Be hosted on Azure virtual machines that support automatic scaling.

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

Security and Compliance Requirements

Litware identifies the following security and compliance requirements:

Once App1 is migrated to Azure, you must ensure that new data can be written to the app, and the modification of new and existing data is prevented for a period of three years.

On - premises users and services must be able to access the Azure Storage account that will host the data in App1.

Access to the public endpoint of the Azure Storage account that will host the App1 data must be prevented.

All Azure SQL databases in the production environment must have Transparent Data Encryption (TDE) enabled.

App1 must NOT share physical hardware with other workloads.

Business Requirements -

Litware identifies the following business requirements:

Minimize administrative effort.

Minimize costs.

Question

HOTSPOT -

You plan to migrate DB1 and DB2 to Azure.

You need to ensure that the Azure database and the service tier meet the resiliency and business requirements.

What should you configure? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Database:

A single Azure SQL database
Azure SQL Managed Instance
An Azure SQL Database elastic pool

Service tier:

Hyperscale
Business Critical
General Purpose

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间中的任意时间来完成每个案例。然而，此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理您的时间，以确保能够在规定的时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立于案例研究中的其他问题的。

在案例研究结束时，将出现一个审阅屏幕。此屏幕允许您审查您的答案并在进入考试的下一部分之前进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示此案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示诸如业务需求、现有环境和问题陈述等信息。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Litware, Inc. 是一家中型金融公司，总部位于波士顿。

现有环境 -

身份环境 -

网络包含一个名为 litware.com 的 Active Directory 森林，该森林链接到一个名为 litware.com 的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。所有用户都拥有 Azure Active Directory Premium P2 许可证。

Litware 有一个名为 dev.litware.com 的第二个 Azure AD 租户，用作开发环境。

litware.com 租户有一个名为 Capolicy1 的条件访问策略。Capolicy1 要求用户通过 Azure portal 管理生产环境的 Azure 订阅时，必须从混合 Azure AD 加入的设备连接。

Azure 环境 -

Litware 有 10 个链接到 litware.com 租户的 Azure 订阅，以及 5 个链接到 dev.litware.com 租户的 Azure 订阅。所有订阅都属于企业协议 (EA)。

litware.com 租户包含一个自定义 Azure 角色基于访问控制 (Azure RBAC) 角色，名为 Role1，该角色授予对 Azure Storage 中 blob 和文件的 DataActions 读取权限。

本地环境 -

Litware 的本地网络包含以下表中显示的资源。

网络环境 -

Litware 通过 ExpressRoute 连接到 Azure。

计划的更改和需求

计划的更改 -

Litware 计划实施以下更改：

迁移 DB1 和 DB2 到 Azure。

将 App1 迁移到 Azure 虚拟机。

将 App1 使用的外部存储迁移到 Azure Storage。

将托管 App1 的 Azure 虚拟机部署到 Azure 专用主机。

身份验证和授权需求 -

Litware 确定以下身份验证和授权需求：

只有通过 Azure portal 管理生产环境的用户必须从混合 Azure AD 加入的设备连接，并使用 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 进行身份验证。

必须使用内置的 Network Contributor RBAC 角色为所有 Azure 订阅中的网络管理员授予虚拟网络的权限。

为了访问 Azure 中的资源，App1 必须使用托管该应用程序的虚拟机的托管身份。

RBAC 角色必须应用于管理组。

弹性需求 -

Litware 确定以下弹性需求：

迁移到 Azure 后，DB1 和 DB2 必须满足以下需求：

- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。
- 自动故障转移。
- 最小化 I/O 延迟。

App1 必须满足以下需求：

- 托管在支持可用性区域的 Azure 区域。
- 托管在支持自动扩展的 Azure 虚拟机上。
- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

安全性和合规性需求 -

Litware 确定以下安全性和合规性需求：

App1 迁移到 Azure 后，必须确保可以向应用程序写入新数据，并且在三年内禁止修改新数据和现有数据。

本地用户和服务必须能够访问将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户。

必须阻止对将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户的公共端点的访问。

生产环境中的所有 Azure SQL 数据库必须启用透明数据加密 (TDE)。

App1 不得与其他工作负载共享物理硬件。

业务需求 -

Litware 确定以下业务需求：

最小化管理工作量。

最小化成本。

热点问题 -

您计划将 DB1 和 DB2 迁移到 Azure。

您需要确保 Azure 数据库和服务层满足弹性和业务需求。

您应该如何配置？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。
注意：每个正确选择都值一分。
热点区域：

Correct Answer:

Answer Area

Database:

A single Azure SQL database
Azure SQL Managed Instance
An Azure SQL Database elastic pool

Service tier:

Hyperscale
Business Critical
General Purpose

正确答案：

Box 1: An Azure SQL Database elastic pool

Scenario:

- * Resiliency Requirements. Once migrated to Azure, DB1 and DB2 must meet the following requirements:
Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.
Fail over automatically.
Minimize I/O latency.
- * Litware identifies the following business requirements:
Minimize administrative effort.
Minimize costs.

Box 2: Business Critical

框 1：Azure SQL Database 弹性池

场景：

- * 弹性需求。迁移到 Azure 后，DB1 和 DB2 必须满足以下需求：
保持可用性，如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障。
自动故障转移。
最小化 I/O 延迟。
- * Litware 确定以下业务需求：
最小化管理工作量。
最小化成本。

框 2：Business Critical

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL数据库的服务类型选择，包括单一数据库、托管实例和弹性池。
Azure SQL服务层级选择，包括Hyperscale、Business Critical和General Purpose。
满足高可用性和灾难恢复需求（如跨可用区的容错能力）。

2. 选项分析

数据库选项分析：

A single Azure SQL database: 单一数据库适用于独立的数据库场景，但不支持弹性池的资源共享，无法满足成本优化需求。

Azure SQL Managed Instance: 托管实例适用于需要完整SQL Server功能的场景，但在本题中没有提到需要SQL Server的特定功能，且托管实例的成本较高，不符合“最小化成本”的要求。

An Azure SQL Database elastic pool: 弹性池允许多个数据库共享资源，优化成本，同时支持高可用性和灾难恢复，符合题目要求。

服务层选项分析：

Hyperscale: Hyperscale适用于需要处理大规模数据的场景，但本题没有提到需要处理超大规模数据，因此不适合。

Business Critical: Business Critical层支持跨可用区的高可用性，提供最低的I/O延迟，符合题目中对高可用性和性能的要求。

General Purpose: General Purpose层适用于一般场景，但不支持跨可用区的高可用性，无法满足题目要求。

3. 我选的答案

数据库: An Azure SQL Database elastic pool

服务层: Business Critical

4. 官方答案

数据库: An Azure SQL Database elastic pool

服务层: Business Critical

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：弹性池和Business Critical层级能够满足题目中对高可用性、灾难恢复、性能优化以及成本最小化的要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Contoso, Ltd. is a research company that has a main office in Montreal.

Existing Environment: Technical Environment

The on - premises network contains a single Active Directory domain named contoso.com.

Contoso has a single Azure subscription.

Existing Environment: Business Partnerships

Contoso has a business partnership with Fabrikam, Inc. Fabrikam users access some Contoso applications over the internet by using Azure Active Directory (Azure AD) guest accounts.

Requirements: Planned Changes -

Contoso plans to deploy two applications named App1 and App2 to Azure.

Requirements: App1 -

App1 will be a Python web app hosted in Azure App Service that requires a Linux runtime. Users from Contoso and Fabrikam will access App1.

App1 will access several services that require third - party credentials and access strings. The credentials and access strings are stored in Azure Key Vault.

App1 will have six instances: three in the East US Azure region and three in the West Europe Azure region.

App1 has the following data requirements:

Each instance will write data to a data store in the same availability zone as the instance.

Data written by any App1 instance must be visible to all App1 instances.

App1 will only be accessible from the internet. App1 has the following connection requirements:

Connections to App1 must pass through a web application firewall (WAF).

Connections to App1 must be active - active load balanced between instances.

All connections to App1 from North America must be directed to the East US region. All other connections must be directed to the West Europe region.

Every hour, you will run a maintenance task by invoking a PowerShell script that copies files from all the App1 instances. The PowerShell script will run from a central location.

Requirements: App2 -

App2 will be a .NET app hosted in App Service that requires a Windows runtime. App2 has the following file storage requirements: Save files to an Azure Storage account.

Replicate files to an on - premises location.

Ensure that on - premises clients can read the files over the LAN by using the SMB protocol.

You need to monitor App2 to analyze how long it takes to perform different transactions within the application. The solution must not require

changes to the application code.

Application Development Requirements

Application developers will constantly develop new versions of App1 and App2. The development process must meet the following requirements:

A staging instance of a new application version must be deployed to the application host before the new version is used in production.

After testing the new version, the staging version of the application will replace the production version.

The switch to the new application version from staging to production must occur without any downtime of the application.

Identity Requirements -

Contoso identifies the following requirements for managing Fabrikam access to resources:

Every month, an account manager at Fabrikam must review which Fabrikam users have access permissions to App1. Accounts that no longer need permissions must be removed as guests.

The solution must minimize development effort.

Security Requirement - All secrets used by Azure services must be stored in Azure Key Vault.

Services that require credentials must have the credentials tied to the service instance. The credentials must NOT be shared between services.

Question

DRAG DROP -

You need to recommend a solution that meets the file storage requirements for App2.

What should you deploy to the Azure subscription and the on-premises network? To answer, drag the appropriate services to the correct locations.

Each service may be used once, more than once, or not at all. You may need to drag the split bar between panes or scroll to view content.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Select and Place:

Services

Azure Blob Storage

Azure Data Box

Azure Data Box Gateway

Azure Data Lake Storage

Azure File Sync

Azure Files

Answer Area

Azure subscription:

Service

On-premises network:

Service

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能包含其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些

按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备回答问题时，单击“问题”按钮返回问题。

概述 -

Contoso, Ltd. 是一家总部位于蒙特利尔的研究公司。

现有环境：技术环境

本地网络包含一个名为 contoso.com 的单一 Active Directory 域。

Contoso 有一个单一的 Azure 订阅。

现有环境：业务合作伙伴关系

Contoso 与 Fabrikam, Inc. 有业务合作关系。Fabrikam 用户通过 Azure Active Directory (Azure AD) 来宾账户通过互联网访问一些 Contoso 应用程序。

需求：计划变更 -

Contoso 计划将两个名为 App1 和 App2 的应用程序部署到 Azure。

需求：App1 -

App1 将是一个基于 Python 的 Web 应用程序，托管在 Azure App Service 中，需要 Linux 运行时。Contoso 和 Fabrikam 的用户将访问 App1。

App1 将访问多个需要第三方凭据和访问字符串的服务。这些凭据和访问字符串存储在 Azure Key Vault 中。

App1 将有六个实例：三个位于 East US Azure 区域，三个位于 West Europe Azure 区域。

App1 有以下数据需求：

每个实例将向与实例位于同一可用性区域的数据存储写入数据。

任何 App1 实例写入的数据必须对所有 App1 实例可见。

App1 只能通过互联网访问。App1 有以下连接需求：

连接到 App1 必须通过 Web 应用程序防火墙 (WAF)。

连接到 App1 必须在实例之间进行主动 - 主动负载均衡。

所有来自北美的连接必须定向到 East US 区域。所有其他连接必须定向到 West Europe 区域。

每小时，您将通过调用一个 PowerShell 脚本运行维护任务，该脚本从所有 App1 实例复制文件。PowerShell 脚本将从一个中心位置运行。

需求：App2 -

App2 将是一个基于 .NET 的应用程序，托管在 App Service 中，需要 Windows 运行时。App2 有以下文件存储需求：将文件保存到 Azure Storage 账户。

将文件复制到本地位置。

确保本地客户端可以通过 LAN 使用 SMB 协议读取文件。

您需要监控 App2 以分析应用程序中执行不同事务所需的时间。解决方案不得要求更改应用程序代码。

应用程序开发需求

应用程序开发人员将不断开发 App1 和 App2 的新版本。开发过程必须满足以下需求：

新应用程序版本的暂存实例必须在新版本用于生产之前部署到应用程序主机。

在测试新版本后，应用程序的暂存版本将替换生产版本。

从暂存到生产的新应用程序版本切换必须在应用程序无停机的情况下进行。

身份需求 -

Contoso 确定了以下管理 Fabrikam 访问资源的需求：

每月，Fabrikam 的账户经理必须审查哪些 Fabrikam 用户具有 App1 的访问权限。不再需要权限的账户必须作为来宾移除。

解决方案必须尽量减少开发工作量。

安全需求 - 所有 Azure 服务使用的机密必须存储在 Azure Key Vault 中。

需要凭据的服务必须将凭据绑定到服务实例。凭据不得在服务之间共享。

拖放题 -

您需要推荐一个解决方案来满足 App2 的文件存储需求。

您应该在 Azure 订阅和本地网络中部署什么？要回答，请将适当的服务拖到正确的位置。每个服务可以使用一次、多次或不使用。

您可能需要拖动分隔条或滚动以查看内容。

注意：每个正确选择都值一分。

选择并放置：

Correct Answer:

Services	Answer Area
Azure Blob Storage	Azure subscription: Azure Files
Azure Data Box	On-premises network: Azure File Sync
Azure Data Box Gateway	
Azure Data Lake Storage	

正确答案：

Box 1: Azure Files -

Scenario: App2 has the following file storage requirements:

- ☞ Save files to an Azure Storage account.
- ☞ Replicate files to an on-premises location.
- ☞ Ensure that on-premises clients can read the files over the LAN by using the SMB protocol.

Box 2: Azure File Sync -

Use Azure File Sync to centralize your organization's file shares in Azure Files, while keeping the flexibility, performance, and compatibility of an on-premises file server. Azure File Sync transforms Windows Server into a quick cache of your Azure file share. You can use any protocol that's available on Windows Server to access your data locally, including SMB, NFS, and FTPS. You can have as many caches as you need across the world.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/file-sync/file-sync-deployment-guide>

框 1: Azure Files -

场景：App2 有以下文件存储需求：

- ☞ 将文件保存到 Azure Storage 账户。
- ☞ 将文件复制到本地位置。
- ☞ 确保本地客户端可以通过 LAN 使用 SMB 协议读取文件。

框 2: Azure File Sync -

使用 Azure File Sync 将组织的文件共享集中到 Azure Files，同时保持本地文件服务器的灵活性、性能和兼容性。Azure File Sync 将 Windows Server 转变为 Azure 文件共享的快速缓存。您可以使用 Windows Server 上可用的任何协议在本地访问数据，包括 SMB、NFS 和 FTPS。您可以在全球范围内拥有任意数量的缓存。

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/storage/file-sync/file-sync-deployment-guide>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure 文件存储解决方案，包括 Azure Files 和 Azure File Sync。

如何在 Azure 和本地网络之间实现文件同步和共享。

使用 SMB 协议访问文件的能力。

2. 选项分析

Azure Blob Storage:

Blob Storage 是用于存储非结构化数据（如图片、视频）的解决方案。

不支持通过 SMB 协议访问文件，因此不符合题目要求。

Azure Data Box:

Data Box 是一种物理设备，用于将大量数据从本地迁移到 Azure。

不适用于持续的文件同步或 SMB 协议访问，因此不符合题目要求。

Azure Data Box Gateway:

Data Box Gateway 是一种虚拟设备，用于将本地数据流式传输到 Azure。

虽然可以用于数据传输，但不支持 SMB 协议访问，因此不符合题目要求。

Azure Data Lake Storage:

Data Lake Storage 是用于大规模分析数据的解决方案。

不支持 SMB 协议访问，因此不符合题目要求。

Azure Files:

Azure Files 提供了一个完全托管的文件共享服务，支持通过 SMB 协议访问文件。

符合题目要求，可以用于 Azure 订阅中的文件存储。

Azure File Sync:

Azure File Sync 是一种服务，用于将本地文件服务器与 Azure Files 同步。

符合题目要求，可以用于本地网络中的文件同步。

3. 我选的答案

Azure subscription: Azure Files

On-premises network: Azure File Sync

4. 官方答案

Azure subscription: Azure Files

On-premises network: Azure File Sync

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

Introductory Info

Case Study -

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Contoso, Ltd. is a research company that has a main office in Montreal.

Existing Environment: Technical Environment

The on - premises network contains a single Active Directory domain named contoso.com.

Contoso has a single Azure subscription.

Existing Environment: Business Partnerships

Contoso has a business partnership with Fabrikam, Inc. Fabrikam users access some Contoso applications over the internet by using Azure Active Directory (Azure AD) guest accounts.

Requirements: Planned Changes -

Contoso plans to deploy two applications named App1 and App2 to Azure.

Requirements: App1 -

App1 will be a Python web app hosted in Azure App Service that requires a Linux runtime. Users from Contoso and Fabrikam will access App1.

App1 will access several services that require third - party credentials and access strings. The credentials and access strings are stored in Azure Key Vault.

App1 will have six instances: three in the East US Azure region and three in the West Europe Azure region.

App1 has the following data requirements:

Each instance will write data to a data store in the same availability zone as the instance.

Data written by any App1 instance must be visible to all App1 instances.

App1 will only be accessible from the internet. App1 has the following connection requirements:

Connections to App1 must pass through a web application firewall (WAF).

Connections to App1 must be active - active load balanced between instances.

All connections to App1 from North America must be directed to the East US region. All other connections must be directed to the West Europe region.

Every hour, you will run a maintenance task by invoking a PowerShell script that copies files from all the App1 instances. The PowerShell script will run from a central location.

Requirements: App2 -

App2 will be a .NET app hosted in App Service that requires a Windows runtime. App2 has the following file storage requirements: Save files to an Azure Storage account.

Replicate files to an on - premises location.

Ensure that on - premises clients can read the files over the LAN by using the SMB protocol.

You need to monitor App2 to analyze how long it takes to perform different transactions within the application. The solution must not require

changes to the application code.

Application Development Requirements

Application developers will constantly develop new versions of App1 and App2. The development process must meet the following requirements:

A staging instance of a new application version must be deployed to the application host before the new version is used in production.

After testing the new version, the staging version of the application will replace the production version.

The switch to the new application version from staging to production must occur without any downtime of the application.

Identity Requirements -

Contoso identifies the following requirements for managing Fabrikam access to resources:

Every month, an account manager at Fabrikam must review which Fabrikam users have access permissions to App1. Accounts that no longer need permissions must be removed as guests.

The solution must minimize development effort.

Security Requirement - All secrets used by Azure services must be stored in Azure Key Vault.

Services that require credentials must have the credentials tied to the service instance. The credentials must NOT be shared between services.

Question

You need to recommend a solution that meets the data requirements for App1.

What should you recommend deploying to each availability zone that contains an instance of App1?

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能包含其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中包含的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示诸如业务需求、现有环境和问题陈述等信息。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Contoso, Ltd. 是一家总部位于蒙特利尔的研究公司。

现有环境：技术环境

本地网络包含一个名为 contoso.com 的单一 Active Directory 域。

Contoso 有一个单一的 Azure 订阅。

现有环境：业务合作伙伴关系

Contoso 与 Fabrikam, Inc. 有业务合作关系。Fabrikam 用户通过使用 Azure Active Directory (Azure AD) 来宾账户访问一些 Contoso 应用程序。

需求：计划变更 -

Contoso 计划将两个名为 App1 和 App2 的应用程序部署到 Azure。

需求：App1 -

App1 将是一个基于 Python 的 Web 应用程序，托管在 Azure App Service 中，需要 Linux 运行时。Contoso 和 Fabrikam 的用户将访问 App1。

App1 将访问多个需要第三方凭据和访问字符串的服务。这些凭据和访问字符串存储在 Azure Key Vault 中。

App1 将有六个实例：三个位于 East US Azure 区域，三个位于 West Europe Azure 区域。

App1 有以下数据需求：

每个实例将向与实例位于同一可用性区域的数据存储写入数据。

任何 App1 实例写入的数据必须对所有 App1 实例可见。

App1 只能通过互联网访问。App1 有以下连接需求：

连接到 App1 必须通过 Web 应用程序防火墙 (WAF)。

连接到 App1 必须在实例之间进行主动 - 主动负载均衡。

来自北美的所有连接必须定向到 East US 区域。所有其他连接必须定向到 West Europe 区域。

每小时，您将通过调用一个 PowerShell 脚本运行维护任务，该脚本从所有 App1 实例复制文件。PowerShell 脚本将从一个中心位置运行。

需求：App2 -

App2 将是一个基于 .NET 的应用程序，托管在 App Service 中，需要 Windows 运行时。App2 有以下文件存储需求： 将文件保存到 Azure Storage 账户。

将文件复制到本地位置。

确保本地客户端可以通过 LAN 使用 SMB 协议读取文件。

您需要监控 App2 以分析应用程序中执行不同事务所需的时间。解决方案不得要求更改应用程序代码。

应用程序开发需求

应用程序开发人员将不断开发 App1 和 App2 的新版本。开发过程必须满足以下需求：

新应用程序版本的暂存实例必须在新版本用于生产之前部署到应用程序主机。

在测试新版本后，应用程序的暂存版本将替换生产版本。

从暂存到生产的新应用程序版本切换必须在应用程序无停机的情况下进行。

身份需求 -

Contoso 确定了以下管理 Fabrikam 访问资源的需求：

每月，Fabrikam 的账户经理必须审查哪些 Fabrikam 用户具有 App1 的访问权限。不再需要权限的账户必须作为来宾移除。

解决方案必须尽量减少开发工作量。

安全需求 - 所有 Azure 服务使用的机密必须存储在 Azure Key Vault 中。

需要凭据的服务必须将凭据绑定到服务实例。凭据不得在服务之间共享。

您需要推荐一个满足 App1 数据需求的解决方案。

您应该推荐在包含 App1 实例的每个可用性区域中部署什么？

A. an Azure Cosmos DB that uses multi-region writes **Most Voted**

一个使用多区域写入的 Azure Cosmos DB **Most Voted**

B. an Azure Data Lake store that uses geo-zone-redundant storage (GZRS)

一个使用地理区域冗余存储 (GZRS) 的 Azure Data Lake 存储

C. an Azure Storage account that uses geo-zone-redundant storage (GZRS)

一个使用地理区域冗余存储 (GZRS) 的 Azure Storage 账户

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Cosmos DB的多区域写入功能。

数据存储的高可用性和一致性要求。

如何满足跨区域数据可见性需求。

2. 选项分析

A. Azure Cosmos DB that uses multi-region writes

Azure Cosmos DB支持多区域写入，能够满足“数据写入必须在所有实例间可见”的要求。
多区域写入提供了高可用性和低延迟的数据访问，适合跨区域应用场景。
此选项完全符合题目要求。

B. Azure Data Lake store that uses geo-zone-redundant storage (GZRS)

Azure Data Lake主要用于大规模数据分析，而不是实时数据存储和跨区域写入。
GZRS提供了地理冗余，但不支持多区域写入功能，无法满足“数据写入必须在所有实例间可见”的要求。
此选项不符合题目要求。

C. Azure Storage account that uses geo-zone-redundant storage (GZRS)

Azure Storage账户支持GZRS，但GZRS是异步复制，无法保证实时数据一致性。
此选项无法满足“数据写入必须在所有实例间可见”的要求。
此选项不符合题目要求。

3. 我选的答案

A. Azure Cosmos DB that uses multi-region writes

4. 官方答案

A. Azure Cosmos DB that uses multi-region writes

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。
原因分析清晰，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Introductory Info

Case Study -

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Contoso, Ltd. is a research company that has a main office in Montreal.

Existing Environment: Technical Environment

The on - premises network contains a single Active Directory domain named contoso.com.

Contoso has a single Azure subscription.

Existing Environment: Business Partnerships

Contoso has a business partnership with Fabrikam, Inc. Fabrikam users access some Contoso applications over the internet by using Azure Active Directory (Azure AD) guest accounts.

Requirements: Planned Changes -

Contoso plans to deploy two applications named App1 and App2 to Azure.

Requirements: App1 -

App1 will be a Python web app hosted in Azure App Service that requires a Linux runtime. Users from Contoso and Fabrikam will access App1.

App1 will access several services that require third - party credentials and access strings. The credentials and access strings are stored in Azure Key Vault.

App1 will have six instances: three in the East US Azure region and three in the West Europe Azure region.

App1 has the following data requirements:

Each instance will write data to a data store in the same availability zone as the instance.

Data written by any App1 instance must be visible to all App1 instances.

App1 will only be accessible from the internet. App1 has the following connection requirements:

Connections to App1 must pass through a web application firewall (WAF).

Connections to App1 must be active - active load balanced between instances.

All connections to App1 from North America must be directed to the East US region. All other connections must be directed to the West Europe region.

Every hour, you will run a maintenance task by invoking a PowerShell script that copies files from all the App1 instances. The PowerShell script will run from a central location.

Requirements: App2 -

App2 will be a .NET app hosted in App Service that requires a Windows runtime. App2 has the following file storage requirements: Save files to an Azure Storage account.

Replicate files to an on - premises location.

Ensure that on - premises clients can read the files over the LAN by using the SMB protocol.

You need to monitor App2 to analyze how long it takes to perform different transactions within the application. The solution must not require

changes to the application code.

Application Development Requirements

Application developers will constantly develop new versions of App1 and App2. The development process must meet the following requirements:

A staging instance of a new application version must be deployed to the application host before the new version is used in production.

After testing the new version, the staging version of the application will replace the production version.

The switch to the new application version from staging to production must occur without any downtime of the application.

Identity Requirements -

Contoso identifies the following requirements for managing Fabrikam access to resources:

Every month, an account manager at Fabrikam must review which Fabrikam users have access permissions to App1. Accounts that no longer need permissions must be removed as guests.

The solution must minimize development effort.

Security Requirement - All secrets used by Azure services must be stored in Azure Key Vault.

Services that require credentials must have the credentials tied to the service instance. The credentials must NOT be shared between services.

Question

HOTSPOT -

You are evaluating whether to use Azure Traffic Manager and Azure Application Gateway to meet the connection requirements for App1.

What is the minimum numbers of instances required for each service? To answer, select the appropriate options in the answer area.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Answer Area

Azure Traffic Manager:

	▼
1	
2	
3	
6	

Azure Application Gateway:

	▼
1	
2	
3	
6	

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部分，您将无法返回此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回问题。

概述 -

Contoso, Ltd. 是一家总部位于蒙特利尔的研究公司。

现有环境：技术环境

本地网络包含一个名为 contoso.com 的单一 Active Directory 域。

Contoso 有一个单一的 Azure 订阅。

现有环境：业务合作伙伴关系

Contoso 与 Fabrikam, Inc. 有业务合作关系。Fabrikam 用户通过使用 Azure Active Directory (Azure AD) 来宾账户访问一些 Contoso 应用程序。

需求：计划变更 -

Contoso 计划将两个名为 App1 和 App2 的应用程序部署到 Azure。

需求：App1 -

App1 将是一个基于 Python 的 Web 应用程序，托管在 Azure App Service 中，并需要 Linux 运行时。Contoso 和 Fabrikam 的用户将访问 App1。

App1 将访问多个需要第三方凭据和访问字符串的服务。这些凭据和访问字符串存储在 Azure Key Vault 中。

App1 将有六个实例：三个位于 East US Azure 区域，三个位于 West Europe Azure 区域。

App1 有以下数据需求：

每个实例将向与实例位于同一可用性区域的数据存储写入数据。

任何 App1 实例写入的数据必须对所有 App1 实例可见。

App1 只能通过互联网访问。App1 有以下连接需求：

连接到 App1 必须通过 Web 应用程序防火墙 (WAF)。

连接到 App1 必须在实例之间进行主动-主动负载均衡。

所有来自北美的连接必须定向到 East US 区域。所有其他连接必须定向到 West Europe 区域。

每小时，您将通过调用一个 PowerShell 脚本运行维护任务，该脚本从所有 App1 实例复制文件。PowerShell 脚本将在一个中心位置运行。

需求：App2 -

App2 将是一个基于 .NET 的应用程序，托管在 App Service 中，并需要 Windows 运行时。App2 有以下文件存储需求：将文件保存到 Azure Storage 账户。

将文件复制到本地位置。

确保本地客户端可以通过 LAN 使用 SMB 协议读取文件。

您需要监控 App2，以分析应用程序中执行不同事务所需的时间。解决方案不得要求更改应用程序代码。

应用程序开发需求

应用程序开发人员将不断开发 App1 和 App2 的新版本。开发过程必须满足以下需求：

新应用程序版本的暂存实例必须在新版本用于生产之前部署到应用程序主机。

在测试新版本后，应用程序的暂存版本将替换生产版本。

从暂存到生产的新应用程序版本切换必须在应用程序无停机的情况下进行。

身份需求 -

Contoso 确定了以下管理 Fabrikam 访问资源的需求：

每月，Fabrikam 的账户经理必须审查哪些 Fabrikam 用户具有 App1 的访问权限。不再需要权限的账户必须作为来宾移除。

解决方案必须尽量减少开发工作量。

安全需求 - 所有 Azure 服务使用的机密必须存储在 Azure Key Vault 中。

需要凭据的服务必须将凭据绑定到服务实例。凭据不得在服务之间共享。

热点问题 -

您正在评估是否使用 Azure Traffic Manager 和 Azure Application Gateway 来满足 App1 的连接需求。

每项服务所需的最少实例数量是多少？要回答，请在答案区域中选择适当的选项。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

Answer Area

Azure Traffic Manager:

	▼
1	
2	
3	
6	

Correct Answer:

Azure Application Gateway:

	▼
1	
2	
3	
6	

正确答案:

Box 1: 1 -

App1 will only be accessible from the internet. App1 has the following connection requirements:

☒ Connections to App1 must be active-active load balanced between instances.

☒ All connections to App1 from North America must be directed to the East US region. All other connections must be directed to the West Europe region.

App1 will have six instances: three in the East US Azure region and three in the West Europe Azure region.

Note: Azure Traffic Manager is a DNS-based traffic load balancer. This service allows you to distribute traffic to your public facing applications across the global

Azure regions.

Box 2: 2 -

For production workloads, run at least two gateway instances.

A single Application Gateway deployment can run multiple instances of the gateway.

Use one Application Gateway in East US Region, and one in the West Europe region.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/high-availability/reference-architecture-traffic-manager-application-gateway>

框 1: 1 -

App1 只能通过互联网访问。App1 有以下连接需求:

- 连接到 App1 必须在实例之间进行主动-主动负载均衡。
- 所有来自北美的连接必须定向到 East US 区域。所有其他连接必须定向到 West Europe 区域。

App1 将有六个实例: 三个位于 East US Azure 区域, 三个位于 West Europe Azure 区域。

注意: Azure Traffic Manager 是基于 DNS 的流量负载均衡器。此服务允许您将流量分配到全球 Azure 区域的面向公众的应用程序。

框 2: 2 -

对于生产工作负载, 至少运行两个网关实例。

单个 Application Gateway 部署可以运行多个网关实例。

在 East US 区域使用一个 Application Gateway, 在 West Europe 区域使用一个。

参考:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/architecture/high-availability/reference-architecture-traffic-manager-application-gateway>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Traffic Manager的功能与实例数量需求。

Azure Application Gateway的功能与实例数量需求。

如何满足跨区域负载均衡和Web应用防火墙（WAF）的需求。

2. 选项分析

Azure Traffic Manager

选项1: 正确。Azure Traffic Manager是一个DNS级别的负载均衡服务，它不需要多个实例来运行。一个实例即可满足跨区域流量分配的需求。

选项2: 错误。Traffic Manager不需要多个实例来实现其功能，单实例即可完成流量管理。

选项3: 错误。同上，单实例足够，无需额外实例。

选项6: 错误。同上，单实例足够，无需额外实例。

Azure Application Gateway

选项1: 错误。Azure Application Gateway需要至少两个实例来实现高可用性和负载均衡功能。

选项2: 正确。Azure Application Gateway的最低实例数量为2，以确保高可用性和支持Web应用防火墙（WAF）。

选项3: 错误。虽然可以配置更多实例，但题目要求的是“最小数量”，因此2是正确答案。

选项6: 错误。同上，2是最小数量，6为过多实例。

3. 我选的答案

Azure Traffic Manager: 1

Azure Application Gateway: 2

4. 官方答案

Azure Traffic Manager: 1

Azure Application Gateway: 2

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过 微信: Examtopics

Introductory Info

Case Study -This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However,there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questionsincluded on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies mightcontain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question isindependent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move tothe next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Litware, Inc. is a medium - sized finance company that has a main office in Boston.

Existing Environment -

Identity Environment -

The network contains an Active Directory forest named litware.com that is linked to an Azure Active Directory (Azure AD) tenant named litware.com. All users have Azure Active Directory Premium P2 licenses.

Litware has a second Azure AD tenant named dev.litware.com that is used as a development environment.

The litware.com tenant has a Conditional Access policy named Capolicy1. Capolicy1 requires that when users manage the Azure subscription for a production environment by using the Azure portal, they must connect from a hybrid Azure AD - joined device.

Azure Environment -

Litware has 10 Azure subscriptions that are linked to the Litware.com tenant and five Azure subscriptions that are linked to the dev.litware.com tenant. All the subscriptions are in an Enterprise Agreement (EA).

The litware.com tenant contains a custom Azure role - based access control (Azure RBAC) role named Role1 that grants the DataActions read permission to the blobs and files in Azure Storage.

On - Premises Environment -

The on - premises network of Litware contains the resources shown in the following table.

Name	Type	Configuration
SERVER1 SERVER2 SERVER3	Ubuntu 18.04 virtual machines hosted on Hyper-V	The virtual machines host a third-party app named App1. App1 uses an external storage solution that provides Apache Hadoop-compatible data storage. The data storage supports POSIX access control list (ACL) file-level permissions.
SERVER10	Server that runs Windows Server 2016	The server contains a Microsoft SQL Server instance that hosts two databases named DB1 and DB2.

Network Environment -

Litware has ExpressRoute connectivity to Azure.

Planned Changes and Requirements

Planned Changes -

Litware plans to implement the following changes:

Migrate DB1 and DB2 to Azure.

Migrate App1 to Azure virtual machines.

Migrate the external storage used by App1 to Azure Storage.

Deploy the Azure virtual machines that will host App1 to Azure dedicated hosts.

Authentication and Authorization Requirements

Litware identifies the following authentication and authorization requirements:

Only users that manage the production environment by using the Azure portal must connect from a hybrid Azure AD - joined device and authenticate by using Azure Multi - Factor Authentication (MFA).

The Network Contributor built - in RBAC role must be used to grant permissions to the network administrators for all the virtual networks in all the Azure subscriptions.

To access the resources in Azure, App1 must use the managed identity of the virtual machines that will host the app.

RBAC roles must be applied to management groups.

Resiliency Requirements -

Litware identifies the following resiliency requirements:

Once migrated to Azure, DB1 and DB2 must meet the following requirements:

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

-Fail over automatically.

-Minimize I/O latency.

App1 must meet the following requirements:

-Be hosted in an Azure region that supports availability zones.

-Be hosted on Azure virtual machines that support automatic scaling.

-Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.

Security and Compliance Requirements

Litware identifies the following security and compliance requirements:

Once App1 is migrated to Azure, you must ensure that new data can be written to the app, and the modification of new and existing data is prevented for a period of three years.

On - premises users and services must be able to access the Azure Storage account that will host the data in App1.

Access to the public endpoint of the Azure Storage account that will host the App1 data must be prevented.

All Azure SQL databases in the production environment must have Transparent Data Encryption (TDE) enabled.

App1 must NOT share physical hardware with other workloads.

Business Requirements -

Litware identifies the following business requirements:

Minimize administrative effort.

Minimize costs.

Question

HOTSPOT -

How should the migrated databases DB1 and DB2 be implemented in Azure?

Hot Area:

Answer Area

Database:

	▼
A single Azure SQL database	
Azure SQL Managed Instance	
An Azure SQL Database elastic pool	

Service tier:

	▼
Hyperscale	
Business Critical	
General Purpose	

介绍信息

案例研究 - 这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能包含额外的案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，这些资源提供了案例研究中描述场景的更多信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审阅屏幕。此屏幕允许您审查您的答案并在进入考试的下一部分之前进行更改。一旦开始新部分，您将无法返回此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示诸如业务需求、现有环境和问题陈述等信息。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回问题。

概述 -

Litware, Inc. 是一家中型金融公司，总部位于波士顿。

现有环境 -

身份环境 -

网络包含一个名为 litware.com 的 Active Directory 森林，该森林链接到一个名为 litware.com 的 Azure Active Directory (Azure AD) 租户。所有用户都拥有 Azure Active Directory Premium P2 许可证。

Litware 有一个名为 dev.litware.com 的第二个 Azure AD 租户，用作开发环境。

litware.com 租户有一个名为 Capolicy1 的条件访问策略。Capolicy1 要求用户通过 Azure portal 管理生产环境的 Azure 订阅时，必须从混合 Azure AD 加入的设备连接。

Azure 环境 -

Litware 有 10 个链接到 litware.com 租户的 Azure 订阅，以及 5 个链接到 dev.litware.com 租户的 Azure 订阅。所有订阅都属于企业协议 (EA)。

litware.com 租户包含一个自定义 Azure 基于角色的访问控制 (Azure RBAC) 角色，名为 Role1，该角色授予对 Azure Storage 中 blob 和文件的数据操作读取权限。

本地环境 -

Litware 的本地网络包含以下表中显示的资源。

网络环境 -

Litware 通过 ExpressRoute 连接到 Azure。

计划的更改和需求

计划的更改 -

Litware 计划实施以下更改：

迁移 DB1 和 DB2 到 Azure。

将 App1 迁移到 Azure 虚拟机。

将 App1 使用的外部存储迁移到 Azure Storage。

将托管 App1 的 Azure 虚拟机部署到 Azure 专用主机。

身份验证和授权需求

Litware 确定以下身份验证和授权需求：

只有通过 Azure portal 管理生产环境的用户必须从混合 Azure AD 加入的设备连接，并使用 Azure Multi-Factor Authentication (MFA) 进行身份验证。

必须使用内置的 Network Contributor RBAC 角色为所有 Azure 订阅中的网络管理员授予虚拟网络的权限。

为了访问 Azure 中的资源，App1 必须使用托管应用程序的虚拟机的托管身份。

RBAC 角色必须应用于管理组。

弹性需求 -

Litware 确定以下弹性需求：

迁移到 Azure 后，DB1 和 DB2 必须满足以下需求：

- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。
- 自动故障转移。
- 最小化 I/O 延迟。

App1 必须满足以下需求：

- 托管在支持可用性区域的 Azure 区域。
- 托管在支持自动扩展的 Azure 虚拟机上。
- 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。

安全和合规需求

Litware 确定以下安全和合规需求：

App1 迁移到 Azure 后，必须确保可以向应用程序写入新数据，并且在三年内禁止修改新数据和现有数据。

本地用户和服务必须能够访问将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户。

必须阻止对将托管 App1 数据的 Azure Storage 账户的公共端点的访问。

生产环境中的所有 Azure SQL 数据库必须启用透明数据加密 (TDE)。

App1 不得与其他工作负载共享物理硬件。

业务需求 -

Litware 确定以下业务需求：

最小化管理工作量。

最小化成本。

热点问题 -

如何在 Azure 中实现迁移的数据库 DB1 和 DB2？

热点区域：

Answer Area

Database:

	▼
A single Azure SQL database	
Azure SQL Managed Instance	
An Azure SQL Database elastic pool	

Correct Answer:

Service tier:

	▼
Hyperscale	
Business Critical	
General Purpose	

正确答案：

Box 1: SQL Managed Instance -

Scenario: Once migrated to Azure, DB1 and DB2 must meet the following requirements:

- ☑ Maintain availability if two availability zones in the local Azure region fail.
- ☑ Fail over automatically.
- ☑ Minimize I/O latency.

The auto-failover groups feature allows you to manage the replication and failover of a group of databases on a server or all databases in a managed instance to another region. It is a declarative abstraction on top of the existing active geo-replication feature, designed to simplify deployment and management of geo-replicated databases at scale. You can initiate a geo-failover manually or you can delegate it to the Azure service based on a user-defined policy. The latter option allows you to automatically recover multiple related databases in a secondary region after a catastrophic failure or other unplanned event that results in full or partial loss of the SQL Database or SQL Managed Instance availability in the primary region.

Box 2: Business critical -

SQL Managed Instance is available in two service tiers:

General purpose: Designed for applications with typical performance and I/O latency requirements.

Business critical: Designed for applications with low I/O latency requirements and minimal impact of underlying maintenance operations on the workload.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/auto-failover-group-overview> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/managed-instance/sql-managed-instance-paas-overview>

框 1：SQL Managed Instance -

场景：迁移到 Azure 后，DB1 和 DB2 必须满足以下需求：

- ☑ 如果本地 Azure 区域中的两个可用性区域发生故障，仍需保持可用性。
- ☑ 自动故障转移。
- ☑ 最小化 I/O 延迟。

自动故障转移组功能允许您管理服务器上的一组数据库或托管实例中的所有数据库到另一个区域的复制和故障转移。它是现有活动地理复制功能之上的声明性抽象，旨在简化大规模部署和管理地理复制数据库。您可以手动启动地理故障转移，也可以根据用户定义的策略将其委托给 Azure 服务。后者选项允许您在主要区域发生灾难性故障或其他未计划事件导致 SQL Database 或 SQL Managed Instance 的完全或部分丧失可用性后，自动恢复次要区域中的多个相关数据库。

框 2：Business critical -

SQL Managed Instance 提供两种服务层级：

通用用途：为具有典型性能和 I/O 延迟需求的应用程序设计。

业务关键型：为具有低 I/O 延迟需求以及对底层维护操作的工作负载影响最小的应用程序设计。

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/database/auto-failover-group-overview> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/azure-sql/managed-instance/sql-managed-instance-paas-overview>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure SQL数据库的部署选项，包括单一数据库、托管实例和弹性池。

服务层级选择（Hyperscale、Business Critical、General Purpose）。

高可用性和灾难恢复需求（如跨可用区的容错能力）。

2. 选项分析

数据库选项分析：

A single Azure SQL database: 单一数据库适用于独立的应用程序或数据库，但不支持跨可用区的高可用性需求，因此不符合题目要求。

Azure SQL Managed Instance: 托管实例支持跨可用区的高可用性，能够满足自动故障转移和高可用性需求，适合迁移现有的SQL Server数据库。

An Azure SQL Database elastic pool: 弹性池适用于多个数据库共享资源的场景，但不支持跨可用区的高可用性需求，因此不符合题目要求。

服务层级选项分析：

Hyperscale: Hyperscale主要用于处理超大规模数据库，但不提供跨可用区的高可用性，因此不符合题目要求。

Business Critical: Business Critical服务层级支持跨可用区的高可用性，提供自动故障转移和低I/O延迟，完全符合题目要求。

General Purpose: General Purpose服务层级适用于一般工作负载，但不支持跨可用区的高可用性，因此不符合题目要求。

3. 我选的答案

Azure SQL Managed Instance

Business Critical

4. 官方答案

Azure SQL Managed Instance

Business Critical

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Azure SQL Managed Instance支持跨可用区的高可用性，Business Critical服务层级提供自动故障转移和低I/O延迟，完全满足题目中对数据库的高可用性和性能要求。

Introductory Info**Case Study -**

This is a case study. Case studies are not timed separately. You can use as much exam time as you would like to complete each case. However, there may be additional case studies and sections on this exam. You must manage your time to ensure that you are able to complete all questions included on this exam in the time provided.

To answer the questions included in a case study, you will need to reference information that is provided in the case study. Case studies might contain exhibits and other resources that provide more information about the scenario that is described in the case study. Each question is independent of the other questions in this case study.

At the end of this case study, a review screen will appear. This screen allows you to review your answers and to make changes before you move to the next section of the exam. After you begin a new section, you cannot return to this section.

To start the case study -

To display the first question in this case study, click the Next button. Use the buttons in the left pane to explore the content of the case study before you answer the questions. Clicking these buttons displays information such as business requirements, existing environment, and problem statements. If the case study has an All Information tab, note that the information displayed is identical to the information displayed on the subsequent tabs. When you are ready to answer a question, click the Question button to return to the question.

Overview -

Fabrikam, Inc. is an engineering company that has offices throughout Europe. The company has a main office in London and three branch offices in Amsterdam, Berlin, and Rome.

Existing Environment: Active Directory Environment

The network contains two Active Directory forests named corp.fabrikam.com and rd.fabrikam.com. There are no trust relationships between the forests.

Corp.fabrikam.com is a production forest that contains identities used for internal user and computer authentication.

Rd.fabrikam.com is used by the research and development (R&D) department only. The R&D department is restricted to using on - premises resources only.

Existing Environment: Network Infrastructure

Each office has at least one domain controller from the corp.fabrikam.com domain. The main office contains all the domain controllers for the rd.fabrikam.com forest.

All the offices have a high - speed connection to the internet.

An existing application named WebApp1 is hosted in the data center of the London office. WebApp1 is used by customers to place and track orders. WebApp1 has a web tier that uses Microsoft Information Services (IIS) and a database tier that runs Microsoft SQL Server 2016.

The web tier and the database tier are deployed to virtual machines that run on Hyper - V.

The IT department currently uses a separate Hyper - V environment to test updates to WebApp1.

Fabrikam purchases all Microsoft licenses through a Microsoft Enterprise Agreement that includes Software Assurance.

Existing Environment: Problem Statements

The use of WebApp1 is unpredictable. At peak times, users often report delays. At other times, many resources for WebApp1 are underutilized.

Requirements: Planned Changes -

Fabrikam plans to move most of its production workloads to Azure during the next few years, including virtual machines that rely on Active Directory for authentication.

As one of its first projects, the company plans to establish a hybrid identity model, facilitating an upcoming Microsoft 365 deployment.

All R&D operations will remain on - premises.

Fabrikam plans to migrate the production and test instances of WebApp1 to Azure.

Requirements: Technical Requirements

Fabrikam identifies the following technical requirements:

Website content must be easily updated from a single point.

User input must be minimized when provisioning new web app instances.

Whenever possible, existing on - premises licenses must be used to reduce cost.

Users must always authenticate by using their corp.fabrikam.com UPN identity.

Any new deployments to Azure must be redundant in case an Azure region fails.

Whenever possible, solutions must be deployed to Azure by using the Standard pricing tier of Azure App Service.

An email distribution group named IT Support must be notified of any issues relating to the directory synchronization services.

In the event that a link fails between Azure and the on - premises network, ensure that the virtual machines hosted in Azure can authenticate to Active Directory.

Directory synchronization between Azure Active Directory (Azure AD) and corp.fabrikam.com must not be affected by a link failure between Azure and the on - premises network.

Requirements: Database Requirements

Fabrikam identifies the following database requirements:

Database metrics for the production instance of WebApp1 must be available for analysis so that database administrators can optimize the performance settings.

To avoid disrupting customer access, database downtime must be minimized when databases are migrated.

Database backups must be retained for a minimum of seven years to meet compliance requirements.

Requirements: Security Requirements

Fabrikam identifies the following security requirements:

Company information including policies, templates, and data must be inaccessible to anyone outside the company.

Users on the on - premises network must be able to authenticate to corp.fabrikam.com if an internet link fails.

Administrators must be able to authenticate to the Azure portal by using their corp.fabrikam.com credentials.


All administrative access to the Azure portal must be secured by using multi - factor authentication (MFA).

The testing of WebApp1 updates must not be visible to anyone outside the company.

Question

HOTSPOT -

You design a solution for the web tier of WebApp1 as shown in the exhibit.



For each of the following statements, select Yes if the statement is true. Otherwise, select No.

NOTE: Each correct selection is worth one point.

Hot Area:

Statements	Yes	No
The design supports the technical requirements for redundancy.	☐	☐
The design supports autoscaling.	☐	☐
The design requires a manual configuration if an Azure region fails.	☐	☐

案例研究 -

这是一个案例研究。案例研究没有单独计时。您可以使用考试时间完成每个案例研究。然而，此考试可能还有其他案例研究和部分。您必须管理时间以确保能够在规定时间内完成考试中包含的所有问题。

要回答案例研究中的问题，您需要参考案例研究中提供的信息。案例研究可能包含展示和其他资源，以提供更多关于案例研究中描述场景的信息。每个问题都是独立的，与案例研究中的其他问题无关。

在案例研究结束时，将出现一个审查屏幕。此屏幕允许您在进入考试的下一部分之前审查您的答案并进行更改。一旦开始新的部

分，您将无法返回到此部分。

开始案例研究 -

要显示案例研究中的第一个问题，请单击“下一步”按钮。在回答问题之前，使用左侧窗格中的按钮浏览案例研究的内容。单击这些按钮将显示信息，例如业务需求、现有环境和问题陈述。如果案例研究有“所有信息”选项卡，请注意显示的信息与后续选项卡中显示的信息相同。当您准备好回答问题时，单击“问题”按钮返回到问题。

概述 -

Fabrikam, Inc. 是一家在欧洲各地设有办事处的工程公司。公司在伦敦设有总部，并在阿姆斯特丹、柏林和罗马设有三个分支机构。

现有环境：Active Directory 环境

网络包含两个 Active Directory 森林，分别命名为 corp.fabrikam.com 和 rd.fabrikam.com。这两个森林之间没有信任关系。

Corp.fabrikam.com 是一个生产森林，包含用于内部用户和计算机身份验证的身份。

Rd.fabrikam.com 仅供研发 (R&D) 部门使用。研发部门仅限于使用本地资源。

现有环境：网络基础设施

每个办公室至少有一个来自 corp.fabrikam.com 域的域控制器。总部包含 rd.fabrikam.com 森林的所有域控制器。

所有办公室都拥有高速互联网连接。

一个名为 WebApp1 的现有应用程序托管在伦敦办公室的数据中心。WebApp1 供客户用于下单和跟踪订单。WebApp1 包含一个使用 Microsoft Information Services (IIS) 的 Web 层和一个运行 Microsoft SQL Server 2016 的数据库层。

Web 层和数据库层部署在运行 Hyper-V 的虚拟机上。

IT 部门目前使用一个单独的 Hyper-V 环境来测试 WebApp1 的更新。

Fabrikam 通过包含 Software Assurance 的 Microsoft Enterprise Agreement 购买所有 Microsoft 许可证。

现有环境：问题陈述

WebApp1 的使用情况不可预测。在高峰时段，用户经常报告延迟。而在其他时间，WebApp1 的许多资源未被充分利用。

需求：计划变更 -

Fabrikam 计划在未来几年内将大部分生产工作负载迁移到 Azure，包括依赖 Active Directory 进行身份验证的虚拟机。

作为其首批项目之一，公司计划建立一个混合身份模型，以便即将进行的 Microsoft 365 部署。

所有研发操作将保持在本地。

Fabrikam 计划将 WebApp1 的生产和测试实例迁移到 Azure。

需求：技术需求

Fabrikam 确定了以下技术需求：

网站内容必须能够从单一位置轻松更新。

在配置新的 Web 应用实例时，用户输入必须最小化。

尽可能使用现有的本地许可证以降低成本。

用户必须始终使用其 corp.fabrikam.com UPN 身份进行身份验证。

任何新的 Azure 部署必须具有冗余，以防 Azure 区域发生故障。

尽可能使用 Azure App Service 的标准定价层部署解决方案。

名为 IT Support 的电子邮件分发组必须收到与目录同步服务相关的任何问题通知。

如果 Azure 和本地网络之间的链接发生故障，确保托管在 Azure 的虚拟机能够进行 Active Directory 身份验证。

Azure Active Directory (Azure AD) 和 corp.fabrikam.com 之间的目录同步不得因 Azure 和本地网络之间的链接故障而受到影响。

需求：数据库需求

Fabrikam 确定了以下数据库需求：

WebApp1 生产实例的数据库指标必须可供分析，以便数据库管理员优化性能设置。

为了避免影响客户访问，数据库迁移时必须将停机时间降至最低。

数据库备份必须保留至少七年，以满足合规要求。

需求：安全需求

Fabrikam 确定了以下安全需求：

公司信息（包括政策、模板和数据）必须对公司外部人员不可访问。

如果互联网链接发生故障，本地网络上的用户必须能够进行 corp.fabrikam.com 身份验证。

管理员必须能够使用其 corp.fabrikam.com 凭据登录 Azure 门户。

所有对 Azure 门户的管理访问必须通过多因素身份验证 (MFA) 进行保护。

WebApp1 更新的测试必须对公司外部人员不可见。

热点问题 -

您设计了一个 WebApp1 Web 层的解决方案，如展示中所示。

对于以下每个陈述，选择“是”如果陈述为真。否则，选择“否”。

注意：每个正确选择都值一分。

热点区域：

	Statements	Yes	No
Correct Answer:	The design supports the technical requirements for redundancy.	☒	☐
	The design supports autoscaling.	☐	☒
	The design requires a manual configuration if an Azure region fails.	☐	☒

正确答案：

Box 1: Yes -

Any new deployments to Azure must be redundant in case an Azure region fails.

Traffic Manager is resilient to failure, including the failure of an entire Azure region.

Box 2: No -

Traffic Manager provides load balancing, but not auto-scaling.

Box 3: No -

Automatic failover using Azure Traffic Manager: when you have complex architectures and multiple sets of resources capable of performing the same function, you can configure Azure Traffic Manager (based on DNS) to check the health of your resources and route the traffic from the non-healthy resource to the healthy resource.

Reference:

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/traffic-manager/traffic-manager-overview> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/networking/disaster-recovery-dns-traffic-manager>

框 1：是 -

任何新的 Azure 部署必须具有冗余，以防 Azure 区域发生故障。

Traffic Manager 对故障具有弹性，包括整个 Azure 区域的故障。

框 2：否 -

Traffic Manager 提供负载均衡，但不提供自动扩展。

框 3：否 -

使用 Azure Traffic Manager 的自动故障转移：当您有复杂架构和多个能够执行相同功能的资源集时，您可以配置 Azure Traffic Manager（基于 DNS）检查资源的运行状况，并将流量从非健康资源路由到健康资源。

参考：

<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/traffic-manager/traffic-manager-overview> <https://docs.microsoft.com/en-us/azure/networking/disaster-recovery-dns-traffic-manager>

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Azure Traffic Manager的功能与配置，包括区域冗余和故障转移。

Azure Web App的自动扩展能力。

故障转移的自动化与手动配置要求。

2. 选项分析

The design supports the technical requirements for redundancy:

正确。Azure Traffic Manager可以在多个区域之间分发流量，并提供区域冗余支持。如果一个区域不可用，流量会自动转移到另一个区域，从而满足冗余要求。

The design supports autoscaling:

错误。虽然Azure Web App支持自动扩展，但题目中并未提到启用了自动扩展配置。因此，设计不支持自动扩展。

The design requires a manual configuration if an Azure region fails:

错误。Azure Traffic Manager会自动处理区域故障，无需手动干预。因此设计不需要手动配置。

3. 我的答案

The design supports the technical requirements for redundancy: Yes

The design supports autoscaling: No

The design requires a manual configuration if an Azure region fails: No

4. 官方答案

The design supports the technical requirements for redundancy: Yes

The design supports autoscaling: No

The design requires a manual configuration if an Azure region fails: No

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案完全一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics