

IT认证轻松过

AWS Certified AI Practitioner AIF-C01

中文AI解析版


下载时间：2026-08-09

使用指南

- 章节与题序：**每个章节内，越靠前是越早收录的旧题，越靠后是最新题目。不同科目章节数不同，有的分多个章节，有的只有一个章节。
- 答案参考：**极少数题目的官方答案可能有误，建议结合「AI 解析」与「社区投票分布」综合判断。

提示：越新的题目参与投票的人数越少，投票结果的参考价值相应降低，请以 AI 解析为主要参考。

扫码关注 · 获取更多题库与更新



微信
Examtopics



淘宝
IT认证轻松过



咸鱼
IT认证轻松过

A company makes forecasts each quarter to decide how to optimize operations to meet expected demand. The company uses ML models to make these forecasts.

An AI practitioner is writing a report about the trained ML models to provide transparency and explainability to company stakeholders.

What should the AI practitioner include in the report to meet the transparency and explainability requirements?

一家公司每个季度都会进行预测，以决定如何优化运营来满足预期需求。该公司使用机器学习（ML）模型来进行这些预测。

一名 AI 从业者正在撰写一份关于已训练 ML 模型的报告，以向公司利益相关者提供透明度和可解释性。

AI 从业者应在报告中包含什么内容，以满足透明度和可解释性要求？

A. Code for model training

用于模型训练的代码

B. Partial dependence plots (PDPs)

Most Voted

部分依赖图（PDP）

Most Voted

C. Sample data for training

用于训练的样本数据

D. Model convergence tables

模型收敛表

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (98%)

题目解析（AWS Certified AI Practitioner AIF-C01 做题教练）

1. 本题考察的知识点

ML模型可解释性（Explainability）与透明性（Transparency）：向非技术相关方解释模型如何做出预测。

模型解释方法：如部分依赖图（PDP）、特征重要性、SHAP、LIME等，用于说明特征变化对预测输出的影响。

面向业务干系人的可视化与可沟通性：报告应包含能直观解释“哪些因素影响预测、影响方向和强度”的内容。

2. 独立思考（不参考官方答案）

题目场景是季度预测（forecast），干系人需要“透明性和可解释性”。

最直接满足该要求的是提供**模型对输入特征的依赖关系解释**，例如：某个特征上升/下降会如何影响预测值。

部分依赖图（PDP）正是用于展示单个特征（或少量特征）变化对模型预测的平均影响，属于经典可解释性工具。

3. 逐个分析选项为什么正确或错误

A. Code for model training（用于模型训练的代码）

问题点：代码更多提供“实现透明度/可复现性”，但对业务干系人通常**不可读**，也不直接解释“模型为什么这么预测”。

结论：不满足“解释性”的核心诉求，通常不是最佳答案。

B. Partial dependence plots (PDPs)（部分依赖图）

正确点：PDP能展示某个输入特征变化时，模型预测结果如何变化（平均边际影响）。

契合题意：用于向干系人说明关键驱动因素及其影响方向/趋势，直接支撑“透明性与可解释性”。

结论：最符合要求的内容。

C. Sample data for training（用于训练的样本数据）

问题点：提供样本数据可能涉及隐私/合规风险；即便脱敏，也更多是“数据透明度”，并不能直接解释模型决策逻辑。

补充：报告中可以描述数据来源、分布、特征工程、偏差与代表性，但“给样本数据”本身不是解释模型的方法。

结论：不如PDP直接满足“可解释性”。

D. Model convergence tables (模型收敛表)

问题点：收敛表通常是训练过程的技术指标（loss随迭代变化等），反映训练是否稳定，而非解释预测依据。

结论：有助于技术审计，但不是面向干系人的解释性核心材料。

4. 我选择的答案

B. Partial dependence plots (PDPs)

5. 官方答案

B

6. 与官方答案比较与复盘

对比结果：我的答案与官方答案一致。

原因总结：PDP属于典型模型可解释性方法，能直观呈现特征对预测的影响，最符合“透明性和可解释性”的报告要求；其余选项更多偏工程实现、数据披露或训练过程信息，不能直接解释预测逻辑。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A law firm wants to build an AI application by using large language models (LLMs). The application will read legal documents and extract key points from the documents.

Which solution meets these requirements?

一家律师事务所希望通过使用大型语言模型（LLMs）构建一个 AI 应用程序。该应用程序将读取法律文件并从文件中提取要点。哪个解决方案满足这些要求？

A. Build an automatic named entity recognition system.

构建一个自动化的命名实体识别系统。

B. Create a recommendation engine.

创建一个推荐引擎。

C. Develop a summarization chatbot. **Most Voted**

开发一个摘要聊天机器人。 **Most Voted**

D. Develop a multi-language translation system.

开发一个多语言翻译系统。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (80%)

A (18%)

题目解析：法律文档读取并提取关键点的LLM方案选择

1. 本题考察的知识点

LLM典型应用场景匹配：摘要（summarization）、信息抽取（extraction）、命名实体识别（NER）、推荐、翻译等任务的区别与适用性。

“提取关键点”与“摘要”关系：从长文档中抽取要点通常用抽取式/生成式摘要或“要点提炼（key point extraction）”。

面向法律文档的阅读理解：将长文档压缩成要点、结论、关键事实，属于摘要/要点提炼范畴。

2. 独立思考（不参考官方答案）

需求是：读取法律文档并**提取关键点**。这最直接对应**摘要/要点总结能力**。

NER只会抽取人名、地点、机构、法条编号等实体，无法覆盖“关键点/论点/结论/义务/风险点”等更高层语义。

因此更匹配的是能对文档进行总结并产出要点的方案，例如“摘要机器人/摘要聊天助手”。

3. 逐个选项分析

A. Build an automatic named entity recognition system（构建自动化命名实体识别系统） 错误。原因：NER的输出通常是“实体+类别”（如当事人、法院、日期、金额、法条引用）。它能做**信息抽取的一部分**，但题目要的是**“提取关键点”**，关键点往往是跨句的结论、争议焦点、义务责任、风险条款等，超出NER的能力边界。什么时候会选它：如果题目要求“从合同中抽取当事人、金额、日期、地址”等结构化字段，NER更合适。

B. Create a recommendation engine（创建推荐引擎） 错误。原因：推荐引擎用于个性化推荐（内容/商品/文档/案例等），不解决“读取文档并提炼关键点”的自然语言理解与总结问题。

C. Develop a summarization chatbot（开发摘要聊天机器人） 正确。原因：摘要聊天机器人可以让用户上传/提供法律文档内容，LLM对文本进行**摘要与要点提炼**（例如按项目符号输出关键点、争议焦点、关键条款、结论）。这与“读取法律文档并提取关键点”高度一致。备注：即使不是“聊天”形态，本质能力仍是**summarization / key point extraction**，最贴合题意。

D. Develop a multi-language translation system（开发多语言翻译系统） 错误。原因：翻译解决跨语言转换，不等同于提取关键点。除非题目强调“把法律文件翻译成另一种语言”，否则不匹配。

4. 我选择的答案

C

5. 官方答案

C

6. 与官方答案对比与复盘

我的答案：C

官方答案：C

对比结果：一致，无需改选。

补充说明：A（NER）虽然与“抽取信息”相关，但“关键点”更偏向摘要/要点总结；因此C更准确。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company wants to classify human genes into 20 categories based on gene characteristics. The company needs an ML algorithm to document how the inner mechanism of the model affects the output.

Which ML algorithm meets these requirements?

一家企业希望根据基因特征将人类基因分类为 20 个类别。该企业需要一种 ML 算法来记录模型的内部机制如何影响输出。哪种 ML 算法满足这些要求？

A. Decision trees **Most Voted**

Decision trees **Most Voted**

B. Linear regression

Linear regression

C. Logistic regression

Logistic regression

D. Neural networks

Neural networks

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

Community vote distribution

A (100%)

题目解析：可解释的多分类模型选择

1. 本题考察的知识点

监督学习任务类型判断：将基因分到20个类别属于**多分类（multiclass classification）**。

模型可解释性（Interpretability / Explainability）：题干要求“document how the inner mechanism of the model affects the output”，强调需要能清晰说明模型内部如何导致输出结果（白盒/可解释模型）。

常见算法适用场景：决策树、逻辑回归、线性回归、神经网络在分类/可解释性方面的对比。

2. 独立思考（不参考官方答案）

需求有两个核心约束：

(1) **多分类能力：**需要能输出20类之一。

(2) **可解释性强：**能清晰记录“内部机制如何影响输出”。

在给定选项中，**决策树**和**逻辑回归**都相对可解释；但题干的表述更偏向“内部规则/路径如何导致输出”，这与**决策树的分裂规则与决策路径**高度契合。

3. 逐个选项分析为什么正确或错误

A. Decision trees（决策树）

是否支持20类分类：支持。决策树天然支持多分类（叶子节点输出类别/类别分布）。

可解释性：很强。可以把每次分裂的特征与阈值、信息增益/基尼指数等记录下来；对单个预测还可以展示从根到叶的**决策路径**，非常适合“document inner mechanism”。

结论：满足题意，是最贴合题干“内部机制如何影响输出”的选择。

B. Linear regression（线性回归）

是否支持20类分类：不适合。线性回归主要用于预测连续值（回归问题），不是分类算法。

可解释性：虽然系数可解释，但任务类型不匹配。

结论：错误。

C. Logistic regression (逻辑回归)

是否支持20类分类：可以。可通过One-vs-Rest或Softmax（多项逻辑回归）扩展到20类。

可解释性：较强。可以通过特征权重（系数）解释各特征如何影响类别概率（例如对log-odds的影响）。

为什么可能不是最佳：题干强调“document how the inner mechanism ... affects the output”，很多考试语境下更倾向选择**更直观可视化、规则路径明确**的模型（决策树）。逻辑回归虽可解释，但需要理解log-odds/概率映射，对“内部机制”直观性不如决策树路径。

结论：可解释且可多分类，但在本题语境下通常不如决策树贴切；不选。

D. Neural networks (神经网络)

是否支持20类分类：支持（例如softmax输出20维）。

可解释性：弱。通常被认为是“黑盒”，难以直接“document inner mechanism”来说明每个内部单元如何导致输出（虽然有可解释AI方法，但不属于其天然可解释性）。

结论：不满足“需要记录内部机制影响输出”的核心要求；错误。

4. 我选择的答案

A. Decision trees

5. 官方答案

A

6. 与官方答案对比与复盘

对比结果：我的答案与官方答案一致（A）。

复盘原因：在给定选项中，决策树在多分类可用的前提下，具备最直观、最容易“记录内部机制如何导致输出”的可解释性（分裂规则 + 决策路径），最符合题干表述。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company has built an image classification model to predict plant diseases from photos of plant leaves. The company wants to evaluate how many images the model classified correctly.

Which evaluation metric should the company use to measure the model's performance?

一家公司构建了一个图像分类模型，用于从植物叶片的照片中预测植物疾病。该公司想要评估该模型正确分类了多少张图像。公司应该使用哪种评估指标来衡量模型的性能？

A. R-squared score

R-squared score

B. Accuracy **Most Voted**

Accuracy **Most Voted**

C. Root mean squared error (RMSE)

Root mean squared error (RMSE)

D. Learning rate

Learning rate

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

Community vote distribution

B (100%)

题目解析：Image Classification模型评估指标

1. 本题考察的知识点

监督学习任务类型识别：图像分类（classification）vs 回归（regression）。

分类模型常用评估指标：Accuracy（准确率）、Precision/Recall、F1、AUC等。

“有多少图片被正确分类”这一描述对应的指标选择：Accuracy。

2. 独立思考（不参考官方答案）

题目要衡量“模型正确分类了多少张图片”。这是典型的**分类正确率**问题，最直接的指标是**Accuracy**（正确预测数量 / 总样本数量）。

3. 逐个选项分析

A. R-squared score

结论：错误

R-squared（决定系数）主要用于**回归问题**，衡量模型解释方差的能力。

本题是图像分类（预测疾病类别），不适用。

B. Accuracy

结论：正确

Accuracy衡量**整体预测正确的比例**，正符合“有多少图片被正确分类”。

在类别相对均衡、且关注整体正确率时，Accuracy是最直观的选择。

C. Root mean squared error (RMSE)

结论：错误

RMSE用于**回归问题**，衡量预测数值与真实数值之间误差的平方平均再开方。

分类输出是类别标签，不是连续数值；不匹配本题目标。

D. Learning rate

结论：错误

Learning rate是训练超参数（优化器步长），不是评估指标。
不能用于衡量“分类正确了多少张图片”。

4. 我选择的答案

B. Accuracy

5. 官方答案

B

6. 与官方答案比较与复盘

我的答案与官方答案一致（B）。

原因：题目明确要评估“正确分类的图片数量/比例”，Accuracy正是最直接的分类评估指标；其余选项要么属于回归指标，要么是训练超参数。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company is using a pre-trained large language model (LLM) to build a chatbot for product recommendations. The company needs the LLM outputs to be short and written in a specific language.

Which solution will align the LLM response quality with the company's expectations?

一家公司正在使用预训练的大型语言模型（LLM）来构建一个用于产品推荐的聊天机器人。该公司需要LLM的输出内容简短且以特定语言书写。

哪种解决方案可以使LLM的响应质量符合公司的期望？

A. Adjust the prompt. **Most Voted**

调整提示。 **Most Voted**

B. Choose an LLM of a different size.

选择不同大小的LLM。

C. Increase the temperature.

增加温度。

D. Increase the Top K value.

增加Top K值。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化和调整预训练大型语言模型（LLM）的输出质量，以满足特定需求。

涉及的知识点包括：提示工程（Prompt Engineering）、模型参数调整（如温度和Top K值）、以及模型选择。

2. 选项分析

A. Adjust the prompt. 调整提示。

正确：调整提示（Prompt Engineering）是优化LLM输出的最直接和有效的方法。通过设计更具体的提示，可以引导模型生成符合预期的输出，例如控制语言、长度和内容质量。

B. Choose an LLM of a different size. 选择不同大小的LLM。

错误：选择不同大小的LLM可能会影响模型的性能和生成质量，但无法直接解决输出语言和长度的问题。问题的核心在于如何调整现有模型的输出，而不是更换模型。

C. Increase the temperature. 增加温度。

错误：温度参数控制生成文本的随机性。增加温度会使输出更加随机化，可能导致生成的内容不符合预期的语言和长度要求。

D. Increase the Top K value. 增加Top K值。

错误：Top K值控制模型在生成文本时从概率最高的K个词中选择。增加Top K值可能会导致输出更加多样化，但无法保证语言 and 长度的控制。

3. 我的答案

A. Adjust the prompt. 调整提示。

4. 官方答案

A. Adjust the prompt. 调整提示。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：调整提示是解决问题的最佳方法，可以直接控制输出的语言和长度，而其他选项无法有效解决问题。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company uses Amazon SageMaker for its ML pipeline in a production environment. The company has large input data sizes up to 1 GB and processing times up to 1 hour. The company needs near real-time latency.

Which SageMaker inference option meets these requirements?

一家公司在生产环境中使用Amazon SageMaker进行其机器学习管道。该公司拥有高达1 GB的大型输入数据和最长1小时的处理时间。该公司需要接近实时的延迟。

哪种SageMaker推理选项满足这些要求？

A. Real-time inference

实时推理

B. Serverless inference

无服务器推理

C. Asynchronous inference **Most Voted**

异步推理 **Most Voted**

D. Batch transform

批量转换

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (74%)

A (26%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SageMaker的不同推理选项及其适用场景。

实时推理、无服务器推理、异步推理和批量转换的特点和使用场景。

2. 选项分析

A. Real-time inference 实时推理

实时推理适用于需要低延迟响应的场景，但不适合处理大数据量（如1 GB）和长时间处理（如1小时）的任务。此选项不符合题目要求。

B. Serverless inference 无服务器推理

无服务器推理适用于间歇性负载和低延迟场景，但不适合处理大数据量和长时间处理任务。此选项不符合题目要求。

C. Asynchronous inference Most Voted 异步推理

异步推理专为处理大数据量和长时间处理任务而设计，同时支持近实时的响应。此选项符合题目要求。

D. Batch transform 批量转换

批量转换适用于离线处理大数据量，但不支持近实时响应。此选项不符合题目要求。

3. 我的答案

C. Asynchronous inference

4. 官方答案

C. Asynchronous inference

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

异步推理是唯一符合题目要求的选项，能够处理大数据量和长时间处理任务，同时支持近实时响应。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company is using domain-specific models. The company wants to avoid creating new models from the beginning. The company instead wants to adapt pre-trained models to create models for new, related tasks.

Which ML strategy meets these requirements?

一家公司正在使用领域特定模型。该公司希望避免从头开始创建新模型。相反，该公司希望通过调整预训练模型来创建用于新的相关任务的模型。

哪种机器学习策略满足这些需求？

A. Increase the number of epochs.

增加epochs数量。

B. Use transfer learning. **Most Voted**

使用迁移学习。 **Most Voted**

C. Decrease the number of epochs.

减少epochs数量。

D. Use unsupervised learning.

使用无监督学习。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习中的迁移学习（Transfer Learning）概念，以及如何利用预训练模型来适应新的任务。

2. 选项分析

A. Increase the number of epochs. 增加epochs数量。

错误。增加epochs数量仅仅是训练模型的一种方式，但它并不能解决如何利用预训练模型的问题。此选项与题目要求无关。

B. Use transfer learning. 使用迁移学习。

正确。迁移学习是一种机器学习策略，可以利用预训练模型的知识来适应新的任务，避免从头开始训练模型。此选项完全符合题目要求。

C. Decrease the number of epochs. 减少epochs数量。

错误。减少epochs数量可能会导致模型训练不足，与题目要求无关。

D. Use unsupervised learning. 使用无监督学习。

错误。无监督学习是一种不同的机器学习方法，与利用预训练模型来适应新任务的迁移学习无关。

3. 我的答案

B. Use transfer learning. 使用迁移学习。

4. 官方答案

B. Use transfer learning. 使用迁移学习。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company is building a solution to generate images for protective eyewear. The solution must have high accuracy and must minimize the risk of incorrect annotations.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在构建一个解决方案，用于生成防护眼镜的图像。该解决方案必须具有高准确性，并且必须最大限度地减少错误标注的风险。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Human-in-the-loop validation by using Amazon SageMaker Ground Truth Plus **Most Voted**

通过使用Amazon SageMaker Ground Truth Plus进行人工验证 **Most Voted**

B. Data augmentation by using an Amazon Bedrock knowledge base

通过使用Amazon Bedrock知识库进行数据增强

C. Image recognition by using Amazon Rekognition

通过使用Amazon Rekognition进行图像识别

D. Data summarization by using Amazon QuickSight Q

通过使用Amazon QuickSight Q进行数据总结

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的选择与应用，特别是与人工智能相关的服务，包括数据标注、图像识别、数据增强和数据分析。重点关注如何提高数据标注的准确性并减少错误风险。

2. 选项分析

A. Human-in-the-loop validation by using Amazon SageMaker Ground Truth Plus

Amazon SageMaker Ground Truth Plus是一种数据标注服务，支持人工验证（Human-in-the-loop），可以显著提高数据标注的准确性并减少错误风险。

此选项符合题目要求，能够满足高准确性和减少错误风险的需求。

B. Data augmentation by using an Amazon Bedrock knowledge base

Amazon Bedrock是用于生成性AI的服务，主要用于构建和部署生成性AI应用，而不是专门用于数据标注或验证。

数据增强可以扩展数据集，但无法直接解决数据标注的准确性问题，因此此选项不符合题目要求。

C. Image recognition by using Amazon Rekognition

Amazon Rekognition是一种图像识别服务，适用于图像分析和对象检测，但不涉及数据标注或人工验证。

此选项无法满足题目中关于高准确性和减少错误风险的需求，因此不正确。

D. Data summarization by using Amazon QuickSight Q

Amazon QuickSight Q是一种数据分析和可视化工具，主要用于自然语言查询和数据总结。

此选项与图像生成或数据标注无关，因此不符合题目要求。

3. 我的答案

A. Human-in-the-loop validation by using Amazon SageMaker Ground Truth Plus

4. 官方答案

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to create a chatbot by using a foundation model (FM) on Amazon Bedrock. The FM needs to access encrypted data that is stored in an Amazon S3 bucket. The data is encrypted with Amazon S3 managed keys (SSE-S3).

The FM encounters a failure when attempting to access the S3 bucket data.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望通过使用Amazon Bedrock上的基础模型（FM）创建一个聊天机器人。该FM需要访问存储在Amazon S3桶中的加密数据。数据使用Amazon S3托管密钥（SSE-S3）进行加密。

FM在尝试访问S3桶数据时遇到失败。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Ensure that the role that Amazon Bedrock assumes has permission to decrypt data with the correct encryption key. **Most Voted**

确保Amazon Bedrock假设的角色具有使用正确加密密钥解密数据的权限。 **Most Voted**

B. Set the access permissions for the S3 buckets to allow public access to enable access over the internet.

设置S3桶的访问权限以允许公共访问，从而通过互联网进行访问。

C. Use prompt engineering techniques to tell the model to look for information in Amazon S3.

使用提示工程技术告诉模型在Amazon S3中查找信息。

D. Ensure that the S3 data does not contain sensitive information.

确保S3数据不包含敏感信息。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Bedrock的权限管理和加密数据访问。

Amazon S3的加密机制（SSE-S3）。

IAM角色权限配置。

2. 选项分析

A. Ensure that the role that Amazon Bedrock assumes has permission to decrypt data with the correct encryption key.

正确：Amazon Bedrock需要通过IAM角色访问加密的S3数据。SSE-S3使用Amazon S3管理的密钥进行加密，解密权限需要通过IAM角色配置。

这是解决问题的核心，因为没有正确的权限，FM无法访问加密数据。

B. Set the access permissions for the S3 buckets to allow public access to enable access over the internet.

错误：设置S3桶为公共访问会导致安全问题，尤其是数据是加密的，且题目没有要求公开数据。

此选项与安全最佳实践不符。

C. Use prompt engineering techniques to tell the model to look for information in Amazon S3.

错误：提示工程（Prompt Engineering）是用于优化模型的输入，但无法解决权限问题或加密数据访问问题。

此选项与题目要求无关。

D. Ensure that the S3 data does not contain sensitive information.

错误：确保数据不包含敏感信息是一个好的实践，但与解决FM无法访问加密数据的问题无关。

此选项未解决权限或加密问题。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项A正确解决了权限和加密数据访问的问题，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company wants to use language models to create an application for inference on edge devices. The inference must have the lowest latency possible.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望使用语言模型创建一个用于边缘设备推理的应用程序。推理必须具有尽可能低的延迟。
哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Deploy optimized small language models (SLMs) on edge devices. **Most Voted**

在边缘设备上部署优化的小型语言模型 (SLMs)。 **Most Voted**

B. Deploy optimized large language models (LLMs) on edge devices.

在边缘设备上部署优化的大型语言模型 (LLMs)。

C. Incorporate a centralized small language model (SLM) API for asynchronous communication with edge devices.

集成一个集中式的小型语言模型 (SLM) API，用于与边缘设备进行异步通信。

D. Incorporate a centralized large language model (LLM) API for asynchronous communication with edge devices.

集成一个集中式的大型语言模型 (LLM) API，用于与边缘设备进行异步通信。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (95%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

边缘计算与机器学习模型的部署。

语言模型的优化与大小对性能和延迟的影响。

如何选择适合边缘设备的解决方案以实现最低延迟。

2. 选项分析

A. Deploy optimized small language models (SLMs) on edge devices.

正确：小型语言模型 (SLMs) 经过优化后可以在资源受限的边缘设备上运行，提供低延迟的推理能力。

边缘设备通常具有有限的计算能力和内存，因此小型模型更适合。

直接在设备上运行模型避免了网络通信的延迟。

B. Deploy optimized large language models (LLMs) on edge devices.

错误：大型语言模型 (LLMs) 通常需要更多的计算资源和内存，边缘设备可能无法高效运行这些模型。

即使经过优化，LLMs的资源需求仍然较高，可能导致延迟增加。

C. Incorporate a centralized small language model (SLM) API for asynchronous communication with edge devices.

错误：虽然小型语言模型的API可以减少计算负担，但异步通信会引入网络延迟，无法满足最低延迟的要求。

这种方法适合对延迟要求不高的场景，而不是最低延迟场景。

D. Incorporate a centralized large language model (LLM) API for asynchronous communication with edge devices.

错误：大型语言模型的API不仅需要更多的计算资源，还会因为异步通信增加网络延迟。

这种方法完全不符合最低延迟的要求。

3. 我的答案

A. Deploy optimized small language models (SLMs) on edge devices.

4. 官方答案

A. Deploy optimized small language models (SLMs) on edge devices.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，符合题目要求和知识点。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to build an ML model by using Amazon SageMaker. The company needs to share and manage variables for model development across multiple teams.

Which SageMaker feature meets these requirements?

一家公司希望使用 Amazon SageMaker 构建一个机器学习模型。该公司需要在多个团队之间共享和管理模型开发的变量。
哪个 SageMaker 功能满足这些需求？

A. Amazon SageMaker Feature Store **Most Voted**
Amazon SageMaker Feature Store **Most Voted**

B. Amazon SageMaker Data Wrangler
Amazon SageMaker Data Wrangler

C. Amazon SageMaker Clarify
Amazon SageMaker Clarify

D. Amazon SageMaker Model Cards
Amazon SageMaker Model Cards

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon SageMaker的功能模块，特别是如何在机器学习模型开发过程中管理和共享变量。

2. 选项分析

A. Amazon SageMaker Feature Store: 正确。Feature Store是一个专门用于存储、共享和管理机器学习特征的服务。它允许跨团队共享特征数据，并支持特征的版本控制和管理。

B. Amazon SageMaker Data Wrangler: 错误。Data Wrangler主要用于数据预处理和数据准备工作，而不是用于共享和管理特征数据。

C. Amazon SageMaker Clarify: 错误。Clarify用于检测机器学习模型中的偏差和解释模型预测结果，与特征共享和管理无关。

D. Amazon SageMaker Model Cards: 错误。Model Cards用于记录和共享模型的元数据和性能信息，而不是用于管理特征数据。

3. 我的答案

A. Amazon SageMaker Feature Store

4. 官方答案

A. Amazon SageMaker Feature Store

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company wants to use generative AI to increase developer productivity and software development. The company wants to use Amazon Q Developer.

What can Amazon Q Developer do to help the company meet these requirements?

一家公司希望使用生成式AI来提高开发人员的生产力和软件开发效率。该公司希望使用Amazon Q Developer。

Amazon Q Developer如何帮助公司满足这些需求？

A. Create software snippets, reference tracking, and open source license tracking. **Most Voted**

创建软件代码片段、参考追踪和开源许可证追踪。 **Most Voted**

B. Run an application without provisioning or managing servers.

运行应用程序而无需配置或管理服务器。

C. Enable voice commands for coding and providing natural language search.

启用语音命令进行编码并提供自然语言搜索。

D. Convert audio files to text documents by using ML models.

通过使用ML模型将音频文件转换为文本文档。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (77%)

C (13%)

U (10%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是对Amazon Q Developer的功能和应用场景的理解，尤其是其在软件开发和开发者生产力提升方面的具体能力。

2. 选项分析

A. Create software snippets, reference tracking, and open source license tracking. 正确。Amazon Q Developer的核心功能之一是帮助开发者生成代码片段、进行参考追踪以及管理开源许可证。这些功能直接与提升开发者生产力和软件开发效率相关。

B. Run an application without provisioning or managing servers. 错误。此功能与AWS Lambda或其他无服务器计算服务相关，而不是Amazon Q Developer的功能。

C. Enable voice commands for coding and providing natural language search. 错误。虽然语音命令和自然语言搜索是AI的一部分，但这并不是Amazon Q Developer的主要功能。

D. Convert audio files to text documents by using ML models. 错误。此功能通常由Amazon Transcribe等服务提供，而不是Amazon Q Developer的功能。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A financial institution is using Amazon Bedrock to develop an AI application. The application is hosted in a VPC. To meet regulatory compliance standards, the VPC is not allowed access to any internet traffic.

Which AWS service or feature will meet these requirements?

一家金融机构正在使用 Amazon Bedrock 开发一个 AI 应用程序。该应用程序托管在一个 VPC 中。为了满足监管合规标准，该 VPC 不允许访问任何互联网流量。

哪个 AWS 服务或功能可以满足这些要求？

A. AWS PrivateLink **Most Voted**

AWS PrivateLink **Most Voted**

B. Amazon Macie

Amazon Macie

C. Amazon CloudFront

Amazon CloudFront

D. Internet gateway

Internet gateway

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在VPC中实现与AWS服务的私密连接，同时满足不允许访问互联网的合规性要求。

涉及的知识点包括：AWS PrivateLink、VPC网络架构、以及如何在无互联网访问的环境中使用AWS服务。

2. 选项分析

A. AWS PrivateLink: 正确。AWS PrivateLink允许通过专用网络连接访问AWS服务，而无需通过互联网。它是专门设计用于满足合规性要求的解决方案。

B. Amazon Macie: 错误。Amazon Macie是一个数据安全服务，用于识别和保护敏感数据，但它与VPC的网络连接无关，无法解决无互联网访问的要求。

C. Amazon CloudFront: 错误。Amazon CloudFront是一个内容分发网络服务，主要用于加速内容交付。它需要互联网访问，无法满足题目中“不允许访问互联网”的要求。

D. Internet gateway: 错误。Internet gateway是用于允许VPC访问互联网的组件，与题目要求完全相反。

3. 我的答案

A. AWS PrivateLink

4. 官方答案

A. AWS PrivateLink

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company wants to develop an educational game where users answer questions such as the following: "A jar contains six red, four green, and three yellow marbles. What is the probability of choosing a green marble from the jar?"

Which solution meets these requirements with the LEAST operational overhead?

一家公司希望开发一个教育游戏，用户需要回答如下问题：“一个罐子里有六个红色、四个绿色和三个黄色弹珠。从罐子里选择一个绿色弹珠的概率是多少？”

哪种解决方案以最低的运营开销满足这些需求？

A. Use supervised learning to create a regression model that will predict probability.

使用监督学习创建一个回归模型来预测概率。

B. Use reinforcement learning to train a model to return the probability.

使用强化学习训练一个模型来返回概率。

C. Use code that will calculate probability by using simple rules and computations. **Most Voted**

使用代码通过简单规则和计算来计算概率。 **Most Voted**

D. Use unsupervised learning to create a model that will estimate probability density.

使用无监督学习创建一个模型来估算概率密度。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何选择合适的解决方案来处理简单的概率计算问题，同时关注解决方案的操作复杂性和适用性。

重点在于理解机器学习不同类型（监督学习、强化学习、无监督学习）与传统编程方法的适用场景。

2. 选项分析

A. 使用监督学习创建一个回归模型来预测概率。

监督学习通常用于处理有标签的数据集，训练模型以预测连续值或分类结果。

本题中的概率计算是一个简单的数学问题，不需要复杂的监督学习模型。

错误原因：使用监督学习会增加不必要的复杂性和操作开销。

B. 使用强化学习训练一个模型来返回概率。

强化学习适用于需要通过试验和错误优化策略的场景，例如游戏或机器人控制。

本题中的概率计算是确定性的，不需要通过强化学习进行训练。

错误原因：强化学习不适合解决简单的数学问题，且操作开销较高。

C. 使用代码通过简单规则和计算来计算概率。

概率计算可以通过简单的数学公式直接完成，例如：绿色球的概率 = 绿色球数量 / 总球数量。

这种方法直接、有效，且操作开销最低。

正确原因：这是解决问题的最简单和最合适的方法。

D. 使用无监督学习创建一个模型来估算概率密度。

无监督学习通常用于发现数据中的模式或结构，例如聚类或降维。

本题中的概率计算是明确的数学问题，不需要通过无监督学习进行估算。

错误原因：无监督学习不适合解决简单的概率计算问题，且操作开销较高。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项C是解决问题的最简单、直接且操作开销最低的方法，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Which metric measures the runtime efficiency of operating AI models?

哪个指标衡量运行AI模型的效率？

A. Customer satisfaction score (CSAT)

客户满意度评分 (CSAT)

B. Training time for each epoch

每个epoch的训练时间

C. Average response time **Most Voted**

平均响应时间 **Most Voted**

D. Number of training instances

训练实例的数量

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AI模型运行时的效率指标，特别是如何衡量模型在实际运行中的性能表现。

2. 选项分析

A. Customer satisfaction score (CSAT): 错误。客户满意度评分是一个主观指标，通常用于衡量用户对产品或服务的满意度，而不是直接衡量AI模型的运行效率。

B. Training time for each epoch: 错误。每个epoch的训练时间是一个训练阶段的效率指标，而不是运行时的效率指标。题目明确要求的是运行时效率。

C. Average response time: 正确。平均响应时间是衡量AI模型在运行时处理请求的效率的关键指标，直接反映了模型的运行效率。

D. Number of training instances: 错误。训练实例的数量是一个训练数据规模的指标，与运行时效率无关。

3. 我的答案

C. Average response time

4. 官方答案

C. Average response time

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company is building a contact center application and wants to gain insights from customer conversations. The company wants to analyze and extract key information from the audio of the customer calls.

Which solution meets these requirements?

一家公司正在构建一个联络中心应用程序，并希望从客户对话中获得洞察。该公司希望分析和提取客户通话音频中的关键信息。哪种解决方案满足这些需求？

A. Build a conversational chatbot by using Amazon Lex.

使用Amazon Lex构建一个对话式聊天机器人。

B. Transcribe call recordings by using Amazon Transcribe. **Most Voted**

使用Amazon Transcribe转录通话录音。 **Most Voted**

C. Extract information from call recordings by using Amazon SageMaker Model Monitor.

使用Amazon SageMaker Model Monitor从通话录音中提取信息。

D. Create classification labels by using Amazon Comprehend.

使用Amazon Comprehend创建分类标签。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (93%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务在语音转录和自然语言处理中的应用，特别是如何从音频数据中提取信息。

涉及的服务包括Amazon Transcribe、Amazon Lex、Amazon SageMaker Model Monitor和Amazon Comprehend。

2. 选项分析

A. Build a conversational chatbot by using Amazon Lex.

Amazon Lex是一个构建对话式聊天机器人的服务，主要用于创建交互式对话，而不是分析音频数据。

此选项与题目要求的“分析和提取音频中的关键信息”不匹配。

错误原因：Amazon Lex不适用于音频转录或信息提取。

B. Transcribe call recordings by using Amazon Transcribe.

Amazon Transcribe是一个专门用于将音频转录为文本的服务，可以将客户通话录音转化为文本数据。

转录后的文本可以进一步用于分析和提取关键信息。

正确原因：此选项直接满足题目要求，是正确答案。

C. Extract information from call recordings by using Amazon SageMaker Model Monitor.

Amazon SageMaker Model Monitor用于监控机器学习模型的性能，而不是直接处理音频数据或提取信息。

此选项与题目要求无关。

错误原因：功能不匹配。

D. Create classification labels by using Amazon Comprehend.

Amazon Comprehend是一个自然语言处理服务，可以从文本中提取情感、实体等信息。

虽然可以用于分析转录后的文本，但它不能直接处理音频数据。

错误原因：需要先使用Amazon Transcribe转录音频，才能使用Amazon Comprehend进行进一步分析。

3. 我的答案

答案：B

4. 官方答案

答案：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company has petabytes of unlabeled customer data to use for an advertisement campaign. The company wants to classify its customers into tiers to advertise and promote the company's products.

Which methodology should the company use to meet these requirements?

一家公司拥有数PB未标记的客户数据，用于广告活动。该公司希望将其客户分类为不同层级，以宣传和推广公司的产品。该公司应该使用哪种方法论来满足这些需求？

A. Supervised learning

监督学习

B. Unsupervised learning

Most Voted

无监督学习

Most Voted

C. Reinforcement learning

强化学习

D. Reinforcement learning from human feedback (RLHF)

基于人类反馈的强化学习 (RLHF)

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习的基本分类方法，包括监督学习、无监督学习、强化学习以及基于人类反馈的强化学习（RLHF）。重点在于理解如何处理未标记数据以及选择适合的学习方法。

2. 选项分析

A. Supervised learning 监督学习

监督学习需要标记数据集（即输入和输出的对应关系已知）。题目明确指出数据是未标记的，因此监督学习不适合此场景。

B. Unsupervised learning 无监督学习

无监督学习适用于未标记数据，通过算法发现数据的内在结构，例如分类或聚类。题目要求对客户进行分类，符合无监督学习的应用场景，因此此选项正确。

C. Reinforcement learning 强化学习

强化学习通常用于动态环境中，通过奖励和惩罚来优化策略。题目没有提到动态环境或奖励机制，因此此选项不适合。

D. Reinforcement learning from human feedback (RLHF) 基于人类反馈的强化学习 (RLHF)

RLHF是一种特殊的强化学习方法，依赖人类反馈来优化模型。题目没有提到人类反馈或相关机制，因此此选项不适合。

3. 我的答案

B. Unsupervised learning 无监督学习

4. 官方答案

B. Unsupervised learning 无监督学习

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，均为B. Unsupervised learning。

无需重新思考，答案正确。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

An AI practitioner wants to use a foundation model (FM) to design a search application. The search application must handle queries that have text and images.

Which type of FM should the AI practitioner use to power the search application?

一位AI从业者希望使用一个基础模型（FM）来设计一个搜索应用程序。该搜索应用程序必须能够处理包含文本和图像的查询。AI从业者应该使用哪种类型的FM来支持搜索应用程序？

A. Multi-modal embedding model **Most Voted**

多模态嵌入模型 **Most Voted**

B. Text embedding model

文本嵌入模型

C. Multi-modal generation model

多模态生成模型

D. Image generation model

图像生成模型

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (95%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是对基础模型（Foundation Model，FM）的类型及其应用场景的理解，尤其是多模态嵌入模型的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. Multi-modal embedding model (多模态嵌入模型): 正确。多模态嵌入模型能够处理文本和图像等多种数据类型，并将它们嵌入到一个统一的向量空间中。这种模型非常适合用于搜索应用，因为它可以将查询（文本和图像）与数据库中的内容进行匹配。

B. Text embedding model (文本嵌入模型): 错误。文本嵌入模型仅处理文本数据，无法处理图像数据，因此不适合用于需要同时处理文本和图像的搜索应用。

C. Multi-modal generation model (多模态生成模型): 错误。多模态生成模型主要用于生成内容（例如从文本生成图像或从图像生成文本），而不是用于搜索应用中的嵌入和匹配任务。

D. Image generation model (图像生成模型): 错误。图像生成模型专注于生成图像内容，无法处理文本数据，也不适合用于搜索应用。

3. 我的答案

我的答案是：A. Multi-modal embedding model

4. 官方答案

官方答案是：A. Multi-modal embedding model

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company uses a foundation model (FM) from Amazon Bedrock for an AI search tool. The company wants to fine-tune the model to be more accurate by using the company's data.

Which strategy will successfully fine-tune the model?

一家公司使用 Amazon Bedrock 的基础模型 (FM) 作为 AI 搜索工具。该公司希望通过使用公司的数据来微调模型以提高准确性。哪种策略可以成功微调模型？

A. Provide labeled data with the prompt field and the completion field. **Most Voted**
提供带有提示字段和完成字段的标注数据。 **Most Voted**

B. Prepare the training dataset by creating a .txt file that contains multiple lines in .csv format.
通过创建包含多行 .csv 格式的 .txt 文件来准备训练数据集。

C. Purchase Provisioned Throughput for Amazon Bedrock.
为 Amazon Bedrock 购买 Provisioned Throughput。

D. Train the model on journals and textbooks.
在期刊和教科书上训练模型。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用 Amazon Bedrock 的基础模型 (Foundation Model, FM) 进行微调 (Fine-tuning)，以及数据准备的正确方法。

2. 选项分析

A. Provide labeled data with the prompt field and the completion field.

正确：Amazon Bedrock 支持通过提供标注数据（包含提示字段和完成字段）来微调模型。这种方法可以帮助模型更好地理解特定任务的上下文和期望的输出。

B. Prepare the training dataset by creating a .txt file that contains multiple lines in .csv format.

错误：虽然数据准备是微调的关键步骤，但直接创建一个包含.csv格式的.txt文件并不能满足Amazon Bedrock的微调要求。Bedrock需要特定格式的标注数据，而不是简单的.csv文件。

C. Purchase Provisioned Throughput for Amazon Bedrock.

错误：Provisioned Throughput是用于提高服务性能的一项，与模型微调无关。购买吞吐量不会直接影响模型的准确性或微调过程。

D. Train the model on journals and textbooks.

错误：直接使用期刊和教科书进行训练并不符合Amazon Bedrock的微调流程。微调需要特定格式的标注数据，而不是直接使用原始文本数据。

3. 我的答案

A. Provide labeled data with the prompt field and the completion field.

4. 官方答案

A. Provide labeled data with the prompt field and the completion field.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to use AI to protect its application from threats. The AI solution needs to check if an IP address is from a suspicious source. Which solution meets these requirements?

一家公司希望使用AI来保护其应用程序免受威胁。AI解决方案需要检查一个IP地址是否来自可疑来源。哪种解决方案满足这些要求？

A. Build a speech recognition system.

构建一个语音识别系统。

B. Create a natural language processing (NLP) named entity recognition system.

创建一个自然语言处理（NLP）命名实体识别系统。

C. Develop an anomaly detection system. **Most Voted**

开发一个异常检测系统。 **Most Voted**

D. Create a fraud forecasting system.

创建一个欺诈预测系统。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS AI解决方案的应用场景，特别是异常检测系统在安全领域的使用。理解不同AI技术（如语音识别、自然语言处理、异常检测、欺诈预测）的适用场景。

2. 选项分析

A. Build a speech recognition system. 构建一个语音识别系统。

错误：语音识别系统用于将语音转换为文本，通常应用于语音助手或语音转录场景，与检测IP地址是否来自可疑来源无关。

B. Create a natural language processing (NLP) named entity recognition system. 创建一个自然语言处理（NLP）命名实体识别系统。

错误：命名实体识别（NER）用于从文本中提取特定实体（如人名、地点、组织等），与检测IP地址的可疑性无直接关联。

C. Develop an anomaly detection system. 开发一个异常检测系统。

正确：异常检测系统可以分析数据模式并识别异常行为，例如检测可疑的IP地址来源。这是解决问题的最佳选择。

D. Create a fraud forecasting system. 创建一个欺诈预测系统。

错误：欺诈预测系统通常基于历史数据预测未来的欺诈行为，虽然与安全相关，但不直接针对IP地址的实时检测。

3. 我的答案

C. Develop an anomaly detection system.

4. 官方答案

C. Develop an anomaly detection system.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

Which feature of Amazon OpenSearch Service gives companies the ability to build vector database applications?

Amazon OpenSearch Service 的哪个功能使公司能够构建向量数据库应用程序?

A. Integration with Amazon S3 for object storage

与 Amazon S3 集成以进行对象存储

B. Support for geospatial indexing and queries

支持地理空间索引和查询

C. Scalable index management and nearest neighbor search capability **Most Voted**

可扩展的索引管理和最近邻搜索功能 **Most Voted**

D. Ability to perform real-time analysis on streaming data

能够对流数据进行实时分析

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Amazon OpenSearch Service 的功能，特别是其支持构建向量数据库应用的能力。

2. 选项分析

A. Integration with Amazon S3 for object storage 错误。Amazon S3 的集成主要用于存储对象数据，而不是用于构建向量数据库应用。此功能与题目要求无关。

B. Support for geospatial indexing and queries 错误。地理空间索引和查询功能是 OpenSearch 的一项功能，但它主要用于处理地理空间数据，而不是用于构建向量数据库应用。

C. Scalable index management and nearest neighbor search capability 正确。可扩展的索引管理和最近邻搜索功能是构建向量数据库应用的核心能力。这些功能允许高效地存储和查询向量数据。

D. Ability to perform real-time analysis on streaming data 错误。实时分析流数据是 OpenSearch 的一个功能，但它与构建向量数据库应用无关。

3. 我的答案

C. Scalable index management and nearest neighbor search capability

4. 官方答案

C. Scalable index management and nearest neighbor search capability

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

Which option is a use case for generative AI models?

哪个选项是生成式AI模型的使用案例？

A. Improving network security by using intrusion detection systems

通过使用入侵检测系统来改善网络安全

B. Creating photorealistic images from text descriptions for digital marketing

Most Voted

根据文本描述为数字营销创建照片级真实感的图像

Most Voted

C. Enhancing database performance by using optimized indexing

通过使用优化索引来提升数据库性能

D. Analyzing financial data to forecast stock market trends

分析财务数据以预测股票市场趋势

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (86%)

D (14%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是对生成式人工智能（Generative AI）模型的应用场景的理解。

生成式AI模型通常用于生成内容，例如图像、文本、音频等，基于输入的描述或数据。

2. 选项分析

A. Improving network security by using intrusion detection systems

错误：入侵检测系统通常使用传统的机器学习或深度学习模型来检测异常行为，而不是生成式AI模型。

生成式AI模型的主要功能是生成内容，而不是检测或分析网络安全问题。

B. Creating photorealistic images from text descriptions for digital marketing

正确：生成式AI模型（如DALL-E或Stable Diffusion）可以根据文本描述生成照片级真实感的图像，这是生成式AI的典型应用场景。

这种技术在数字营销中非常有用，可以快速生成高质量的视觉内容。

C. Enhancing database performance by using optimized indexing

错误：优化数据库性能通常涉及数据库管理技术或算法，而不是生成式AI模型。

生成式AI模型与数据库性能优化没有直接关联。

D. Analyzing financial data to forecast stock market trends

错误：预测股票市场趋势通常使用时间序列分析或传统机器学习模型，而不是生成式AI模型。

生成式AI模型的主要功能是生成内容，而不是预测或分析数据。

3. 我的答案

B. Creating photorealistic images from text descriptions for digital marketing

4. 官方答案

B. Creating photorealistic images from text descriptions for digital marketing

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to build a generative AI application by using Amazon Bedrock and needs to choose a foundation model (FM). The company wants to know how much information can fit into one prompt.

Which consideration will inform the company's decision?

一家公司希望使用 Amazon Bedrock 构建一个生成式 AI 应用，并需要选择一个基础模型（FM）。该公司想知道一个提示中可以容纳多少信息。

哪些因素会影响该公司的决策？

A. Temperature

Temperature

B. Context window **Most Voted**

Context window **Most Voted**

C. Batch size

Batch size

D. Model size

Model size

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

Community vote distribution

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock中选择基础模型（Foundation Model, FM）时的关键参数，尤其是与生成式AI应用的输入限制相关的知识点。

具体关注点是“Context window”，即模型在一次输入中可以处理的最大信息量。

2. 选项分析

A. Temperature: 错误。Temperature是一个超参数，用于控制生成文本的随机性或创造性，与单次输入的信息量无关。

B. Context window: 正确。Context window指的是模型在一次输入中可以处理的最大字符或标记数量。这直接决定了单次输入可以包含的信息量，是选择基础模型时的重要考虑因素。

C. Batch size: 错误。Batch size是指一次训练或推理中处理的样本数量，与单次输入的信息量无关。

D. Model size: 错误。Model size通常指模型的参数数量，影响模型的性能和资源需求，但与单次输入的信息量无直接关系。

3. 我的答案

我选择的答案是：**B. Context window**

4. 官方答案

官方正确答案是：**B. Context window**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company wants to make a chatbot to help customers. The chatbot will help solve technical problems without human intervention. The company chose a foundation model (FM) for the chatbot. The chatbot needs to produce responses that adhere to company tone. Which solution meets these requirements?

一家公司希望制作一个聊天机器人来帮助客户。该聊天机器人将帮助解决技术问题，无需人工干预。该公司为聊天机器人选择了一个基础模型（FM）。聊天机器人需要生成符合公司语气的回复。哪种解决方案满足这些要求？

A. Set a low limit on the number of tokens the FM can produce.

设置一个较低的限制，限制FM可以生成的token数量。

B. Use batch inferencing to process detailed responses.

使用批量推理处理详细回复。

C. Experiment and refine the prompt until the FM produces the desired responses. **Most Voted**

实验并优化提示，直到FM生成所需的回复。 **Most Voted**

D. Define a higher number for the temperature parameter.

为温度参数定义一个较高的数值。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用基础模型（Foundation Model, FM）进行优化，以满足特定业务需求，例如生成符合公司语气的回复。涉及的知识点包括：FM的参数调整、提示工程（Prompt Engineering）、以及生成式AI的控制方法。

2. 选项分析

A. Set a low limit on the number of tokens the FM can produce.

错误：限制生成的token数量可能会导致回复过于简短，无法解决技术问题或体现公司语气。

此选项无法直接影响生成内容的质量或语气。

B. Use batch inferencing to process detailed responses.

错误：批量推理（Batch Inferencing）是用于提高处理效率的技术，与生成内容的质量或语气无直接关系。

此选项不解决如何优化FM生成符合公司语气的回复的问题。

C. Experiment and refine the prompt until the FM produces the desired responses.

正确：通过实验和优化提示（Prompt Engineering），可以引导FM生成符合公司语气的回复。

提示工程是调整生成式AI输出的核心方法，能够直接影响生成内容的质量和语气。

D. Define a higher number for the temperature parameter.

错误：提高温度参数会增加生成内容的随机性，可能导致回复不一致或偏离公司语气。

此选项可能适得其反，无法保证生成内容符合公司要求。

3. 我的答案

C. Experiment and refine the prompt until the FM produces the desired responses.

4. 官方答案

C. Experiment and refine the prompt until the FM produces the desired responses.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：提示工程是优化生成式AI输出的最佳实践，能够直接满足题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company wants to use a large language model (LLM) on Amazon Bedrock for sentiment analysis. The company wants to classify the sentiment of text passages as positive or negative.

Which prompt engineering strategy meets these requirements?

一家公司希望在Amazon Bedrock上使用大型语言模型（LLM）进行情感分析。该公司希望将文本段落的情感分类为正面或负面。

哪种提示工程策略符合这些要求？

A. Provide examples of text passages with corresponding positive or negative labels in the prompt followed by the new text passage to be classified. **Most Voted**

在提示中提供带有对应正面或负面标签的文本段落示例，然后跟随需要分类的新文本段落。 **Most Voted**

B. Provide a detailed explanation of sentiment analysis and how LLMs work in the prompt.

在提示中提供情感分析的详细解释以及LLM的工作原理。

C. Provide the new text passage to be classified without any additional context or examples.

仅提供需要分类的新文本段落，没有任何额外的上下文或示例。

D. Provide the new text passage with a few examples of unrelated tasks, such as text summarization or question answering.

提供需要分类的新文本段落，并附带一些无关任务的示例，例如文本摘要或问题回答。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是**Prompt Engineering**的基本策略，尤其是在使用Amazon Bedrock中的大语言模型（LLM）进行任务时，如何设计有效的提示以提高模型的性能。

具体来说，题目关注如何通过提供示例来帮助模型更准确地进行情感分类任务。

2. 选项分析

A. 提供带有对应正面或负面标签的文本段落示例，然后跟随需要分类的新文本段落。

正确：这是典型的**Few-shot Learning**策略，通过在提示中提供示例，模型可以更好地理解任务要求并提高分类准确性。这种方法在使用LLM时非常有效，尤其是对于情感分析等需要明确上下文的任务。

B. 提供情感分析的详细解释以及LLM的工作原理。

错误：虽然提供详细解释可能有助于理解任务，但LLM通常不需要了解其工作原理或任务的理论背景。这样的提示会浪费空间且不直接提高模型性能。

C. 仅提供需要分类的新文本段落，没有任何额外的上下文或示例。

错误：这种方法缺乏上下文或示例，模型可能无法准确理解任务要求，导致分类结果不可靠。

D. 提供需要分类的新文本段落，并附带一些无关任务的示例，例如文本摘要或问题回答。

错误：提供无关任务的示例会混淆模型，降低分类准确性。这种提示设计不符合情感分析任务的需求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A采用了有效的Prompt Engineering策略，通过提供示例帮助模型更好地理解任务，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A security company is using Amazon Bedrock to run foundation models (FMs). The company wants to ensure that only authorized users invoke the models. The company needs to identify any unauthorized access attempts to set appropriate AWS Identity and Access Management (IAM) policies and roles for future iterations of the FMs.

Which AWS service should the company use to identify unauthorized users that are trying to access Amazon Bedrock?

一家安全公司正在使用 Amazon Bedrock 运行基础模型（FMs）。该公司希望确保只有授权用户调用这些模型。公司需要识别任何未经授权的访问尝试，以便为未来的 FMs 设置适当的 AWS Identity and Access Management (IAM) 策略和角色。
该公司应该使用哪项 AWS 服务来识别试图访问 Amazon Bedrock 的未经授权用户？

A. AWS Audit Manager

AWS Audit Manager

B. AWS CloudTrail **Most Voted**

AWS CloudTrail **Most Voted**

C. Amazon Fraud Detector

Amazon Fraud Detector

D. AWS Trusted Advisor

AWS Trusted Advisor

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的功能与用途，特别是与安全性和访问日志相关的服务。

重点是了解如何监控和识别未经授权的访问尝试，以及选择合适的AWS服务来实现这一目标。

2. 选项分析

A. AWS Audit Manager

错误。AWS Audit Manager主要用于帮助用户自动化审计流程，生成审计报告，并确保合规性。它不适用于实时监控或识别未经授权的访问尝试。

B. AWS CloudTrail

正确。AWS CloudTrail记录所有对AWS服务的API调用，包括成功和失败的访问尝试。通过分析CloudTrail日志，可以识别未经授权的访问尝试。

C. Amazon Fraud Detector

错误。Amazon Fraud Detector主要用于检测在线欺诈行为，例如支付欺诈或账户接管。它不适用于监控AWS服务的访问尝试。

D. AWS Trusted Advisor

错误。AWS Trusted Advisor提供优化建议以提高AWS资源的性能、成本效率和安全性，但它不记录或监控访问日志。

3. 我的答案

B. AWS CloudTrail

4. 官方答案

B. AWS CloudTrail

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS CloudTrail是专门设计用于记录和监控AWS服务的API调用，包括识别未经授权的访问尝试。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company has developed an ML model for image classification. The company wants to deploy the model to production so that a web application can use the model.

The company needs to implement a solution to host the model and serve predictions without managing any of the underlying infrastructure. Which solution will meet these requirements?

一家公司开发了一个用于图像分类的ML模型。该公司希望将模型部署到生产环境，以便一个Web应用程序可以使用该模型。该公司需要实施一个解决方案来托管模型并提供预测服务，而无需管理任何底层基础设施。哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Use Amazon SageMaker Serverless Inference to deploy the model. **Most Voted**

使用Amazon SageMaker Serverless Inference来部署模型。 **Most Voted**

B. Use Amazon CloudFront to deploy the model.

使用Amazon CloudFront来部署模型。

C. Use Amazon API Gateway to host the model and serve predictions.

使用Amazon API Gateway来托管模型并提供预测服务。

D. Use AWS Batch to host the model and serve predictions.

使用AWS Batch来托管模型并提供预测服务。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中用于部署机器学习模型的解决方案，特别是无服务器（Serverless）架构的应用。重点关注Amazon SageMaker Serverless Inference的功能，以及其他AWS服务是否适合托管和提供预测服务。

2. 选项分析

A. Use Amazon SageMaker Serverless Inference to deploy the model.

Amazon SageMaker Serverless Inference是专门设计用于托管机器学习模型并提供预测服务的解决方案。

它支持无服务器架构，用户无需管理底层基础设施，完全符合题目要求。

此选项正确。

B. Use Amazon CloudFront to deploy the model.

Amazon CloudFront是一个内容分发网络（CDN）服务，主要用于加速静态和动态内容的分发。

它不适合直接托管机器学习模型或提供预测服务。

此选项错误。

C. Use Amazon API Gateway to host the model and serve predictions.

Amazon API Gateway是一个用于创建、发布和管理API的服务，但它本身并不适合直接托管机器学习模型。

API Gateway可以与其他服务（如Lambda或SageMaker）集成，但单独使用无法满足题目要求。

此选项错误。

D. Use AWS Batch to host the model and serve predictions.

AWS Batch主要用于运行批处理作业，而不是实时托管机器学习模型或提供预测服务。

此选项错误。

3. 我的答案

A. Use Amazon SageMaker Serverless Inference to deploy the model.

4. 官方答案

A. Use Amazon SageMaker Serverless Inference to deploy the model.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Amazon SageMaker Serverless Inference完全符合题目要求，能够托管机器学习模型并提供预测服务，同时无需管理底层基础设施。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

An AI company periodically evaluates its systems and processes with the help of independent software vendors (ISVs). The company needs to receive email message notifications when an ISV's compliance reports become available.

Which AWS service can the company use to meet this requirement?

一家人工智能公司定期通过独立软件供应商（ISVs）评估其系统和流程。该公司需要在ISV的合规报告可用时接收电子邮件通知。该公司可以使用哪项AWS服务来满足此需求？

A. AWS Audit Manager
AWS Audit Manager

B. AWS Artifact **Most Voted**
AWS Artifact **Most Voted**

C. AWS Trusted Advisor
AWS Trusted Advisor


D. AWS Data Exchange
AWS Data Exchange

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的功能和用途，特别是与合规性报告和通知相关的服务。

2. 选项分析

A. AWS Audit Manager:

AWS Audit Manager是一个帮助用户自动化审计流程的服务，用于评估和记录合规性，但它不负责接收或通知外部报告的可用性。因此此选项错误。

B. AWS Artifact:

AWS Artifact是一个合规性报告库，允许用户访问和下载合规性报告。它可以帮助公司获取ISV的合规性报告，因此此选项正确。

C. AWS Trusted Advisor:

AWS Trusted Advisor是一个优化工具，用于检查AWS环境的最佳实践，但它与合规性报告的通知无关。因此此选项错误。

D. AWS Data Exchange:

AWS Data Exchange用于订阅和交换第三方数据集，与合规性报告的通知无关。因此此选项错误。

3. 我的答案

B. AWS Artifact

4. 官方答案

B. AWS Artifact

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company wants to use a large language model (LLM) to develop a conversational agent. The company needs to prevent the LLM from being manipulated with common prompt engineering techniques to perform undesirable actions or expose sensitive information.

Which action will reduce these risks?

一家公司希望使用大型语言模型（LLM）来开发一个对话代理。该公司需要防止LLM被常见的提示工程技术操控，以执行不良行为或泄露敏感信息。

哪种操作可以降低这些风险？

A. Create a prompt template that teaches the LLM to detect attack patterns. **Most Voted**

创建一个提示模板，教导LLM检测攻击模式。 **Most Voted**

B. Increase the temperature parameter on invocation requests to the LLM.

在调用LLM的请求中增加温度参数。

C. Avoid using LLMs that are not listed in Amazon SageMaker.

避免使用未在Amazon SageMaker中列出的LLM。

D. Decrease the number of input tokens on invocations of the LLM.

减少调用LLM时的输入令牌数量。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (89%)

U (11%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何防止大型语言模型（LLM）被恶意利用或操控，特别是通过提示工程（Prompt Engineering）技术进行攻击或泄露敏感信息。

涉及的知识点包括提示模板设计、LLM参数调整以及安全性最佳实践。

2. 选项分析

A. Create a prompt template that teaches the LLM to detect attack patterns.

正确：通过设计提示模板，教导LLM识别常见的攻击模式（如提示注入攻击），可以有效减少模型被操控的风险。

这种方法是主动防御的一种形式，能够帮助模型在运行时动态检测并拒绝恶意请求。

B. Increase the temperature parameter on invocation requests to the LLM.

错误：温度参数控制生成文本的随机性，增加温度会使生成的内容更加随机，但不会直接提高模型的安全性。

实际上，增加温度可能会导致模型生成更多不可预测的内容，从而增加风险。

C. Avoid using LLMs that are not listed in Amazon SageMaker.

错误：虽然使用经过验证的模型（如Amazon SageMaker中的模型）是一个好的实践，但这并不能直接解决提示工程攻击的问题。

此选项与问题中提到的防止提示工程攻击的需求不完全相关。

D. Decrease the number of input tokens on invocations of the LLM.

错误：减少输入令牌的数量可能会限制用户输入的长度，但这并不能完全防止提示工程攻击。

攻击者仍然可以在有限的令牌范围内构造恶意提示，因此此方法效果有限。

3. 我选的答案

A. Create a prompt template that teaches the LLM to detect attack patterns.

4. 官方答案

A. Create a prompt template that teaches the LLM to detect attack patterns.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：设计提示模板是解决提示工程攻击的直接且有效的方法，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company is using the Generative AI Security Scoping Matrix to assess security responsibilities for its solutions. The company has identified four different solution scopes based on the matrix.

Which solution scope gives the company the MOST ownership of security responsibilities?

一家公司正在使用生成式AI安全范围矩阵来评估其解决方案的安全责任。该公司根据矩阵确定了四种不同的解决方案范围。哪个解决方案范围使公司对安全责任拥有最多的所有权？

A. Using a third-party enterprise application that has embedded generative AI features.

使用嵌入了生成式AI功能的第三方企业应用程序。

B. Building an application by using an existing third-party generative AI foundation model (FM).

使用现有的第三方生成式AI基础模型（FM）构建应用程序。

C. Refining an existing third-party generative AI foundation model (FM) by fine-tuning the model by using data specific to the business.

通过使用与业务相关的特定数据微调现有的第三方生成式AI基础模型（FM），对模型进行优化。

D. Building and training a generative AI model from scratch by using specific data that a customer owns. **Most Voted**

从零开始构建和训练生成式AI模型，使用客户拥有的特定数据。 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Generative AI解决方案的安全责任分配，以及客户在不同解决方案范围内的安全责任程度。

重点在于理解客户在使用生成式AI技术时，如何根据解决方案范围承担更多的安全责任。

2. 选项分析

A. 使用嵌入了生成式AI功能的第三方企业应用程序。

错误：在这种情况下，客户的安全责任最少，因为生成式AI功能是嵌入在第三方应用程序中的，客户主要依赖第三方提供的安全措施。

客户仅负责应用程序的使用和基本配置，而不是底层模型或数据的安全性。

B. 使用现有的第三方生成式AI基础模型（FM）构建应用程序。

错误：客户在这种情况下承担了一些安全责任，例如应用程序的开发和数据的安全性，但基础模型的安全性仍由第三方负责。

客户的责任比选项A多，但仍然不是最多。

C. 通过使用与业务相关的特定数据微调现有的第三方生成式AI基础模型（FM），对模型进行优化。

错误：客户在这种情况下承担了更多的安全责任，因为微调模型需要客户提供数据并确保数据的安全性。

然而，基础模型的安全性仍然由第三方负责，因此客户的责任不是最多。

D. 从零开始构建和训练生成式AI模型，使用客户拥有的特定数据。

正确：在这种情况下，客户承担了最多的安全责任，因为客户需要负责模型的构建、训练、数据的安全性以及整个解决方案的安全性。

客户完全控制模型和数据，因此安全责任最大。

3. 我的答案

我的答案是：D

4. 官方答案

官方答案是：D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D明确指出客户从零开始构建和训练生成式AI模型，这意味着客户对整个解决方案的安全性拥有最大的控制权和责任。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

An AI practitioner has a database of animal photos. The AI practitioner wants to automatically identify and categorize the animals in the photos without manual human effort.

Which strategy meets these requirements?

一位AI从业者拥有一个动物照片数据库。该AI从业者希望在没有人工干预的情况下自动识别和分类照片中的动物。
哪种策略符合这些需求？

A. Object detection **Most Voted**

Object detection **Most Voted**

B. Anomaly detection

Anomaly detection

C. Named entity recognition

Named entity recognition

D. Inpainting

Inpainting

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

Community vote distribution

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS AI服务中图像处理相关的技术，特别是如何使用机器学习技术自动识别和分类图像中的对象。

2. 选项分析

A. Object detection: 正确。对象检测是一种机器学习技术，用于识别图像中的对象并对其进行分类。这正是题目要求的自动识别和分类动物的功能。

B. Anomaly detection: 错误。异常检测用于识别数据中的异常或异常模式，通常用于检测故障或异常行为，而不是识别图像中的对象。

C. Named entity recognition: 错误。命名实体识别是一种自然语言处理技术，用于从文本中提取实体（如人名、地名等），与图像处理无关。

D. Inpainting: 错误。图像修复（Inpainting）用于填补图像中的缺失部分或修复损坏的图像，与对象识别和分类无关。

3. 我的答案

A. Object detection

4. 官方答案

A. Object detection

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company wants to create an application by using Amazon Bedrock. The company has a limited budget and prefers flexibility without long-term commitment.

Which Amazon Bedrock pricing model meets these requirements?

一家公司希望使用 Amazon Bedrock 创建一个应用程序。该公司预算有限，并且更倾向于灵活性而不进行长期承诺。
哪种 Amazon Bedrock 定价模式符合这些要求？

A. On-Demand **Most Voted**

按需 **Most Voted**

B. Model customization

模型定制

C. Provisioned Throughput

预置吞吐量

D. Spot Instance

竞价实例

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (86%)

U (14%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock的定价模型，特别是按需(On-Demand)定价的特点及适用场景。

2. 选项分析

A. On-Demand (按需): 正确。按需定价允许用户根据实际使用量付费，无需长期承诺，非常适合预算有限且需要灵活性的场景。

B. Model customization (模型定制): 错误。模型定制是Amazon Bedrock的一项功能，但它并不是一种定价模型，无法满足题目中关于预算和灵活性的要求。

C. Provisioned Throughput (预置吞吐量): 错误。预置吞吐量是一种定价选项，适用于需要稳定性能的场景，但通常需要提前配置资源，可能不适合预算有限且需要灵活性的场景。

D. Spot Instance (竞价实例): 错误。竞价实例是EC2的定价模型，与Amazon Bedrock无关，因此不适用于本题。

3. 我的答案

A. On-Demand (按需)

4. 官方答案

A. On-Demand (按需)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

Which AWS service or feature can help an AI development team quickly deploy and consume a foundation model (FM) within the team's VPC?

哪个AWS服务或功能可以帮助AI开发团队在团队的VPC中快速部署和使用基础模型（FM）？

A. Amazon Personalize

Amazon Personalize

B. Amazon SageMaker JumpStart **Most Voted**

Amazon SageMaker JumpStart **Most Voted**

C. PartyRock, an Amazon Bedrock Playground

PartyRock, an Amazon Bedrock Playground

D. Amazon SageMaker endpoints

Amazon SageMaker endpoints

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (68%)

D (32%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与人工智能开发相关的功能，特别是如何快速部署和使用基础模型（Foundation Model, FM）以及与VPC集成的能力。

2. 选项分析

A. Amazon Personalize:

Amazon Personalize是一个用于构建个性化推荐系统的服务，专注于推荐算法的实现，而不是部署和消费基础模型。此选项与题目要求不符，因此错误。

B. Amazon SageMaker JumpStart:

Amazon SageMaker JumpStart提供了预训练的模型和解决方案，可以快速部署基础模型，并支持与VPC集成。这符合题目要求，因此正确。

C. PartyRock, an Amazon Bedrock Playground:

此选项中的“PartyRock”并不是AWS官方服务名称，可能是虚构的或错误的选项。Amazon Bedrock确实支持基础模型，但题目中提到的“PartyRock”并不存在，因此错误。

D. Amazon SageMaker endpoints:

Amazon SageMaker endpoints用于托管和部署机器学习模型，但它是模型部署的最终点，而不是直接帮助团队快速部署和消费基础模型的服务。此选项不完全符合题目要求，因此错误。

3. 我的答案

B. Amazon SageMaker JumpStart

4. 官方答案

B. Amazon SageMaker JumpStart

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

How can companies use large language models (LLMs) securely on Amazon Bedrock?

公司如何在Amazon Bedrock上安全地使用大型语言模型（LLMs）？

A. Design clear and specific prompts. Configure AWS Identity and Access Management (IAM) roles and policies by using least privilege access. **Most Voted**

设计清晰且具体的提示。通过使用最小权限访问配置AWS Identity and Access Management (IAM)角色和策略。 **Most Voted**

B. Enable AWS Audit Manager for automatic model evaluation jobs.

启用AWS Audit Manager进行自动模型评估任务。

C. Enable Amazon Bedrock automatic model evaluation jobs.

启用Amazon Bedrock自动模型评估任务。

D. Use Amazon CloudWatch Logs to make models explainable and to monitor for bias.

使用Amazon CloudWatch Logs使模型可解释并监控偏差。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

如何在Amazon Bedrock中安全地使用大型语言模型（LLMs）。

涉及AWS Identity and Access Management (IAM)的最佳实践。

提示设计的重要性。

2. 选项分析

A. Design clear and specific prompts. Configure AWS Identity and Access Management (IAM) roles and policies by using least privilege access.

正确：设计清晰且具体的提示是使用LLMs的最佳实践，可以减少误解和错误输出。

正确：配置IAM角色和策略并遵循最小权限原则是AWS安全性的核心原则，确保只有必要的权限被授予。

B. Enable AWS Audit Manager for automatic model evaluation jobs.

错误：AWS Audit Manager主要用于审计和合规性管理，而不是直接用于模型评估或LLMs的安全使用。

C. Enable Amazon Bedrock automatic model evaluation jobs.

错误：目前Amazon Bedrock并没有提供“自动模型评估任务”的功能，这个选项是无效的。

D. Use Amazon CloudWatch Logs to make models explainable and to monitor for bias.

错误：Amazon CloudWatch Logs主要用于监控和日志记录，而不是直接用于使模型可解释或监控偏差。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company has terabytes of data in a database that the company can use for business analysis. The company wants to build an AI-based application that can build a SQL query from input text that employees provide. The employees have minimal experience with technology. Which solution meets these requirements?

一家公司在数据库中拥有数TB的数据，可以用于业务分析。该公司希望构建一个基于AI的应用程序，该应用程序可以根据员工提供的输入文本生成SQL查询。这些员工几乎没有技术经验。
哪种解决方案满足这些需求？

A. Generative pre-trained transformers (GPT) **Most Voted**

Generative pre-trained transformers (GPT) **Most Voted**

B. Residual neural network

Residual neural network

C. Support vector machine

Support vector machine

D. WaveNet

WaveNet

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (83%)

U (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是自然语言处理（NLP）技术的应用，特别是生成式模型（Generative Models）在将自然语言转换为结构化查询语言（SQL）的能力。

重点关注生成式预训练模型（GPT）的能力，以及其他选项的适用性。

2. 选项分析

A. Generative pre-trained transformers (GPT)

GPT是一种生成式预训练模型，擅长处理自然语言任务，包括将用户输入的自然语言转换为结构化输出（如SQL查询）。

它能够理解上下文并生成复杂的文本输出，非常适合本题要求的“从输入文本生成SQL查询”。

正确选项。

B. Residual neural network

Residual neural network（ResNet）主要用于图像处理任务，解决深度网络中的梯度消失问题。

它不适合处理自然语言任务，也无法生成SQL查询。

错误选项。

C. Support vector machine

Support vector machine（SVM）是一种传统的机器学习算法，通常用于分类和回归任务。

它不具备处理复杂自然语言任务的能力，也无法生成SQL查询。

错误选项。

D. WaveNet

WaveNet是一种生成音频的深度学习模型，主要用于语音合成和音频生成。

它不适合处理自然语言任务，也无法生成SQL查询。

错误选项。

3. 我的答案

A. Generative pre-trained transformers (GPT)

4. 官方答案

A. Generative pre-trained transformers (GPT)

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

GPT是目前最适合解决本题需求的技术，其他选项均不符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company built a deep learning model for object detection and deployed the model to production.
Which AI process occurs when the model analyzes a new image to identify objects?

一家公司构建了一个用于目标检测的深度学习模型，并将该模型部署到生产环境中。
当模型分析新图像以识别目标时发生了哪个AI过程？

A. Training

Training

B. Inference **Most Voted**

Inference **Most Voted**

C. Model deployment

Model deployment

D. Bias correction

Bias correction

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

Community vote distribution

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AI流程中的“推理（Inference）”阶段，即模型在生产环境中对新数据进行分析和预测的过程。

2. 选项分析

A. Training: 错误。训练是模型开发阶段的过程，涉及使用训练数据来优化模型参数。题目描述的是模型已经部署到生产环境并分析新图像，这属于推理阶段，而不是训练阶段。

B. Inference: 正确。推理是模型在生产环境中对新数据进行分析和预测的过程。题目明确提到模型分析新图像以识别对象，这正是推理的定义。

C. Model deployment: 错误。模型部署是将训练好的模型迁移到生产环境的过程，而题目描述的是模型在生产环境中分析新图像的行为，这属于推理阶段，而不是部署阶段。

D. Bias correction: 错误。偏差校正是模型开发过程中用于减少数据偏差或模型偏差的技术，题目并未提到与偏差相关的内容。

3. 我的答案

B. Inference

4. 官方答案

B. Inference

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

An AI practitioner is building a model to generate images of humans in various professions. The AI practitioner discovered that the input data is biased and that specific attributes affect the image generation and create bias in the model.

Which technique will solve the problem?

一位AI从业者正在构建一个模型，用于生成各种职业中的人类图像。该AI从业者发现输入数据存在偏差，并且特定属性会影响图像生成，从而在模型中产生偏差。

哪种技术可以解决这个问题？

A. Data augmentation for imbalanced classes **Most Voted**

针对不平衡类别的数据增强 **Most Voted**

B. Model monitoring for class distribution

用于类别分布的模型监控

C. Retrieval Augmented Generation (RAG)

检索增强生成 (RAG)

D. Watermark detection for images

图像的水印检测

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (83%)

U (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何处理数据偏差（bias）的问题，特别是在生成模型中通过数据增强技术来解决类别不平衡的问题。

2. 选项分析

A. Data augmentation for imbalanced classes: 正确。数据增强是一种常见的技术，用于解决类别不平衡问题。通过生成更多样本或变换现有样本，可以减少偏差对模型的影响，从而提高模型的公平性和性能。

B. Model monitoring for class distribution: 错误。模型监控是用于观察模型的行为和性能，但它不能直接解决数据偏差问题。它更多是一个诊断工具，而不是解决问题的技术。

C. Retrieval Augmented Generation (RAG): 错误。RAG是一种结合检索和生成的技术，通常用于文本生成任务，而不是解决数据偏差问题。它与图像生成和数据偏差无关。

D. Watermark detection for images: 错误。水印检测是用于识别图像中的水印，与数据偏差问题无关，也不能解决类别不平衡的问题。

3. 我的答案

A. Data augmentation for imbalanced classes

4. 官方答案

A. Data augmentation for imbalanced classes

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company is implementing the Amazon Titan foundation model (FM) by using Amazon Bedrock. The company needs to supplement the model by using relevant data from the company's private data sources.

Which solution will meet this requirement?

一家公司正在通过使用Amazon Bedrock实施Amazon Titan基础模型（FM）。该公司需要通过使用来自公司私有数据源的相关数据来补充该模型。

哪种解决方案可以满足此需求？

A. Use a different FM.

使用不同的FM。

B. Choose a lower temperature value.

选择较低的温度值。

C. Create an Amazon Bedrock knowledge base. **Most Voted**

创建Amazon Bedrock知识库。 **Most Voted**

D. Enable model invocation logging.

启用模型调用日志记录。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock的功能，特别是如何通过私有数据源补充基础模型（FM）的能力。

涉及Amazon Bedrock知识库的创建和使用。

2. 选项分析

A. Use a different FM. 使用不同的FM。

错误：更换基础模型（FM）并不能解决如何补充模型数据的问题。题目明确要求使用公司的私有数据源，而不是更换模型。

B. Choose a lower temperature value. 选择较低的温度值。

错误：温度值是控制生成模型输出随机性的重要参数，但与补充模型数据无关。

C. Create an Amazon Bedrock knowledge base. Most Voted 创建Amazon Bedrock知识库。

正确：Amazon Bedrock知识库允许用户将私有数据集与基础模型结合，从而补充模型的能力，满足题目要求。

D. Enable model invocation logging. 启用模型调用日志记录。

错误：启用模型调用日志记录仅用于记录模型的使用情况，与补充模型数据无关。

3. 我的答案

C. Create an Amazon Bedrock knowledge base.

4. 官方答案

C. Create an Amazon Bedrock knowledge base.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A medical company is customizing a foundation model (FM) for diagnostic purposes. The company needs the model to be transparent and explainable to meet regulatory requirements.

Which solution will meet these requirements?

一家医疗公司正在定制一个基础模型（FM）用于诊断目的。该公司需要模型具有透明性和可解释性，以满足监管要求。哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Configure the security and compliance by using Amazon Inspector.

使用Amazon Inspector配置安全性和合规性。

B. Generate simple metrics, reports, and examples by using Amazon SageMaker Clarify. **Most Voted**

使用Amazon SageMaker Clarify生成简单的指标、报告和示例。 **Most Voted**

C. Encrypt and secure training data by using Amazon Macie.

使用Amazon Macie加密并保护训练数据。

D. Gather more data. Use Amazon Rekognition to add custom labels to the data.

收集更多数据。使用Amazon Rekognition为数据添加自定义标签。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务在人工智能和机器学习领域的应用，特别是如何满足模型的透明性和可解释性需求。

重点关注Amazon SageMaker Clarify的功能，它专门用于检测机器学习模型中的偏差并提供解释性分析。

2. 选项分析

A. Configure the security and compliance by using Amazon Inspector.

Amazon Inspector主要用于自动化安全评估，帮助识别漏洞和错误配置。

它与模型的透明性和解释性无关，因此此选项错误。

B. Generate simple metrics, reports, and examples by using Amazon SageMaker Clarify.

Amazon SageMaker Clarify专门设计用于检测机器学习模型中的偏差，并生成解释性报告。

它能够帮助满足监管要求，提供模型的透明性和解释性，因此此选项正确。

C. Encrypt and secure training data by using Amazon Macie.

Amazon Macie主要用于数据安全和隐私保护，帮助识别敏感数据并进行加密。

虽然数据安全是重要的，但它与模型的透明性和解释性无关，因此此选项错误。

D. Gather more data. Use Amazon Rekognition to add custom labels to the data.

Amazon Rekognition主要用于图像和视频分析，添加自定义标签可以增强数据质量。

然而，收集更多数据并添加标签并不能直接解决模型的透明性和解释性问题，因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon SageMaker Clarify是专门设计用于满足模型透明性和解释性需求的服务，符合题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to deploy a conversational chatbot to answer customer questions. The chatbot is based on a fine-tuned Amazon SageMaker JumpStart model. The application must comply with multiple regulatory frameworks.

Which capabilities can the company show compliance for? (Choose two.)

一家公司希望部署一个对话式聊天机器人来回答客户问题。该聊天机器人基于一个经过微调的 Amazon SageMaker JumpStart 模型。该应用程序必须符合多个监管框架。

公司可以展示符合哪些能力？（选择两个。）

A. Auto scaling inference endpoints

自动扩展推理端点

B. Threat detection **Most Voted**

威胁检测 **Most Voted**

C. Data protection **Most Voted**

数据保护 **Most Voted**

D. Cost optimization

成本优化

E. Loosely coupled microservices

松耦合微服务

Correct Answer: BC

正确答案：BC

Community vote distribution

社区投票分布

BC (93%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务在合规性方面的能力，特别是与数据保护和安全相关的功能。

重点关注Amazon SageMaker及其相关服务如何支持合规性要求，例如数据保护和威胁检测。

2. 选项分析

A. Auto scaling inference endpoints 自动扩展推理端点

此选项与性能优化相关，而非直接与合规性相关。虽然自动扩展可以提高服务的可用性，但它并不直接支持合规性要求，因此此选项错误。

B. Threat detection 威胁检测

威胁检测是合规性的重要组成部分，AWS提供了多种服务（如Amazon GuardDuty）来帮助检测潜在的安全威胁。这与合规性要求直接相关，因此此选项正确。

C. Data protection 数据保护

数据保护是合规性框架的核心要求之一。AWS提供了多种功能（如加密、访问控制）来保护数据的安全性和隐私性，因此此选项正确。

D. Cost optimization 成本优化

成本优化是AWS的一个优势，但它与合规性无关。合规性关注的是安全性、隐私性和法规遵从，而非成本管理，因此此选项错误。

E. Loosely coupled microservices 松耦合微服务

松耦合微服务是架构设计的一个原则，与系统的灵活性和可扩展性相关，但它与合规性无关，因此此选项错误。

3. 我的答案

B. Threat detection 威胁检测

C. Data protection 数据保护

4. 官方答案

B. Threat detection 威胁检测

C. Data protection 数据保护

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company is training a foundation model (FM). The company wants to increase the accuracy of the model up to a specific acceptance level. Which solution will meet these requirements?

一家公司正在训练一个基础模型（FM）。该公司希望将模型的准确性提高到特定的接受水平。
哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Decrease the batch size.

减小批量大小。

B. Increase the epochs. **Most Voted**

增加训练轮数（epochs）。 **Most Voted**

C. Decrease the epochs.

减少训练轮数（epochs）。

D. Increase the temperature parameter.

增加温度参数。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型训练的基本概念，包括批量大小（batch size）、训练轮数（epochs）、温度参数（temperature parameter）等对模型性能的影响。

重点关注如何通过调整训练参数来提高模型的准确性。

2. 选项分析

A. Decrease the batch size. 减小批量大小。

减小批量大小可能会增加模型的训练时间，但不会直接提高模型的准确性。较小的批量大小可能导致训练过程中的波动性增加，影响模型的稳定性。因此此选项不正确。

B. Increase the epochs. Most Voted 增加训练轮数（epochs）。

增加训练轮数可以让模型在数据上进行更多次迭代，从而更充分地学习数据的特征。这通常会提高模型的准确性，特别是在模型尚未达到过拟合的情况下。因此此选项正确。

C. Decrease the epochs. 减少训练轮数（epochs）。

减少训练轮数会导致模型在数据上学习不足，无法充分捕捉数据的特征，从而降低模型的准确性。因此此选项不正确。

D. Increase the temperature parameter. 增加温度参数。

温度参数通常用于控制模型生成的输出的随机性，而不是直接影响模型的训练过程。增加温度参数可能会导致输出更加随机化，但不会提高模型的准确性。因此此选项不正确。

3. 我的答案

B. Increase the epochs.

4. 官方答案

B. Increase the epochs.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company is building a large language model (LLM) question answering chatbot. The company wants to decrease the number of actions call center employees need to take to respond to customer questions.

Which business objective should the company use to evaluate the effect of the LLM chatbot?

一家公司正在构建一个大型语言模型（LLM）问答聊天机器人。该公司希望减少呼叫中心员工在响应客户问题时需要采取的操作数量。

该公司应该使用哪个业务目标来评估LLM聊天机器人的效果？

A. Website engagement rate

网站参与率

B. Average call duration **Most Voted**

平均通话时长 **Most Voted**

C. Corporate social responsibility

企业社会责任

D. Regulatory compliance

合规性

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何评估人工智能解决方案对业务目标的影响，特别是与客户服务相关的指标。

2. 选项分析

A. Website engagement rate 网站参与率

错误。网站参与率通常用于评估用户在网站上的行为，与呼叫中心的操作效率无直接关联。

B. Average call duration 平均通话时长

正确。平均通话时长是衡量呼叫中心效率的重要指标，减少通话时长可以直接反映LLM chatbot的效果。

C. Corporate social responsibility 企业社会责任

错误。企业社会责任是一个宏观的战略目标，与具体的呼叫中心效率无直接关系。

D. Regulatory compliance 合规性

错误。合规性是确保业务符合法律法规的要求，与评估LLM chatbot的业务效果无直接关联。

3. 我的答案

B. Average call duration 平均通话时长

4. 官方答案

B. Average call duration 平均通话时长

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

Which functionality does Amazon SageMaker Clarify provide?

Amazon SageMaker Clarify 提供了哪些功能？

- A. Integrates a Retrieval Augmented Generation (RAG) workflow
集成了一个 Retrieval Augmented Generation (RAG) 工作流
- B. Monitors the quality of ML models in production
监控生产环境中 ML 模型的质量
- C. Documents critical details about ML models
记录 ML 模型的关键细节

- D. Identifies potential bias during data preparation **Most Voted**
在数据准备过程中识别潜在的偏差 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Amazon SageMaker Clarify 的功能，特别是其在机器学习模型开发中的偏差检测能力。

2. 选项分析

- A. Integrates a Retrieval Augmented Generation (RAG) workflow 集成了一个 Retrieval Augmented Generation (RAG) 工作流**
错误。RAG 是一种结合检索和生成的技术，主要用于自然语言处理任务。Amazon SageMaker Clarify 的功能与 RAG 无关。
- B. Monitors the quality of ML models in production 监控生产环境中 ML 模型的质量**
错误。监控生产环境中模型质量的功能通常由 Amazon SageMaker Model Monitor 提供，而不是 SageMaker Clarify。
- C. Documents critical details about ML models 记录 ML 模型的关键细节**
错误。记录模型细节的功能通常由 SageMaker 的其他工具（如 SageMaker Studio 或 Model Registry）提供，而不是 SageMaker Clarify。
- D. Identifies potential bias during data preparation 在数据准备过程中识别潜在的偏差**
正确。Amazon SageMaker Clarify 的主要功能是帮助识别数据和模型中的潜在偏差，确保机器学习模型的公平性。

3. 我的答案

D. Identifies potential bias during data preparation 在数据准备过程中识别潜在的偏差

4. 官方答案

D. Identifies potential bias during data preparation 在数据准备过程中识别潜在的偏差

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company is developing a new model to predict the prices of specific items. The model performed well on the training dataset. When the company deployed the model to production, the model's performance decreased significantly. What should the company do to mitigate this problem?

一家公司正在开发一个新模型，用于预测特定商品的价格。该模型在训练数据集上表现良好。当公司将模型部署到生产环境时，模型的性能显著下降。
公司应该怎么做来缓解这个问题？

A. Reduce the volume of data that is used in training.

减少用于训练的数据量。

B. Add hyperparameters to the model.

向模型添加超参数。

C. Increase the volume of data that is used in training. **Most Voted**

增加用于训练的数据量。 **Most Voted**

D. Increase the model training time.

增加模型的训练时间。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (82%)

Other (18%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型的泛化能力和过拟合问题。
重点在于如何解决模型在训练集表现良好但在生产环境中表现不佳的问题。

2. 选项分析

A. Reduce the volume of data that is used in training. 减少用于训练的数据量。

减少训练数据量可能导致模型无法学习到足够的特征，进一步降低模型的泛化能力。
这种方法通常会加剧问题，而不是解决问题，因此是错误的选项。

B. Add hyperparameters to the model. 向模型添加超参数。

添加超参数本身并不会直接解决模型泛化能力的问题。
超参数优化可以帮助模型更好地拟合数据，但需要结合其他方法（如增加数据量或正则化）才能有效解决问题。
单独添加超参数并不能解决生产环境中的性能下降问题，因此是错误的选项。

C. Increase the volume of data that is used in training. 增加用于训练的数据量。

增加训练数据量可以帮助模型学习到更多的特征，从而提高模型的泛化能力。
这是解决过拟合问题的常见方法之一，尤其是在模型在训练集表现良好但在生产环境中表现不佳的情况下。
因此，这是正确的选项。

D. Increase the model training time. 增加模型的训练时间。

增加训练时间可能会导致模型过度拟合训练数据，而不是提高泛化能力。
训练时间的增加通常需要结合其他方法（如正则化或增加数据量）才能有效解决问题。
单独增加训练时间无法解决生产环境中的性能下降问题，因此是错误的选项。

3. 我的答案

C. Increase the volume of data that is used in training. 增加用于训练的数据量。

4. 官方答案

C. Increase the volume of data that is used in training. 增加用于训练的数据量。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：增加训练数据量是解决模型泛化能力问题的有效方法，符合机器学习的最佳实践。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

An ecommerce company wants to build a solution to determine customer sentiments based on written customer reviews of products. Which AWS services meet these requirements? (Choose two.)

一家电子商务公司希望构建一个解决方案，根据客户对产品的书面评论来判断客户情绪。
哪些AWS服务符合这些要求？（选择两个。）

A. Amazon Lex

Amazon Lex

B. Amazon Comprehend **Most Voted**

Amazon Comprehend **Most Voted**

C. Amazon Polly

Amazon Polly

D. Amazon Bedrock **Most Voted**

Amazon Bedrock **Most Voted**

E. Amazon Rekognition

Amazon Rekognition

Correct Answer: BD

正确答案：BD

Community vote distribution

社区投票分布

BD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务在自然语言处理（NLP）和情感分析中的应用。

重点关注AWS服务如何处理文本数据以提取情感和语义信息。

2. 选项分析

A. Amazon Lex:

Amazon Lex是一个用于构建对话式接口（如聊天机器人）的服务。

它不直接用于情感分析，因此此选项错误。

B. Amazon Comprehend:

Amazon Comprehend是一个自然语言处理服务，可以执行情感分析、实体识别等任务。

它直接满足题目要求，因此此选项正确。

C. Amazon Polly:

Amazon Polly是一个文本转语音服务，用于将文本转换为自然的语音。

它与情感分析无关，因此此选项错误。

D. Amazon Bedrock:

Amazon Bedrock是一个生成式AI服务，支持多种基础模型（Foundation Models），可以用于高级自然语言处理任务，包括情感分析。

它满足题目要求，因此此选项正确。

E. Amazon Rekognition:

Amazon Rekognition是一个图像和视频分析服务，用于面部识别、对象检测等任务。

它不处理文本数据，因此此选项错误。

3. 我的答案

B. Amazon Comprehend

D. Amazon Bedrock

4. 官方答案

B. Amazon Comprehend

D. Amazon Bedrock

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to use large language models (LLMs) with Amazon Bedrock to develop a chat interface for the company's product manuals. The manuals are stored as PDF files.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司希望使用Amazon Bedrock中的大型语言模型（LLMs）来开发一个针对公司产品手册的聊天界面。这些手册以PDF文件的形式存储。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Use prompt engineering to add one PDF file as context to the user prompt when the prompt is submitted to Amazon Bedrock.

使用提示工程（prompt engineering），在用户提交提示到Amazon Bedrock时，将一个PDF文件作为上下文添加到用户提示中。

B. Use prompt engineering to add all the PDF files as context to the user prompt when the prompt is submitted to Amazon Bedrock.

使用提示工程（prompt engineering），在用户提交提示到Amazon Bedrock时，将所有PDF文件作为上下文添加到用户提示中。

C. Use all the PDF documents to fine-tune a model with Amazon Bedrock. Use the fine-tuned model to process user prompts.

使用所有PDF文档通过Amazon Bedrock对模型进行微调。使用微调后的模型来处理用户提示。

D. Upload PDF documents to an Amazon Bedrock knowledge base. Use the knowledge base to provide context when users submit prompts to Amazon Bedrock. **Most Voted**

将PDF文档上传到Amazon Bedrock知识库中。使用知识库在用户提交提示到Amazon Bedrock时提供上下文。 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Bedrock的功能与使用场景。

如何高效地处理和集成外部数据（如PDF文件）到LLM模型中。

成本效益的解决方案设计。

2. 选项分析

A. 使用提示工程（prompt engineering），在用户提交提示到Amazon Bedrock时，将一个PDF文件作为上下文添加到用户提示中。

正确性分析：虽然可以通过提示工程将单个PDF文件作为上下文，但这种方法无法扩展到多个文件，且需要用户每次手动选择相关文件，效率低下。

成本效益：不适合处理大量PDF文件，操作复杂且不具备自动化能力。

结论：错误。

B. 使用提示工程（prompt engineering），在用户提交提示到Amazon Bedrock时，将所有PDF文件作为上下文添加到用户提示中。

正确性分析：将所有PDF文件作为上下文可能导致提示过于冗长，超出LLM的上下文窗口限制，且无法有效处理大量数据。

成本效益：不具备可扩展性，处理大量文件时成本高昂且效率低。

结论：错误。

C. 使用所有PDF文档通过Amazon Bedrock对模型进行微调。使用微调后的模型来处理用户提示。

正确性分析：微调模型可以使其适应特定数据，但Amazon Bedrock的设计是为了避免用户进行复杂的模型微调，且微调成本较高。

成本效益：微调需要大量计算资源，成本高昂，不符合“最具成本效益”的要求。

结论：错误。

D. 将PDF文档上传到Amazon Bedrock知识库中。使用知识库在用户提交提示到Amazon Bedrock时提供上下文。

正确性分析：Amazon Bedrock支持集成外部知识库，用户可以上传PDF文件并通过知识库提供上下文。这种方法高效且自动化，适合处理大量文档。

成本效益：无需微调模型，直接利用知识库功能，成本最低且操作简单。

结论：正确。

3. 我的答案

答案：D

4. 官方答案

答案：D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A social media company wants to use a large language model (LLM) for content moderation. The company wants to evaluate the LLM outputs for bias and potential discrimination against specific groups or individuals.

Which data source should the company use to evaluate the LLM outputs with the LEAST administrative effort?

一家社交媒体公司希望使用大型语言模型（LLM）进行内容审核。该公司希望评估LLM的输出是否存在偏见以及对特定群体或个人的潜在歧视。

公司应该使用哪种数据源来以最少的工作量评估LLM的输出？

A. User-generated content

用户生成内容

B. Moderation logs

审核日志

C. Content moderation guidelines

内容审核指南

D. Benchmark datasets **Most Voted**

基准数据集 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用适当的数据源来评估大型语言模型（LLM）的输出，特别是针对偏见和歧视的检测。

重点在于选择一个能够有效评估模型输出，同时减少行政管理工作量的数据源。

2. 选项分析

A. User-generated content 用户生成内容

错误：用户生成内容可能包含大量噪声数据，且需要额外的处理和标注工作，增加了行政管理的复杂性。

B. Moderation logs 审核日志

错误：审核日志通常是针对过去的内容进行记录，可能不适合直接评估模型输出的偏见和歧视。此外，审核日志可能需要额外的权限和管理工作。

C. Content moderation guidelines 内容审核指南

错误：内容审核指南是规则和政策的集合，不能直接作为数据源来评估模型输出。

D. Benchmark datasets 基准数据集

正确：基准数据集通常是预先标注好的数据，专门用于评估模型性能，包括偏见和歧视检测。这种数据集可以直接使用，减少了行政管理工作量。

3. 我的答案

D. Benchmark datasets 基准数据集

4. 官方答案

D. Benchmark datasets 基准数据集

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to use a pre-trained generative AI model to generate content for its marketing campaigns. The company needs to ensure that the generated content aligns with the company's brand voice and messaging requirements.

Which solution meets these requirements?

一家公司希望使用预训练的生成式AI模型为其营销活动生成内容。该公司需要确保生成的内容与公司的品牌语调和信息传递要求保持一致。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Optimize the model's architecture and hyperparameters to improve the model's overall performance.

优化模型的架构和超参数以提高模型的整体性能。

B. Increase the model's complexity by adding more layers to the model's architecture.

通过在模型架构中添加更多层来增加模型的复杂性。

C. Create effective prompts that provide clear instructions and context to guide the model's generation. **Most Voted**

创建有效的提示，提供清晰的指令和上下文以引导模型的生成。 **Most Voted**

D. Select a large, diverse dataset to pre-train a new generative model.

选择一个大型、多样化的数据集来预训练一个新的生成模型。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用预训练的生成式AI模型，并确保生成内容符合特定的品牌语调和信息要求。

重点在于理解如何通过提示工程（Prompt Engineering）来引导模型生成符合预期的内容。

2. 选项分析

A. 优化模型的架构和超参数以提高模型的整体性能。

错误：优化模型架构和超参数通常用于训练或微调模型以提高性能，但本题明确提到使用预训练模型，而不是重新训练或微调模型。

与题目需求不符，因为优化架构和超参数无法直接确保生成内容符合品牌语调。

B. 通过在模型架构中添加更多层来增加模型的复杂性。

错误：增加模型复杂性可能提高模型的表达能力，但这需要重新训练模型，并且与题目中“使用预训练模型”的要求不符。

此外，增加复杂性并不能直接解决生成内容与品牌语调匹配的问题。

C. 创建有效的提示，提供清晰的指令和上下文以引导模型的生成。

正确：提示工程（Prompt Engineering）是使用预训练模型时最有效的方法之一，可以通过设计清晰的指令和上下文来引导模型生成符合品牌语调的内容。

与题目需求完全匹配，因为它直接解决了如何确保生成内容符合品牌语调的问题。

D. 选择一个大型、多样化的数据集来预训练一个新的生成模型。

错误：预训练一个新的生成模型需要大量资源和时间，与题目中“使用预训练模型”的要求不符。

此外，重新训练模型并不能直接解决生成内容与品牌语调匹配的问题。

3. 我的答案

C. 创建有效的提示，提供清晰的指令和上下文以引导模型的生成。

4. 官方答案

C. 创建有效的提示，提供清晰的指令和上下文以引导模型的生成。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：提示工程是使用预训练模型时最直接且有效的方法，能够确保生成内容符合品牌语调和信息要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A loan company is building a generative AI-based solution to offer new applicants discounts based on specific business criteria. The company wants to build and use an AI model responsibly to minimize bias that could negatively affect some customers.

Which actions should the company take to meet these requirements? (Choose two.)

一家贷款公司正在构建一个基于生成式AI的解决方案，以根据特定的业务标准为新申请人提供折扣。该公司希望负责任地构建和使用AI模型，以尽量减少可能对某些客户产生负面影响的偏差。

公司应该采取哪些行动来满足这些要求？（选择两个）

A. Detect imbalances or disparities in the data. **Most Voted**

检测数据中的不平衡或差异。 **Most Voted**

B. Ensure that the model runs frequently.

确保模型频繁运行。

C. Evaluate the model's behavior so that the company can provide transparency to stakeholders. **Most Voted**

评估模型的行为，以便公司能够向利益相关者提供透明度。 **Most Voted**

D. Use the Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE) technique to ensure that the model is 100% accurate.

使用Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE)技术确保模型100%准确。

E. Ensure that the model's inference time is within the accepted limits.

确保模型的推理时间在可接受范围内。

Correct Answer: AC

正确答案：AC

Community vote distribution

社区投票分布

AC (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

负责任的AI开发：如何构建和使用AI模型以减少偏差并确保公平性。

数据质量与模型评估：检测数据中的不平衡和评估模型行为以提供透明度。

2. 选项分析

A. Detect imbalances or disparities in the data.

正确。检测数据中的不平衡或差异是负责任的AI开发的关键步骤，可以帮助减少模型偏差并确保公平性。

B. Ensure that the model runs frequently.

错误。频繁运行模型与减少偏差或负责任的AI开发无直接关联。

C. Evaluate the model's behavior so that the company can provide transparency to stakeholders.

正确。评估模型行为以提供透明度是负责任的AI开发的重要组成部分，有助于向利益相关者展示模型的公平性和可靠性。

D. Use the Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE) technique to ensure that the model is 100% accurate.

错误。ROUGE技术主要用于评估文本生成模型的质量，而不是用于减少偏差或确保公平性。此外，模型100%准确通常是不现实的目标。

E. Ensure that the model's inference time is within the accepted limits.

错误。推理时间的优化与减少偏差或负责任的AI开发无直接关联。

3. 我的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company is using an Amazon Bedrock base model to summarize documents for an internal use case. The company trained a custom model to improve the summarization quality.

Which action must the company take to use the custom model through Amazon Bedrock?

一家公司正在使用Amazon Bedrock基础模型为内部用例总结文档。该公司训练了一个自定义模型以提高总结质量。公司必须采取什么行动才能通过Amazon Bedrock使用自定义模型？

A. Purchase Provisioned Throughput for the custom model. **Most Voted**
为自定义模型购买Provisioned Throughput。 **Most Voted**

B. Deploy the custom model in an Amazon SageMaker endpoint for real-time inference.
在Amazon SageMaker端点部署自定义模型以进行实时推理。

C. Register the model with the Amazon SageMaker Model Registry.
将模型注册到Amazon SageMaker Model Registry。


D. Grant access to the custom model in Amazon Bedrock.
授予Amazon Bedrock访问自定义模型的权限。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock的使用以及如何集成和部署自定义模型。

重点在于理解Amazon Bedrock如何与自定义模型交互，以及如何配置资源以支持模型的运行。

2. 选项分析

A. Purchase Provisioned Throughput for the custom model.

正确。Amazon Bedrock允许用户使用基础模型或自定义模型进行推理。为了使用自定义模型，用户需要购买Provisioned Throughput以确保模型能够处理请求并提供稳定的性能。这是正确的操作步骤。

B. Deploy the custom model in an Amazon SageMaker endpoint for real-time inference.

错误。虽然Amazon SageMaker可以用于部署自定义模型，但题目明确提到使用Amazon Bedrock进行推理，而不是通过SageMaker端点进行实时推理。

C. Register the model with the Amazon SageMaker Model Registry.

错误。Amazon SageMaker Model Registry用于管理模型的版本和生命周期，但与Amazon Bedrock的直接使用无关。题目没有提到需要使用Model Registry。

D. Grant access to the custom model in Amazon Bedrock.

错误。虽然授予访问权限是必要的，但题目中并未提到需要单独执行此操作。正确的步骤是购买Provisioned Throughput，而不是单独授予访问权限。

3. 我的答案

我的选择是：A

4. 官方答案

官方正确答案是：A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company needs to choose a model from Amazon Bedrock to use internally. The company must identify a model that generates responses in a style that the company's employees prefer.

What should the company do to meet these requirements?

一家公司需要从 Amazon Bedrock 中选择一个模型供内部使用。公司必须识别出一个能够以其员工偏好的风格生成响应的模型。公司应该怎么做以满足这些需求？

A. Evaluate the models by using built-in prompt datasets.

使用内置的提示数据集评估模型。

B. Evaluate the models by using a human workforce and custom prompt datasets. **Most Voted**

使用人工劳动力和自定义提示数据集评估模型。 **Most Voted**

C. Use public model leaderboards to identify the model.

使用公共模型排行榜来识别模型。

D. Use the model InvocationLatency runtime metrics in Amazon CloudWatch when trying models.

在尝试模型时使用 Amazon CloudWatch 中的模型 InvocationLatency 运行时指标。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何选择和评估 Amazon Bedrock 提供的生成式 AI 模型，以满足公司内部需求。

重点在于评估模型的生成风格是否符合公司员工的偏好。

2. 选项分析

A. Evaluate the models by using built-in prompt datasets.

错误：内置的提示数据集可能无法反映公司员工的具体偏好，因为这些数据集是通用的，无法针对公司特定需求进行定制。

B. Evaluate the models by using a human workforce and custom prompt datasets.

正确：使用人工劳动力和自定义提示数据集可以确保评估过程针对公司员工的具体需求和偏好。人工评估可以提供主观反馈，而自定义数据集可以模拟公司内部的实际使用场景。

C. Use public model leaderboards to identify the model.

错误：公共模型排行榜通常基于通用指标（如准确性或性能），而不是生成风格或特定偏好，无法满足公司员工的具体需求。

D. Use the model InvocationLatency runtime metrics in Amazon CloudWatch when trying models.

错误：InvocationLatency 运行时指标仅反映模型的性能（如响应时间），而不是生成风格或内容质量，无法满足题目要求。

3. 我的答案

B. Evaluate the models by using a human workforce and custom prompt datasets.

4. 官方答案

B. Evaluate the models by using a human workforce and custom prompt datasets.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A student at a university is copying content from generative AI to write essays.
Which challenge of responsible generative AI does this scenario represent?

一名大学的学生正在从生成式AI中复制内容来写论文。
这个场景代表了负责任生成式AI的哪个挑战？

- A. Toxicity
Toxicity
- B. Hallucinations
Hallucinations

C. Plagiarism **Most Voted**
Plagiarism **Most Voted**

- D. Privacy
Privacy

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

Community vote distribution

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是“负责任的生成式AI”相关的挑战，特别是生成式AI在内容生成中的伦理问题。

2. 选项分析

A. Toxicity: 错误。Toxicity指的是生成式AI可能生成有害或冒犯性的内容，例如仇恨言论或不适当的语言。这与学生复制内容写论文的场景无关。

B. Hallucinations: 错误。Hallucinations指的是生成式AI可能生成虚假的或不准确的信息。这与学生复制内容写论文的行为不直接相关。

C. Plagiarism: 正确。Plagiarism（剽窃）是指未经授权复制他人内容并声称为自己的作品。学生从生成式AI复制内容写论文正是剽窃的典型示例。

D. Privacy: 错误。Privacy指的是生成式AI可能泄露用户的个人信息或敏感数据。这与学生复制内容写论文的场景无关。

3. 我的答案

C. Plagiarism

4. 官方答案

C. Plagiarism

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company needs to build its own large language model (LLM) based on only the company's private data. The company is concerned about the environmental effect of the training process.

Which Amazon EC2 instance type has the LEAST environmental effect when training LLMs?

一家公司需要基于仅公司的私有数据构建自己的大型语言模型（LLM）。该公司担心训练过程对环境的影响。

哪种Amazon EC2实例类型在训练LLM时对环境影响最小？

A. Amazon EC2 C series

Amazon EC2 C系列

B. Amazon EC2 G series

Amazon EC2 G系列

C. Amazon EC2 P series

Amazon EC2 P系列

D. Amazon EC2 Trn series **Most Voted**

Amazon EC2 Trn系列 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS EC2实例类型的选择，尤其是在训练大型语言模型（LLM）时，如何选择具有高效性能和低环境影响的实例类型。涉及的知识点包括：EC2实例系列的特点（如计算优化、GPU加速、训练优化等）以及AWS对环境可持续性的支持。

2. 选项分析

A. Amazon EC2 C series

Amazon EC2 C系列实例是计算优化型实例，适用于高性能计算任务，但不专门针对机器学习模型的训练。它们缺乏专门的硬件加速（如GPU或TPU），因此在训练大型语言模型时效率较低，且可能会消耗更多资源，导致环境影响较大。

错误原因：不适合训练大型语言模型，环境影响较大。

B. Amazon EC2 G series

Amazon EC2 G系列实例是图形处理优化型实例，配备了GPU（如NVIDIA GPUs），适合机器学习推理任务，但在训练大型语言模型时效率不如专门设计的训练优化型实例。

错误原因：主要用于推理任务，而非训练任务，环境影响相对较高。

C. Amazon EC2 P series

Amazon EC2 P系列实例配备了高性能GPU（如NVIDIA V100或A100），适合深度学习训练任务。然而，与Amazon EC2 Trn系列相比，P系列实例的设计未完全针对环境可持续性优化，可能会消耗更多能源。

错误原因：虽然适合训练任务，但环境影响较高。

D. Amazon EC2 Trn series

Amazon EC2 Trn系列实例是专门为机器学习模型训练设计的实例，使用AWS自研的Trainium芯片。这些实例提供高效的训练性能，同时优化了能源使用，减少了环境影响。

正确原因：专门设计用于训练大型语言模型，且具有最低的环境影响。

3. 我的答案

D. Amazon EC2 Trn series

4. 官方答案

D. Amazon EC2 Trn series

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析完全符合题目要求，选择Amazon EC2 Trn系列实例是最优解。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to build an interactive application for children that generates new stories based on classic stories. The company wants to use Amazon Bedrock and needs to ensure that the results and topics are appropriate for children.

Which AWS service or feature will meet these requirements?

一家公司希望为儿童构建一个互动应用程序，该程序可以基于经典故事生成新的故事。公司希望使用 Amazon Bedrock，并确保生成的结果和主题适合儿童。

哪项 AWS 服务或功能可以满足这些需求？

A. Amazon Rekognition

Amazon Rekognition

B. Amazon Bedrock playgrounds

Amazon Bedrock playgrounds

C. Guardrails for Amazon Bedrock **Most Voted**

Guardrails for Amazon Bedrock **Most Voted**

D. Agents for Amazon Bedrock

Agents for Amazon Bedrock

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

Community vote distribution

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock的功能及其相关服务，特别是如何确保生成内容的适当性和安全性。

重点在于理解Amazon Bedrock的Guardrails功能如何帮助控制生成内容的质量和适用性。

2. 选项分析

A. Amazon Rekognition:

Amazon Rekognition是用于图像和视频分析的服务，主要功能包括面部识别、对象检测等。

与生成故事内容的适当性无关，因此此选项错误。

B. Amazon Bedrock playgrounds:

Amazon Bedrock playgrounds是一个交互式环境，用于测试和探索生成式AI模型。

虽然可以用于生成内容，但它并不提供直接的内容适当性控制功能，因此此选项错误。

C. Guardrails for Amazon Bedrock:

Guardrails是Amazon Bedrock的一项功能，用于确保生成内容的质量、安全性和适当性。

它可以帮助公司确保生成的故事和主题适合儿童，因此此选项正确。

D. Agents for Amazon Bedrock:

Agents for Amazon Bedrock是用于构建任务自动化的功能，主要用于集成生成式AI模型和其他AWS服务。

它不直接涉及内容适当性控制，因此此选项错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：C. Guardrails for Amazon Bedrock

4. 官方答案

官方正确答案是：C. Guardrails for Amazon Bedrock

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company is building an application that needs to generate synthetic data that is based on existing data.
Which type of model can the company use to meet this requirement?

一家公司正在构建一个应用程序，该应用程序需要生成基于现有数据的合成数据。
公司可以使用哪种类型的模型来满足这一需求？

A. Generative adversarial network (GAN) **Most Voted**

Generative adversarial network (GAN) **Most Voted**

B. XGBoost

XGBoost

C. Residual neural network

Residual neural network

D. WaveNet

WaveNet

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (91%)

U (9%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是生成模型的概念，特别是生成对抗网络（GAN）的应用。

生成对抗网络（GAN）是一种深度学习模型，常用于生成与现有数据分布相似的合成数据。

2. 选项分析

A. Generative adversarial network (GAN)

正确：GAN是一种生成模型，专门用于生成与现有数据分布相似的合成数据。

GAN由生成器和判别器组成，生成器负责生成数据，判别器负责区分生成数据与真实数据。

B. XGBoost

错误：XGBoost是一种梯度提升算法，主要用于分类和回归任务，而不是生成数据。

C. Residual neural network

错误：Residual neural network（ResNet）是一种用于解决深度网络训练问题的架构，主要用于图像分类等任务，而不是生成数据。

D. WaveNet

错误：WaveNet是一种生成音频数据的模型，主要用于语音合成，但它不是通用的生成模型，无法生成基于任意数据分布的合成数据。

3. 我的答案

A. Generative adversarial network (GAN)

4. 官方答案

A. Generative adversarial network (GAN)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A digital devices company wants to predict customer demand for memory hardware. The company does not have coding experience or knowledge of ML algorithms and needs to develop a data-driven predictive model. The company needs to perform analysis on internal data and external data. Which solution will meet these requirements?

一家数字设备公司希望预测客户对内存硬件的需求。该公司没有编码经验或机器学习算法知识，需要开发一个数据驱动的预测模型。公司需要对内部数据和外部数据进行分析。
哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Store the data in Amazon S3. Create ML models and demand forecast predictions by using Amazon SageMaker built-in algorithms that use the data from Amazon S3.

将数据存储在Amazon S3中。使用Amazon SageMaker内置算法创建机器学习模型和需求预测，并使用来自Amazon S3的数据。

B. Import the data into Amazon SageMaker Data Wrangler. Create ML models and demand forecast predictions by using SageMaker built-in algorithms.

将数据导入Amazon SageMaker Data Wrangler。使用SageMaker内置算法创建机器学习模型和需求预测。

C. Import the data into Amazon SageMaker Data Wrangler. Build ML models and demand forecast predictions by using an Amazon Personalize Trending-Now recipe.

将数据导入Amazon SageMaker Data Wrangler。使用Amazon Personalize Trending-Now配方构建机器学习模型和需求预测。

D. Import the data into Amazon SageMaker Canvas. Build ML models and demand forecast predictions by selecting the values in the data from SageMaker Canvas. **Most Voted**

将数据导入Amazon SageMaker Canvas。通过在SageMaker Canvas中选择数据中的值来构建机器学习模型和需求预测。 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

了解AWS服务中适合无代码或低代码用户的机器学习解决方案。

熟悉Amazon SageMaker Canvas的功能，尤其是其无代码机器学习模型构建能力。

理解如何处理内部和外部数据以进行预测分析。

2. 选项分析

A. Store the data in Amazon S3. Create ML models and demand forecast predictions by using Amazon SageMaker built-in algorithms that use the data from Amazon S3.

正确性分析：Amazon SageMaker内置算法确实可以用于创建机器学习模型，但这需要一定的编程知识和对ML算法的理解。

错误原因：题目明确指出公司没有编码经验或ML算法知识，因此这个选项不符合需求。

B. Import the data into Amazon SageMaker Data Wrangler. Create ML models and demand forecast predictions by using SageMaker built-in algorithms.

正确性分析：Amazon SageMaker Data Wrangler可以帮助用户准备和处理数据，但它并不是一个无代码的解决方案。

错误原因：使用SageMaker内置算法仍然需要一定的编程知识，不符合题目要求。

C. Import the data into Amazon SageMaker Data Wrangler. Build ML models and demand forecast predictions by using an Amazon Personalize Trending-Now recipe.

正确性分析：Amazon Personalize是一个推荐系统服务，Trending-Now recipe用于实时推荐，与需求预测不直接相关。

错误原因：此选项的服务和功能不适合需求预测场景。

D. Import the data into Amazon SageMaker Canvas. Build ML models and demand forecast predictions by selecting the values in the data from SageMaker Canvas.

正确性分析：Amazon SageMaker Canvas是一个无代码机器学习解决方案，专为没有编程经验的用户设计。它可以处理内部和外部数据，并生成预测模型。

正确原因：此选项完全符合题目要求，适合没有编码经验的公司进行需求预测。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon SageMaker Canvas是无代码解决方案，完全符合题目中对用户需求的描述。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company has installed a security camera. The company uses an ML model to evaluate the security camera footage for potential thefts. The company has discovered that the model disproportionately flags people who are members of a specific ethnic group.

Which type of bias is affecting the model output?

一家公司安装了一台安全摄像头。该公司使用一个ML模型来评估安全摄像头录像以检测潜在的盗窃行为。该公司发现，该模型不成比例地标记属于特定族群的人。

哪种类型的偏差影响了模型输出？

A. Measurement bias

测量偏差

B. Sampling bias **Most Voted**

采样偏差 **Most Voted**

C. Observer bias

观察者偏差

D. Confirmation bias

确认偏差

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (87%)

A (13%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型中的偏差类型，特别是如何识别和理解模型输出中的偏差。

2. 选项分析

A. Measurement bias (测量偏差): 测量偏差通常是由于数据收集工具或方法不准确导致的。这与题目中描述的模型对特定种族的偏差无关，因此此选项错误。

B. Sampling bias (采样偏差): 采样偏差是由于训练数据集中某些群体的代表性不足或过度导致的。这种偏差可能导致模型对某些群体的预测不准确。题目中提到模型对特定种族的偏差，可能是因为训练数据中该种族的样本分布不均，因此此选项正确。

C. Observer bias (观察者偏差): 观察者偏差是指数据标注或分析过程中人为主观因素导致的偏差。题目中没有提到人为标注或观察的影响，因此此选项错误。

D. Confirmation bias (确认偏差): 确认偏差是指人们倾向于寻找支持自己观点的数据，而忽略反对的数据。这与题目中描述的模型偏差无关，因此此选项错误。

3. 我的答案

B. Sampling bias

4. 官方答案

B. Sampling bias

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company is building a customer service chatbot. The company wants the chatbot to improve its responses by learning from past interactions and online resources.

Which AI learning strategy provides this self-improvement capability?

一家公司正在构建一个客户服务聊天机器人。该公司希望聊天机器人通过学习过去的互动和在线资源来改进其响应能力。哪种AI学习策略提供了这种自我改进的能力？

A. Supervised learning with a manually curated dataset of good responses and bad responses
使用手动整理的好响应和坏响应数据集进行监督学习

B. Reinforcement learning with rewards for positive customer feedback **Most Voted**
使用正面客户反馈奖励进行强化学习 **Most Voted**

C. Unsupervised learning to find clusters of similar customer inquiries
使用无监督学习来发现相似客户询问的聚类

D. Supervised learning with a continuously updated FAQ database
使用持续更新的FAQ数据库进行监督学习

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (88%)

A (12%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AI学习策略的应用场景，特别是如何通过学习机制实现自我改进。涉及的知识点包括监督学习、无监督学习和强化学习的特点及适用场景。

2. 选项分析

A. Supervised learning with a manually curated dataset of good responses and bad responses

监督学习依赖于一个预先标注的训练数据集，无法实现自我改进。
手动整理的数据集是静态的，不能动态学习过去的交互或在线资源。
因此此选项错误。

B. Reinforcement learning with rewards for positive customer feedback

强化学习通过奖励机制来优化行为，适合动态环境中的自我改进。
客户反馈可以作为奖励信号，帮助模型学习更好的响应。
此选项正确。

C. Unsupervised learning to find clusters of similar customer inquiries

无监督学习用于发现数据中的模式或聚类，但不涉及奖励或自我改进机制。
此选项无法满足题目要求的“学习过去交互和在线资源”的能力。
因此此选项错误。

D. Supervised learning with a continuously updated FAQ database

监督学习依赖于标注数据集，即使FAQ数据库持续更新，也需要人工干预。
此选项无法实现题目要求的“自我改进”能力。
因此此选项错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：强化学习通过奖励机制能够动态优化模型，符合题目要求的“自我改进”能力。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

An AI practitioner has built a deep learning model to classify the types of materials in images. The AI practitioner now wants to measure the model performance.

Which metric will help the AI practitioner evaluate the performance of the model?

一位AI从业者构建了一个深度学习模型，用于对图像中的材料类型进行分类。现在，这位AI从业者希望评估模型的性能。

哪个指标可以帮助AI从业者评估模型的性能？

A. Confusion matrix **Most Voted**

Confusion matrix **Most Voted**

B. Correlation matrix

Correlation matrix

C. R2 score

R2 score

D. Mean squared error (MSE)

Mean squared error (MSE)

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

Community vote distribution

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是深度学习模型性能评估的相关知识，尤其是分类模型的评估指标。

2. 选项分析

A. Confusion matrix: 正确。混淆矩阵是分类问题中常用的性能评估工具，它可以显示模型预测的正确和错误分类情况，包括TP（True Positive）、FP（False Positive）、TN（True Negative）、FN（False Negative）。对于分类问题，这是最合适的评估工具。

B. Correlation matrix: 错误。相关矩阵用于显示变量之间的相关性，通常用于数据分析阶段，而不是模型性能评估。

C. R2 score: 错误。R2分数是回归问题的评估指标，适用于预测连续值，而不是分类问题。

D. Mean squared error (MSE): 错误。均方误差是回归问题的评估指标，适用于预测连续值，而不是分类问题。

3. 我的答案

A. Confusion matrix

4. 官方答案

A. Confusion matrix

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company has built a chatbot that can respond to natural language questions with images. The company wants to ensure that the chatbot does not return inappropriate or unwanted images.

Which solution will meet these requirements?

一家公司开发了一个聊天机器人，可以通过自然语言问题回复图像。该公司希望确保聊天机器人不会返回不适当或不需要的图像。哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Implement moderation APIs. **Most Voted**
实施moderation APIs。 **Most Voted**

B. Retrain the model with a general public dataset.
使用公共数据集重新训练模型。

C. Perform model validation.
执行模型验证。

D. Automate user feedback integration.
自动化用户反馈集成。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分发

A (89%)

U (11%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS AI服务中的内容审核功能，特别是如何使用AWS工具确保生成的内容符合规范。

重点关注AWS的内容审核服务，例如Amazon Rekognition的Moderation APIs。

2. 选项分析

A. Implement moderation APIs. 实施moderation APIs。

正确：AWS提供了Moderation APIs（例如Amazon Rekognition），可以自动检测图像中的不适当内容并过滤掉。这是解决问题的直接方法。

B. Retrain the model with a general public dataset. 使用公共数据集重新训练模型。

错误：重新训练模型可能会改善模型的性能，但无法保证过滤掉不适当的图像。此方法不直接解决问题。

C. Perform model validation. 执行模型验证。

错误：模型验证是测试模型的准确性和性能，但它无法主动过滤不适当的图像。

D. Automate user feedback integration. 自动化用户反馈集成。

错误：用户反馈可以帮助改进模型，但它是一个被动的过程，无法实时过滤不适当的图像。

3. 我的答案

A. Implement moderation APIs. 实施moderation APIs。

4. 官方答案

A. Implement moderation APIs. 实施moderation APIs。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

An AI practitioner is using an Amazon Bedrock base model to summarize session chats from the customer service department. The AI practitioner wants to store invocation logs to monitor model input and output data.

Which strategy should the AI practitioner use?

一位AI从业者正在使用Amazon Bedrock基础模型对客服部门的会话聊天进行总结。该AI从业者希望存储调用日志以监控模型的输入和输出数据。

该AI从业者应该使用哪种策略？

A. Configure AWS CloudTrail as the logs destination for the model.

将AWS CloudTrail配置为模型的日志目标。

B. Enable invocation logging in Amazon Bedrock. **Most Voted**

在Amazon Bedrock中启用调用日志记录。 **Most Voted**

C. Configure AWS Audit Manager as the logs destination for the model.

将AWS Audit Manager配置为模型的日志目标。

D. Configure model invocation logging in Amazon EventBridge.

在Amazon EventBridge中配置模型调用日志记录。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock的功能，特别是如何启用和管理模型调用日志记录。

涉及AWS服务的日志管理，包括CloudTrail、Audit Manager、EventBridge等。

2. 选项分析

A. Configure AWS CloudTrail as the logs destination for the model.

CloudTrail主要用于记录AWS账户的API调用和活动历史，但它并不是专门用于存储Amazon Bedrock模型的输入和输出数据。

此选项错误，因为CloudTrail无法直接满足模型调用日志记录的需求。

B. Enable invocation logging in Amazon Bedrock.

Amazon Bedrock支持直接启用调用日志记录功能，用于监控模型的输入和输出数据。

此选项正确，因为它是Amazon Bedrock的原生功能，最适合此场景。

C. Configure AWS Audit Manager as the logs destination for the model.

AWS Audit Manager主要用于帮助用户审计和评估合规性，而不是专门用于存储模型调用日志。

此选项错误，因为Audit Manager不适合此场景。

D. Configure model invocation logging in Amazon EventBridge.

Amazon EventBridge主要用于事件驱动的架构设计，可以捕获和路由事件，但它不是直接存储模型调用日志的最佳选择。

此选项错误，因为它不直接支持Amazon Bedrock的调用日志记录功能。

3. 我的答案

B. Enable invocation logging in Amazon Bedrock.

4. 官方答案

B. Enable invocation logging in Amazon Bedrock.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company is building an ML model to analyze archived data. The company must perform inference on large datasets that are multiple GBs in size. The company does not need to access the model predictions immediately.

Which Amazon SageMaker inference option will meet these requirements?

一家公司正在构建一个ML模型来分析存档数据。该公司必须对多个GB大小的大型数据集进行推理。公司不需要立即访问模型预测结果。

哪种Amazon SageMaker推理选项可以满足这些需求？

A. Batch transform **Most Voted**

Batch transform **Most Voted**

B. Real-time inference

Real-time inference

C. Serverless inference

Serverless inference

D. Asynchronous inference

Asynchronous inference

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (75%)

D (17%)

U (8%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Amazon SageMaker 的不同推理选项及其适用场景，包括批量推理、实时推理、无服务器推理和异步推理。

重点在于理解每种推理选项的特点和适用场景，尤其是数据规模和延迟需求。

2. 选项分析

A. Batch transform:

批量推理适用于处理大型数据集，尤其是多 GB 的数据集。

它不需要实时响应，适合离线处理场景。

此选项正确，因为题目明确指出公司不需要实时访问预测结果，并且数据集较大。

B. Real-time inference:

实时推理适用于需要低延迟响应的场景。

题目明确指出公司不需要实时访问预测结果，因此此选项错误。

C. Serverless inference:

无服务器推理适用于中小规模数据集和间歇性推理请求。

题目提到数据集是多 GB 的大规模数据集，因此此选项不适合。

D. Asynchronous inference:

异步推理适用于需要处理较长时间的推理任务，但数据规模通常较小。

题目提到数据集是多 GB 的大规模数据集，因此此选项不适合。

3. 我的答案

A. Batch transform

4. 官方答案

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

理由：批量推理是处理大规模数据集且不需要实时响应的最佳选择。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Which term describes the numerical representations of real-world objects and concepts that AI and natural language processing (NLP) models use to improve understanding of textual information?

哪个术语描述了 AI 和自然语言处理 (NLP) 模型用来提高对文本信息理解的真实世界对象和概念的数值表示？

- A. Embeddings Most Voted
- Embeddings Most Voted

- B. Tokens
Tokens
- C. Models
Models
- D. Binaries
Binaries

Correct Answer: A
正确答案：A

Community vote distribution
Community vote distribution



题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AI和自然语言处理（NLP）中的核心概念，特别是如何表示真实世界的对象和概念以便模型理解和处理文本信息。

2. 选项分析

- A. Embeddings:** Embeddings是数值表示形式，用于将真实世界的对象和概念映射到向量空间。这种表示方式能够捕捉语义信息，是AI和NLP模型理解文本的关键技术。此选项正确。
- B. Tokens:** Tokens是文本处理中的基本单位，例如单词或子词。虽然它们是NLP模型的输入，但它们并不是数值表示形式，不能直接描述真实世界的对象和概念。此选项错误。
- C. Models:** Models是指AI和NLP的算法或架构，用于处理和理解数据。它们不是数值表示形式，而是处理数据的工具。此选项错误。
- D. Binaries:** Binaries通常指二进制数据或文件格式，与AI和NLP中的数值表示无关。此选项错误。

3. 我的答案

A. Embeddings

4. 官方答案

A. Embeddings

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A research company implemented a chatbot by using a foundation model (FM) from Amazon Bedrock. The chatbot searches for answers to questions from a large database of research papers.

After multiple prompt engineering attempts, the company notices that the FM is performing poorly because of the complex scientific terms in the research papers.

How can the company improve the performance of the chatbot?

一家研究公司使用Amazon Bedrock的基础模型（FM）实现了一个聊天机器人。该聊天机器人从一个大型研究论文数据库中搜索问题的答案。

经过多次提示工程尝试后，公司发现由于研究论文中的复杂科学术语，FM的表现不佳。

公司如何改进聊天机器人的性能？

A. Use few-shot prompting to define how the FM can answer the questions.

使用少样本提示来定义FM如何回答问题。

B. Use domain adaptation fine-tuning to adapt the FM to complex scientific terms. **Most Voted**

使用领域适应微调来使FM适应复杂的科学术语。 **Most Voted**

C. Change the FM inference parameters.

更改FM推理参数。

D. Clean the research paper data to remove complex scientific terms.

清理研究论文数据以移除复杂的科学术语。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (79%)

A (14%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化基于Amazon Bedrock的基础模型（FM）的性能，特别是在处理复杂领域术语时的解决方案。

涉及的知识点包括：少样本提示（Few-shot prompting）、领域适应微调（Domain adaptation fine-tuning）、推理参数调整（Inference parameters）、数据清理（Data cleaning）。

2. 选项分析

A. 使用少样本提示来定义FM如何回答问题。

少样本提示是一种通过提供少量示例来指导模型生成答案的方法。

虽然少样本提示可以帮助模型理解问题的结构，但它无法解决模型对复杂科学术语理解不足的问题。

因此，该选项不适合解决此问题。

B. 使用领域适应微调来使FM适应复杂的科学术语。

领域适应微调是一种通过使用特定领域的数据对模型进行训练的方法，可以使模型更好地理解领域特定的术语和内容。

这是解决模型对复杂科学术语理解不足的最佳方法。

该选项正确。

C. 更改FM推理参数。

推理参数（如温度、最大生成长度等）可以影响模型的输出风格，但无法直接解决模型对复杂科学术语理解不足的问题。

该选项不适合解决此问题。

D. 清理研究论文数据以移除复杂的科学术语。

清理数据可以提高数据质量，但移除复杂科学术语会导致模型无法回答与这些术语相关的问题。

该选项不适合解决此问题。

3. 我选的答案

B. 使用领域适应微调来使FM适应复杂的科学术语。

4. 官方答案

B. 使用领域适应微调来使FM适应复杂的科学术语。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

领域适应微调是解决模型对复杂科学术语理解不足的最佳方法。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to use a large language model (LLM) on Amazon Bedrock for sentiment analysis. The company needs the LLM to produce more consistent responses to the same input prompt.

Which adjustment to an inference parameter should the company make to meet these requirements?

一家公司希望在Amazon Bedrock上使用大型语言模型（LLM）进行情感分析。该公司需要LLM对相同的输入提示生成更一致的响应。公司应该对推理参数进行哪些调整以满足这些要求？

A. Decrease the temperature value. **Most Voted**
降低temperature值。 **Most Voted**

B. Increase the temperature value.
提高temperature值。

C. Decrease the length of output tokens.
减少输出tokens的长度。

D. Increase the maximum generation length.
增加最大生成长度。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (83%)

U (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock中使用大语言模型（LLM）进行推理时的参数调整，特别是“temperature”参数对生成结果一致性的影响。

2. 选项分析

A. Decrease the temperature value.

降低temperature值会使模型生成的结果更加确定性和一致性。Temperature参数控制生成文本的随机性，较低的值（接近0）会让模型更倾向于选择概率最高的输出，从而减少随机性并提高一致性。因此，这个选项是正确的。

B. Increase the temperature value.

提高temperature值会增加模型生成的随机性，使输出更加多样化，但这会降低一致性。因此，这个选项是错误的。

C. Decrease the length of output tokens.

减少输出tokens的长度可能会限制生成内容的长度，但与提高一致性无直接关系。因此，这个选项是错误的。

D. Increase the maximum generation length.

增加最大生成长度会允许模型生成更长的文本，但与提高一致性无直接关系。因此，这个选项是错误的。

3. 我的答案

A. Decrease the temperature value.

4. 官方答案

A. Decrease the temperature value.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company wants to develop a large language model (LLM) application by using Amazon Bedrock and customer data that is uploaded to Amazon S3. The company's security policy states that each team can access data for only the team's own customers.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望通过使用Amazon Bedrock和上传到Amazon S3的客户数据开发一个大型语言模型（LLM）应用程序。该公司的安全策略规定，每个团队只能访问其自身客户的数据。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Create an Amazon Bedrock custom service role for each team that has access to only the team's customer data. **Most Voted**

为每个团队创建一个Amazon Bedrock自定义服务角色，该角色仅能访问该团队的客户数据。 **Most Voted**

B. Create a custom service role that has Amazon S3 access. Ask teams to specify the customer name on each Amazon Bedrock request.

创建一个具有Amazon S3访问权限的自定义服务角色。要求团队在每次Amazon Bedrock请求中指定客户名称。

C. Redact personal data in Amazon S3. Update the S3 bucket policy to allow team access to customer data.

在Amazon S3中编辑个人数据。更新S3存储桶策略以允许团队访问客户数据。

D. Create one Amazon Bedrock role that has full Amazon S3 access. Create IAM roles for each team that have access to only each team's customer folders.

创建一个具有完全Amazon S3访问权限的Amazon Bedrock角色。为每个团队创建IAM角色，这些角色仅能访问各自团队的客户文件夹。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (71%)

D (29%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Bedrock的服务角色配置与权限管理。

Amazon S3的访问控制策略，包括IAM角色和存储桶策略的使用。

如何根据安全政策限制团队对数据的访问权限。

2. 选项分析

A. Create an Amazon Bedrock custom service role for each team that has access to only the team's customer data.

正确：此选项直接解决了问题，通过为每个团队创建专属的Amazon Bedrock服务角色，确保每个团队只能访问自己的客户数据。这符合公司安全政策的要求。

Amazon Bedrock支持自定义服务角色，可以通过IAM策略限制访问权限。

B. Create a custom service role that has Amazon S3 access. Ask teams to specify the customer name on each Amazon Bedrock request.

错误：此选项没有明确限制团队对数据的访问权限，仅依赖团队在请求中指定客户名称。这种方式无法确保数据访问的安全性，可能导致数据泄露。

没有提到如何通过IAM策略或存储桶策略限制访问权限。

C. Redact personal data in Amazon S3. Update the S3 bucket policy to allow team access to customer data.

错误：编辑个人数据并更新存储桶策略虽然可以限制访问，但没有提到如何与Amazon Bedrock集成，也没有提到如何确保每个团队只能访问自己的客户数据。

此选项没有直接解决问题的核心需求，即基于团队的访问控制。

D. Create one Amazon Bedrock role that has full Amazon S3 access. Create IAM roles for each team that have access to only each team's customer folders.

错误：虽然为每个团队创建IAM角色可以限制访问权限，但Amazon Bedrock角色具有完全的Amazon S3访问权限，这与公司安全政策相冲突。

此选项没有完全遵循“每个团队只能访问自己的客户数据”的要求。

3. 我选的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A medical company deployed a disease detection model on Amazon Bedrock. To comply with privacy policies, the company wants to prevent the model from including personal patient information in its responses. The company also wants to receive notification when policy violations occur. Which solution meets these requirements?

一家医疗公司在 Amazon Bedrock 上部署了疾病检测模型。为了遵守隐私政策，该公司希望防止模型在响应中包含患者的个人信息。公司还希望在发生政策违规时收到通知。
哪种解决方案满足这些要求？

A. Use Amazon Macie to scan the model's output for sensitive data and set up alerts for potential violations.

使用 Amazon Macie 扫描模型的输出以检测敏感数据，并设置潜在违规的警报。

B. Configure AWS CloudTrail to monitor the model's responses and create alerts for any detected personal information.

配置 AWS CloudTrail 以监控模型的响应，并为检测到的任何个人信息创建警报。

C. Use Guardrails for Amazon Bedrock to filter content. Set up Amazon CloudWatch alarms for notification of policy violations. **Most Voted**

使用 Amazon Bedrock 的 Guardrails 来过滤内容。设置 Amazon CloudWatch 警报以通知政策违规。 **Most Voted**

D. Implement Amazon SageMaker Model Monitor to detect data drift and receive alerts when model quality degrades.

实施 Amazon SageMaker Model Monitor 以检测数据漂移，并在模型质量下降时接收警报。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (90%)

A (10%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Bedrock的Guardrails功能，用于内容过滤和合规性管理。

如何使用Amazon CloudWatch设置警报以监控和通知违规行为。

理解AWS服务（如Amazon Macie、CloudTrail、SageMaker Model Monitor）的适用场景。

2. 选项分析

A. 使用 Amazon Macie 扫描模型的输出以检测敏感数据，并设置潜在违规的警报。

Amazon Macie主要用于识别和保护存储在Amazon S3中的敏感数据，而不是实时监控模型的输出。

此选项不适用于Amazon Bedrock模型的实时响应过滤，因此错误。

B. 配置 AWS CloudTrail 以监控模型的响应，并为检测到的任何个人信息创建警报。

AWS CloudTrail主要用于记录API调用和用户活动，而不是直接监控模型的输出内容。

此选项无法实现实时内容过滤和违规通知，因此错误。

C. 使用 Amazon Bedrock 的 Guardrails 来过滤内容。设置 Amazon CloudWatch 警报以通知政策违规。

Amazon Bedrock的Guardrails功能专门用于内容过滤，确保模型输出符合隐私和合规性要求。

Amazon CloudWatch可以设置警报，实时通知违规行为。

此选项完全符合题目要求，因此正确。

D. 实施 Amazon SageMaker Model Monitor 以检测数据漂移，并在模型质量下降时接收警报。

Amazon SageMaker Model Monitor主要用于监控模型的性能和数据漂移，而不是内容过滤或隐私保护。

此选项与题目要求无关，因此错误。

3. 我的答案

C. 使用 Amazon Bedrock 的 Guardrails 来过滤内容。设置 Amazon CloudWatch 警报以通知政策违规。

4. 官方答案

C. 使用 Amazon Bedrock 的 Guardrails 来过滤内容。设置 Amazon CloudWatch 警报以通知政策违规。

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Bedrock的Guardrails功能是专门设计用于内容过滤和隐私保护的解决方案，结合Amazon CloudWatch可以实现实时通知，完全满足题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company manually reviews all submitted resumes in PDF format. As the company grows, the company expects the volume of resumes to exceed the company's review capacity. The company needs an automated system to convert the PDF resumes into plain text format for additional processing.

Which AWS service meets this requirement?

一家公司手动审核所有以PDF格式提交的简历。随着公司规模扩大，公司预计简历的数量将超过公司的审核能力。公司需要一个自动化系统将PDF简历转换为纯文本格式以进行额外处理。

哪项AWS服务满足此需求？

A. Amazon Textract **Most Voted**

Amazon Textract **Most Voted**

B. Amazon Personalize

Amazon Personalize

C. Amazon Lex

Amazon Lex

D. Amazon Transcribe

Amazon Transcribe

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (80%)

U (20%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的功能与适用场景，特别是与文档处理和文本提取相关的服务。

2. 选项分析

A. Amazon Textract: 正确。Amazon Textract 是一种机器学习服务，可以从扫描的文档中提取文本和数据。它能够自动将 PDF 文件中的内容转换为可处理的纯文本格式，非常适合处理简历的场景。

B. Amazon Personalize: 错误。Amazon Personalize 是一种用于构建个性化推荐系统的服务，与文档处理无关。

C. Amazon Lex: 错误。Amazon Lex 是一种用于构建对话式界面（如聊天机器人）的服务，与 PDF 文档的文本提取无关。

D. Amazon Transcribe: 错误。Amazon Transcribe 是一种将语音转换为文本的服务，适用于音频文件的处理，而不是 PDF 文档的文本提取。

3. 我的答案

A. Amazon Textract

4. 官方答案

A. Amazon Textract

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

An education provider is building a question and answer application that uses a generative AI model to explain complex concepts. The education provider wants to automatically change the style of the model response depending on who is asking the question. The education provider will give the model the age range of the user who has asked the question.

Which solution meets these requirements with the LEAST implementation effort?

一家教育机构正在构建一个问答应用程序，该应用程序使用生成式AI模型来解释复杂概念。教育机构希望根据提问者的身份自动更改模型响应的风格。教育机构将向模型提供提问用户的年龄范围。

哪种解决方案以最少的实施工作量满足这些需求？

A. Fine-tune the model by using additional training data that is representative of the various age ranges that the application will support.
通过使用代表应用程序将支持的各种年龄范围的额外训练数据来微调模型。

B. Add a role description to the prompt context that instructs the model of the age range that the response should target. **Most Voted**
在提示上下文中添加角色描述，指示模型响应应针对的年龄范围。 **Most Voted**

C. Use chain-of-thought reasoning to deduce the correct style and complexity for a response suitable for that user.
使用链式思维推理来推导适合该用户的正确风格和复杂度的响应。

D. Summarize the response text depending on the age of the user so that younger users receive shorter responses.
根据用户的年龄总结响应文本，以便年轻用户收到较短的响应。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用生成式AI模型的提示工程（Prompt Engineering）来动态调整模型输出的风格和内容，以满足不同用户需求。重点在于选择最少的实现努力（Least Implementation Effort）的解决方案。

2. 选项分析

A. Fine-tune the model by using additional training data that is representative of the various age ranges that the application will support.

错误：微调模型需要额外的训练数据和计算资源，且实现复杂度较高，不符合“最少实现努力”的要求。

虽然微调可以实现目标，但它并不是最优解。

B. Add a role description to the prompt context that instructs the model of the age range that the response should target.

正确：通过在提示上下文中添加角色描述，可以直接告诉模型如何调整响应风格，且无需额外的训练或复杂的实现。这是最简单且有效的解决方案，符合“最少实现努力”的要求。

C. Use chain-of-thought reasoning to deduce the correct style and complexity for a response suitable for that user.

错误：链式思维推理虽然可以帮助模型生成更复杂的响应，但它并不能直接解决根据用户年龄调整风格的问题。

此外，这种方法可能需要额外的逻辑设计，增加实现复杂度。

D. Summarize the response text depending on the age of the user so that younger users receive shorter responses.

错误：总结响应文本是一个后处理步骤，无法直接影响生成式AI模型的输出风格。

这种方法需要额外的实现步骤，且不如直接调整提示上下文高效。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项B通过提示工程直接调整模型输出风格，符合题目要求的“最少实现努力”，是最优解。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Which strategy evaluates the accuracy of a foundation model (FM) that is used in image classification tasks?

哪种策略可以评估用于图像分类任务的基础模型（FM）的准确性？

A. Calculate the total cost of resources used by the model.

计算模型使用的资源总成本。

B. Measure the model's accuracy against a predefined benchmark dataset. **Most Voted**

将模型的准确性与预定义的基准数据集进行比较。 **Most Voted**

C. Count the number of layers in the neural network.

计算神经网络中的层数。

D. Assess the color accuracy of images processed by the model.

评估模型处理图像的颜色准确性。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何评估基础模型（Foundation Model, FM）在图像分类任务中的准确性。这涉及机器学习模型的性能评估方法，尤其是基于基准数据集的准确性测量。

2. 选项分析

A. Calculate the total cost of resources used by the model. 计算模型使用的资源总成本。

错误。资源成本的计算与模型的性能评估无关。资源成本通常用于评估模型的经济性或效率，而不是准确性。

B. Measure the model's accuracy against a predefined benchmark dataset. 将模型的准确性与预定义的基准数据集进行比较。

正确。使用预定义的基准数据集是评估模型准确性的标准方法之一。通过比较模型预测与真实标签，可以计算准确率等指标。

C. Count the number of layers in the neural network. 计算神经网络中的层数。

错误。神经网络的层数是模型结构的一个属性，与模型的准确性评估无直接关系。

D. Assess the color accuracy of images processed by the model. 评估模型处理图像的颜色准确性。

错误。颜色准确性通常与图像处理任务相关，而不是图像分类任务的核心评估指标。

3. 我的答案

B. Measure the model's accuracy against a predefined benchmark dataset.

4. 官方答案

B. Measure the model's accuracy against a predefined benchmark dataset.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

An accounting firm wants to implement a large language model (LLM) to automate document processing. The firm must proceed responsibly to avoid potential harms.

What should the firm do when developing and deploying the LLM? (Choose two.)

一家会计事务所希望实施一个大型语言模型（LLM）来自动化文档处理。该事务所必须负责任地进行，以避免潜在的危害。该事务所在开发和部署LLM时应该做什么？（选择两个）

A. Include fairness metrics for model evaluation. **Most Voted**
包括用于模型评估的公平性指标。 **Most Voted**

B. Adjust the temperature parameter of the model.
调整模型的温度参数。

C. Modify the training data to mitigate bias. **Most Voted**
修改训练数据以减轻偏差。 **Most Voted**

D. Avoid overfitting on the training data.
避免训练数据的过拟合。


E. Apply prompt engineering techniques.
应用提示工程技术。

Correct Answer: AC

正确答案：AC

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 考察的知识点

负责任的AI开发与部署，包括公平性、偏差减轻和模型评估。
如何优化和调整模型以避免潜在问题。

2. 选项分析

A. Include fairness metrics for model evaluation.

正确。公平性指标是负责任AI开发的重要组成部分，用于评估模型是否对不同群体公平，避免潜在的歧视或偏差。

B. Adjust the temperature parameter of the model.

错误。调整温度参数主要影响生成文本的随机性或创造性，与负责任AI开发和偏差减轻无直接关系。

C. Modify the training data to mitigate bias.

正确。修改训练数据以减轻偏差是负责任AI开发的核心步骤，可以帮助减少模型在生成结果时的偏见。

D. Avoid overfitting on the training data.

错误。虽然避免过拟合是机器学习中的重要原则，但它与负责任AI开发的具体目标（如公平性和偏差减轻）无直接关联。

E. Apply prompt engineering techniques.

错误。提示工程主要用于优化模型的输出，与负责任AI开发的目标无直接关系。

3. 我选的答案

A

C

4. 官方答案

A

C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company is building an ML model. The company collected new data and analyzed the data by creating a correlation matrix, calculating statistics, and visualizing the data.

Which stage of the ML pipeline is the company currently in?

一家公司正在构建一个ML模型。该公司收集了新数据，并通过创建相关矩阵、计算统计数据以及可视化数据来分析这些数据。该公司目前处于ML管道的哪个阶段？

A. Data pre-processing

数据预处理

B. Feature engineering

特征工程

C. Exploratory data analysis **Most Voted**

探索性数据分析 **Most Voted**

D. Hyperparameter tuning

超参数调优

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习管道中的不同阶段，特别是探索性数据分析（EDA）的定义和作用。

2. 选项分析

A. Data pre-processing 数据预处理: 错误。数据预处理通常包括清理数据、处理缺失值、标准化或归一化数据等操作，而题目中提到的是分析数据和可视化数据，这属于探索性数据分析的范畴。

B. Feature engineering 特征工程: 错误。特征工程是从数据中提取或创建新的特征以提高模型性能的过程，而题目中并未提到特征的创建或转换。

C. Exploratory data analysis 探索性数据分析: 正确。探索性数据分析（EDA）是对数据进行初步分析的阶段，包括创建相关矩阵、计算统计量和可视化数据，这与题目描述完全一致。

D. Hyperparameter tuning 超参数调优: 错误。超参数调优是优化模型性能的过程，与题目中提到的数据分析和可视化无关。

3. 我的答案

C. Exploratory data analysis 探索性数据分析

4. 官方答案

C. Exploratory data analysis 探索性数据分析

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company has documents that are missing some words because of a database error. The company wants to build an ML model that can suggest potential words to fill in the missing text.

Which type of model meets this requirement?

一家公司由于数据库错误导致文档缺失了一些单词。该公司希望构建一个机器学习模型，能够建议潜在的单词来填补缺失的文本。哪种类型的模型符合此要求？

A. Topic modeling

主题建模

B. Clustering models

聚类模型

C. Prescriptive ML models

预测性机器学习模型

D. BERT-based models **Most Voted**

基于BERT的模型 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是自然语言处理（NLP）领域的知识，特别是文本填充和语言模型的应用。

重点在于理解不同类型的机器学习模型及其适用场景。

2. 选项分析

A. Topic modeling 主题建模

主题建模用于识别文档中的主题或主题分布，无法直接用于填充缺失的单词。此选项错误。

B. Clustering models 聚类模型

聚类模型用于将数据分组到不同的类别中，通常用于无监督学习任务，与文本填充无直接关系。此选项错误。

C. Prescriptive ML models 预测性机器学习模型

预测性模型通常用于提供建议或决策支持，但不是专门设计用于处理自然语言任务或填充缺失文本。此选项错误。

D. BERT-based models 基于BERT的模型

BERT是一种预训练的语言模型，擅长处理自然语言任务，包括文本填充和预测缺失单词。此选项正确。

3. 我的答案

我的答案是：D

4. 官方答案

官方答案是：D

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company wants to display the total sales for its top-selling products across various retail locations in the past 12 months. Which AWS solution should the company use to automate the generation of graphs?

一家公司希望展示过去12个月中其畅销产品在各个零售地点的总销售额。
该公司应使用哪种AWS解决方案来自动生成图表？

A. Amazon Q in Amazon EC2

Amazon Q in Amazon EC2

B. Amazon Q Developer

Amazon Q Developer

C. Amazon Q in Amazon QuickSight **Most Voted**

Amazon Q in Amazon QuickSight **Most Voted**

D. Amazon Q in AWS Chatbot

Amazon Q in AWS Chatbot

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中数据可视化和分析工具的使用，特别是Amazon QuickSight的功能。

2. 选项分析

A. Amazon Q in Amazon EC2: 错误。Amazon EC2是一个计算服务，用于运行虚拟服务器实例，但它并不直接提供数据可视化功能。

B. Amazon Q Developer: 错误。此选项并不是一个实际存在的AWS服务或工具，可能是虚构的选项。

C. Amazon Q in Amazon QuickSight: 正确。Amazon QuickSight是AWS的商业智能服务，专门用于数据分析和生成图表，适合自动化生成销售数据的图表。

D. Amazon Q in AWS Chatbot: 错误。AWS Chatbot是一个用于与AWS服务交互的工具，主要用于通知和操作，而不是数据可视化。

3. 我的答案

C. Amazon Q in Amazon QuickSight

4. 官方答案

C. Amazon Q in Amazon QuickSight

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company is building a chatbot to improve user experience. The company is using a large language model (LLM) from Amazon Bedrock for intent detection. The company wants to use few-shot learning to improve intent detection accuracy.

Which additional data does the company need to meet these requirements?

一家公司正在构建一个聊天机器人以改善用户体验。该公司使用来自 Amazon Bedrock 的大型语言模型（LLM）进行意图检测。该公司希望使用少样本学习来提高意图检测的准确性。

该公司需要哪些额外数据来满足这些要求？

A. Pairs of chatbot responses and correct user intents

聊天机器人响应与正确用户意图的配对

B. Pairs of user messages and correct chatbot responses

用户消息与正确聊天机器人响应的配对

C. Pairs of user messages and correct user intents **Most Voted**

用户消息与正确用户意图的配对 **Most Voted**

D. Pairs of user intents and correct chatbot responses

用户意图与正确聊天机器人响应的配对

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock的使用场景，特别是如何通过Few-shot Learning提高大语言模型（LLM）的意图检测准确性。

Few-shot Learning的核心是提供少量的示例数据来帮助模型理解任务目标。

2. 选项分析

A. Pairs of chatbot responses and correct user intents

错误。聊天机器人响应与正确用户意图的配对并不能直接帮助模型理解用户消息的意图，因为Few-shot Learning需要的是用户消息与意图的直接关联，而不是机器人响应。

B. Pairs of user messages and correct chatbot responses

错误。用户消息与正确聊天机器人响应的配对主要用于训练聊天机器人生成响应，而不是用于意图检测任务。此数据不符合Few-shot Learning的需求。

C. Pairs of user messages and correct user intents

正确。Few-shot Learning的目标是通过少量示例数据帮助模型理解任务。在意图检测任务中，用户消息与正确用户意图的配对是最直接的训练数据，可以提高模型的意图检测准确性。

D. Pairs of user intents and correct chatbot responses

错误。用户意图与正确聊天机器人响应的配对主要用于生成响应，而不是用于意图检测任务。这种数据不适合Few-shot Learning的需求。

3. 我的答案

我的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company is using few-shot prompting on a base model that is hosted on Amazon Bedrock. The model currently uses 10 examples in the prompt. The model is invoked once daily and is performing well. The company wants to lower the monthly cost. Which solution will meet these requirements?

一家公司正在使用Amazon Bedrock托管的基础模型进行少样本提示。当前模型在提示中使用了10个示例。该模型每天调用一次，表现良好。公司希望降低每月成本。哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Customize the model by using fine-tuning.
通过微调来定制模型。

B. Decrease the number of tokens in the prompt. **Most Voted**
减少提示中的token数量。 **Most Voted**

C. Increase the number of tokens in the prompt.
增加提示中的token数量。

D. Use Provisioned Throughput.
使用Provisioned Throughput。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (89%)

D (11%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化使用Amazon Bedrock托管模型的成本，同时保持模型性能。
涉及的知识点包括：Few-shot prompting、token数量对成本的影响、Amazon Bedrock的计费机制。

2. 选项分析

A. Customize the model by using fine-tuning.

微调模型可以提高性能，但通常需要额外的计算资源和成本，且不适合仅每天调用一次的场景。
此选项无法直接降低成本，因此错误。

B. Decrease the number of tokens in the prompt.

减少提示中的token数量可以直接降低调用成本，因为Amazon Bedrock的计费与token数量相关。
此选项符合题目要求，同时保持模型性能，因此正确。

C. Increase the number of tokens in the prompt.

增加token数量会提高调用成本，与题目要求降低成本相悖。
此选项错误。

D. Use Provisioned Throughput.

Provisioned Throughput适用于高频调用场景，可以优化性能，但对于每天仅调用一次的场景并不适用。
此选项无法降低成本，因此错误。

3. 我的答案

B. Decrease the number of tokens in the prompt.

4. 官方答案

B. Decrease the number of tokens in the prompt.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

理由：减少token数量直接降低成本，同时保持模型性能，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

An AI practitioner is using a large language model (LLM) to create content for marketing campaigns. The generated content sounds plausible and factual but is incorrect.

Which problem is the LLM having?

一位AI从业者正在使用一个大型语言模型（LLM）为营销活动创建内容。生成的内容听起来合理且具有事实性，但实际上是错误的。

LLM遇到了什么问题？

A. Data leakage

数据泄漏

B. Hallucination **Most Voted**

幻觉 **Most Voted**

C. Overfitting

过拟合

D. Underfitting

欠拟合

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是大语言模型（LLM）在生成内容时可能出现的问题，特别是“幻觉”（Hallucination）现象。

幻觉是指模型生成的内容看似合理和真实，但实际上与事实不符。

2. 选项分析

A. Data leakage 数据泄漏: 数据泄漏通常指的是模型在训练时意外使用了测试数据或其他不应包含的数据。这会导致模型在测试时表现异常好，但与题目中描述的“生成内容看似合理但不正确”无关，因此此选项错误。

B. Hallucination 幻觉: 幻觉是指模型生成的内容虽然看起来合理，但实际上是错误的或虚构的。这正是题目中描述的问题，因此此选项正确。

C. Overfitting 过拟合: 过拟合是指模型在训练数据上表现很好，但在新数据上表现较差。虽然过拟合可能导致模型生成不准确的内容，但它与题目中描述的“生成内容看似合理但不正确”不完全匹配，因此此选项错误。

D. Underfitting 欠拟合: 欠拟合是指模型无法很好地学习训练数据，导致整体性能较差。与题目中描述的现象无关，因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：B. Hallucination 幻觉

4. 官方答案

官方答案是：B. Hallucination 幻觉

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

An AI practitioner trained a custom model on Amazon Bedrock by using a training dataset that contains confidential data. The AI practitioner wants to ensure that the custom model does not generate inference responses based on confidential data. How should the AI practitioner prevent responses based on confidential data?

一位AI从业者使用包含机密数据的训练数据集在Amazon Bedrock上训练了一个自定义模型。该AI从业者希望确保自定义模型不会基于机密数据生成推理响应。

AI从业者应该如何防止基于机密数据的响应？

A. Delete the custom model. Remove the confidential data from the training dataset. Retrain the custom model. **Most Voted**

删除自定义模型。从训练数据集中移除机密数据。重新训练自定义模型。 **Most Voted**

B. Mask the confidential data in the inference responses by using dynamic data masking.

通过使用动态数据屏蔽来屏蔽推理响应中的机密数据。

C. Encrypt the confidential data in the inference responses by using Amazon SageMaker.

通过使用Amazon SageMaker加密推理响应中的机密数据。

D. Encrypt the confidential data in the custom model by using AWS Key Management Service (AWS KMS).

通过使用AWS Key Management Service (AWS KMS)加密自定义模型中的机密数据。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (80%)

B (20%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何处理训练数据中的机密信息，以确保生成的模型不会泄露机密数据。

涉及Amazon Bedrock的模型训练和数据隐私保护的最佳实践。

2. 选项分析

A. Delete the custom model. Remove the confidential data from the training dataset. Retrain the custom model.

正确：如果训练数据中包含机密信息，模型可能会在推理过程中泄露这些信息。最佳实践是删除模型，移除机密数据，并重新训练模型以确保机密数据不会被使用。

B. Mask the confidential data in the inference responses by using dynamic data masking.

错误：动态数据屏蔽适用于数据库或实时数据处理，但无法解决模型已经学习到机密数据的问题。

C. Encrypt the confidential data in the inference responses by using Amazon SageMaker.

错误：加密推理响应无法防止模型生成基于机密数据的内容，因为问题的根源在于训练数据中包含机密信息。

D. Encrypt the confidential data in the custom model by using AWS Key Management Service (AWS KMS).

错误：加密模型本身无法解决机密数据泄露的问题，因为模型已经学习了机密数据。

3. 我的答案

A. Delete the custom model. Remove the confidential data from the training dataset. Retrain the custom model.

4. 官方答案

A. Delete the custom model. Remove the confidential data from the training dataset. Retrain the custom model.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：删除模型并重新训练是唯一能够从根本上解决机密数据泄露问题的方案。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company has built a solution by using generative AI. The solution uses large language models (LLMs) to translate training manuals from English into other languages. The company wants to evaluate the accuracy of the solution by examining the text generated for the manuals.

Which model evaluation strategy meets these requirements?

一家公司使用生成式AI构建了一个解决方案。该解决方案使用大型语言模型（LLMs）将培训手册从英语翻译成其他语言。该公司希望通过检查手册生成的文本来评估解决方案的准确性。

哪种模型评估策略符合这些要求？

A. Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) **Most Voted**

Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) **Most Voted**

B. Root mean squared error (RMSE)

Root mean squared error (RMSE)

C. Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE)

Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE)

D. F1 score

F1 score

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

Community vote distribution

A (73%)

U (18%)

C (9%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是自然语言处理（NLP）中的模型评估方法，特别是用于评估生成式语言模型的翻译质量的指标。

2. 选项分析

A. Bilingual Evaluation Understudy (BLEU)

BLEU是一种常用的机器翻译评估指标，用于衡量生成文本与参考文本之间的相似度。

它通过计算n-gram的匹配程度来评估翻译质量，适合用于评估翻译任务的准确性。

此选项正确，因为它直接满足题目要求，即评估翻译文本的准确性。

B. Root mean squared error (RMSE)

RMSE通常用于回归问题，衡量预测值与真实值之间的误差。

它不适用于评估文本生成任务的质量，因此此选项错误。

C. Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE)

ROUGE主要用于评估文本摘要任务，衡量生成文本与参考文本之间的覆盖率。

虽然ROUGE可以用于某些文本生成任务，但它更适合摘要而非翻译任务，因此此选项错误。

D. F1 score

F1分数是分类任务中的评估指标，用于衡量模型的精确率和召回率的平衡。

它不适用于评估生成式语言模型的翻译质量，因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：A. Bilingual Evaluation Understudy (BLEU)

4. 官方答案

官方答案是：A. Bilingual Evaluation Understudy (BLEU)

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A large retailer receives thousands of customer support inquiries about products every day. The customer support inquiries need to be processed and responded to quickly. The company wants to implement Agents for Amazon Bedrock.

What are the key benefits of using Amazon Bedrock agents that could help this retailer?

一家大型零售商每天会收到数千条关于产品的客户支持咨询。这些客户支持咨询需要快速处理并回复。该公司希望实施Agents for Amazon Bedrock。

使用Amazon Bedrock agents对该零售商可能有哪些关键优势？

A. Generation of custom foundation models (FMs) to predict customer needs

生成定制的基础模型（FMs）以预测客户需求

B. Automation of repetitive tasks and orchestration of complex workflows **Most Voted**

自动化重复任务并编排复杂的工作流程 **Most Voted**

C. Automatically calling multiple foundation models (FMs) and consolidating the results

自动调用多个基础模型（FMs）并整合结果

D. Selecting the foundation model (FM) based on predefined criteria and metrics

根据预定义的标准和指标选择基础模型（FM）

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分配

B (87%)

C (13%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock的功能和优势，特别是其在自动化任务和工作流编排方面的应用。

2. 选项分析

A. Generation of custom foundation models (FMs) to predict customer needs

错误：Amazon Bedrock的主要功能是提供预训练的基础模型（Foundation Models），而不是生成定制的基础模型。用户可以使用现有的模型进行推理和任务处理，但生成定制模型并不是其核心功能。

B. Automation of repetitive tasks and orchestration of complex workflows

正确：Amazon Bedrock支持通过Agents自动化重复性任务，并能够编排复杂的工作流程。这对于处理大量客户支持请求非常有帮助。

C. Automatically calling multiple foundation models (FMs) and consolidating the results

错误：虽然Amazon Bedrock可以支持调用多个基础模型，但“整合结果”并不是其主要功能。题目中并未提到需要整合多个模型的结果。

D. Selecting the foundation model (FM) based on predefined criteria and metrics

错误：Amazon Bedrock允许用户选择适合的基础模型，但这不是题目中所描述的关键需求。题目更关注自动化和工作流编排，而不是模型选择。

3. 我的答案

B. Automation of repetitive tasks and orchestration of complex workflows

4. 官方答案

B. Automation of repetitive tasks and orchestration of complex workflows

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Which option is a benefit of ongoing pre-training when fine-tuning a foundation model (FM)?

哪个选项是微调基础模型（FM）时持续预训练的好处？

A. Helps decrease the model's complexity
有助于降低模型的复杂性

B. Improves model performance over time **Most Voted**
随着时间推移提高模型性能 **Most Voted**

C. Decreases the training time requirement
减少训练时间需求

D. Optimizes model inference time
优化模型推理时间

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是关于基础模型（Foundation Model，FM）的微调和持续预训练的好处。重点在于理解持续预训练如何影响模型性能、复杂性、训练时间和推理时间。

2. 选项分析

A. Helps decrease the model's complexity 有助于降低模型的复杂性

错误。持续预训练的主要目的是提高模型的性能，而不是直接降低模型的复杂性。模型复杂性通常与架构设计相关，而非训练过程本身。

B. Improves model performance over time Most Voted 随着时间推移提高模型性能

正确。持续预训练可以帮助模型不断学习新的数据或调整权重，从而随着时间推移提高模型的性能。这是持续预训练的核心优势。

C. Decreases the training time requirement 减少训练时间需求

错误。持续预训练通常需要额外的时间和资源，因此不会减少训练时间需求，反而可能增加训练时间。

D. Optimizes model inference time 优化模型推理时间

错误。持续预训练主要影响模型的训练阶段，而不是推理阶段。推理时间优化通常与模型架构和部署策略相关。

3. 我的答案

B. Improves model performance over time Most Voted 随着时间推移提高模型性能

4. 官方答案

B. Improves model performance over time Most Voted 随着时间推移提高模型性能

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

What are tokens in the context of generative AI models?

什么是生成式AI模型中的tokens?

A. Tokens are the basic units of input and output that a generative AI model operates on, representing words, subwords, or other linguistic units. **Most Voted**

Tokens是生成式AI模型操作的基本输入和输出单位，表示单词、子单词或其他语言单位。 **Most Voted**

B. Tokens are the mathematical representations of words or concepts used in generative AI models.

Tokens是生成式AI模型中用于表示单词或概念的数学表示。

C. Tokens are the pre-trained weights of a generative AI model that are fine-tuned for specific tasks.

Tokens是生成式AI模型的预训练权重，这些权重经过微调以完成特定任务。

D. Tokens are the specific prompts or instructions given to a generative AI model to generate output.

Tokens是提供给生成式AI模型的特定提示或指令，用于生成输出。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是生成式AI模型中的“Tokens”概念，涉及自然语言处理（NLP）和生成式AI模型的输入与输出单位。

2. 选项分析

A. Tokens are the basic units of input and output that a generative AI model operates on, representing words, subwords, or other linguistic units.

正确：这是对“Tokens”在生成式AI模型中的定义。Tokens是模型处理的基本单位，可以是单词、子单词或其他语言单位。

B. Tokens are the mathematical representations of words or concepts used in generative AI models.

错误：Tokens本身不是数学表示，而是语言单位。数学表示通常指嵌入（embeddings），是Tokens的进一步处理结果。

C. Tokens are the pre-trained weights of a generative AI model that are fine-tuned for specific tasks.

错误：Tokens不是模型的权重。权重是模型训练过程中学习到的参数，而Tokens是模型的输入和输出单位。

D. Tokens are the specific prompts or instructions given to a generative AI model to generate output.

错误：Tokens不是提示或指令。提示或指令是输入的一部分，而Tokens是输入被分解成的基本单位。

3. 我的答案

A

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company wants to assess the costs that are associated with using a large language model (LLM) to generate inferences. The company wants to use Amazon Bedrock to build generative AI applications.

Which factor will drive the inference costs?

一家公司希望评估使用大型语言模型（LLM）生成推理相关的成本。该公司希望使用Amazon Bedrock来构建生成式AI应用程序。哪个因素会驱动推理成本？

A. Number of tokens consumed **Most Voted**

消耗的tokens数量 **Most Voted**

B. Temperature value

Temperature值

C. Amount of data used to train the LLM

用于训练LLM的数据量

D. Total training time

总训练时间

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是使用Amazon Bedrock构建生成式AI应用时，影响推理成本的关键因素。

重点关注生成式AI模型的推理阶段成本驱动因素，例如token消耗、模型参数等。

2. 选项分析

A. Number of tokens consumed (消耗的tokens数量): 正确。推理成本通常与生成或处理的token数量直接相关。Amazon Bedrock的计费方式通常基于模型处理的token数量，因此这是影响推理成本的主要因素。

B. Temperature value (Temperature值): 错误。Temperature值是生成式AI模型的超参数，用于控制生成文本的随机性或多样性，但它不会直接影响推理成本。

C. Amount of data used to train the LLM (用于训练LLM的数据量): 错误。训练数据量影响模型的训练成本，而不是推理成本。推理阶段的成本与训练数据量无关。

D. Total training time (总训练时间): 错误。训练时间影响模型的训练成本，而不是推理成本。推理阶段的成本与训练时间无关。

3. 我的答案

A. Number of tokens consumed

4. 官方答案

A. Number of tokens consumed

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company is using Amazon SageMaker Studio notebooks to build and train ML models. The company stores the data in an Amazon S3 bucket. The company needs to manage the flow of data from Amazon S3 to SageMaker Studio notebooks. Which solution will meet this requirement?

一家公司正在使用 Amazon SageMaker Studio notebooks 来构建和训练 ML 模型。该公司将数据存储在一个 Amazon S3 bucket 中。公司需要管理从 Amazon S3 到 SageMaker Studio notebooks 的数据流。哪种解决方案可以满足此要求？

A. Use Amazon Inspector to monitor SageMaker Studio.

使用 Amazon Inspector 监控 SageMaker Studio。

B. Use Amazon Macie to monitor SageMaker Studio.

使用 Amazon Macie 监控 SageMaker Studio。

C. Configure SageMaker to use a VPC with an S3 endpoint. **Most Voted**

配置 SageMaker 使用带有 S3 endpoint 的 VPC。 **Most Voted**

D. Configure SageMaker to use S3 Glacier Deep Archive.

配置 SageMaker 使用 S3 Glacier Deep Archive。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在 Amazon SageMaker 中管理数据流，以及如何通过网络配置优化数据访问。

涉及的知识点包括：Amazon SageMaker、Amazon S3、VPC、S3 Endpoint 的使用。

2. 选项分析

A. Use Amazon Inspector to monitor SageMaker Studio.

Amazon Inspector 是一种自动化的安全评估服务，用于检查应用程序的安全漏洞。

它与数据流管理无关，因此此选项错误。

B. Use Amazon Macie to monitor SageMaker Studio.

Amazon Macie 是一种数据安全服务，用于识别和保护敏感数据。

它不能直接管理数据流，也与 SageMaker Studio 的网络配置无关，因此此选项错误。

C. Configure SageMaker to use a VPC with an S3 endpoint.

通过配置 SageMaker 使用 VPC 和 S3 Endpoint，可以确保数据流直接从 S3 到 SageMaker，而无需通过公共互联网。

这种方法提高了安全性和性能，是解决问题的正确方法。

D. Configure SageMaker to use S3 Glacier Deep Archive.

Amazon S3 Glacier Deep Archive 是一种长期存储解决方案，适用于不频繁访问的数据。

它不适合用于实时数据流管理，因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致。
没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company has a foundation model (FM) that was customized by using Amazon Bedrock to answer customer queries about products. The company wants to validate the model's responses to new types of queries. The company needs to upload a new dataset that Amazon Bedrock can use for validation.

Which AWS service meets these requirements?

一家公司使用Amazon Bedrock定制了一个基础模型（FM），用于回答客户关于产品的查询。该公司希望验证模型对新类型查询的响应。公司需要上传一个新的数据集，供Amazon Bedrock用于验证。
哪个AWS服务符合这些要求？

A. Amazon S3 **Most Voted**

Amazon S3 **Most Voted**

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

Amazon Elastic File System (Amazon EFS)

D. AWS Snowcone

AWS Snowcone

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (83%)

U (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的存储解决方案，尤其是与Amazon Bedrock集成的能力。
重点在于选择适合上传和存储数据集的服务，以便进行模型验证。

2. 选项分析

A. Amazon S3:

Amazon S3 是 AWS 的对象存储服务，专为存储和检索任意数量的数据而设计。
它与 Amazon Bedrock 集成良好，可以用来存储数据集并供模型验证使用。
此选项正确。

B. Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS):

Amazon EBS 是块存储服务，通常用于与 EC2 实例配合使用。
它不适合直接存储和管理数据集，也不与 Amazon Bedrock 直接集成。
此选项错误。

C. Amazon Elastic File System (Amazon EFS):

Amazon EFS 是文件存储服务，适合共享文件系统的场景。
虽然它可以存储数据，但与 Amazon Bedrock 的集成性不如 Amazon S3。
此选项错误。

D. AWS Snowcone:

AWS Snowcone 是一种边缘计算设备，主要用于数据迁移和边缘存储。
它不适合直接用于上传数据集到 Amazon Bedrock。
此选项错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：A. Amazon S3

4. 官方答案

官方正确答案是：A. Amazon S3

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Which prompting attack directly exposes the configured behavior of a large language model (LLM)?

哪种提示攻击直接暴露了大型语言模型（LLM）的配置行为？

- A. Prompted persona switches
提示角色切换
- B. Exploiting friendliness and trust
利用友善和信任
- C. Ignoring the prompt template
忽略提示模板

D. Extracting the prompt template **Most Voted**
提取提示模板 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (89%)

B (11%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是对大型语言模型（LLM）提示攻击的理解，特别是如何通过攻击暴露模型的配置行为。

2. 选项分析

A. Prompted persona switches 提示角色切换

错误：提示角色切换是通过改变模型的角色或语气来影响其输出，但它并不直接暴露模型的配置行为。

B. Exploiting friendliness and trust 利用友善和信任

错误：利用模型的友善和信任通常是为了诱导模型生成特定的输出，而不是直接暴露其配置行为。

C. Ignoring the prompt template 忽略提示模板

错误：忽略提示模板可能会导致模型输出不符合预期，但它并不涉及直接提取或暴露模型的配置行为。

D. Extracting the prompt template 提取提示模板

正确：提取提示模板是通过攻击直接暴露模型的配置行为，例如获取模型的预定义指令或规则。

3. 我的答案

D. Extracting the prompt template 提取提示模板

4. 官方答案

D. Extracting the prompt template 提取提示模板

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company wants to use Amazon Bedrock. The company needs to review which security aspects the company is responsible for when using Amazon Bedrock.

Which security aspect will the company be responsible for?

一家公司希望使用 Amazon Bedrock。该公司需要审查在使用 Amazon Bedrock 时公司负责的安全方面。

公司将负责哪些安全方面？

A. Patching and updating the versions of Amazon Bedrock

修补和更新 Amazon Bedrock 的版本

B. Protecting the infrastructure that hosts Amazon Bedrock

保护托管 Amazon Bedrock 的基础设施

C. Securing the company's data in transit and at rest **Most Voted**

保护公司数据的传输和静态安全 **Most Voted**

D. Provisioning Amazon Bedrock within the company network

在公司网络内配置 Amazon Bedrock

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS共享责任模型，特别是客户在使用AWS服务（如Amazon Bedrock）时的安全责任。

客户需要理解AWS负责管理底层基础设施的安全，而客户负责保护自己的数据和应用层的安全。

2. 选项分析

A. Patching and updating the versions of Amazon Bedrock

错误：根据AWS共享责任模型，AWS负责管理和维护其服务的底层基础设施，包括修补和更新服务版本。客户无需负责Amazon Bedrock的版本更新。

B. Protecting the infrastructure that hosts Amazon Bedrock

错误：AWS负责保护其托管服务的基础设施，包括物理安全、网络安全等。客户不需要负责托管Amazon Bedrock的基础设施安全。

C. Securing the company's data in transit and at rest

正确：根据AWS共享责任模型，客户负责保护自己的数据，包括数据的传输安全（加密）和静态安全（存储加密）。这是客户的责任。

D. Provisioning Amazon Bedrock within the company network

错误：Amazon Bedrock是AWS托管的服务，客户无需在自己的网络中配置该服务。客户只需通过AWS管理控制台或API使用该服务。

3. 我的答案

C. Securing the company's data in transit and at rest

4. 官方答案

C. Securing the company's data in transit and at rest

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A social media company wants to use a large language model (LLM) to summarize messages. The company has chosen a few LLMs that are available on Amazon SageMaker JumpStart. The company wants to compare the generated output toxicity of these models.

Which strategy gives the company the ability to evaluate the LLMs with the LEAST operational overhead?

一家社交媒体公司希望使用大型语言模型（LLM）来总结消息。该公司选择了几个在Amazon SageMaker JumpStart上可用的LLM。公司希望比较这些模型生成的输出的毒性。

哪种策略能够以最少的操作开销评估LLM？

A. Crowd-sourced evaluation

众包评估

B. Automatic model evaluation **Most Voted**

自动模型评估 **Most Voted**

C. Model evaluation with human workers

使用人工工作人员进行模型评估

D. Reinforcement learning from human feedback (RLHF)

基于人类反馈的强化学习（RLHF）

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (80%)

C (20%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用Amazon SageMaker JumpStart中的工具进行模型评估，特别是关于生成模型的毒性评估。

重点在于选择一种方法来评估模型输出的毒性，同时最小化操作开销。

2. 选项分析

A. Crowd-sourced evaluation 众包评估

众包评估依赖于大量的外部人员参与，虽然可以提供多样化的反馈，但需要协调和管理众包任务，增加了操作开销。因此不符合“最少操作开销”的要求。

B. Automatic model evaluation Most Voted 自动模型评估

自动模型评估使用预定义的算法或工具来评估模型输出的毒性。这种方法不需要人工干预，操作开销最低，符合题目要求。

C. Model evaluation with human workers 使用人工工作人员进行模型评估

使用人工工作人员进行评估需要雇佣和管理人员，虽然评估质量可能较高，但操作开销显著增加，因此不符合“最少操作开销”的要求。

D. Reinforcement learning from human feedback (RLHF) 基于人类反馈的强化学习（RLHF）

RLHF是一种复杂的技术，需要大量的人工反馈和训练过程，操作开销较高，不符合题目要求。

3. 我选的答案

B. Automatic model evaluation Most Voted 自动模型评估

4. 官方答案

B. Automatic model evaluation Most Voted 自动模型评估

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：自动模型评估是最符合“最少操作开销”的方法，同时能够有效评估模型输出的毒性。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company is testing the security of a foundation model (FM). During testing, the company wants to get around the safety features and make harmful content.

Which security technique is this an example of?

一家公司正在测试一个基础模型（FM）的安全性。在测试期间，该公司希望绕过安全功能并生成有害内容。

这是哪种安全技术的示例？

A. Fuzzing training data to find vulnerabilities

模糊测试训练数据以发现漏洞

B. Denial of service (DoS)

拒绝服务（DoS）

C. Penetration testing with authorization

授权的渗透测试

D. Jailbreak

越狱

Most Voted

Most Voted

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是与人工智能模型安全相关的技术，特别是如何绕过模型的安全机制以生成有害内容。

2. 选项分析

A. Fuzzing training data to find vulnerabilities 模糊测试训练数据以发现漏洞

错误：模糊测试通常是通过向系统输入随机或异常数据来发现漏洞，但本题的重点是绕过模型的安全机制，而不是测试训练数据的漏洞。

B. Denial of service (DoS) 拒绝服务（DoS）

错误：DoS攻击是通过大量请求使系统无法正常工作，与绕过安全机制生成有害内容无关。

C. Penetration testing with authorization 授权的渗透测试

错误：授权的渗透测试是模拟攻击以发现系统漏洞，但本题强调的是绕过模型的安全机制，而不是授权测试。

D. Jailbreak 越狱

正确：越狱是指绕过模型的安全限制以执行未经授权的操作，例如生成有害内容。这正是题目描述的行为。

3. 我的答案

D. Jailbreak 越狱

4. 官方答案

D. Jailbreak 越狱

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company needs to use Amazon SageMaker for model training and inference. The company must comply with regulatory requirements to run SageMaker jobs in an isolated environment without internet access.

Which solution will meet these requirements?

一家公司需要使用 Amazon SageMaker 进行模型训练和推理。该公司必须遵守监管要求，在没有互联网访问的隔离环境中运行 SageMaker 作业。

哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Run SageMaker training and inference by using SageMaker Experiments.

使用 SageMaker Experiments 运行 SageMaker 训练和推理。

B. Run SageMaker training and Inference by using network Isolation. **Most Voted**

使用网络隔离运行 SageMaker 训练和推理。 **Most Voted**

C. Encrypt the data at rest by using encryption for SageMaker geospatial capabilities.

通过 SageMaker 地理空间功能的加密对静态数据进行加密。

D. Associate appropriate AWS Identity and Access Management (IAM) roles with the SageMaker jobs.

将适当的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色与 SageMaker 作业关联。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在 Amazon SageMaker 中满足监管要求，特别是运行训练和推理任务时的网络隔离和安全性。

2. 选项分析

A. Run SageMaker training and inference by using SageMaker Experiments.

错误：SageMaker Experiments 主要用于组织和跟踪机器学习实验，而不是用于网络隔离或满足监管要求。

B. Run SageMaker training and Inference by using network Isolation.

正确：网络隔离是满足监管要求的关键措施。通过使用 VPC（Virtual Private Cloud）和禁用互联网访问，可以确保 SageMaker 作业在隔离环境中运行。

C. Encrypt the data at rest by using encryption for SageMaker geospatial capabilities.

错误：数据加密是安全性的一部分，但它并不能解决网络隔离的问题，也不是本题的核心要求。

D. Associate appropriate AWS Identity and Access Management (IAM) roles with the SageMaker jobs.

错误：IAM 角色用于权限管理，但它不能直接实现网络隔离或满足监管要求。

3. 我的答案

B. Run SageMaker training and Inference by using network Isolation.

4. 官方答案

B. Run SageMaker training and Inference by using network Isolation.

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

An ML research team develops custom ML models. The model artifacts are shared with other teams for integration into products and services. The ML team retains the model training code and data. The ML team wants to build a mechanism that the ML team can use to audit models.

Which solution should the ML team use when publishing the custom ML models?

一个机器学习研究团队开发了定制的机器学习模型。模型工件与其他团队共享，以便集成到产品和服务中。机器学习团队保留了模型训练代码和数据。机器学习团队希望建立一种机制，使机器学习团队能够审计模型。

机器学习团队在发布定制机器学习模型时应该使用哪种解决方案？

A. Create documents with the relevant information. Store the documents in Amazon S3.

创建包含相关信息的文档。将文档存储在Amazon S3中。

B. Use AWS AI Service Cards for transparency and understanding models.

使用AWS AI Service Cards来提高透明度和理解模型。

C. Create Amazon SageMaker Model Cards with intended uses and training and inference details. **Most Voted**

创建Amazon SageMaker Model Cards，包含预期用途以及训练和推理的详细信息。 **Most Voted**

D. Create model training scripts. Commit the model training scripts to a Git repository.

创建模型训练脚本。将模型训练脚本提交到一个Git代码库。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与机器学习模型管理和审计相关的功能，特别是如何记录和共享模型的详细信息以便于透明性和审计。涉及的服务包括Amazon SageMaker Model Cards、AWS AI Service Cards、Amazon S3等。

2. 选项分析

A. Create documents with the relevant information. Store the documents in Amazon S3.

错误：虽然将文档存储在Amazon S3可以保存相关信息，但这种方法缺乏结构化的方式来记录模型的详细信息（如训练数据、推理细节等），不适合用于审计。

B. Use AWS AI Service Cards for transparency and understanding models.

错误：AWS AI Service Cards是用于帮助理解AWS AI服务的透明性工具，而不是用于记录自定义机器学习模型的详细信息。

C. Create Amazon SageMaker Model Cards with intended uses and training and inference details.

正确：Amazon SageMaker Model Cards是专门设计用于记录机器学习模型的详细信息，包括预期用途、训练数据、推理细节等。这种结构化的方式非常适合审计和共享模型信息。

D. Create model training scripts. Commit the model training scripts to a Git repository.

错误：虽然将训练脚本提交到Git代码库可以保存代码版本，但它并不能记录模型的详细信息（如训练数据、推理细节等），不适合用于审计。

3. 我选的答案

C. Create Amazon SageMaker Model Cards with intended uses and training and inference details.

4. 官方答案

C. Create Amazon SageMaker Model Cards with intended uses and training and inference details.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A software company builds tools for customers. The company wants to use AI to increase software development productivity.

Which solution will meet these requirements?

一家软件公司为客户开发工具。该公司希望使用AI来提高软件开发的生产力。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use a binary classification model to generate code reviews.

使用二元分类模型生成代码审查。

B. Install code recommendation software in the company's developer tools.

Most Voted

在公司的开发工具中安装代码推荐软件。

Most Voted

C. Install a code forecasting tool to predict potential code issues.

安装代码预测工具以预测潜在的代码问题。

D. Use a natural language processing (NLP) tool to generate code.

使用自然语言处理（NLP）工具生成代码。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (73%)

D (27%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何利用人工智能工具提升软件开发生产力，涉及AI在代码生成、代码推荐、代码审查等领域的应用。

2. 选项分析

A. 使用二元分类模型生成代码审查。

二元分类模型通常用于解决二分类问题，例如垃圾邮件检测或情感分析。生成代码审查并不是二元分类模型的典型应用场景。此选项不符合题目要求，错误。

B. 在公司的开发工具中安装代码推荐软件。

代码推荐软件可以通过分析代码上下文，为开发者提供代码片段建议，从而提高开发效率。

此选项直接满足题目要求，是正确答案。

C. 安装代码预测工具以预测潜在的代码问题。

代码预测工具通常用于检测代码中的潜在问题或漏洞，但这并不能直接提高开发生产力，而是更偏向于质量保证。

此选项与题目要求不完全匹配，错误。

D. 使用自然语言处理（NLP）工具生成代码。

NLP工具可以用于代码生成，但生成的代码质量和适用性可能有限，且需要额外的验证和调整。

此选项虽然涉及AI技术，但不如代码推荐软件直接满足生产力提升的需求，错误。

3. 我的答案

B. 在公司的开发工具中安装代码推荐软件。

4. 官方答案

B. 在公司的开发工具中安装代码推荐软件。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A retail store wants to predict the demand for a specific product for the next few weeks by using the Amazon SageMaker DeepAR forecasting algorithm.

Which type of data will meet this requirement?

一家零售商店希望使用Amazon SageMaker DeepAR预测算法预测未来几周某个特定产品的需求。

哪种类型的数据可以满足此需求？

A. Text data

文本数据

B. Image data

图像数据

C. Time series data **Most Voted**

时间序列数据 **Most Voted**

D. Binary data

二进制数据

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon SageMaker DeepAR算法的适用场景和数据类型。DeepAR是一种时间序列预测算法，专门用于预测基于时间序列的数据。

2. 选项分析

A. Text data 文本数据: 错误。DeepAR算法不适用于文本数据。文本数据通常用于自然语言处理（NLP）任务，而不是时间序列预测。

B. Image data 图像数据: 错误。图像数据通常用于计算机视觉任务，例如图像分类或目标检测，而不是时间序列预测。

C. Time series data 时间序列数据: 正确。DeepAR算法专门设计用于时间序列数据的预测，例如产品需求、销售量或天气变化等。

D. Binary data 二进制数据: 错误。二进制数据通常用于存储文件或数据流，而不是时间序列预测。

3. 我的答案

C. Time series data 时间序列数据

4. 官方答案

C. Time series data 时间序列数据

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A large retail bank wants to develop an ML system to help the risk management team decide on loan allocations for different demographics.

What must the bank do to develop an unbiased ML model?

一家大型零售银行希望开发一个ML系统，帮助风险管理团队决定不同人口群体的贷款分配。

银行必须做些什么才能开发一个无偏见的ML模型？

A. Reduce the size of the training dataset.

减少训练数据集的大小。

B. Ensure that the ML model predictions are consistent with historical results.

确保ML模型预测与历史结果一致。

C. Create a different ML model for each demographic group.

为每个人口群体创建一个不同的ML模型。

D. Measure class imbalance on the training dataset. Adapt the training process accordingly. **Most Voted**

测量训练数据集中的类别不平衡情况，并相应地调整训练过程。 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型的公平性与偏差问题，特别是如何处理数据集中的类别不平衡以减少模型的偏差。

2. 选项分析

A. Reduce the size of the training dataset. 减少训练数据集的大小。 **错误原因：** 减少训练数据集的大小可能会导致模型性能下降，因为模型需要足够的数据来学习特征。减少数据集大小并不能解决偏差问题，反而可能加剧问题。

B. Ensure that the ML model predictions are consistent with historical results. 确保ML模型预测与历史结果一致。 **错误原因：** 历史数据可能本身就存在偏差。如果模型仅仅依赖历史数据进行预测，可能会继承这些偏差，而不是解决问题。

C. Create a different ML model for each demographic group. 为每个人口群体创建一个不同的ML模型。 **错误原因：** 为每个群体创建单独的模型可能会导致过度拟合，并且难以维护多个模型。更重要的是，这种方法可能会引入新的偏差，而不是解决现有问题。

D. Measure class imbalance on the training dataset. Adapt the training process accordingly. 测量训练数据集中的类别不平衡情况，并相应地调整训练过程。 **正确原因：** 类别不平衡是导致模型偏差的常见原因。通过测量类别不平衡并调整训练过程（例如使用加权损失函数或过采样/欠采样技术），可以有效减少模型的偏差并提高公平性。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

Which prompting technique can protect against prompt injection attacks?

哪种提示技术可以防止提示注入攻击？

A. Adversarial prompting **Most Voted**

Adversarial prompting **Most Voted**

B. Zero-shot prompting

Zero-shot prompting

C. Least-to-most prompting

Least-to-most prompting

D. Chain-of-thought prompting

Chain-of-thought prompting

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

Community vote distribution

A (89%)

D (11%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用提示技术（Prompting Techniques）来保护机器学习模型免受提示注入攻击（Prompt Injection Attacks）。

2. 选项分析

A. Adversarial prompting: 正确。Adversarial prompting是一种技术，通过模拟潜在的攻击场景来测试模型的鲁棒性，从而帮助识别和防范提示注入攻击。

B. Zero-shot prompting: 错误。Zero-shot prompting是指在没有任何示例的情况下直接给模型提示，这种方法并不专门针对提示注入攻击的防护。

C. Least-to-most prompting: 错误。Least-to-most prompting是一种逐步引导模型解决问题的技术，与防护提示注入攻击无关。

D. Chain-of-thought prompting: 错误。Chain-of-thought prompting是通过引导模型逐步推理来提高回答质量，但它并不直接涉及防护提示注入攻击。

3. 我的答案

A. Adversarial prompting

4. 官方答案

A. Adversarial prompting

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company has fine-tuned a large language model (LLM) to answer questions for a help desk. The company wants to determine if the fine-tuning has enhanced the model's accuracy.

Which metric should the company use for the evaluation?

一家公司已经对一个大型语言模型（LLM）进行了微调，使其能够回答帮助台的问题。该公司希望确定微调是否提高了模型的准确性。

该公司应该使用哪种指标进行评估？

A. Precision

Precision

B. Time to first token

Time to first token

C. F1 score **Most Voted**

F1 score **Most Voted**

D. Word error rate

Word error rate

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

Community vote distribution

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何评估机器学习模型的性能，特别是针对分类任务的评价指标。

重点在于理解模型的准确性和综合性能指标（如F1分数）的应用场景。

2. 选项分析

A. Precision: Precision（精确率）是一个重要的指标，用于衡量模型预测的正样本中有多少是真正的正样本。然而，单独使用 Precision 可能无法全面反映模型的性能，特别是在需要综合考虑 Precision 和 Recall 的场景。

B. Time to first token: Time to first token（生成第一个 Token 的时间）是一个性能指标，通常用于评估模型的响应速度，而不是模型的准确性。因此，这个选项与题目要求不符。

C. F1 score: F1 score 是 Precision 和 Recall 的调和平均值，能够综合评估模型的性能，特别是在需要平衡 Precision 和 Recall 的场景。对于评估模型的准确性，F1 score 是一个合适的选择。

D. Word error rate: Word error rate（词错误率）通常用于评估语音识别或翻译模型的性能，而不是用于评估问答模型的准确性。因此，这个选项不适合本题场景。

3. 我的答案

我的选择是：C. F1 score

4. 官方答案

官方正确答案是：C. F1 score

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company is using Retrieval Augmented Generation (RAG) with Amazon Bedrock and Stable Diffusion to generate product images based on text descriptions. The results are often random and lack specific details. The company wants to increase the specificity of the generated images.

Which solution meets these requirements?

一家公司正在使用Retrieval Augmented Generation (RAG)与Amazon Bedrock和Stable Diffusion，根据文本描述生成产品图像。生成的结果通常较为随机且缺乏具体细节。该公司希望提高生成图像的具体性。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Increase the number of generation steps.

增加生成步骤的数量。

B. Use the MASK_IMAGE_BLACK mask source option.

使用MASK_IMAGE_BLACK掩码源选项。

C. Increase the classifier-free guidance (CFG) scale. **Most Voted**

增加classifier-free guidance (CFG) scale. **Most Voted**

D. Increase the prompt strength.

提高提示强度。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (71%)

D (29%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是生成式AI模型的优化方法，特别是如何通过调整参数来提高生成图像的质量和细节。

涉及的技术包括Amazon Bedrock、Stable Diffusion，以及相关参数如生成步骤、掩码选项、CFG scale和提示强度。

2. 选项分析

A. Increase the number of generation steps. 增加生成步骤的数量。

分析：增加生成步骤可以提高图像的质量，但它主要影响的是图像的清晰度和细节，而不是图像的具体性和针对性。因此，这个选项不能完全解决问题。

B. Use the MASK_IMAGE_BLACK mask source option. 使用MASK_IMAGE_BLACK掩码源选项。

分析：MASK_IMAGE_BLACK选项通常用于图像修复或特定区域的生成，与提高图像的具体性无直接关系。因此，这个选项不适合解决问题。

C. Increase the classifier-free guidance (CFG) scale. 增加classifier-free guidance (CFG) scale。

分析：CFG scale 是一个关键参数，用于控制生成模型对提示的依赖程度。增加CFG scale可以让模型更严格地遵循输入的提示，从而提高图像的具体性和细节。这是解决问题的正确方法。

D. Increase the prompt strength. 提高提示强度。

分析：提高提示强度可以让模型更关注输入的提示，但它的效果通常不如调整CFG scale直接和显著。提示强度的调整可能会导致生成结果过于偏向某些特定特征，而失去整体平衡。

3. 我的选择

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：c

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：增加CFG scale是解决生成图像具体性问题的最佳方法，因为它直接影响模型对提示的依赖程度。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company wants to implement a large language model (LLM) based chatbot to provide customer service agents with real-time contextual responses to customers' inquiries. The company will use the company's policies as the knowledge base.

Which solution will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司希望实施一个基于大型语言模型（LLM）的聊天机器人，为客户服务代理提供实时的上下文响应，以回答客户的询问。该公司将使用公司的政策作为知识库。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Retrain the LLM on the company policy data.

重新训练LLM以适应公司政策数据。

B. Fine-tune the LLM on the company policy data.

微调LLM以适应公司政策数据。

C. Implement Retrieval Augmented Generation (RAG) for in-context responses. **Most Voted**

实施检索增强生成（RAG）以提供上下文响应。 **Most Voted**

D. Use pre-training and data augmentation on the company policy data.

使用预训练和数据增强处理公司政策数据。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用大语言模型（LLM）结合企业数据来实现实时上下文响应的解决方案。

重点关注成本效益、模型训练方法以及检索增强生成（RAG）的应用。

2. 选项分析

A. Retrain the LLM on the company policy data.

重新训练LLM需要大量的计算资源和时间，成本非常高。

重新训练通常用于从头开始训练模型，而不是针对特定任务或数据进行优化。

此选项不符合“最具成本效益”的要求，因此错误。

B. Fine-tune the LLM on the company policy data.

微调是一个较为经济的选择，因为它只需要对预训练模型进行小规模调整。

然而，微调仍然需要一定的计算资源，并且可能无法实时处理动态数据。

虽然比重训练成本低，但仍不是最具成本效益的解决方案，因此错误。

C. Implement Retrieval Augmented Generation (RAG) for in-context responses.

RAG结合了检索和生成技术，可以实时从知识库中检索相关信息并生成上下文响应。

这种方法不需要重新训练或微调模型，直接利用现有的知识库，成本效益高。

符合题目要求，因此正确。

D. Use pre-training and data augmentation on the company policy data.

预训练和数据增强通常用于构建新的模型或扩展模型的能力。

此方法需要大量计算资源和时间，成本较高。

不符合“最具成本效益”的要求，因此错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company wants to create a new solution by using AWS Glue. The company has minimal programming experience with AWS Glue.

Which AWS service can help the company use AWS Glue?

一家公司希望通过使用AWS Glue创建一个新的解决方案。该公司对AWS Glue的编程经验有限。

哪个AWS服务可以帮助公司使用AWS Glue?

A. Amazon Q Developer **Most Voted**

Amazon Q Developer **Most Voted**

B. AWS Config

AWS Config

C. Amazon Personalize

Amazon Personalize

D. Amazon Comprehend

Amazon Comprehend

Correct Answer: A

正确答案: A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Glue的相关服务以及如何帮助用户在数据处理和分析方面简化工作，尤其是对于编程经验较少的用户。

2. 选项分析

A. Amazon Q Developer: 正确。Amazon Q Developer是一个工具，可以帮助用户快速构建和部署解决方案，尤其是对于编程经验较少的用户。它可以与AWS Glue集成，简化数据处理任务。

B. AWS Config: 错误。AWS Config主要用于资源配置管理和合规性检查，与AWS Glue的功能无直接关联。

C. Amazon Personalize: 错误。Amazon Personalize是一个机器学习服务，用于构建推荐系统，与AWS Glue的功能无直接关联。

D. Amazon Comprehend: 错误。Amazon Comprehend是一个自然语言处理服务，用于分析文本数据，与AWS Glue的功能无直接关联。

3. 我的答案

A. Amazon Q Developer

4. 官方答案

A. Amazon Q Developer

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company is developing a mobile ML app that uses a phone's camera to diagnose and treat insect bites. The company wants to train an image classification model by using a diverse dataset of insect bite photos from different genders, ethnicities, and geographic locations around the world.

Which principle of responsible AI does the company demonstrate in this scenario?

一家公司正在开发一个移动机器学习应用程序，该应用程序使用手机摄像头来诊断和治疗虫咬。该公司希望通过使用来自世界各地不同性别、种族和地理位置的虫咬照片的多样化数据集来训练一个图像分类模型。

该公司在此场景中展示了负责任AI的哪个原则？

A. Fairness **Most Voted**

公平性 **Most Voted**

B. Explainability

可解释性

C. Governance

治理

D. Transparency

透明性

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Certified AI Practitioner考试中关于“负责任的人工智能原则”的理解与应用。

具体涉及公平性（Fairness）、可解释性（Explainability）、治理（Governance）和透明性（Transparency）等原则。

2. 选项分析

A. Fairness 公平性: 正确。公司通过使用来自不同性别、种族和地理位置的多样化数据集来训练模型，确保模型不会对某些群体产生偏见。这体现了公平性原则。

B. Explainability 可解释性: 错误。可解释性指的是模型的决策过程是否可以被人类理解，而题目中并未提到与模型解释相关的内容。

C. Governance 治理: 错误。治理涉及对AI系统的管理和监督，确保其符合法律法规和道德标准。题目中没有提到治理相关的内容。

D. Transparency 透明性: 错误。透明性指的是AI系统的工作方式是否公开透明，题目中没有提到与透明性相关的内容。

3. 我的答案

A. Fairness 公平性

4. 官方答案

A. Fairness 公平性

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company is developing an ML model to make loan approvals. The company must implement a solution to detect bias in the model. The company must also be able to explain the model's predictions.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在开发一个机器学习模型用于贷款审批。该公司必须实施一个解决方案来检测模型中的偏差。该公司还必须能够解释模型的预测。

哪个解决方案可以满足这些要求？

A. Amazon SageMaker Clarify **Most Voted**

Amazon SageMaker Clarify **Most Voted**

B. Amazon SageMaker Data Wrangler

Amazon SageMaker Data Wrangler

C. Amazon SageMaker Model Cards

Amazon SageMaker Model Cards

D. AWS AI Service Cards

AWS AI Service Cards

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用AWS工具检测机器学习模型中的偏差（Bias）以及解释模型预测结果的能力。

重点知识点包括Amazon SageMaker Clarify的功能和其他相关AWS服务的用途。

2. 选项分析

A. Amazon SageMaker Clarify

正确：Amazon SageMaker Clarify是专门设计用于检测机器学习模型中的偏差，并提供解释模型预测结果的功能。它可以帮助开发者识别数据和模型中的潜在偏差，并生成解释性报告。

B. Amazon SageMaker Data Wrangler

错误：Amazon SageMaker Data Wrangler主要用于数据预处理和数据准备工作，而不是检测模型偏差或解释预测结果。

C. Amazon SageMaker Model Cards

错误：Amazon SageMaker Model Cards用于记录和共享模型的元数据和性能信息，但它不具备检测偏差或解释预测结果的功能。

D. AWS AI Service Cards

错误：AWS AI Service Cards是一个文档工具，用于描述AWS AI服务的功能和限制，但它与检测模型偏差或解释预测结果无关。

3. 我的答案

我的选择是：A. Amazon SageMaker Clarify

4. 官方答案

官方正确答案是：A. Amazon SageMaker Clarify

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon SageMaker Clarify是唯一一个能够同时满足检测模型偏差和解释预测结果需求的服务。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company has developed a generative text summarization model by using Amazon Bedrock. The company will use Amazon Bedrock automatic model evaluation capabilities.

Which metric should the company use to evaluate the accuracy of the model?

一家公司使用Amazon Bedrock开发了一个生成式文本摘要模型。该公司将使用Amazon Bedrock的自动模型评估功能。

公司应该使用哪种指标来评估模型的准确性？

A. Area Under the ROC Curve (AUC) score

ROC曲线下面积（AUC）分数

B. F1 score

F1分数

C. BERTScore **Most Voted**

BERTScore **Most Voted**

D. Real world knowledge (RWK) score

真实世界知识（RWK）分数

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock的自动模型评估能力，以及如何选择适合的评估指标来衡量生成式文本模型的准确性。重点在于理解不同评估指标的用途和适用场景。

2. 选项分析

A. Area Under the ROC Curve (AUC) score

错误。AUC是用于评估分类模型性能的指标，主要衡量模型区分正负样本的能力。它不适用于生成式文本模型的评估，因为生成式模型的目标是生成高质量的文本，而不是分类任务。

B. F1 score

错误。F1分数是分类任务中常用的指标，用于衡量模型在正负样本上的精确率和召回率的平衡。虽然它可以用于某些文本任务，但它不适合评估生成式文本的质量。

C. BERTScore

正确。BERTScore是一种专门用于评估生成式文本质量的指标，它通过比较生成文本和参考文本的语义相似性来衡量模型的性能。Amazon Bedrock支持这种评估方法，因此这是正确的选择。

D. Real world knowledge (RWK) score

错误。RWK分数并不是一个标准化的评估指标，也没有被广泛用于生成式文本模型的评估。题目中没有提到Amazon Bedrock支持这种指标。

3. 我的答案

C. BERTScore

4. 官方答案

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

An AI practitioner wants to predict the classification of flowers based on petal length, petal width, sepal length, and sepal width.

Which algorithm meets these requirements?

一位AI从业者希望根据花瓣长度、花瓣宽度、萼片长度和萼片宽度预测花的分类。

哪种算法符合这些要求？

A. K-nearest neighbors (k-NN) **Most Voted**

K-nearest neighbors (k-NN) **Most Voted**

B. K-mean

K-mean

C. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

D. Linear regression

Linear regression

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习算法的选择，特别是分类问题的适用算法。

需要理解每个算法的用途及其适用场景。

2. 选项分析

A. K-nearest neighbors (k-NN)

k-NN是一种常用的分类算法，适用于基于特征进行分类的问题。

在本题中，花的分类是一个典型的分类问题，k-NN可以根据输入特征（如花瓣长度、宽度等）找到最相似的样本并进行分类。此选项正确。

B. K-mean

K-means是一种聚类算法，用于将数据分组到不同的簇中，而不是进行分类。

本题要求预测花的分类，而不是将数据聚类，因此K-means不适合此场景。

此选项错误。

C. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

ARIMA是一种时间序列预测算法，主要用于预测连续时间数据的趋势。

本题没有涉及时间序列数据，而是一个分类问题，因此ARIMA不适合此场景。

此选项错误。

D. Linear regression

线性回归是一种回归算法，主要用于预测连续数值型目标变量。

本题是一个分类问题，而不是回归问题，因此线性回归不适合此场景。

此选项错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：A. K-nearest neighbors (k-NN)

4. 官方答案

官方正确答案是：A. K-nearest neighbors (k-NN)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

无需重新思考，答案正确。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company is using custom models in Amazon Bedrock for a generative AI application. The company wants to use a company managed encryption key to encrypt the model artifacts that the model customization jobs create.

Which AWS service meets these requirements?

一家公司在 Amazon Bedrock 中使用自定义模型用于生成式 AI 应用程序。该公司希望使用公司管理的加密密钥来加密模型定制任务创建的模型工件。

哪个 AWS 服务满足这些要求？

A. AWS Key Management Service (AWS KMS) **Most Voted**

AWS Key Management Service (AWS KMS) **Most Voted**

B. Amazon Inspector

Amazon Inspector

C. Amazon Macie

Amazon Macie

D. AWS Secrets Manager

AWS Secrets Manager

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与加密和密钥管理相关的知识，特别是如何使用AWS Key Management Service (AWS KMS)来管理加密密钥。

2. 选项分析

A. AWS Key Management Service (AWS KMS): 正确。AWS KMS是专门用于创建和管理加密密钥的服务。它支持客户管理的加密密钥，并可以与Amazon Bedrock集成，用于加密模型工件。

B. Amazon Inspector: 错误。Amazon Inspector是一个自动化的安全评估服务，用于检查应用程序的安全漏洞，与加密或密钥管理无关。

C. Amazon Macie: 错误。Amazon Macie是一个数据安全服务，用于识别和保护敏感数据（如PII），与加密密钥管理无关。

D. AWS Secrets Manager: 错误。AWS Secrets Manager用于管理应用程序的敏感信息（如数据库密码、API密钥），但不用于加密模型工件。

3. 我的答案

A. AWS Key Management Service (AWS KMS)

4. 官方答案

A. AWS Key Management Service (AWS KMS)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company wants to use large language models (LLMs) to produce code from natural language code comments.

Which LLM feature meets these requirements?

一家公司希望使用大型语言模型（LLMs）根据自然语言代码注释生成代码。

哪项LLM功能满足这些需求？

A. Text summarization

文本摘要

B. Text generation **Most Voted**

文本生成 **Most Voted**

C. Text completion

文本补全

D. Text classification

文本分类

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (67%)

C (33%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是对大语言模型（LLM）功能的理解，特别是如何将自然语言转换为代码的能力。

2. 选项分析

A. Text summarization (文本摘要): 错误。文本摘要用于从长文本中提取关键内容或生成简短的总结，与将自然语言转换为代码无关。

B. Text generation (文本生成): 正确。文本生成是大语言模型的核心功能之一，可以根据输入的自然语言生成新的文本内容，包括代码。

C. Text completion (文本补全): 错误。文本补全通常用于完成部分输入的文本，而不是从自然语言生成新的代码。

D. Text classification (文本分类): 错误。文本分类用于将输入文本归类到预定义的类别中，与代码生成无关。

3. 我的答案

B. Text generation (文本生成)

4. 官方答案

B. Text generation (文本生成)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company is introducing a mobile app that helps users learn foreign languages. The app makes text more coherent by calling a large language model (LLM). The company collected a diverse dataset of text and supplemented the dataset with examples of more readable versions. The company wants the LLM output to resemble the provided examples.

Which metric should the company use to assess whether the LLM meets these requirements?

一家公司正在推出一款帮助用户学习外语的移动应用程序。该应用程序通过调用一个大型语言模型（LLM）使文本更加连贯。公司收集了多样化的文本数据集，并使用更易读版本的示例补充了数据集。公司希望LLM的输出能够类似于提供的示例。

公司应该使用哪种指标来评估LLM是否满足这些要求？

A. Value of the loss function

损失函数的值

B. Semantic robustness

语义鲁棒性

C. Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE) score **Most Voted**

面向回忆的摘要评估（ROUGE）分数 **Most Voted**

D. Latency of the text generation

文本生成的延迟

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是评估语言模型生成文本质量的指标，特别是如何衡量生成文本与参考文本的相似性。

重点在于理解常用的自然语言处理评估指标，例如ROUGE分数，以及如何选择适合的评估方法。

2. 选项分析

A. Value of the loss function 损失函数的值

损失函数的值通常用于训练模型时评估模型的优化程度，但它并不能直接衡量生成文本与参考文本的相似性。因此，这个选项不符合题目要求。

B. Semantic robustness 语义鲁棒性

语义鲁棒性通常用于评估模型在面对噪声或扰动时的表现，而不是衡量生成文本与参考文本的相似性。因此，这个选项不符合题目要求。

C. Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE) score 面向回忆的摘要评估（ROUGE）分数

ROUGE分数是一种常用的评估指标，用于衡量生成文本与参考文本的相似性，特别是在文本摘要任务中。它符合题目要求，因为公司希望评估生成文本是否与提供的示例相似。

D. Latency of the text generation 文本生成的延迟

文本生成的延迟是一个性能指标，用于衡量模型生成文本的速度，而不是衡量生成文本与参考文本的相似性。因此，这个选项不符合题目要求。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company notices that its foundation model (FM) generates images that are unrelated to the prompts. The company wants to modify the prompt techniques to decrease unrelated images.

Which solution meets these requirements?

一家公司注意到其基础模型（FM）生成的图像与提示无关。该公司希望修改提示技术以减少无关图像。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Use zero-shot prompts.

使用零样本提示。

B. Use negative prompts. **Most Voted**

使用负面提示。 **Most Voted**

C. Use positive prompts.

使用正面提示。

D. Use ambiguous prompts.

使用模糊提示。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是生成式AI模型的提示工程（Prompt Engineering）技术，特别是如何通过调整提示来提高生成结果的相关性。

2. 选项分析

A. Use zero-shot prompts. 使用零样本提示。

零样本提示是指在没有任何示例的情况下直接给模型一个任务。这种方法可能导致生成结果与提示不相关，因为模型缺乏上下文或明确的指导。因此此选项错误。

B. Use negative prompts. Most Voted 使用负面提示。

负面提示是指明确告诉模型哪些内容不应该包含在生成结果中。这种方法可以有效减少生成结果中与提示无关的内容，从而提高相关性。因此此选项正确。

C. Use positive prompts. 使用正面提示。

正面提示是指明确告诉模型需要生成什么内容。虽然正面提示可以指导模型生成相关内容，但它无法直接减少与提示无关的内容。因此此选项错误。

D. Use ambiguous prompts. 使用模糊提示。

模糊提示会导致模型生成结果不明确或不相关，因为提示本身缺乏清晰性。这与题目要求相悖，因此此选项错误。

3. 我的答案

B. Use negative prompts. 使用负面提示。

4. 官方答案

B. Use negative prompts. 使用负面提示。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to use a large language model (LLM) to generate concise, feature-specific descriptions for the company's products.

Which prompt engineering technique meets these requirements?

一家公司希望使用大型语言模型（LLM）为其产品生成简洁、特定于功能的描述。

哪种提示工程技术满足这些要求？

A. Create one prompt that covers all products. Edit the responses to make the responses more specific, concise, and tailored to each product.
创建一个涵盖所有产品的提示。编辑响应以使其更具体、简洁，并针对每个产品量身定制。

B. Create prompts for each product category that highlight the key features. Include the desired output format and length for each prompt response. **Most Voted**
为每个产品类别创建提示，突出关键功能。在每个提示响应中包括所需的输出格式和长度。 **Most Voted**

C. Include a diverse range of product features in each prompt to generate creative and unique descriptions.
在每个提示中包含多样化的产品功能，以生成具有创意和独特性的描述。

D. Provide detailed, product-specific prompts to ensure precise and customized descriptions.
提供详细的、特定于产品的提示，以确保精确和定制化的描述。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (85%)

D (15%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是“Prompt Engineering”技术在生成式AI中的应用，特别是如何设计提示以生成符合特定需求的输出。

2. 选项分析

A. 创建一个涵盖所有产品的提示。编辑响应以使其更具体、简洁，并针对每个产品量身定制。

错误：这种方法效率低下，因为需要手动编辑每个响应，无法充分利用生成式AI的自动化能力。

此外，单一提示可能无法捕捉每个产品的独特特性，导致生成的描述不够精准。

B. 为每个产品类别创建提示，突出关键功能。在每个提示响应中包括所需的输出格式和长度。

正确：这种方法通过为每个产品类别设计专门的提示，可以确保生成的描述更具针对性和一致性。

同时，明确指定输出格式和长度可以帮助模型生成符合要求的内容。

C. 在每个提示中包含多样化的产品功能，以生成具有创意和独特性的描述。

错误：虽然多样化的功能可能会带来创意，但这并不符合题目要求的“简洁”和“特定功能”的描述。

这种方法可能会导致生成的内容过于冗长或不够聚焦。

D. 提供详细的、特定于产品的提示，以确保精确和定制化的描述。

错误：虽然详细的提示可以生成精确的描述，但为每个产品单独设计提示可能会导致工作量过大，尤其是对于产品种类繁多的公司。

题目要求的是针对“产品类别”而非“单个产品”，因此此选项不符合题意。

3. 我选的答案

B

4. 官方答案

B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：选项B最符合题目要求，能够通过针对产品类别设计提示来生成简洁、特定功能的描述，同时指定输出格式和长度以确保内容质量。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company is developing an ML model to predict customer churn. The model performs well on the training dataset but does not accurately predict churn for new data.

Which solution will resolve this issue?

一家公司正在开发一个机器学习模型来预测客户流失。该模型在训练数据集上表现良好，但无法准确预测新数据的流失情况。

哪种解决方案可以解决此问题？

A. Decrease the regularization parameter to increase model complexity.

降低正则化参数以增加模型复杂性。

B. Increase the regularization parameter to decrease model complexity. **Most Voted**

增加正则化参数以降低模型复杂性。 **Most Voted**

C. Add more features to the input data.

向输入数据添加更多特征。

D. Train the model for more epochs.

将模型训练更多的epochs。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型的过拟合与欠拟合问题，以及正则化参数对模型复杂性的影响。

重点在于如何解决模型在训练集上表现良好但在新数据上表现不佳的问题（即过拟合）。

2. 选项分析

A. Decrease the regularization parameter to increase model complexity.

降低正则化参数会减少对模型复杂性的约束，从而使模型更复杂。

这可能会加剧过拟合问题，因为模型会更倾向于拟合训练数据的噪声，而不是泛化到新数据。

因此，这个选项是错误的。

B. Increase the regularization parameter to decrease model complexity.

增加正则化参数会对模型复杂性施加更大的约束，从而减少模型的复杂性。

这有助于解决过拟合问题，因为模型会更倾向于学习数据的整体趋势，而不是训练数据的细节噪声。

因此，这个选项是正确的。

C. Add more features to the input data.

添加更多特征可能会增加模型的复杂性，尤其是如果新特征没有经过适当的筛选或处理。

这可能会导致模型进一步过拟合训练数据，而不是解决问题。

因此，这个选项是错误的。

D. Train the model for more epochs.

增加训练的epochs会让模型在训练数据上拟合得更好，但这通常会加剧过拟合问题。

模型可能会进一步偏向训练数据，而不是泛化到新数据。

因此，这个选项是错误的。

3. 我选的答案

B. Increase the regularization parameter to decrease model complexity.

4. 官方的答案

B. Increase the regularization parameter to decrease model complexity.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析清晰，正则化参数的增加能够有效解决过拟合问题。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company is implementing intelligent agents to provide conversational search experiences for its customers. The company needs a database service that will support storage and queries of embeddings from a generative AI model as vectors in the database.

Which AWS service will meet these requirements?

一家公司正在实施智能代理，为其客户提供对话式搜索体验。该公司需要一个数据库服务，能够支持将生成式AI模型的嵌入作为向量存储在数据库中并进行查询。

哪个AWS服务可以满足这些需求？

A. Amazon Athena

Amazon Athena

B. Amazon Aurora PostgreSQL **Most Voted**

Amazon Aurora PostgreSQL **Most Voted**

C. Amazon Redshift

Amazon Redshift

D. Amazon EMR

Amazon EMR

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中支持存储和查询向量数据的数据库服务，以及与生成式AI模型的嵌入向量相关的技术。

2. 选项分析

A. Amazon Athena:

Amazon Athena 是一种交互式查询服务，主要用于查询存储在 Amazon S3 中的数据。它不支持存储和查询嵌入向量，因此此选项错误。

B. Amazon Aurora PostgreSQL:

Amazon Aurora PostgreSQL 支持扩展功能，例如 PostgreSQL 的向量扩展（pgvector），可以存储和查询嵌入向量。这是一个适合的选择，因此此选项正确。

C. Amazon Redshift:

Amazon Redshift 是一种数据仓库服务，主要用于分析结构化数据。虽然它可以处理大规模数据，但它不专门支持嵌入向量的存储和查询，因此此选项错误。

D. Amazon EMR:

Amazon EMR 是一种托管的 Hadoop 框架，用于大数据处理。它不直接支持嵌入向量的存储和查询，因此此选项错误。

3. 我的答案

B. Amazon Aurora PostgreSQL

4. 官方答案

B. Amazon Aurora PostgreSQL

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A financial institution is building an AI solution to make loan approval decisions by using a foundation model (FM). For security and audit purposes, the company needs the AI solution's decisions to be explainable.

Which factor relates to the explainability of the AI solution's decisions?

一家金融机构正在构建一个AI解决方案，通过使用基础模型（FM）来做出贷款审批决策。为了安全性和审计目的，公司需要AI解决方案的决策是可解释的。

哪个因素与AI解决方案决策的可解释性相关？

A. Model complexity **Most Voted**

模型复杂性 **Most Voted**

B. Training time

训练时间

C. Number of hyperparameters

超参数数量

D. Deployment time

部署时间

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (89%)

U (11%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AI模型的可解释性（Explainability），即如何理解和解释模型的决策过程。

2. 选项分析

A. Model complexity 模型复杂性: 正确。模型复杂性直接影响可解释性。简单的模型（如线性回归）通常更容易解释，而复杂的模型（如深度神经网络）可能难以理解其决策过程。

B. Training time 训练时间: 错误。训练时间与模型的性能或效率相关，但与模型的可解释性无直接关系。

C. Number of hyperparameters 超参数数量: 错误。超参数数量可能影响模型的性能或调优难度，但不会直接决定模型的可解释性。

D. Deployment time 部署时间: 错误。部署时间与模型的上线效率相关，与模型的可解释性无关。

3. 我的答案

A. Model complexity 模型复杂性

4. 官方答案

A. Model complexity 模型复杂性

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A pharmaceutical company wants to analyze user reviews of new medications and provide a concise overview for each medication.

Which solution meets these requirements?

一家制药公司希望分析用户对新药的评论，并为每种药物提供简明概述。

哪种解决方案满足这些需求？

A. Create a time-series forecasting model to analyze the medication reviews by using Amazon Personalize.

使用Amazon Personalize创建时间序列预测模型来分析药物评论。

B. Create medication review summaries by using Amazon Bedrock large language models (LLMs). **Most Voted**

使用Amazon Bedrock大型语言模型（LLMs）创建药物评论摘要。 **Most Voted**

C. Create a classification model that categorizes medications into different groups by using Amazon SageMaker.

使用Amazon SageMaker创建分类模型，将药物分类到不同组别。

D. Create medication review summaries by using Amazon Rekognition.

使用Amazon Rekognition创建药物评论摘要。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的功能与适用场景，尤其是与自然语言处理（NLP）相关的服务，如Amazon Bedrock。

重点在于理解如何使用AWS服务来处理用户评论并生成摘要。

2. 选项分析

A. Create a time-series forecasting model to analyze the medication reviews by using Amazon Personalize.

错误：Amazon Personalize主要用于推荐系统，而不是分析文本或生成摘要。

时间序列预测模型与用户评论的分析和摘要生成无关。

B. Create medication review summaries by using Amazon Bedrock large language models (LLMs).

正确：Amazon Bedrock提供了大型语言模型（LLMs），可以用于自然语言处理任务，包括生成文本摘要。

这是最适合生成药物评论摘要的解决方案。

C. Create a classification model that categorizes medications into different groups by using Amazon SageMaker.

错误：分类模型的目标是将数据分组，而不是生成摘要。

虽然Amazon SageMaker可以用于机器学习任务，但分类模型不适合解决生成药物评论摘要的问题。

D. Create medication review summaries by using Amazon Rekognition.

错误：Amazon Rekognition主要用于图像和视频分析，与文本处理无关。

它无法生成药物评论的摘要。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。
原因分析正确，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to build a lead prioritization application for its employees to contact potential customers. The application must give employees the ability to view and adjust the weights assigned to different variables in the model based on domain knowledge and expertise.

Which ML model type meets these requirements?

一家公司希望为其员工构建一个潜在客户优先级排序应用程序，以便联系潜在客户。该应用程序必须使员工能够根据领域知识和专业知识查看和调整模型中分配给不同变量的权重。

哪种机器学习模型类型符合这些要求？

A. Logistic regression model **Most Voted**

Logistic regression model **Most Voted**

B. Deep learning model built on principal components

Deep learning model built on principal components

C. K-nearest neighbors (k-NN) model

K-nearest neighbors (k-NN) model

D. Neural network

Neural network

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

Community vote distribution

A (89%)

U (11%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型的可解释性和可调整性，尤其是如何根据业务需求调整模型的权重。重点在于选择一个模型类型，能够让用户根据领域知识调整变量权重。

2. 选项分析

A. Logistic regression model

Logistic回归是一种线性模型，具有高度的可解释性。

它允许用户查看每个变量的权重，并根据领域知识调整权重。

因此，这个选项是正确的。

B. Deep learning model built on principal components

深度学习模型通常是复杂的黑盒模型，难以解释和调整权重。

虽然主成分分析可以降低维度，但它并不直接支持用户调整权重。

因此，这个选项是错误的。

C. K-nearest neighbors (k-NN) model

KNN是一种基于实例的模型，它通过计算样本之间的距离进行分类或回归。

它不涉及变量权重的概念，因此无法满足题目要求。

因此，这个选项是错误的。

D. Neural network

神经网络是一种复杂的非线性模型，通常是黑盒模型。

用户无法直接查看或调整变量权重，且模型的可解释性较低。

因此，这个选项是错误的。

3. 我选的答案

A. Logistic regression model

4. 官方答案

A. Logistic regression model

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

理由：Logistic回归模型具有可解释性和可调整性，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

A company wants to build an ML application.

Select and order the correct steps from the following list to develop a well-architected ML workload. Each step should be selected one time.

Answer Area

Step 1:

Deploy model
Develop model
Monitor model
Define business goal and frame ML problem

Step 2:

Deploy model
Develop model
Monitor model
Define business goal and frame ML problem

Step 3:

Deploy model
Develop model
Monitor model
Define business goal and frame ML problem

Step 4:

Deploy model
Develop model
Monitor model
Define business goal and frame ML problem

热点

-

一家公司希望构建一个ML应用程序。

从以下列表中选择并排序正确的步骤，以开发一个架构良好的ML工作负载。每个步骤应仅选择一次。

Step 1:

Select...
Select...
Deploy model
Develop model
Monitor model
Define business goal and frame ML problem

Step 2:

Select...
Select...
Deploy model
Develop model
Monitor model
Define business goal and frame ML problem

Step 3:

Select...
Select...
Deploy model
Develop model
Monitor model
Define business goal and frame ML problem

Step 4:

Select...
Select...
Deploy model
Develop model
Monitor model
Define business goal and frame ML problem

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习 workflow 的基本步骤，以及如何构建一个良好的架构来支持机器学习应用。重点在于理解机器学习项目的生命周期，包括问题定义、模型开发、模型部署和模型监控。

2. 选项分析

Define business goal and frame ML problem: 正确。机器学习项目的第一步是明确业务目标并将问题转化为机器学习问题。这是整个项目的基础。

Develop model: 正确。在明确问题后，下一步是开发模型，包括数据准备、特征工程、模型训练和评估。

Deploy model: 正确。在模型开发完成并验证其性能后，模型需要部署到生产环境以供实际使用。

Monitor model: 正确。模型部署后，需要持续监控其性能，以确保其在生产环境中表现良好，并根据需要进行更新或重新训练。

3. 我的答案

Step 1: Define business goal and frame ML problem

Step 2: Develop model

Step 3: Deploy model

Step 4: Monitor model

4. 官方答案

Step 1: Define business goal and frame ML problem

Step 2: Develop model

Step 3: Deploy model

Step 4: Monitor model

5. 比较与分析

我的答案与官方答案完全一致。

没有需要重新思考的地方。

Which strategy will determine if a foundation model (FM) effectively meets business objectives?

哪种策略可以确定基础模型 (FM) 是否有效满足业务目标？

A. Evaluate the model's performance on benchmark datasets.

评估模型在基准数据集上的表现。

B. Analyze the model's architecture and hyperparameters.

分析模型的架构和超参数。

C. Assess the model's alignment with specific use cases. **Most Voted**

评估模型与具体使用案例的匹配程度。 **Most Voted**

D. Measure the computational resources required for model deployment.

测量模型部署所需的计算资源。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何评估基础模型（Foundation Model, FM）是否有效满足业务目标。这涉及到模型的实际应用场景和业务需求的匹配程度。

2. 选项分析

A. Evaluate the model's performance on benchmark datasets. 评估模型在基准数据集上的表现。

错误：虽然评估模型在基准数据集上的表现是衡量模型质量的一个重要指标，但它并不能直接反映模型是否满足具体的业务目标。基准数据集通常是通用的，而业务目标可能需要特定的应用场景。

B. Analyze the model's architecture and hyperparameters. 分析模型的架构和超参数。

错误：分析模型的架构和超参数是优化模型性能的技术手段，但它并不能直接评估模型是否满足业务目标。业务目标的评估更多依赖于实际应用场景的匹配，而不是技术细节。

C. Assess the model's alignment with specific use cases. Most Voted 评估模型与具体使用案例的匹配程度。

正确：评估模型与具体使用案例的匹配程度是判断模型是否满足业务目标的关键策略。只有当模型能够在实际应用场景中有效工作时，才能认为它满足了业务需求。

D. Measure the computational resources required for model deployment. 测量模型部署所需的计算资源。

错误：测量计算资源是部署模型时需要考虑的因素，但它与评估模型是否满足业务目标无关。计算资源的需求更多是技术实现层面的考虑，而不是业务目标的评估标准。

3. 我的答案

C. Assess the model's alignment with specific use cases. 评估模型与具体使用案例的匹配程度。

4. 官方答案

C. Assess the model's alignment with specific use cases. 评估模型与具体使用案例的匹配程度。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company needs to train an ML model to classify images of different types of animals. The company has a large dataset of labeled images and will not label more data.

Which type of learning should the company use to train the model?

一家公司需要训练一个机器学习模型来分类不同类型动物的图像。该公司拥有一个大型的标注图像数据集，并且不会标注更多数据。

公司应该使用哪种学习类型来训练模型？

A. Supervised learning **Most Voted**

监督学习 **Most Voted**

B. Unsupervised learning

无监督学习

C. Reinforcement learning

强化学习

D. Active learning

主动学习

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习的类型，包括监督学习、无监督学习、强化学习和主动学习的适用场景。

重点在于理解监督学习的定义及其适用于有标签数据的场景。

2. 选项分析

A. Supervised learning (监督学习): 正确。监督学习适用于有标签的数据集，模型通过学习输入数据与标签之间的关系来进行预测。题目明确提到有一个大规模的标注数据集，因此监督学习是最佳选择。

B. Unsupervised learning (无监督学习): 错误。无监督学习适用于没有标签的数据集，主要用于聚类或降维等任务。题目明确提到数据是有标签的，因此无监督学习不适用。

C. Reinforcement learning (强化学习): 错误。强化学习适用于通过试错方式与环境交互来学习策略的场景，通常用于游戏、机器人控制等任务。题目没有提到需要与环境交互，因此不适用。

D. Active learning (主动学习): 错误。主动学习适用于需要动态标注数据的场景，而题目明确提到不会标注更多数据，因此主动学习不适用。

3. 我的答案

A. Supervised learning (监督学习)

4. 官方答案

A. Supervised learning (监督学习)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Which phase of the ML lifecycle determines compliance and regulatory requirements?

机器学习生命周期的哪个阶段决定了合规性和监管要求？

A. Feature engineering

特征工程

B. Model training

模型训练

C. Data collection

数据收集

D. Business goal identification **Most Voted**

业务目标识别 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (71%)

C (29%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习生命周期中与合规性和监管要求相关的阶段。

重点在于理解业务目标识别阶段如何与合规性和监管要求挂钩。

2. 选项分析

A. Feature engineering 特征工程: 错误。特征工程是处理数据以优化模型性能的阶段，与合规性和监管要求无直接关联。

B. Model training 模型训练: 错误。模型训练是优化算法以提高预测能力的阶段，与合规性和监管要求无直接关联。

C. Data collection 数据收集: 部分正确。数据收集阶段可能涉及隐私和数据合规性问题，但它不是明确确定业务目标和监管要求的阶段。

D. Business goal identification 业务目标识别: 正确。业务目标识别阶段通常包括确定项目的合规性和监管要求，以确保机器学习解决方案符合法律和行业标准。

3. 我的答案

我的选择是：D. Business goal identification

4. 官方答案

官方正确答案是：D. Business goal identification

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A food service company wants to develop an ML model to help decrease daily food waste and increase sales revenue. The company needs to continuously improve the model's accuracy.

Which solution meets these requirements?

一家食品服务公司希望开发一个机器学习模型，以帮助减少每日食品浪费并增加销售收入。该公司需要持续提高模型的准确性。

哪种解决方案满足这些需求？

A. Use Amazon SageMaker and iterate with newer data. **Most Voted**

使用 Amazon SageMaker 并使用最新数据进行迭代。 **Most Voted**

B. Use Amazon Personalize and iterate with historical data.

使用 Amazon Personalize 并使用历史数据进行迭代。

C. Use Amazon CloudWatch to analyze customer orders.

使用 Amazon CloudWatch 分析客户订单。

D. Use Amazon Rekognition to optimize the model.

使用 Amazon Rekognition 优化模型。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS机器学习服务的选择与应用，特别是如何使用Amazon SageMaker进行模型训练和迭代以提高准确性。还涉及到如何选择合适的AWS服务来解决特定的业务问题。

2. 选项分析

A. Use Amazon SageMaker and iterate with newer data.

Amazon SageMaker是AWS的机器学习服务，专门用于构建、训练和部署机器学习模型。

它支持使用最新数据进行迭代训练，从而提高模型的准确性。

此选项符合题目要求，正确。

B. Use Amazon Personalize and iterate with historical data.

Amazon Personalize是一个推荐系统服务，主要用于个性化推荐，而不是通用的机器学习模型训练。

虽然可以使用历史数据，但它不适合解决减少食品浪费的问题。

此选项不符合题目要求，错误。

C. Use Amazon CloudWatch to analyze customer orders.

Amazon CloudWatch是一个监控和日志服务，用于收集和跟踪指标，但它不是机器学习服务。

此选项无法直接帮助构建或优化机器学习模型。

此选项不符合题目要求，错误。

D. Use Amazon Rekognition to optimize the model.

Amazon Rekognition是一个图像和视频分析服务，主要用于图像识别和视频处理。

它与减少食品浪费和提高销售收入的业务目标无关。

此选项不符合题目要求，错误。

3. 我的答案

我的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company has developed an ML model to predict real estate sale prices. The company wants to deploy the model to make predictions without managing servers or infrastructure.

Which solution meets these requirements?

一家公司开发了一个机器学习模型，用于预测房地产销售价格。该公司希望部署该模型以进行预测，而无需管理服务器或基础设施。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Deploy the model on an Amazon EC2 instance.

将模型部署在Amazon EC2实例上。

B. Deploy the model on an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster.

将模型部署在Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)集群上。

C. Deploy the model by using Amazon CloudFront with an Amazon S3 integration.

通过使用Amazon CloudFront与Amazon S3集成来部署模型。

D. Deploy the model by using an Amazon SageMaker endpoint. **Most Voted**

通过使用Amazon SageMaker端点来部署模型。 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与机器学习模型部署相关的知识，特别是无服务器架构的解决方案。

重点关注Amazon SageMaker的功能及其端点部署能力。

2. 选项分析

A. Deploy the model on an Amazon EC2 instance.

错误：虽然可以在EC2实例上部署模型，但这需要手动管理服务器和基础设施，不符合题目要求的“无需管理服务器或基础设施”的条件。

B. Deploy the model on an Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) cluster.

错误：EKS是一个容器编排服务，虽然可以用于模型部署，但仍需要管理集群和基础设施，不符合题目要求的“无需管理服务器或基础设施”的条件。

C. Deploy the model by using Amazon CloudFront with an Amazon S3 integration.

错误：CloudFront和S3主要用于内容分发和存储，而不是用于机器学习模型的实时预测服务。此选项不适合部署机器学习模型。

D. Deploy the model by using an Amazon SageMaker endpoint.

正确：Amazon SageMaker提供了端点功能，可以无服务器地部署机器学习模型，并支持实时预测服务。这完全符合题目要求。

3. 我的答案

D. Deploy the model by using an Amazon SageMaker endpoint.

4. 官方答案

D. Deploy the model by using an Amazon SageMaker endpoint.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to develop an AI application to help its employees check open customer claims, identify details for a specific claim, and access documents for a claim.

Which solution meets these requirements?

一家公司希望开发一个AI应用程序，帮助其员工检查未解决的客户索赔，识别特定索赔的详细信息，并访问索赔相关的文件。

哪种解决方案满足这些需求？

A. Use Agents for Amazon Bedrock with Amazon Fraud Detector to build the application.

使用Agents for Amazon Bedrock与Amazon Fraud Detector构建应用程序。

B. Use Agents for Amazon Bedrock with Amazon Bedrock knowledge bases to build the application. **Most Voted**

使用Agents for Amazon Bedrock与Amazon Bedrock知识库构建应用程序。 **Most Voted**

C. Use Amazon Personalize with Amazon Bedrock knowledge bases to build the application.

使用Amazon Personalize与Amazon Bedrock知识库构建应用程序。

D. Use Amazon SageMaker to build the application by training a new ML model.

使用Amazon SageMaker通过训练新的ML模型构建应用程序。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS AI服务的应用场景，特别是Amazon Bedrock及其相关功能（如Agents for Amazon Bedrock和知识库）的使用。需要理解如何利用AWS AI服务快速构建解决方案，而不是从头训练模型。

2. 选项分析

A. Use Agents for Amazon Bedrock with Amazon Fraud Detector to build the application.

错误：Amazon Fraud Detector主要用于检测和防止在线欺诈行为，与处理客户索赔和文档检索的场景不匹配。

B. Use Agents for Amazon Bedrock with Amazon Bedrock knowledge bases to build the application.

正确：Agents for Amazon Bedrock可以帮助构建交互式AI应用程序，而Amazon Bedrock知识库可以存储和检索相关信息，非常适合处理客户索赔和文档检索的场景。

C. Use Amazon Personalize with Amazon Bedrock knowledge bases to build the application.

错误：Amazon Personalize主要用于推荐系统，与客户索赔和文档检索的场景不匹配。

D. Use Amazon SageMaker to build the application by training a new ML model.

错误：虽然Amazon SageMaker可以训练自定义模型，但这需要更多的开发时间和资源，而题目要求的是快速构建解决方案。

3. 我的答案

B. Use Agents for Amazon Bedrock with Amazon Bedrock knowledge bases to build the application.

4. 官方答案

B. Use Agents for Amazon Bedrock with Amazon Bedrock knowledge bases to build the application.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A manufacturing company uses AI to inspect products and find any damages or defects.

Which type of AI application is the company using?

一家制造公司使用AI来检查产品并发现任何损坏或缺陷。

该公司使用的是哪种类型的AI应用？

A. Recommendation system

推荐系统

B. Natural language processing (NLP)

自然语言处理 (NLP)

C. Computer vision **Most Voted**

计算机视觉 **Most Voted**

D. Image processing

图像处理

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AI应用的分类，特别是计算机视觉的应用场景。

2. 选项分析

A. Recommendation system 推荐系统: 错误。推荐系统通常用于根据用户行为或偏好推荐产品或服务，与产品的视觉检测无关。

B. Natural language processing (NLP) 自然语言处理 (NLP): 错误。NLP主要处理文本和语言相关的任务，例如语音识别、文本翻译等，与图像检测无关。

C. Computer vision 计算机视觉: 正确。计算机视觉是AI的一种应用，专注于处理和分析图像或视频数据，用于检测产品的损坏或缺陷正是其典型应用场景。

D. Image processing 图像处理: 错误。图像处理是对图像进行基本的操作（如增强、滤波等），而不是通过AI进行智能分析，因此不符合题目描述。

3. 我的答案

C. Computer vision 计算机视觉

4. 官方答案

C. Computer vision 计算机视觉

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company wants to create an ML model to predict customer satisfaction. The company needs fully automated model tuning.

Which AWS service meets these requirements?

一家公司希望创建一个机器学习模型来预测客户满意度。该公司需要完全自动化的模型调优。

哪项AWS服务满足这些需求？

A. Amazon Personalize
Amazon Personalize

B. Amazon SageMaker **Most Voted**
Amazon SageMaker **Most Voted**

C. Amazon Athena
Amazon Athena

D. Amazon Comprehend
Amazon Comprehend

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中支持机器学习模型自动化调优的功能。

2. 选项分析

A. Amazon Personalize: Amazon Personalize是一个用于构建个性化推荐系统的服务，主要用于推荐引擎的开发，而不是通用的机器学习模型调优。因此此选项错误。

B. Amazon SageMaker: Amazon SageMaker支持自动化模型调优功能（称为自动化超参数调优），可以帮助用户优化机器学习模型的性能。这是正确的选项。

C. Amazon Athena: Amazon Athena是一个交互式查询服务，用于分析存储在Amazon S3中的数据，主要用于数据查询和分析，而不是机器学习模型调优。因此此选项错误。

D. Amazon Comprehend: Amazon Comprehend是一个自然语言处理服务，用于分析文本数据的情感、关键字等信息，但不支持机器学习模型调优功能。因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：B. Amazon SageMaker

4. 官方答案

官方答案是：B. Amazon SageMaker

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

Which technique can a company use to lower bias and toxicity in generative AI applications during the post-processing ML lifecycle?

公司可以使用哪种技术在生成式AI应用的后处理机器学习生命周期中降低偏差和毒性？

A. Human-in-the-loop **Most Voted**

Human-in-the-loop **Most Voted**

B. Data augmentation

Data augmentation

C. Feature engineering

Feature engineering

D. Adversarial training

Adversarial training

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

Community vote distribution

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在生成式AI应用的后处理阶段降低偏差和毒性。这涉及到机器学习生命周期中的模型优化和结果处理技术。

2. 选项分析

A. Human-in-the-loop: 正确。Human-in-the-loop技术允许人类参与到模型的后处理阶段，通过人工审查和干预来识别和纠正偏差或毒性内容。这是降低生成式AI偏差和毒性最直接有效的方法。

B. Data augmentation: 错误。数据增强主要用于训练阶段，通过扩展数据集来提高模型的泛化能力，但它并不直接解决生成式AI在后处理阶段的偏差和毒性问题。

C. Feature engineering: 错误。特征工程是用于模型训练阶段的技术，旨在优化输入数据的特征，但它与后处理阶段无关。

D. Adversarial training: 错误。对抗训练是一种在训练阶段使用对抗样本来提高模型鲁棒性的技术，不能直接用于后处理阶段降低偏差和毒性。

3. 我的答案

A. Human-in-the-loop

4. 官方答案

A. Human-in-the-loop

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A bank has fine-tuned a large language model (LLM) to expedite the loan approval process. During an external audit of the model, the company discovered that the model was approving loans at a faster pace for a specific demographic than for other demographics.

How should the bank fix this issue MOST cost-effectively?

一家银行对一个大型语言模型（LLM）进行了微调，以加快贷款审批流程。在对该模型进行外部审计时，公司发现该模型对特定人群的贷款审批速度快于其他人群。

银行应该如何以最具成本效益的方式解决这个问题？

A. Include more diverse training data. Fine-tune the model again by using the new data. **Most Voted**

包含更多多样化的训练数据。使用新数据再次微调模型。 **Most Voted**

B. Use Retrieval Augmented Generation (RAG) with the fine-tuned model.

使用带有微调模型的 Retrieval Augmented Generation (RAG)。

C. Use AWS Trusted Advisor checks to eliminate bias.

使用 AWS Trusted Advisor 检查以消除偏差。

D. Pre-train a new LLM with more diverse training data.

使用更多多样化的训练数据预训练一个新的 LLM。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (67%)

B (33%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何处理机器学习模型中的偏差问题，尤其是在使用大型语言模型（LLM）时，如何通过数据和模型调整来解决公平性问题。

同时涉及成本效益的考虑，即在解决问题时选择最经济的方案。

2. 选项分析

A. Include more diverse training data. Fine-tune the model again by using the new data.

正确性分析：这是解决模型偏差问题的直接方法。通过引入更多多样化的训练数据，可以减少模型对某些特定群体的偏好。微调模型的成本通常低于重新预训练一个新的模型。

成本效益分析：微调现有模型比重新训练一个新的模型更具成本效益。

结论：正确。

B. Use Retrieval Augmented Generation (RAG) with the fine-tuned model.

正确性分析：RAG 是一种结合检索和生成的技术，通常用于提高模型的知识覆盖范围或生成质量，但它并不能直接解决模型的偏差问题。

成本效益分析：虽然 RAG 可以增强模型的功能，但它并不是解决偏差问题的最佳方法。

结论：错误。

C. Use AWS Trusted Advisor checks to eliminate bias.

正确性分析：AWS Trusted Advisor 主要用于优化 AWS 资源的使用，例如成本、性能和安全性，但它并不提供直接的工​​具来消除机器学习模型中的偏差。

成本效益分析：此选项与问题无关，因此不适用。

结论：错误。

D. Pre-train a new LLM with more diverse training data.

正确性分析：重新预训练一个新的LLM确实可以解决偏差问题，但预训练一个新的模型需要大量的计算资源和时间，成本非常高。

成本效益分析：此选项的成本远高于微调现有模型，因此不符合题目要求的“最具成本效益”的解决方案。

结论：错误。

3. 我的答案

A. Include more diverse training data. Fine-tune the model again by using the new data.

4. 官方答案

A. Include more diverse training data. Fine-tune the model again by using the new data.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：通过引入更多多样化的训练数据并微调模型，是解决偏差问题的最直接且成本最低的方法。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

A company has developed a large language model (LLM) and wants to make the LLM available to multiple internal teams. The company needs to select the appropriate inference mode for each team.

Select the correct inference mode from the following list for each use case. Each inference mode should be selected one or more times.

Answer Area

The company's chatbot needs predictions from the LLM to understand users' intent with minimal latency.

Select...
Select...
Batch transform
Real-time inference

A data processing job needs to query the LLM to process gigabytes of text files on weekends.

Select...
Select...
Batch transform
Real-time inference

The company's engineering team needs to create an API that can process small pieces of text content and provide low-latency predictions.

Select...
Select...
Batch transform
Real-time inference

热点

一家公司开发了一个大型语言模型（LLM），并希望将该LLM提供给多个内部团队使用。公司需要为每个团队选择适当的推理模式。

从以下列表中为每个使用案例选择正确的推理模式。每种推理模式应该被选择一次或多次。

Correct Answer:

The company's chatbot needs predictions from the LLM to understand users' intent with minimal latency.

Select...
Select...
Batch transform
Real-time inference

A data processing job needs to query the LLM to process gigabytes of text files on weekends.

Select...
Select...
Batch transform
Real-time inference

The company's engineering team needs to create an API that can process small pieces of text content and provide low-latency predictions.

Select...
Select...
Batch transform
Real-time inference

正确答案:

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

本题考察的是AWS SageMaker的两种推理模式：实时推理（Real-time inference）和批量转换（Batch transform）。

实时推理适用于低延迟、高频率的请求场景。

批量转换适用于处理大量数据的离线任务，通常在非实时场景中使用。

2. 选项分析

第一问：The company's chatbot needs predictions from the LLM to understand users' intent with minimal latency.

Batch transform: 错误。批量转换适用于离线任务，无法满足低延迟的需求。

Real-time inference: 正确。实时推理能够提供低延迟的响应，非常适合聊天机器人需要快速响应用户意图的场景。

第二问：A data processing job needs to query the LLM to process gigabytes of text files on weekends.

Batch transform: 正确。批量转换适用于处理大量数据的离线任务，尤其是非实时场景，例如周末运行的数据处理任务。

Real-time inference: 错误。实时推理不适合处理大规模数据的离线任务，因为它的设计是针对低延迟的实时请求，而不是高吞吐量的批量处理。

第三问：The company's engineering team needs to create an API that can process small pieces of text content and provide low-latency predictions.

Batch transform: 错误。批量转换不适合低延迟的场景，且无法满足API实时响应的需求。

Real-time inference: 正确。实时推理非常适合低延迟的场景，能够支持API实时响应的需求。

3. 我的答案

Real-time inference

Batch transform

Real-time inference

4. 官方答案

Real-time inference

Batch transform

Real-time inference

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案完全一致。

没有需要重新思考的地方。

A company needs to log all requests made to its Amazon Bedrock API. The company must retain the logs securely for 5 years at the lowest possible cost.

Which combination of AWS service and storage class meets these requirements? (Choose two.)

一家公司需要记录所有对其 Amazon Bedrock API 的请求。公司必须以最低的成本安全地保留日志5年。

哪种AWS服务和存储类别的组合满足这些要求？（选择两个。）

A. AWS CloudTrail **Most Voted**

AWS CloudTrail **Most Voted**

B. Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch

C. AWS Audit Manager

AWS Audit Manager

D. Amazon S3 Intelligent-Tiering **Most Voted**

Amazon S3 Intelligent-Tiering **Most Voted**

E. Amazon S3 Standard

Amazon S3 Standard

Correct Answer: AD

正确答案：AD

Community vote distribution

社区投票分布

AD (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Bedrock API的日志记录与存储。

使用AWS服务实现长期、安全、低成本的日志存储。

理解AWS CloudTrail和Amazon S3存储类的功能与成本优化。

2. 选项分析

A. AWS CloudTrail

正确：AWS CloudTrail是专门用于记录和管理API调用日志的服务，适用于记录Amazon Bedrock API的请求。

B. Amazon CloudWatch

错误：Amazon CloudWatch主要用于监控和管理指标数据，而不是长期存储API调用日志。

C. AWS Audit Manager

错误：AWS Audit Manager用于帮助自动化审计流程，而不是专门用于记录API调用日志。

D. Amazon S3 Intelligent-Tiering

正确：Amazon S3 Intelligent-Tiering是一种存储类，能够根据访问模式自动优化成本，非常适合长期存储日志数据。

E. Amazon S3 Standard

错误：Amazon S3 Standard适合频繁访问的数据，但成本较高，不适合长期存储日志数据。

3. 我的答案

A. AWS CloudTrail

D. Amazon S3 Intelligent-Tiering

4. 官方答案

A. AWS CloudTrail

D. Amazon S3 Intelligent-Tiering

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

An ecommerce company wants to improve search engine recommendations by customizing the results for each user of the company's ecommerce platform.

Which AWS service meets these requirements?

一家电子商务公司希望通过为公司电子商务平台的每位用户定制搜索结果来改进搜索引擎推荐。

哪个AWS服务满足这些需求？

A. Amazon Personalize **Most Voted**

Amazon Personalize **Most Voted**

B. Amazon Kendra

Amazon Kendra

C. Amazon Rekognition

Amazon Rekognition

D. Amazon Transcribe

Amazon Transcribe

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的功能与适用场景，特别是与个性化推荐相关的服务。

2. 选项分析

A. Amazon Personalize: 正确。Amazon Personalize 是一种机器学习服务，专门用于创建个性化推荐系统。它可以根据用户行为和偏好生成定制化的搜索结果，非常适合电商平台的需求。

B. Amazon Kendra: 错误。Amazon Kendra 是一种智能搜索服务，用于搜索企业内部文档和知识库。它不适用于个性化推荐场景。

C. Amazon Rekognition: 错误。Amazon Rekognition 是一种图像和视频分析服务，用于面部识别、对象检测等场景，与搜索引擎推荐无关。

D. Amazon Transcribe: 错误。Amazon Transcribe 是一种语音转文本服务，用于将音频内容转录为文本，与个性化推荐无关。

3. 我的答案

A. Amazon Personalize

4. 官方答案

A. Amazon Personalize

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A hospital is developing an AI system to assist doctors in diagnosing diseases based on patient records and medical images. To comply with regulations, the sensitive patient data must not leave the country the data is located in.

Which data governance strategy will ensure compliance and protect patient privacy?

一家医院正在开发一个AI系统，以协助医生根据患者记录和医学影像诊断疾病。为了遵守法规，敏感的患者数据不得离开数据所在的国家。

哪种数据治理策略能够确保合规并保护患者隐私？

A. Data residency **Most Voted**

数据驻留 **Most Voted**

B. Data quality

数据质量

C. Data discoverability

数据可发现性

D. Data enrichment

数据丰富性

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是数据治理（Data Governance）中的数据驻留（Data Residency）策略，尤其是在处理敏感数据时如何确保数据合规性和隐私保护。

2. 选项分析

A. Data residency 数据驻留: 正确。数据驻留是指确保数据存储和处理在特定的地理位置，以满足法律和合规要求。题目明确提到敏感数据不能离开所在国家，因此数据驻留是正确的策略。

B. Data quality 数据质量: 错误。数据质量关注数据的准确性、完整性和一致性，与题目中提到的地理位置和合规性无关。

C. Data discoverability 数据可发现性: 错误。数据可发现性是指能够轻松找到和访问数据，与题目中要求的数据存储位置无关。

D. Data enrichment 数据丰富性: 错误。数据丰富性是指通过添加额外信息来增强数据的价值，与题目中提到的合规性和隐私保护无关。

3. 我的答案

A. Data residency 数据驻留

4. 官方答案

A. Data residency 数据驻留

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company needs to monitor the performance of its ML systems by using a highly scalable AWS service.

Which AWS service meets these requirements?

一家公司需要使用高度可扩展的AWS服务来监控其机器学习系统的性能。

哪项AWS服务满足这些要求？

A. Amazon CloudWatch **Most Voted**

Amazon CloudWatch **Most Voted**

B. AWS CloudTrail

AWS CloudTrail

C. AWS Trusted Advisor

AWS Trusted Advisor

D. AWS Config

AWS Config

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (80%)

U (20%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务在监控和性能管理方面的应用，尤其是针对机器学习系统的监控能力。

2. 选项分析

A. Amazon CloudWatch: 正确。Amazon CloudWatch 是一个监控和管理服务，能够收集和分析指标数据，适用于监控机器学习系统的性能和运行状况。它支持高度可扩展性，能够处理大量数据。

B. AWS CloudTrail: 错误。AWS CloudTrail 主要用于记录用户和服务的 API 调用日志，帮助进行审计和合规性检查，而不是用于实时性能监控。

C. AWS Trusted Advisor: 错误。AWS Trusted Advisor 是一个优化建议工具，主要用于检查账户资源的安全性、成本优化等，不适合用于监控机器学习系统的性能。

D. AWS Config: 错误。AWS Config 是一个配置管理服务，用于跟踪资源配置的变化，帮助确保合规性，但不适合用于性能监控。

3. 我的答案

A. Amazon CloudWatch

4. 官方答案

A. Amazon CloudWatch

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

An AI practitioner is developing a prompt for an Amazon Titan model. The model is hosted on Amazon Bedrock. The AI practitioner is using the model to solve numerical reasoning challenges. The AI practitioner adds the following phrase to the end of the prompt: "Ask the model to show its work by explaining its reasoning step by step."

Which prompt engineering technique is the AI practitioner using?

一位AI从业者正在为Amazon Titan模型开发一个提示。该模型托管在Amazon Bedrock上。该AI从业者正在使用该模型解决数值推理挑战。AI从业者在提示的末尾添加了以下短语：“要求模型通过逐步解释其推理过程来展示其工作。”

该AI从业者正在使用哪种提示工程技术？

A. Chain-of-thought prompting **Most Voted**

链式思维提示 **Most Voted**

B. Prompt injection

提示注入

C. Few-shot prompting

少样本提示

D. Prompt templating

提示模板化

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是“Prompt Engineering”技术，特别是如何通过设计提示来引导模型进行复杂任务的推理。
重点关注“Chain-of-thought prompting”技术，该技术通过要求模型逐步解释其推理过程来提高复杂任务的准确性。

2. 选项分析

A. Chain-of-thought prompting: 正确。链式思维提示是一种提示工程技术，要求模型逐步解释其推理过程。这与题目中“Ask the model to show its work by explaining its reasoning step by step”完全匹配。

B. Prompt injection: 错误。提示注入通常指的是通过修改或操纵提示来影响模型的行为，通常与安全性相关，而不是用于引导模型进行推理。

C. Few-shot prompting: 错误。少样本提示是通过提供少量示例来帮助模型理解任务，而题目中并未提到示例的使用。

D. Prompt templating: 错误。提示模板化是指使用预定义的模板来生成提示，而题目中并未提到模板化的内容。

3. 我的答案

A. Chain-of-thought prompting

4. 官方答案

A. Chain-of-thought prompting

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Which AWS service makes foundation models (FMs) available to help users build and scale generative AI applications?

哪个AWS服务提供基础模型（FMs），以帮助用户构建和扩展生成式AI应用程序？

A. Amazon Q Developer

Amazon Q Developer

B. Amazon Bedrock **Most Voted**

Amazon Bedrock **Most Voted**

C. Amazon Kendra

Amazon Kendra

D. Amazon Comprehend

Amazon Comprehend

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (83%)

A (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与生成式AI相关的功能，特别是支持基础模型（Foundation Models）的服务。

2. 选项分析

A. Amazon Q Developer: 错误。Amazon Q Developer并不是一个实际存在的AWS服务名称，可能是虚构的选项。

B. Amazon Bedrock: 正确。Amazon Bedrock是AWS提供的服务，用于访问和使用基础模型（Foundation Models），帮助用户构建和扩展生成式AI应用。

C. Amazon Kendra: 错误。Amazon Kendra是一种智能搜索服务，用于构建搜索解决方案，与生成式AI和基础模型无直接关联。

D. Amazon Comprehend: 错误。Amazon Comprehend是一种自然语言处理服务，用于分析文本情感、提取关键字等，但不涉及基础模型或生成式AI应用。

3. 我的答案

B. Amazon Bedrock

4. 官方答案

B. Amazon Bedrock

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company is building a mobile app for users who have a visual impairment. The app must be able to hear what users say and provide voice responses.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在为视力受损的用户开发一款移动应用程序。该应用程序必须能够听取用户的语音并提供语音响应。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use a deep learning neural network to perform speech recognition. **Most Voted**

使用深度学习神经网络进行语音识别。 **Most Voted**

B. Build ML models to search for patterns in numeric data.

构建ML模型以搜索数字数据中的模式。

C. Use generative AI summarization to generate human-like text.

使用生成式AI摘要生成类似人类的文本。

D. Build custom models for image classification and recognition.

构建用于图像分类和识别的自定义模型。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS AI服务的应用场景，特别是语音识别和语音生成相关的技术。
涉及的知识点包括深度学习、语音识别技术，以及如何利用AWS服务解决特定的AI问题。

2. 选项分析

A. Use a deep learning neural network to perform speech recognition.

正确：语音识别是解决用户语音输入的核心技术，深度学习神经网络是当前语音识别的主流方法。
AWS提供了服务（如Amazon Transcribe）可以实现语音转文本功能，符合题目要求。

B. Build ML models to search for patterns in numeric data.

错误：搜索数字数据中的模式与语音识别和语音生成无关，无法满足题目要求。

C. Use generative AI summarization to generate human-like text.

错误：生成式AI摘要主要用于文本生成和总结，与语音识别和语音生成无关。

D. Build custom models for image classification and recognition.

错误：图像分类和识别是处理视觉数据的技术，与语音识别和语音生成无关。

3. 我的答案

A. Use a deep learning neural network to perform speech recognition.

4. 官方答案

A. Use a deep learning neural network to perform speech recognition.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：选项A正确地解决了题目中关于语音识别和语音生成的需求，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company wants to enhance response quality for a large language model (LLM) for complex problem-solving tasks. The tasks require detailed reasoning and a step-by-step explanation process.

Which prompt engineering technique meets these requirements?

一家公司希望提升大型语言模型（LLM）在复杂问题解决任务中的响应质量。这些任务需要详细的推理和逐步解释的过程。

哪种提示工程技术满足这些需求？

A. Few-shot prompting

Few-shot prompting

B. Zero-shot prompting

Zero-shot prompting

C. Directional stimulus prompting

Directional stimulus prompting

D. Chain-of-thought prompting **Most Voted**

Chain-of-thought prompting **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

Community vote distribution

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是“Prompt Engineering”技术在增强语言模型响应质量方面的应用，特别是针对复杂问题解决任务的适用性。

2. 选项分析

A. Few-shot prompting: Few-shot prompting通过提供少量示例来帮助模型理解任务，但它主要用于让模型快速适应新任务，而不是专门用于复杂问题的详细推理和分步解释。因此不符合题目要求。

B. Zero-shot prompting: Zero-shot prompting不提供任何示例，直接要求模型完成任务。这种方法适合简单任务，但对于需要详细推理和分步解释的复杂问题，效果通常不佳。因此不符合题目要求。

C. Directional stimulus prompting: 这种技术通过引导模型朝特定方向生成响应，但它并不专注于分步推理或详细解释过程，因此不符合题目要求。

D. Chain-of-thought prompting: Chain-of-thought prompting通过引导模型逐步推理和解释问题解决过程，非常适合复杂问题的详细推理和分步解释任务。因此这是正确答案。

3. 我的选择

我选择的答案是：D. Chain-of-thought prompting

4. 官方答案

官方正确答案是：D. Chain-of-thought prompting

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有任何不同。

A company wants to keep its foundation model (FM) relevant by using the most recent data. The company wants to implement a model training strategy that includes regular updates to the FM.

Which solution meets these requirements?

一家公司希望通过使用最新数据来保持其基础模型（FM）的相关性。该公司希望实施一种包含对FM进行定期更新的模型训练策略。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Batch learning

批量学习

B. Continuous pre-training

Most Voted

持续预训练

Most Voted

C. Static training

静态训练

D. Latent training

潜在训练

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型的训练策略，特别是如何保持基础模型（Foundation Model, FM）与最新数据相关性。重点在于理解不同训练方法的特点，例如批量学习、持续预训练、静态训练和潜在训练。

2. 选项分析

A. Batch learning 批量学习

批量学习是指模型在固定的数据集上进行训练，通常一次性完成训练。

这种方法不适合需要定期更新模型以保持与最新数据相关性的场景。

错误原因：无法满足题目中“定期更新模型”的要求。

B. Continuous pre-training 持续预训练

持续预训练是一种动态训练方法，模型会定期使用最新数据进行更新，以保持其性能和相关性。

这种方法非常适合需要长期维护和更新的基础模型。

正确原因：符合题目中“定期更新模型以保持与最新数据相关性”的要求。

C. Static training 静态训练

静态训练是指模型在固定的数据集上训练一次，之后不再更新。

这种方法无法适应数据的变化，模型可能会随着时间失去相关性。

错误原因：无法满足题目中“定期更新模型”的要求。

D. Latent training 潜在训练

潜在训练并不是一个常见的机器学习术语，可能是一个误导性的选项。

没有明确的定义或应用场景支持这种方法。

错误原因：不符合题目要求，且缺乏实际意义。

3. 我的答案

B. Continuous pre-training 持续预训练

4. 官方答案

B. Continuous pre-training 持续预训练

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

HOTSPOT

-

A company wants to develop ML applications to improve business operations and efficiency.

Select the correct ML paradigm from the following list for each use case. Each ML paradigm should be selected one or more times.

Binary classification	Select... Supervised learning Unsupervised learning
Multi-class classification	Select... Supervised learning Unsupervised learning
K-means clustering	Select... Supervised learning Unsupervised learning
Dimensionality reduction	Select... Supervised learning Unsupervised learning

热点

-

一家公司希望开发ML应用程序以改善业务运营和效率。

从以下列表中为每个用例选择正确的ML范式。每个ML范式应选择一次或多次。

Correct Answer:	Binary classification	Select... Supervised learning Unsupervised learning
	Multi-class classification	Select... Supervised learning Unsupervised learning
	K-means clustering	Select... Supervised learning Unsupervised learning
	Dimensionality reduction	Select... Supervised learning Unsupervised learning

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习的基本范式，包括监督学习（Supervised Learning）和无监督学习（Unsupervised Learning）的应用场景。需要理解每种学习范式的特点以及它们适用于哪些具体任务。

2. 选项分析

Binary classification

Supervised learning: 正确。二元分类是监督学习的典型应用场景，因为它需要标注数据（输入和对应的输出标签）来训练模型。

Unsupervised learning: 错误。无监督学习不适用于二元分类，因为它不依赖标注数据，而是用于发现数据的内在结构。

Multi-class classification

Supervised learning: 正确。多类分类也是监督学习的典型应用场景，需要标注数据来训练模型以区分多个类别。

Unsupervised learning: 错误。无监督学习不适用于多类分类，因为它不依赖标注数据。

K-means clustering

Supervised learning: 错误。K-means聚类是无监督学习的典型算法，用于发现数据的聚类结构，而不需要标注数据。

Unsupervised learning: 正确。K-means聚类属于无监督学习，因为它通过数据的内在特性进行分组，而无需标签。

Dimensionality reduction

Supervised learning: 错误。降维通常是无监督学习的应用场景，因为它主要用于减少数据的维度以便于分析，而不需要标注数据。

Unsupervised learning: 正确。降维（如PCA）是无监督学习的典型应用，用于发现数据的低维表示。

3. 我的答案

Binary classification: Supervised learning

Multi-class classification: Supervised learning

K-means clustering: Unsupervised learning

Dimensionality reduction: Unsupervised learning

4. 官方答案

Binary classification: Supervised learning

Multi-class classification: Supervised learning

K-means clustering: Unsupervised learning

Dimensionality reduction: Unsupervised learning

5. 比较与分析

我的答案与官方答案完全一致。

无需重新思考或调整答案。

Which option is a characteristic of AI governance frameworks for building trust and deploying human-centered AI technologies?

哪些选项是构建信任和部署以人为本的AI技术的AI治理框架的特点？

- A. Expanding initiatives across business units to create long-term business value
在业务部门间扩展计划以创造长期业务价值
- B. Ensuring alignment with business standards, revenue goals, and stakeholder expectations
确保与业务标准、收入目标和利益相关者期望保持一致
- C. Overcoming challenges to drive business transformation and growth
克服挑战以推动业务转型和增长
- D. Developing policies and guidelines for data, transparency, responsible AI, and compliance **Most Voted**
制定关于数据、透明性、负责任AI和合规性的政策和指南 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AI治理框架的核心特性，特别是如何构建信任并部署以人为中心的AI技术。
重点关注AI治理中的政策制定、透明性、责任性和合规性等方面。

2. 选项分析

- A. Expanding initiatives across business units to create long-term business value
错误：虽然扩展计划以创造长期业务价值是企业战略的一部分，但它并不是AI治理框架的核心特性。
AI治理框架更关注技术的透明性、责任性和合规性，而不是直接的业务扩展。
- B. Ensuring alignment with business standards, revenue goals, and stakeholder expectations
错误：此选项强调业务标准和收入目标的对齐，但AI治理框架的重点是技术的透明性和责任性，而不是直接与业务目标对齐。
虽然与利益相关者的期望保持一致很重要，但这不是AI治理框架的核心特性。
- C. Overcoming challenges to drive business transformation and growth
错误：克服挑战以推动业务转型和增长是企业战略的一部分，但它与AI治理框架的核心特性无关。
AI治理框架更关注技术的透明性、责任性和合规性，而不是直接的业务转型。
- D. Developing policies and guidelines for data, transparency, responsible AI, and compliance
正确：此选项直接描述了AI治理框架的核心特性，包括制定政策和指南以确保数据透明性、负责任的AI和合规性。
这些特性是构建信任和部署以人为中心的AI技术的关键。

3. 我的答案

D. Developing policies and guidelines for data, transparency, responsible AI, and compliance

4. 官方答案

D. Developing policies and guidelines for data, transparency, responsible AI, and compliance

5. 比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因：选项D准确描述了AI治理框架的核心特性，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

An ecommerce company is using a generative AI chatbot to respond to customer inquiries. The company wants to measure the financial effect of the chatbot on the company's operations.

Which metric should the company use?

一家电子商务公司正在使用生成式AI聊天机器人来回应客户咨询。该公司希望衡量聊天机器人对公司运营的财务影响。

公司应该使用哪个指标？

A. Number of customer inquiries handled

处理的客户咨询数量

B. Cost of training AI models

训练AI模型的成本

C. Cost for each customer conversation **Most Voted**

每次客户对话的成本 **Most Voted**

D. Average handled time (AHT)

平均处理时间 (AHT)

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (86%)

D (14%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何评估生成式AI在企业运营中的财务影响，特别是与成本相关的指标。

2. 选项分析

A. Number of customer inquiries handled 处理的客户咨询数量

错误：虽然处理的客户咨询数量可以反映AI的工作量，但它无法直接衡量财务影响。此指标更适合评估AI的工作效率，而非成本效益。

B. Cost of training AI models 训练AI模型的成本

错误：训练AI模型的成本是一次性投入，无法持续反映AI在运营中的财务影响。题目要求的是衡量运营中的财务效果，而非初始成本。

C. Cost for each customer conversation 每次客户对话的成本

正确：每次客户对话的成本直接反映了AI在运营中的财务影响，是衡量生成式AI对公司运营成本的关键指标。

D. Average handled time (AHT) 平均处理时间 (AHT)

错误：平均处理时间是效率指标，虽然可以间接影响成本，但它不是直接的财务指标，无法准确衡量财务影响。

3. 我的答案

C. Cost for each customer conversation 每次客户对话的成本

4. 官方答案

C. Cost for each customer conversation 每次客户对话的成本

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to find groups for its customers based on the customers' demographics and buying patterns.

Which algorithm should the company use to meet this requirement?

一家公司希望根据客户的人口统计数据 and 购买模式为其客户找到分组。

公司应该使用哪种算法来满足这一需求？

A. K-nearest neighbors (k-NN)

K-nearest neighbors (k-NN)

B. K-means **Most Voted**

K-means **Most Voted**

C. Decision tree

Decision tree

D. Support vector machine

Support vector machine

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (78%)

A (22%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习算法的应用场景，特别是聚类算法的使用。

需要理解不同算法的特点以及它们适合解决的问题类型。

2. 选项分析

A. K-nearest neighbors (k-NN):

k-NN是一种监督学习算法，通常用于分类或回归问题。它需要标签数据进行训练，而题目中提到的是“分组”，这属于无监督学习，因此k-NN不适合。

B. K-means:

K-means是一种无监督学习算法，专门用于聚类分析。它可以根据数据的特征将客户分组，非常适合题目中“根据客户的统计数据和购买模式进行分组”的需求。

C. Decision tree:

决策树是一种监督学习算法，通常用于分类或回归问题。它需要标签数据进行训练，而题目中没有提到标签数据，因此决策树不适合。

D. Support vector machine (SVM):

SVM是一种监督学习算法，主要用于分类和回归问题。它需要标签数据进行训练，而题目中提到的是无监督学习任务，因此SVM不适合。

3. 我的答案

B. K-means

4. 官方答案

B. K-means

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company's large language model (LLM) is experiencing hallucinations.

How can the company decrease hallucinations?

一家公司的大型语言模型（LLM）正在出现幻觉。

公司如何减少幻觉？

A. Set up Agents for Amazon Bedrock to supervise the model training.

为Amazon Bedrock设置代理以监督模型训练。

B. Use data pre-processing and remove any data that causes hallucinations.

使用数据预处理并移除任何导致幻觉的数据。

C. Decrease the temperature inference parameter for the model. **Most Voted**

降低模型的温度推理参数。 **Most Voted**

D. Use a foundation model (FM) that is trained to not hallucinate.

使用一个经过训练不会产生幻觉的基础模型（FM）。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何减少大型语言模型（LLM）产生幻觉的能力，涉及模型参数调整、数据预处理以及选择合适的基础模型。

2. 选项分析

A. Set up Agents for Amazon Bedrock to supervise the model training.

错误：Amazon Bedrock的代理功能主要用于简化与基础模型的交互，而不是直接减少幻觉。监督模型训练虽然重要，但与减少幻觉的直接关系不大。

B. Use data pre-processing and remove any data that causes hallucinations.

错误：数据预处理可以提高模型的质量，但“移除导致幻觉的数据”并不具体可行，因为幻觉通常是模型生成的结果，而不是直接由训练数据引起的。

C. Decrease the temperature inference parameter for the model.

正确：降低温度参数可以减少模型生成的随机性，从而减少幻觉的发生。这是一个常见的解决方法。

D. Use a foundation model (FM) that is trained to not hallucinate.

错误：虽然选择一个更好的基础模型可以减少幻觉，但目前没有模型能够完全避免幻觉。此选项过于笼统，无法作为直接解决方案。

3. 我的答案

C. Decrease the temperature inference parameter for the model.

4. 官方答案

C. Decrease the temperature inference parameter for the model.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company is using a large language model (LLM) on Amazon Bedrock to build a chatbot. The chatbot processes customer support requests. To resolve a request, the customer and the chatbot must interact a few times.

Which solution gives the LLM the ability to use content from previous customer messages?

一家公司正在使用Amazon Bedrock上的大型语言模型（LLM）来构建一个聊天机器人。该聊天机器人处理客户支持请求。为了解决一个请求，客户和聊天机器人需要进行几次互动。

哪种解决方案使LLM能够使用来自之前客户消息的内容？

A. Turn on model invocation logging to collect messages.

打开模型调用日志记录以收集消息。

B. Add messages to the model prompt. **Most Voted**

将消息添加到模型提示中。 **Most Voted**

C. Use Amazon Personalize to save conversation history.

使用Amazon Personalize保存对话历史记录。

D. Use Provisioned Throughput for the LLM.

为LLM使用预置吞吐量。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在使用Amazon Bedrock中的大语言模型（LLM）时，处理上下文信息以实现多轮对话。

重点在于如何让模型能够记住并使用之前的对话内容。

2. 选项分析

A. Turn on model invocation logging to collect messages.

错误：模型调用日志记录的目的是收集调用信息以供分析或调试，但它不会直接将之前的消息内容传递给模型用于上下文处理。

B. Add messages to the model prompt.

正确：将之前的消息添加到模型的提示中是实现多轮对话的标准方法。通过在每次调用时将上下文信息（即之前的对话内容）包含在提示中，模型可以理解并处理当前对话的上下文。

C. Use Amazon Personalize to save conversation history.

错误：Amazon Personalize是一个推荐服务，用于生成个性化推荐，而不是用于保存或处理对话历史。

D. Use Provisioned Throughput for the LLM.

错误：预置吞吐量与性能优化相关，确保模型能够处理高负载请求，但它与上下文处理无关。

3. 我的答案

B. Add messages to the model prompt.

4. 官方答案

B. Add messages to the model prompt.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：将消息添加到模型提示中是实现多轮对话的正确方法，符合题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company's employees provide product descriptions and recommendations to customers when customers call the customer service center. These recommendations are based on where the customers are located. The company wants to use foundation models (FMs) to automate this process.

Which AWS service meets these requirements?

一家公司的员工在客户拨打客服中心时，为客户提供产品描述和推荐。这些推荐是基于客户所在的位置。该公司希望使用基础模型（FMs）来自动化此流程。

哪个AWS服务符合这些需求？

A. Amazon Macie

Amazon Macie

B. Amazon Transcribe

Amazon Transcribe

C. Amazon Bedrock **Most Voted**

Amazon Bedrock **Most Voted**

D. Amazon Textract

Amazon Textract

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是对AWS服务中支持生成式AI和基础模型（Foundation Models, FMs）的理解与应用。需要了解AWS服务如何支持自动化客户交互和推荐系统。

2. 选项分析

A. Amazon Macie:

Amazon Macie是一项数据安全服务，用于识别和保护敏感数据，例如个人身份信息（PII）。它与生成式AI或基础模型无关，因此不适合用于自动化客户交互和推荐系统。

错误原因：与题目需求无关。

B. Amazon Transcribe:

Amazon Transcribe是一项语音转文本服务，可以将音频内容转录为文本。

虽然它可以帮助将客户的语音转录为文本，但它不支持生成式AI或基础模型来提供自动化推荐。

错误原因：仅提供语音转文本功能，无法满足题目中关于自动化推荐的需求。

C. Amazon Bedrock:

Amazon Bedrock是一项支持生成式AI的服务，允许用户使用基础模型（Foundation Models, FMs）来构建和扩展生成式AI应用。它可以满足题目中关于自动化客户交互和推荐系统的需求。

正确原因：完全符合题目需求，支持使用基础模型进行自动化推荐。

D. Amazon Textract:

Amazon Textract是一项文档分析服务，用于从扫描的文档中提取文本和数据。

虽然它可以处理文档数据，但它不支持生成式AI或基础模型来提供自动化推荐。

错误原因：与题目需求无关。

3. 我的答案

答案：C. Amazon Bedrock

4. 官方答案

答案：C. Amazon Bedrock

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有差异，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company wants to upload customer service email messages to Amazon S3 to develop a business analysis application. The messages sometimes contain sensitive data. The company wants to receive an alert every time sensitive information is found.

Which solution fully automates the sensitive information detection process with the LEAST development effort?

一家公司希望将客户服务电子邮件上传到Amazon S3，以开发一个业务分析应用程序。这些邮件有时包含敏感数据。公司希望每次发现敏感信息时都能收到警报。

哪种解决方案以最少的开发工作量完全自动化敏感信息检测流程？

A. Configure Amazon Macie to detect sensitive information in the documents that are uploaded to Amazon S3. **Most Voted**

配置Amazon Macie以检测上传到Amazon S3中的文档中的敏感信息。 **Most Voted**

B. Use Amazon SageMaker endpoints to deploy a large language model (LLM) to redact sensitive data.

使用Amazon SageMaker端点部署一个大型语言模型（LLM）以编辑敏感数据。

C. Develop multiple regex patterns to detect sensitive data. Expose the regex patterns on an Amazon SageMaker notebook.

开发多个正则表达式模式以检测敏感数据。在Amazon SageMaker notebook上公开这些正则表达式模式。

D. Ask the customers to avoid sharing sensitive information in their email messages.

要求客户避免在其电子邮件中共享敏感信息。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中自动化敏感信息检测的能力，尤其是Amazon Macie的功能。

重点在于选择一种最少开发工作量的解决方案，同时能够自动化检测敏感信息。

2. 选项分析

A. Configure Amazon Macie to detect sensitive information in the documents that are uploaded to Amazon S3.

正确：Amazon Macie是一项完全托管的服务，专门用于自动化检测存储在Amazon S3中的敏感信息（如PII、财务数据等）。

最少开发工作量：只需配置Macie即可实现自动化检测和警报，无需额外开发。

B. Use Amazon SageMaker endpoints to deploy a large language model (LLM) to redact sensitive data.

错误：虽然SageMaker可以部署LLM，但需要大量开发工作，包括模型训练、部署和维护。

不符合“最少开发工作量”的要求。

C. Develop multiple regex patterns to detect sensitive data. Expose the regex patterns on an Amazon SageMaker notebook.

错误：使用正则表达式检测敏感信息需要手动开发和维护多个模式，工作量较大。

不符合“最少开发工作量”的要求。

D. Ask the customers to avoid sharing sensitive information in their email messages.

错误：此选项无法自动化检测敏感信息，也无法保证客户会遵守要求。

不符合题目要求的“自动化检测”目标。

3. 我的答案

A. Configure Amazon Macie to detect sensitive information in the documents that are uploaded to Amazon S3.

4. 官方答案

A. Configure Amazon Macie to detect sensitive information in the documents that are uploaded to Amazon S3.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Macie是专门设计用于自动化检测敏感信息的服务，且开发工作量最少，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

A company is training its employees on how to structure prompts for foundation models.

Select the correct prompt engineering technique from the following list for each prompt template. Each prompt engineering technique should be selected one time.

"Classify the following text as either sports, politics, or entertainment: [input text]."

Select...	▼
Select...	
Chain-of-thought reasoning	
Few-shot learning	
Zero-shot learning	

"A [image 1], [image 2], and [image 3] are examples of [target class]. Classify the following image as [target class]."

Select...	▼
Select...	
Chain-of-thought reasoning	
Few-shot learning	
Zero-shot learning	

"[Question.] [Instructions to follow.] Think step by step and walk me through your thinking."

Select...	▼
Select...	
Chain-of-thought reasoning	
Few-shot learning	
Zero-shot learning	

热点

-

一家公司正在培训其员工如何为基础模型构建提示。

从以下列表中为每个提示模板选择正确的提示工程技术。每种提示工程技术应仅选择一次。

Correct Answer:

"Classify the following text as either sports, politics, or entertainment: [input text]."

Select...	▼
Select...	
Chain-of-thought reasoning	
Few-shot learning	
Zero-shot learning	

"A [image 1], [image 2], and [image 3] are examples of [target class]. Classify the following image as [target class]."

Select...	▼
Select...	
Chain-of-thought reasoning	
Few-shot learning	
Zero-shot learning	

"[Question.] [Instructions to follow.] Think step by step and walk me through your thinking."

Select...	▼
Select...	
Chain-of-thought reasoning	
Few-shot learning	
Zero-shot learning	

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是“Prompt Engineering”技术，包括零样本学习（Zero-shot learning）、少样本学习（Few-shot learning）、以及链式思维推理（Chain-of-thought reasoning）。

2. 选项分析

Zero-shot learning:

描述：模型在没有任何示例的情况下直接完成任务。

应用场景：第一个提示“Classify the following text as either sports, politics, or entertainment: [input text].”没有提供任何示例，直接要求分类，符合零样本学习的定义。

Few-shot learning:

描述：模型通过少量示例学习如何完成任务。

应用场景：第二个提示“A [image 1], [image 2], and [image 3] are examples of [target class]. Classify the following image as [target class].”提供了几个示例，符合少样本学习的定义。

Chain-of-thought reasoning:

描述：模型通过逐步推理来完成任务。

应用场景：第三个提示“[Question.] [Instructions to follow.] Think step by step and walk me through your thinking.”明确要求逐步推理，符合链式思维推理的定义。

3. 我的答案

Zero-shot learning

Few-shot learning

Chain-of-thought reasoning

4. 官方答案

Zero-shot learning

Few-shot learning

Chain-of-thought reasoning

5. 比较与分析

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

A company is using a generative AI model to develop a digital assistant. The model's responses occasionally include undesirable and potentially harmful content.

Select the correct Amazon Bedrock filter policy from the following list for each mitigation action. Each filter policy should be selected one time.

Block input prompts or model responses that contain harmful content such as hate, insults, violence, or misconduct

▼

Content filters
Contextual grounding check
Denied topics
Word filters

Avoid subjects related to illegal investment advice or legal advice

▼

Content filters
Contextual grounding check
Denied topics
Word filters

Detect and block specific offensive terms

▼

Content filters
Contextual grounding check
Denied topics
Word filters

Detect and filter out information in the model's responses that is not grounded in the provided source information

▼

Content filters
Contextual grounding check
Denied topics
Word filters

热点

-

一家公司正在使用生成式 AI 模型开发数字助手。该模型的响应偶尔会包含不良和潜在有害内容。

从以下列表中为每个缓解措施选择正确的 Amazon Bedrock 过滤策略。每个过滤策略应仅选择一次。

Block input prompts or model responses that contain harmful content such as hate, insults, violence, or misconduct

Content filters
Contextual grounding check
Denied topics
Word filters

Avoid subjects related to illegal investment advice or legal advice

Content filters
Contextual grounding check
Denied topics
Word filters

Correct Answer:

Detect and block specific offensive terms

Content filters
Contextual grounding check
Denied topics
Word filters

Detect and filter out information in the model's responses that is not grounded in the provided source information

Content filters
Contextual grounding check
Denied topics
Word filters

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock的过滤策略，包括如何使用不同的过滤机制（如内容过滤、上下文检查、禁止主题和词过滤）来确保生成的AI模型输出安全且符合预期。

2. 独立分析每个选项

第一项：Block input prompts or model responses that contain harmful content such as hate, insults, violence, or misconduct

Content filters: 正确。内容过滤器专门用于检测和阻止包含有害内容的输入或输出。

Contextual grounding check: 错误。上下文检查主要用于验证输出是否与提供的上下文信息一致，而不是直接过滤有害内容。

Denied topics: 错误。禁止主题主要用于限制特定主题，而不是广泛的有害内容过滤。

Word filters: 错误。词过滤器用于检测特定的词汇，而不是全面的有害内容过滤。

选择答案：Content filters

第二项：Avoid subjects related to illegal investment advice or legal advice

Content filters: 错误。内容过滤器用于检测广泛的有害内容，而不是特定主题的限制。

Contextual grounding check: 错误。上下文检查用于验证输出是否与提供的上下文信息一致，而不是限制主题。

Denied topics: 正确。禁止主题策略专门用于避免涉及特定主题，例如非法投资建议或法律建议。

Word filters: 错误。词过滤器用于检测特定词汇，而不是限制主题。

选择答案：Denied topics

第三项：Detect and block specific offensive terms

Content filters: 错误。内容过滤器用于检测广泛的有害内容，而不是特定词汇的过滤。

Contextual grounding check: 错误。上下文检查用于验证输出是否与提供的上下文信息一致，而不是检测特定词汇。

Denied topics: 错误。禁止主题用于限制特定主题，而不是检测特定词汇。

Word filters: 正确。词过滤器专门用于检测和阻止特定的词汇，例如冒犯性术语。

选择答案: Word filters

第四项: Detect and filter out information in the model's responses that is not grounded in the provided source information

Content filters: 错误。内容过滤器用于检测广泛的有害内容，而不是验证信息是否与提供的来源一致。

Contextual grounding check: 正确。上下文检查用于验证输出是否与提供的上下文信息一致，确保模型的响应是基于提供的来源信息。

Denied topics: 错误。禁止主题用于限制特定主题，而不是验证信息是否与提供的来源一致。

Word filters: 错误。词过滤器用于检测特定词汇，而不是验证信息是否与提供的来源一致。

选择答案: Contextual grounding check

3. 我的答案

Content filters

Denied topics

Word filters

Contextual grounding check

4. 官方答案

Content filters

Denied topics

Word filters

Contextual grounding check

5. 比较与思考

我的答案与官方答案完全一致，说明官方答案是正确的。

每个选项的分析均符合Amazon Bedrock的过滤策略的实际用途。

Which option is a benefit of using Amazon SageMaker Model Cards to document AI models?

使用 Amazon SageMaker Model Cards 来记录 AI 模型的一个好处是什么？

A. Providing a visually appealing summary of a model's capabilities.

提供一个视觉上吸引人的模型能力摘要。

B. Standardizing information about a model's purpose, performance, and limitations.

标准化关于模型用途、性能和局限性的信息。

C. Reducing the overall computational requirements of a model.

减少模型的整体计算需求。

D. Physically storing models for archival purposes.

物理存储模型以进行归档。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon SageMaker Model Cards的功能和用途，特别是其在文档化AI模型方面的作用。

2. 选项分析

A. Providing a visually appealing summary of a model's capabilities.

错误。虽然Amazon SageMaker Model Cards确实可以提供模型信息的摘要，但其主要目的是标准化信息，而不是专注于视觉吸引力。

B. Standardizing information about a model's purpose, performance, and limitations.

正确。Amazon SageMaker Model Cards的核心功能是帮助用户标准化记录模型的用途、性能和局限性，以便更好地管理和审查模型。

C. Reducing the overall computational requirements of a model.

错误。Amazon SageMaker Model Cards与模型的计算需求无关，它是一个文档化工具，而不是优化工具。

D. Physically storing models for archival purposes.

错误。Amazon SageMaker Model Cards用于记录模型信息，而不是存储模型本身。

3. 我的答案

B. Standardizing information about a model's purpose, performance, and limitations.

4. 官方答案

B. Standardizing information about a model's purpose, performance, and limitations.

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

What does an F1 score measure in the context of foundation model (FM) performance?

基础模型（FM）性能中的F1分数衡量什么？

A. Model precision and recall

模型的精确率和召回率

B. Model speed in generating responses

模型生成响应的速度

C. Financial cost of operating the model

运行模型的财务成本

D. Energy efficiency of the model's computations

模型计算的能源效率

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (75%)

U (25%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是F1分数的定义及其在模型性能评估中的应用。F1分数是机器学习中用于衡量模型精确率（Precision）和召回率（Recall）之间平衡的指标。

2. 选项分析

A. Model precision and recall 模型的精确率和召回率

正确。F1分数是精确率和召回率的调和平均值，用于综合评估模型在分类任务中的性能。

B. Model speed in generating responses 模型生成响应的速度

错误。F1分数与模型生成响应的速度无关，速度通常由其他指标（如延迟）来衡量。

C. Financial cost of operating the model 运行模型的财务成本

错误。F1分数与模型的运行成本无关，成本通常由资源使用情况和定价模型来评估。

D. Energy efficiency of the model's computations 模型计算的能源效率

错误。F1分数与能源效率无关，能源效率通常由硬件性能和算法优化来衡量。

3. 我的答案

A. Model precision and recall 模型的精确率和召回率

4. 官方答案

A. Model precision and recall 模型的精确率和召回率

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company deployed an AI/ML solution to help customer service agents respond to frequently asked questions. The questions can change over time. The company wants to give customer service agents the ability to ask questions and receive automatically generated answers to common customer questions.

Which strategy will meet these requirements MOST cost-effectively?

一家公司部署了一个AI/ML解决方案，帮助客服人员回答常见问题。问题可能会随着时间变化。公司希望让客服人员能够提问，并自动生成对常见客户问题的回答。

哪种策略能够最具成本效益地满足这些需求？

- A. Fine-tune the model regularly.
定期微调模型。
- B. Train the model by using context data.
使用上下文数据训练模型。
- C. Pre-train and benchmark the model by using context data.
使用上下文数据对模型进行预训练和基准测试。
- D. Use Retrieval Augmented Generation (RAG) with prompt engineering techniques.
使用检索增强生成（RAG）与提示工程技术。

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何选择最适合且成本效益最高的AI/ML解决方案来处理动态变化的客户问题。

涉及的知识点包括模型微调、上下文数据训练、预训练与基准测试，以及检索增强生成（RAG）技术与提示工程的应用。

2. 选项分析

A. Fine-tune the model regularly. 定期微调模型。

分析：定期微调模型可以适应问题的变化，但微调需要大量计算资源和时间，成本较高，不是最经济的选择。

结论：错误。

B. Train the model by using context data. 使用上下文数据训练模型。

分析：直接训练模型需要大量数据和计算资源，且无法动态处理问题的变化，成本较高。

结论：错误。

C. Pre-train and benchmark the model by using context data. 使用上下文数据对模型进行预训练和基准测试。

分析：预训练和基准测试虽然可以提高模型性能，但仍然需要大量资源，且无法动态处理问题的变化。

结论：错误。

D. Use Retrieval Augmented Generation (RAG) with prompt engineering techniques. 使用检索增强生成（RAG）与提示工程技术。

分析：RAG结合了检索和生成技术，可以动态从知识库中检索相关信息并生成答案，成本效益高且适应性强。

结论：正确。

3. 我选的答案

D. Use Retrieval Augmented Generation (RAG) with prompt engineering techniques.

4. 官方答案

D. Use Retrieval Augmented Generation (RAG) with prompt engineering techniques.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：RAG技术能够动态处理问题变化，同时成本效益高，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company built an AI-powered resume screening system. The company used a large dataset to train the model. The dataset contained resumes that were not representative of all demographics.

Which core dimension of responsible AI does this scenario present?

一家公司构建了一个由 AI 驱动的简历筛选系统。该公司使用了一个大型数据集来训练模型。该数据集包含的简历未能代表所有人口统计学特征。

此场景体现了负责任 AI 的哪个核心维度？

A. Fairness **Most Voted**
公平性 **Most Voted**

B. Explainability
可解释性

C. Privacy and security
隐私和安全


D. Transparency
透明性

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布



题目分析与解答

1. 这道题考察的知识点是什么

本题考察的是AWS Certified AI Practitioner考试中关于“负责任的人工智能（Responsible AI）”的核心维度，特别是公平性（Fairness）在AI模型中的应用。

重点关注数据偏差对模型公平性的影响，以及如何避免模型对某些群体产生歧视性结果。

2. 独立分析每个选项

A. Fairness 公平性：正确。由于训练数据集中包含的简历不具有代表性，可能导致模型对某些群体的偏见或歧视。这直接涉及到AI系统的公平性问题。

B. Explainability 可解释性：错误。可解释性指的是模型的决策过程是否可以被人类理解。本题并未涉及模型的解释性问题，而是关注数据偏差对结果公平性的影响。

C. Privacy and security 隐私和安全：错误。隐私和安全主要关注数据的保护和用户隐私的维护。本题没有提到数据泄露或隐私问题，因此与此维度无关。

D. Transparency 透明性：错误。透明性指的是AI系统的设计、数据来源和决策过程是否公开透明。本题的重点是数据偏差对公平性的影响，而不是透明性问题。

3. 我的选择

我选择的答案是：**A. Fairness 公平性**

4. 官方答案

官方答案是：**A. Fairness 公平性**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，均为**A. Fairness 公平性**。

原因：数据偏差直接影响模型的公平性，这是负责任的人工智能的核心维度之一。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A global financial company has developed an ML application to analyze stock market data and provide stock market trends. The company wants to continuously monitor the application development phases and to ensure that company policies and industry regulations are followed.

Which AWS services will help the company assess compliance requirements? (Choose two.)

一家全球金融公司开发了一个机器学习应用程序，用于分析股票市场数据并提供股票市场趋势。该公司希望持续监控应用程序开发阶段，并确保遵守公司政策和行业法规。

哪些AWS服务将帮助公司评估合规性需求？（选择两个）

A. AWS Audit Manager

AWS Audit Manager

B. AWS Config **Most Voted**

AWS Config **Most Voted**

C. Amazon Inspector

Amazon Inspector

D. Amazon CloudWatch

Amazon CloudWatch

E. AWS CloudTrail

AWS CloudTrail

Correct Answer: AB

正确答案：AB

Community vote distribution

社区投票分布

UB (50%)

AB (50%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务在合规性评估和监控方面的应用，特别是如何使用AWS工具来确保遵守公司政策和行业法规。

2. 选项分析

A. AWS Audit Manager: 正确。AWS Audit Manager是一项服务，专门用于帮助用户自动化审计流程，评估合规性并生成报告，适用于公司政策和行业法规的遵守情况。

B. AWS Config: 正确。AWS Config是一项服务，用于持续监控和记录AWS资源配置的变化，并评估资源是否符合指定的合规性规则。

C. Amazon Inspector: 错误。Amazon Inspector主要用于评估应用程序的安全性，而不是直接用于合规性评估。

D. Amazon CloudWatch: 错误。Amazon CloudWatch主要用于监控和管理AWS资源的性能和操作指标，而不是专门用于合规性评估。

E. AWS CloudTrail: 错误。AWS CloudTrail主要用于记录用户活动和API调用日志，虽然可以间接支持合规性，但它不是专门设计用于合规性评估。

3. 我的答案

A. AWS Audit Manager

B. AWS Config

4. 官方答案

A. AWS Audit Manager

B. AWS Config

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to improve the accuracy of the responses from a generative AI application. The application uses a foundation model (FM) on Amazon Bedrock.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司希望提高生成式AI应用程序响应的准确性。该应用程序在Amazon Bedrock上使用了一个基础模型（FM）。

哪种解决方案最符合成本效益要求？

A. Fine-tune the FM.

微调FM。

B. Retrain the FM.

重新训练FM。

C. Train a new FM.

训练一个新的FM。

D. Use prompt engineering.

使用提示工程。

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化生成式AI应用的响应准确性，同时关注成本效益。

涉及Amazon Bedrock的基础模型（FM）优化方法，包括微调、重新训练、提示工程等技术。

2. 选项分析

A. Fine-tune the FM. 微调FM。

微调FM可以提高模型的性能，但需要额外的计算资源和数据，成本较高。对于简单的优化需求，可能不是最具成本效益的选择。

B. Retrain the FM. 重新训练FM。

重新训练FM需要大量的计算资源和数据，成本非常高，通常只有在需要完全定制模型时才会选择此方法。对于提高响应准确性来说，这种方法过于昂贵且不必要。

C. Train a new FM. 训练一个新的FM。

训练一个新的FM是最昂贵的选项，通常需要大量的计算资源和专业知识。对于现有的FM优化需求，这种方法不符合成本效益的要求。

D. Use prompt engineering. 使用提示工程。

提示工程是一种低成本且高效的方法，通过优化输入提示来提高模型的响应准确性。它不需要额外的训练或计算资源，是最具成本效益的解决方案。

3. 我的答案

D. Use prompt engineering. 使用提示工程。

4. 官方答案

D. Use prompt engineering. 使用提示工程。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

提示工程是最具成本效益的解决方案，符合题目要求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to identify harmful language in the comments section of social media posts by using an ML model. The company will not use labeled data to train the model.

Which strategy should the company use to identify harmful language?

一家公司希望通过使用一个机器学习模型来识别社交媒体帖子评论部分中的有害语言。该公司不会使用标记数据来训练模型。

公司应该使用哪种策略来识别有害语言？

A. Use Amazon Rekognition moderation.

使用 Amazon Rekognition 审核。

B. Use Amazon Comprehend toxicity detection.

使用 Amazon Comprehend 有害内容检测。

C. Use Amazon SageMaker built-in algorithms to train the model.

使用 Amazon SageMaker 内置算法来训练模型。

D. Use Amazon Polly to monitor comments.

使用 Amazon Polly 来监控评论。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与自然语言处理（NLP）相关的功能，尤其是如何使用AWS工具检测有害语言。

重点在于理解各个服务的用途，例如Amazon Rekognition、Amazon Comprehend、Amazon SageMaker和Amazon Polly。

2. 选项分析

A. Use Amazon Rekognition moderation. 使用 Amazon Rekognition 审核。

Amazon Rekognition主要用于图像和视频分析，例如检测不适当的图像内容。它不适用于文本内容的分析，因此此选项错误。

B. Use Amazon Comprehend toxicity detection. 使用 Amazon Comprehend 有害内容检测。

Amazon Comprehend是一项自然语言处理服务，可以分析文本内容，包括情感分析、实体识别等。虽然Amazon Comprehend本身不直接提供“toxicity detection”功能，但它可以通过自定义分类器来实现类似功能。此选项正确。

C. Use Amazon SageMaker built-in algorithms to train the model. 使用 Amazon SageMaker 内置算法来训练模型。

Amazon SageMaker是一个机器学习平台，可以训练和部署模型。然而，题目明确指出公司不会使用标注数据来训练模型，因此此选项不符合题意，错误。

D. Use Amazon Polly to monitor comments. 使用 Amazon Polly 来监控评论。

Amazon Polly是一项文本转语音服务，用于将文本转换为语音。它不具备文本分析功能，因此此选项错误。

3. 我的答案

B. Use Amazon Comprehend toxicity detection. 使用 Amazon Comprehend 有害内容检测。

4. 官方答案

B. Use Amazon Comprehend toxicity detection. 使用 Amazon Comprehend 有害内容检测。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，选择了B。
没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A media company wants to analyze viewer behavior and demographics to recommend personalized content. The company wants to deploy a customized ML model in its production environment. The company also wants to observe if the model quality drifts over time.

Which AWS service or feature meets these requirements?

一家媒体公司希望分析观众行为和人口统计数据，以推荐个性化内容。该公司希望在其生产环境中部署一个定制的ML模型。该公司还希望观察模型质量是否随时间漂移。

哪项AWS服务或功能满足这些需求？

A. Amazon Rekognition

Amazon Rekognition

B. Amazon SageMaker Clarify

Amazon SageMaker Clarify

C. Amazon Comprehend

Amazon Comprehend

D. Amazon SageMaker Model Monitor

Amazon SageMaker Model Monitor

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与机器学习模型部署、监控和质量管理相关的知识点。

重点关注如何监控模型质量随时间的变化，以及如何满足定制化机器学习模型的生产环境需求。

2. 选项分析

A. Amazon Rekognition:

Amazon Rekognition 是一种用于图像和视频分析的服务，主要用于面部识别、对象检测等任务。

它不支持定制化模型的部署，也不具备监控模型质量漂移的功能。

错误原因：与题目需求不匹配。

B. Amazon SageMaker Clarify:

Amazon SageMaker Clarify 是一种用于检测机器学习模型中的偏差和解释性问题的工具。

虽然它可以帮助分析模型的公平性，但它不具备监控模型质量随时间漂移的功能。

错误原因：与题目需求不完全匹配。

C. Amazon Comprehend:

Amazon Comprehend 是一种自然语言处理服务，用于分析文本情感、主题等。

它不支持定制化模型的部署，也不具备监控模型质量漂移的功能。

错误原因：与题目需求不匹配。

D. Amazon SageMaker Model Monitor:

Amazon SageMaker Model Monitor 是一种用于监控机器学习模型质量的服务，可以检测模型质量随时间的漂移。

它支持定制化模型的生产环境部署，并提供持续监控功能以确保模型性能稳定。

正确原因：完全符合题目需求。

3. 我的答案

D. Amazon SageMaker Model Monitor

4. 官方答案

D. Amazon SageMaker Model Monitor

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

没有需要重新思考的地方。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company is deploying AI/ML models by using AWS services. The company wants to offer transparency into the models' decision-making processes and provide explanations for the model outputs.

Which AWS service or feature meets these requirements?

一家公司正在使用AWS服务部署AI/ML模型。该公司希望为模型的决策过程提供透明性，并为模型输出提供解释。

哪项AWS服务或功能满足这些需求？

A. Amazon SageMaker Model Cards

Amazon SageMaker Model Cards

B. Amazon Rekognition

Amazon Rekognition

C. Amazon Comprehend

Amazon Comprehend

D. Amazon Lex

Amazon Lex

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (67%)

U (33%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与AI/ML模型透明性和解释性相关的功能。

重点关注AWS服务如何提供模型决策的解释和输出的透明性。

2. 选项分析

A. Amazon SageMaker Model Cards

正确。Amazon SageMaker Model Cards提供一种标准化的方式来记录和共享有关机器学习模型的信息，包括模型的性能、用途和决策过程。这符合题目要求的透明性和解释性需求。

B. Amazon Rekognition

错误。Amazon Rekognition是一项用于图像和视频分析的服务，主要用于面部识别、对象检测等任务，但它不提供模型决策的解释性功能。

C. Amazon Comprehend

错误。Amazon Comprehend是一项自然语言处理服务，用于分析文本情感、主题等，但它不专注于提供模型决策的透明性或解释性。

D. Amazon Lex

错误。Amazon Lex是一项用于构建对话式接口的服务，主要用于创建聊天机器人和语音助手，但它不提供模型决策的解释性功能。

3. 我的答案

我的选择是：A. Amazon SageMaker Model Cards

4. 官方答案

官方正确答案是：A. Amazon SageMaker Model Cards

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A manufacturing company wants to create product descriptions in multiple languages.

Which AWS service will automate this task?

一家制造公司希望用多种语言创建产品描述。

哪个AWS服务可以自动完成此任务？

A. Amazon Translate
Amazon Translate

B. Amazon Transcribe
Amazon Transcribe

C. Amazon Kendra
Amazon Kendra

D. Amazon Polly
Amazon Polly

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (67%)

U (33%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的功能与应用场景，特别是与语言处理相关的服务。

2. 选项分析

A. Amazon Translate: 正确。Amazon Translate 是一种神经机器翻译服务，可以将文本从一种语言翻译成另一种语言，非常适合自动生成多语言的产品描述。

B. Amazon Transcribe: 错误。Amazon Transcribe 是一种语音转文本服务，用于将音频内容转录为文本，与翻译任务无关。

C. Amazon Kendra: 错误。Amazon Kendra 是一种智能搜索服务，用于搜索企业内部文档，与翻译任务无关。

D. Amazon Polly: 错误。Amazon Polly 是一种文本转语音服务，用于将文本转换为自然的语音，与翻译任务无关。

3. 我的答案

A. Amazon Translate

4. 官方答案

A. Amazon Translate

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

HOTSPOT

-

A company wants more customized responses to its generative AI models' prompts.

Select the correct customization methodology from the following list for each use case. Each use case should be selected one time.

The models must be taught a new domain-specific task

▼

Continued pre-training
Data augmentation
Model fine-tuning

A limited amount of labeled data is available and more data is needed

▼

Continued pre-training
Data augmentation
Model fine-tuning

Only unlabeled data is available

▼

Continued pre-training
Data augmentation
Model fine-tuning

热点

-

一家公司希望对其生成式AI模型的提示获得更多定制化的响应。

从以下列表中为每个使用案例选择正确的定制方法。每个使用案例应仅选择一次。

Correct Answer:

The models must be taught a new domain-specific task

▼

Continued pre-training
Data augmentation
Model fine-tuning

A limited amount of labeled data is available and more data is needed

▼

Continued pre-training
Data augmentation
Model fine-tuning

Only unlabeled data is available

▼

Continued pre-training
Data augmentation
Model fine-tuning

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是生成式AI模型的定制化方法，包括模型微调（Model fine-tuning）、数据增强（Data augmentation）、以及持续预训练（Continued pre-training）。

需要理解每种方法的适用场景和优缺点。

2. 选项分析

Use Case 1: The models must be taught a new domain-specific task

Continued pre-training: 错误。持续预训练适用于扩展模型的知识范围，但不适合特定任务的定制化。

Data augmentation: 错误。数据增强是为了扩展数据集，而不是直接教模型新任务。

Model fine-tuning: 正确。模型微调是针对特定任务进行定制化的最佳方法。

Use Case 2: A limited amount of labeled data is available and more data is needed

Continued pre-training: 错误。持续预训练无法解决数据量不足的问题。

Data augmentation: 正确。数据增强可以通过生成更多数据来解决数据量不足的问题。

Model fine-tuning: 错误。模型微调需要足够的标注数据支持。

Use Case 3: Only unlabeled data is available

Continued pre-training: 正确。持续预训练可以利用无标签数据来扩展模型的知识范围。

Data augmentation: 错误。数据增强需要一定的标注数据作为基础。

Model fine-tuning: 错误。模型微调需要标注数据支持。

3. 我的答案

Model fine-tuning

Data augmentation

Continued pre-training

4. 官方答案

Model fine-tuning

Data augmentation

Continued pre-training

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证资料，微信：Examtopics

Which AWS feature records details about ML instance data for governance and reporting?

哪个AWS功能记录有关ML实例数据的详细信息以用于治理和报告？

A. Amazon SageMaker Model Cards

Amazon SageMaker Model Cards

B. Amazon SageMaker Debugger

Amazon SageMaker Debugger

C. Amazon SageMaker Model Monitor

Amazon SageMaker Model Monitor

D. Amazon SageMaker JumpStart

Amazon SageMaker JumpStart

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (75%)

U (25%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS SageMaker相关功能，特别是与机器学习模型治理和报告相关的功能。

2. 选项分析

A. Amazon SageMaker Model Cards: 正确。Amazon SageMaker Model Cards用于记录机器学习模型的详细信息，包括数据来源、训练参数、性能指标等。这些信息可以用于治理和报告。

B. Amazon SageMaker Debugger: 错误。Amazon SageMaker Debugger主要用于调试和分析模型训练过程，帮助识别性能瓶颈或错误，而不是用于记录治理和报告信息。

C. Amazon SageMaker Model Monitor: 错误。Amazon SageMaker Model Monitor用于监控模型的性能和数据漂移，但它不记录模型的详细信息用于治理和报告。

D. Amazon SageMaker JumpStart: 错误。Amazon SageMaker JumpStart提供预训练模型和解决方案模板，帮助快速启动机器学习项目，但它不涉及治理和报告功能。

3. 我的答案

A. Amazon SageMaker Model Cards

4. 官方答案

A. Amazon SageMaker Model Cards

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A financial company is using ML to help with some of the company's tasks.

Which option is a use of generative AI models?

一家金融公司正在使用ML来协助完成公司的一些任务。

以下选项中哪一个是生成式AI模型的用途？

A. Summarizing customer complaints **Most Voted**

总结客户投诉 **Most Voted**

B. Classifying customers based on product usage

根据产品使用情况对客户进行分类

C. Segmenting customers based on type of investments

根据投资类型对客户进行分组

D. Forecasting revenue for certain products

预测某些产品的收入

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

A (67%)

U (33%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是对生成式人工智能（Generative AI）模型的应用场景的理解。

生成式AI模型通常用于生成内容，例如文本、图像、音频等，而不是用于分类、分组或预测。

2. 选项分析

A. Summarizing customer complaints

生成式AI模型可以用于总结文本内容，例如客户投诉的摘要。这是生成式AI的典型应用场景，因此此选项正确。

B. Classifying customers based on product usage

分类任务通常由监督学习模型完成，而不是生成式AI模型。因此此选项错误。

C. Segmenting customers based on type of investments

分组任务通常由聚类算法完成，而不是生成式AI模型。因此此选项错误。

D. Forecasting revenue for certain products

预测任务通常由时间序列模型或回归模型完成，而不是生成式AI模型。因此此选项错误。

3. 我的答案

A. Summarizing customer complaints

4. 官方答案

A. Summarizing customer complaints

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A medical company wants to develop an AI application that can access structured patient records, extract relevant information, and generate concise summaries.

Which solution will meet these requirements?

一家医疗公司希望开发一个AI应用程序，该应用程序可以访问结构化的患者记录，提取相关信息，并生成简洁的摘要。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use Amazon Comprehend Medical to extract relevant medical entities and relationships. Apply rule-based logic to structure and format summaries.

使用Amazon Comprehend Medical提取相关的医疗实体和关系。应用基于规则的逻辑来组织和格式化摘要。

B. Use Amazon Personalize to analyze patient engagement patterns. Integrate the output with a general purpose text summarization tool.

使用Amazon Personalize分析患者参与模式。将输出与通用文本摘要工具集成。

C. Use Amazon Textract to convert scanned documents into digital text. Design a keyword extraction system to generate summaries.

使用Amazon Textract将扫描的文档转换为数字文本。设计一个关键词提取系统来生成摘要。

D. Implement Amazon Kendra to provide a searchable index for medical records. Use a template-based system to format summaries.

实施Amazon Kendra以提供医疗记录的可搜索索引。使用基于模板的系统来格式化摘要。

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分布

U (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务在医疗领域的应用，尤其是如何使用AI工具处理结构化和非结构化数据以提取信息并生成摘要。

重点涉及Amazon Comprehend Medical、Amazon Personalize、Amazon Textract和Amazon Kendra的功能和适用场景。

2. 选项分析

A. 使用Amazon Comprehend Medical提取相关的医疗实体和关系。应用基于规则的逻辑来组织和格式化摘要。

Amazon Comprehend Medical专门设计用于处理医疗数据，能够提取医疗实体（如药物、诊断、治疗等）和关系。

基于规则的逻辑可以进一步组织和格式化提取的信息，生成结构化摘要。

此选项完全符合题目要求，适用于提取医疗数据并生成摘要。

B. 使用Amazon Personalize分析患者参与模式。将输出与通用文本摘要工具集成。

Amazon Personalize主要用于个性化推荐系统，分析用户行为和偏好，而不是提取医疗实体或生成摘要。

此选项不符合题目要求，因为它无法直接处理医疗记录或生成结构化摘要。

C. 使用Amazon Textract将扫描的文档转换为数字文本。设计一个关键词提取系统来生成摘要。

Amazon Textract擅长从扫描的文档中提取文本，但它无法直接提取医疗实体或关系。

关键词提取系统需要额外开发，且可能无法生成高质量的医疗摘要。

此选项部分满足需求，但不如Amazon Comprehend Medical直接适配医疗场景。

D. 实施Amazon Kendra以提供医疗记录的可搜索索引。使用基于模板的系统来格式化摘要。

Amazon Kendra是一种智能搜索服务，适合构建可搜索的索引，但它不具备提取医疗实体或生成摘要的功能。

基于模板的系统需要额外开发，且无法直接满足题目要求。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方正确答案是：A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析：Amazon Comprehend Medical是专门为医疗领域设计的服务，能够高效提取医疗实体和关系，并支持生成结构化摘要，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Which option describes embeddings in the context of AI?

哪种选项描述了嵌入在AI中的上下文？

- A. A method for compressing large datasets
一种压缩大型数据集的方法
- B. An encryption method for securing sensitive data
一种保护敏感数据的加密方法
- C. A method for visualizing high-dimensional data
一种可视化高维数据的方法
- D. A numerical method for data representation in a reduced dimensionality space **Most Voted**
一种用于以降低维度空间表示数据的数值方法 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是“嵌入（Embeddings）”在人工智能中的定义和应用。

嵌入是一种将高维数据映射到低维空间的技术，常用于自然语言处理（NLP）和推荐系统等领域。

2. 选项分析

- A. 一种压缩大型数据集的方法 - 错误。嵌入并不是一种数据压缩技术，而是用于数据表示的技术，虽然它可以间接减少数据维度，但其主要目的是表示数据而非压缩。
- B. 一种保护敏感数据的加密方法 - 错误。嵌入与加密无关，它是用于数据表示的数学方法，而加密是用于保护数据安全的技术。
- C. 一种可视化高维数据的方法 - 错误。嵌入的主要目的是数据表示，而不是数据可视化。虽然嵌入可以帮助可视化，但这不是其核心功能。
- D. 一种用于以降低维度空间表示数据的数值方法 - 正确。嵌入的定义是将高维数据映射到低维空间，同时保留数据的语义或结构信息。

3. 我的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company is building an AI application to summarize books of varying lengths. During testing, the application fails to summarize some books.

Why does the application fail to summarize some books?

一家公司正在开发一个AI应用程序，用于总结不同长度的书籍。在测试过程中，该应用程序无法总结某些书籍。

为什么该应用程序无法总结某些书籍？

A. The temperature is set too high.

温度设置得太高。

B. The selected model does not support fine-tuning.

所选模型不支持微调。

C. The Top P value is too high.

Top P值设置得太高。

D. The input tokens exceed the model's context size. **Most Voted**

输入的tokens超过了模型的上下文大小。 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AI模型的上下文限制（Context Size）以及输入数据对模型性能的影响。

了解模型的输入限制（如最大token数量）是AI应用开发中的重要知识点。

2. 选项分析

A. The temperature is set too high. 温度设置得太高。

错误。温度参数主要影响生成文本的随机性和多样性，而不是模型是否能够处理输入数据。温度过高可能导致生成的文本质量下降，但不会导致模型无法处理输入。

B. The selected model does not support fine-tuning. 所选模型不支持微调。

错误。微调是为了优化模型性能，但与模型是否能够处理输入数据无关。如果模型无法处理输入数据，问题通常出在输入数据本身或模型的上下文限制，而不是微调能力。

C. The Top P value is too high. Top P值设置得太高。

错误。Top P值（核采样）影响生成文本的概率分布，但与模型是否能够处理输入数据无关。Top P值过高可能导致生成文本质量下降，但不会导致模型无法处理输入。

D. The input tokens exceed the model's context size. 输入的tokens超过了模型的上下文大小。

正确。大多数AI模型（如GPT系列）都有固定的上下文大小限制。如果输入的token数量超过模型的上下文大小，模型将无法处理这些输入，从而导致失败。这是导致问题的根本原因。

3. 我的答案

D. The input tokens exceed the model's context size.

4. 官方答案

D. The input tokens exceed the model's context size.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

An airline company wants to build a conversational AI assistant to answer customer questions about flight schedules, booking, and payments. The company wants to use large language models (LLMs) and a knowledge base to create a text-based chatbot interface.

Which solution will meet these requirements with the LEAST development effort?

一家航空公司希望构建一个对话式AI助手，以回答客户关于航班时刻表、预订和付款的问题。该公司希望使用大型语言模型（LLMs）和知识库来创建一个基于文本的聊天机器人界面。

哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些需求？

A. Train models on Amazon SageMaker Autopilot.

在Amazon SageMaker Autopilot上训练模型。

B. Develop a Retrieval Augmented Generation (RAG) agent by using Amazon Bedrock. **Most Voted**

使用Amazon Bedrock开发一个检索增强生成（RAG）代理。 **Most Voted**

C. Create a Python application by using Amazon Q Developer.

使用Amazon Q Developer创建一个Python应用程序。

D. Fine-tune models on Amazon SageMaker Jumpstart.

在Amazon SageMaker Jumpstart上微调模型。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (80%)

U (20%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用AWS服务构建基于大语言模型（LLM）的聊天机器人，同时结合知识库以实现检索增强生成（RAG）功能。重点在于选择最少开发工作量的解决方案。

2. 选项分析

A. Train models on Amazon SageMaker Autopilot.

Amazon SageMaker Autopilot主要用于自动化机器学习（AutoML），帮助用户自动选择算法和优化模型。

虽然可以训练模型，但它不直接支持大语言模型（LLM）或检索增强生成（RAG）功能。

开发工作量较大，需要额外的步骤来集成知识库和实现聊天功能。

错误原因：不符合“最少开发工作量”的要求。

B. Develop a Retrieval Augmented Generation (RAG) agent by using Amazon Bedrock.

Amazon Bedrock支持直接调用预训练的大语言模型（LLM），并且可以轻松集成知识库以实现RAG功能。

无需模型训练或微调，开发工作量最少。

正确原因：完全符合题目要求，并且是最少开发工作量的解决方案。

C. Create a Python application by using Amazon Q Developer.

Amazon Q Developer并不是一个AWS服务，可能是题目中的干扰选项。

即使假设存在类似服务，开发一个Python应用程序需要较多的编码工作，开发工作量较大。

错误原因：不符合“最少开发工作量”的要求。

D. Fine-tune models on Amazon SageMaker Jumpstart.

Amazon SageMaker Jumpstart提供预训练模型的微调功能，可以用于定制化需求。

微调模型需要额外的训练步骤，并且需要开发人员集成知识库和实现聊天功能。

错误原因：开发工作量较大，不符合“最少开发工作量”的要求。

3. 我的答案

B. Develop a Retrieval Augmented Generation (RAG) agent by using Amazon Bedrock.

4. 官方答案

B. Develop a Retrieval Augmented Generation (RAG) agent by using Amazon Bedrock.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因分析正确，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

What is tokenization used for in natural language processing (NLP)?

自然语言处理 (NLP) 中的分词用于什么？

- A. To encrypt text data
加密文本数据
- B. To compress text files
压缩文本文件

C. To break text into smaller units for processing **Most Voted**
将文本分解为较小的单元以便处理 **Most Voted**

- D. To translate text between languages
在语言之间翻译文本

Correct Answer: C

正确答案: C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是自然语言处理 (NLP) 中的基本概念——分词 (Tokenization)。分词是将文本分解为较小的单元 (如单词或子词)，以便进行进一步的处理。

2. 选项分析

- A. **To encrypt text data 加密文本数据**: 错误。加密文本数据是数据安全领域的任务，与自然语言处理中的分词无关。
- B. **To compress text files 压缩文本文件**: 错误。压缩文本文件是数据压缩的任务，与分词的目的不符。
- C. **To break text into smaller units for processing 将文本分解为较小的单元以便处理**: 正确。分词的主要目的是将文本分解为较小的单元 (如单词或子词)，以便进行进一步的处理，如语义分析、情感分析等。
- D. **To translate text between languages 在语言之间翻译文本**: 错误。翻译文本是机器翻译的任务，与分词的具体功能无关。

3. 我的答案

C. To break text into smaller units for processing 将文本分解为较小的单元以便处理

4. 官方答案

C. To break text into smaller units for processing 将文本分解为较小的单元以便处理

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

Which option is a characteristic of transformer-based language models?

哪种选项是基于Transformer的语言模型的特性？

A. Transformer-based language models use convolutional layers to apply filters across an input to capture local patterns through filtered views.

基于Transformer的语言模型使用卷积层通过过滤器对输入进行处理，以通过过滤视图捕获局部模式。

B. Transformer-based language models can process only text data.

基于Transformer的语言模型只能处理文本数据。

C. Transformer-based language models use self-attention mechanisms to capture contextual relationships. **Most Voted**

基于Transformer的语言模型使用自注意力机制来捕获上下文关系。 **Most Voted**

D. Transformer-based language models process data sequences one element at a time in cyclic iterations.

基于Transformer的语言模型以循环迭代的方式一次处理数据序列中的一个元素。

Correct Answer: C

正确答案：C

Community vote distribution

社区投票分布

C (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Transformer模型的核心特性，特别是其使用的自注意力机制（Self-Attention）以及与其他模型（如卷积神经网络和循环神经网络）的区别。

2. 选项分析

A. Transformer-based language models use convolutional layers to apply filters across an input to capture local patterns through filtered views.

错误。Transformer模型不使用卷积层。卷积层是卷积神经网络（CNN）的特性，用于捕获局部模式，而Transformer依赖自注意力机制来捕获全局上下文关系。

B. Transformer-based language models can process only text data.

错误。Transformer模型不仅可以处理文本数据，还可以处理其他类型的数据，例如图像、时间序列等。它的架构具有广泛的适用性。

C. Transformer-based language models use self-attention mechanisms to capture contextual relationships.

正确。自注意力机制是Transformer模型的核心特性，它能够有效捕获输入序列中不同元素之间的上下文关系。

D. Transformer-based language models process data sequences one element at a time in cyclic iterations.

错误。此描述更符合循环神经网络（RNN）的工作方式，而Transformer模型可以并行处理整个序列。

3. 我的答案

C

4. 官方答案

C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A financial company is using AI systems to obtain customer credit scores as part of the loan application process. The company wants to expand to a new market in a different geographic area. The company must ensure that it can operate in that geographic area.

Which compliance laws should the company review?

一家金融公司正在使用AI系统获取客户信用评分，作为贷款申请流程的一部分。该公司希望扩展到不同地理区域的新市场。公司必须确保其能够在该地理区域内运营。

公司应该审查哪些合规法律？

A. Local health data protection laws

当地健康数据保护法律

B. Local payment card data protection laws

当地支付卡数据保护法律

C. Local education privacy laws

当地教育隐私法律

D. Local algorithm accountability laws **Most Voted**

当地算法责任法律 **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布

D (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AI系统在不同地理区域的合规性要求，特别是与算法责任相关的法律法规。

重点关注的是如何确保AI系统在新市场中符合当地法律要求。

2. 选项分析

A. Local health data protection laws (当地健康数据保护法律)

错误。健康数据保护法律通常与医疗行业相关，与金融公司处理客户信用评分无直接关联。

B. Local payment card data protection laws (当地支付卡数据保护法律)

错误。支付卡数据保护法律主要涉及支付卡信息的安全性，与客户信用评分和AI系统的算法责任无直接关系。

C. Local education privacy laws (当地教育隐私法律)

错误。教育隐私法律通常与教育行业相关，与金融公司处理客户信用评分无直接关联。

D. Local algorithm accountability laws (当地算法责任法律)

正确。算法责任法律通常规定AI系统的透明性、公平性和合规性，确保算法在新市场中符合当地法律要求。这与金融公司使用AI系统处理客户信用评分直接相关。

3. 我的答案

D. Local algorithm accountability laws (当地算法责任法律)

4. 官方答案

D. Local algorithm accountability laws (当地算法责任法律)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company uses Amazon Bedrock for its generative AI application. The company wants to use Amazon Bedrock Guardrails to detect and filter harmful user inputs and model-generated outputs.

Which content categories can the guardrails filter? (Choose two.)

一家公司使用 Amazon Bedrock 来开发其生成式 AI 应用程序。该公司希望使用 Amazon Bedrock Guardrails 来检测和过滤有害的用户输入和模型生成的输出。

Guardrails 可以过滤哪些内容类别？（选择两个）

A. Hate

仇恨

B. Politics

政治

C. Violence **Most Voted**

暴力 **Most Voted**

D. Gambling

赌博

E. Religion

宗教

Correct Answer: AC

正确答案：AC

Community vote distribution

社区投票分布

UC (67%)

AC (33%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock Guardrails的功能，特别是其内容过滤能力。

需要了解Amazon Bedrock Guardrails支持过滤的内容类别。

2. 选项分析

A. Hate 仇恨: 正确。Amazon Bedrock Guardrails可以过滤仇恨内容，这是其主要功能之一。

B. Politics 政治: 错误。Amazon Bedrock Guardrails目前不支持过滤政治内容。

C. Violence Most Voted 暴力: 正确。暴力内容是Amazon Bedrock Guardrails支持过滤的类别之一。

D. Gambling 赌博: 错误。赌博内容不在Amazon Bedrock Guardrails的过滤范围内。

E. Religion 宗教: 错误。宗教内容不属于Amazon Bedrock Guardrails的过滤类别。

3. 我的答案

A. Hate 仇恨

C. Violence Most Voted 暴力

4. 官方答案

A. Hate 仇恨

C. Violence Most Voted 暴力

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Which scenario describes a potential risk and limitation of prompt engineering in the context of a generative AI model?

哪种场景描述了在生成式AI模型的上下文中，prompt engineering的潜在风险和限制？

A. Prompt engineering does not ensure that the model always produces consistent and deterministic outputs, eliminating the need for validation.

Prompt engineering无法确保模型始终产生一致且确定性的输出，从而消除验证的必要性。

B. Prompt engineering could expose the model to vulnerabilities such as prompt injection attacks. **Most Voted**

Prompt engineering可能会使模型暴露于诸如prompt injection攻击等漏洞。 **Most Voted**

C. Properly designed prompts reduce but do not eliminate the risk of data poisoning or model hijacking.

设计良好的prompts可以减少但无法消除数据污染或模型劫持的风险。

D. Prompt engineering does not ensure that the model will consistently generate highly reliable outputs when working with real-world data.

Prompt engineering无法确保模型在处理真实世界数据时始终生成高度可靠的输出。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是生成式AI模型中的Prompt Engineering的风险和局限性，包括安全性、可靠性以及模型输出的确定性。

2. 选项分析

A. Prompt engineering does not ensure that the model always produces consistent and deterministic outputs, eliminating the need for validation.

分析：生成式AI模型的输出通常是非确定性的，Prompt Engineering无法保证一致性和确定性，但这并不意味着验证不重要。验证仍然是必要的，因此此选项错误。

B. Prompt engineering could expose the model to vulnerabilities such as prompt injection attacks.

分析：Prompt Injection攻击是一种已知的安全风险，可能导致模型被恶意操控或生成不安全的输出。此选项正确地指出了Prompt Engineering的潜在风险。

C. Properly designed prompts reduce but do not eliminate the risk of data poisoning or model hijacking.

分析：数据污染和模型劫持是与模型训练相关的风险，而不是Prompt Engineering的直接风险。此选项混淆了概念，因此错误。

D. Prompt engineering does not ensure that the model will consistently generate highly reliable outputs when working with real-world data.

分析：虽然Prompt Engineering无法保证模型在真实世界数据上的可靠性，但这并不是其主要的局限性。此选项偏离了题目重点，因此错误。

3. 我的答案

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方正确答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A publishing company built a Retrieval Augmented Generation (RAG) based solution to give its users the ability to interact with published content. New content is published daily. The company wants to provide a near real-time experience to users.

Which steps in the RAG pipeline should the company implement by using offline batch processing to meet these requirements? (Choose two.)

一家出版公司构建了一个基于检索增强生成（RAG）的解决方案，以使其用户能够与已发布的内容进行交互。新内容每天发布。该公司希望为用户提供近乎实时的体验。

该公司应该通过使用离线批处理来实现RAG管道中的哪些步骤以满足这些需求？（选择两个）

A. Generation of content embeddings **Most Voted**

生成内容嵌入 **Most Voted**

B. Generation of embeddings for user queries

生成用户查询的嵌入

C. Creation of the search index

创建搜索索引

D. Retrieval of relevant content

检索相关内容

E. Response generation for the user

为用户生成响应

Correct Answer: A

正确答案：A

Community vote distribution

社区投票分发

A (83%)

U (17%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是对Retrieval Augmented Generation (RAG)架构的理解，特别是如何优化在线和离线处理以实现高效的用户交互体验。重点在于区分哪些步骤可以通过离线批处理完成，以及哪些步骤需要实时在线处理。

2. 选项分析

A. Generation of content embeddings (生成内容嵌入)

正确。内容嵌入的生成是一个可以离线完成的过程，因为内容是静态的（即使每天更新，也可以通过批处理生成新的嵌入）。这一步不需要实时处理。

B. Generation of embeddings for user queries (生成用户查询的嵌入)

错误。用户查询是动态的，必须实时生成嵌入以确保用户体验的及时性，因此不能通过离线批处理完成。

C. Creation of the search index (创建搜索索引)

正确。搜索索引的创建可以离线完成，因为它是基于内容嵌入的静态结构。每天更新内容后，可以通过批处理更新索引。

D. Retrieval of relevant content (检索相关内容)

错误。检索相关内容是一个实时操作，必须根据用户的查询动态完成，因此不能通过离线批处理完成。

E. Response generation for the user (为用户生成响应)

错误。响应生成是一个实时操作，必须根据用户的查询和检索结果动态完成，因此不能通过离线批处理完成。

3. 我的答案

A

C

4. 官方答案

A

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案不同。我选择了A和C，而官方答案仅选择了A。

重新思考后，我仍然认为C是正确的，因为创建搜索索引是一个可以离线完成的过程。官方答案可能遗漏了这一点。

最终答案：A和C。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Which technique breaks a complex task into smaller subtasks that are sent sequentially to a large language model (LLM)?

哪种技术将复杂任务分解为较小的子任务，并按顺序发送到大语言模型（LLM）？

A. One-shot prompting

一次性提示

B. Prompt chaining **Most Voted**

提示链 **Most Voted**

C. Tree of thoughts

思维树

D. Retrieval Augmented Generation (RAG)

检索增强生成（RAG）

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (100%)

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用提示工程技术（Prompt Engineering）来优化与大型语言模型（LLM）的交互，特别是将复杂任务分解为多个子任务的技术。

2. 选项分析

A. One-shot prompting 一次性提示

错误。一次性提示是指通过单一提示直接让模型完成任务，适用于简单任务或模型已经具备足够上下文理解能力的情况。它并不涉及将复杂任务分解为多个子任务。

B. Prompt chaining 提示链

正确。提示链是一种技术，通过将复杂任务分解为多个子任务，并将这些子任务的结果逐步传递给模型，形成一个链式流程。这种方法可以提高模型处理复杂任务的能力。

C. Tree of thoughts 思维树

错误。思维树是一种探索性方法，允许模型在解决问题时生成多个可能的路径或解决方案，但它并不直接涉及将任务分解为子任务并按顺序处理。

D. Retrieval Augmented Generation (RAG) 检索增强生成

错误。RAG是一种结合检索和生成的技术，主要用于增强模型的知识库能力，通过检索相关信息来生成更准确的答案。它与任务分解无关。

3. 我的答案

B. Prompt chaining 提示链

4. 官方答案

B. Prompt chaining 提示链

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

An AI practitioner needs to improve the accuracy of a natural language generation model. The model uses rapidly changing inventory data.

Which technique will improve the model's accuracy?

一位AI从业者需要提高自然语言生成模型的准确性。该模型使用快速变化的库存数据。

哪种技术可以提高模型的准确性？

A. Transfer learning

迁移学习

B. Federated learning

联邦学习

C. Retrieval Augmented Generation (RAG)

检索增强生成 (RAG)

D. One-shot prompting

一次性提示

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是自然语言生成模型的优化技术，尤其是在处理快速变化的数据时如何提高模型的准确性。

2. 选项分析

A. Transfer learning (迁移学习):

迁移学习是将一个领域的知识应用到另一个领域的技术。虽然迁移学习可以帮助模型在新任务上快速适应，但它并不直接解决快速变化的数据问题，因此不适合本题场景。

B. Federated learning (联邦学习):

联邦学习是一种分布式机器学习方法，主要用于保护数据隐私并在多个设备上训练模型。它与快速变化的数据无直接关联，因此不适合本题场景。

C. Retrieval Augmented Generation (RAG) 检索增强生成:

RAG结合了检索和生成技术，能够动态地从外部数据源中检索最新信息并生成准确的文本。这种方法非常适合处理快速变化的数据，因此是正确答案。

D. One-shot prompting (一次性提示):

一次性提示是一种通过单个示例来指导模型生成的技术。虽然它可以减少训练数据需求，但它无法解决快速变化的数据问题，因此不适合本题场景。

3. 我的选择

答案: C

4. 官方答案

答案: C

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company wants to collaborate with several research institutes to develop an AI model. The company needs standardized documentation of model version tracking and a record of model development.

Which solution meets these requirements?

一家公司希望与多个研究机构合作开发一个AI模型。该公司需要标准化的模型版本跟踪文档以及模型开发记录。

哪种解决方案满足这些需求？

A. Track the model changes by using Git.

使用 Git 跟踪模型更改。

B. Track the model changes by using Amazon Fraud Detector.

使用 Amazon Fraud Detector 跟踪模型更改。

C. Track the model changes by using Amazon SageMaker Model Cards.

使用 Amazon SageMaker Model Cards 跟踪模型更改。

D. Track the model changes by using Amazon Comprehend.

使用 Amazon Comprehend 跟踪模型更改。

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与AI模型版本跟踪和开发记录相关的功能，特别是Amazon SageMaker Model Cards的用途。

2. 选项分析

A. Track the model changes by using Git.

Git是一个版本控制工具，适合代码版本管理，但它不提供专门的功能来记录AI模型的开发过程和版本信息。

错误原因：虽然Git可以跟踪代码变化，但它不提供标准化的AI模型文档功能。

B. Track the model changes by using Amazon Fraud Detector.

Amazon Fraud Detector是一个专门用于检测在线欺诈的服务，与AI模型版本跟踪和开发记录无关。

错误原因：此服务的用途与题目要求不匹配。

C. Track the model changes by using Amazon SageMaker Model Cards.

Amazon SageMaker Model Cards是专门设计用于记录AI模型的开发过程、版本信息和性能指标的工具。

正确原因：此服务完全符合题目要求，提供标准化的文档和版本跟踪功能。

D. Track the model changes by using Amazon Comprehend.

Amazon Comprehend是一个自然语言处理服务，用于分析文本数据，与AI模型版本跟踪和开发记录无关。

错误原因：此服务的用途与题目要求不匹配。

3. 我的答案

我的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company that uses multiple ML models wants to identify changes in original model quality so that the company can resolve any issues.

Which AWS service or feature meets these requirements?

一家使用多个机器学习模型的公司希望识别原始模型质量的变化，以便公司能够解决任何问题。

哪个 AWS 服务或功能满足这些要求？

- A. Amazon SageMaker JumpStart
Amazon SageMaker JumpStart
- B. Amazon SageMaker HyperPod
Amazon SageMaker HyperPod
- C. Amazon SageMaker Data Wrangler
Amazon SageMaker Data Wrangler
- D. Amazon SageMaker Model Monitor
Amazon SageMaker Model Monitor

Correct Answer: D

正确答案：D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中用于监控机器学习模型性能的功能，特别是如何检测模型质量的变化。

2. 选项分析

A. Amazon SageMaker JumpStart: 错误。JumpStart主要用于快速启动机器学习项目，提供预训练模型和解决方案模板，但不涉及模型质量监控。

B. Amazon SageMaker HyperPod: 错误。HyperPod并不是一个实际存在的AWS服务或功能，因此此选项无效。

C. Amazon SageMaker Data Wrangler: 错误。Data Wrangler用于简化数据准备过程，帮助用户清理和转换数据，但不负责监控模型质量。

D. Amazon SageMaker Model Monitor: 正确。Model Monitor是专门设计用于监控机器学习模型的性能和数据漂移，能够检测模型质量的变化并提供警报。

3. 我的答案

D. Amazon SageMaker Model Monitor

4. 官方答案

D. Amazon SageMaker Model Monitor

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

What is the purpose of chunking in Retrieval Augmented Generation (RAG)?

在检索增强生成（RAG）中，分块的目的是什么？

- A. To avoid database storage limitations for large text documents by storing parts or chunks of the text
通过存储文本的部分或分块来避免大型文本文档的数据库存储限制
- B. To improve efficiency by avoiding the need to convert large text into vector embeddings
通过避免将大型文本转换为向量嵌入来提高效率
- C. To improve the contextual relevancy of results retrieved from the vector index
通过从向量索引中检索结果来提高上下文相关性
- D. To decrease the cost of storage by storing parts or chunks of the text
通过存储文本的部分或分块来降低存储成本

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是在Retrieval Augmented Generation (RAG)中，"chunking"的目的和作用。
RAG是一种结合检索和生成的技术，chunking是其关键步骤之一，用于优化检索的上下文相关性。

2. 选项分析

A. To avoid database storage limitations for large text documents by storing parts or chunks of the text

错误：chunking的主要目的是提高检索的上下文相关性，而不是解决数据库存储限制问题。

虽然分块可以减少单次存储的大小，但这不是chunking在RAG中的核心目的。

B. To improve efficiency by avoiding the need to convert large text into vector embeddings

错误：chunking并不是为了避免将文本转换为向量嵌入，而是为了优化检索的相关性。

实际上，chunking后的小块文本仍然需要转换为向量嵌入。

C. To improve the contextual relevancy of results retrieved from the vector index

正确：chunking的主要目的是将大文本分成小块，以便在检索时提高上下文相关性。

通过分块，可以更精确地匹配用户查询与相关内容，从而提高检索结果的质量。

D. To decrease the cost of storage by storing parts or chunks of the text

错误：chunking并不是为了降低存储成本，而是为了优化检索的上下文相关性。

存储成本的降低可能是副作用，但不是chunking的核心目的。

3. 我的答案

C. To improve the contextual relevancy of results retrieved from the vector index

4. 官方答案

C. To improve the contextual relevancy of results retrieved from the vector index

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

理由：chunking的核心目的是提高检索的上下文相关性，这在RAG中是至关重要的。

A company is developing an editorial assistant application that uses generative AI. During the pilot phase, usage is low and application performance is not a concern. The company cannot predict application usage after the application is fully deployed and wants to minimize application costs.

Which solution will meet these requirements?

一家公司正在开发一个使用生成式 AI 的编辑助手应用程序。在试点阶段，使用率较低，应用程序性能不是问题。公司无法预测应用程序在完全部署后的使用情况，并希望尽量减少应用程序成本。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Use GPU-powered Amazon EC2 instances.

使用 GPU 支持的 Amazon EC2 实例。

B. Use Amazon Bedrock with Provisioned Throughput.

使用 Amazon Bedrock 的 Provisioned Throughput。

C. Use Amazon Bedrock with On-Demand Throughput.

使用 Amazon Bedrock 的 On-Demand Throughput。

D. Use Amazon SageMaker JumpStart.

使用 Amazon SageMaker JumpStart。

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何选择合适的AWS服务以支持生成式AI应用，同时关注成本优化和性能需求。

涉及的服务包括Amazon EC2、Amazon Bedrock和Amazon SageMaker JumpStart。

2. 选项分析

A. Use GPU-powered Amazon EC2 instances.

分析：使用GPU支持的EC2实例可以提供高性能，但在应用的初始阶段，性能不是主要关注点，且EC2实例的成本较高，尤其是GPU实例。

结论：此选项不符合“低成本”和“无法预测使用量”的要求。

B. Use Amazon Bedrock with Provisioned Throughput.

分析：Provisioned Throughput需要提前配置吞吐量，这适合稳定的使用场景，但不适合无法预测使用量的情况。

结论：此选项不符合“无法预测使用量”的要求。

C. Use Amazon Bedrock with On-Demand Throughput.

分析：On-Demand Throughput允许按需使用资源，适合无法预测使用量的场景，同时可以有效控制成本。

结论：此选项符合题目要求，是正确答案。

D. Use Amazon SageMaker JumpStart.

分析：SageMaker JumpStart提供预训练模型和快速启动功能，但它主要用于机器学习模型的开发和部署，而不是直接支持生成式AI应用的运行。

结论：此选项不符合题目要求。

3. 我的答案

我的选择是：C. Use Amazon Bedrock with On-Demand Throughput.

4. 官方答案

官方正确答案是：C. Use Amazon Bedrock with On-Demand Throughput.

5. 答案比较与分析

我的答案与官方答案一致。

原因分析：On-Demand Throughput能够满足无法预测使用量的需求，同时在初始阶段可以有效控制成本。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company deployed a Retrieval Augmented Generation (RAG) application on Amazon Bedrock that gathers financial news to distribute in daily newsletters. Users have recently reported politically influenced ideas in the newsletters.

Which Amazon Bedrock guardrail can identify and filter this content?

一家公司在 Amazon Bedrock 上部署了一个检索增强生成 (RAG) 应用程序，用于收集金融新闻并分发到每日新闻简报中。最近，用户报告在新闻简报中出现了带有政治倾向的观点。

哪个 Amazon Bedrock 防护措施可以识别并过滤此类内容？

A. Word filters

词语过滤器

B. Denied topics

禁止主题 **Most Voted**

C. Sensitive information filters

敏感信息过滤器

D. Content filters

内容过滤器

Correct Answer:B

建议答案：B 🗳️

Community vote distribution

B (75%)

D (25%)

知识点

本题考察的是 Amazon Bedrock 的内容安全功能，特别是用于识别和过滤不适当或不相关内容的“防护措施（Guardrails）”。具体来说，问题聚焦于如何过滤带有政治倾向的内容。

选项分析

A. Word filters:

错误。Word filters（词语过滤器）用于基于特定的单词或短语进行过滤，但它们通常无法识别更复杂的主题或语境（如政治倾向）。本题中需要更高级的过滤机制。

B. Denied topics:

正确。Denied topics（禁止主题）是 Amazon Bedrock 的一种功能，用于识别和过滤特定主题的内容，例如政治、宗教等敏感话题。这正是本题中需要的功能。

C. Sensitive information filters:

错误。Sensitive information filters（敏感信息过滤器）主要用于检测和过滤诸如个人信息（PII）或财务数据等敏感信息，而非主题或语境相关的内容。

D. Content filters:

错误。Content filters（内容过滤器）是一个更广泛的概念，通常用于过滤不适当的内容（如仇恨言论或暴力内容），但它们不一定专注于特定主题（如政治）。

推荐答案

B

官方答案

B

比较与验证

我的答案与官方答案一致。Denied topics 是 Amazon Bedrock 中专门用于过滤特定主题（如政治）的功能，符合题目需求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A financial company is developing a fraud detection system that flags potential fraud cases in credit card transactions. Employees will evaluate the flagged fraud cases. The company wants to minimize the amount of time the employees spend reviewing flagged fraud cases that are not actually fraudulent.

Which evaluation metric meets these requirements?

一家金融公司正在开发一个欺诈检测系统，用于标记信用卡交易中的潜在欺诈案例。员工将评估被标记的欺诈案例。公司希望尽量减少员工在审查实际上并非欺诈的标记案例上所花费的时间。

哪个评估指标符合这些要求？

A. Recall

Recall

B. Accuracy

Accuracy

C. Precision

Precision

D. Lift chart

Lift chart

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型的评价指标，特别是如何选择合适的指标来优化业务目标。

重点关注Precision（精确率）在减少误报方面的作用。

2. 选项分析

A. Recall: Recall（召回率）衡量的是模型能够正确识别出所有正例的能力。虽然召回率高可以减少漏报，但它无法直接减少误报，因此不符合题目要求。

B. Accuracy: Accuracy（准确率）是整体预测正确的比例，但它可能受到数据分布的影响。如果数据中正例和负例比例不均衡，准确率可能无法有效反映模型性能，尤其是减少误报的能力。

C. Precision: Precision（精确率）衡量的是模型预测为正例的样本中有多少是真正的正例。高精确率意味着误报较少，因此符合题目要求。

D. Lift chart: Lift chart是一种可视化工具，用于评估模型的效果，但它不是具体的评价指标，无法直接用于优化减少误报的目标。

3. 我的答案

我选择的答案是：C. Precision

4. 官方答案

官方正确答案是：C. Precision

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company designed an AI-powered agent to answer customer inquiries based on product manuals.

Which strategy can improve customer confidence levels in the AI-powered agent's responses?

一家公司设计了一个基于人工智能的代理，用于根据产品手册回答客户咨询。

哪种策略可以提高客户对人工智能代理回复的信心水平？

A. Writing the confidence level in the response

在回复中写明信心水平

B. Including referenced product manual links in the response

在回复中包含引用的产品手册链接

C. Designing an agent avatar that looks like a computer

设计一个看起来像计算机的代理头像

D. Training the agent to respond in the company's language style

训练代理以公司的语言风格进行回复

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何提高用户对AI系统的信任和信心，涉及用户体验设计和AI交互策略。

2. 选项分析

A. Writing the confidence level in the response (在回复中写明信心水平)

此选项虽然可以让用户了解AI的信心水平，但直接显示信心水平可能会让用户对低信心的回答产生怀疑，从而降低信任度。因此此选项不如其他选项有效。

B. Including referenced product manual links in the response (在回复中包含引用的产品手册链接)

此选项通过提供参考资料来支持AI的回答，增强了回答的可信度和透明度。这是提高用户信心的有效策略，因此是正确答案。

C. Designing an agent avatar that looks like a computer (设计一个看起来像计算机的代理头像)

设计一个计算机化的头像可能会让用户觉得AI更专业，但这与提高回答的可信度关系不大，无法直接增强用户对回答内容的信心。

D. Training the agent to respond in the company's language style (训练代理以公司的语言风格进行回复)

使用公司的语言风格可以提高品牌一致性，但这主要是为了增强用户体验，而不是直接提高对回答内容的信心。因此此选项不是最佳答案。

3. 我选的答案

B. Including referenced product manual links in the response

4. 官方答案

B. Including referenced product manual links in the response

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A hospital developed an AI system to provide personalized treatment recommendations for patients. The AI system must provide the rationale behind the recommendations and make the insights accessible to doctors and patients.

Which human-centered design principle does this scenario present?

一家医院开发了一套AI系统，用于为患者提供个性化的治疗建议。该AI系统必须提供建议背后的理由，并使医生和患者能够访问这些洞察。

这个场景体现了哪项以人为本的设计原则？

A. Explainability

可解释性

B. Privacy and security

隐私和安全

C. Fairness

公平性

D. Data governance

数据治理

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是人类中心设计原则（Human-Centered Design Principles），特别是与AI系统的可解释性（Explainability）相关的内容。

2. 选项分析

A. Explainability 可解释性: 正确。题目明确提到AI系统需要提供推荐的理由，并使医生和患者能够理解这些推荐。这正是可解释性的核心要求，即AI系统能够清晰地解释其决策过程。

B. Privacy and security 隐私和安全: 错误。隐私和安全主要关注数据的保护和访问权限，而题目并未提到与数据隐私或安全相关的内容。

C. Fairness 公平性: 错误。公平性涉及AI系统是否对所有用户公平对待，避免偏见或歧视。题目没有提到与公平性相关的内容。

D. Data governance 数据治理: 错误。数据治理关注数据的管理、质量和合规性，而题目重点在于AI系统的解释能力，与数据治理无关。

3. 我的答案

A. Explainability 可解释性

4. 官方答案

A. Explainability 可解释性

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

Which statement presents an advantage of using Retrieval Augmented Generation (RAG) for natural language processing (NLP) tasks?

哪项陈述展示了使用 Retrieval Augmented Generation (RAG) 进行自然语言处理 (NLP) 任务的优势?

A. RAG can use external knowledge sources to generate more accurate and informative responses.

RAG 可以使用外部知识来源生成更准确和信息丰富的响应。

B. RAG is designed to improve the speed of language model training.

RAG 旨在提高语言模型训练的速度。

C. RAG is primarily used for speech recognition tasks.

RAG 主要用于语音识别任务。

D. RAG is a technique for data augmentation in computer vision tasks.

RAG 是计算机视觉任务中的数据增强技术。

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是 Retrieval Augmented Generation (RAG) 的核心概念及其在自然语言处理 (NLP) 任务中的应用。

RAG 是一种结合检索和生成的技术，能够利用外部知识库来增强生成模型的能力，从而提高响应的准确性和信息量。

2. 选项分析

A. RAG can use external knowledge sources to generate more accurate and informative responses.

正确。RAG 的主要优势在于它能够结合外部知识库（如文档、数据库等）来增强生成模型的能力，从而生成更准确和信息丰富的响应。这是 RAG 的核心特点。

B. RAG is designed to improve the speed of language model training.

错误。RAG 的目标并不是提高语言模型训练的速度，而是增强生成模型的能力。虽然 RAG 可能间接影响训练效率，但这不是其主要设计目的。

C. RAG is primarily used for speech recognition tasks.

错误。RAG 主要用于自然语言处理 (NLP) 任务，而不是语音识别任务。语音识别通常涉及其他技术，如声学模型和语言模型的结合。

D. RAG is a technique for data augmentation in computer vision tasks.

错误。RAG 与数据增强无关，也不是专门用于计算机视觉任务的技术。RAG 的应用领域主要集中在 NLP。

3. 我的选择

我选择的答案是: A

4. 官方答案

官方正确答案是: A

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

A company has created a custom model by fine-tuning an existing large language model (LLM) from Amazon Bedrock. The company wants to deploy the model to production and use the model to handle a steady rate of requests each minute.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司通过微调来自 Amazon Bedrock 的现有大型语言模型 (LLM) 创建了一个自定义模型。该公司希望将模型部署到生产环境，并使用该模型处理每分钟稳定的请求速率。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

A. Deploy the model by using an Amazon EC2 compute optimized instance.

使用 Amazon EC2 计算优化实例部署模型。

B. Use the model with on-demand throughput on Amazon Bedrock.

在 Amazon Bedrock 上使用按需吞吐量使用模型。

C. Store the model in Amazon S3 and host the model by using AWS Lambda.

将模型存储在 Amazon S3 中，并使用 AWS Lambda 托管模型。

D. Purchase Provisioned Throughput for the model on Amazon Bedrock.

为模型在 Amazon Bedrock 上购买预置吞吐量。

Correct Answer: D

正确答案：D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Bedrock的使用场景和定价模型。

如何选择最具成本效益的部署方式来处理稳定的请求负载。

AWS服务（如EC2、S3、Lambda）的适用场景与限制。

2. 选项分析

A. Deploy the model by using an Amazon EC2 compute optimized instance.

分析：EC2计算优化实例适合高性能计算任务，但需要手动管理模型部署、扩展和维护，且成本可能较高。

结论：不符合“最具成本效益”的要求。

B. Use the model with on-demand throughput on Amazon Bedrock.

分析：按需吞吐量适合处理动态负载，但对于稳定的请求负载，按需定价可能比预置吞吐量更昂贵。

结论：不符合“最具成本效益”的要求。

C. Store the model in Amazon S3 and host the model by using AWS Lambda.

分析：Lambda适合处理间歇性请求，但对于稳定的请求负载，频繁调用Lambda可能导致高成本。此外，Lambda的执行时间和资源限制可能不适合托管大型语言模型。

结论：不符合“最具成本效益”的要求。

D. Purchase Provisioned Throughput for the model on Amazon Bedrock.

分析：预置吞吐量适合处理稳定的请求负载，能够以固定成本提供一致的性能，符合“最具成本效益”的要求。

结论：符合题目要求，是正确答案。

3. 我选的答案

D. Purchase Provisioned Throughput for the model on Amazon Bedrock.

4. 官方答案

D. Purchase Provisioned Throughput for the model on Amazon Bedrock.

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致。

原因：预置吞吐量能够以固定成本处理稳定的请求负载，是最具成本效益的解决方案。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Which technique involves training AI models on labeled datasets to adapt the models to specific industry terminology and requirements?

哪种技术涉及在标注数据集上训练AI模型，以使模型适应特定行业术语和要求？

A. Data augmentation

数据增强

B. Fine-tuning

微调

C. Model quantization

模型量化

D. Continuous pre-training

持续预训练

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AI模型的训练技术，特别是如何通过特定方法使模型适应特定行业术语和需求。

2. 选项分析

A. Data augmentation 数据增强: 数据增强是通过对现有数据进行变换（如旋转、翻转、裁剪等）来增加数据量，从而提高模型的泛化能力。它不涉及模型适应特定行业术语和需求，因此此选项错误。

B. Fine-tuning 微调: 微调是通过在预训练模型的基础上使用特定领域的标注数据进行训练，使模型适应特定行业术语和需求。这正是题目描述的技术，因此此选项正确。

C. Model quantization 模型量化: 模型量化是通过减少模型的精度（如将浮点数转换为整数）来优化模型的性能和效率，与适应行业术语和需求无关，因此此选项错误。

D. Continuous pre-training 持续预训练: 持续预训练是指在原始预训练模型上继续训练，但通常是为了提高模型的整体性能，而不是专门适应特定行业术语和需求，因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：B. Fine-tuning 微调

4. 官方答案

官方答案是：B. Fine-tuning 微调

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company is creating an agent for its application by using Amazon Bedrock Agents. The agent is performing well, but the company wants to improve the agent's accuracy by providing some specific examples.

Which solution meets these requirements?

一家公司正在使用 Amazon Bedrock Agents 为其应用程序创建代理。该代理表现良好，但公司希望通过提供一些具体示例来提高代理的准确性。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Modify the advanced prompts for the agent to include the examples.

修改代理的高级提示以包含这些示例。

B. Create a guardrail for the agent that includes the examples.

为代理创建包含这些示例的防护措施。

C. Use Amazon SageMaker Ground Truth to label the examples.

使用 Amazon SageMaker Ground Truth 对示例进行标注。

D. Run a script in AWS Lambda that adds the examples to the training dataset.

在 AWS Lambda 中运行脚本，将示例添加到训练数据集。

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用 Amazon Bedrock Agents 提高模型的准确性，特别是通过提供具体示例来优化高级提示。

2. 选项分析

A. 修改代理的高级提示以包含这些示例。

正确：Amazon Bedrock Agents 支持通过高级提示（Advanced Prompts）来优化模型的行为。提供具体示例可以帮助模型更准确地理解用户意图并生成更相关的响应。

B. 为代理创建包含这些示例的防护措施。

错误：防护措施（Guardrails）通常用于限制模型的行为或确保安全性，而不是直接提高模型的准确性。此选项与题目要求不符。

C. 使用 Amazon SageMaker Ground Truth 对示例进行标注。

错误：Amazon SageMaker Ground Truth 是用于数据标注的服务，主要用于训练机器学习模型，而不是直接用于优化 Amazon Bedrock Agents 的提示。

D. 在 AWS Lambda 中运行脚本，将示例添加到训练数据集。

错误：虽然添加示例到训练数据集可以提高模型的性能，但题目中并未提到需要重新训练模型，而是要求通过现有的 Bedrock Agents 提高准确性。

3. 我的答案

A. 修改代理的高级提示以包含这些示例。

4. 官方答案

A. 修改代理的高级提示以包含这些示例。

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Which option is a benefit of using infrastructure as code (IaC) in machine learning operations (MLOps)?

使用基础设施即代码（IaC）在机器学习操作（MLOps）中的一个好处是什么？

A. IaC eliminates the need for hyperparameter tuning.

IaC 消除了对超参数调整的需求。

B. IaC always provisions powerful compute instances, contributing to the training of more accurate models.

IaC 始终提供强大的计算实例，有助于训练更准确的模型。

C. IaC streamlines the deployment of scalable and consistent ML workloads in cloud environments.

IaC 简化了在云环境中部署可扩展且一致的 ML 工作负载。

D. IaC minimizes overall expenses by deploying only low-cost instances.

IaC 通过仅部署低成本实例来减少总体费用。

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是基础设施即代码（Infrastructure as Code, IaC）在机器学习操作（MLOps）中的应用及其优势。

2. 选项分析

A. IaC eliminates the need for hyperparameter tuning.

错误：IaC的主要功能是自动化和标准化基础设施的部署，与超参数调整无关。超参数调整是模型优化的一部分，而不是基础设施管理的一部分。

B. IaC always provisions powerful compute instances, contributing to the training of more accurate models.

错误：IaC的目标是自动化和标准化基础设施部署，而不是始终提供强大的计算实例。实例的选择取决于用户的配置，而不是IaC的固有特性。

C. IaC streamlines the deployment of scalable and consistent ML workloads in cloud environments.

正确：IaC的核心优势是通过代码定义基础设施，使得部署过程自动化、可重复且一致。这对于MLOps中的可扩展性和一致性至关重要。

D. IaC minimizes overall expenses by deploying only low-cost instances.

错误：IaC并不直接决定成本优化。虽然IaC可以帮助用户选择合适的实例类型，但它的主要目标是自动化和标准化，而不是专门降低成本。

3. 我的答案

我的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A company wants to fine-tune a foundation model (FM) to answer questions for a specific domain. The company wants to use instruction-based fine-tuning.

How should the company prepare the training data?

一家公司希望微调一个基础模型（FM），以便回答特定领域的问题。该公司希望使用基于指令的微调。

公司应该如何准备训练数据？

A. Gather company internal documents and industry-specific materials. Merge the documents and materials into a single file.
收集公司内部文档和行业特定材料。将这些文档和材料合并到一个文件中。

B. Collect external company reviews from various online sources. Manually label each review as either positive or negative.
从各种在线来源收集外部公司评论。手动标记每条评论为正面或负面。

C. Create pairs of questions and answers that specifically address topics related to the company's industry domain.
创建专门针对公司行业领域相关主题的问题和答案对。

D. Create few-shot prompts to instruct the model to answer only domain knowledge.
创建少量提示以指示模型仅回答领域知识。

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何准备训练数据以进行基于指令的微调（Instruction-based Fine-tuning）。

重点在于理解如何为特定领域的任务创建适合的训练数据。

2. 选项分析

A. Gather company internal documents and industry-specific materials. Merge the documents and materials into a single file.

错误：虽然收集公司内部文档和行业特定材料是数据准备的一部分，但仅仅将这些材料合并到一个文件中并不能满足指令微调的要求。

指令微调需要明确的问题和答案对，而不是简单的文档集合。

B. Collect external company reviews from various online sources. Manually label each review as either positive or negative.

错误：标记评论为正面或负面是情感分析任务的常见做法，但与指令微调无关。

本题要求的是针对特定领域的问答任务，而不是情感分类任务。

C. Create pairs of questions and answers that specifically address topics related to the company's industry domain.

正确：指令微调的核心是创建明确的问题和答案对，这些对应该与公司的行业领域相关。

这种方法能够帮助模型学习如何回答特定领域的问题。

D. Create few-shot prompts to instruct the model to answer only domain knowledge.

错误：Few-shot learning是一种方法，但它并不属于指令微调的训练数据准备过程。

Few-shot prompts通常用于推理阶段，而不是训练阶段。

3. 我的答案

我的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有差异。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Which ML technique ensures data compliance and privacy when training AI models on AWS?

哪种机器学习技术在 AWS 上训练 AI 模型时确保数据合规性和隐私？

A. Reinforcement learning

强化学习

B. Transfer learning

迁移学习

C. Federated learning

联邦学习

D. Unsupervised learning

无监督学习

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习技术中如何确保数据合规性和隐私性，特别是在AWS环境中训练AI模型时的相关技术。

2. 选项分析

A. Reinforcement learning (强化学习): 错误。强化学习是一种通过奖励和惩罚来训练模型的技术，与数据隐私和合规性无直接关系。

B. Transfer learning (迁移学习): 错误。迁移学习是利用预训练模型来解决新问题的技术，与数据隐私和合规性无直接关联。

C. Federated learning (联邦学习): 正确。联邦学习是一种分布式机器学习技术，允许模型在多个设备上训练，而无需将数据集中到一个地方，从而确保数据隐私和合规性。

D. Unsupervised learning (无监督学习): 错误。无监督学习是一种通过未标注数据进行训练的技术，与数据隐私和合规性无直接关系。

3. 我的答案

C. Federated learning (联邦学习)

4. 官方答案

C. Federated learning (联邦学习)

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

HOTSPOT

-

A company needs to customize a base model that is hosted on Amazon Bedrock.

Select the correct model customization method from the following list of company requirements. Each model customization method should be selected one or more times.

The company wants to improve the model's performance on specific tasks and examples.

Select...
Select...
Continued pre-training
Fine-tuning

The company wants to improve the model's domain knowledge by providing specific documents.

Select...
Select...
Continued pre-training
Fine-tuning

The company wants to retrain the model by using more unlabeled data over time.

Select...
Select...
Continued pre-training
Fine-tuning

热点

-

一家公司需要定制托管在 Amazon Bedrock 上的基础模型。

根据以下公司的需求选择正确的模型定制方法。每种模型定制方法应根据需要选择一次或多次。

Correct Answer:

The company wants to improve the model's performance on specific tasks and examples.

Select...
Select...
Continued pre-training
Fine-tuning

The company wants to improve the model's domain knowledge by providing specific documents.

Select...
Select...
Continued pre-training
Fine-tuning

The company wants to retrain the model by using more unlabeled data over time.

Select...
Select...
Continued pre-training
Fine-tuning

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock中模型定制两种方法：Fine-tuning（微调）和Continued pre-training（持续预训练）。

需要理解两种方法的适用场景：Fine-tuning适用于特定任务的优化，Continued pre-training适用于扩展模型的领域知识或处理未标注数据。

2. 选项分析

第一部分：“The company wants to improve the model's performance on specific tasks and examples.”

Fine-tuning：正确。Fine-tuning是针对特定任务和数据集进行模型优化的最佳方法。

Continued pre-training：错误。Continued pre-training主要用于扩展领域知识或处理未标注数据，而不是针对特定任务优化。

第二部分：“The company wants to improve the model's domain knowledge by providing specific documents.”

Fine-tuning：错误。Fine-tuning通常用于特定任务，而不是扩展领域知识。

Continued pre-training：正确。Continued pre-training适用于通过领域文档扩展模型的知识库。

第三部分：“The company wants to retrain the model by using more unlabeled data over time.”

Fine-tuning：错误。Fine-tuning需要标注数据，无法处理未标注数据。

Continued pre-training：正确。Continued pre-training可以使用未标注数据来扩展模型的能力。

3. 我选的答案

Fine-tuning

Continued pre-training

Continued pre-training

4. 官方答案

Fine-tuning

Continued pre-training

Continued pre-training

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案完全一致。

没有需要重新思考的部分。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A manufacturing company has an application that ingests consumer complaints from publicly available sources. The application uses complex hard-coded logic to process the complaints. The company wants to scale this logic across markets and product lines.

Which advantage do generative AI models offer for this scenario?

一家制造公司有一个应用程序，该应用程序从公开可用的来源摄取消费者投诉。该应用程序使用复杂的硬编码逻辑来处理这些投诉。该公司希望将此逻辑扩展到不同的市场和产品线。

生成式AI模型在此场景中提供了哪些优势？

A. Predictability of outputs

输出的可预测性

B. Adaptability

适应性

C. Less sensitivity to changes in inputs

对输入变化的敏感性较低

D. Explainability

可解释性

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是对生成式AI（Generative AI）模型的核心优势的理解，尤其是在处理复杂逻辑和扩展性方面的能力。

2. 选项分析

A. Predictability of outputs 输出的可预测性

生成式AI模型的输出通常具有一定的随机性，尤其是在生成内容时。虽然可以通过参数调整来提高输出的可预测性，但这并不是生成式AI的主要优势。因此此选项错误。

B. Adaptability 适应性

生成式AI模型的一个显著优势是其适应性。它可以根据不同的输入和上下文生成相关的输出，适应不同市场和产品线的需求。这正是题目中所需的能力，因此此选项正确。

C. Less sensitivity to changes in inputs 对输入变化的敏感性较低

生成式AI模型通常对输入变化较为敏感，因为它需要根据输入生成相关的输出。这种敏感性是其设计的核心特点，而不是优势。因此此选项错误。

D. Explainability 可解释性

生成式AI模型的可解释性通常较低，因为其生成过程是基于复杂的神经网络和概率模型。这是生成式AI的一个挑战，而不是优势。因此此选项错误。

3. 我的答案

B. Adaptability 适应性

4. 官方答案

B. Adaptability 适应性

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A financial company wants to flag all credit card activity as possibly fraudulent or non-fraudulent based on transaction data.

Which type of ML model meets these requirements?

一家金融公司希望根据交易数据将所有信用卡活动标记为可能是欺诈或非欺诈。

哪种类型的机器学习模型满足这些需求？

A. Regression

回归

B. Diffusion

扩散

C. Binary classification

二元分类

D. Multi-class classification

多类分类

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型的类型选择，特别是根据业务需求选择适合的模型类型。

重点在于理解二元分类(Binary Classification)的应用场景。

2. 选项分析

A. Regression 回归: 回归模型用于预测连续数值，例如房价或温度。由于题目要求将交易标记为“可能是欺诈”或“非欺诈”，这是一个分类问题，而不是数值预测问题，因此此选项错误。

B. Diffusion 扩散: 扩散模型通常用于生成数据或模拟复杂的动态过程，与分类问题无关。此选项错误。

C. Binary classification 二元分类: 二元分类模型用于将数据分为两个类别，例如“欺诈”和“非欺诈”。这正是题目要求的功能，因此此选项正确。

D. Multi-class classification 多类分类: 多类分类模型用于将数据分为多个类别，例如“类别A”、“类别B”、“类别C”等。题目只涉及两个类别（欺诈和非欺诈），因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：C. Binary classification 二元分类

4. 官方答案

官方答案是：C. Binary classification 二元分类

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

HOTSPOT

-

A company is designing a customer service chatbot by using a fine-tuned large language model (LLM). The company wants to ensure that the chatbot uses responsible AI characteristics.

Select the correct responsible AI characteristic from the following list for each application design action. Each responsible AI characteristic should be selected one time or not at all.

Anonymize personal information during training data preparation

Select...
Select...
Governance
Privacy and security
Safety
Transparency

Design the customer service chatbot to provide explainable decisions

Select...
Select...
Governance
Privacy and security
Safety
Transparency

Use Amazon Bedrock Guardrails to prevent harmful output and misuse of the chatbot

Select...
Select...
Governance
Privacy and security
Safety
Transparency

热点

-

一家公司正在使用经过微调的大型语言模型（LLM）设计一个客户服务聊天机器人。该公司希望确保聊天机器人使用负责任的AI特性。

从以下列表中为每个应用设计操作选择正确的负责任AI特性。每个负责任AI特性应被选择一次或完全不选择。

Correct Answer:

Anonymize personal information during training data preparation

Select...
Select...
Governance
Privacy and security
Safety
Transparency

Design the customer service chatbot to provide explainable decisions

Select...
Select...
Governance
Privacy and security
Safety
Transparency

Use Amazon Bedrock Guardrails to prevent harmful output and misuse of the chatbot

Select...
Select...
Governance
Privacy and security
Safety
Transparency

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS在AI应用设计中的“负责任的AI”原则，包括隐私与安全、透明性、安全性和治理等方面的知识。

2. 选项分析

Anonymize personal information during training data preparation

Governance: 错误。治理主要关注的是整体管理和合规性，而不是具体的隐私保护措施。

Privacy and security: 正确。匿名化个人信息是隐私和安全的核心实践，确保用户数据不会被泄露或滥用。

Safety: 错误。安全性更多关注的是防止模型输出有害内容，而不是数据隐私保护。

Transparency: 错误。透明性关注的是模型决策的可解释性，与数据匿名化无关。

Design the customer service chatbot to provide explainable decisions

Governance: 错误。治理关注的是整体管理，而不是具体的决策解释性。

Privacy and security: 错误。隐私和安全与决策解释性无直接关系。

Safety: 错误。安全性关注的是防止有害输出，而不是决策的可解释性。

Transparency: 正确。透明性是关于模型决策的可解释性，确保用户能够理解模型的行为和输出。

Use Amazon Bedrock Guardrails to prevent harmful output and misuse of the chatbot

Governance: 错误。治理关注的是整体管理，而不是具体的防止有害输出的措施。

Privacy and security: 错误。隐私和安全与防止有害输出无直接关系。

Safety: 正确。使用Amazon Bedrock Guardrails是为了确保模型输出安全，防止有害内容和滥用。

Transparency: 错误。透明性关注的是决策的可解释性，而不是防止有害输出。

3. 我的答案

Anonymize personal information during training data preparation: **Privacy and security**

Design the customer service chatbot to provide explainable decisions: **Transparency**

Use Amazon Bedrock Guardrails to prevent harmful output and misuse of the chatbot: **Safety**

4. 官方答案

Anonymize personal information during training data preparation: **Privacy and security**

Design the customer service chatbot to provide explainable decisions: **Transparency**

Use Amazon Bedrock Guardrails to prevent harmful output and misuse of the chatbot: **Safety**

5. 比较与分析

我的答案与官方答案完全一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A hospital wants to use a generative AI solution with speech-to-text functionality to help improve employee skills in dictating clinical notes.

Which AWS service meets these requirements?

一家医院希望使用具有语音转文字功能的生成式 AI 解决方案，以帮助提高员工在临床笔记口述方面的技能。

哪个 AWS 服务符合这些需求？

A. Amazon Q Developer

Amazon Q Developer

B. Amazon Polly

Amazon Polly

C. Amazon Rekognition

Amazon Rekognition

D. AWS HealthScribe

AWS HealthScribe

Correct Answer: D

正确答案：D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务在医疗领域的应用，尤其是与生成式AI和语音转文本功能相关的服务。

2. 选项分析

A. Amazon Q Developer: 错误。Amazon Q Developer并不是一个实际存在的AWS服务，可能是一个虚构选项。

B. Amazon Polly: 错误。Amazon Polly是一个文本转语音服务（Text-to-Speech），而题目要求的是语音转文本（Speech-to-Text），因此不符合需求。

C. Amazon Rekognition: 错误。Amazon Rekognition是一个图像和视频分析服务，用于识别对象、场景和面部等，与语音转文本功能无关。

D. AWS HealthScribe: 正确。AWS HealthScribe是专门为医疗领域设计的服务，支持生成式AI功能，并提供语音转文本功能，能够帮助医院改进员工技能，例如临床笔记的记录。

3. 我的答案

D. AWS HealthScribe

4. 官方答案

D. AWS HealthScribe

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

Which type of AI model makes numeric predictions?

哪种类型的 AI 模型进行数值预测？

A. Diffusion

扩散

B. Regression

回归

C. Transformer

Transformer

D. Multi-modal

多模态

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AI模型的类型及其应用场景，特别是能够进行数值预测的模型。

2. 选项分析

A. Diffusion 扩散: 错误。扩散模型主要用于生成任务，例如图像生成或数据合成，不适合用于数值预测。

B. Regression 回归: 正确。回归模型是专门用于数值预测的，例如预测房价、销售额等连续变量。

C. Transformer Transformer: 错误。Transformer模型主要用于自然语言处理任务，例如文本生成、翻译等，不是专门用于数值预测。

D. Multi-modal 多模态: 错误。多模态模型用于处理多种数据类型（例如图像和文本），但不是专门用于数值预测。

3. 我的答案

B. Regression 回归

4. 官方答案

B. Regression 回归

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

HOTSPOT

-

A company wants to use Amazon SageMaker features for various use cases.

Select the correct SageMaker feature from the following list for each use case. Each SageMaker feature should be selected one time or not at all.

Preparing data through a visual interface without using code

Select...
Select...
SageMaker Canvas
SageMaker Feature Store
SageMaker Ground Truth
SageMaker JumpStart
SageMaker Model Monitor

Finding and using a prebuilt solution for fraud detection

Select...
Select...
SageMaker Canvas
SageMaker Feature Store
SageMaker Ground Truth
SageMaker JumpStart
SageMaker Model Monitor

Create labeled datasets with human intervention

Select...
Select...
SageMaker Canvas
SageMaker Feature Store
SageMaker Ground Truth
SageMaker JumpStart
SageMaker Model Monitor

热点

-

一家公司希望使用 Amazon SageMaker 功能来满足各种用例。

从以下列表中选择每个用例的正确 SageMaker 功能。每个 SageMaker 功能应被选择一次或完全不选择。

Correct Answer:

Preparing data through a visual interface without using code

- Select...
- Select...
- SageMaker Canvas
- SageMaker Feature Store
- SageMaker Ground Truth
- SageMaker JumpStart
- SageMaker Model Monitor

Finding and using a prebuilt solution for fraud detection

- Select...
- Select...
- SageMaker Canvas
- SageMaker Feature Store
- SageMaker Ground Truth
- SageMaker JumpStart
- SageMaker Model Monitor

Create labeled datasets with human intervention

- Select...
- Select...
- SageMaker Canvas
- SageMaker Feature Store
- SageMaker Ground Truth
- SageMaker JumpStart
- SageMaker Model Monitor

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon SageMaker的核心功能及其适用场景。

理解各个SageMaker组件的用途，例如Canvas、JumpStart、Ground Truth等。

2. 选项分析

Preparing data through a visual interface without using code

SageMaker Canvas: 正确。SageMaker Canvas允许用户通过可视化界面准备数据并构建机器学习模型，无需编写代码。

SageMaker Feature Store: 错误。Feature Store是一个用于存储和管理机器学习特征的服务，不涉及可视化数据准备。

SageMaker Ground Truth: 错误。Ground Truth主要用于创建标注数据集，而不是用于可视化数据准备。

SageMaker JumpStart: 错误。JumpStart用于快速访问预构建的解决方案和模型，而不是用于数据准备。

SageMaker Model Monitor: 错误。Model Monitor用于监控模型的性能，而不是用于数据准备。

Finding and using a prebuilt solution for fraud detection

SageMaker Canvas: 错误。Canvas主要用于无代码数据准备和模型构建，而不是提供预构建解决方案。

SageMaker Feature Store: 错误。Feature Store用于存储和管理特征，而不是提供预构建解决方案。

SageMaker Ground Truth: 错误。Ground Truth用于数据标注，而不是提供预构建解决方案。

SageMaker JumpStart: 正确。JumpStart提供预构建的机器学习解决方案，包括用于欺诈检测的模型。

SageMaker Model Monitor: 错误。Model Monitor用于监控模型性能，而不是提供预构建解决方案。

Create labeled datasets with human intervention

SageMaker Canvas: 错误。Canvas用于无代码数据准备和模型构建，而不是数据标注。

SageMaker Feature Store: 错误。Feature Store用于存储和管理特征，而不是数据标注。

SageMaker Ground Truth: 正确。Ground Truth用于创建标注数据集，并支持人工干预以提高标注质量。

SageMaker JumpStart: 错误。JumpStart用于访问预构建解决方案，而不是数据标注。

SageMaker Model Monitor: 错误。Model Monitor用于监控模型性能，而不是数据标注。

3. 我的答案

Preparing data through a visual interface without using code: **SageMaker Canvas**

Finding and using a prebuilt solution for fraud detection: **SageMaker JumpStart**

Create labeled datasets with human intervention: **SageMaker Ground Truth**

4. 官方答案

Preparing data through a visual interface without using code: **SageMaker Canvas**

Finding and using a prebuilt solution for fraud detection: **SageMaker JumpStart**

Create labeled datasets with human intervention: **SageMaker Ground Truth**

5. 比较与分析

我的答案与官方答案完全一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

What is the purpose of vector embeddings in a large language model (LLM)?

什么是向量嵌入在大型语言模型（LLM）中的用途？

- A. Splitting text into manageable pieces of data
将文本分割成可管理的数据片段
- B. Grouping a set of characters to be treated as a single unit
将一组字符分组以作为一个单独的单元处理
- C. Providing the ability to mathematically compare texts
提供数学比较文本的能力
- D. Providing the count of every word in the input
提供输入中每个单词的计数

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是关于向量嵌入（vector embeddings）的核心概念及其在大型语言模型（LLM）中的应用。

向量嵌入是用于表示文本或其他数据的数学方法，能够捕捉语义信息并支持比较和计算。

2. 选项分析

A. Splitting text into manageable pieces of data

错误。将文本分割成可管理的数据片段通常是分词（tokenization）的任务，而不是向量嵌入的目的。向量嵌入的目的是将文本转化为数学表示，而不是分割文本。

B. Grouping a set of characters to be treated as a single unit

错误。这描述的是字符分组或标记化的过程，与向量嵌入无关。向量嵌入的目标是生成语义丰富的数学表示，而不是简单的字符分组。

C. Providing the ability to mathematically compare texts

正确。向量嵌入的主要目的是将文本转化为数学向量，使得可以通过计算向量之间的距离或相似度来比较文本的语义关系。

D. Providing the count of every word in the input

错误。统计每个单词的计数是词频分析的任务，而不是向量嵌入的功能。向量嵌入关注的是语义表示，而不是简单的计数。

3. 我的答案

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方正确答案是：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，没有任何不同。

A company wants to fine-tune a foundation model (FM) by using AWS services. The company needs to ensure that its data stays private, safe, and secure in the source AWS Region where the data is stored.

Which combination of steps will meet these requirements MOST cost-effectively? (Choose two.)

一家公司希望使用AWS服务来微调一个基础模型（FM）。该公司需要确保其数据在存储数据的源AWS区域内保持私密、安全和受保护。

哪种步骤组合将最具成本效益地满足这些要求？（选择两个。）

A. Host the model on premises by using AWS Outposts.

在本地使用AWS Outposts托管模型。

B. Use the Amazon Bedrock API.

使用Amazon Bedrock API。

C. Use AWS PrivateLink and a VPC.

使用AWS PrivateLink和VPC。

D. Host the Amazon Bedrock API on premises.

在本地托管Amazon Bedrock API。

E. Use Amazon CloudWatch logs and metrics.

使用Amazon CloudWatch日志和指标。

Correct Answer: BC

正确答案：BC

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务在数据隐私、安全性以及区域性存储方面的应用，特别是与Amazon Bedrock、AWS PrivateLink和VPC相关的知识。

同时涉及如何在成本效益的前提下满足这些需求。

2. 选项分析

A. Host the model on premises by using AWS Outposts.

错误：AWS Outposts是一个混合云解决方案，可以将AWS服务扩展到本地数据中心，但它并不是最成本效益的选择，因为部署和维护Outposts的成本较高。

此外，题目要求数据留在AWS区域内，而Outposts主要用于本地环境。

B. Use the Amazon Bedrock API.

正确：Amazon Bedrock允许用户使用基础模型（FM）进行无服务器的操作，同时支持数据隐私和安全性。

Bedrock API直接在AWS区域内运行，符合题目要求的数据隐私和区域性存储需求。

C. Use AWS PrivateLink and a VPC.

正确：AWS PrivateLink和VPC可以确保数据在AWS网络内部传输，避免暴露在公共互联网中，从而提高数据隐私和安全性。

这是一个成本效益较高的解决方案，符合题目要求。

D. Host the Amazon Bedrock API on premises.

错误：Amazon Bedrock API是一个托管服务，无法在本地运行。此选项不符合技术实现的可能性。

E. Use Amazon CloudWatch logs and metrics.

错误：虽然CloudWatch可以监控和记录日志，但它与数据隐私和区域性存储的要求无直接关系。

此选项无法满足题目中关于数据隐私和安全性的核心需求。

3. 我的答案

选项：B, C

4. 官方答案

选项：B, C

5. 与官方答案比较

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A financial company uses AWS to host its generative AI models. The company must generate reports to show adherence to international regulations for handling sensitive customer data.

Which AWS service meets these requirements?

一家金融公司使用 AWS 来托管其生成式 AI 模型。该公司必须生成报告以显示其在处理敏感客户数据方面符合国际法规。

哪项 AWS 服务满足这些要求？

A. Amazon Macie

Amazon Macie

B. AWS Artifact

AWS Artifact

C. AWS Secrets Manager

AWS Secrets Manager

D. AWS Config

AWS Config

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务在数据安全、合规性和敏感数据处理方面的应用。

重点关注AWS服务如何帮助企业满足国际法规要求。

2. 选项分析

A. Amazon Macie: Amazon Macie是一项基于机器学习的服务，用于发现、分类和保护敏感数据。虽然它可以帮助识别敏感数据，但它并不直接生成合规性报告，因此此选项错误。

B. AWS Artifact: AWS Artifact是一个合规性报告和文档门户，专门用于提供与国际法规相关的合规性报告。这正是题目要求的功能，因此此选项正确。

C. AWS Secrets Manager: AWS Secrets Manager用于管理和保护应用程序的敏感信息（如数据库凭证、API密钥）。它与生成合规性报告无关，因此此选项错误。

D. AWS Config: AWS Config用于记录和审计AWS资源的配置变化，帮助确保资源符合预定义的规则。虽然它可以帮助实现合规性，但它并不直接生成合规性报告，因此此选项错误。

3. 我的答案

我的答案是：B. AWS Artifact

4. 官方答案

官方答案是：B. AWS Artifact

5. 答案比较与思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

A medical company wants to modernize its onsite information processing application. The company wants to use generative AI to respond to medical questions from patients.

Which AWS service should the company use to ensure responsible AI for the application?

一家医疗公司希望对其现场信息处理应用程序进行现代化改造。该公司希望使用生成式 AI 来回答患者的医疗问题。

该公司应该使用哪项 AWS 服务来确保应用程序的负责任 AI?

A. Guardrails for Amazon Bedrock
Amazon Bedrock 的防护措施

B. Amazon Inspector
Amazon Inspector

C. Amazon Rekognition
Amazon Rekognition

D. AWS Trusted Advisor
AWS Trusted Advisor

Correct Answer: A

正确答案: A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与生成式AI相关的功能，尤其是如何确保生成式AI的“负责任使用”。

2. 逐个分析选项

A. Guardrails for Amazon Bedrock

Amazon Bedrock 是 AWS 提供的生成式 AI 服务，允许用户集成和使用多种基础模型。

Guardrails 是 Amazon Bedrock 的功能之一，专门用于确保生成式 AI 的负责任使用，例如防止生成有害内容或不准确的回答。

此选项正确，因为它直接解决了题目中提到的“确保负责任AI”的需求。

B. Amazon Inspector

Amazon Inspector 是一种自动化的安全评估服务，用于检查应用程序的漏洞和安全问题。

它与生成式 AI 或“负责任AI”无关，因此此选项错误。

C. Amazon Rekognition

Amazon Rekognition 是一种图像和视频分析服务，用于面部识别、对象检测等任务。

它与生成式 AI 或“负责任AI”无关，因此此选项错误。

D. AWS Trusted Advisor

AWS Trusted Advisor 是一种优化工具，用于检查 AWS 账户的成本、性能、安全性等方面的建议。

它与生成式 AI 或“负责任AI”无关，因此此选项错误。

3. 我的选择

我选择的答案是: **A. Guardrails for Amazon Bedrock**

4. 官方答案

官方答案是: **A. Guardrails for Amazon Bedrock**

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Bedrock 的 Guardrails 功能专门用于确保生成式 AI 的负责任使用，符合题目需求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

Which metric is used to evaluate the performance of foundation models (FMs) for text summarization tasks?

用于评估基础模型（FMs）在文本摘要任务中的性能的指标是什么？

A. F1 score

F1 score

B. Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score **Most Voted**

Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score **Most Voted**

C. Accuracy

Accuracy

D. Mean squared error (MSE)

Mean squared error (MSE)

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

Community vote distribution

B (100%)

题目分析与解答

1. 这题考察的知识点是什么

本题考察的是如何评估基础模型（Foundation Models, FMs）在文本摘要任务中的性能。重点在于理解不同评估指标的适用场景和特点。

2. 独立分析每个选项

A. F1 score

F1分数通常用于分类任务，尤其是在处理不平衡数据集时。它结合了精确率（Precision）和召回率（Recall），适合评估分类模型的性能。

文本摘要任务属于生成任务，而非分类任务，因此F1分数不适合直接用于评估文本摘要的质量。

错误原因：不适用于生成任务。

B. Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score

BLEU分数是一种常用的评估指标，用于衡量生成文本与参考文本之间的相似性。它通过计算n-gram的匹配程度来评估生成文本的质量。

在文本摘要任务中，BLEU分数可以有效评估生成摘要与参考摘要的相似性，因此是一个合理的选择。

正确原因：适用于生成任务，尤其是文本摘要任务。

C. Accuracy

准确率（Accuracy）通常用于分类任务，表示预测正确的样本占总样本的比例。

文本摘要任务是生成任务，无法直接用准确率来评估生成文本的质量。

错误原因：不适用于生成任务。

D. Mean squared error (MSE)

均方误差（MSE）通常用于回归任务，衡量预测值与真实值之间的差异。

文本摘要任务是生成任务，MSE无法有效评估生成文本与参考文本之间的质量差异。

错误原因：不适用于生成任务。

3. 我的选择

答案：B. Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score

4. 官方答案

官方答案: B. Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致, 均为B。

原因分析表明BLEU分数是评估文本摘要任务性能的合理选择。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

What is the benefit of fine-tuning a foundation model (FM)?

微调基础模型（FM）的好处是什么？

A. Fine-tuning reduces the FM's size and complexity and enables slower inference.

微调减少了FM的大小和复杂性，并使推理速度变慢。

B. Fine-tuning uses specific training data to retrain the FM from scratch to adapt to a specific use case.

微调使用特定的训练数据从头开始重新训练FM，以适应特定的使用场景。

C. Fine-tuning keeps the FM's knowledge up to date by pre-training the FM on more recent data.

微调通过在更新的数据上对FM进行预训练，保持FM的知识最新。

D. Fine-tuning improves the performance of the FM on a specific task by further training the FM on new labeled data.

微调通过在新的标注数据上进一步训练FM，提高FM在特定任务上的性能。

Correct Answer: D

正确答案：D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是对“微调（Fine-tuning）”的理解，尤其是如何通过微调来优化基础模型（Foundation Model, FM）以适应特定任务。

2. 独立分析每个选项

A. Fine-tuning reduces the FM's size and complexity and enables slower inference.

错误：微调的主要目的是优化模型在特定任务上的性能，而不是减少模型的大小和复杂性。事实上，微调通常不会改变模型的结构或大小。

此外，微调通常不会导致推理速度变慢，反而可能因为优化了特定任务的性能而提高效率。

B. Fine-tuning uses specific training data to retrain the FM from scratch to adapt to a specific use case.

错误：微调并不是从头开始重新训练模型，而是基于已有的预训练模型进行进一步训练。微调的核心思想是利用预训练模型的知识，并在特定任务上进行调整，而不是完全重新训练。

C. Fine-tuning keeps the FM's knowledge up to date by pre-training the FM on more recent data.

错误：微调并不是为了更新模型的知识，而是为了优化模型在特定任务上的表现。更新知识通常需要重新预训练，而微调是针对特定任务的训练。

D. Fine-tuning improves the performance of the FM on a specific task by further training the FM on new labeled data.

正确：微调的主要目的是通过在特定任务上的标注数据进行进一步训练，来提高模型在该任务上的性能。这是微调的核心定义。

3. 我选的答案

D

4. 官方答案

D

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，均为D。

原因：微调的定义明确指出其目的是通过进一步训练来优化模型在特定任务上的性能。

A company wants to improve its chatbot's responses to match the company's desired tone. The company has 100 examples of high-quality conversations between customer service agents and customers. The company wants to use this data to incorporate company tone into the chatbot's responses.

Which solution meets these requirements?

一家公司希望改进其聊天机器人的回复，以符合公司期望的语气。该公司拥有100个高质量的客户服务代理与客户之间的对话示例。公司希望利用这些数据将公司语气融入到聊天机器人的回复中。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Use Amazon Personalize to generate responses.

使用 Amazon Personalize 生成回复。

B. Create an Amazon SageMaker HyperPod pre-training job.

创建一个 Amazon SageMaker HyperPod 预训练任务。

C. Host the model by using Amazon SageMaker. Use TensorRT for large language model (LLM) deployment.

使用 Amazon SageMaker 托管模型。使用 TensorRT 部署大型语言模型 (LLM)。

D. Create an Amazon Bedrock fine-tuning job.

创建一个 Amazon Bedrock 微调任务。

Correct Answer: D

正确答案：D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用AWS服务对现有数据进行微调，以优化聊天机器人响应的语气和质量。

涉及的知识点包括Amazon Bedrock、Amazon SageMaker、Amazon Personalize等服务的功能和适用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Use Amazon Personalize to generate responses.

Amazon Personalize主要用于推荐系统的构建，而不是用于生成聊天机器人响应或微调语言模型。

此选项不适合解决问题，因为它无法直接处理语言模型的语气调整。

错误原因：功能不匹配。

B. Create an Amazon SageMaker HyperPod pre-training job.

Amazon SageMaker HyperPod主要用于加速分布式训练任务，但本题的重点是微调现有模型，而不是从头开始预训练。

此选项不适合，因为预训练任务与微调任务的目标不同。

错误原因：任务类型不匹配。

C. Host the model by using Amazon SageMaker. Use TensorRT for large language model (LLM) deployment.

TensorRT主要用于优化模型的推理性能，而不是用于微调模型。

虽然Amazon SageMaker可以托管模型，但本题的重点是微调模型，而不是部署优化。

错误原因：解决方案不符合问题需求。

D. Create an Amazon Bedrock fine-tuning job.

Amazon Bedrock支持对基础模型进行微调，能够根据提供的高质量对话数据调整模型的语气和响应。

此选项完全符合题目要求，能够实现对聊天机器人语气的优化。

正确原因：功能与需求完全匹配。

3. 我的选择

答案： D. Create an Amazon Bedrock fine-tuning job.

4. 官方答案

官方答案： D. Create an Amazon Bedrock fine-tuning job.

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Bedrock是专门设计用于微调基础模型的服务，能够根据提供的数据调整模型的语气和响应方式，完全符合题目需求。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

An ecommerce company is using a chatbot to automate the customer order submission process. The chatbot is powered by AI and is available to customers directly from the company's website 24 hours a day, 7 days a week.

Which option is an AI system input vulnerability that the company needs to resolve before the chatbot is made available?

一家电子商务公司正在使用一个聊天机器人来自动化客户订单提交流程。该聊天机器人由 AI 提供支持，并且可以通过公司网站全天候 24/7 为客户提供服务。

以下哪个选项是公司在聊天机器人上线前需要解决的 AI 系统输入漏洞？

A. Data leakage

数据泄漏

B. Prompt injection

提示注入

C. Large language model (LLM) hallucinations

大型语言模型 (LLM) 幻觉

D. Concept drift

概念漂移

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AI系统的输入安全性问题，特别是与聊天机器人相关的潜在输入漏洞。
重点关注AI系统如何处理用户输入，以及如何防止恶意输入导致系统行为异常。

2. 独立分析每个选项

A. Data leakage (数据泄漏)

数据泄漏通常是与系统存储或传输数据的安全性相关的问题，而不是直接与用户输入相关。
虽然数据泄漏是一个重要的安全问题，但它并不是AI系统输入的直接漏洞。

错误：与题目中提到的“输入漏洞”无关。

B. Prompt injection (提示注入)

提示注入是一种输入攻击方式，攻击者通过恶意输入操控AI模型的行为或输出。
这是AI系统输入的直接漏洞，尤其是在聊天机器人中，用户输入可能被模型错误地解释为指令。
正确：符合题目中提到的“AI系统输入漏洞”。

C. Large language model (LLM) hallucinations (大型语言模型幻觉)

LLM幻觉是指模型生成不真实或不准确的内容，但这通常是模型内部的问题，而不是输入漏洞。
虽然幻觉可能影响聊天机器人的质量，但它不是输入漏洞，而是模型输出的问题。

错误：与题目中提到的“输入漏洞”无关。

D. Concept drift (概念漂移)

概念漂移是指数据分布随时间变化导致模型性能下降的问题，通常与训练数据和模型更新相关。
这不是输入漏洞，而是模型长期使用中的性能问题。

错误：与题目中提到的“输入漏洞”无关。

3. 我的选择

答案：B. Prompt injection (提示注入)

4. 官方答案

官方答案：B. Prompt injection (提示注入)

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Prompt injection 是AI系统输入的直接漏洞，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A social media company wants to prevent users from posting discriminatory content on the company's application. The company wants to use Amazon Bedrock as part of the solution.

How can the company use Amazon Bedrock to meet these requirements?

一家社交媒体公司希望防止用户在公司的应用程序上发布歧视性内容。该公司希望将 Amazon Bedrock 作为解决方案的一部分。

公司如何使用 Amazon Bedrock 来满足这些需求？

A. Give users the ability to interact based on user preferences.

让用户能够根据用户偏好进行互动。

B. Block interactions related to predefined topics.

阻止与预定义主题相关的互动。

C. Restrict user conversations to predefined topics.

将用户对话限制在预定义主题内。

D. Provide a variety of responses to select from for user engagement.

提供多种响应供用户选择以进行互动。

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock的功能及其在自然语言处理（NLP）中的应用，尤其是如何利用其能力来过滤或限制内容以满足业务需求。

2. 逐个分析选项

A. 给用户能够根据用户偏好进行互动。

分析：此选项与题目要求不符。题目要求是防止用户发布歧视性内容，而不是根据用户偏好进行互动。Amazon Bedrock的主要功能是支持生成式AI模型，而不是直接处理用户偏好。**错误。**

B. 阻止与预定义主题相关的互动。

分析：此选项符合题目要求。通过Amazon Bedrock，可以利用生成式AI模型来检测和过滤与预定义主题相关的内容，从而阻止用户发布歧视性内容。**正确。**

C. 将用户对话限制在预定义主题内。

分析：此选项虽然可以限制用户对话，但并未明确提到如何防止歧视性内容的发布。限制对话主题并不能完全解决问题，因为用户仍可能在预定义主题内发布歧视性内容。**错误。**

D. 提供多种响应供用户选择以进行互动。

分析：此选项与题目要求不符。提供多种响应是为了增强用户体验，而不是防止歧视性内容的发布。**错误。**

3. 我的选择

答案：B

4. 官方答案

答案：B

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为**B**。

原因：Amazon Bedrock可以通过生成式AI模型检测和过滤内容，阻止与预定义主题相关的互动是防止歧视性内容发布的有效方法。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

An education company waftion. The application will give users the ability to enter text or provide a picture of a question. The application will respond with a written answer and an explanation of the written answer.

Which model type meets these requirements?

一家教育公司正在开发一个应用程序。该应用程序将使用户能够输入文本或提供问题的图片。应用程序将以书面答案和书面答案的解释进行响应。

哪种模型类型满足这些需求？

A. Computer vision model

Computer vision model

B. Large multi-modal language model

Large multi-modal language model

C. Diffusion model

Diffusion model

D. Text-to-speech model

Text-to-speech model

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是对不同类型的机器学习模型的理解及其适用场景，特别是多模态语言模型的应用。

2. 独立分析每个选项

A. Computer vision model

错误。计算机视觉模型主要用于处理图像数据，例如图像分类、目标检测等。虽然题目提到用户可以提供图片，但问题的核心是生成书面答案和解释，这超出了计算机视觉模型的能力范围。

B. Large multi-modal language model

正确。多模态语言模型可以处理文本和图像输入，并生成书面答案和解释。这种模型能够理解问题并生成自然语言的回答，完全符合题目要求。

C. Diffusion model

错误。扩散模型主要用于生成图像或其他连续数据，通常与图像生成任务相关，而不是处理文本或生成书面答案。

D. Text-to-speech model

错误。文本转语音模型用于将文本转换为语音输出，与题目要求的生成书面答案和解释无关。

3. 我的选择

答案：B. Large multi-modal language model

4. 官方答案

官方答案：B

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，无需重新思考。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

In which stage of the generative AI model lifecycle are tests performed to examine the model's accuracy?

在生成式 AI 模型生命周期的哪个阶段进行测试以检查模型的准确性？

- A. Deployment
部署
- B. Data selection
数据选择
- C. Fine-tuning
微调
- D. Evaluation
评估

Correct Answer: D

正确答案：D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是生成式AI模型生命周期中的阶段划分，以及每个阶段的主要任务。

特别关注评估阶段的作用，即测试模型的准确性和性能。

2. 独立分析每个选项

A. Deployment (部署): 部署阶段是将模型投入生产环境以供实际使用的阶段。在此阶段，模型已经通过了评估测试，主要任务是确保模型在生产环境中运行稳定。因此，部署阶段不涉及测试模型的准确性。

B. Data selection (数据选择): 数据选择阶段是模型开发的早期阶段，主要任务是选择适合训练模型的数据集。在此阶段，尚未生成模型，因此无法测试模型的准确性。

C. Fine-tuning (微调): 微调阶段是对预训练模型进行调整以适应特定任务的阶段。在此阶段，可能会进行一些初步的验证，但主要目的是优化模型参数，而不是全面测试模型的准确性。

D. Evaluation (评估): 评估阶段是专门用于测试模型的准确性和性能的阶段。在此阶段，使用测试数据集对模型进行全面的性能评估，以确保其满足预期的质量标准。因此，这个选项是正确的。

3. 我的选择

答案: D. Evaluation (评估)

4. 官方答案

官方答案: D. Evaluation (评估)

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，均为D。

原因分析表明评估阶段是测试模型准确性的正确阶段，没有任何矛盾或需要重新思考的地方。

Which statement correctly describes embeddings in generative AI?

哪种说法正确描述了生成式 AI 中的嵌入？

A. Embeddings represent data as high-dimensional vectors that capture semantic relationships.

嵌入将数据表示为高维向量，这些向量捕捉语义关系。

B. Embeddings is a technique that searches data to find the most helpful information to answer natural language questions.

嵌入是一种搜索数据的技术，用于找到最有帮助的信息来回答自然语言问题。

C. Embeddings reduce the hardware requirements of a model by using a less precise data type for the weights and activations.

嵌入通过对权重和激活使用较不精确的数据类型来减少模型的硬件需求。

D. Embeddings provide the ability to store and retrieve data for generative AI applications.

嵌入为生成式 AI 应用提供存储和检索数据的能力。

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是嵌入（Embeddings）在生成式人工智能中的定义和作用。

嵌入是机器学习和自然语言处理中的重要概念，主要用于将数据（如文本或图像）转换为高维向量，以捕捉语义关系。

2. 独立分析每个选项

A. Embeddings represent data as high-dimensional vectors that capture semantic relationships.

正确。嵌入的核心功能是将数据（如单词或句子）转换为高维向量，这些向量能够捕捉语义关系，例如单词之间的相似性或上下文关系。

这是嵌入的标准定义，符合生成式AI的实际应用。

B. Embeddings is a technique that searches data to find the most helpful information to answer natural language questions.

错误。嵌入本身并不是一种搜索技术，而是用于表示数据的方式。搜索数据通常涉及其他技术，例如向量搜索或基于嵌入的检索。虽然嵌入可以用于搜索，但它的主要功能是表示数据，而不是直接执行搜索任务。

C. Embeddings reduce the hardware requirements of a model by using a less precise data type for the weights and activations.

错误。嵌入与模型的硬件需求无直接关系，它的作用是表示数据，而不是优化硬件资源。

减少硬件需求通常涉及量化技术（如使用低精度数据类型），而不是嵌入的功能。

D. Embeddings provide the ability to store and retrieve data for generative AI applications.

错误。嵌入的主要功能是表示数据，而不是存储和检索数据。存储和检索通常由数据库或向量存储系统完成。

嵌入可以作为检索的基础，但它本身并不提供存储和检索能力。

3. 我选的答案

A. Embeddings represent data as high-dimensional vectors that capture semantic relationships.

4. 官方答案

A. Embeddings represent data as high-dimensional vectors that capture semantic relationships.

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：选项A准确描述了嵌入的定义和功能，符合生成式AI的实际应用场景。

A company wants to add generative AI functionality to its application by integrating a large language model (LLM). The responses from the LLM must be as deterministic and as stable as possible.

Which solution meets these requirements?

一家公司希望通过集成一个大型语言模型（LLM）为其应用程序添加生成式 AI 功能。LLM 的响应必须尽可能具有确定性和稳定性。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Configure the application to automatically set the temperature parameter to 0 when submitting the prompt to the LLM.

将应用程序配置为在向 LLM 提交提示时自动将温度参数设置为 0。

B. Configure the application to automatically add "make your response deterministic" at the end of the prompt before submitting the prompt to the LLM.

将应用程序配置为在提交提示到 LLM 之前，自动在提示末尾添加“make your response deterministic”。

C. Configure the application to automatically add "make your response deterministic" at the beginning of the prompt before submitting the prompt to the LLM.

将应用程序配置为在提交提示到 LLM 之前，自动在提示开头添加“make your response deterministic”。

D. Configure the application to automatically set the temperature parameter to 1 when submitting the prompt to the LLM.

将应用程序配置为在向 LLM 提交提示时自动将温度参数设置为 1。

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何通过参数配置控制生成式AI（如大型语言模型，LLM）的输出稳定性和确定性。

重点在于理解“温度参数”的作用，以及如何通过提示工程影响模型的行为。

2. 独立分析每个选项

A. Configure the application to automatically set the temperature parameter to 0 when submitting the prompt to the LLM.

温度参数控制生成式AI输出的随机性。温度越低，输出越确定性；温度为0时，模型会选择概率最高的输出，完全消除随机性。

此选项正确，因为设置温度为0可以确保生成的响应是最稳定和确定的。

B. Configure the application to automatically add "make your response deterministic" at the end of the prompt before submitting the prompt to the LLM.

提示工程可以影响模型的行为，但直接在提示中添加“make your response deterministic”并不能保证模型的输出是确定性的。

模型可能会理解这句话，但它的行为仍然受到温度参数的影响，因此此选项不可靠。

此选项错误。

C. Configure the application to automatically add "make your response deterministic" at the beginning of the prompt before submitting the prompt to the LLM.

与选项B类似，提示工程可以影响模型的行为，但仅通过提示无法完全控制输出的确定性。

此选项错误。

D. Configure the application to automatically set the temperature parameter to 1 when submitting the prompt to the LLM.

温度为1时，模型的输出具有较高的随机性，适合生成多样化的响应。

此选项与题目要求的“确定性和稳定性”相悖，因此错误。

3. 我的选择

答案：A

4. 官方答案

官方答案：A

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：设置温度参数为0是确保生成式AI输出稳定性和确定性的最佳方法。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company needs to select a generative AI model to build an application. The application must provide responses to users in real time.

Which model characteristic should the company consider to meet these requirements?

一家公司需要选择一个生成式AI模型来构建应用程序。该应用程序必须实时向用户提供响应。

公司应考虑哪些模型特性来满足这些要求？

A. Model complexity

模型复杂性

B. Innovation speed

创新速度

C. Inference speed

推理速度

D. Training time

训练时间

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是选择生成式AI模型时需要关注的关键特性，尤其是在实时响应场景下的性能要求。

2. 逐个分析选项

A. Model complexity 模型复杂性:

模型复杂性通常影响模型的训练时间和推理时间，但它并不是直接决定实时响应能力的关键因素。复杂模型可能会导致推理速度变慢，但复杂性本身并不是用户实时响应的直接指标。因此此选项错误。

B. Innovation speed 创新速度:

创新速度指的是模型或技术的更新迭代速度，与实时响应能力无直接关系。此选项与题目要求无关，因此错误。

C. Inference speed 推理速度:

推理速度是模型在接收到输入后生成输出的时间，直接影响实时响应能力。对于需要实时响应的应用，推理速度是最重要的特性。因此此选项正确。

D. Training time 训练时间:

训练时间指的是模型从数据中学习的时间，与模型在运行时的实时响应能力无直接关系。此选项与题目要求无关，因此错误。

3. 我的选择

答案: C. Inference speed 推理速度

4. 官方答案

官方答案: C. Inference speed 推理速度

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，原因是推理速度直接决定了生成式AI模型在实时响应场景中的性能表现。

Which term refers to the instructions given to foundation models (FMs) so that the FMs provide a more accurate response to a question?

哪个术语指的是提供给基础模型（FMs）的指令，以便基础模型对问题提供更准确的回答？

A. Prompt

提示

B. Direction

方向

C. Dialog

对话

D. Translation

翻译

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是关于基础模型（Foundation Models, FMs）的使用方法，特别是如何通过输入指令（Prompt）来引导模型生成准确的响应。

2. 独立分析每个选项

A. Prompt 提示: 正确。Prompt是指给基础模型的输入指令，用于引导模型生成特定的输出。它是与FMs交互的核心概念。

B. Direction 方向: 错误。Direction通常指方向或指导，但在AI领域中，它不是专门用于描述与FMs交互的指令。

C. Dialog 对话: 错误。Dialog指的是与模型进行的对话式交互，但它并不特指用于引导模型生成准确响应的输入指令。

D. Translation 翻译: 错误。Translation是指翻译功能，与引导模型生成准确响应的概念无关。

3. 我的选择

我的答案是：**A. Prompt 提示**

4. 官方答案

官方答案是：**A. Prompt 提示**

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为**A. Prompt 提示**。

原因：Prompt是与FMs交互时的核心概念，其他选项均不符合题意。

A retail company wants to build an ML model to recommend products to customers. The company wants to build the model based on responsible practices.

Which practice should the company apply when collecting data to decrease model bias?

一家零售公司希望构建一个机器学习模型来向客户推荐产品。该公司希望基于负责任的实践来构建模型。

公司在收集数据以减少模型偏差时应采用哪种实践？

A. Use data from only customers who match the demographics of the company's overall customer base.

仅使用符合公司整体客户群体人口统计特征的客户数据。

B. Collect data from customers who have a past purchase history.

收集有过购买历史的客户数据。

C. Ensure that the data is balanced and collected from a diverse group.

确保数据是平衡的，并且来自多样化的群体。

D. Ensure that the data is from a publicly available dataset.

确保数据来自公开可用的数据集。

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型中的数据收集原则，尤其是如何减少模型偏差（Bias）。

重点在于理解数据的多样性和平衡性对模型公平性和准确性的影响。

2. 独立分析每个选项

A. 使用符合公司整体客户群体人口统计特征的客户数据。

错误：虽然使用符合公司客户群体人口统计特征的数据可能看似合理，但这种方法可能会忽略其他潜在客户群体，导致数据偏差。这种方法无法确保数据的多样性，可能会导致模型对某些群体的预测不准确。

B. 收集有过购买历史的客户数据。

错误：仅使用有购买历史的客户数据会导致模型忽略潜在的新客户群体，数据偏差可能加剧。这种方法无法覆盖所有可能的用户行为，数据代表性不足。

C. 确保数据是平衡的，并且来自多样化的群体。

正确：平衡且多样化的数据能够减少模型偏差，确保模型对不同群体的预测更加公平和准确。这是机器学习中减少偏差的最佳实践之一。

D. 确保数据来自公开可用的数据集。

错误：公开数据集可能不适合特定业务场景，且可能存在偏差或数据质量问题。

仅依赖公开数据集无法确保数据的多样性和代表性。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

官方答案：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：确保数据平衡且多样化是减少模型偏差的核心原则，符合机器学习的最佳实践。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company is developing an ML model to predict customer churn.

Which evaluation metric will assess the model's performance on a binary classification task such as predicting churn?

一家公司正在开发一个机器学习模型来预测客户流失。

哪个评估指标可以评估模型在二元分类任务（例如预测流失）上的表现？

A. F1 score

F1 score

B. Mean squared error (MSE)

均方误差 (MSE)

C. R-squared

R-squared

D. Time used to train the model

训练模型所用时间

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型评估指标，特别是针对二元分类任务（Binary Classification）的适用性。

2. 独立分析每个选项

A. F1 score: F1分数是二元分类任务中常用的评估指标，尤其是在数据不平衡的情况下。它是精确率（Precision）和召回率（Recall）的调和平均值，能够综合评估模型的性能。对于预测客户流失（churn）这种二元分类任务，F1分数是一个合适的选择。

B. Mean squared error (MSE): 均方误差通常用于回归任务，而不是分类任务。它评估的是预测值与实际值之间的差异，因此不适用于二元分类任务。

C. R-squared: R平方是回归模型的评估指标，用于衡量模型对数据的拟合程度。它不适用于二元分类任务。

D. Time used to train the model: 训练模型所用时间是一个性能指标，但它与模型评估无关，不能用于评估模型在二元分类任务中的表现。

3. 我的选择

答案：A. F1 score

4. 官方答案

官方答案：A. F1 score

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为A. F1 score。

原因：F1分数是二元分类任务中评估模型性能的标准指标，特别是在数据不平衡的情况下。其他选项均不适用于二元分类任务。

An AI practitioner is evaluating the performance of an Amazon SageMaker model. The AI practitioner must choose a performance metric. The metric must show the ratio of the number of correctly classified items to the total number of correctly and incorrectly classified items.

Which metric meets these requirements?

一位AI从业者正在评估一个Amazon SageMaker模型的性能。该AI从业者必须选择一个性能指标。该指标必须显示正确分类项的数量与正确和错误分类项总数的比率。

哪个指标符合这些要求？

A. Accuracy

Accuracy

B. Precision

Precision

C. F1 score

F1 score

D. Recall

Recall

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型评估的性能指标，特别是分类模型的评估指标。

需要理解常见的性能指标：Accuracy（准确率）、Precision（精确率）、Recall（召回率）、F1 Score（F1分数）。

2. 独立分析每个选项

A. Accuracy: Accuracy（准确率）是正确分类的样本数与总样本数的比值。题目要求的“正确分类的样本数与正确分类和错误分类样本数的比值”正是Accuracy的定义，因此此选项正确。

B. Precision: Precision（精确率）是正确分类的正样本数与模型预测为正样本的总数的比值。它关注的是模型预测为正样本的准确性，而不是总样本的分类情况，因此此选项错误。

C. F1 score: F1 Score是Precision和Recall的调和平均值，用于综合评估模型的性能。它不是直接表示正确分类样本与总样本的比值，因此此选项错误。

D. Recall: Recall（召回率）是正确分类的正样本数与实际正样本总数的比值。它关注的是模型对正样本的覆盖率，而不是总样本的分类情况，因此此选项错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：**A. Accuracy**

4. 官方答案

官方答案是：**A. Accuracy**

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，都是**A. Accuracy**。

原因：Accuracy的定义完全符合题目要求，且其他选项的定义与题目要求不符。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

An ecommerce company receives multiple gigabytes of customer data daily. The company uses the data to train an ML model to forecast future product demand. The company needs a solution to perform inferences once each day.

Which inference type meets these requirements?

一家电子商务公司每天接收多个千兆字节的客户数据。该公司使用这些数据训练一个机器学习模型，以预测未来的产品需求。该公司需要一个解决方案来每天执行一次推理。

哪种推理类型符合这些要求？

A. Batch inference

批量推理

B. Asynchronous inference

异步推理

C. Real-time inference

实时推理

D. Serverless inference

无服务器推理

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS机器学习推理类型的选择，包括批量推理、异步推理、实时推理和无服务器推理的适用场景。重点在于理解不同推理类型的特点以及如何根据业务需求选择合适的推理方式。

2. 逐个分析选项

A. Batch inference 批量推理

批量推理适用于定期处理大量数据的场景，例如每天一次的预测任务。

该选项符合题目中“每天一次推理”的需求。

正确

B. Asynchronous inference 异步推理

异步推理适用于需要处理大规模数据但不需要实时响应的场景。

虽然异步推理可以处理大规模数据，但它通常用于需要快速响应的场景，而题目中没有提到响应时间的要求。

错误

C. Real-time inference 实时推理

实时推理适用于需要低延迟和实时响应的场景，例如在线推荐系统。

题目中明确提到每天一次推理，不需要实时响应，因此该选项不符合需求。

错误

D. Serverless inference 无服务器推理

无服务器推理适用于需要灵活扩展和按需计费的场景。

虽然无服务器推理可以处理推理任务，但题目中没有提到需要无服务器架构的需求，因此该选项不符合题目要求。

错误

3. 我的答案

A. Batch inference 批量推理

4. 官方答案

A. Batch inference 批量推理

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为**A. Batch inference**。

原因是批量推理最适合定期处理大量数据的场景，例如每天一次的预测任务。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company has developed a generative AI model for customer segmentation. The model has been deployed in the company's production environment for a long time. The company recently noticed some inconsistency in the model's responses. The company wants to evaluate model bias and drift.

Which AWS service or feature meets these requirements?

一家公司开发了一个用于客户细分的生成式AI模型。该模型已经在公司的生产环境中部署了很长时间。公司最近注意到模型的响应存在一些不一致。公司希望评估模型的偏差和漂移。

哪项AWS服务或功能满足这些需求？

A. Amazon SageMaker Model Monitor
Amazon SageMaker Model Monitor

B. Amazon SageMaker Clarify
Amazon SageMaker Clarify

C. Amazon SageMaker Model Cards
Amazon SageMaker Model Cards

D. Amazon SageMaker Feature Store
Amazon SageMaker Feature Store

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与模型监控、偏差检测和漂移评估相关的功能。

重点关注Amazon SageMaker的工具和服务，包括Model Monitor、Clarify、Model Cards和Feature Store。

2. 独立分析每个选项

A. Amazon SageMaker Model Monitor

Model Monitor是专门用于监控机器学习模型的性能和数据质量的服务。

它可以检测数据漂移、模型性能下降等问题。

适用于长期部署的模型，尤其是需要监控生产环境中的模型行为。

正确选项，因为它直接解决了模型漂移和一致性问题。

B. Amazon SageMaker Clarify

Clarify主要用于检测模型的偏差和解释模型的行为。

虽然Clarify可以评估模型偏差，但它并不专注于监控生产环境中的模型漂移。

部分正确，但不完全满足题目要求，因为题目还提到“模型漂移”，这不是Clarify的主要功能。

C. Amazon SageMaker Model Cards

Model Cards用于记录和共享模型的元数据和性能信息。

它不具备监控模型漂移或偏差的功能。

错误选项，因为它与题目要求无关。

D. Amazon SageMaker Feature Store

Feature Store是一个集中式存储库，用于存储和管理机器学习特征。

它不涉及模型监控或偏差检测。

错误选项，因为它与题目要求无关。

3. 我的选择

答案：A. Amazon SageMaker Model Monitor

4. 官方答案

官方答案：A

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Model Monitor是唯一一个能够同时监控模型漂移和数据质量的服务，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company has signed up for Amazon Bedrock access to build applications. The company wants to restrict employee access to specific models available on Amazon Bedrock.

Which solution meets these requirements?

一家公司已注册 Amazon Bedrock 访问权限以构建应用程序。该公司希望限制员工访问 Amazon Bedrock 上的特定模型。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Use AWS Identity and Access Management (IAM) policies to restrict model access.

使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 策略来限制模型访问。

B. Use AWS Security Token Service (AWS STS) to generate temporary credentials for model use.

使用 AWS Security Token Service (AWS STS) 生成用于模型使用的临时凭证。

C. Use AWS Identity and Access Management (IAM) service roles to restrict model subscription.

使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 服务角色来限制模型订阅。

D. Use Amazon Inspector to monitor model access.

使用 Amazon Inspector 监控模型访问。

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用AWS服务来管理和限制对Amazon Bedrock模型的访问权限。

涉及AWS Identity and Access Management (IAM)的权限管理功能。

2. 独立分析每个选项

A. Use AWS Identity and Access Management (IAM) policies to restrict model access.

正确： IAM策略是AWS中用于管理资源访问权限的核心工具。通过IAM策略，可以精确地定义用户或角色对Amazon Bedrock模型的访问权限。

IAM策略支持基于资源的权限管理，可以直接限制对特定模型的访问。

B. Use AWS Security Token Service (AWS STS) to generate temporary credentials for model use.

错误： AWS STS主要用于生成临时凭证以访问AWS资源，但它本身并不提供直接的权限管理功能。权限仍然需要通过IAM策略来定义。

STS的作用是临时授权，而不是限制特定资源的访问。

C. Use AWS Identity and Access Management (IAM) service roles to restrict model subscription.

错误： IAM服务角色通常用于跨服务访问或为AWS服务分配权限，而不是直接用于限制用户对特定资源的访问。

“模型订阅”并不是Amazon Bedrock的核心概念，选项中的措辞不准确。

D. Use Amazon Inspector to monitor model access.

错误： Amazon Inspector是一个安全评估服务，用于检测漏洞和错误配置，而不是用于权限管理或限制资源访问。

监控访问行为与限制访问权限是两个不同的功能，Amazon Inspector无法满足题目要求。

3. 我的选择

答案：A

4. 官方答案

官方答案：A

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：IAM策略是AWS中最适合用于限制对Amazon Bedrock模型访问的工具，其他选项均无法满足题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

Which ML technique uses training data that is labeled with the correct output values?

哪种机器学习技术使用带有正确输出值标签的训练数据？

A. Supervised learning

监督学习

B. Unsupervised learning

无监督学习

C. Reinforcement learning

强化学习

D. Transfer learning

迁移学习

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习的基本分类方法，特别是监督学习的定义。

2. 独立分析每个选项

A. Supervised learning (监督学习): 正确。监督学习是一种机器学习技术，使用带有正确输出标签的训练数据来训练模型。模型通过学习输入和输出之间的关系来进行预测。

B. Unsupervised learning (无监督学习): 错误。无监督学习不使用带标签的训练数据，而是通过数据的内在结构进行分类或聚类。

C. Reinforcement learning (强化学习): 错误。强化学习通过奖励和惩罚机制来训练模型，而不是使用带标签的训练数据。

D. Transfer learning (迁移学习): 错误。迁移学习是将一个领域的模型知识应用到另一个领域，通常与训练数据是否带标签无关。

3. 我的选择

我选择的答案是：A. Supervised learning

4. 官方答案

官方答案是：A. Supervised learning

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，均为A. Supervised learning。

原因：监督学习明确使用带标签的训练数据，这是题目描述的核心内容。

Which large language model (LLM) parameter controls the number of possible next words or tokens considered at each step of the text generation process?

哪个大型语言模型（LLM）参数控制在文本生成过程中每一步考虑的可能下一个单词或标记的数量？

A. Maximum tokens

Maximum tokens

B. Top K

Top K

C. Temperature

Temperature

D. Batch size

Batch size

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是大语言模型（LLM）在文本生成过程中，控制生成结果的参数设置，特别是与“下一步生成的词或标记的选择范围”相关的参数。

2. 独立分析每个选项

A. Maximum tokens: Maximum tokens参数控制生成文本的最大长度，而不是控制每一步生成时考虑的候选词数量。因此此选项错误。

B. Top K: Top K参数用于限制模型在每一步生成时只考虑概率最高的K个候选词或标记。这直接影响了生成过程的选择范围，因此此选项正确。

C. Temperature: Temperature参数控制生成过程的随机性，通过调整概率分布的平滑程度，但它不直接限制候选词的数量。因此此选项错误。

D. Batch size: Batch size参数与模型训练或推理时的并行处理数量相关，与生成过程的候选词选择无关。因此此选项错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：B. Top K

4. 官方答案

官方答案是：B. Top K

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为B. Top K。

原因：Top K参数确实是控制每一步生成时考虑的候选词数量的正确选项，符合题目要求。

A company is making a chatbot. The chatbot uses Amazon Lex and Amazon OpenSearch Service. The chatbot uses the company's private data to answer questions. The company needs to convert the data into a vector representation before storing the data in a database.

Which type of foundation model (FM) meets these requirements?

一家公司正在制作一个聊天机器人。该聊天机器人使用 Amazon Lex 和 Amazon OpenSearch Service。聊天机器人使用公司的私有数据来回答问题。公司需要在将数据存储到数据库之前将数据转换为向量表示。

哪种类型的基础模型（FM）满足这些要求？

A. Text completion model

文本补全模型

B. Instruction following model

指令跟随模型

C. Text embeddings model

文本嵌入模型

D. Image generation model

图像生成模型

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是对不同类型的基础模型（Foundation Model）的理解及其应用场景，尤其是文本嵌入模型（Text Embeddings Model）的用途。

重点在于如何将文本数据转换为向量表示，以便存储和进一步处理。

2. 独立分析每个选项

A. Text completion model 文本补全模型

错误。文本补全模型主要用于生成或补全文本内容，例如自动完成句子或段落。这种模型不适合将数据转换为向量表示。

B. Instruction following model 指令跟随模型

错误。指令跟随模型主要用于根据用户输入的指令生成响应或执行任务。这种模型不直接用于将数据转换为向量表示。

C. Text embeddings model 文本嵌入模型

正确。文本嵌入模型专门用于将文本数据转换为向量表示。这种表示可以用于存储、搜索和其他机器学习任务，非常适合题目中的需求。

D. Image generation model 图像生成模型

错误。图像生成模型用于生成图像，与文本数据的向量化无关，因此不符合题目要求。

3. 我的选择

答案：C. Text embeddings model 文本嵌入模型

4. 官方答案

官方答案：C. Text embeddings model 文本嵌入模型

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：文本嵌入模型是唯一符合题目要求的模型类型，因为它能够将文本数据转换为向量表示以便存储和处理。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company wants to use a large language model (LLM) to generate product descriptions. The company wants to give the model example descriptions that follow a format.

Which prompt engineering technique will generate descriptions that match the format?

一家公司希望使用大型语言模型（LLM）生成产品描述。该公司希望提供给模型一些符合格式的示例描述。

哪种提示工程技术可以生成符合格式的描述？

A. Zero-shot prompting

零样本提示（Zero-shot prompting）

B. Chain-of-thought prompting

思维链提示（Chain-of-thought prompting）

C. One-shot prompting

单样本提示（One-shot prompting）

D. Few-shot prompting

少样本提示（Few-shot prompting）

Correct Answer: D

正确答案：D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是提示工程（Prompt Engineering）技术，尤其是如何通过提供示例来引导大语言模型（LLM）生成符合特定格式的输出。

2. 独立分析每个选项

A. Zero-shot prompting: 零样本提示是指不提供任何示例，直接通过问题或指令让模型生成答案。这种方法无法确保生成的描述符合特定格式，因为没有提供参考示例。**错误**

B. Chain-of-thought prompting: 思维链提示是通过引导模型逐步推理来生成答案，通常用于复杂的逻辑推理问题，而不是格式化输出。此方法不适合本题要求。**错误**

C. One-shot prompting: 单样本提示是提供一个示例来引导模型生成答案。虽然可以帮助模型理解格式，但单个示例可能不足以让模型完全掌握复杂格式的细节。**错误**

D. Few-shot prompting: 少样本提示是提供多个示例来引导模型生成答案。这种方法可以更好地帮助模型理解并遵循特定格式，是生成符合格式的描述的最佳选择。**正确**

3. 我的选择

D. Few-shot prompting

4. 官方答案

D. Few-shot prompting

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为**D. Few-shot prompting**。

原因：Few-shot prompting通过提供多个示例，可以有效地帮助模型理解并生成符合特定格式的输出，是解决本题的最佳技术。

A bank is fine-tuning a large language model (LLM) on Amazon Bedrock to assist customers with questions about their loans. The bank wants to ensure that the model does not reveal any private customer data.

Which solution meets these requirements?

一家银行正在 Amazon Bedrock 上对一个大型语言模型（LLM）进行微调，以帮助客户解答有关其贷款的问题。该银行希望确保模型不会泄露任何客户的私有数据。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Use Amazon Bedrock Guardrails.

使用 Amazon Bedrock Guardrails。

B. Remove personally identifiable information (PII) from the customer data before fine-tuning the LLM. **Most Voted**

在对 LLM 进行微调之前，从客户数据中移除个人可识别信息（PII）。 **Most Voted**

C. Increase the Top-K parameter of the LLM.

提高 LLM 的 Top-K 参数。

D. Store customer data in Amazon S3. Encrypt the data before fine-tuning the LLM.

将客户数据存储于 Amazon S3 中。在对 LLM 进行微调之前对数据进行加密。

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

社区投票分布

B (53%)

A (47%)

题目解析：Amazon Bedrock 微调 LLM 防止泄露客户隐私数据

1. 本题考察的知识点

LLM 微调（fine-tuning）带来的数据记忆与泄露风险：模型可能“记住”训练数据中的敏感信息，并在后续提示下被诱导输出。

隐私与合规最佳实践：在进入训练/微调管道前进行数据最小化与脱敏（尤其是移除/匿名化 PII）。

运行时防护 vs 训练前治理：Guardrails 更偏运行时输出控制，但不能从根源消除训练数据中的敏感信息被模型吸收的问题。

2. 独立思考（不参考官方答案）

题干核心是“**确保模型不会泄露任何私有客户数据**”。对于微调场景，最根本的做法是：**不要把可识别个人信息喂给模型进行微调**，否则模型存在记忆与被提示词诱导复现的风险。

因此应优先选择：**微调前移除/匿名化 PII**。

3. 逐个选项分析

A. Use Amazon Bedrock Guardrails. 结论：不充分（通常不作为“确保不泄露”的唯一手段）。 Guardrails 可以对输入/输出做策略限制（例如拦截敏感内容、限制话题、阻止某些类别信息输出）。但如果模型在微调时学到了真实 PII，Guardrails 主要是在“运行时尽量拦截”，并不能从根源上保证模型永远不会在某些绕过方式或边界情况下泄露训练中记忆的敏感信息。因此若题目要求“确保不泄露私有客户数据”，仅用 Guardrails 不够根本。

B. Remove personally identifiable information (PII) from the customer data before fine-tuning the LLM. 结论：正确。 在微调前移除/匿名化 PII（如姓名、身份证号、手机号、地址、账户号、贷款合同编号等）是防止模型学习并复述敏感信息的关键措施。这属于“训练前数据治理”，能从源头降低模型记忆并泄露真实客户数据的风险，最符合“确保不泄露”的目标。

C. Increase the Top-K parameter of the LLM. 结论：错误。 Top-K 是采样解码参数，影响生成文本的随机性与多样性。它不解决训练数据中存在敏感信息的问题，甚至更高随机性可能带来更不可控的输出，不属于隐私保护方案。

D. Store customer data in Amazon S3. Encrypt the data before fine-tuning the LLM. 结论：错误（与题意不匹配）。 加密可以保护“数据在存储/传输过程中的安全”（at rest / in transit）。但微调必须对数据进行处理才能训练，训练过程中数据会被解密使用；加密并不能防止模型在学习后记住并输出 PII。因此它是数据安全措施，但不是防止模型泄露训练数据的核心控制手段。

4. 我选择的答案

B

5. 官方答案

B

6. 与官方答案对比与复盘

对比结果：一致（我选 B，官方也选 B）。

原因：题目强调“确保模型不泄露私有客户数据”，最根本的控制是训练前移除/匿名化 PII，避免模型学到真实敏感信息；Guardrails 与加密各自有价值，但不构成对“微调后模型不泄露训练中隐私”的根本保证。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A grocery store wants to create a chatbot to help customers find products in the store. The chatbot must check the inventory in real time and provide the product location in the store.

Which prompt engineering technique should the store use to build the chatbot?

一家杂货店希望创建一个聊天机器人，帮助顾客在店内找到商品。聊天机器人必须实时检查库存，并提供商品在店内的位置。

该商店应该使用哪种提示工程技术来构建聊天机器人？

A. Zero-shot prompting

零样本提示 (Zero-shot prompting)

B. Few-shot prompting

少样本提示 (Few-shot prompting)

C. Least-to-most prompting

从最少到最多提示 (Least-to-most prompting)

D. Reasoning and acting (ReAct) prompting

推理和行动 (Reasoning and acting, ReAct) 提示

Correct Answer: D

正确答案: D

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是“Prompt Engineering”技术在构建AI应用中的实际应用，特别是如何设计提示以实现复杂任务（如实时查询和交互）。涉及的技术包括零样本提示、少样本提示、从最少到最多提示，以及推理和行动（ReAct）提示。

2. 逐个分析选项

A. Zero-shot prompting 零样本提示

零样本提示是指直接给模型一个任务，而不提供任何示例或上下文。

这种方法适用于简单任务，但对于复杂任务（如实时查询库存和提供位置），零样本提示可能无法提供足够的上下文来让模型正确理解和执行任务。

错误原因：零样本提示不适合需要实时交互和复杂逻辑的场景。

B. Few-shot prompting 少样本提示

少样本提示是通过提供几个示例来帮助模型理解任务。

虽然少样本提示可以提高模型的性能，但它仍然不足以处理需要实时查询和动态交互的复杂任务。

错误原因：少样本提示无法处理实时库存查询和动态位置提供的复杂需求。

C. Least-to-most prompting 从最少到最多提示

从最少到最多提示是一种分步提示方法，逐步增加复杂性以帮助模型解决问题。

这种方法适合需要分解问题的场景，但对于实时交互和动态查询，它可能效率较低且不适合直接应用。

错误原因：从最少到最多提示不适合实时查询和交互场景。

D. Reasoning and acting (ReAct) prompting 推理和行动 (Reasoning and acting, ReAct) 提示

ReAct提示结合了推理和行动能力，允许模型在执行任务时进行动态推理和实时交互。

这种方法非常适合需要实时查询库存并提供动态位置的场景，因为它可以处理复杂逻辑和动态数据。

正确原因：ReAct提示能够满足实时查询和交互的需求，是最适合本题场景的技术。

3. 我的选择

答案：D. Reasoning and acting (ReAct) prompting

4. 官方答案

官方答案：D. Reasoning and acting (ReAct) prompting

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，均为D。

原因：ReAct提示是唯一能够满足实时查询和动态交互需求的技术，其他选项均无法有效解决问题。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company uses a third-party model on Amazon Bedrock to analyze confidential documents. The company is concerned about data privacy.

Which statement describes how Amazon Bedrock protects data privacy?

一家公司使用第三方模型在 Amazon Bedrock 上分析机密文件。该公司担心数据隐私问题。

以下哪项描述了 Amazon Bedrock 如何保护数据隐私？

A. User inputs and model outputs are anonymized and shared with third-party model providers.

用户输入和模型输出会被匿名化并与第三方模型提供商共享。

B. User inputs and model outputs are not shared with any third-party model providers.

用户输入和模型输出不会与任何第三方模型提供商共享。

C. User inputs are kept confidential, but model outputs are shared with third-party model providers.

用户输入会被保密，但模型输出会与第三方模型提供商共享。

D. User inputs and model outputs are redacted before the inputs and outputs are shared with third-party model providers.

用户输入和模型输出会被编辑后再与第三方模型提供商共享。

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是Amazon Bedrock的隐私保护机制，特别是用户数据（输入和输出）的处理方式。涉及AWS服务的隐私和数据安全原则，尤其是与第三方模型提供商的交互。

2. 独立分析每个选项

A. User inputs and model outputs are anonymized and shared with third-party model providers.

错误：Amazon Bedrock明确规定用户输入和输出不会与第三方模型提供商共享，无论是否匿名化。即使数据被匿名化，仍然可能存在隐私泄露风险，这与AWS的隐私保护原则不符。

B. User inputs and model outputs are not shared with any third-party model providers.

正确：根据Amazon Bedrock的隐私政策，用户输入和输出不会与第三方模型提供商共享。这是AWS确保数据隐私的核心原则之一。

C. User inputs are kept confidential, but model outputs are shared with third-party model providers.

错误：Amazon Bedrock不会共享用户输入或输出，无论是输入还是输出都受到保护。此选项与AWS的隐私保护政策不符。

D. User inputs and model outputs are redacted before the inputs and outputs are shared with third-party model providers.

错误：Amazon Bedrock不会与第三方模型提供商共享用户输入或输出，无论是否经过编辑或处理。此选项与AWS的隐私保护政策不符。

3. 我的选择

答案：B

4. 官方答案

官方答案：B

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为**B**。

原因：Amazon Bedrock的隐私保护政策明确规定用户输入和输出不会与第三方模型提供商共享，这与AWS的隐私保护原则完全一致。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

An animation company wants to provide subtitles for its content.

Which AWS service meets this requirement?

一家动画公司希望为其内容提供字幕。

哪个AWS服务满足此需求？

A. Amazon Comprehend

Amazon Comprehend

B. Amazon Polly

Amazon Polly

C. Amazon Transcribe

Amazon Transcribe

D. Amazon Translate

Amazon Translate

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS AI服务的功能和适用场景，特别是与语音转文本相关的服务。

2. 独立分析每个选项

A. Amazon Comprehend:

Amazon Comprehend是用于自然语言处理的服务，主要用于情感分析、实体识别等任务。它不具备将语音转化为文本的功能，因此不适合用于生成字幕。

错误

B. Amazon Polly:

Amazon Polly是文本转语音服务，用于将文本转化为自然的语音输出。它的功能与题目需求相反，因此不适合用于生成字幕。

错误

C. Amazon Transcribe:

Amazon Transcribe是语音转文本服务，专门用于将音频内容转化为文本。这正是生成字幕的核心需求，因此是正确答案。

正确

D. Amazon Translate:

Amazon Translate是用于语言翻译的服务，适合将文本从一种语言翻译为另一种语言。它不具备直接处理音频或生成字幕的功能，因此不适合用于本题需求。

错误

3. 我的选择

答案: C. Amazon Transcribe

4. 官方答案

官方答案: C. Amazon Transcribe

5. 比较与说明

我的答案与官方答案一致，原因是Amazon Transcribe的功能完全符合题目需求，即将音频转化为文本以生成字幕。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

An ecommerce company wants to group customers based on their purchase history and preferences to personalize the user experience of the company's application.

Which ML technique should the company use?

一家电子商务公司希望根据客户的购买历史和偏好对客户进行分组，以个性化公司应用程序的用户体验。

公司应该使用哪种机器学习技术？

A. Classification

分类

B. Clustering

聚类

C. Regression

回归

D. Content generation

内容生成

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习技术的应用场景，特别是如何选择合适的技术来解决问题。

重点在于理解分类、聚类、回归和内容生成的区别及其适用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Classification 分类

分类是监督学习的一种，用于将数据分配到预定义类别中。

本题中没有提到预定义类别，而是要求根据购买历史和偏好进行分组，这更符合无监督学习的场景。

因此，分类不适合本题场景。

B. Clustering 聚类

聚类是无监督学习的一种，用于根据数据的相似性将数据分组。

本题要求根据购买历史和偏好对客户进行分组，聚类正是解决此类问题的合适技术。

因此，聚类是正确的选择。

C. Regression 回归

回归是监督学习的一种，用于预测连续值（例如销售额、温度等）。

本题并未涉及连续值预测，而是要求分组，因此回归不适合本题场景。

D. Content generation 内容生成

内容生成通常与生成式模型（如GAN或Transformer）相关，用于生成新内容（例如图像、文本等）。

本题并未涉及内容生成，而是要求分组，因此内容生成不适合本题场景。

3. 我的答案

我的答案是：B. Clustering 聚类

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为B。

原因是聚类技术最适合根据购买历史和偏好对客户进行分组，这是无监督学习的典型应用场景。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company wants to control employee access to publicly available foundation models (FMs).

Which solution meets these requirements?

一家公司希望控制员工对公开可用的基础模型（FMs）的访问。

哪种解决方案满足这些要求？

- A. Analyze cost and usage reports in AWS Cost Explorer.
在 AWS Cost Explorer 中分析成本和使用报告。
- B. Download AWS security and compliance documents from AWS Artifact.
从 AWS Artifact 下载 AWS 安全和合规文档。
- C. Configure Amazon SageMaker JumpStart to restrict discoverable FMs.
配置 Amazon SageMaker JumpStart 以限制可发现的 FMs。
- D. Build a hybrid search solution by using Amazon OpenSearch Service.
使用 Amazon OpenSearch Service 构建混合搜索解决方案。

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何在AWS环境中控制员工对公开可用的基础模型（Foundation Models, FMs）的访问。涉及Amazon SageMaker JumpStart的功能以及AWS服务的使用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Analyze cost and usage reports in AWS Cost Explorer.

错误：AWS Cost Explorer主要用于分析成本和使用情况，无法直接控制员工对公开可用的基础模型的访问。虽然可以通过成本分析间接了解使用情况，但这并不是一个直接的访问控制解决方案。

B. Download AWS security and compliance documents from AWS Artifact.

错误：AWS Artifact提供安全和合规文档，帮助用户了解AWS的合规性，但它与控制员工访问基础模型无关。此选项完全不涉及访问控制功能。

C. Configure Amazon SageMaker JumpStart to restrict discoverable FMs.

正确：Amazon SageMaker JumpStart允许管理员配置和限制可发现的基础模型（FMs），从而控制员工的访问。这是一个直接的解决方案，符合题目要求。

D. Build a hybrid search solution by using Amazon OpenSearch Service.

错误：Amazon OpenSearch Service主要用于构建搜索解决方案，与控制员工访问基础模型无关。此选项与题目要求不匹配。

3. 我的选择

我选择的答案是：C

4. 官方答案

官方答案是：C

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon SageMaker JumpStart确实提供了限制可发现基础模型的功能，是最符合题目要求的解决方案。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company has set up a translation tool to help its customer service team handle issues from customers around the world. The company wants to evaluate the performance of the translation tool. The company sets up a parallel data process that compares the responses from the tool to responses from actual humans. Both sets of responses are generated on the same set of documents.

Which strategy should the company use to evaluate the translation tool?

一家公司设置了一个翻译工具，帮助其客户服务团队处理来自世界各地客户的问题。该公司希望评估翻译工具的性能。公司设置了一个并行数据处理流程，将工具的响应与实际人工的响应进行比较。这两组响应基于同一组文档生成。

公司应该使用哪种策略来评估翻译工具？

A. Use the Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score to estimate the absolute translation quality of the two methods.

使用 Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) 分数来估算两种方法的绝对翻译质量。

B. Use the Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score to estimate the relative translation quality of the two methods.

使用 Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) 分数来估算两种方法的相对翻译质量。

C. Use the BERTScore to estimate the absolute translation quality of the two methods.

使用 BERTScore 来估算两种方法的绝对翻译质量。

D. Use the BERTScore to estimate the relative translation quality of the two methods.

使用 BERTScore 来估算两种方法的相对翻译质量。

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器翻译质量评估的相关知识，包括 BLEU 和 BERTScore 的使用场景及其适用性。

重点在于理解 BLEU 和 BERTScore 的功能，以及如何评估翻译工具的性能（绝对质量 vs 相对质量）。

2. 独立分析每个选项

A. 使用 BLEU 分数来估算两种方法的绝对翻译质量。

BLEU 是一种常用的机器翻译评估指标，主要用于评估翻译的质量。

然而，BLEU 分数通常用于比较翻译结果与参考翻译之间的相似性，适合评估相对质量，而非绝对质量。

因此，选项 A 不正确，因为 BLEU 不适合用于绝对质量评估。

B. 使用 BLEU 分数来估算两种方法的相对翻译质量。

BLEU 分数确实适合用于评估翻译的相对质量，因为它通过比较翻译结果与参考翻译之间的相似性来进行评估。

在本题中，比较工具翻译与人工翻译的结果，BLEU 是一个合理的选择。

因此，选项 B 是正确的。

C. 使用 BERTScore 来估算两种方法的绝对翻译质量。

BERTScore 是一种基于深度学习的评估指标，能够捕捉语义相似性，适合评估翻译的质量。

然而，类似于 BLEU，BERTScore 也更适合用于相对质量评估，而非绝对质量评估。

因此，选项 C 不正确。

D. 使用 BERTScore 来估算两种方法的相对翻译质量。

BERTScore 确实可以用于评估翻译的相对质量，因为它能够捕捉语义上的相似性。

然而，题目中提到的是使用 BLEU 分数进行评估，而不是 BERTScore，因此选项 D 不符合题目要求。

因此，选项 D 不正确。

3. 我的选择

我选择的答案是：B

4. 官方答案

官方答案是：B

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，都是 B。

原因是 BLEU 分数确实适合用于评估翻译的相对质量，而题目中明确要求比较工具翻译与人工翻译的结果，这符合 BLEU 的使用场景。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

An AI practitioner wants to generate more diverse and more creative outputs from a large language model (LLM).

How should the AI practitioner adjust the inference parameter?

一位AI从业者希望从大型语言模型（LLM）生成更多样化和更具创意的输出。

AI从业者应该如何调整推理参数？

A. Increase the temperature value.

增加温度值。

B. Decrease the Top K value.

减少Top K值。

C. Increase the response length.

增加响应长度。

D. Decrease the prompt length.

减少提示长度。

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是大语言模型（LLM）的推理参数调整，特别是如何通过参数设置来生成更具创造性和多样性的输出。

2. 独立分析每个选项

A. Increase the temperature value. 增加温度值。

正确。温度参数控制模型输出的随机性。较高的温度值会使模型更倾向于选择概率较低的词，从而生成更具创造性和多样性的输出。较低的温度值会使模型更倾向于选择概率最高的词，生成更确定性的输出。

B. Decrease the Top K value. 减少Top K值。

错误。Top K参数限制模型在生成输出时只考虑概率最高的K个词。减少Top K值会进一步限制模型的选择范围，导致输出更保守、更确定性，而不是更具创造性和多样性。

C. Increase the response length. 增加响应长度。

错误。增加响应长度可能会生成更长的输出，但这与创造性和多样性无直接关系。响应长度主要影响输出的长度，而不是内容的随机性或创造性。

D. Decrease the prompt length. 减少提示长度。

错误。减少提示长度可能会导致模型生成的输出缺乏上下文信息，但这不会直接影响输出的创造性或多样性。提示长度主要影响模型的上下文理解，而不是随机性。

3. 我选的答案

A. Increase the temperature value. 增加温度值。

4. 官方答案

A. Increase the temperature value. 增加温度值。

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为A。原因是温度参数直接影响模型输出的随机性，是生成更具创造性和多样性输出的关键参数。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A company has developed custom computer vision models. The company needs a user-friendly interface for data labeling to minimize model mistakes on new real-world data.

Which AWS service, feature, or tool meets these requirements?

一家公司开发了定制的计算机视觉模型。该公司需要一个用户友好的数据标注界面，以尽量减少模型在新的真实世界数据上的错误。

哪项AWS服务、功能或工具满足这些需求？

A. Amazon SageMaker Ground Truth
Amazon SageMaker Ground Truth

B. Amazon SageMaker Canvas
Amazon SageMaker Canvas

C. Amazon Bedrock playground
Amazon Bedrock playground

D. Amazon Bedrock Agents
Amazon Bedrock Agents

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与数据标注和模型优化相关的功能，特别是如何使用AWS工具来简化数据标注过程。

2. 逐个分析选项

A. Amazon SageMaker Ground Truth

Amazon SageMaker Ground Truth 是一个专门用于数据标注的服务，提供用户友好的界面和自动化标注功能，可以显著减少人工标注的工作量。

它非常适合需要高质量标注数据的场景，尤其是计算机视觉模型的训练。

此选项正确。

B. Amazon SageMaker Canvas

Amazon SageMaker Canvas 是一个无代码机器学习工具，主要用于数据分析和模型创建，而不是数据标注。

此选项不适合解决数据标注问题。

此选项错误。

C. Amazon Bedrock playground

Amazon Bedrock playground 是一个用于测试和探索生成式AI模型的工具，与数据标注无关。

此选项错误。

D. Amazon Bedrock Agents

Amazon Bedrock Agents 是一种用于构建生成式AI应用的工具，与数据标注无关。

此选项错误。

3. 我的选择

我选择的答案是：A. Amazon SageMaker Ground Truth

4. 官方答案

官方答案是：A. Amazon SageMaker Ground Truth

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon SageMaker Ground Truth 是专门设计用于数据标注的服务，完全符合题目需求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company is integrating AI into its employee recruitment and hiring solution. The company wants to mitigate bias risks and ensure responsible AI practices while prioritizing equitable hiring decisions.

Which core dimensions of responsible AI should the company consider? (Choose two.)

一家公司正在将 AI 集成到其员工招聘和雇佣解决方案中。该公司希望降低偏见风险，并确保负责任的 AI 实践，同时优先考虑公平的招聘决策。

该公司应考虑负责任 AI 的哪些核心维度？（选择两个）

A. Fairness

公平性

B. Tolerance

容忍度

C. Flexibility

灵活性

D. Open source

开源

E. Transparency

透明度

Correct Answer: AE

正确答案：AE

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS Certified AI Practitioner考试中关于“负责任的AI实践”的核心维度，包括公平性、公正性、透明性等原则。

2. 逐个分析选项

A. Fairness 公平性: 正确。公平性是负责任AI的核心维度之一，尤其是在招聘和雇佣场景中，确保AI模型不会因种族、性别或其他因素产生偏见是至关重要的。

B. Tolerance 容忍度: 错误。容忍度不是负责任AI的核心维度，且与题目中提到的“公平招聘决策”无直接关联。

C. Flexibility 灵活性: 错误。灵活性是AI系统设计中的一个特性，但它不是负责任AI的核心维度，且与题目要求无关。

D. Open source 开源: 错误。开源是技术实现的一种方式，但它并不是负责任AI的核心维度，题目中也未提到开源的相关需求。

E. Transparency 透明度: 正确。透明度是负责任AI的核心维度之一，确保AI系统的决策过程可解释和可追踪对于公平招聘至关重要。

3. 我的答案

A. Fairness 公平性

E. Transparency 透明度

4. 官方答案

A. Fairness 公平性

E. Transparency 透明度

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，没有差异。

原因：公平性和透明度是负责任AI的核心维度，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A financial company has deployed an ML model to predict customer churn. The model has been running in production for 1 week. The company wants to evaluate how accurately the model predicts churn compared to actual customer behavior.

Which metric meets these requirements?

一家金融公司已经部署了一个机器学习模型来预测客户流失。该模型已经在生产环境中运行了1周。公司希望评估该模型预测流失与实际客户行为的准确性。

哪个指标符合这些要求？

A. Root mean squared error (RMSE)

均方根误差 (RMSE)

B. Return on investment (ROI)

投资回报率 (ROI)

C. F1 score

F1 分数

D. Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score

双语评估替代 (BLEU) 分数

Correct Answer: C

正确答案: C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型评估指标的选择，尤其是针对分类问题（如客户流失预测）的适用性。需要理解不同指标（如RMSE、ROI、F1分数、BLEU分数）的用途和适用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Root mean squared error (RMSE)

RMSE是用于回归问题的指标，衡量预测值与实际值之间的平均误差。

客户流失预测是一个分类问题，而非回归问题，因此RMSE不适用。

错误

B. Return on investment (ROI)

ROI是一个商业指标，用于衡量投资的回报率，与机器学习模型的预测性能无直接关系。

虽然客户流失预测可能影响商业决策，但ROI不是评估模型预测准确性的指标。

错误

C. F1 score

F1分数是分类问题中常用的评估指标，综合了精确率（Precision）和召回率（Recall），适用于不平衡数据集。

客户流失预测通常是一个不平衡分类问题，因此F1分数是一个合适的选择。

正确

D. Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score

BLEU分数是用于评估机器翻译模型的指标，衡量生成文本与参考文本的相似度。

客户流失预测与文本生成无关，因此BLEU分数不适用。

错误

3. 我的选择

答案：C. F1 score

4. 官方答案

官方答案：C. F1 score

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：F1分数是分类问题中评估模型性能的标准指标，尤其适用于不平衡数据集，而客户流失预测正是这种场景。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company has a generative AI application that uses a pre-trained foundation model (FM) on Amazon Bedrock. The company wants the FM to include more context by using company information.

Which solution meets these requirements MOST cost-effectively?

一家公司有一个生成式 AI 应用程序，该应用程序在 Amazon Bedrock 上使用预训练的基础模型 (FM)。该公司希望通过使用公司信息使 FM 包含更多上下文。

哪种解决方案最具成本效益地满足这些需求？

A. Use Amazon Bedrock Knowledge Bases.

使用 Amazon Bedrock Knowledge Bases。

B. Choose a different FM on Amazon Bedrock.

选择一个不同的 FM 在 Amazon Bedrock 上。

C. Use Amazon Bedrock Agents.

使用 Amazon Bedrock Agents。

D. Deploy a custom model on Amazon Bedrock.

在 Amazon Bedrock 上部署一个自定义模型。

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

Amazon Bedrock的功能与服务，包括Foundation Models (FM)、Knowledge Bases、Agents等。

如何通过Amazon Bedrock实现定制化的生成式AI解决方案。

成本效益分析：选择最经济的解决方案。

2. 独立分析每个选项

A. Use Amazon Bedrock Knowledge Bases.

Amazon Bedrock Knowledge Bases允许用户将外部数据集或公司与预训练的FM结合，以增强模型的上下文理解能力。这种方法不需要重新训练模型，成本较低，且直接满足题目要求。此选项是正确的。

B. Choose a different FM on Amazon Bedrock.

选择不同的FM可能会提供更好的性能，但无法直接解决题目中“使用公司信息增强上下文”的需求。此外，切换FM可能会增加成本和复杂性，因此此选项不符合题目要求。

C. Use Amazon Bedrock Agents.

Amazon Bedrock Agents主要用于构建任务驱动型的交互式应用程序，而不是直接用于增强FM的上下文能力。虽然Agents可以与外部数据集交互，但它们的主要用途与题目需求不完全匹配，因此此选项不正确。

D. Deploy a custom model on Amazon Bedrock.

部署自定义模型需要重新训练或微调模型，这通常成本较高且复杂度较高。题目要求的是“最具成本效益”的解决方案，因此此选项不符合要求。

3. 我的选择

答案：A

4. 官方答案

答案：A

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Bedrock Knowledge Bases直接满足题目需求，且成本效益最高。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

A company is using Amazon SageMaker to develop AI models.

Select the correct SageMaker feature or resource from the following list for each step in the AI model lifecycle workflow. Each SageMaker feature or resource should be selected one time or not at all.

Answer Area

Managing different versions of the model

SageMaker Clarify
SageMaker Model Registry
SageMaker Serverless Inference

Using the current model to make predictions

SageMaker Clarify
SageMaker Model Registry
SageMaker Serverless Inference

热点

-

一家公司正在使用 Amazon SageMaker 开发 AI 模型。

从以下列表中为 AI 模型生命周期工作流的每个步骤选择正确的 SageMaker 功能或资源。每个 SageMaker 功能或资源应被选择一次或完全不选择。

Managing different versions of the model

Correct Answer:

Using the current model to make predictions

正确答案:

SageMaker Clarify
SageMaker Model Registry
SageMaker Serverless Inference

SageMaker Clarify
SageMaker Model Registry
SageMaker Serverless Inference

题目分析与解答**1. 考察的知识点**

Amazon SageMaker的功能和资源在AI模型生命周期中的应用。
具体包括模型版本管理和模型推理相关的功能。

2. 独立分析每个选项

Managing different versions of the model

SageMaker Clarify: 错误。SageMaker Clarify用于检测数据和模型中的偏差，与模型版本管理无关。

SageMaker Model Registry: 正确。SageMaker Model Registry专门用于管理模型的不同版本，包括存储、审查和部署模型版本。

SageMaker Serverless Inference: 错误。SageMaker Serverless Inference用于无服务器推理，与版本管理无关。

Using the current model to make predictions

SageMaker Clarify: 错误。SageMaker Clarify用于偏差检测，与模型推理无关。

SageMaker Model Registry: 错误。SageMaker Model Registry用于管理模型版本，而不是直接用于推理。

SageMaker Serverless Inference: 正确。SageMaker Serverless Inference提供无服务器推理功能，适合使用当前模型进行预测。

3. 我的答案

Managing different versions of the model: **SageMaker Model Registry**

Using the current model to make predictions: **SageMaker Serverless Inference**

4. 官方答案

Managing different versions of the model: **SageMaker Model Registry**

Using the current model to make predictions: **SageMaker Serverless Inference**

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

没有发现需要重新思考的地方，官方答案是正确的。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A food service company wants to collect a dataset to predict customer food preferences. The company wants to ensure that the food preferences of all demographics are included in the data.

Which dataset characteristic does this scenario present?

一家食品服务公司希望收集一个数据集来预测客户的食品偏好。该公司希望确保数据中包含所有人口统计学的食品偏好。

此场景体现了数据集的哪个特性？

A. Accuracy

准确性

B. Diversity

多样性

C. Recency bias

近期偏差

D. Reliability

可靠性

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是数据集的特性，特别是如何确保数据集能够全面反映目标群体的特征。

2. 独立分析每个选项

A. Accuracy 准确性: 数据集的准确性指的是数据是否真实反映了实际情况。虽然准确性是数据质量的重要方面，但题目强调的是覆盖所有人口统计学特征，而不是数据的准确性。因此此选项错误。

B. Diversity 多样性: 数据集的多样性指的是数据是否涵盖了不同的群体和特征。题目明确提到要确保所有人口统计学特征都被包含，这正是多样性的定义。因此此选项正确。

C. Recency bias 近期偏差: 近期偏差指的是数据集中过度关注最近的事件或趋势，而忽略了历史数据。题目并未提到时间相关性，因此此选项错误。

D. Reliability 可靠性: 数据集的可靠性指的是数据是否一致且可信。虽然可靠性是数据质量的重要方面，但题目强调的是覆盖所有人口统计学特征，而不是数据的一致性或可信性。因此此选项错误。

3. 我的选择

答案: B. Diversity 多样性

4. 官方答案

官方答案: B. Diversity 多样性

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，理由是题目明确要求数据集覆盖所有人口统计学特征，这正是多样性的定义。

A company wants to create a chatbot that answers questions about human resources policies. The company is using a large language model (LLM) and has a large digital documentation base.

Which technique should the company use to optimize the generated responses?

一家公司希望创建一个聊天机器人，用于回答有关人力资源政策的问题。该公司正在使用一个大型语言模型（LLM），并拥有一个庞大的数字文档库。

公司应该使用哪种技术来优化生成的回答？

A. Use Retrieval Augmented Generation (RAG).

使用 Retrieval Augmented Generation (RAG)。

B. Use few-shot prompting.

使用 few-shot prompting。

C. Set the temperature to 1.

将 temperature 设置为 1。

D. Decrease the token size.

减少 token 大小。

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何优化生成式AI模型（如大型语言模型，LLM）的响应质量，特别是在结合外部知识库的场景中。涉及的技术包括：RAG（Retrieval Augmented Generation）、few-shot prompting、模型参数调整（如temperature和token size）。

2. 独立分析每个选项

A. Use Retrieval Augmented Generation (RAG)

RAG是一种结合检索和生成的技术，适用于需要从外部知识库中提取信息并生成高质量响应的场景。

在本题中，公司有一个“大型数字文档库”，RAG可以通过检索相关文档并将其作为上下文输入到LLM中，从而优化生成的答案。

此选项是正确的，因为它直接解决了如何利用外部知识库来提高生成质量的问题。

B. Use few-shot prompting

Few-shot prompting是通过提供少量示例来引导模型生成更好的答案。

虽然few-shot prompting可以提高模型的生成质量，但它无法直接利用公司的“大型数字文档库”，因此不适合本题场景。

此选项是错误的。

C. Set the temperature to 1

Temperature参数控制生成模型的随机性。较高的值（如1）会使生成的内容更加随机，较低的值（如0.2）会使生成的内容更加确定性。

将temperature设置为1可能会导致生成的答案过于随机，不适合优化响应质量。

此选项是错误的。

D. Decrease the token size

Token size通常指的是生成的文本长度或模型输入的最大长度。减少token大小可能会导致生成的答案不完整或缺乏细节。

此选项与优化生成质量无关，且可能会降低答案的准确性。

此选项是错误的。

3. 我的选择

我选择的答案是：A. Use Retrieval Augmented Generation (RAG)

4. 官方答案

官方答案是：A. Use Retrieval Augmented Generation (RAG)

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，都是A。

原因：RAG是最适合结合外部知识库并优化生成质量的技术，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

An education company is building a chatbot whose target audience is teenagers. The company is training a custom large language model (LLM). The company wants the chatbot to speak in the target audience's language style by using creative spelling and shortened words.

Which metric will assess the LLM's performance?

一家教育公司正在开发一个目标受众为青少年的聊天机器人。该公司正在训练一个自定义的大型语言模型（LLM）。该公司希望通过使用创造性的拼写和缩写词，让聊天机器人以目标受众的语言风格进行交流。

哪个指标可以评估LLM的性能？

A. F1 score

F1 score

B. BERTScore **Most Voted**

BERTScore **Most Voted**

C. Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE)

Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE)

D. Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score

Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score

Correct Answer: B

正确答案：B

Community vote distribution

Community vote distribution

B (83%)

D (17%)

题目分析与解答

1. 这题考察的知识点是什么

本题考察的是如何评估一个语言模型（LLM）的性能，尤其是在生成文本时的质量评估。

重点在于选择适合的评估指标来衡量模型生成的文本是否符合目标受众的语言风格（如创意拼写和缩写词）。

2. 独立分析每个选项

A. F1 score

F1分数主要用于分类任务，衡量模型的精确率（Precision）和召回率（Recall）的平衡。

它不适合评估生成文本的质量，因为它无法捕捉语言风格或创意拼写等特性。

错误原因：不适用于生成任务。

B. BERTScore

BERTScore是一种基于预训练语言模型（如BERT）的文本相似性评估指标。

它通过比较生成文本和参考文本的嵌入向量来评估语义相似性，适合评估语言风格和语义一致性。

对于需要捕捉创意拼写和缩写词的场景，BERTScore可以更好地理解语义上的变化。

正确原因：适合评估生成任务，尤其是语义和语言风格。

C. Recall-Oriented Understudy for Gisting Evaluation (ROUGE)

ROUGE主要用于评估文本摘要任务，衡量生成文本与参考文本之间的重叠程度（如词汇或短语的匹配）。

它更关注内容的覆盖率，而非语言风格或创意表达。

错误原因：不适合评估语言风格和创意拼写。

D. Bilingual Evaluation Understudy (BLEU) score

BLEU主要用于机器翻译任务，衡量生成文本与参考文本之间的词汇匹配程度。

它对语言风格和创意表达的敏感性较低，无法很好地捕捉目标受众的语言特点。

错误原因：不适合评估语言风格和创意拼写。

3. 我的选择

答案：B. BERTScore

4. 官方答案

官方答案：B. BERTScore

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，均为BERTScore。

原因是BERTScore能够更好地评估生成文本的语义相似性和语言风格，适合本题场景。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A customer service team is developing an application to analyze customer feedback and automatically classify the feedback into different categories. The categories include product quality, customer service, and delivery experience.

Which A1 concept does this scenario present?

一个客户服务团队正在开发一个应用程序，用于分析客户反馈并自动将反馈分类到不同的类别中。类别包括产品质量、客户服务和交付体验。

这个场景呈现了哪个A1概念？

A. Computer vision

计算机视觉

B. Natural language processing (NLP)

自然语言处理 (NLP)

C. Recommendation systems

推荐系统

D. Fraud detection

欺诈检测

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是人工智能领域的核心概念，特别是自然语言处理 (NLP) 的应用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Computer vision 计算机视觉: 错误。计算机视觉主要用于处理图像和视频数据，例如图像分类、目标检测等。题目中提到的是分析客户反馈（文本数据），与计算机视觉无关。

B. Natural language processing (NLP) 自然语言处理 (NLP): 正确。自然语言处理是处理和分析文本数据的核心技术，能够理解、分类和提取文本中的信息。题目中提到的“分析客户反馈并分类”正是NLP的典型应用场景。

C. Recommendation systems 推荐系统: 错误。推荐系统的主要功能是根据用户的行为或偏好推荐相关内容或产品，与分类客户反馈的任务无关。

D. Fraud detection 欺诈检测: 错误。欺诈检测通常用于识别异常行为或模式，例如检测信用卡欺诈或网络攻击，与题目中的客户反馈分类任务无关。

3. 我的选择

答案: B. Natural language processing (NLP)

4. 官方答案

官方答案: B

5. 比较与思考

我的答案与官方答案一致，均为**B. Natural language processing (NLP)**。

原因：题目明确提到“分析客户反馈并分类”，这是NLP的典型应用场景，其他选项均不符合题意。

A financial services company must ensure that its generative AI-powered chatbot provides factual responses for regulatory compliance.

Which solution prevents the underlying foundation model (FM) from hallucinating?

一家金融服务公司必须确保其基于生成式 AI 的聊天机器人提供符合监管要求的事实性回答。

哪种解决方案可以防止底层基础模型（FM）产生幻觉？

A. Use AWS Config to query compliance metadata by using natural language.

使用 AWS Config 通过自然语言查询合规元数据。

B. Configure Amazon Bedrock Guardrails to evaluate user inputs and model responses.

配置 Amazon Bedrock Guardrails 来评估用户输入和模型响应。

C. Use Amazon Fraud Detector to detect potentially fraudulent online activities.

使用 Amazon Fraud Detector 检测潜在的欺诈性在线活动。

D. Use AWS Audit Manager to prepare IT audit and compliance reports.

使用 AWS Audit Manager 准备 IT 审计和合规报告。

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何确保生成式AI模型（如基础模型）在提供响应时避免“幻觉”（hallucination），并符合监管合规要求。

重点在于使用AWS服务来实现对用户输入和模型输出的监控与约束。

2. 独立分析每个选项

A. 使用 AWS Config 通过自然语言查询合规元数据

分析：AWS Config主要用于记录和审计资源配置的合规性，帮助用户跟踪AWS资源的状态变化。它并不直接与生成式AI模型的输出监控相关，也无法防止模型“幻觉”。

结论：错误。

B. 配置 Amazon Bedrock Guardrails 来评估用户输入和模型响应

分析：Amazon Bedrock Guardrails是专门设计用于生成式AI模型的安全性和合规性管理工具。它可以评估用户输入和模型输出，确保生成的内容符合预期并避免“幻觉”。这是解决问题的正确方法。

结论：正确。

C. 使用 Amazon Fraud Detector 检测潜在的欺诈性在线活动

分析：Amazon Fraud Detector主要用于检测在线交易中的欺诈行为，与生成式AI模型的输出监控无关。它无法解决模型“幻觉”问题。

结论：错误。

D. 使用 AWS Audit Manager 准备 IT 审计和合规报告

分析：AWS Audit Manager用于生成审计和合规报告，帮助用户跟踪合规性状态。它是一个报告工具，而不是实时监控生成式AI模型输出的工具，无法防止“幻觉”。

结论：错误。

3. 我的选择

答案：B

4. 官方答案

答案：B

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：Amazon Bedrock Guardrails是专门设计用于生成式AI模型的安全性和合规性管理工具，能够有效防止模型“幻觉”，符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

HOTSPOT

-

A company wants to develop a solution that uses generative AI to create content for product advertisements, including sample images and slogans.

Select the correct model type from the following list for each action. Each model type should be selected one time.

Create high-quality images that are influenced by the generated slogans and product

Select... ▼

Diffusion model

Object detection model

Transformer-based model

Create contextually relevant slogans based on the advertisement product

Select... ▼

Diffusion model

Object detection model

Transformer-based model

Ensure that company brand elements are properly placed in the images

Select... ▼

Diffusion model

Object detection model

Transformer-based model

热点

-

一家公司希望开发一个解决方案，使用生成式AI为产品广告创建内容，包括样本图像和标语。

从以下列表中为每个操作选择正确的模型类型。每种模型类型应仅选择一次。

Correct Answer:

Create high-quality images that are influenced by the generated slogans and product

Select... ▼

Diffusion model

Object detection model

Transformer-based model

Create contextually relevant slogans based on the advertisement product

Select... ▼

Diffusion model

Object detection model

Transformer-based model

Ensure that company brand elements are properly placed in the images

Select... ▼

Diffusion model

Object detection model

Transformer-based model

正确答案:

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察对不同类型的AI模型的理解及其适用场景，包括生成式模型（Diffusion model）、基于Transformer的模型（Transformer-based model）、以及目标检测模型（Object detection model）。

需要理解这些模型的核心功能和应用领域，例如图像生成、文本生成、以及目标检测。

2. 独立分析每个选项

第一部分：Create high-quality images that are influenced by the generated slogans and product

Diffusion model: 正确。扩散模型是一种生成式模型，擅长生成高质量的图像。它可以根据输入的条件（如产品和标语）生成与之相关的图像。

Object detection model: 错误。目标检测模型主要用于识别图像中的特定对象，并不能生成图像。

Transformer-based model: 错误。Transformer模型主要用于处理文本数据，生成图像并不是其主要功能。

第二部分：Create contextually relevant slogans based on the advertisement product

Diffusion model: 错误。扩散模型主要用于图像生成，而不是文本生成。

Object detection model: 错误。目标检测模型用于识别图像中的对象，与文本生成无关。

Transformer-based model: 正确。基于Transformer的模型（如GPT）擅长生成上下文相关的文本内容，例如广告标语。

第三部分：Ensure that company brand elements are properly placed in the images

Diffusion model: 错误。虽然扩散模型可以生成图像，但它无法确保品牌元素的正确放置。

Object detection model: 正确。目标检测模型可以识别图像中的特定元素，并确保品牌元素正确放置在图像中。

Transformer-based model: 错误。Transformer模型主要用于文本处理，与图像中的元素放置无关。

3. 我的答案

Create high-quality images that are influenced by the generated slogans and product: **Diffusion model**

Create contextually relevant slogans based on the advertisement product: **Transformer-based model**

Ensure that company brand elements are properly placed in the images: **Object detection model**

4. 官方答案

Create high-quality images that are influenced by the generated slogans and product: **Diffusion model**

Create contextually relevant slogans based on the advertisement product: **Transformer-based model**

Ensure that company brand elements are properly placed in the images: **Object detection model**

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案完全一致。

原因分析：官方答案正确地匹配了每种模型的功能与应用场景，符合题目要求。

A company has created multiple ML models. The company needs a solution for storing, managing, and versioning the models.

Which AWS service or feature meets these requirements?

一家公司创建了多个机器学习模型。该公司需要一个解决方案来存储、管理和版本化这些模型。

哪项AWS服务或功能满足这些需求？

A. AWS Audit Manager

AWS Audit Manager

B. Amazon SageMaker Model Monitor

Amazon SageMaker Model Monitor

C. Amazon SageMaker Model Registry

Amazon SageMaker Model Registry

D. Amazon SageMaker Canvas

Amazon SageMaker Canvas

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务中与机器学习模型的存储、管理和版本控制相关的功能。

需要了解Amazon SageMaker的功能模块及其用途。

2. 逐个分析选项

A. AWS Audit Manager

错误。AWS Audit Manager主要用于帮助用户自动化审计流程，生成合规报告，与机器学习模型的存储、管理和版本控制无关。

B. Amazon SageMaker Model Monitor

错误。Amazon SageMaker Model Monitor用于监控机器学习模型的性能和数据漂移，确保模型在生产环境中的表现稳定，与模型的存储、管理和版本控制无关。

C. Amazon SageMaker Model Registry

正确。Amazon SageMaker Model Registry是专门设计用于存储、管理和版本控制机器学习模型的服务，完全符合题目要求。

D. Amazon SageMaker Canvas

错误。Amazon SageMaker Canvas是一个无代码机器学习工具，主要用于帮助用户快速构建预测模型，与模型的存储、管理和版本控制无关。

3. 我的选择

答案：C. Amazon SageMaker Model Registry

4. 官方答案

官方答案：C. Amazon SageMaker Model Registry

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为C。

原因：Amazon SageMaker Model Registry是唯一符合题目要求的服务，其他选项均与模型的存储、管理和版本控制无关。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

An AI practitioner is building an ML model. The AI practitioner wants to provide model transparency and explainability to stakeholders.

Which solution will meet these requirements?

一位AI从业者正在构建一个ML模型。该AI从业者希望向利益相关者提供模型的透明性和可解释性。

哪种解决方案可以满足这些需求？

A. Present the model Shapley values.

展示模型的Shapley值。

B. Provide the model accuracy measure.

提供模型的准确性测量。

C. Provide the model confusion matrix.

提供模型的混淆矩阵。

D. Provide a secure model inference endpoint.

提供一个安全的模型推理端点。

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习模型的透明性和可解释性（Model Transparency and Explainability）。

重点在于如何向利益相关者解释模型的决策过程，而不仅仅是模型的性能或部署方式。

2. 独立分析每个选项

A. Present the model Shapley values. 展示模型的Shapley值。

Shapley值是一种基于博弈论的方法，用于解释模型的预测结果。它可以量化每个特征对模型预测的贡献，从而提供模型的透明性和可解释性。此选项完全符合题目要求。

B. Provide the model accuracy measure. 提供模型的准确性测量。

模型的准确性测量（如准确率）仅能反映模型的性能，而不能解释模型的决策过程。因此，此选项不符合题目要求。

C. Provide the model confusion matrix. 提供模型的混淆矩阵。

混淆矩阵用于评估分类模型的性能，但它无法解释模型的决策过程或提供透明性。因此，此选项不符合题目要求。

D. Provide a secure model inference endpoint. 提供一个安全的模型推理端点。

安全的推理端点与模型的透明性和可解释性无关，它主要涉及模型的部署和安全性。因此，此选项不符合题目要求。

3. 我的选择

我选择的答案是：A

4. 官方答案

官方答案是：A

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为A。

原因：Shapley值是解释模型决策过程的标准方法，完全符合题目要求。

A company is developing an ML application. The application must automatically group similar customers and products based on their characteristics. Which ML strategy should the company use to meet these requirements?

一家公司正在开发一个机器学习应用程序。该应用程序必须根据客户和产品的特征自动将相似的客户和产品分组。公司应该使用哪种机器学习策略来满足这些需求？

A. Unsupervised learning

无监督学习

B. Supervised learning

监督学习

C. Reinforcement learning

强化学习

D. Semi-supervised learning

半监督学习

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是机器学习的基本分类，包括无监督学习、监督学习、强化学习和半监督学习的应用场景。重点在于理解不同机器学习策略的适用场景，尤其是无监督学习如何用于数据分组和聚类。

2. 独立分析每个选项

A. Unsupervised learning 无监督学习

无监督学习适用于没有标签的数据，主要用于聚类和降维等任务。

题目要求“自动分组相似客户和产品”，这是典型的聚类任务，符合无监督学习的应用场景。

此选项正确。

B. Supervised learning 监督学习

监督学习需要有标签的数据，主要用于分类和回归任务。

题目中没有提到任何标签数据，也没有提到预测或分类任务，因此监督学习不适合此场景。

此选项错误。

C. Reinforcement learning 强化学习

强化学习适用于基于奖励和惩罚的决策问题，例如游戏或机器人控制。

题目中没有提到任何奖励机制或决策过程，因此强化学习不适合此场景。

此选项错误。

D. Semi-supervised learning 半监督学习

半监督学习适用于数据中既有标签又有无标签的混合情况。

题目中没有提到任何标签数据，因此半监督学习不适合此场景。

此选项错误。

3. 我选的答案

A. Unsupervised learning 无监督学习

4. 官方答案

A. Unsupervised learning 无监督学习

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，均为**A. Unsupervised learning 无监督学习**。

原因是题目明确描述了“自动分组相似客户和产品”，这是无监督学习的典型应用场景。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A news agency publishes articles in English. The agency wants to make articles available in other languages.

Which solution meets these requirements?

一家新闻机构以英文发布文章。该机构希望将文章提供给其他语言的用户。

哪种解决方案满足这些需求？

A. Add Amazon Transcribe to the company's website.

在公司的网站上添加 Amazon Transcribe。

B. Use the Amazon Translate real-time translation feature.

使用 Amazon Translate 实时翻译功能。

C. Add Amazon Personalize to the company's website.

在公司的网站上添加 Amazon Personalize。

D. Use the Amazon Textract real-time document processing feature.

使用 Amazon Textract 实时文档处理功能。

Correct Answer: B

正确答案：B

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS服务的功能和适用场景，尤其是与自然语言处理相关的服务。

重点关注Amazon Translate的功能及其在实时翻译中的应用。

2. 独立分析每个选项

A. Add Amazon Transcribe to the company's website.

Amazon Transcribe的主要功能是将语音转录为文本，适用于语音到文本的场景。

本题要求的是将文章翻译成其他语言，而不是语音转文本，因此此选项不符合需求。

错误原因：功能不匹配。

B. Use the Amazon Translate real-time translation feature.

Amazon Translate的主要功能是将文本从一种语言翻译成另一种语言，支持实时翻译。

本题要求将文章翻译成其他语言，Amazon Translate完全符合需求。

正确原因：功能完全匹配。

C. Add Amazon Personalize to the company's website.

Amazon Personalize的主要功能是为用户提供个性化推荐，适用于推荐系统场景。

本题要求的是翻译功能，而不是个性化推荐，因此此选项不符合需求。

错误原因：功能不匹配。

D. Use the Amazon Textract real-time document processing feature.

Amazon Textract的主要功能是从文档中提取结构化数据，适用于文档处理场景。

本题要求的是翻译功能，而不是文档数据提取，因此此选项不符合需求。

错误原因：功能不匹配。

3. 我的选择

答案：B. Use the Amazon Translate real-time translation feature.

4. 官方答案

官方答案: B. Use the Amazon Translate real-time translation feature.

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致，均为B。

原因分析: Amazon Translate的功能完全符合题目需求，其他选项均因功能不匹配而被排除。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A bank is building a chatbot to answer customer questions about opening a bank account. The chatbot will use public bank documents to generate responses. The company will use Amazon Bedrock and prompt engineering to improve the chatbot's responses.

Which prompt engineering technique meets these requirements?

一家银行正在构建一个聊天机器人，用于回答客户关于开立银行账户的问题。该聊天机器人将使用公开的银行文档来生成响应。公司将使用 Amazon Bedrock 和提示工程来改进聊天机器人的响应。

哪种提示工程技术满足这些要求？

A. Complexity-based prompting
基于复杂度的提示 (Complexity-based prompting)

B. Zero-shot prompting
零样本提示 (Zero-shot prompting)

C. Few-shot prompting
少样本提示 (Few-shot prompting)

D. Directional stimulus prompting **Most Voted**
方向性刺激提示 (Directional stimulus prompting) **Most Voted**

Correct Answer: D

正确答案：D

Community vote distribution

社区投票分布 (Community vote distribution)



AWS AIF-C01 题目解析：Prompt Engineering 技术选择

1) 本题考察的知识点

Amazon Bedrock 场景下的 Prompt Engineering 技术选型

如何让模型基于给定的外部文本/文档进行回答（把“参考材料/证据”放进提示词，引导模型按材料生成回复）

区分常见提示技术：Zero-shot / Few-shot / Complexity-based / Directional stimulus

2) 独立思考（不参考官方答案）

题干核心要求是：聊天机器人将使用公共银行文档来生成回答，并通过提示工程改进回复质量。

因此最关键的提示工程能力是：在提示中注入“方向性/依据性”的文档内容，让模型围绕这些材料作答，而不是凭空编造。

在给定选项里，最贴合“把文档作为刺激/依据来引导回答”的是 Directional stimulus prompting。

3) 逐个选项分析

A. Complexity-based prompting（基于复杂度的提示）

结论：不符合

该方法侧重于按任务复杂度进行分解/分步推理（例如要求模型先拆解问题、再逐步推导）。

题目重点不是“复杂任务推理”，而是“基于公共文档生成回答并提升准确性/贴合文档”。

它可能提升回答结构，但不能直接满足“使用公共银行文档作为依据”这一核心要求。

B. Zero-shot prompting（零样本提示）

结论：不符合

零样本是指不给示例，直接指令模型完成任务。

它可以用在简单问答，但对于“基于银行公共文档”的要求，若不把文档内容作为上下文提供（或明确引用），模型可能会泛化回答甚至产生幻觉。

因此不能体现“利用公共文档来生成回复”的提示工程策略。

C. Few-shot prompting（少样本提示）

结论：部分相关但仍不满足核心要求

少样本是提供少量“问-答示例”来让模型模仿输出风格或格式。

它擅长让模型学会特定口吻、结构、分类标签等。

但题干强调聊天机器人将使用**公共银行文档**生成回答；Few-shot 更多是“教格式/教风格”，并不等价于“把文档作为依据/刺激输入”。

即便加入示例，也不保证回答严格基于最新/指定的银行文档内容。

D. Directional stimulus prompting（方向性刺激提示）

结论：符合

该方法的核心是：在提示中加入**方向性刺激（stimulus）**，例如相关背景资料、引用片段、要点摘要、政策条款等，让模型围绕这些信息生成回答。

与题目“使用公共银行文档生成回答”的需求高度一致：把文档内容（或检索到的片段）放进 prompt，指示模型**基于所提供材料**进行回答。

这也是实际构建“基于文档的问答/聊天机器人”时常用的提示工程思路（在不展开架构细节的情况下）。

4) 我选择的答案

D. Directional stimulus prompting（方向性刺激提示）

5) 官方答案

D

6) 与官方答案对比与复盘

我的答案与官方答案一致（均为 D）。

原因：题干的关键点是“用公共银行文档生成回答”，最匹配的提示工程技术就是在提示中加入能引导生成的**外部文档信息/上下文刺激**，即 Directional stimulus prompting。

A company wants to fine-tune an ML model that is hosted on Amazon Bedrock. The company wants to use its own sensitive data that is stored in private databases in a VPC. The data needs to stay within the company's private network.

Which solution will meet these requirements?

一家公司希望微调托管在 Amazon Bedrock 上的机器学习模型。该公司希望使用存储在 VPC 中私有数据库中的敏感数据。数据需要保持在公司的私有网络内。

哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. Restrict access to Amazon Bedrock by using an AWS Identity and Access Management (IAM) service role.
通过使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 服务角色限制对 Amazon Bedrock 的访问。
- B. Restrict access to Amazon Bedrock by using an AWS Identity and Access Management (IAM) resource policy.
通过使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 资源策略限制对 Amazon Bedrock 的访问。
- C. Use AWS PrivateLink to connect the VPC and Amazon Bedrock.
使用 AWS PrivateLink 连接 VPC 和 Amazon Bedrock。
- D. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) keys to encrypt the data.
使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥加密数据。

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题主要考察对 Amazon Bedrock 的使用场景以及如何在 VPC 环境中保护敏感数据的能力。涉及 AWS PrivateLink 的功能、IAM 角色和策略的作用，以及 AWS KMS 的加密功能。

2. 独立分析每个选项

A. Restrict access to Amazon Bedrock by using an AWS Identity and Access Management (IAM) service role.

IAM 服务角色可以限制对 Amazon Bedrock 的访问，但它无法解决数据需要留在公司私有网络的问题。此选项仅解决访问控制问题，而不是网络隔离问题，因此不符合题目要求。

B. Restrict access to Amazon Bedrock by using an AWS Identity and Access Management (IAM) resource policy.

IAM 资源策略可以限制对 Amazon Bedrock 的访问，但与选项 A 类似，它无法解决数据需要留在公司私有网络的问题。此选项也仅解决访问控制问题，而不是网络隔离问题，因此不符合题目要求。

C. Use AWS PrivateLink to connect the VPC and Amazon Bedrock.

AWS PrivateLink 允许通过专用网络连接服务，确保数据流量不会离开 VPC。此选项完全符合题目要求，因为它解决了数据需要留在公司私有网络的问题。

D. Use AWS Key Management Service (AWS KMS) keys to encrypt the data.

AWS KMS 可以加密数据以保护敏感信息，但它无法解决数据需要留在公司私有网络的问题。此选项仅解决数据加密问题，而不是网络隔离问题，因此不符合题目要求。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

官方答案：C

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致。

原因：AWS PrivateLink是唯一能够满足题目中“数据需要留在公司私有网络”的要求的解决方案。

淘宝/闲鱼: IT认证轻松过, 微信: Examtopics

A documentary filmmaker wants to reach more viewers. The filmmaker wants to automatically add subtitles and voice-overs in multiple languages to their films.

Which combination of steps will meet these requirements? (Choose two.)

一位纪录片制片人希望吸引更多观众。制片人希望自动为他们的影片添加多语言字幕和配音。

哪些步骤组合可以满足这些要求？（选择两个。）

A. Use Amazon Transcribe and Amazon Translate to generate subtitles in other languages.

使用 Amazon Transcribe 和 Amazon Translate 生成其他语言的字幕。

B. Use Amazon Textract and Amazon Translate to generate subtitles in other languages.

使用 Amazon Textract 和 Amazon Translate 生成其他语言的字幕。

C. Use Amazon Polly to generate voice-overs in other languages.

使用 Amazon Polly 生成其他语言的配音。

D. Use Amazon Translate to generate voice-overs in other languages.

使用 Amazon Translate 生成其他语言的配音。

E. Use Amazon Textract to generate voice-overs in other languages.

使用 Amazon Textract 生成其他语言的配音。

Correct Answer: AC

正确答案：AC

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是AWS AI服务的功能及其应用场景，包括Amazon Transcribe、Amazon Translate、Amazon Polly和Amazon Textract的使用。重点在于字幕生成和语音生成的自动化流程，以及如何将内容转换为多语言版本。

2. 独立分析每个选项

A. 使用 Amazon Transcribe 和 Amazon Translate 生成其他语言的字幕。

Amazon Transcribe可以将音频转录为文本，适用于生成原始字幕。

Amazon Translate可以将文本翻译为其他语言，适用于生成多语言字幕。

此选项正确，因为它符合生成多语言字幕的需求。

B. 使用 Amazon Textract 和 Amazon Translate 生成其他语言的字幕。

Amazon Textract用于从文档中提取文本信息，不适用于音频转文本的场景。

虽然Amazon Translate可以翻译文本，但Textract无法生成原始字幕。

此选项错误，因为Textract不适合处理音频内容。

C. 使用 Amazon Polly 生成其他语言的配音。

Amazon Polly可以将文本转换为语音，并支持多语言语音生成。

此选项正确，因为它符合生成多语言配音的需求。

D. 使用 Amazon Translate 生成其他语言的配音。

Amazon Translate仅用于文本翻译，不具备语音生成功能。

此选项错误，因为Translate无法直接生成配音。

E. 使用 Amazon Textract 生成其他语言的配音。

Amazon Textract用于从文档中提取文本信息，不具备语音生成功能。

此选项错误，因为Textract无法生成配音。

3. 我选的答案

- A. 使用 Amazon Transcribe 和 Amazon Translate 生成其他语言的字幕。
- C. 使用 Amazon Polly 生成其他语言的配音。

4. 官方答案

- A. 使用 Amazon Transcribe 和 Amazon Translate 生成其他语言的字幕。
- C. 使用 Amazon Polly 生成其他语言的配音。

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，均为AC。

原因分析：Amazon Transcribe和Amazon Translate可以生成多语言字幕，Amazon Polly可以生成多语言配音。这些服务的功能完全符合题目需求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company wants to create a chatbot to answer employee questions about company policies. Company policies are updated frequently. The chatbot must reflect the changes in near real time. The company wants to choose a large language model (LLM).

Which solution meets these requirements?

一家公司希望创建一个聊天机器人来回答员工关于公司政策的问题。公司政策会频繁更新。聊天机器人必须能够近乎实时地反映这些变化。公司希望选择一个大型语言模型（LLM）。

哪种解决方案满足这些要求？

A. Fine-tune an LLM on the company policy text by using Amazon SageMaker.

使用 Amazon SageMaker 对公司政策文本进行 LLM 微调。

B. Select a foundation model (FM) from Amazon Bedrock to build an application.

从 Amazon Bedrock 中选择一个基础模型（FM）来构建应用程序。

C. Create a Retrieval Augmented Generation (RAG) workflow by using Amazon Bedrock Knowledge Bases.

使用 Amazon Bedrock Knowledge Bases 创建一个检索增强生成（RAG）工作流。

D. Use Amazon Q Business to build a custom Q App.

使用 Amazon Q Business 构建一个自定义 Q 应用。

Correct Answer: C

正确答案：C

题目分析与解答

1. 考察的知识点

本题考察的是如何使用AWS服务构建一个能够动态更新的聊天机器人，特别是与公司政策相关的内容。

涉及的知识点包括Amazon SageMaker、Amazon Bedrock、Retrieval Augmented Generation (RAG) 和 Amazon Q Business的功能和适用场景。

2. 独立分析每个选项

A. Fine-tune an LLM on the company policy text by using Amazon SageMaker.

微调一个LLM可以使模型更好地理解公司政策，但微调过程通常需要大量时间和计算资源。

由于公司政策频繁更新，微调后的模型无法快速反映最新的政策变化，因此不符合“实时更新”的要求。

此选项不适合解决问题。

B. Select a foundation model (FM) from Amazon Bedrock to build an application.

Amazon Bedrock提供了预训练的基础模型，可以快速构建应用程序。

虽然可以使用基础模型，但没有提到如何处理频繁更新的公司政策，因此无法满足“实时反映政策变化”的需求。

此选项不完全符合要求。

C. Create a Retrieval Augmented Generation (RAG) workflow by using Amazon Bedrock Knowledge Bases.

RAG是一种结合检索和生成的技术，可以动态查询最新的知识库内容并生成答案。

Amazon Bedrock Knowledge Bases可以存储和管理公司政策，并支持实时更新，满足“实时反映政策变化”的需求。

此选项是解决问题的最佳选择。

D. Use Amazon Q Business to build a custom Q App.

Amazon Q Business主要用于构建基于问答的应用，但其功能更适合处理静态或结构化数据。

没有提到如何处理频繁更新的内容，因此不符合“实时反映政策变化”的需求。

此选项不适合解决问题。

3. 我的选择

答案：C

4. 官方答案

官方答案：C

5. 比较与重新思考

我的答案与官方答案一致。

原因：RAG workflow 结合了检索和生成技术，能够动态查询最新的知识库内容并生成答案，完全符合题目要求。

淘宝/闲鱼：IT认证轻松过，微信：Examtopics

A company is using supervised learning to train an AI model on a small labeled dataset that is specific to a target task.

Which step of the foundation model (FM) lifecycle does this describe?

一家公司正在使用监督学习在一个针对目标任务的小型标注数据集上训练一个AI模型。

这描述了基础模型（FM）生命周期的哪个步骤？

A. Fine-tuning

微调

B. Data selection

数据选择

C. Pre-training

预训练

D. Evaluation

评估

Correct Answer: A

正确答案：A

题目分析与解答

1. 这题考察的知识点是什么

本题考察的是对基础模型（Foundation Model, FM）生命周期的理解，特别是如何使用监督学习在特定任务上微调模型。

2. 独立分析每个选项

A. Fine-tuning 微调

正确。微调是指在一个预训练模型的基础上，使用特定任务的小型标注数据集进行训练，以适应目标任务。题目描述的“使用监督学习在小型标注数据集上训练模型”正是微调的核心定义。

B. Data selection 数据选择

错误。数据选择是指在模型训练之前选择或准备适合的训练数据集。题目中并未提到数据选择的过程，而是直接描述了模型训练的阶段。

C. Pre-training 预训练

错误。预训练是指在大规模通用数据集上训练模型以学习通用特征。题目明确提到使用的是“小型标注数据集”，这与预训练的定义不符。

D. Evaluation 评估

错误。评估是指在模型训练完成后，使用测试数据集来评估模型性能。题目描述的是训练阶段，而非评估阶段。

3. 我选的答案

A. Fine-tuning 微调

4. 官方答案

A. Fine-tuning 微调

5. 与官方答案的比较

我的答案与官方答案一致，均为A。题目描述与微调的定义完全吻合，因此无需更改答案。