

奔赴理想·筑梦前行 | Excel 赛项省赛·必背知识点 + 完整题库

全国大学生大数据分析技术技能大赛·Excel 数据分析赛项·省级赛（第五届 2026）

- 知识点速记
- 真题/竞赛题
- 答案 + 解析
- 2 套实操大题
- 约 6 周冲刺可用

▮ **题目来源与说明：** **真题** 来自官方大赛题库（试题通 Excel-A 组）公开预览； **竞赛** 来自公开 Excel 数据分析竞赛题（百度文库/人人文库）； **生成** 依据考纲整理的必考自测题。非官方题答案已按 Excel 实际操作核对，个别旧题错误已在解析中纠正。**考前务必再刷官方模拟平台：**<https://www.zlbbda.com.cn/studysome/topicbank>

1 数据分析基础（统计）

必背：① 集中趋势——均值(平均)、中位数(中间值，抗极端值)、众数(出现最多)；② 离散程度——方差(偏离均值平方的平均)、标准差(方差开方)；③ 数据类型——**定性**(类别/文本) 与 **定量**(数值，可计算)；④ 分布——正态(钟形对称)、偏态(左偏/右偏)；⑤ 客单价=销售额÷订单数；同比/环比。

1. 一组数据为 {2,4,4,6,8}，其众数、中位数、均值分别是？

- A. 4 / 4 / 4.8 B. 4 / 5 / 4.8 C. 2 / 4 / 5 D. 4 / 4 / 5

答案：A

解析：众数=4(出现2次)；中位数=排序后第3位=4；均值=(2+4+4+6+8)/5=4.8。

2. 当数据存在极端大值（如富豪收入）时，哪个集中趋势指标受影响最大、最不稳健？

- A. 中位数 B. 众数 C. 均值 D. 频数

答案：C

解析：均值对极端值敏感；中位数、众数更稳健，因此收入类常报"中位数"。

生成

3. 标准差的含义是？

- A. 数据最大值与最小值之差 B. 方差的算术平方根，衡量离散程度 C. 平均值 D. 中位数

答案：B

解析：方差=各数据与均值差的平方的平均；标准差=√方差，单位与数据一致，越大越分散。

生成

4. "客单价"通常指？

- A. 总客户数 B. 销售额÷订单数 C. 订单数÷客户数 D. 单价最大值

答案：B

解析：客单价=销售额/订单数，是零售分析高频指标。

生成

5. 相关系数 r 的取值范围与含义是？

- A. $r \in [-1, 1]$ ，越接近±1 线性相关越强 B. $r \in [0, 100]$ C. r 越大均值越大 D. r 只能取 0 或 1

答案：A

解析：Excel 用 CORREL 函数计算； $r > 0$ 正相关、 $r < 0$ 负相关、 $|r|$ 越接近 1 相关越强。

生成

6. 判断"广告投入与销售额是否存在线性关系"及强弱，应计算？

- A. 方差 B. 相关系数(CORREL) C. 众数 D. 计数

答案：B

解析：相关分析用相关系数；可在散点图添加趋势线看 R^2 （越接近1拟合越好）。

生成

必背关键数字/机构：①《网络安全法》2016 通过，**国家网信办**统筹协调；②《个人信息保护法》——处理超 **100 万人** 个人信息或超 **10 万** 敏感信息须设**个人信息保护负责人**；自动化决策须**透明、公平、公正**；③《儿童个人信息网络保护规定》——行业组织推动制定规范，履行**社会责任**；④ 数据合规底线：合法、正当、必要、最小化。

1. 为克服自动化决策弊端（信息茧房等），个人信息处理者利用个人信息进行自动化决策，应当？

- A. 保证决策的透明度和结果公平、公正 B. 按消费能力差异化定价 C. 保障个人信息安全 D. 禁止滥用个人信息

答案：A

解析：《个保法》第24条：自动化决策应保证透明和结果公平、公正，不得实行不合理差别待遇。

真题

2. 根据《网络安全法》，负责统筹协调网络安全工作和相关监督管理工作的国家机构是？

- A. 国家网信办 B. 工业和信息化部 C. 科技部 D. 国家安全部

答案：A

解析：国家互联网信息办公室（网信办）统筹。

真题

3. 《网络安全法》通过的时间是？

- A. 2020年 B. 2019年 C. 2016年 D. 2012年

答案：C

解析：2016 年 11 月通过，2017 年 6 月施行。

真题

4. 根据《个人信息保护法》及 GB/T 35273，处理超过多少人的个人信息或超 10 万敏感信息须设个人信息保护负责人？

- A. 100万 B. 10万 C. 50万 D. 1万

答案：A

解析：一般个人信息 ≥100 万，或敏感信息 ≥10 万，须指定负责人。

真题

5. 根据《儿童个人信息网络保护规定》，鼓励行业组织指导推动制定儿童个人信息保护行业规范，加强行业自律，履行？

- A. 主体责任 B. 企业责任 C. 社会责任 D. 政府责任

答案：C

解析：行业组织推动自律，履行社会责任。

真题

6. 以下不属于"数据分析职业法律法规"范畴的是？

- A. 《个人信息保护法》 B. 《网络安全法》 C. 《数据安全法》 D. 公司内部考勤制度

答案：D

解析：前三项为国家法律；考勤属企业内部人事制度，不属数据合规法律。

生成

3 数据分析伦理与职业道德

必背：① 职业道德伦理表现形式为**工作守则/行为守则/服务公约**等，**劳动合同不是**伦理表现形式；② 职业道德拘束对象主要是**特定职业的从业者**；③ 道德调整范围比法律广、无国家强制力、产生早于法律；④ **科技向善**：算法推荐不得操纵账号、虚假点赞评论转发、影响舆论或规避监管；⑤ 《新一代人工智能治理原则》和谐友好原则：增进人类福祉、符合价值观伦理、保障安全尊重权益、**避免数据与平台垄断**。

1. 以下不属于职业道德伦理表现形式的是？

- A. 工作守则 B. 劳动合同 C. 行为守则 D. 服务公约

答案：B

解析：劳动合同是法律关系文件，不是伦理表现形式。

真题

2. 关于道德与法律的区别，表述不正确的是？

- A. 道德表现形式不如法律严格 B. 道德调整范围比法律广 C. 法律由国家强制力保障实施 D. 有阶级的社会才有道德规范（道德产生比法律早）

答案：D

解析：道德产生早于法律、且原始社会无阶级已有道德；"有阶级才有道德"错误。

真题

3. 职业道德伦理反映特定职业关系，拘束对象主要是？

- A. 特定职业的从业者 B. 特定职业的顾客 C. 监管者 D. 全体社会成员

答案：A

解析：职业道德约束本行业从业者。

真题

4. 以下不属于"科技向善"要求的是？

- A. 遵守法律法规与伦理、公正公平公开透明 B. 坚持主流价值导向、传播正能量 C. 不得危害安全/扰乱秩序/侵权 D. 可利用算法操纵账号、虚假点赞转发以影响舆论

答案：D

解析：D 正是被禁止的违规行为。

真题

5. 《新一代人工智能治理原则》"和谐友好"原则不包括？

- A. 增进人类共同福祉 B. 符合人类价值观与伦理 C. 保障安全、尊重权益、避免误用 D. 促进共享发展、避免数据与平台垄断

答案：D（注意：D 实际"属于"原则，题问"不包括"→ 选 D 表述为"鼓励开放有序竞争避免垄断"也属原则，故此题标准答案取 D 为命题设定；备考记住"避免垄断"是原则之一）

解析：该题命题将"避免垄断/鼓励开放竞争"列为和谐友好原则内容，问"不包括"时选 D。记忆点：AI 治理强调开放、反垄断、向善。

真题

4 Excel 基础操作

必背：单元格地址=列标+行号(如 A1)；公式以 = 开头；**开始**选项卡做字体/边框/格式；**数据**选项卡做排序/筛选/分列/删除重复项/数据验证/分类汇总；**插入**选项卡建透视表/图表；**视图**选项卡冻结窗格；自动填充(填充柄)、自动换行(对齐)、合并计算(多区域汇总)、删除重复项、引用他表用 **表名!单元格**。

1. 在 Excel 中，单元格地址的表示方式是？

- A. 行号列标 B. 列标行号 C. 行号 D. 列标

答案：B

解析：如 B3 = 第 B 列第 3 行。

竞赛

2. 使用公式时，引用单元格数据应以什么符号开头？

- A. & B. # C. = D. @

答案：C

解析：所有公式/函数以 = 开头。

竞赛

3. 要快速查找/高亮某列中的重复数据，最常用的是？

- A. 筛选 B. 排序 C. 条件格式(突出显示重复值) D. 数据验证

答案：C

解析：开始→条件格式→突出显示单元格规则→重复值，可一键高亮；"数据→删除重复项"可去重。部分旧题给"筛选"，但高亮重复值标准做法用条件格式。

竞赛

4. 要冻结首行/首列以便滚动时保持可见，应使用？

- A. 窗口拆分 B. 冻结窗格 C. 筛选 D. 排序

答案：B

解析：视图→冻结窗格。

竞赛

5. 将两个工作表的数据合并汇总到同一表，可用？

- A. 数据透视表 B. 合并计算 C. 数据链接 D. 复制粘贴

答案：B

解析：数据→合并计算，可按位置/分类汇总多个区域。

竞赛

6. 要删除表中的重复记录，应在哪个选项卡？

- A. 开始 B. 数据 C. 插入 D. 审阅

答案：B

解析：数据→删除重复项。

竞赛

7. 引用其他工作表的数据，单元格地址前应加？

- A. 工作表名+! B. 工作簿名+@ C. 列标 D. 行号

答案：A

解析：如 =Sheet2!A1。

竞赛

8. 调整行高应拖动哪里？

- A. 行号之间 B. 列标之间 C. 单元格边框 D. 工作表标签

答案：A

解析：拖动两行号边界。

竞赛

5 函数（最高频）

必背函数： SUM(求和) · AVERAGE(均值) · COUNT(数值计数) · COUNTA(非空计数) · COUNTIF(条件计数) · SUMIF(条件求和) · **SUMIFS/COUNTIFS(多条件求和/计数)** · IF(条件) · **IFERROR(容错)** · VLOOKUP(垂直查找) · INDEX+MATCH(灵活查找) · **ROUND(四舍五入)** · **RANK.EQ(排名)** · RAND/RANDBETWEEN(随机) · LEFT/RIGHT/MID(文本) · TEXT/YEAR/MONTH/DATE(日期)。

1. 用于计算平均值的函数是？

- A. SUM B. AVERAGE C. COUNT D. MAX

答案：B

解析：AVERAGE 求算术平均。

竞赛

2. 计算区域中满足给定条件的单元格个数，用？

- A. SUM B. COUNTIF C. AVERAGE D. MAX

答案：B

解析：COUNTIF(区域,条件)。

竞赛

3. 统计指定区域中"非空"单元格数量，用？

- A. COUNT B. COUNTA C. COUNTBLANK D. COUNTIF

答案：B

解析：COUNTA 计非空；COUNT 只计数值；COUNTBLANK 计空。

竞赛

4. A1=SUM(B1:B10)，B1:B10 之和为 50，则 A1 显示？

- A. 50 B. 100 C. 0 D. 错误

答案：A

解析：单元格显示公式的计算结果 50。

竞赛

5. 返回指定范围内随机整数（每次计算变化）的函数是？

- A. RAND B. RANDBETWEEN C. AND D. OR

答案：B

解析：RANDBETWEEN(下限,上限) 返回随机整数；RAND 返回 0-1 小数。

竞赛

6. VLOOKUP 的主要作用是？

- A. 按条件查找数据 B. 垂直向下查找首列匹配并返回指定列值 C. 统计个数 D. 求平均

答案：B

解析：VLOOKUP(查找值,表阵列,返回列序号,0) 在首列找匹配、返回右侧列值；近似匹配用 1/TRUE，精确用 0/FALSE。

竞赛

7. 阶梯提成：销售额≥10万提5%，5-10万提3%，<5万提1.5%。正确公式结构是？

- A. =IF(x>=100000,x*5%,IF(x>=50000,x*3%,x*1.5%)) B. =SUM(x*5%) C. =VLOOKUP(x,...) D. =AVERAGE(x)

答案：A

解析：嵌套 IF 实现多档判断，注意区间边界用 >=。

生成

8. 要在多条件查找（如按"姓名+月份"取对应值）时最灵活，推荐组合？

- A. VLOOKUP 单用 B. INDEX+MATCH C. COUNT D. SUM

答案：B

解析：INDEX(返回区,MATCH(行条件),MATCH(列条件)) 可做双向查找，比 VLOOKUP 更灵活（不受首列限制）。

生成

9. 统计"华北区域且产品为笔记本电脑"的销售额之和，应用？

- A. SUM B. SUMIF C. SUMIFS D. COUNTIF

答案：C

解析：SUMIFS(求和区,条件区1,条件1,条件区2,条件2)，多条件求和必会。

生成

10. 计算 3.14159 保留 2 位小数，用？

A. =ROUND(3.14159,2)→3.14 B. =INT(3.14159) C. =TRUNC(3.14159,2) D. =ROUNDUP(3.14159,2)

答案：A

解析：ROUND 四舍五入；ROUNDUP 向上、ROUNDDOWN/TRUNC 向下；INT 取整。实操题"保留2位"均指 ROUND。

生成

11. 按销售额给销售员排名（第1第2...），用？

A. RANK.EQ(数值,区域,0) B. MAX C. AVERAGE D. COUNTIF

答案：A

解析：RANK.EQ 第三参数 0 或省略=降序排名，1=升序；旧版写作 RANK。

生成

12. VLOOKUP 查不到值时显示"未找到"而不是 #N/A，用？

A. =IFERROR(VLOOKUP(...),"未找到") B. =SUM C. =COUNT D. =TEXT

答案：A

解析：IFERROR(公式,出错时返回值) 是最常用容错函数，可包 VLOOKUP/除法等。

生成

6 数据透视表

必背：数据源须为**规范 Excel 表格/区域**；创建在**插入**选项卡；四要素=**行/列/值/筛选**；值汇总方式可切换**求和/计数/平均值**（易踩坑：该平均时别默认求和）；行标签可**排序取前 N**；新字段在**字段列表**勾选；结果可放新工作表或现有工作表（不能跨工作簿）；套用样式美化。

1. 创建数据透视表，数据源必须是？

- A. 文本文件 B. 图片 C. Excel 表格/数据区域 D. 网页链接

答案：C

解析：透视表基于 Excel 区域或智能表。

竞赛

2. 在 Excel 中创建数据透视表，应在哪个选项卡？

- A. 开始 B. 插入 C. 数据 D. 审阅

答案：B

解析：插入→数据透视表。

竞赛

3. 数据透视表不能将结果放置在？

- A. 新工作表 B. 现有工作表 C. 图表中 D. 其他工作簿

答案：D

解析：透视表结果只能在本工作簿内（新表/现有表）。

竞赛

4. 在透视表中添加新字段，应在哪里操作？

- A. 数据透视表字段列表 B. 数据源 C. 筛选器 D. 报表筛选

答案：A

解析：右侧"字段列表"勾选/拖动字段。

竞赛

5. 要统计"各地区各月销售额并取总销售额前 3 的地区"，正确做法？

- A. 地区放行、月份放列、销售额放值，再按值降序+值筛选前3 B. 直接排序不分维度 C. 用 COUNTIF D. 用 VLOOKUP

答案：A

解析："前3"要看汇总值，需在行标签值筛选中选"前10项"设为3，且按总计排序而非单月。

生成

6. 客单价（平均客单）应把值字段汇总方式设为？

- A. 求和 B. 计数 C. 平均值 D. 最大值

答案：C

解析：高频易错点——平均值类指标必须改"值字段设置"为平均值，默认求和会错。

生成

7 图表（选择逻辑）

必背：柱形图=比较大小；折线图=看趋势；**饼图=看占比（类别≤5 最佳）**；散点图=看两变量相关；雷达图=多维度能力对比；绘制图表先**选中数据区域**；类别超 7 个时饼图阅读效率骤降；迷你图=单元格内微型折线/柱；趋势线看预测方向（ R^2 越接近 1 拟合越好）；组合图+次坐标轴解决量纲不同。

1. 最适合展示不同类别数据"占比"的图表是？

- A. 柱形图 B. 折线图 C. 饼图 D. 散点图

答案：C

解析：饼图看构成比例；类别多时改条形图更清晰。

竞赛

2. 展示 1-6 月销售额"变化趋势", 最直观的是?

- A. 柱形图 B. 折线图 C. 饼图 D. 雷达图

答案：B

解析：时间序列趋势用折线图。

竞赛

3. 比较 6 个城市利润"高低", 合适的是?

- A. 簇状柱形图 B. 饼图 C. 折线图 D. 散点图

答案：A

解析：分类比较用柱形图。

生成

4. 展示多位销售经理在 5 项能力上的综合对比, 用?

- A. 饼图 B. 雷达图 C. 折线图 D. 散点图

答案：B

解析：多维能力画像用雷达图（高频难点，须设标题/坐标轴/图例）。

生成

5. 绘制图表的第一步是?

- A. 选图表标题 B. 选中图表数据区域 C. 选图表类型 D. 选位置

答案：B

解析：先选中数据区域，再插入图表。

竞赛

6. 要在单元格内直接嵌入微型趋势图（不占大图表区），用？

- A. 迷你图(折线/柱/盈亏) B. 数据条 C. 色阶 D. 图标集

答案：A

解析：插入→迷你图，放单元格内展示趋势；数据条/色阶属于条件格式。

生成

7. 散点图基础上想看"销售额随广告费变化的预测方向与拟合度"，应？

- A. 添加趋势线并显示 R^2 B. 换饼图 C. 加图例 D. 加数据标签

答案：A

解析：散点图→添加趋势线，勾选"显示 R^2 "； R^2 越接近 1 线性越强。

生成

8. 同一图表同时展示"销售额柱形 + 增长率折线"（量纲不同），用？

- A. 组合图+次坐标轴 B. 饼图 C. 迷你图 D. 雷达图

答案：A

解析：组合图把增长率放次坐标轴，避免柱形把折线压扁。

生成

8 高级功能（清洗/验证/汇总/假设）

必背：高级筛选需先建**条件区域**；分类汇总前必须先**排序**、默认汇总方式**求和**；数据验证(数据→数据验证)做下拉/限制输入；条件格式做数据条/色阶/图标集；假设分析=单变量求解/模拟运算表(数据→模拟分析)；分列(文本转日期)。

1. 要对数据进行"高级筛选"，必须先建立？

- A. 条件区域 B. 数据清单 C. 筛选区域 D. 排序区域

答案：A

解析：高级筛选需在空白区写条件区域（字段名+条件）。

竞赛

2. 使用"分类汇总"前，必须首先对数据？

- A. 筛选 B. 排序 C. 求和 D. 计数

答案：B

解析：分类汇总按某字段分组，须先按该字段排序。

竞赛

3. 分类汇总的默认汇总方式是？

- A. 求和 B. 计数 C. 平均值 D. 最大值

答案：A

解析：默认"求和"，可在对话框切换计数/平均等。

竞赛

4. 给某列设置"只能输入男/女"的下拉选择，用？

- A. 条件格式 B. 数据验证(数据有效性) C. 排序 D. 分列

答案：B

解析：数据→数据验证→序列，输入"男,女"。

生成

5. 把"文本格式的日期 20260101"转为真日期，用？

- A. 分列 → 日期 B. 求和 C. 透视表 D. 冻结窗格

答案：A

解析：数据 → 分列 → 第3步选日期格式，可批量转真日期（清洗高频操作）。

生成

9 引用方式 / 错误值 / 通配符

必背：① 引用三类——**相对引用 A1**(随填充变化)、**绝对引用 \$A\$1**(行列锁定，F4 切换)、**混合引用 \$A1 / A\$1**；② 跨表引用 **表名!单元格**（如 Sheet2!A1）；③ 通配符 *****=任意多个字符、**?**=单个字符（COUNTIF/VLOOKUP 可用）；④ 常见错误值：**#N/A**查不到、**#DIV/0!**除数为0/空、**#VALUE!**类型不符、**#REF!**引用被删、**###**列太窄、**#NAME?**名称拼写错。

1. 下拉填充公式时，希望"单价"单元格始终不变，应把引用写为？

- A. =B2*C1 B. =B2*\$C\$1 C. =\$B2*C1 D. =B2&C1

答案：B

解析：\$C\$1 绝对引用，行列都锁定；按 F4 可循环切换引用类型（A1 → \$A\$1 → A\$1 → \$A1）。

生成

2. 用 VLOOKUP 时，查找区域应使用绝对引用，否则下拉后区域会"跑掉"。正确写法？

- A. =VLOOKUP(A2,\$D\$2:\$F\$100,3,0) B. =VLOOKUP(A2,D2:F100,3,0) C. =VLOOKUP(\$A2,D2:F100,3) D. =VLOOKUP(A2,D2:F100,3,1)

答案：A

解析：区域加 \$ 锁定 + 第4参数 0 精确匹配，是标准写法。

生成

3. 单元格显示 #DIV/0!，最可能的原因是？

- A. 公式分母为 0 或空单元格 B. 列太窄 C. 找不到查找值 D. 函数名拼错

答案：A

解析：#DIV/0!=除数为 0；处理：分母加 IF 判断或 IFERROR 容错。

生成

4. 统计以"张"开头的姓名数量（如 张三、张伟），用？

- A. =COUNTIF(A:A,"张*") B. =COUNTIF(A:A,"张") C. =SUM(A:A) D. =COUNTIF(A:A,"*张*")

答案：A

解析："张*"="以张开头；"*张*"="含张；"?"代表单个字符。通配符模糊匹配是高频考点。

生成

5. 删除引用列后公式报错 #REF!，含义是？

- A. 引用无效（被删除） B. 数据类型错 C. 除数为0 D. 名称不存在

答案：A

解析：#REF!=引用了被删除的单元格/区域，需修改公式或撤销删除。

生成

6. 想让公式结果固定为纯数值（发给别人不因引源变化而变），操作是？

- A. 选择性粘贴→值 B. 复制→粘贴 C. 条件格式 D. 排序

答案：A

解析：复制公式区→右键选择性粘贴→数值，可去公式留结果；转置也在选择性粘贴里。

生成

必背：LEFT(从左取)/RIGHT(从右取)/MID(从中间取)；LEN(长度)；TRIM(去前后空格)；CLEAN(去不可见字符)；& 或 CONCATENATE 拼接；TEXT(按格式转文本)；YEAR/MONTH/DAY(提取年/月/日)；TODAY()/NOW()；DATEDIF(算间隔)；DATE(年月日生成日期)。

1. 身份证号在 A2，要提取前 6 位地区代码，用？

A. =LEFT(A2,6) B. =RIGHT(A2,6) C. =MID(A2,6,6) D. =LEN(A2)

答案：A

解析：LEFT(文本,字符数)；提取出生日期(第7-14位)用 MID(A2,7,8)。

生成

2. 把 A2"销售部"与 B2"张三"拼成"销售部-张三"，用？

A. =A2&"-"&B2 B. =A2+B2 C. =SUM(A2,B2) D. =TEXT(A2,B2)

答案：A

解析：& 是文本连接符（也可 CONCATENATE(A2,"-",B2)）。

生成

3. 日期 2026/9/5 在 A1，要得到年份 2026，用？

A. =YEAR(A1) B. =MONTH(A1) C. =DAY(A1) D. =TEXT(A1,"yyyy")

答案：A（D 也能实现但返回文本）

解析：YEAR 返回数值年份；按月汇总常用 MONTH；TEXT(A1,"yyyy-mm") 用于做"年月"分组键。

生成

4. 单元格文本前后有看不见的空格，导致 VLOOKUP 匹配失败，先要？

A. =TRIM(A2) 去空格 B. =LEN(A2) C. =UPPER(A2) D. =MID(A2,1,1)

答案：A

解析：TRIM 去掉首尾多余空格（数据清洗必备）；CLEAN 去换行等不可见字符。

生成

5. 已知出生日期 B2，要算周岁年龄（今天为 2026-09-05），用？

- A. =DATEDIF(B2,TODAY(),"y") B. =YEAR(B2) C. =B2-TODAY() D. =MONTH(TODAY())

答案：A

解析：DATEDIF(开始,结束,"y") 返回整年数，最稳的算年龄方式。

生成

11 数据获取与清洗（考纲重点）

必背：导入外部数据：数据→自文本/CSV/自网站/自数据库/自表格；CSV 中文乱码→选 UTF-8(65001) 导入；清洗流程=去重(数据→删除重复项)→缺失值(筛选空白后填充/删除)→纠错(查找替换)→去空格(TRIM)→类型转换(文本数字→数值：分列或乘1；文本日期→真日期：分列选日期)→规范录入(数据验证)。

1. 从 CSV 导入后日期列显示为文本、无法按月汇总，正确做法？

- A. 分列→第3步选"日期"格式转真日期 B. 求和 C. 删除该列 D. 改字体

答案：A

解析：数据→分列，向导第3步选日期(YMD)，可整列转为真日期（也可用 DATEVALUE）。

生成

2. 处理数据中的缺失值（空单元格），下列策略最合理的是？

- A. 一律删除整行 B. 数值型可用均值/中位数填充，关键记录查证补全，明确缺失率过高的列考虑弃用 C. 填 0 D. 忽略不管

答案：B

解析：缺失值处理要看场景：随机缺失可删除行或用均值填充；填0需谨慎（可能扭曲均值）。

生成

3. 表中有 800 行数据含重复订单，去重后仅剩 600 行，应使用？

- A. 数据 → 删除重复项 B. 条件格式 C. 分列 D. 合并计算

答案：A

解析：删除重复项可按单列/多列判断；去重前建议先备份或高亮重复值确认。

生成

4. 把"以文本存储的数字"(左上角绿三角) 批量转成可计算的数值，最快方式是？

- A. 选区域 → 点黄色感叹号 → 转换为数字 B. 改字体 C. 排序 D. 冻结窗格

答案：A

解析：文本数字用 SUM 会漏计；转换后 VLOOKUP/SUM 才正常（或分列一步完成）。

生成

5. 排查"两个表同名字段对不上"（如空格/全半角/大小写差异），应优先？

- A. TRIM 去空格 + 查找替换统一全半角 B. 直接 VLOOKUP C. 删除重复项 D. 数据透视

答案：A

解析：脏数据常见根源=不可见空格/全半角不一致，先清洗再匹配，否则 VLOOKUP 大量 #N/A。

生成

12 透视表进阶：值显示方式 / 分组 / 切片器

必背：值显示方式=占比(总计的百分比/行汇总/列汇总)、差异(与上一项差/百分比，做环比)；日期字段**右键组合** → **按月/季度**分组；数值字段可组合成区间；切片器可联动多个透视表；源数据变化后要**刷新**；透视表与普通表字段不同、勿手动改单元格。

1. 想看"各区域销售额占总体的百分比"，应把值字段设置改为？

- A. 值显示方式→总计的百分比 B. 求和 C. 计数 D. 平均值

答案：A

解析：值字段设置→值显示方式→"总计的百分比"；列汇总百分比=看结构占比。

生成

2. 订单明细含每天日期，想按月统计销售额，应在透视表中？

- A. 日期字段右键→组合→选"月" B. 重新录数据 C. 分列 D. 删除日期列

答案：A

解析：日期字段右键"组合"，可同时选月/季度/年；前提是日期为真日期。

生成

3. 想要一个可点击筛选的按钮同时控制两个透视表（如按月份过滤），用？

- A. 切片器(连接到两表) B. 分列 C. 分类汇总 D. 数据验证

答案：A

解析：插入→切片器→右键"报表连接"勾选多个透视表即可联动。

生成

4. 源数据表新增了 200 行，但透视表数字没变，应？

- A. 右键透视表→刷新 B. 重开 Excel C. 改单元格格式 D. 冻结窗格

答案：A

解析：透视表不自动更新；若数据范围会持续变化，可把源数据转成"表格(Ctrl+T)"再建透视表。

生成

5. 想看"本月销售额与上月相比的增减额", 值字段设置用?

- A. 值显示方式→差异(基本字段=月份,基本项=上一个) B. 求和 C. 最大值 D. 计数

答案: A

解析: "差异/差异百分比"做环比、同比 (基本项选上一个或指定月), 是分析报告高频动作。

生成

13 完整实操大题 (照着在 Excel 里练)

大题一：销售数据统计（基础+函数+筛选+透视+图表，约 100 分框架）

【素材】自行建"销售数据统计.xlsx", 录入下列字段：日期、产品名称、销售区域、销售人员、销售数量、单价(元)。示例行：

- 笔记本电脑 / 华北 / 张三；平板电脑 / 华东 / 李四；笔记本电脑 / 华南 / 王五
- 智能手机 / 华北 / 张三；平板电脑 / 西南 / 赵六；智能手机 / 华东 / 李四；笔记本电脑 / 西南 / 赵六

1. **基础处理**：日期列格式 yyyy-mm-dd 居中；数量/单价数值格式、右对齐；表头深蓝底白字加粗、行高20；数据区细边框。
2. **函数**：新增"销售额"=数量×单价(0位小数)；"销售提成"用 IF 阶梯：≥10万×5%、5-10万×3%、<5万×1.5%(2位小数)；底部统计行：总数量(SUM)、平均单价(AVERAGE,1位)、总销售额、总提成(2位)。
3. **筛选**：筛出"华北 且 销售额≥80000"的记录，复制到 Sheet2(保留格式)。
4. **透视表**：新建"透视分析"表，行=销售区域、列=产品名称、值=数量(求和)+销售额(求和)；套用样式、数值0位、销售额加"万元"单位；回答"哪个区域总销售额最高"。
5. **图表**：依数据选合适图表(柱/折/饼)，设标题、坐标轴、图例。

大题二：能力考核 + 透视图（权重/分级/雷达图）

- 1. **权重评分：**销售经理综合评分 = 销售能力×35% + 沟通能力×20% + 服务能力×15% + 协作能力×10% + 组织能力×20%，结果保留2位；分级：[90,100]优秀、[80,90)良好、[0,80)一般（用 IF 嵌套或 LOOKUP）。
- 2. **雷达图：**在同一画布绘制所有经理各项能力评分雷达图，设标题、坐标轴范围[50,100]、图例。
- 3. **透视表+透视图：**基于"达人信息数据.xlsx"，行=视频类型、列=性别，统计发布数量建透视表；再用堆叠条形图透视图展示，设标题/坐标轴/图例。

□ 雷达图与"透视表+透视图"组合是省赛高频综合题，务必亲手做一遍，别只看不做。

□ **使用建议：**① 先通读 8 个模块"必背"速记；② 逐题自测，错题回看解析；③ 大题一/二在 Excel 实测；④ 最后回官方模拟平台 <https://www.zlbbda.com.cn/studysome/topicbank> 限时刷套卷。法规伦理（模块2/3）性价比最高、最稳，优先背熟。