


安装myeclipse-8.6.0-win32

a) 运行myeclipse-8.6.0-win32.exe，根据提示安装即可



详细的JDK+Myeclipse安装步骤教程

## 1. 安装tomcat


a) 将apache-tomcat-6.0.18.zip解压即可

## 2. Myeclipse中配置tomcat

a) 配置jdk，在路径Window—Preferences—java—Installed JREs中，点击add，弹出页面选择Standard VM —> 点击NEXT—> 点击Directory> 选择jdk的安装目录（我的是C:\Program Files\Java\jdk1.6.0\_12）—> 点击Finish -> 选择刚添加的JDK(jdk1.6.0\_12) —> 点击OK完成配置

b) 路径Window —> Preferences —> MyEclipse —> Servers —> Tomcat —> Tomcat 6.x，Tomcat server选择Enable选项，Tomcat home directory中填写apache-tomcat-6.0.18.zip的解压缩路径，点击OK完成配置

c) 路径Window —> Preferences —> MyEclipse —> Servers > Tomcat —> Tomcat 6.x —> JDK，Tomcat JDK name项，下拉项中选择jdk1.6.0\_12，点击OK完成配置




详细的JDK+Myeclipse安装步骤教程

### 3. 导入web项目

a) 解压文件sgwmis.rar，将解压的文件放到任意的位置


b) 右键—> import —> General —> Existing Projects into Workspace —> 选择Next —> 选择Select root directory，点击后边的Browse，选择之前解压的sgwmis文件—>点击确认 —> 点击Finish完成




详细的JDK+Myeclipse安装步骤教程

### 4. 使用Myeclipse运行项目

- a) 项目配置服务器，点击 Myeclipse 靠近中间处的图标（Deploy Myeclipse J2EE Project to Server...），在弹出页面中 Project后边，下拉项中选择我们的项目。
- b) 点击add，在弹出页面中，Server选项选择Tomcat 6.x
- c) 点击finish，若显示Successfully deployed，则表示配置成功，点击OK，完成配置



详细的JDK+Myeclipse安装步骤教程




详细的JDK+Myeclipse安装步骤教程

## 5. 安装及配置Mysql数据库

a)用自动安装器安装Mysql 解压mysql-essential-5.0.87-win32.zip, 解压后双击mysql-essential-5.0.87-win32.msi文件选择安装类型有3种安装类型: Typical(典型安装)、Complete(完全安装)和Custom(定制安装)。我选择了Typical点击Next —> Install —> Next —> Next —> Finish

b)使用配置向导配置服务器当按a)中的步骤操作完后, 会弹出如下配置页面可以选择两种配置类型: Detailed Configuration (详细配置) 和 Standard Configuration (标准配置)。Standard Configuration (标准配置) 选项适合想要快速



详细的JDK+Myeclipse安装步骤教程