

Matrix引擎架构

Matrix引擎介绍

什么是Matrix引擎

Matrix引擎是专为汽车智能座舱打造的智能化、全站式人机交互解决方案，覆盖从编辑开发、运行调试到最终量产部署的完整生命周期。它主要包含以下核心模块：

- **Runtime**：Runtime是引擎的运行时库，作为整个系统的运行基座，既能够以独立Service的形式运行在Android系统中，也能打包为标准AAR包，无缝嵌入到客户应用中，满足不同集成深度的需求。
- **编辑器**：基于开源Godot引擎进行深度定制，专门为车机开发场景扩展了一系列可视化编辑功能，包括但不限于：用于精细调节车辆外观与部件的车模编辑器、用于搭建和串联多个3D场景的场景编辑器、以及用于制作丝滑转场效果的一镜到底镜头编辑器等，大幅降低开发门槛。
- **工具链**：围绕车机应用开发全流程，提供了一套完整的工具集合，涵盖自动化测试工具等。这些工具深度集成在Matrix编辑器中，形成一条龙式的工具链，让开发者无需在多个软件间切换，即可高效完成工作。
- **模板工程**：针对车机3D HMI领域最常用的功能模块，如ADAS、3D Launcher、APA、AI等，提供了预制的模板工程。这些模板包含了完整的业务逻辑和UI界面，开发者可直接在其基础上进行二次开发，像搭建积木一样快速适配出符合自身品牌调性的量产应用，大大缩短项目周期。

Matrix引擎特点

- **高性能**
Matrix引擎在资源受限的车机硬件上表现卓越。经实测，CPU消耗最低可控制在4K DMIPS，内存占用最低约350 MB，GPU算力需求最低仅200 GFLOPS，确保在保障流畅3D体验的同时，为系统其他应用留出充足资源。

- **AI原生**

引擎从设计之初就融入了AI能力。其内置的MCP Server能够将车辆控制、镜头切换、场景管理等内部能力，以标准化Tools的形式暴露给外部AI Agent调用。这意味着开发者或用户可以通过大模型，以自然语言指令来操控3D HMI，实现真正的智能交互。

- **轻量级**

相较于Unreal等通用引擎，Matrix引擎专注于车载场景，做了大量裁剪与优化，体积大幅缩减。最终生成的AAR包最小仅20 MB，远小于同类方案，极大降低了App的集成成本和对车机存储空间的要求。

- **高可扩展**

引擎底层设计了一套高度模块化、可插拔的Framework架构。通过统一的接口和抽象层，能够灵活支持ADAS、3D Launcher、APA、AI等形态各异的3D HMI应用，并能快速响应未来新的业务需求，而无需改动核心框架。

- **高度集成**

Matrix编辑器堪称一个All-in-One的开发工作台。它将场景编辑、UI设计、车模调试、工具链调用等功能高度集成，用户在编辑器内即可完成绝大部分开发、调试和预览工作，真正实现了“所见即所得”的开发体验。


- **Just-in-Time**

支持编辑器通过ADB直连台架设备。在编辑器中对UI布局、字体大小、颜色主题等任意修改，都能实时同步到车机台架上，无需重新编译和部署，即刻查看实际效果。这种即时反馈机制能将UI和美术的调试效率提升数倍。


- **开箱即用**

提供成熟且经过量产验证的ADAS、3D Launcher和AI模板工程。用户无需从零开始，只需基于这些模板进行定制和扩展，即可快速搭建出功能完善、效果出色的人机交互应用，快速响应市场节奏。

Matrix引擎架构图



Matrix引擎模块关联图



Matrix Runtime

Matrix Runtime是引擎的运行时库，作为整个系统的运行基座，既能够以独立Service的形式运行在Android系统中，也能打包为标准AAR包，无缝嵌入到客户应用中，满足不同集成深度的需求。

Matrix Runtime主要包括Matrix Core和Matrix Framework两部分：Matrix Core是对Godot引擎进行深度定制，使其适配智能座舱车机环境的一系列底层改进；Matrix Framework则是在Matrix Core基础上，针对车机业务场景，构建的一套可扩展代码框架，基于该框架能够快速开发ADAS、3D Launcher等多种车机3D HMI应用。

Matrix Core

Matrix Core是对Godot引擎进行适配智能座舱车机的核心改进层，围绕**安全性、平台化、AI能力、部署配置**四个维度进行了系统性增强。

平台化模块


平台化模块负责与跨平台适配、多视图渲染、国际化相关的核心功能，确保引擎能够灵活部署到不同车型和软硬件平台上。

- 多渲染视图

本模块提供一种基于改进型Godot引擎的智能座舱多视图并行渲染与输入事件处理方案。该方案在单一Godot引擎实例内实现多个View的并行渲染输出，每个View可独立绑定不同的Camera和RenderTarget，渲染至不同的物理显示屏或Surface上。

输入事件方面，通过三层映射机制——从物理触摸坐标到Surface坐标，再到View内逻辑坐标——实现跨屏交互的精准投递。当多个View存在重叠或相邻区域时，内置的优先级仲裁策略确保事件准确路由到目标View，避免误触和冲突。

同时，方案采用服务化架构，支持多客户端会话并发接入，并实现进程间资源隔离，确保不同客户端之间互不干扰。



- 跨平台部署

- **操作系统层：**引擎核心层对操作系统差异进行了抽象封装，支持 Android、Linux、QNX 等主流车载系统。通过统一的平台抽象接口，开发者在适配新系统时仅需实现少量平台相关代码，大幅降低移植成本。
 - **硬件平台层：**引擎已完成广泛的车规级芯片适配验证，全面支持高通骁龙 SA8155P / SA8295P 等高端平台，兼容 AMD V2000 系列芯片，同时覆盖瑞芯微 RK3588 等国产高性能平台。通过统一的硬件抽象层与驱动适配方案，确保在不同芯片上均能获得一致的渲染性能与功能表现，充分满足从入门到旗舰车型的多样化硬件选型需求。
 - **多语言与国际化**
支持中文、英文等主流语言的编辑、预览与运行时快速切换。编辑器内置多语言管理面板，支持一键导入导出字符串表，配合工具链可实现自动化翻译流水线，满足全球化车型部署需求。
-

集成与部署模块

提供 Used As Library 和 Render As Service 两种灵活的部署方式，用户可根据自身项目架构和集成深度选择最适合的方式。


- **Used As Library**

将引擎代码和工程资产打包成 Android 标准的 AAR 包和 OBB 资源包，客户 App 直接以库依赖方式集成。引擎在 App 进程内运行，适合需要深度定制、单一应用场景的项目。打包后的 AAR 体积最小可控制在 20 MB 以内。

- **Render As Service**

Godot 引擎以独立 Service 形式运行，客户 App 通过 Binder/Connection 机制连接该 Service，并传入 Surface 对象，引擎即可将 3D 渲染画面输出到指定 Surface 上。该方式具备以下特性：

- Godot 引擎运行在独立 Service 中，生命周期由 Service 保活，不受 App 前后台切换影响。
- Client 与 Service 可分属不同进程，实现进程级故障隔离。
- 支持多个客户 App 同时建立 Connection 连接。
- 每个 Client 可关联多个 Surface，每个 Surface 可渲染不同 Camera 视角的内容（如仪表屏、中控屏、副驾屏同时渲染）。



安全模块

Matrix引擎针对智能座舱对功能安全与信息安全的严苛要求，在架构底层构建了纵深防御的安全模块，确保系统在各种异常和攻击场景下依然稳定可靠。

- 安全沙箱隔离**

引擎内置安全沙箱机制，核心功能模块与第三方插件运行在相互隔离的执行环境中。第三方插件即使发生崩溃或被恶意挟持，也无法越权访问其他模块的数据与系统资源，从根本上杜绝连锁故障和横向攻击风险。
- 信号与数据完整性校验**

针对来自智驾域、车身域的多源信号，引擎在数据入口处执行严格的完整性校验与异常值过滤，并内置信号心跳检测机制。一旦出现信号丢失、跳变或数值超出预设合理范围，引擎立即按预设安全策略处置——包括显示异常状态提示、切换至安全态默认视角、或执行平滑插值兜底，杜绝"幽灵画面"误导驾驶者。
- 渲染错误恢复与降级策略**

当引擎检测到渲染管线异常——如图形资源损坏、Shader编译失败或GPU执行超时——会自动触发多级错误恢复机制：优先尝试资源热替换与管线重置；若失败则逐级降级至保底渲染路径，确保车辆核心信息（如仪表、ADAS警示）永不黑屏或冻结。整个恢复过程对用户无感知，或仅感知到极短暂的画面闪烁。

- **死锁检测与自动恢复**

引擎核心任务调度器内建死锁检测机制。当检测到渲染线程或逻辑线程长时间无响应，系统自动终止卡死任务并安全重建执行上下文。配合Runtime的Service保活机制，即使引擎进程意外退出，也能在秒级内自动重启并恢复现场，确保人机交互连续不中断。

- **OTA资产安全更新与完整性保护**

引擎资产包支持数字签名校验与端到端加密分发，配合OTA工具链确保贴图、3D模型、脚本等关键资产在传输与存储过程中不被篡改。引擎启动时自动校验所有资产的完整性，若校验未通过则自动回退至上一已验证的安全版本，确保系统始终运行在可信状态下。

AI模块

引擎从架构设计之初便融入AI原生能力，通过标准化的协议接口，将引擎内部功能对外开放给AI Agent调用，实现智能化的3D HMI操控体验。

- **MCP Server**

引擎内置轻量级MCP Server，遵循Model Context Protocol标准协议，以标准HTTP/SSE传输层对外提供服务端点，使外部AI Agent能够发现并调用引擎暴露的各项能力。

- **MCP Tools**

将AI定制（例如场景情境设计、车模贴花生成）、车辆控制（如开关车门、调节空调）、镜头控制（如一镜到底转场触发、镜头对焦）、场景管理（如日夜间模式切换）、UI动态生成等引擎内部能力，标准化封装为MCP Tool接口。AI Agent可通过函数调用方式，以自然语言指令操控上述功能，降低开发者集成大模型的复杂度。

- **CLI Tools**

同步提供命令行工具接口，将上述引擎内部能力以CLI指令形式暴露。开发者可在终端或自动化脚本中直接调用，便于测试验证、调试诊断以及CI/CD流水线中的自动化场景集成。同时，CLI Tools也可作为AI Agent调用通道——AI Agent通过函数调用方式，以自然语言指令即可操控上述引擎能力，兼顾开发者调试效率与智能化交互需求。

Matrix Framework

Matrix Framework是在Matrix Core基础上构建的上层应用框架，包含了数据管线库、算法库、逻辑功能库等一系列通用库。基于这些通用库，我们搭建了两套在3D HMI领域最常用的业务框架：Matrix ADAS Framework和Matrix 3D Launcher Framework，分别服务于智能驾驶可视化与3D桌面两大核心场景。

Matrix Framework 通用库

通用库层封装了车机3D HMI开发中高频复用的基础能力，以代码库形式集成至引擎，支持直接编译进引擎二进制或以独立Service方式运行，兼顾运行效率与模块化。

主要包含以下通用库：

- **数据管线库**：提供统一的数据采集、解析、缓存与分发管道，支持多源异构数据的实时接入与格式标准化，为上层业务屏蔽数据源的差异性。
- **算法库**：集成坐标变换、轨迹插值与滤波、曲线平滑、3D模型动态生成等车机3D HMI常用算法，为上层业务提供扎实的数学与计算基础。
- **逻辑功能库**：封装状态机管理、场景生命周期控制、动画驱动、手势识别等通用逻辑组件，减少重复开发，提升业务模块的构建效率。
- **通信库**：提供跨进程、跨域通信能力，支持SOME/IP、CAN、共享内存等多种车载通信协议，保障数据传输的低延迟与高可靠。
- **AI Agent**：一个可运行在车机端的3D HMI AI Agent，通过内置Skill调用Matrix引擎的MCP Tools及指定大模型，实现场景风格设计、车模贴花生成、镜头控制等智能化功能，将AI能力直接嵌入Framework层供各业务框架复用。

 同步块 [该内容不支持导出查看]

Matrix ADAS Framework

Matrix ADAS Framework是专为ADAS智能驾驶HMI功能设计的技术架构，实现车辆周边环境的高精度、高实时3D数字孪生。能够全面覆盖有图与无图、巡航与泊车、智驾与人机共驾等多种工况，为驾驶者提供直观、可信的环境感知画面。

数据处理流程

Matrix ADAS Framework通过以下多级处理管线，将来自不同域、不同协议、不同频率的原始信号转化为可用于渲染的标准场景数据：

- **多源信号数据通讯链路模块**
统一接入智驾感知数据（如摄像头、毫米波雷达、激光雷达目标列表）、高精地图数据、车身底盘信号（车速、挡位、转向角等）及V2X信息。模块支持多协议适配与时间戳对齐，实现异构数据的同步汇聚。
- **异源目标特征时空融合模型**
对不同传感器来源的感知目标进行关联匹配与时空融合，消除同一目标在多传感器间的冗余与冲突，输出唯一、一致的目标对象列表，解决多源异构数据的对齐难题。
- **动态多路由信号分发转换器**
将融合后的感知数据按需分发至不同渲染通道，同时将原始信号格式统一转换至Matrix内部标准数据模型，为下游渲染链路屏蔽上游信号的异构性差异。

场景生成与渲染

● 地图3D Mesh动态生成模型


基于地图车道线几何数据与道路拓扑关系，实时生成高精度、无破面和断裂的道路、车道线、导流带、路沿、建筑物等地形与静态场景元素。通过LOD多级细节控制，在近景与远景间平滑切换，平衡渲染质量与性能开销。

● 动态目标轨迹还原模型

对车辆、行人、骑行者等动态目标的历史轨迹与预测轨迹进行建模。内置运动预测算法，可生成低延迟、平滑无抖动的运动轨迹，使目标在画面中的运动表现连续自然，避免因信号周期延迟导致的卡顿或瞬移现象。

● 多模态渲染输出

最终通过Matrix引擎的渲染管线，将地图静态场景与动态目标对象统一绘制到屏幕上，并支持同屏多视角输出（如360°环视、前视、侧视等），为驾驶者提供全方位环境感知。



Matrix 3D Launcher Framework

Matrix 3D Launcher Framework是专为3D Launcher应用设计的技术架构，实现3D车模与场景、虚拟个人助理、多媒体交互等多种3D HMI功能，打造沉浸式、可交互的车载桌面体验。

● 高质量车模3D渲染还原

支持高精度整车模型的实时渲染，基于PBR材质系统还原车漆金属质感、玻璃通透感与内饰细节。配合动态光照与环境反射，车辆在任意场景光照下均呈现逼真视觉效果。车模支持四门三盖开合动画、车灯点亮、轮毂旋转等动态交互。

● 实时车辆状态镜像

与车身域控制器实时联动，将真实车辆状态——如剩余电量/油量、胎压、门锁状态、车窗开度等——精确映射至3D车模与仪表信息面板，实现数字孪生级的车辆状态同步。

● 可打断的一镜到底丝滑场景切换


支持从Launcher桌面到ADAS、多媒体、设置等子场景的连续镜头过渡。切换过程中动画可被触摸事件或语音指令打断并重定向，过渡曲线经过调优，确保转场丝滑无跳变，提升操作顺畅感。

● 多模态交互VPA

虚拟个人助理支持触摸、语音、表情动画、手势识别、车身信号等多模态输入。用户可通过多种交互方式与VPA进行自然对话与控制，VPA以3D角色或抽象形态呈现，具备表情反馈与动作响应能力。

● 基于MoE的渲染配置框架

引入混合专家模型思想，构建渲染配置参数推荐系统。针对不同芯片平台与分辨率组合，自动在预设的参数空间中搜索最优配置（如阴影质量、反射精度、粒子数量等），实现性能与画质的自适应平衡，降低多平台调优成本。



Matrix 编辑器

Matrix编辑器是在Godot编辑器基础上深度定制的可视化开发环境，专门针对车机3D HMI的设计与开发工作流进行了增强。编辑器集成了面向设计师的**车模编辑器**、**场景编辑器**、**镜头编辑器**、**UI编辑器**


四大专用工具，大幅降低3D HMI内容的制作门槛。同时，后续计划引入AI设计工具，支持设计师将设计意图直接转换为Matrix引擎的Demo工程项目，进一步加速从概念到原型的转化过程。

此外，Matrix编辑器将工具链深度集成到编辑环境中，形成一体化设计开发平台。开发者与设计师无需在多个软件之间切换，在编辑器内即可完成从资产制作、场景编排、UI搭建到数据调试、打包部署、自动化测试的完整工作流，真正实现"所建即所得，所见即可测"。

车模编辑器

提供面向整车3D模型的精细化编辑与调试能力，支持从外观到内饰的全方位可视化调整，设计师无需深入代码即可完成车模效果的实时调优。


- 车身部件编辑与动画：**支持四门、三盖（引擎盖、后备箱盖、充电口盖）、天窗等车身部件的模型替换与开合动画制作，可绑定信号触发模拟动画，如解锁弹开车门、充电口盖自动开合等。
- 车灯编辑与调试：**支持大灯、尾灯、转向灯、日行灯的模式替换与材质编辑，可调试灯光亮度、颜色、光晕范围、光源类型，并支持流水灯效及动态迎宾灯光序列的实时预览。
- 车漆材质编辑：**内置PBR车漆材质模板，支持金属漆、珠光漆、哑光漆等多种漆面效果。可调节基色、金属度、粗糙度、清漆层厚度等参数，实时预览不同环境光照与观察角度下的反射与折射表现。
- 配件与内饰编辑：**支持轮毂、后视镜、行李架、扰流板等外饰配件的样式替换与位置调整，以及座椅材质、方向盘样式、氛围灯色彩等内饰元素的编辑，满足不同配置车型的差异化展示需求。



场景编辑器

用于搭建和管理多个3D展示场景，并编排场景之间的过渡切换逻辑，实现一镜到底的连贯视觉体验。


- **多场景管理与编排：**支持在一个项目内创建和编辑多个独立场景（如车库场景、户外场景、充电场景、夜间场景等），并通过时间轴轨道编排场景间的切换顺序与触发条件。
- **一镜到底场景切换：**支持在不同场景间定义无缝的镜头过渡动画，场景切换过程中画面连续不中断。可根据业务需求配置切换时长、缓动曲线及过渡期间的视觉衔接元素，实现丝滑的跨场景转场。
- **多场景并行渲染：**支持同时渲染多个场景，每个场景可绑定独立的摄像机并生成对应的RenderTarget，渲染至不同的显示窗口或屏幕区域。适用于一镜到底转场过程中的前后场景叠加、同屏分屏展示等复杂渲染需求。



镜头编辑器

专为车机HMI中频繁使用的镜头运动和转场效果设计，提供精细的镜头参数调节与逐帧调试能力。


- **可打断的一镜到底转场：**支持在镜头运动过程中实时响应触摸事件或语音指令，自然中断当前转场动画并重定向至新的目标镜头，过渡动画平滑无跳变，满足车载场景中交互操作优先的需求。
- **镜头参数全量配置：**支持调节焦距、景深范围、运动路径曲线、视角缓动函数、晃动幅度与频率等镜头参数，并提供预设模板（如环绕展示、特写推进、全景拉远等），加速镜头效果制作。
- **逐帧中断调试：**提供帧级步进调试能力，可在动画任意帧位置暂停，修改镜头参数后即时保存并预览效果，无需重新渲染整个动画序列，大幅提升镜头调优的迭代效率。



UI编辑器

面向车机多屏交互场景，提供2D与3D界面的统一编辑环境，支持仪表、中控、副驾屏等多显示终端的UI设计开发与实时调试。

- **仪表2D UI编辑与调试：**支持仪表盘布局设计，提供车速表、转速表、续航里程、ADAS状态指示等车规级UI组件库，可绑定实车信号进行数据驱动渲染预览，确保设计效果与实车表现一致。
- **中控2D UI编辑与调试：**支持中控主界面的页面布局、卡片排布、主题皮肤编辑与多风格切换，配合Just-in-Time热更新能力，可通过ADB直连台架实时预览并同步修改效果。
- **3D UI编辑与调试：**支持在3D空间中直接放置和编辑交互元素（如悬浮触控按钮、空间信息标签、3D环形菜单等），提供3D UI坐标吸附工具与多视角预览辅助，实现立体沉浸式交互界面的可视化搭建。
- **AI对话式UI编辑与调试：**面向车载VPA等对话式AI场景，提供对话界面的可视化编辑能力。支持对话气泡样式、语音状态指示器、流式文本动画等对话UI组件的布局与主题定制；可编辑AI虚拟形象的2D/3D呈现形式、表情反馈映射规则及口型同步参数。调试方面，支持模拟多轮对话交互流程，实时预览不同对话状态下的UI响应与动画效果，并可注入模拟用户语音或文本输入，验证完整对话链路的交互表现。



Matrix 工具链

Matrix ToolChain提供覆盖开发、调试、测试、部署全流程的配套工具集合，深度集成于Matrix编辑器中，为开发者与测试人员提供一站式的工程化支持。

数据采集、模拟和回放工具

解决车机HMI开发中实车数据依赖与复现调试的痛点，提供完整的数据闭环能力。


- **输入数据与信号录制：**支持录制智驾感知数据、车身信号、CAN总线报文、用户触摸事件等多源输入，完整记录实车或台架运行期间的全部输入数据流。
- **离线回放：**支持加载已录制的数据文件，在无实车或无硬件台架的环境下完整复现历史运行场景，便于离线调试、问题复现与回归验证。
- **屏幕录制：**支持同步录制引擎渲染输出画面，与输入数据时间戳对齐，方便回溯分析渲染异常与数据关联问题。
- **模拟数据生成：**内置可配置的模拟数据生成器，支持按照预设规则或脚本批量生成虚拟感知目标、车辆动态参数等模拟信号，满足开发初期的功能验证需求。
- **系统日志采集：**支持自动采集引擎运行时日志、系统日志及性能指标数据，与录制的输入数据关联存储，为问题诊断提供完整上下文。

SSH主机:	10.43.0.91
SSH端口:	22
SSH用户:	user
SSH密码:	*****
车辆VIN末8位:	00000001
车机认证:	☒ 车机需要安全验证
录制时间(秒):	15
域控连接模式:	☐ 此电脑直连域控 ☒ 此电脑连接到工控机，工控机跳转到域控
录制选项:	☐ 录制 域控端 HMI rosbag ☐ 录制 域控端pcap ☒ 录制 Android端pcap ☒ 录制 Android端logcat日志 ☐ 录制 车机屏幕 ☐ 录制 现场音频[注意隐私信息] ☐ 保存 安卓系统日志 ☐ 保存 安卓SOMEIP DLT
🔗 检查连接 🔗 录制+测试 🔗 安装APK 🔗 查看APK版本 🔗 查看已安装版本	

集成打包和部署工具

基于Jenkins构建的自动化打包与部署流水线，确保从源码到目标平台的交付过程高效、可靠、可追溯。


- **一键集成打包：**自动拉取最新代码与资产，执行编译构建流程，生成符合Android标准的AAR包、OBB资源包及完整部署镜像，支持多目标平台并行构建。
- **一键部署目标平台：**构建完成后自动将产物推送至目标平台设备（台架或实车），支持ADB有线部署、局域网无线部署等多种方式，并自动触发重启与应用启动，实现全流程无人化交付。



自动化测试工具

提供可编排的自动化测试能力，覆盖功能验证与性能评估两大维度，提升测试效率与覆盖度。

- **功能自动化测试**：支持模拟外部输入输出信号，按预设测试用例自动执行功能验证流程，包括多屏渲染正确性检查、UI交互逻辑验证、场景切换流程测试等，并自动生成测试报告。
- **性能自动化测试**：支持自动执行性能基准测试，采集CPU占用、内存消耗、GPU负载、帧率稳定性等关键指标，对比不同版本间的性能差异，及时发现性能劣化问题。



可视化日志分析器

为复杂交互问题的诊断与跟踪提供直观的日志可视化工具，将抽象的系统日志转化为可交互的图形化分析视图，帮助开发者高效定位问题根因。

- **外部输入信号生命周期可视化跟踪：**以时间轴形式可视化展示外部输入信号从接收到处理再到消费的完整生命周期。开发者可直观定位信号延迟、丢失或异常跳变的时间点与环节，快速追溯问题来源。
- **基于Tag的日志可视化跟踪：**支持开发者在关键代码路径中自定义Tag标签，分析器自动聚合并以时间线形式展示各Tag对应的事件流与依赖关系。结合过滤、搜索与高亮功能，便于聚焦特定模块或业务流程的执行轨迹，提升复杂并发场景下问题排查的效率。
- **错误日志跟踪：**自动聚合引擎运行期间输出的错误级别日志，按错误类型、发生频率和影响范围生成可视化错误时间线。支持逐条查看错误堆栈与上下文信息，统计错误趋势变化，并可以将特定错误事件一键关联到对应时刻的信号生命周期视图或Tag追踪视图，实现多维度联合分析，加速高优先级缺陷的闭环定位。



Matrix 模板工程

针对车机3D HMI领域最常用的功能模块，如ADAS、3D Launcher、APA，AI等，Matrix引擎提供了预制的模板工程。这些模板包含了完整的业务逻辑、UI界面与交互流程，开发者可直接在其基础上进行二次开发，像搭建积木一样快速适配出符合自身品牌调性的量产应用，大幅缩短从概念到交付的项目周期。

3D Launcher 模板工程

面向车载3D桌面场景，提供完整的Launcher应用模板，涵盖从车辆状态展示到座舱控制的常用功能模块，支持高度自定义的品牌化改造。

- **3D车模：**预置高精度整车模型，支持360°旋转、缩放、点击交互。车模实时映射车辆真实状态，如门锁开闭、车灯点亮、车窗升降等，并提供多视角切换（外观全景、内饰特写、车轮细节等），可作为桌面主视觉焦点吸引用户操作。



- **3D桌面：**提供完整的3D桌面布局框架，支持自定义壁纸、动态场景背景、3D卡片式应用入口等元素。桌面支持时间、天气等信息的动态呈现，并可通过滑动手势在多个桌面页之间切换，营造沉浸式的第一视觉体验。



- **车辆设置：**预置车辆设置功能页面，涵盖驾驶模式切换、能量回收强度调节、方向盘助力模式、氛围灯色彩选择等常见车辆设置项。每项设置均以可视化控件呈现，实时预览调整效果，并支持车模相应部件同步联动展示。



- **空调控制：**提供完整的空调控制界面与交互逻辑模板，支持温度、风量、风向、座椅加热/通风、分区控制等常用功能。界面以图形化方式呈现气流方向和强度变化，配合3D车模内出风口的动态效果，直观传递空调工作状态。




- **座椅调节：**集成座椅位置、腰托、腿托的调节UI模板，支持图形化拖拽操作与预设记忆位。调节过程中3D车模同步展示座椅移动、靠背角度变化等动画，所见即所得地反馈操作结果。
- **一镜到底转场：**预置3D Launcher场景内与跨场景的一镜到底转场能力。在桌面场景内，支持从车模全景视图无缝推进至内饰细节或功能设置界面（如点击车模空调出风口直接过渡至空调控制面板），中间镜头运动连贯不中断；在跨场景切换中，支持从Launcher桌面到ADAS、多媒体等子应用的平滑过渡，转场动画可被打断并重定向。模板提供多套预设转场曲线与镜头路径，开发者可根据品牌调性自定义过渡时长、缓动函数及衔接动效，快速打造富有高级感的无缝交互体验。



ADAS 模板工程

面向智能驾驶可视化场景，提供功能完备的ADAS HMI模板，覆盖从基础环境还原到高级泊车辅助的全场景智驾功能模块。

- **还原世界：**实时构建车辆周边的3D数字孪生环境，渲染道路、车道线、路沿、建筑物、交通标识等静态场景元素，以及车辆、行人、骑行者等动态交通参与者。支持日/夜间模式自动切换及天气效果叠加，为驾驶者提供直观的周边环境感知画面。
- **NOA：**预置导航辅助驾驶可视化界面，呈现车道级导航指引、规划路径渲染、可变车道标识及邻近车辆感知信息。支持变道意图可视化提示与剩余距离/时间预估显示，帮助驾驶者建立对系统决策的理解与信任。
- **APA：**提供自动泊车辅助的可视化交互模板，包含车位搜索动画、可选车位高亮与列表展示、泊车路径预览及泊入过程实时监控。支持360°鸟瞰视角与各方向独立细节视图，清晰传达泊车系统的感知边界与操作状态。
- **HPA：**面向记忆泊车功能，提供建图过程引导、学习路径回放、泊入执行监控等可视化界面模板。支持多层停车场场景下的视觉定位与路径还原，帮助用户在熟悉停车场内实现端到端代客泊车体验。



AI模板工程

AI模板工程展示了Matrix引擎与AI能力深度融合的前沿实践，聚焦于通过自然语言交互实现场景风格设计与车模贴花生成两大创意功能。设计师无需掌握复杂的材质参数或着色器语言，仅需以自然语言描述设计意图，AI即可自动将文字转化为可视化的3D效果，大幅降低创意表达的的技术门槛。

场景风格设计

用户可通过自然语言自由调整3D场景的整体视觉风格，AI自动解析语义并映射至引擎渲染参数，实现场景氛围的即时重塑。

可调整的维度包括：

- **场景配色：**整体色调、色彩倾向的全局调整，支持单一色系或复合配色方案。
- **光照风格：**光源色温、强度、方向及影子软硬程度，支持从自然光到戏剧化光效的切换。
- **环境氛围：**天空盒、环境光遮蔽、体积光、雾气浓度等氛围元素的综合调节。
- **材质色调：**场景中环境材质的颜色倾向与反射特性调整，如地面、墙体、植被等的色调统一或差异化处理。

测试用例示例：

输入指令	预期效果
"把场景改成科技蓝风格"	全局色调偏蓝，冷色光源，高对比度，金属质感增强
"换成国风风格"	暖黄调底色，柔和光照，局部红色与金色点缀
"变成赛博朋克风格"	霓虹色调、高饱和度、暗部偏蓝紫、体积光与雾气增强
"换成暖色灯光"	光源色温降至3000K左右，阴影柔化，整体氛围温暖
"让场景更明亮一点"	全局曝光适度提升，阴影区域提亮，保持高光不溢出
"换成哑光黑"	指定材质粗糙度提高，反射率降低，呈现低调内敛质感
"换成金属蓝"	基色偏蓝，金属度提高，增加高光反射清晰度
"给我一个保时捷风格的红色"	输出经典胭脂红/卫红调，配合高光与清漆层表现
"换成红色渐变车漆"	车漆基色呈现由深红到亮红的渐变过渡，随视角变化流动



AI车模贴花

用户可通过自然语言直接为3D车模设计车衣与贴花效果，AI自动生成符合描述的图案、纹理与艺术风格，实时呈现在车模表面。

支持的能力包括：

- 图案生成：**根据文字描述生成抽象几何纹样、条纹、渐变、Logo风格图形等图案，并智能适配车身曲面、缝隙与钣金折线，实现无拉伸、无错位的精确贴合。

- **贴花应用**：支持在引擎盖、车顶、车门、尾翼等指定区域精确放置贴花，可描述贴花内容、大小、位置与旋转角度，AI自动处理UV映射与边缘过渡。
- **艺术风格**：支持将描述转换为特定艺术风格的视觉呈现，如街头涂鸦、赛车条纹、迷彩纹理、渐变色带、金属拉丝等，每种风格可进一步通过自然语言微调颜色、密度、质感等细节参数。

