

Отчёта по лабораторной работе 4

Командна сторки

Аристид Жан Лоэнс Аристобуль Нададь

Содержание

Цель работы	5
Ход Работы	6
Выводы	12

Список иллюстраций

1	домашний каталог	6
2	Folder /tmp	6
3	Content /tmp	7
4	Содержание домашнего каталога	7
5	Каталог newdir	8
6	Подкаталог morefun	8
7	Каталоги letters memos misk	9
8	man ls	9
9	man cd/ man pwd/ man mkdir	10
10	Command history	10
11	!	11
12	!s//	11

Список таблиц

Цель работы

- Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Ход Работы

Определил полное имя вашего домашнего каталога (рис. 1)




Рис. 1: домашний каталог

Переместил в каталоге /tmp (рис. 2)




Рис. 2: Folder /tmp

Посмотрел содержание каталога /tmp (рис. 3)




Рис. 3: Content /tmp

Посмотрел Содержание домашнего каталога (рис. 4)




Рис. 4: Содержание домашнего каталога

Создал каталог newdir при помощи команда mkdir (рис. 5)




Рис. 5: Каталог newdir

Создал подкаталог morefun (рис. 6)




Рис. 6: Подкаталог morefun

Создал каталоги letters memos misk (рис. 7)




Рис. 7: Каталоги letters memos misk

Информации о команде ls при помощи команда man (рис. 8)




Рис. 8: man ls

Информации о команде cd, pwd, mkdir, rmdir, rm при помощи команда man (рис.

9)




Рис. 9: man cd/ man pwd/ man mkdir ...

Исползовал команд history (рис. 10)




Рис. 10: Command history

Исползовал конструкции ! (рис. 11)




Рис. 12: !:s//

Выводы

- В ходе этой лабораторной работы мы научились взаимодействовать с системой через строки команд для вызова из терминала.