Данные веб-приложений



- Преобразование объектов к строкам JSON
- Pasбop строк JSON и преобразование их в объекты JavaScript
- Сохранение объектов при помощи JSON API, Cookies и Local Storage
- Практика: Сохранение пользовательского ввода при помощи JSON API и Local Storage
- Практика: Восстановление сохраненных данных в момент загрузки страницы

Структура cookie



expires	Дата в формате Date.toGMTString()	expires= 13/06/2003 00:00:00
path	Путь на сайте	path=/demo/
domain	Домен	domain=ruseller.com
secure	Использовать SSL для пересылки	secure

Создание cookie



```
function setCookie(cname, cvalue, exdays) {
   var d = new Date();
   d.setTime(d.getTime() + (exdays*24*60*60*1000));
   var expires = "expires="+ d.toUTCString();
   document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" +
   expires + ";path=/";
}
```

Получение значения cookie



```
function getCookie(cname) {
    var name = cname + "=";
    var ca = document.cookie.split(';');
    for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
        var c = ca[i];
        while (c.charAt(0) == ' ') {
            c = c.substring(1);
        if (c.indexOf(name) == 0) {
            return c.substring(name.length, c.length);
    return "";
```

Удаление cookie



```
function deleteCookie(cname) {
   var d = new Date(Date.now()-365*12*60*60*1000);
   document.cookie = cname + "=;expires=" +
        d.toUTCString() + ";path=/";
}
```



5...25 Мбайт (cookies – 4 кБайт)

- Local storage
 - Origin (протокол, хост, порт)
 - Постоянное
- Session storage
 - Origin + окно + вкладка (протокол, хост, порт)
 - Пропадает при закрытии



localStorage

sessionStorage

```
.length
```

.getItem (ключ)

.setItem (ключ)

.removeItem (ключ)

.key (индекс)




JSON.parse JSON.stringify

```
var car = {};
car.wheels = 4;
car.doors = 2;
car.sound = 'vroom';
car.name = 'Lightning McQueen';
console.log (car);
localStorage.setItem(
   'car', JSON.stringify(car)
console.log(
  localStorage.getItem(JSON.parse('car'))
```



Отладка в браузерах



Данные веб-приложений



- Преобразование объектов к строкам JSON
- Pasбop строк JSON и преобразование их в объекты JavaScript
- Сохранение объектов при помощи JSON API, Cookies и Local Storage
- Практика: Сохранение пользовательского ввода при помощи JSON API и Local Storage
- Практика: Восстановление сохраненных данных в момент загрузки страницы

Структура cookie



expires	Дата в формате Date.toGMTString()	expires= 13/06/2003 00:00:00
path	Путь на сайте	path=/demo/
domain	Домен	domain=ruseller.com
secure	Использовать SSL для пересылки	secure

Создание cookie



```
function setCookie(cname, cvalue, exdays) {
   var d = new Date();
   d.setTime(d.getTime() + (exdays*24*60*60*1000));
   var expires = "expires="+ d.toUTCString();
   document.cookie = cname + "=" + cvalue + ";" +
   expires + ";path=/";
}
```

Получение значения cookie



```
function getCookie(cname) {
   var name = cname + "=";
   var ca = document.cookie.split(';');
   for(var i = 0; i <ca.length; i++) {
      var c = ca[i];
      while (c.charAt(0) == ' ') {
        c = c.substring(1);
      }
      if (c.indexOf(name) == 0) {
        return c.substring(name.length,c.length);
      }
   }
   return "";
}</pre>
```

Удаление cookie



```
function deleteCookie(cname) {
   var d = new Date(Date.now()-365*12*60*60*1000);
   document.cookie = cname + "=;expires=" +
        d.toUTCString() + ";path=/";
}
```



5...25 Мбайт (cookies – 4 кБайт)

- Local storage
 - Origin (протокол, хост, порт)
 - Постоянное
- Session storage
 - Origin + окно + вкладка (протокол, хост, порт)
 - Пропадает при закрытии



localStorage

session Storage

.length

.getItem (ключ)

.setItem (ключ)

.removeItem (ключ)

.key (индекс)



JSON.parse JSON.stringify

```
var car = {};
car.wheels = 4;
car.doors = 2;
car.sound = 'vroom';
car.name = 'Lightning McQueen';
console.log (car);

localStorage.setItem(
   'car', JSON.stringify(car)
);
console.log(
   localStorage.getItem(JSON.parse('car'))
);
```



Отладка в браузерах

