Методики

Создание, загрузка из файла, правила обработки, версии

Для супервизоров, администраторов и психологов

Платформа MindCare · обновлено 07.11.2026

Содержание

- 1. Что такое методика
- 2. Список методик
- 3. Создание методики в конструкторе
- 4. Правила обработки
- 5. Проверка перед публикацией
- 6. Публикация и модерация
- 7. Загрузка методики из файла xlsx
- 8. Изменение методики
- 9. Демо-методики
- 10. Где используются методики
- 11. Частые вопросы

1. Что такое методика

Методика — это тест: вопросы, варианты ответа, **ключ** (сколько баллов даёт каждый ответ и по какой шкале) и **правила обработки** (подписи шкал, уровни, достоверность, типы, нормы). Все методики собраны в разделе меню **«Тесты»** (у психолога — «Мои тесты»). Одна и та же методика может использоваться:


- в **каталоге тестов**, который студент проходит в личном кабинете;
- в **тестировании по ссылке** — см. руководство «Тестирование по ссылке».

Роль	Что может
Супервизор, администратор	Видят все методики. Создают, загружают из файла, правят, публикуют, скрывают и удаляют. Проверяют методики психологов: публикуют или возвращают на доработку.
Психолог	Видит только свои методики. Создаёт, загружает, правит и отправляет на модерацию. Опубликовать сам не может.
Студент	Видит в каталоге только опубликованные и включённые методики и только вопросы — ключ и правила обработки ему не показываются.

Обычный порядок работы: создать методику в конструкторе или загрузить из файла xlsx (разделы 3, 7) → задать правила обработки (4) → проверить предпросмотром (5) → опубликовать (6) → использовать в каталоге или в кампании (10).

> На странице «Тесты» и в форме методики есть кнопка **«Справка»** — она открывает это руководство в новой вкладке, заполненная форма не теряется.


2. Список методик



Раздел «Тесты»

Вверху — кнопки «Справка», «Импорт из xlsx» и «+ Создать тест», под ними — короткая подсказка, поиск по названию и фильтры по статусу и видимости.

Колонка	**Что показывает**
Тест	Название, автор, дата создания.
Модерация и видимость	Статус (таблица ниже); «Активен» или «Скрыт»; «Версия N», если версий несколько; «Заменена новой версией»; «Только по ссылке»; **«Есть ответы»** — методику уже проходили, её вопросы и правила меняются только новой версией (раздел 8); **«В кампаниях: N»** — в скольких кампаниях она выбрана.
Параметры	Число вопросов и способ подсчёта.
Действия	Основная кнопка («Редактировать» или «Опубликовать») и меню « ⋮ ».



Меню «⋮»: «Предпросмотр», «Скрыть из каталога», «Новая версия» (у опубликованной методики с ответами), «Удалить».

Статус	Что значит
Черновик	Методика в работе. Студенты её не видят, для кампании её выбрать нельзя.
На проверке	Психолог отправил методику на модерацию. Ждёт решения супервизора; автор её в это время не правит.
Нужны правки	Супервизор вернул методику автору с комментарием.
Опубликован	Методика доступна в каталоге (если включена и не «Только по ссылке») и при создании кампаний.

Число методик «на проверке» показывается бейджем у пункта «Тесты» в меню супервизора.

---

3. Создание методики в конструкторе

Конструктор подходит для любой методики, в том числе с картинками, аудио, видео и разными вариантами ответа у разных вопросов.

№	Что сделать	Что вы увидите
1	В разделе «Тесты» нажать «+ Создать тест».	Форма «Новый тест»: «Основное», «Вопросы», «Интерпретация результатов», «Правила обработки».
2	Заполнить «Основное» (таблица ниже).	—
3	В «Вопросах» нажать «+ Добавить вопрос» и заполнить вопрос; повторить для всех.	Карточки «Вопрос 1», «Вопрос 2»… Порядок — стрелками, удаление — корзиной.
4	При необходимости заполнить «Интерпретацию результатов» и «Правила обработки» (раздел 4).	Под правилами — результат проверки (раздел 5).
5	Нажать «Предпросмотр» и пройти методику глазами студента.	Окно «Предпросмотр — так тест видит студент».
6	Нажать «Создать тест».	Методика появляется в списке.

Раздел «Основное»

Поле	Что задаёт
Название *	Обязательно. Его видят студенты и участники тестирования по ссылке.
Описание	Кратко о методике. Если инструкция в правилах не задана, перед вопросами показывается описание.
Метод подсчёта	«Сумма баллов», «Среднее значение» или «Взвешенная сумма (вес вопроса)».
Лимит времени, мин	Необязательно. Только для каталога.
Типы материалов, Темы	Необязательно — для группировки.
Статус	Только при создании супервизором: «Черновик» или «Опубликован сразу». Психолог всегда создаёт черновик.
Активен — виден студентам в каталоге	Снятая отметка скрывает методику из каталога.
Перемешивать порядок вопросов / вариантов	Только для каталога.
Только для тестирования по ссылке	Методика не показывается в каталоге, но доступна для кампаний.

Тип ответа вопроса

Тип	Как считается
Один вариант	Выбирается один вариант, у каждого — свой балл (например, «Да» — 1, «Нет» — 0). Варианты у каждого вопроса свои.
Несколько вариантов	Баллы выбранных вариантов складываются.
Шкала	Число от «Минимума» до «Максимума» с «Шагом»; балл равен числу.
Свободный ответ	Текст; в подсчёте не участвует, хранится зашифрованным.

- **Шкала (для многошкальных)** — код шкалы вопроса («L», «VII», «T»). Шкала указывается либо у всех вопросов, которые дают баллы, либо ни у одного. Вопрос, у которого все варианты дают 0 баллов (вводный), можно оставить без шкалы.
- **Обратный ключ** — просто другие баллы у вариантов: у прямого вопроса «всегда — 3 … никогда — 0», у обратного «всегда — 0 … никогда — 3».
- **Медиа:** к вопросу — изображения, аудио, видео; к варианту — картинка.
- **Интерпретация результатов** — пороги баллов с «Названием уровня» и «Рекомендацией»: этот текст студент видит в своём результате в каталоге.

---

4. Правила обработки


Правила описывают первичную обработку: подписи и порядок шкал в таблице xlsx, уровни, достоверность, типы и нормы. Поставьте отметку **«Задать правила обработки»**. Для ИТО правила заполнены по методичке — их удобно открыть как образец.

Что задаётся	Как заполнить
Инструкция участнику	Текст перед вопросами.
Шкалы	«+ Шкала» или «Добавить шкалы из вопросов». Для каждой: «Код» (как у вопросов), «Подпись», отметка «Основная» — для неё считается уровень. Порядок строк (стрелка «↑») — порядок колонок в таблице xlsx.
Предел достоверности	Только у шкал достоверности (у ИТО — L и F, предел 5). Балл выше предела — результат «недостоверно».
Пометка недостоверного результата	Текст у недостоверных результатов (у ИТО — «недостоверно»).
Уровни основных шкал	Общие для основных шкал диапазоны: «Код (латиница)», «Название», «От», «До», по возрастанию, без пропусков. У ИТО: 0–2, 3–4, 5–7, 8–9.
Свои уровни	У шкалы, пороги которой отличаются от общих (раздел 4.1).
Нормы	Перевод сырого балла в стены, Т-баллы и т. п. (раздел 4.2).
Типы	«Порог типа» и «+ Тип»: название и шкалы. Тип выражен, если все его шкалы набрали не меньше порога.

- Уровни, достоверность, типы и нормы видят только психолог и супервизор. Студенту они не показываются.
- Без правил методика тоже работает: студент получает баллы и интерпретацию, в результатах кампании выводятся баллы и средние.

4.1. Свои уровни шкалы

Если у шкал разные пороги (например, «Напряжение» 0–5 / 6–9 / 10–15, а «Усталость» 0–4 / 5–9 / 10–15), у основной шкалы поставьте отметку **«Свои уровни»** и задайте её уровни — они заменят общие для этой шкалы. Шкалы без этой отметки используют общие «Уровни основных шкал».




Свои уровни у шкалы «Напряжение»

4.2. Нормы (стандартные баллы)

Нормы переводят сырой балл шкалы в стандартный — стены, Т-баллы, станайны, процентили — по таблице из методички. Нормы применяются **только в тестировании по ссылке**: там есть анкета (пол, возраст, факультет). В каталоге студента их нет.

1. У шкалы поставьте отметку **«Нормы (стандартные баллы)»**.
2. Выберите «Тип» (Стены, Т-баллы, Станайны, Процентили, Другое) и при необходимости «Подпись».
3. Заполните **группы**: «Пол» (любой, женский, мужской), «Возраст от … до» и строки таблицы «Сырой от», «Сырой до», «Значение». Строки — без пересечений, покрывают все возможные баллы шкалы.
4. Группа выбирается по анкете участника — **первая подходящая** по порядку. Последней поставьте группу без условий — для всех остальных. Если подходящей группы нет, стандартный балл не считается.



Нормы шкалы «Мотивация»: группа «женский, 16–25»

В результатах кампании стандартный балл стоит в скобках после сырого, в xlsx — отдельной колонкой «<шкала> (Стены)». В методичке ИТО (Собчик Л. Н.) таблиц перевода нет — ИТО считается по сырым баллам.

---

5. Проверка перед публикацией

Замечания под правилами. Сайт сам сверяет правила с вопросами: «Правила согласованы с вопросами» или список расхождений — шкала есть у вопросов, но не описана в правилах; шкала из правил не встречается в вопросах; уровни или таблица норм покрывают не все возможные баллы шкалы. **Пока расхождения есть, методику нельзя отправить на модерацию или опубликовать.**

Замечания к интерпретации (непокрытые или недостижимые диапазоны) публикацию не блокируют.

Предпросмотр (в форме и в меню « ⋮ ») показывает методику так, как её видит студент. Ответьте и нажмите **«Посчитать результат»**: появятся баллы по шкалам с уровнями, достоверность и тип. Ничего не сохраняется. Проверьте ключ на крайних случаях: все ответы «Да», все «Нет», ответы для недостоверного результата.

6. Публикация и модерация

Методика супервизора публикуется сразу при создании («Опубликован сразу») или позже кнопкой **«Опубликовать»** в списке.

Методика психолога проходит модерацию:


№	Что сделать	Что вы увидите
1	Психолог проверяет методику и нажимает «Отправить на модерацию».	Статус «На проверке», у супервизора — бейдж в меню.
2	Супервизор открывает «Тесты», фильтр «На проверке», проверяет («Предпросмотр», «Редактировать»).	—
3	Всё верно — «Опубликовать».	«Опубликован»; психолог получает сообщение.
4	Нужны исправления — «Вернуть на доработку» с комментарием.	«Нужны правки»; психолог исправляет и отправляет снова.

Если психолог правит свою опубликованную методику, она снимается с публикации и снова проходит модерацию. Правка супервизором статус не меняет.

7. Загрузка методики из файла xlsx

Удобно, когда методика уже есть в таблице: вопросы и ключ переносятся копированием.

№	Что сделать	Что вы увидите
1	«Импорт из xlsx» → «Скачать шаблон».	Файл «Шаблон_методики.xlsx»; первый лист — «Как заполнить».
2	Заполнить листы (таблица ниже), сохранить как xlsx.	—
3	В окне импорта выбрать файл.	Сводка или список ошибок.
4	Ошибки — исправить по адресу (лист, строка, колонка) и выбрать файл снова.	«Файл в порядке: …»
5	«Создать черновик».	Форма методики со статусом «Черновик».
6	Проверить (раздел 5) и опубликовать или отправить на модерацию.	—



Окно импорта: файл проверен

Листы шаблона (первая строка — заголовки, их не менять):

Лист	Что заполнить
Методика	«Поле» / «Значение»: Название (обязательно), Описание, Инструкция, Подсчёт (сумма, среднее, взвешенная), Только по ссылке (да / нет), Пометка недостоверности.
Варианты ответа	Общий набор для всех вопросов: «Порядок», «Текст варианта» — 1 Да, 2 Нет или 1…5 для шкалы Лайкерта.
Варианты вопросов	Если у вопроса **свои** варианты (как в опросниках с разными ответами на каждый вопрос): «№ вопроса», «Порядок» (1, 2, … у каждого вопроса заново), «Текст варианта». Свой набор заменяет общий; если свои варианты у всех вопросов, лист «Варианты ответа» можно не заполнять.
Вопросы	«№», «Текст вопроса». Номера подряд с 1.
Ключ	«Шкала», «№ вопроса», «Вариант (порядок)» — в наборе этого вопроса, «Балл». Строка на каждый значимый ответ; ответ без строки даёт 0. Пример ИТО: «VII · 8 · 1 · 1» — ответ «Да» на вопрос 8 даёт 1 балл по шкале VII.
Шкалы	«Код», «Подпись», «Основная (да/нет)», «Предел достоверности»; для норм — «Нормы: тип» (sten, t, stanine, percentile, custom) и «Нормы: подпись».
Уровни	«Код (латиница)», «Название», «От», «До», «Шкала» — пусто: общий уровень; код основной шкалы: свой уровень этой шкалы.
Типы	«Название типа», «Шкалы (через запятую)», «Порог» (одинаковый у всех).
Интерпретация	Необязательно: шкала, «От», «До», «Название», «Рекомендация».


Лист	Что заполнить
Нормы	Необязательно: «Шкала», «Пол» (муж/жен, пусто — любой), «Возраст от», «Возраст до», «Факультет» (код, пусто — любой), «Сырой балл от», «Сырой балл до», «Значение». Строки с одинаковыми шкалой, полом, возрастом и факультетом — одна группа, в порядке появления.

- **Готовые образцы:** «Выгрузить в xlsx» в форме любой методики (например, ИТО или демо-методик, раздел 9). Возьмите файл за основу и смените название на листе «Методика».
- Импорт всегда создаёт **новую методику-черновик**, существующие не меняет.
- Ограничения шаблона: вопросы — с выбором одного ответа; без картинок, аудио и видео; вопрос — не больше чем в одной шкале; файл до 2 МБ, только xlsx.

Сообщение	Что исправить
«Это не файл xlsx»	Сохраните файл как «Книга Excel (.xlsx)».
«номера должны идти подряд»	На листе «Вопросы» или «Варианты вопросов» пропущен или повторён номер.
«нет такого варианта у этого вопроса»	В «Ключе» номер варианта больше числа вариантов этого вопроса.
«нет вариантов ответа у вопросов …»	Заполните «Варианты ответа» или строки этих вопросов на «Вариантах вопросов».
«нет такой шкалы на листе «Шкалы»»	В «Уровнях» или «Нормах» указан код шкалы, которой нет на листе «Шкалы».
«свои уровни — только у основной шкалы»	Отметьте шкалу как основную или уберите код шкалы в «Уровнях».
«тип норм указан, но на листе «Нормы» нет строк»	Заполните «Нормы» или очистите колонку «Нормы: тип».
Замечание «уровни не покрывают баллы …»	Не ошибка — черновик создаётся, но до публикации закройте пропуск.

8. Изменение методики

Нажмите **«Редактировать»** в строке методики (в карточке кампании — «Открыть методику»). Если по методике **уже есть ответы** (значок «Есть ответы»), форма сразу показывает, что можно сделать:



Методика с ответами: варианты действий

Ситуация	Что сделать
Ответов ещё нет	Правьте как обычно → «Сохранить изменения». Если методика выбрана в кампаниях без ответов, форма предупредит: правки сразу применятся и к ним.
Ответы есть, нужна опечатка	Исправьте текст вопроса, варианта или инструкции → **«Сохранить только тексты»**. Баллы и состав не меняются.
Ответы есть, нужно изменить вопросы, баллы или правила	**«Создать новую версию»** (в форме) или «⋮» → «Новая версия» (в списке). Откроется черновик «Версия 2» — исправьте и опубликуйте. Прежняя версия получит пометку «Заменена новой версией»: её не будет в каталоге и при создании новых кампаний, а прежние результаты и идущие кампании останутся на ней.
Ответы есть, нужно поменять название, описание, видимость	Правьте → «Сохранить изменения».
Нужна похожая, но отдельная методика	«Дублировать» — независимая копия-черновик.
Методику нужно временно убрать	«⋮» → «Скрыть из каталога»; вернуть — «Показать в каталоге». Скрытую нельзя выбрать для новой кампании.
Методика больше не нужна	«Удалить». Методику, по которой есть кампания, удалить нельзя — скройте её.
Нужна копия в файле	«Выгрузить в xlsx» в форме методики.

Почему так: ответы прошедших привязаны к вопросам и баллам методики — если их поменять, прежние результаты потеряют смысл.

---

9. Демо-методики

На демо-стенде есть методики-образцы с собственными текстами — на них удобно пробовать возможности:

Методика	Что показывает
Демо: Самочувствие за неделю	Шкала Лайкерта (5 вариантов), обратные пункты, одна шкала, уровни и интерпретация; видна и в каталоге студента.
Демо: Напряжение и усталость	Свои варианты ответа у каждого вопроса, обратный ключ, две шкалы со своими уровнями.
Демо: Учебная мотивация (с нормами)	«Да / Нет», шкала искренности (достоверность), тип, нормы-стены по полу и возрасту.

По ним уже есть демо-кампании с ответами, поэтому правка вопросов идёт через новую версию. Чтобы попробовать свободную правку, сделайте копию: «Дублировать» или выгрузите в xlsx и загрузите обратно.

---

10. Где используются методики

Где	Что видно
Каталог тестов студента	Опубликованные, включённые, не «Только по ссылке» и не заменённые новой версией методики. Студент видит свой балл и интерпретацию.
Результат студента из каталога	Психолог — в карточке клиента, супервизор — в карточке студента: баллы, уровни, достоверность, тип. Просмотр записывается в журнал.
Тестирование по ссылке	При создании кампании — все опубликованные и включённые методики, кроме заменённых. Результаты, статистика и xlsx — см. «Тестирование по ссылке».

Ответы из каталога и из тестирования по ссылке хранятся раздельно и не смешиваются.

11. Частые вопросы

Ситуация	Что делать
Не получается изменить вопросы — форма пишет, что есть ответы.	Опечатку — «Сохранить только тексты»; остальное — «Создать новую версию» (раздел 8).
Нужной методики нет при создании кампании.	Она не опубликована, скрыта или заменена новой версией — проверьте в «Тестах».
Методика не отправляется на модерацию или не публикуется.	Под «Правилами обработки» есть расхождения — исправьте (раздел 5).
Как убрать методику из каталога, но оставить для тестирования по ссылке?	Отметка «Только для тестирования по ссылке» в «Основном».
Психолог не может изменить свою методику.	Она «На проверке» — дождитесь решения или попросите вернуть на доработку.
Импорт пишет об ошибках.	Исправьте ячейки по листу, строке и колонке (таблица в разделе 7) и выберите файл снова.
Не считается стандартный балл (стен).	Для участника не нашлась группа норм или балл вне таблицы — добавьте группу без условий и проверьте покрытие баллов.