
Компактная Studio: источник и результат рядом

Атлас актуальной нативной оболочки. Все изображения интерфейса взяты из реального приложения; подписи и рамки принадлежат атласу.



Одна рабочая последовательность

Источник | инструменты | холст | Inspector. Панели читаются слева направо.

Компактная верхняя область


Верхнее меню и отдельная командная строка. Размеры компонентов отделены от замеров screenshot.

Граница доказательств


Кадр подтверждает видимое состояние. Он не доказывает весь рабочий сценарий или платформенную приёмку.

Меньше оболочки, больше рабочей области


Верхнее меню, командная строка и узкая полоса инструментов показаны как реальные фрагменты того же native UI.



Верхнее меню и командная строка



До: исторический нативный кадр



После: компактная раскладка

Верхняя команда

32 px - иконка; ряд ≈36 px screenshot

Инструменты

46 px screenshot; цели 30×30 px

Порядок

source | tools | canvas | Inspector

Верхнее меню + команда ≈66 px screenshot. Код: 14 egui pt. Исторический и новый кадры показывают разные fixtures и режимы.

Физические строки и свёрнутая преамбула

Номер физической строки отделён от строки переноса. Сворачивание меняет представление редактора; source сохраняет свою роль.



Источник: раскрытое состояние



Источник: состояние после сворачивания

Физическая нумерация


Физические номера отделены от строк переноса. На final binary: нативный ввод x → Undo → Save вернул quickstart.tex к байт-в-байт исходному содержимому.

Сворачивание преамбулы

Одинаковый quickstart.tex: первая строка тела y≈264 → y≈144, то есть +120±2 px места для тела. Это не измерение полной высоты scroll viewport. Для неоднозначной преамбулы SV001 явно показан весь source.

PDF и Inspector в одной рабочей области

PDF является результатом сборки движком. Inspector показывает контекст объекта; доступность безопасной правки зависит от поддержанного source subset.



Точный результат и контекст

SV001: внешний XeLaTeX, 10,38 с, 176 inputs; затем реальный PDF в приложении и экспорт sv001.pdf. Кадр 29 показывает результат после экспорта. Это ограниченный научный сценарий.


Минимальная обратимая правка

Native Inspector: samples 150 → 151 → Save дал ровно одну замену литерала. Undo → Save восстановил исходные bytes. Формула и остальной source сохранились. После Undo выполнена сборка PDF.


Палитры оболочки на настоящих кадрах

Представлены только темы, для которых есть оригинальный нативный screenshot. Цвет оболочки не является проверкой цвета или типографики экспортируемого рисунка.

Midnight



Light



Dark

Paper

Расстояния между целями и статус проверки

Измерены расстояния между центром панели холста и центрами инструментов. Это геометрия UI, без регистрации взгляда, движения мыши или времени работы.

МАРШРУТ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ ЦЕЛЕЙ	ДО	ПОСЛЕ	ИЗМЕНЕНИЕ
Холст → Линия → холст	1,368.0	666.0	-51.3%
Холст → Стрелка → холст	1,336.0	617.6	-53.8%
Холст → Прямоугольник → холст	1,313.8	573.2	-56.4%
Холст → Окружность → холст	1,302.0	533.7	-59.0%
Холст → Текст → холст	1,300.8	500.5	-61.5%
Холст → Кривая Безье → холст	1,310.3	474.7	-63.8%

Зафиксировано в этом checkpoint

Среда: Linux native, 1180×680; Win10 не проверен
Кандидат: fe85cc604b5c32ff8ac1c5e09efd694b59a4b4a7
App tree: 6c3208dc309a4c31ba36c4cf3ccda63b85083bd9
Binary SHA256: 8554449da008386d28802d0cd717e1f0b68607757c5b9d64b080e62ff2d44431
UNIT_EVENT: 10 PASS; отдельный событийный regression subset
Тестовый suite: 562 PASS / 0 FAIL / 4 ignored; fmt / clippy / build PASS

Приёмка остаётся отдельной

Linux native subset не равен Win10 acceptance. W0-W4, реальный IME и DPI 96/120/192 не наследуются из кадров. G3, полный научный корпус, native 1366 и APP_TREE gates здесь не закрыты. Для каждого нужен собственный evidence.

Единицы: px исходного screenshot; перевод в DIP не выполнялся. Опора - центр панели холста в каждом кадре. Шесть независимых маршрутов, не цепочка. Оценка координат ±2 px, полного маршрута ±12 px. Кадры показывают разные fixtures и режимы; цели уменьшились с 48×36 до 30×30 px. Сокращение пути не доказывает ускорение работы.

Средний возвратный маршрут: 1321,8 → 560,9 px (-57,6%; геометрическая граница 56,3-58,8%, не статистический доверительный интервал). Масштаб 1× лишь согласуется с пикселями, но не подтверждён как DIP.