

DeliveryTech (TOGAF AS-IS)

Curso: Arquitectura Empresarial

Docente: Richard Anthony Romero Mori

Alumno: Carlos Enrique Gil Carrillo

Email: 42834069@mail.isil.pe

Descripción de la Empresa

DeliveryTech es una plataforma de delivery de alimentos fundada en Lima en 2020. Comenzó como un servicio pequeño para restaurantes del centro de la ciudad, pero en 5 años ha crecido a 3 ciudades (Lima, Arequipa, Trujillo) con 2,500 restaurantes asociados y 800 repartidores.

Problema Actual

La empresa enfrenta una crisis de crecimiento:

- **Sistemas fragmentados:** Cada ciudad opera con un sistema independiente
- **Datos duplicados:** Clientes con múltiples registros
- **Sin trazabilidad:** Imposible medir KPIs consolidados
- **Competencia creciendo:** Rappi, PedidosYa capturan mercado

Objetivo Estratégico

“Ser la plataforma #1 de delivery de alimentos en Peru para 2028.”

Proceso TOGAF AS-IS: Documentación del Estado Actual

2.1 Alcance del Proceso AS-IS

El proceso TOGAF AS-IS documenta la **situación actual** de la organización en las 4 capas de arquitectura:

Fase	Que hace	Resultado
A. Vision de Arquitectura	Definir alcance, stakeholders, vision	Alcance y stakeholders definidos
B. Arquitectura de Negocio	Mapear capacidades y procesos actuales	Mapa de procesos AS-IS
C. Arquitectura de Datos y Aplicaciones	Inventariar sistemas y datos actuales	Inventario de aplicaciones
D. Arquitectura Tecnologica	Documentar infraestructura actual	Arquitectura tecnica AS-IS
RESULTADO FINAL	Consolidar todo en documento AS-IS	Documento de estado actual

2.2 Fase A: Vision de Arquitectura (AS-IS)

Stakeholders

Stakeholder	Rol	Preocupacion
CEO	Direccion General	Crecimiento sin control
CTO	Tecnologia	Infraestructura que no escala
Gerente Operaciones	Operaciones	Sin visibilidad multi-ciudad
Clientes	Usuarios	Experiencia inconsistente
Restaurantes	Socios	Dificultad para gestionar pedidos

Vision AS-IS

- Empresa creció sin arquitectura formal
- 3 ciudades con sistemas independientes
- Sin gobierno de datos ni integración
- Decisiones reactivas, no estratégicas
- Riesgo de no poder escalar a mas ciudades

2.3 Fase B: Arquitectura de Negocio (AS-IS)

Capacidades Actuales

Capacidad	Estado	Problema Principal
Gestion de Restaurantes	Parcial	Sin onboarding estandarizado
Gestion de Pedidos	Critico	3 sistemas sin integracion
Logistica	Critico	Asignacion manual sin optimizacion
Experiencia Cliente	Critico	Inconsistente entre ciudades

PROCESO 1: Onboarding de Restaurantes

Capacidad que activa: Gestión de Restaurantes

Responsable: Gerente Comercial

Ciudades involucradas: Lima, Arequipa, Trujillo

Flujo del Proceso (AS-IS)

1. CONTACTO INICIAL

- Restaurante contacta por WhatsApp o teléfono
- Supervisor local registra datos en hoja de calculo

- Sin validación formal de requisitos

2. EVALUACION

- Supervisor visita presencialmente el restaurante
- Evalúa menú, tiempos de preparación, zona de cobertura
- Decisión basada en criterio personal, sin estándar

3. REGISTRO

- Lima: Gerente ingresa datos al ERP Legacy v2.1
- Arequipa: Supervisor guarda en Excel local
- Trujillo: Se registra en app improvisada
- Sin validación cruzada entre ciudades

4. CAPACITACION

- Capacitación presencial sobre uso del sistema
- Cada ciudad usa sistema diferente
- Sin material estandarizado

5. ACTIVACION

- Restaurante queda “activo” en el sistema local
- Sin visibilidad para otras ciudades
- Sin seguimiento post activación

Problemas Identificados

Paso	Problema	Impacto
Contacto	Sin formulario unificado	Datos incompletos
Evaluacion	Sin criterios estandarizados	Restaurantes no aptos entran
Registro	3 sistemas distintos	Datos duplicados
Capacitacion	Sin material comun	Curva de aprendizaje larga
Activacion	Sin integracion	No hay seguimiento

Sub procesos Detallados

1.1 Registro de Datos del Restaurante

Subproceso	Detalle
Entrada	Informacion del restaurante (nombre, RUC, direccion, contacto, menu)
1.1.1	Capturar datos basicos en formato libre

Subproceso	Detalle
1.1.2	Verificar RUC en SUNAT (solo Lima)
1.1.3	Fotografiar local (sin estandar)
1.1.4	Clasificar tipo de restaurante (sin catalogo)
Salida	Registro incompleto en sistema local
Sistema	ERP (Lima) / Excel (Arequipa) / App (Trujillo)

1.2 Evaluación de Idoneidad

Subproceso	Detalle
Entrada	Solicitud del restaurante
1.2.1	Visita presencial del supervisor
1.2.2	Evaluacion de menu (criterio personal)
1.2.3	Evaluacion de tiempos (sin metrica formal)
1.2.4	Verificacion de zona de cobertura
1.2.5	Decision: Aprobar / Rechazar
Salida	Decision subjetiva sin registro formal
Herramienta	WhatsApp + criterio del supervisor

PROCESO 2: Procesamiento de Pedidos

Capacidad que activa: Gestión de Pedidos

Responsable: Gerente Operaciones

Ciudades involucradas: Lima, Arequipa, Trujillo

Flujo del Proceso (AS-IS)

1. RECEPCION DEL PEDIDO

- Cliente abre la app móvil Android
- Selecciona restaurante y productos
- Confirma pedido con pago (efectivo o tarjeta)
- Lima: App envia pedido al ERP Legacy v2.1
- Arequipa: Supervisor recibe notificación por WhatsApp
- Trujillo: App conecta a app improvisada, sin confirmación automática

2. CONFIRMACION CON RESTAURANTE

- Lima: ERP envía pedido a restaurante (fax o llamada)
- Arequipa: Supervisor llama por teléfono

- Trujillo: Mensaje WhatsApp al restaurante
- Sin confirmación estructurada

3. PREPARACION

- Restaurante prepara el pedido
- Sin tiempo estimado de entrega
- Sin actualización al cliente

4. ENTREGA

- Repartidor recoge y entrega
- Sin tracking en tiempo real
- Sin confirmación de entrega digital

Problemas Identificados

Paso	Problema	Impacto
Recepcion	3 canales distintos	Experiencia inconsistente
Confirmacion	Sin integracion	Demora en confirmacion
Preparacion	Sin tiempos estimados	Cliente no sabe cuando llega
Entrega	Sin tracking	Sin visibilidad

Sub procesos Detallados

2.1 Recepción y Validación del Pedido

Subproceso	Detalle
Entrada	Pedido del cliente via app movil
2.1.1	App recibe seleccion del cliente
2.1.2	Valida disponibilidad del restaurante
2.1.3	Calcula total (sin descuentos consolidados)
2.1.4	Procesa pago (efectivo o pasarela basica)
2.1.5	Genera numero de pedido (sin correlacion global)
Salida	Pedido registrado en sistema local
Problema	Sin ID unico global, sin trazabilidad

2.2 Comunicación con Restaurante

Subproceso	Detalle
Entrada	Pedido validado
2.2.1	Lima: ERP envia a impresora/restaurante
2.2.2	Arequipa: Supervisor envia WhatsApp
2.2.3	Trujillo: App notifica al restaurante
2.2.4	Esperar confirmacion (sin SLA)
2.2.5	Si no responde, llamada manual
Salida	Restaurante acepta o rechaza
Problema	Tiempo promedio de confirmacion: 12 minutos

2.3 Seguimiento de Preparación

Subproceso	Detalle
Entrada	Pedido confirmado por restaurante
2.3.1	Restaurante inicia preparacion
2.3.2	Sin actualizacion de estado al cliente
2.3.3	Sin estimacion de tiempo restante
2.3.4	Cliente llama para preguntar (friccion)
Salida	Pedido listo para recoger
Problema	Cliente no tiene informacion, genera llamadas

PROCESO 3: Asignación de Repartidores

Capacidad que activa: Gestión de Logística

Responsable: Supervisor de Ciudad

Ciudades involucradas: Lima, Arequipa, Trujillo

Flujo del Proceso (AS-IS)

1. PEDIDO LISTO PARA RECOGER

- Restaurante avisa que pedido esta listo
- Supervisor recibe notificación (varia por ciudad)

2. BUSQUEDA DE REPARTIDOR

- Supervisor busca repartidor disponible
- Pregunta por WhatsApp grupal: “quien esta libre?”
- Primer responde se lleva el pedido
- Sin considerar ubicación, capacidad o ruta

3. ASIGNACION

- Supervisor asigna manualmente
- Sin registro en sistema
- Sin métricas de asignación

4. RECOJO Y ENTREGA

- Repartidor recoge en restaurante
- Entrega al cliente
- Sin confirmación digital de entrega
- Sin registro de tiempo total

Problemas Identificados

Paso	Problema	Impacto
Notificacion	Sin sistema unificado	Demora en avisar
Busqueda	Por WhatsApp grupal	Ineficiente, sin criterio
Asignacion	Sin registro	Sin metricas
Entrega	Sin confirmacion digital	Sin trazabilidad

Sub procesos Detallados

3.1 Selección de Repartidor

Subproceso	Detalle
Entrada	Pedido listo para recoger
3.1.1	Supervisor publica en grupo WhatsApp
3.1.2	Espera respuestas (tiempo variable: 2-15 min)
3.1.3	Selecciona primero que responde
3.1.4	No verifica ubicacion del repartidor
3.1.5	No verifica capacidad del repartidor
Salida	Repartidor asignado sin criterio optimo
Metrica	Tiempo promedio de asignacion: 8 minutos

3.2 Tracking de Entrega

Subproceso	Detalle
Entrada	Repartidor recoge pedido
3.2.1	Repartidor inicia viaje

Subproceso	Detalle
3.2.2	Sin GPS activo en la mayoría
3.2.3	Sin actualización de ubicación
3.2.4	Cliente no sabe donde está su pedido
3.2.5	Entrega sin firma ni confirmación digital
Salida	Pedido entregado sin registro
Problema	Sin datos para optimizar rutas futuras

PROCESO 4: Atención al Cliente

Capacidad que activa: Experiencia Cliente

Responsable: Gerente de Customer Success

Ciudades involucradas: Lima, Arequipa, Trujillo

Flujo del Proceso (AS-IS)

1. CONSULTA DEL CLIENTE

- Cliente llama o escribe por WhatsApp
- Pregunta por estado de pedido
- Reporta problema con entrega

2. BUSQUEDA DE INFORMACION

- Atendente busca en el sistema de la ciudad
- Lima: busca en ERP Legacy
- Arequipa: busca en Excel
- Trujillo: busca en app improvisada
- Sin acceso a datos de otras ciudades

3. RESOLUCION

- Atendiendo resuelve según información disponible
- Sin protocolo formal de atención
- Sin escalamiento definido

4. REGISTRO

- Lima: registra caso en ERP
- Arequipa: anota en cuaderno
- Trujillo: no registra nada
- Sin métricas consolidadas de atención

Problemas Identificados

Paso	Problema	Impacto
Consulta	Multiples canales	Confusion
Busqueda	Sin datos consolidados	Respuesta incompleta
Resolucion	Sin protocolo	Calidad variable
Registro	Sin consistencia	Sin metricas

Sub procesos Detallados

4.1 Gestion de Reclamos

Subproceso	Detalle
Entrada	Reclamo del cliente (llamada, WhatsApp)
4.1.1	Registrar reclamo (formato libre)
4.1.2	Buscar pedido en sistema local
4.1.3	Contactar restaurante (si aplica)
4.1.4	Contactar repartidor (si aplica)
4.1.5	Resolver o escalar (sin SLA definido)
4.1.6	Notificar al cliente
Salida	Reclamo resuelto sin registro consistente
Metrica	Tiempo promedio de resolucion: 45 minutos

Mapa de Procesos Consolidado

Capacidad	Procesos
Gestion de Restaurantes	Registro de Datos, Evaluacion de Idoneidad, Activacion
Gestion de Pedidos	Recepcion y Validacion, Comunicacion con Restaurante, Seguimiento de Preparacion
Gestion de Logistica	Seleccion de Repartidor, Tracking de Entrega
Experiencia Cliente	Gestion de Reclamos

2.4 Fase C: Arquitectura de Datos y Aplicaciones (AS-IS)

Inventario de Aplicaciones

Aplicacion	Ciudad	Estado	Funcion
ERP Legacy v2.1	Lima	Obsoleto	Gestion pedidos
App Movil Android	Todas	Funcional	Pedidos clientes
Web Admin	Lima	Limitada	Gestion restaurantes
Hojas de Calculo	Arequipa	Critico	Control pedidos
App Improvisada	Trujillo	Critico	Pedidos

Tipología de Datos Actual: Distribuida sin Gobierno

Dominio	Lima	Arequipa	Trujillo
Clientes	ERP	Excel	App
Pedidos	ERP	Excel	App
Restaurantes	Web	WhatsApp	App

2.5 Fase D: Arquitectura Tecnológica (AS-IS)


Infraestructura Actual

Componente	Tecnologia	Estado
Servidor Lima	Dell PowerEdge 2018	Obsoleto
BD Lima	MySQL 5.2	Sin soporte activo
Hosting Arequipa	Computadora local	Critico
BD Arequipa	PostgreSQL	Critico
Hosting Trujillo	VPS economico	Critico
BD Trujillo	PostgreSQL	Critico

3. Diagrama TOGAF AS-IS en Archi (Proceso Unico)

3.1 Vista Unica: Estado Actual DeliveryTech

El diagrama AS-IS se modela como **una sola vista** que muestra las 4 capas de TOGAF en un único diagrama. El siguiente diagrama fue creado en Archi y exportado como imagen:



Modelo ArchiMate AS-IS DeliveryTech

Descripción del Diagrama

El modelo ArchiMate muestra la arquitectura actual de DeliveryTech organizada en 4 capas:

Capa de Motivación: - Objetivo estratégico: “Ser #1 en delivery en Peru”

Capa de Negocio: - Capacidad principal: Gestión de Pedidos - Procesos: Registro Manual, Realiza Pedido, Preparar Pedido, Recojo, Entrega - Actores: Cliente (contacto vía WhatsApp/Llamada) - Objetos: Pedido

Capa de Aplicaciones (fragmentada): - Lima: ERP Legacy (Servidor Dell 2018, MySQL 5.2) - Arequipa: Hojas de Calculo (Computadora local) - Trujillo: App Improvisada (VPS, PostgreSQL) - **Problema central:** Data sin Integrar entre ciudades

Capa de Tecnología: - Lima: Servidor Dell obsoleto con MySQL sin soporte - Arequipa: Computadora local con PostgreSQL - Trujillo: VPS economico con PostgreSQL

Fuentes

#	Fuente	Tipo	URL
1	TOGAF Standard - ADM	Oficial	https://pubs.opengroup.org/togaf-standard/
2	ArchiMate 5.9 Specification	Oficial	https://pubs.opengroup.org/archimate3-doc/
3	DAMA-DMBOK	Libro	https://dama.org/cpages/dama-dmbok