

SQL - Lista zadań 9

Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu

Maj 2026

Część I

W zadaniu wykorzystaj bazę **music**. Możesz tworzyć nowe tabele, jednak kolumny w tworzonych przez ciebie tabelach muszą być podzbiorem kolumn, tabeli danej w zadaniu.

1. Sprowadź tabelę **0nf** do pierwszej postaci normalnej.
2. Wymień klucze kandydujące tabeli **1nf**. Następnie sprowadź ją do drugiej postaci normalnej. Oprócz założeń wynikających z danych w tabeli przyjmij, że: w jednym roku mogą powstać różne piosenki z takim samym czasem, jeden artysta może wypuścić dwa albumy jednego roku, jest możliwe by dwa różne utwory mogły powstać w tym samym roku i miały taki sam czas trwania, na jednym albumie mogą znajdować się utwory o takim samym czasie trwania, jeden artysta może utworzyć różne utwory o tym samym czasie trwania, jeden artysta nie ma dwóch różnych albumów o tej samej nazwie. W powstałych tabelach utwórz klucze główne. Połącz tabele kluczami obcymi.
3. Pokaż, że tabela **2nf** jest w drugiej postaci normalnej. Sprowadź ją do trzeciej postaci normalnej. Utwórz w nowych tabelach klucze główne. Połącz tabele kluczami obcymi.

Część II

1. Zaloguj się jako root.
2. Utwórz użytkownika z nazwą taką jak twoje imię. Ustaw mu hasło.
3. Przypisz mu uprawnienia do przeglądania wszystkich baz danych.
4. Zaloguj się jako ty.
5. Wyświetl kraje z *world.country*.
6. Usuń Niemcy (przynajmniej spróbuj).
7. Zaloguj się jako root.
8. Utwórz użytkownika z imieniem twojego sąsiada i nadaj mu uprawnienia SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT do *world.**. Zaloguj się jako on.
9. Usuń Niemcy.
10. Zmień stolicę Polski na Wrocław.
11. Wstaw miasto New Vegas do Stanów Zjednoczonych.
12. Wyświetl nazwy i hasła wszystkich użytkowników.
13. Usuń uprawnienia konta sąsiada do wszystkiego oprócz przeglądania.
14. Usuń uprawnienia konta sąsiada do przeglądania *mysql.**.
15. Daj kontu sąsiada uprawnienia do aktualizowania nazw miast.
16. Zaloguj się jako sąsiad.
17. Zmień nazwę Warszawy na Cebula.
18. Zaloguj się jako root.
19. Usuń konto sąsiada.
20. Utwórz konto admina (wszystkie uprawnienia).
21. Przywróć użytkowników do stanu początkowego.