```
┌─────────────────────────────┐
│      lp::SymbolInterface     │
├─────────────────────────────┤
│                             │
├─────────────────────────────┤
│  + getName()                │
│  + getToken()               │
│  + setName()                │
│  + setToken()               │
│  * getName()                │
│  * getToken()               │
│  * setName()                │
│  * setToken()               │
└─────────────────────────────┘
              △
              │
┌─────────────────────────────┐
│          lp::Symbol         │
├─────────────────────────────┤
│  # _name                    │
│  # _token                   │
├─────────────────────────────┤
│  + Symbol()                 │
│  + Symbol()                 │
│  + getName()                │
│  + getToken()               │
│  + setName()                │
│  + setToken()               │
│  + operator==()             │
│  + operator<()              │
│  * _name                    │
│  * _token                   │
│  * Symbol()                 │
│  * Symbol()                 │
│  * getName()                │
│  * getToken()               │
│  * setName()                │
│  * setToken()               │
│  * operator==()             │
│  * operator<()              │
└─────────────────────────────┘
              △
              │
┌─────────────────────────────┐
│          lp::Builtin        │
├─────────────────────────────┤
│  # _nParameters             │
├─────────────────────────────┤
│  + Builtin()                │
│  + Builtin()                │
│  + getNParameters()         │
│  + setNParameters()         │
│  + operator=()              │
│  + write()                  │
│  + read()                   │
│  * _nParameters             │
│  * Builtin()                │
│  * Builtin()                │
│  * getNParameters()         │
│  * setNParameters()         │
│  * operator=()              │
│  * write()                  │
│  * read()                   │
└─────────────────────────────┘
              △
              │
┌─────────────────────────────┐
│    lp::BuiltinParameter0    │
├─────────────────────────────┤
│  - _function                │
├─────────────────────────────┤
│  + BuiltinParameter0()      │
│  + BuiltinParameter0()      │
│  + getFunction()            │
│  + setFunction()            │
│  + operator=()              │
│  * _function                │
│  * BuiltinParameter0()      │
│  * BuiltinParameter0()      │
│  * getFunction()            │
│  * setFunction()            │
│  * operator=()              │
└─────────────────────────────┘
```