Admin:

```java
package iscae.mr;

public class admin {

	private String identifiant;
	private String motDePasse;

	public admin(){

	}

	public admin(String id, String password){
		this.identifiant=id;
		this.motDePasse=password;
	}

	public String getIdentifiant() {
		return identifiant;
	}
	public void setIdentifiant(String identifiant) {
		this.identifiant = identifiant;
	}
	public String getMotDePasse() {
		return motDePasse;
	}
	public void setMotDePasse(String motDePasse) {
		this.motDePasse = motDePasse;
	}




}
```

Class client:

```
package iscae.mr;

public class client {

	private String nom;
	private String prenom;
	private String identifiant;
	private String motDePasse;
	private int NCompte;
	private double solde;

	public client(){

	}


	public client(String nom, String prenom, String
identifiant, String motDePasse, int nCompte, double solde)
{
		this.nom = nom;
		this.prenom = prenom;
		this.identifiant = identifiant;
		this.motDePasse = motDePasse;
		this.NCompte = nCompte;
		this.solde = solde;
	}


	public String getNom() {
		return nom;
	}
	public void setNom(String nom) {
		this.nom = nom;
	}
	public String getPrenom() {
		return prenom;
	}
	public void setPrenom(String prenom) {
		this.prenom = prenom;
```

```
	}
	public String getIdentifiant() {
		return identifiant;
	}
	public void setIdentifiant(String identifiant) {
		this.identifiant = identifiant;
	}
	public String getMotDePasse() {
		return motDePasse;
	}
	public void setMotDePasse(String motDePasse) {
		this.motDePasse = motDePasse;
	}
	public int getNCompte() {
		return NCompte;
	}
	public void setNCompte(int nCompte) {
		NCompte = nCompte;
	}
	public double getSolde() {
		return solde;
	}
	public void setSolde(double solde) {
		this.solde = solde;
	}


}
```

```
Class Admincontroller :
package iscae.mr;

import java.util.List;

import javax.ws.rs.Consumes;
import javax.ws.rs.DELETE;
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.PUT;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.PathParam;
```

```
import javax.ws.rs.Produces;
import javax.ws.rs.core.MediaType;

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Path("/admin")
public class AdminController {

	static Services service = new Services();

	@PUT
	@Path("ajouter/client")
	public String addClient(client c){
		return service.addClient(c);
	}

	@GET
	@Path("all/client")
	public List<client> allClients(){
		return service.allClients();
	}

	@GET
	@Path("client/{id}")
	public client getClient(@PathParam("id") String id){
		return service.getClient(id);
	}

	@GET
	@Path("client/{id_crediteur}/tranfer/{montant}/to/{id_
debiteur}")
	public String
transfertArgent(@PathParam("id_crediteur") String
id_crediteur, @PathParam("id_debiteur") String
id_debiteur, @PathParam("montant") double montant){
		return service.transfertArgent(id_debiteur,
id_crediteur, montant);
	}

	@GET
	@Path("client/{id}/versement/{montant}")
```

```
	public String versement(@PathParam("id") String id,
@PathParam("montant") double montant){
		return service.versement(id, montant);
	}

	@GET
	@Path("client/{id}/retrait/{montant}")
	public String retrait(@PathParam("id") String id,
@PathParam("montant") double montant){
		return service.retrait(id, montant);
	}

	@DELETE
	@Path("client/delete/{id}")
	public String deleteClient(@PathParam("id") String
id){
		return service.deleteClient(id);
	}

}
```

```
Class Client controller :
package iscae.mr;

import java.util.List;

import javax.ws.rs.Consumes;
import javax.ws.rs.DELETE;
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.PUT;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.PathParam;
import javax.ws.rs.Produces;
import javax.ws.rs.core.MediaType;

@Produces(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Consumes(MediaType.APPLICATION_JSON)
@Path("/client")

public class clientcontroller {
```

```
static Services service = new Services();

	@GET
	@Path("client/{id_crediteur}/tranfer/{montant}/to/{id_debiteur}")
	public String transfertArgent(@PathParam("id_crediteur") String id_crediteur, @PathParam("id_debiteur") String id_debiteur, @PathParam("montant") double montant){
		return service.transfertArgent(id_debiteur, id_crediteur, montant);
	}

	@GET
	@Path("client/{id}/versement/{montant}")
	public String versement(@PathParam("id") String id, @PathParam("montant") double montant){
		return service.versement(id, montant);
	}

	@GET
	@Path("client/{id}/retrait/{montant}")
	public String retrait(@PathParam("id") String id, @PathParam("montant") double montant){
		return service.retrait(id, montant);
	}

}
```

Class cnx:

package iscae.mr;

import java.util.HashMap;

import java.util.Map;

```
import javax.ws.rs.GET;
import javax.ws.rs.PUT;
import javax.ws.rs.Path;
import javax.ws.rs.Produces;
import javax.ws.rs.QueryParam;
import javax.ws.rs.core.MediaType;

@Path("/con")
@Produces("application/json")
public class cnx {

	@GET
	@Produces(MediaType.TEXT_HTML)
	public String connexionAdmin(@QueryParam("identifiant")
String identifiant,
			@QueryParam("motdepasse") String motdepasse) {


		//si l'utilisateur n'existe pas.
		if(!memoire.getMyMap().containsKey(identifiant))
			return "("+identifiant+"): Cet identifiant n'existe
pas.";
```

if (motdepasse.equals(memoire.getMyMap().get(identifiant))) {

memoire.connecter(identifiant);

return "Bienvenue "+identifiant+", connexion avec succes";

} else {

return "Erreur de connexion. Mot de passe incorect";

}

}

}

Class compte:

```
package iscae.mr;

public class compte  {
	public int NCompte;
	public double montant;
	public client proprietaire;

	public int getNCompte() {
		return NCompte;
	}
	public void setNCompte(int nCompte) {
		NCompte = nCompte;
	}
	public double getMontant() {
		return montant;
	}
	public void setMontant(double montant) {
		this.montant = montant;
	}
	public client getProprietaire() {
```

```java
        return proprietaire;
    }
    public void setProprietaire(client proprietaire) {
        this.proprietaire = proprietaire;
    }



}
```

Class memoire:

```java
package iscae.mr;

import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

public class memoire {

    private static Map<String, client> clients = new HashMap<>();
    public static Map<String, client> getClients(){
        return clients;
    }

    private static Map<String, String> users = new HashMap<>();

    public static Map<String,String> getMyMap(){
        users.put("user", "1");
```

```
        return users;
    }



    private static Map<String, String> connectionState = new
HashMap<>();

    public static void connecter(String user){
        connectionState.put(user, "1");
    }



    public static boolean isConnected( String user ){
        if(connectionState.get(user) == null) return false;
        if(connectionState.get(user).equals("1"))
            return true;
        else
            return false;
    }


}
```

Class services client:

```
package iscae.mr;
```

```
import java.util.ArrayList;

import java.util.Map;


public class servicesclient {


        public static Map<String, client> clients = memoire.getClients();


        public String versement(String id, double montant){

                client c = clients.get(id);

                c.setSolde(c.getSolde()+montant);

                return c.getIdentifiant() + " a ete debite d'un montant de "
+ montant;


        }


        public String retrait(String id, double montant){

                client c = clients.get(id);

                if(c.getSolde()<montant){

                        return "solde inssufisant";

                }

                c.setSolde(c.getSolde()-montant);

                return c.getIdentifiant() + " a ete credite d'un montant de
" + montant;
```

```
    }

    public String deleteClient(String id){
        client c = clients.remove(id);
        return c.getIdentifiant()+" a ete supprimer";
    }

    public String transfertArgent(String id_debiteur, String
id_crediteur, double montant){
        client debit = clients.get(id_debiteur);
        client credit = clients.get(id_crediteur);
        if(credit.getSolde()< montant){
            return "solde insufisant";
        }

        debit.setSolde(montant+debit.getSolde());
        credit.setSolde(credit.getSolde()-montant);
        return montant+ "a ete transferer avec success";
    }

}
```

Class services:

```java
package iscae.mr;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;


public class Services {

	public static Map<String, client> clients = memoire.getClients();

	public String addClient(client c){
		clients.put(c.getIdentifiant(), c);
		return c.getNom()+" is added with success";
	}

	public List<client> allClients() {
		return new ArrayList<client>(clients.values());
	}

	public client getClient(String id){
		client c = clients.get(id);
		return c;
	}
```

```
	public String versement(String id, double montant){
		client c = clients.get(id);
		c.setSolde(c.getSolde()+montant);
		return c.getIdentifiant() + " a ete debite d'un montant de " + montant;

	}

	public String retrait(String id, double montant){
		client c = clients.get(id);
		if(c.getSolde()<montant){
			return "solde inssufisant";
		}
		c.setSolde(c.getSolde()-montant);
		return c.getIdentifiant() + " a ete credite d'un montant de " + montant;

	}

	public String deleteClient(String id){
		client c = clients.remove(id);
		return c.getIdentifiant()+" a ete supprimer";
	}
```

```
	public String transfertArgent(String id_debiteur, String
id_crediteur, double montant){
		client debit = clients.get(id_debiteur);
		client credit = clients.get(id_crediteur);
		if(credit.getSolde()< montant){
			return "solde inssufisant";
		}

		debit.setSolde(montant+debit.getSolde());
		credit.setSolde(credit.getSolde()-montant);
		return montant+ "a ete transferer avec success";
	}

}
```