

Comptabilité Analytique

Définition:

La Comptabilité Analytique est un système d'informations interne destinée à quantifier les flux internes et à contrôler les consommations ainsi que leur destination pour répondre aux questions suivantes:

1. Qui consomme quoi et combien ?
2. Qui produit quoi, et combien ?

Donc la Comptabilité Analytique est un mode de traitement des données qui après analyse, traitement, et reclassement par destination par fonction de charges et des produits de la CG.

Chap I: Méthode destination et d'analyse du coût

1. Qu'est-ce qu'un coût ?

Le coût correspond à l'évaluation monétaire des ressources consommées pour élaborer un élément de l'activité de l'entreprise (Bien et Service).

Objectif: Mesurer les coûts à son stade final de la charge CG [Coût de revient] consommation de ressources.

- ☒ Matières premières
- ☐ Fourniture
- ☐ Bien intermédiaire

2 les Processus de Production

les Cycles d'exploitation d'une entreprise Comporte des phases Successives allant de l'achat des Matière 1^{er} jusqu'à la Vente de produits fini

- ☐ Matière première → CA l'out d'achat
- ☐ Production → Coût de production
- ☐ Vente → Coût de Vent.

3 la hiérarchie de Coût :

Un Coût ne Comprende deux types de charge

☐ charge directs : ce sont de charge affecter directement a un produit Sans Calcul intermediaire

☐ charge indirects : ce sont des charge qui sont impossible d'affecte directement a un produit Car elles Consernent plusieurs produits

NB : les charge indirects ne peuvent pas être affecter au Coût du produit Sans Avoir Subit a un Calcul intermediaire.

3.1 les Coût d'achat de MP

Represent tout ce qu'on Coût les Matière Mise en stock.

Il faut bien distinguer le prix d'achat, le Coût d'achat
Prix d'achat : C'est le prix qui apparer sur la Facture d'achat

$\text{Coût d'achat} = \text{Prix d'achat} + \text{Autre charge}$

$\text{Coût de Production} = \text{CST} + \text{QC} + \text{Autre charge}$

$\text{Coût de distribution} = \text{C.Q.V} + \text{Ach.}$

Coût d'achat: Englobe l'ensemble des Coûts engendrés par l'achat de ces Matières premières.

- **Frais d'approvisionnement:** transport de Matière première, Frais des Manœuvres

Objectif Comptabilité analytiques.

Comptabilité Analytique est un Mode de traitement de Données donne l'objectif ~~essentielle~~ ^{essentiellement} Sont de Suivants:

1. d'un Part:

Connaitre ~~l'ensemble~~ le Coût de différent fonction ~~assumer~~ ^{assumer} par l'entreprise
- Déterminer le bas de Variation de ~~Certains~~ ^{Certains} éléments du bilan de l'entreprise.

2. D'autre Part: Etablir d'approvisionnement de charge et Produit d'exploitation [**budget d'exploitation**].

3. D

NB: d'une Manière générale il doit fournir tout élément de Nature à cet effet de prise de décision de

Résponsable de l'entreprise

élément ^{nécessaires} ~~nécessaire~~ Pour de Calcul de Coût.

Un principe de Sont le charge de la Classe 6 de la Comptabilité générale qui Sont entrés par la Comptabilité analytique.

Pour Calcul de Coût.

- me Parmi ce charge Certains Sont à Considérer Comme non incorporable, il S'agit ^{essentiellement} ~~essentiellement~~ de amortissement Frais d'établissement, le charge qui ne présente pas un Caractère habituel dans le ~~provision~~ ^{provision}.

- D'autre charge d'été Supplémentaire peut être prise Un Compte on distingue Sous ce vocable le charge fictif correspondant à la rémunération de Capitaux propres de l'entreprise, et rémunération de l'exploitation

EX:

on considère de l'intérêt pécuniaire est un charge économique de même titer que l'intérêt de capitaux empruntés ou peut imaginer un taux de 10%.

Ex: Nous avons l'information suivante.

1. d'approvisionnement Matières:

- Stockage initial 2000 Kg à 323900 UM
- Prix d'achat de Matières 2000 Kg à 1176100 UM
- Frais d'approvisionnement 120000 UM

2. Production:

- Consommation de Matières premières 7500 Kg
- Autres charge de Production 685800 UM
- quantité produits Fini 7040 Kg
- Stockage initial de Produit Fini 1200 Kg à 332240 UM

3) distribution:

3. Quantité vendue 7000 Kg → 343000 UM

T

de Matières

1. Calcul Coût d'achat / est Coût d'unitaire
2. Calcul Coût de Stockage de MP est de Coût initial
3. Coût de Production est Coût initial
4. Coût Stockage PF est Coût initial
5. Coût distribution

$$\text{Coût Stockage} = \text{Coût de Production} + \text{Qte initial}$$

$$\text{CU} = \text{Coût Stockage} / 8240$$

(PF)

(SL)

1 Approvisionnement:

1) Coût d'achat = prix d'achat + frais d'approvisionnement
 $= 1176100 + 120000 = 1296100 \text{ UM}$

• Coût D'unité = $1296100 \div 8000 = 162,0125 \text{ UM}$

2) Coût Stockage MP = Stockage initiale + Coût d'achat de MP
 $= 323900 + 1296100 = 1620000 \text{ UM}$

• Coût d'unité = $1620000 \div 10000 = 162 \text{ UM}$ par l'unité.

2 Production:

3) Coût de Production = Coût quantité Consomme + Autre charge.
 $= 162 \text{ UM} \times 7500 \text{ Kg} = 1215000 + 685800 \text{ UM}$

• Coût de Production = 1900800 UM

• Coût d'unité = $1900800 \div 7040 = 270 \text{ UM}$

• Coût Stockage PF = $1900800 + 332940 = 2233040 \text{ UM}$

• CU = $2233040 \div 8240 = 271 \text{ UM}$

(PF) (SI)

3 distribution

• Coût distribution = Coût quantité Vend + Achat.

Coût quantité Vend = $271 \times 7000 = 1897000 \text{ UM}$

autre charge → Achat = 343000 UM

• Coût distribution = $1897000 + 343000 = 2240000 \text{ UM}$

CU = $2240000 \div 7000 = 320 \text{ UM}$

5 Coûte de distribution Coûte de Revient Pour
objet A et objet B

Solution

1) le Coût d'achat = Prix d'achat + Frais d'approvisionnement.

$$= 304000 + 18000 = 322000 \text{ UM}$$

$$C.U = 322000 / 800 = 402.5 \text{ UM} \quad \boxed{CU = 402.5 \text{ UM}}$$

2) le Coûte de Stockage. Coût de Stockage = SI + QA

$$SI : 800 \text{ Kg} \longrightarrow 78000 \text{ UM}$$

$$Q.A : 800 \text{ Kg} \longrightarrow 322000 \text{ UM}$$

$$Q.S = 1000 \text{ Kg} \longrightarrow 400000 \text{ UM}$$

$$CU = 400000 / 1000 = 400 \text{ UM} \quad \boxed{CU = 400 \text{ UM}}$$

3) Coûte de Production = Coûte de Q.C + Autre charge

$$\Rightarrow \text{Coût de Qte } C_A = 400 \times 420 = 168000 \text{ UM}$$

$$\text{Coût de Qte } C_B = 400 \times 360 = 144000 \text{ UM}$$

Coût de Production :	A	B
A. charge de Production	168000	144000
	$\downarrow$	$\downarrow$
	330000	276000 UM
	498000 UM	420000 UM

$$CU_A = 498000 / 8300 = 60 \text{ UM}$$

$$\boxed{CU_A = 60 \text{ UM}}$$

$$CU_B = 420000 / 6000 = 70 \text{ UM}$$

$$\boxed{CU_B = 70 \text{ UM}}$$

$$\text{Coût de Production Pour A} = \text{Coût } QC_A + Ach_A = 168000 + 330000 = 498000 \text{ UM}$$

$$\text{Coût de Production Pour B} = \text{Coût } QC_B + Ach_B = 144000 + 276000 = 420000 \text{ UM}$$

EX:02 Cas de fabrication dans un atelier unique de deux type de produit a partir d'une Matière Unique nous avons des information suivantes

A approvisionnement

- il a été acheté 800Kg de MP
- prix d'achat 304000 UM
- frais approvisionnement 18000 UM
- Stockage initiale 800Kg a 78000 UM

B Production

- il a été produit 8300 UM objet A et 6000 objet B
- Qte Consommée pour A 420Kg
- Qte MP pour B 360Kg
- Autres charge de Production pour A 330000 UM
- Autres charge de Production pour B 276000 UM
- Stockage initiale pour A 700 objet 48200 UM
- Stockage initiale pour B 800 objet 55320 UM

C Distribution

- il a été vendus 8000 objet de A et 700 objet de B
- Autre charge de distribution pour objet A 81600 UM
- Autre charge de distribution pour objet B 77700 UM

1 Calcule Coût d'achat et Coût de Qte Achat de MP
Et Coût Unitaire.

2 Coût Stockage MP

3 ~~Coût~~ Calcule le Coût de Production de A et de B

4 le Coût de Stockage de objet A et objet B

3) Stockage de MP

objet A

$$SI: 1700 \text{ objet} \longrightarrow 40200 \text{ UM}$$

$$QPI: 8300 \text{ objet} \longrightarrow 498000 \text{ UM}$$

$$SPF = 9000 \text{ objet} \longrightarrow 538200 \text{ UM}$$

$$CUA = 538200 / 9000 = 59,8 \text{ UM}$$

objet B

$$SI: 800 \text{ objet} \longrightarrow 55320 \text{ UM}$$

$$QPI: 6000 \text{ objet} \longrightarrow 420000 \text{ UM}$$

$$QPF = 6800 \longrightarrow 475320 \text{ UM}$$

$$CUB = 475320 / 6800 = 69,9 \text{ UM}$$

☐ Distribution

$$\text{Coûts distribution} = C_{QTC} + A_{Ch}$$

C_{QTC}

$$\text{Objet A} = (59,8 \times 8000) = 478400$$

$$\text{Objet B} = (69,9 \times 6800) = 475320$$

$$\text{Objet A} = 478400 + 81600 = 560000$$

$$\text{Objet B} = 475320 + 77700 = 553020$$

$$C_R \text{ U.DA} = 560000 / 8000 = 70 \text{ UM}$$

$$C_R \text{ U.DB} = 553020 / 6800 = 81 \text{ UM}$$

EX:03
Exercice Suivant La détermination de Coût de achat, Coût de Production, Coût de Revient dans une Entreprise qui apartie a de Matière Premier Fabrique trois Produit

NB! Calcul du Coût de Stockage de chaque sup.

а) генер. операции

- $M = 164000 \text{ kg}$ 5 m 820000 m

$N = 80000 \text{ Kg}$ $8 \mu\text{m}$ $640000 \mu\text{m}$

Stock initial Pour Matière M 18000 Kg ——— 865600

Stock initial Pour Matière N 104 000 Kg ——— 7952,00

Production

Qte	Consomme	Pour	PA
-----	----------	------	----

$m = 700 \text{ kg}$

M. 50 000 Kg

N - 25 000 kg

$\{ N = 32000 \text{ Kg}$

$M = 40000 \text{ kg}$

PC

N. 28000 kg

charge directe

Conservant La Production du Produit A 42 000 UM

Conservant La Production du Produit B 24600 UM

- Conserver la Production du Produit C 40200 um

- Concernant la distribution de Produit A 34 000 La

distribution de Produit B 29 000 est Pour C 24 000

charge Indirecte

approvisionnement de la Matière M 17800 UM est pour

N 90200 UM

Pour Produit A 108250 UM est Pour B 102300 UM est Pour

1a Produit C 88000

la distribution de A 82 000 UM est Pour B 74 000
est la distribution de C 54 400 UM
charge Administration générale. Pour 712 000 UM est Pour
La Produit 648 000 UM est Pour la Produit C 491 000 UM
Frais de Financement Pour A 14250 UM est Pour B
11400 UM est Pour C 8300 UM

Produit Fabrique A 80 000 Kg

Produit Fabrique B 68 000 Kg

Produit Fabrique C 65 000 Kg

Stock initiale de Produit A 32 000 Kg → 234200 UM

Stock initiale de Produit B 26 000 Kg → 229800 UM

Stock initiale de Produit C 25 000 Kg → 201000 UM

Qté vendu Pour A 85 000 Kg

Qté vendu Pour B 70 000 Kg

Qté vendu Pour C 60 000 Kg

U.N.E.M

Solution

Coût d'achat Pour $M_p(M)$:

$$\begin{aligned}\text{Coût d'achat} &= \text{prix d'achat} + \text{Autre charge} \\ &= 880\,000 + 17\,200 = 897\,200 \text{ UM}\end{aligned}$$

$$CU = 897\,200 / 164\,000 = \boxed{5,1 \text{ UM Pour kg}}$$

Stockage $M_p(M)$

$$Q_A: 164\,000 \text{ Kg} \rightarrow 897\,200$$

$$Q_I: 180\,000 \text{ Kg} \rightarrow 865\,600$$

$$SI: 344\,000 \text{ Kg} \rightarrow 1\,702\,800 \text{ UM}$$

$$CU_M = 1\,702\,800 / 344\,000 = 4,95 \text{ UM}$$

$$\boxed{CU_M = 4,95 \text{ UM}}$$

Coût d'achat Pour $M_p(N)$

$$\begin{aligned}\text{Coût d'achat}_N &= \text{Prix d'achat} + \text{Autre charge} \\ &= 649\,200 / 80\,000 = \boxed{8,4 \text{ pour 1 kg}}\end{aligned}$$

Stock $M_p(N)$

$$Q_A: 80\,000 \rightarrow 649\,200$$

$$Q_I: 104\,000 \rightarrow 795\,200$$

$$S_I = 184\,000 \text{ Kg} \rightarrow 1\,444\,400 \text{ UM}$$

$$CU = 1\,444\,400 / 184\,000$$

Coût de Production Pour A

$$\text{Coût Production}_M = CQ_{tec} + \text{Autre charge}$$

$$CQ_C = UC \times Q_{tc}$$

$$CQ_M = 70\,000 \times 4,95 = 346\,500 \text{ UM}$$

$$CQ_N = 25\,000 \times 7,85 = 196\,250 \text{ UM}$$

$$\begin{aligned}CP &= 346\,500 + 196\,250 + 42\,000 + 108\,250 \\ &= 693\,000 \text{ UM}\end{aligned}$$

la Mesure de la Valeur de Stocks.
C'est le principale point de Contact
entre Comptabilité générale Et
celle analytique. en effet les
Stocks sont entrés à leur Coûts
d'achat Pour les Matières et les
Marchandises et à leur Coûts
de produit Pour le Produit
fini.

nous avons trois méthodes de
parmi d'autres:

- 1 - les Coûts Unitaire moyenne
après chaque entre.
- 2 - le Coût Unitaire moyenne de
la période de Stockage
- 3 - La Méthode de FIFO

Exemple

Soit une entre prise donne le
Mouvement de Stock de Matières
primaires sont les suivants au
cours de mois de janvier
l'année N :

- le 01/01/N Stock initiale de MP
MP 200 Kg à 120 UM
- le 03/01/N Sortie de 40 Kg
- le 12/01/N Sortie de 60 Kg
- le 15/01/N entre de 100 Kg à
245 le Kg → 24000
- le 17/01/N Sortie de 50 Kg
- le 25/01/N entre de 100 Kg à 285 le Kg
- 28/01/N Sortie de 80 Kg

TVA

Etablir la fiche de Stock les 2
Méthodes

Exercice

Soit une entreprise le Mouvement de Stock de Matières premières Sont les Suivantes au Cours de mois de janvier l'année N

- le 01/01/N Stock initiale de MP 200kg à 120 um.
 - le 03/01/N Sortie de 40kg
 - le 12/01/N Sortie de 60kg
 - le 15/01/N entre de 100kg à 245 le Kg → 24000
 - le 17/01/N Sortie de 50kg
 - le 25/01/N Sortie de 20kg
 - le 28/01/N entre de 100kg à 288 le Kg → 28800
- Etablir la fiche de Stock suivant les 2 Méthode retour
- 22/01/N Sortie de 80kg

Solution

Valorisation de Sortes par la Méthode de Cout Unitaire moyen.

	Entrées			Sortie			Existant un Stock.		
	Qte	PU	Mont	Qte	PU	Mont	Qte	PU	Mont
01/01/N							200	120	24000
03/01/N				40	120	4800	160	120	19200
12/01/N				60	120	7200	100	120	12000
15/01/N	100	240	24000				200	180	36000
17/01/N				50	180	9000	150	180	27000
22/01/N				80	180	14400	70	180	12600
25/01/N				20	180	3600	50	180	9000
28/01/N	100	288	28800				150	252	37800

3^{ème} Valorisation Par Methode FIFO (PEPS)

	Entres			Sortie			Exi		
	Qte	PU	Mont	Qte	PU	Mont	Qte	PU	Mont
01/01/N							200	120	24000
03/01/N				40	120	4800	160	120	19200
12/01/N				60	120	7200	100	120	12000
15/01/N	100	240	24000				200	120	36000
17/01/N				50	120	6000	150	240	30000
22/01/N				80	240	4800	70	240	16800
25/01/N				20	40	4800	50	240	12000
28/01/N	100	288	28800				150	278	40800

2^{ème} Methode : Côt unitaire moyen de la période de Stock

	Entres			Sortie			Ex		
	Qte	PU	Mont	Qte	PU	Mont	Qte	PU	Mont
01/01/N							200	120	24000
05/01/N	100	240	24000				300	160	48000
28/01/N	100	288	28800				400	192	76800
31/01/N				40	192	7680	360	192	69120
12/01/N				60	192	11520	300	192	57600
17/01/N				50	192	9600	250	192	48000
22/01/N				80	192	15360	170	192	32640
25/01/N				20	192	3840	150	192	28800

Exercice

La Reprise de opération Suivante

Entres de Stock:

- ☐ 02/jan/2015 a 400Kg a $\rightarrow$ 500 UM/Kg
- ☐ 05/jan/2015 300Kg a 580 UM/Kg
- ☐ 10/jan/2015 a 800Kg a $\rightarrow$ 450 UM/Kg

Sorties de Stock:

- ☐ le 15/jan/2015 600Kg
- ☐ le 17/jan/2015 200Kg
- ☐ le 19/jan/2015 400Kg

TVA

- 1) Calcule Le Coût de Sorties, Lifo, Cum, FIFO
- 2) presente Le Fiche de Stock.

Date	Entres			Sortie			Existanten Stock.		
	Qte	PU	Mont	Qte	PU	Mont	Qte	PU	Mont
02/01/2015	400	500	200000				400	500	200000
05/01/2015	300	580	174000				400	500	200000
							300	580	174000
10/01/2015	800	450	360000				400	500	200000
							300	580	174000
							800	450	360000
15/01/2015				600	450	270000	400	500	200000
							300	580	174000
							200	450	90000
17/01/2015				200	450	90000			

2) Methode Cum

$$\text{Cum} = \frac{E_1 \times CU_1 + E_2 \times CU_2 + E_3 \times CU_3}{E_1 + E_2 + E_3} = \frac{400 \times 500 + 300 \times 580 + 800 \times 450}{400 + 300 + 800} = 489,34$$

$$S_1 = QS \times CU = 600 \times 489,34 = 293604$$

$$S_2 = QS \times CU = 260 \times 489,34 = 127228,4$$

$$S_3 = QS \times CU = 400 \times 489,34 = 195736$$

Date	Entree			Sortie			Existant en Stock		
	Qte	CU	Mont	Qte	CU	Mont	Qte	CU	Mont
2 Janv	400	500	200000				400	500	200000
5 Janv	300	580	174000				700	534,38	374000
10 Janv	800	450	360000				1500	489,34	734000
15 Janv				600	489,34	293604	900	489,34	440406
17 Janv				260	489,34	127228,4	640	489,34	313177,6
19 Janv				400	489,34	195736	240	489,34	

Cout de Sortie

Sy. CUS₁ f

FIFO

17/01/2017 : 600 Kgs

- 400 x 500 =

17/01/2017 260 Kgs

FIFO

17/01/2017 600 Kgs

= 400 x 500 + 200 x 580 = 316,000

17/01/2017

LIFO

17/02/2017

- 600 x 450 = 270,000

17/02 - 200 x 450 + 60 x 580 = 124,800

(19/02) 400 x 580 =

100 x 180 + 160 x 450 = 130,000

19/02/2017

400 x 450 = 180,000

Prix Unit = ((400x

Cum: $E_1 \times CUE_1 + E_2 \times CUE_2 + E_3 \times CUE_3 / E_1 + E_2 + E_3$ ✓