

TP 3 - Langage SQL

Soient les deux tables « **departement** » et « **employes** ». La colonne « **dep** » de la table « **employes** » est une clé étrangère qui référence la clé primaire « **id_dep** » de la table « **departement** ».

Table "Departement"

id_dep	nom_dep
1	Informatique
2	RH
3	Vente
4	Strategies

Table "Employes"

numero	nom	dateNaissance	salaire	profession	dep
101	Mohamed	1985-02-01	7000	Assistant	2
102	Ali	1990-03-10	85000	Commercial	3
103	Ahmed	1995-10-11	65000	Directeur	3
104	Ba	1983-03-10	10000	Directeur	2
105	Kerima	1992-10-10	65000	DBA	1
106	Ali	2000-01-10	85000	Assistant	4

- 1) Afficher les noms des employés avec les noms des départements
- 2) Afficher le nom du département de l'employé numéro 104
- 3) Afficher les noms des employés avec leurs départements pour les employés dont le mois de naissance est octobre.
- 4) Afficher le nom de département pour les employés qui ont un anniversaire le 10 mars.
- 5) Afficher le nombre d'employés par département
- 6) Afficher les noms des directeurs avec les départements qu'ils gèrent
- 7) Afficher la moyenne des salaires par département
- 8) Trier les départements selon les salaires maximum des employés
- 9) Afficher les départements qui ont des employés dont le nom commence par « A »