



Institut Supérieure de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



# Rapport De Stage De 2<sup>ème</sup> Année

*Filière : Développement Informatique (DI)*

Stage effectué du [31-08-2021] au [01-10-2021]

Dans la société : TAD

A Nouakchott

**Développement d'une application web pour la Gestion de livraison**

Réalisé par :

Cheikh Ould Mohamed lemin

I18921

Abe El Jelil Ould Mohamed Vadel

I19070

Année universitaire : 2023-2024



## I. REMERCIEMENTS

Merci à tous ceux qui ont contribué à ce travail et à ce document. Je suis reconnaissant envers ceux qui me soutiennent et m'encouragent à progresser.

Un merci particulier à mon maître de stage Mohamed Abou Medyen, pour sa confiance et ses connaissances partagées de manière pédagogique lors de mon expérience professionnelle.

Enfin, une reconnaissance à tous les professeurs de l'Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises, en particulier ceux du département Informatique, pour la formation exceptionnelle qu'ils nous ont dispensée.



## II. INTRODUCTIONS

### 1-Objective du rapport

Dans un monde de plus en plus axé sur la commodité, la livraison de colis est devenue un élément essentiel de la vie quotidienne. Cependant, de nombreuses sociétés font face à un défi de taille : garantir la sécurité et la rapidité de la livraison tout en offrant une expérience sans faille aux clients. C'est dans ce contexte que nous proposons une solution novatrice.

### 2-Contexte de l'Étude

Le cœur de notre solution repose sur l'utilisation de la technologie de cartographie (maps). Les clients, par le biais de cette plateforme, peuvent partager leur position actuelle en toute simplicité. En retour, la société s'engage à livrer les colis dans des conditions de sécurité optimales, garantissant ainsi une expérience sans souci pour les clients.

### III. PRESENTATION DE L'ENTREPRISE & DEROULMANT DU STAGE

TAD est une entreprise spécialisée dans la transformation industrielle grâce à des solutions logicielles et à l'intelligence artificielle (IA) innovantes. Fondée sur une conviction profonde envers le potentiel de la technologie pour révolutionner les industries, TAD se positionne comme un acteur clé dans le domaine de la modernisation et de l'optimisation des processus industriels

#### 1-Services Principaux :

##### a)Solutions Logicielles :

- Développement de logiciels sur mesure
- Applications personnalisées pour divers besoins professionnels

##### b)Solutions d'IA :

- Efficacité opérationnelle améliorée pour \*Vakif Bank\*
- Expérience client améliorée pour \*Elise Solution\*
- Exploitation de l'intelligence artificielle pour des processus plus intelligents
- Mise en œuvre de l'apprentissage automatique pour des informations prédictives

## 2-Forces Clés :

### a)Expertise :

Une équipe de professionnels qualifiés possédant une connaissance approfondie de l'industrie.

### b) Innovation :

Évolution constante pour intégrer les dernières technologies.

### c) Présence Mondiale :

Bureaux stratégiquement situés à Istanbul et Nouakchott

## 3-D'Auter informations Sur TAD :

### Istanbul, Turquie :

\*Adresse : Maslak , Levent 4 , B.14 , D.23

\*Téléphone : +90 541 464 48 23

\*Email : admin@tad-i.com


### Nouakchott, Mauritanie :

\*Adresse : Airport , Complexe El Beit Revenue , Nouakchott

\*Téléphone : +222 37 71 72 85

\*Email : mohamed.aboumedyene@gmail.com

#### 4- Organigramme de L'Organisation de TAD



miro

## IV. ANALYSE & SPÉCIFICATION DES BESOINS :

### 1) Besoins fonctionnels :

#### a)Création de Commandes :

Les clients doivent pouvoir créer des commandes de livraison en fournissant des détails sur le colis telque le poid, l'adresse de collecte et l'adresse de livraison.

#### b) Gestion des Commandes :

Les gestionnaires du système doivent pouvoir voir et gérer toutes les commandes en cours, y compris les détails des colis, les adresses de livraison.

#### c)Suivi en Temps Réel :

Les clients et les gestionnaires doivent pouvoir suivre en temps réel la progression des livraisons sur une carte.

#### d)Sécurité des Colis :

Le système a mettre en place des protocoles de sécurité pour prévenir les vols de colis et garantir l'intégrité des livraisons.

## 2) Besoins non fonctionnels :

### a) Performance :

Cela concerne la vitesse, la réactivité et la capacité du système à gérer une charge de travail spécifique. Exemple : le temps de réponse doit être inférieur à 2 secondes pour toutes les actions de l'utilisateur

### b) Fiabilité :

Cela concerne la capacité du système à fonctionner sans erreur et à éviter les pannes. Exemple : le système doit avoir un temps de disponibilité de 99,9 %.

### c) Disponibilité :

Cela concerne le temps pendant lequel le système doit être opérationnel. Exemple : le système doit être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une disponibilité élevée signifie que le système est rarement indisponible, ce qui est essentiel pour les systèmes critiques.

### d) Efficacité :


Référence à la capacité de réaliser des résultats souhaités ou des objectifs spécifiques de manière réussie.



## V. CONCEPTION :


### 1) Diagramme Entité-relation(ERD) :

Un diagramme entité-relation (ERD) est un outil visuel utilisé en conception de bases de données pour représenter graphiquement les entités, les attributs de ces entités et les relations entre elles. Il offre une vue schématique claire des données et de leurs interconnexions.




## 2) Diagramme De Cas D'utilisation :

Un diagramme de cas d'utilisation est un type de diagramme de l'Unified Modeling Language (UML) utilisé pour représenter visuellement les interactions entre les utilisateurs (acteurs) et un système logiciel. Il met l'accent sur ce que le système fera du point de vue des utilisateurs, en identifiant les différentes actions ou fonctionnalités que les utilisateurs peuvent effectuer.



### Diagramme D'authentification :



## VI. DEVELOPPEMENT ET RÉALISATION

### 1) Technologies Utiliser




HTML, qui signifie HyperText Markup Language, est un langage de balisage utilisé pour la création et la structuration du contenu des pages web. Dans HTML, les balises sont utilisées pour définir différents éléments du contenu, tels que les titres, les paragraphes, les listes, les liens, les images, etc



CSS, qui signifie Cascading Style Sheets (Feuilles de Style en Cascade en français), est un langage de style utilisé pour décrire la présentation d'un document écrit en HTML. Les feuilles de style CSS permettent de définir le style, la mise en page et l'apparence visuelle des éléments HTML sur une page web.



JavaScript est un langage de programmation de haut niveau, orienté objet et interprété. Il est principalement utilisé pour rendre les pages web interactives et dynamiques. Voici un exemple simple de code JavaScript intégré dans une page HTML



React est une bibliothèque JavaScript open source utilisée pour construire des interfaces utilisateur (UI) ou des composants d'interface utilisateur, en particulier pour les applications à page unique où les mises à jour de l'interface utilisateur sont fréquentes et dynamiques

# NEXT.js

Next.js est un framework JavaScript open source construit au-dessus de React.js, conçu pour faciliter le développement d'applications web React évolutives et performantes



Node.js est un environnement d'exécution JavaScript côté serveur, basé sur le moteur JavaScript V8 de Google Chrome. Contrairement à JavaScript côté client, qui s'exécute dans le navigateur, Node.js permet d'exécuter du code JavaScript côté serveur



MongoDB est une base de données NoSQL (Not Only SQL) qui stocke les données sous une forme de type document, appelée BSON (Binary JSON). Contrairement aux bases de données relationnelles traditionnelles, MongoDB n'utilise pas de tables, lignes et colonnes, mais plutôt des collections de documents JSON-like.



## Tailwind CSS

Tailwind CSS est un framework CSS axé sur l'utilitaire, qui a gagné en popularité en raison de son approche unique et pragmatique pour styliser les applications web. Contrairement aux frameworks CSS traditionnels qui fournissent des composants pré-conçus, Tailwind se concentre sur la fourniture de classes utilitaires de bas niveau qui peuvent être combinées pour créer des conceptions personnalisées.

## 2) Les Bibliothèques Utiliser :



**NextAuth.js**  
Custom Login Page

"NextAuth.js" est une bibliothèque d'authentification populaire pour les applications Next.js, conçue pour simplifier le processus de mise en œuvre de l'authentification et de l'autorisation dans vos projets web. NextAuth.js est spécifiquement adapté à l'utilisation avec le framework Next.js, offrant une manière fluide et efficace de gérer l'authentification utilisateur dans les applications rendues côté serveur (SSR) et côté client (CSR).



**Prisma**

Prisma est un ensemble d'outils et de bibliothèques open source qui simplifie l'accès aux bases de données dans les applications backend. Il fournit une interface de programmation de haut niveau pour interagir avec la base de données, tout en offrant une approche moderne et déclarative pour la gestion des schémas et des requêtes.



**mapbox**

Mapbox est une plateforme cartographique qui fournit des outils et des services pour la création d'applications cartographiques interactives. Conçu pour les développeurs, Mapbox offre une gamme d'API (interfaces de programmation d'applications)



## Les logiciel Utiliser :



Visual Studio Code, souvent abrégé en VS Code, est un éditeur de code source largement acclamé développé par Microsoft. Connu pour sa polyvalence et son efficacité, VS Code est devenu un favori parmi les développeurs en raison de son environnement riche en fonctionnalités et de ses options de personnalisation étendues



Miro est une plateforme en ligne collaborative qui fonctionne comme un outil de conception polyvalent, permettant aux équipes de travailler ensemble de manière transparente en temps réel. Cet outil de tableau blanc numérique va au-delà des logiciels de conception traditionnels



Atlas MongoDB est un service de base de données entièrement géré basé sur le cloud, permettant aux organisations de déployer, gérer et faire évoluer des bases de données MongoDB avec facilité. MongoDB étant une base de données NoSQL populaire, Atlas MongoDB simplifie les tâches d'administration de la base de données, permettant aux développeurs de se concentrer sur la construction d'applications plutôt que sur la gestion de l'infrastructure.



#### 4) Interface De L'application :

##### a) Page signup

GetIt!

Register for an account

Name

Email address

Password

[Register](#)

© 2023 GetIt By TAD

##### b) Page login

GetIt!

Sign in to your account

Email address

Password  [Forgot password?](#)

[Sign in](#)

Not a member? [Register now](#)

© 2023 GetIt By TAD





## c) Page admin :

| Id | Name   | Phone    | Vehicle    | Delete | Edit |
|----|--------|----------|------------|--------|------|
| 01 | jelil  | 34110955 | car        | DEL    | EDIT |
| 02 | cheikh | 48853929 | motorcycle | DEL    | EDIT |
| 03 | mbarek | 22153215 | supermoto  | DEL    | EDIT |
| 04 | dembe  | 31456545 | motorcycle | DEL    | EDIT |

La page d'administration dédiée à la gestion des livreurs offre un ensemble d'outils puissants permettant une supervision efficace de l'équipe de livraison. Les fonctionnalités clés incluent :

- Ajouter livreur
- modifications des informations de livreur
- supprimer livreur

d) Page livreur :

| Id | Description | Weight    | Phone    | Start point | End point | Amount | Status    |
|----|-------------|-----------|----------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 01 | ????        | 0 - 5 kg  | 34110955 | START POINT | END POINT | 160    | delivered |
| 02 | ????        | 0 - 5 kg  | 34110955 | START POINT | END POINT | 100    | DONE      |
| 03 | ????        | 5 - 15 kg | 34110955 | START POINT | END POINT | 230    | DONE      |
| 04 | ????        | 0 - 5 kg  | 34110955 | START POINT | END POINT | 200    | DONE      |

© 2023 GetIt! By TAD

La page dédiée aux livreurs offre un tableau de bord complet pour gérer efficacement le processus de livraison, fournissant toutes les informations nécessaires pour une exécution fluide.

la page contient aussi :

- Contenu du Colis: { •détaille complet sur le colis.
- code ou référence unique pour chaque colis }
- Taille de colis : taille et dimension
- Telephone de livreur : communication direct avec le client .



e) page utilisateur :

GetIt

describe your dispatch

Description

select your dispatch weight

0 - 5 kg

enter a number for cominication

enter a number

Phone number : 34110911  
Dispath weight : 5 - 15kg  
The amount of this processing is : 200 MRU  
Press Confirm and we will contact you

Confirm Cancel


SUBMIT

© 2023 GetIt By TAD

## VII. CONCLUSION

Notre projet de livraison s'est avéré être un succès en offrant des services qui ont considérablement amélioré l'expérience de nos clients. L'engagement envers l'amélioration continue reste au cœur de notre vision, avec la volonté constante d'optimiser notre service existant et d'explorer de nouvelles avenues pour offrir des services supplémentaires

En résumé, notre projet de livraison a déjà concrétisé des objectifs essentiels, améliorant la sécurité des colis et optimisant la rapidité des livraisons. Toutefois, notre vision axée sur l'amélioration continue nous pousse à concentrer nos efforts sur de nouveaux objectifs. Dans un futur proche, nous prévoyons d'implémenter le suivi en temps réel pour offrir une transparence totale aux clients et de perfectionner la personnalisation des services. Une communication améliorée, avec des notifications proactives, constituera également une priorité. Ces évolutions visent à renforcer encore davantage notre engagement envers la satisfaction client et à maintenir notre position en tant que fournisseur de services de livraison innovant et fiable.





## VIII. BIBLIOGRAPHIE

1. <https://codewithmosh.com>
2. <https://nextjs.org/docs>
3. <https://mongodb>
4. <https://chat.openai.com>
5. <https://docs.mapbox.com>
6. <https://bing.com>



## CONTENTS

|      |                                                          |   |
|------|----------------------------------------------------------|---|
| I.   | REMERCIEMENTS .....                                      | 1 |
| II.  | INTRODUCTIONS .....                                      | 2 |
|      | 1-Objective du rapport .....                             | 2 |
|      | 2-Contexte de l'Étude .....                              | 2 |
| III. | PRESENTATION DE L'ENTREPRISE & DEROULMANT DU STAGE ..... | 3 |
|      | 1-Services Principaux : .....                            | 3 |
|      | a)Solutions Logicielles : .....                          | 3 |
|      | b)Solutions d'IA : .....                                 | 3 |
|      | 2-Forces Clés : .....                                    | 4 |
|      | a)Expertise : .....                                      | 4 |
|      | b) Innovation : .....                                    | 4 |
|      | c) Présence Mondiale : .....                             | 4 |
|      | 3-D'Auter informations Sur TAD : .....                   | 4 |
|      | 4- Organigramme de L'Organisation de TAD .....           | 5 |
| IV.  | ANALYSE & Spécification des Besoins : .....              | 6 |
|      | 1) Besoins fonctionnels : .....                          | 6 |
|      | a)Création de Commandes : .....                          | 6 |
|      | b) Gestion des Commandes : .....                         | 6 |
|      | c)Suivi en Temps Réel : .....                            | 6 |
|      | d)Sécurité des Colis : .....                             | 6 |
|      | 2) Besoins non fonctionnels : .....                      | 7 |
|      | a)Performance : .....                                    | 7 |
|      | b)Fiabilité : .....                                      | 7 |
|      | c)Disponibilité : .....                                  | 7 |
|      | d)Efficacité : .....                                     | 7 |
| V.   | Conception : .....                                       | 8 |
|      | 1) Diagramme Entité-relation(ERD) : .....                | 8 |
|      | 2) Diagramme De Cas D'utilisation : .....                | 9 |



|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Diagramme D'authentification : .....  | 10 |
| Developpement et Réalisation.....     | 11 |
| 1) Technologies Utiliser.....         | 11 |
| 2) Les Bibliothèques Utiliser : ..... | 13 |
| 3) Les logicuiel Utiliser : .....     | 14 |
| 4) Interface De L'application : ..... | 15 |
| a) Page signup .....                  | 15 |
| b) Page login.....                    | 15 |
| c) Page admin : .....                 | 16 |
| d) Page livreur : .....               | 17 |
| e) page utilisateur : .....           | 18 |
| VII. conclusion.....                  | 19 |
| VIII. bibliographie.....              | 20 |

