



Programmation WEB

Chapitre 2: Eléments du langage HTML (1^{ère} partie)

Constituants d'une balise

■ Structure d'une balise HTML:

```
<nom_balise [att1="val1" att2="val2" ...] >  
L'élément du document  
</nom_balise>
```

Exemple:

```
<body background="image1.gif">
```

→ met image1.gif en arrière plan du document html

■ Plusieurs catégories de balises:

- ☐ Balises de base
- ☐ Balises de formatage (de style)
- ☐ Balises liées aux tableaux, listes, images, liens, cadres, etc.
- ☐ Balises liées aux formulaires
- ☐ Etc.



Les balises de base





Les balises de base

■ `<html>` :

- La racine d'un document HTML.

■ `<body>` :

- Encadre le corps d'un document HTML.
- Attributs: (optionnels):

Attribut	Déscription
<code>bgcolor="color"</code>	Couleur de l'arrière plan
<code>background="fichierimage"</code>	Image d'arrière-plan
<code>link="color"</code>	Couleur des liens non visités
<code>alink="color"</code>	Couleur des liens au click
<code>vlink="color"</code>	Couleur des liens visités
<code>text="color"</code>	Couleur du texte

Les balises de base (2)

- **<h_x>: x=1..6:**
 - Titre de niveau x
 - Attribut (opt): `align="left|center|right|justify"`: alignement du titre.
- **<p>:**
 - Marque le début d'un paragraphe (saute 2 lignes).
 - Attributs (opt): `align="left|center|right|justify"`: alignement du texte.
- **
:**
 - Insère un saut de ligne
 - C'est une balise vide (sans balise fermante); XHTML → `<br/>`
- **<hr>:**
 - Insère une ligne horizontale
 - balise vide; XHTML → `<hr/>`
 - Attributs (opt):
 - `align="left|center|right"`
 - `noshade` : ligne non ombrée
 - `size="x"` (x pixels): la hauteur d'une ligne
 - `width="x|y%"` (y% de l'espace disponible ou x pixels): la largeur de la ligne.
- **<!-- ... --> : commentaires**

Exemple

```
<html>
<body bgcolor="cyan" text="red">

<h1>Titre niveau 1</h1>
<h2>Titre niveau 2</h2>
<h3>Titre niveau 3</h3>
<h6>Titre niveau 6</h6>
<p>
Pour faire un retour à la ligne dans un
paragraphe, <br />utilisez la balise br.
</p>
<p>Voici une ligne de séparation</p>
<hr size="10" width="100%"> </hr>
<p>Un autre paragraphe</p>

</body>
</html>
```

Titre niveau 1

Titre niveau 2

Titre niveau 3

Titre niveau 6

Pour faire un retour à la ligne dans un paragraphe,
utilisez la balise br

Voici une ligne de séparation

Un autre paragraphe