

## Corrige d'exman PHP 2017/2018

A) deux inconvénients de méthode GET par rapport à POST:

- Rendre visible les données dans la barre d'adresse du navigateur
- de plus la longueur totale est limitée à 255 caractères c'est qui rend impossible la transmission d'un volume de données important.

B) 4 exemples de type de données en PHP:

- integer
- double
- String
- array

C)

- langage côté client :

JavaScript, HTML

- langage côté serveur :

PHP, SQL

D) Fonction d'ouverture des fichiers en PHP avec différents modes d'accès :

- Fonction d'ouverture : fopen()

- mode :

- r (comme read) indique une ouverture en lecture seulement
  - w (comme write) indique une ouverture en écriture seulement (la fonction crée le fichier s'il n'existe pas)
  - a (comme append) indique une ouverture en écriture seulement avec ajout du contenu à la fin du fichier (la fonction crée le fichier s'il n'existe pas)
- lorsque le mode est suivi du caractère + celui-ci peut être lu et écrit
- le fait de faire suivre le mode par la lettre b entre crochets indique que le fichier est traité de façon binaire.

Exo2 :

```
//Question a
<?php

echo "text simple(a) <br>";

$nb=5;

for($i=0;$i<=10;$i++){

    echo $i."*".$nb."=".( $i*$nb);

    echo "<br>";

}

?>
```

```
//Question b
<?php
$m=7;
$nb=16;
echo "<table border=2>";
for ($i=0; $i <= $m; $i++){
    $n=$nb*$i;
    echo "<tr>";
        echo "<td>".$i."*".$nb."="."</td>";
        echo "<td> $n </td>";
    echo "</tr>";
}echo "</table>";
?>
```

**Exo3 :**

```
//Question 1
<html>
<head><title>page Autentification</title></head>
<body>
<form action="accueil.php" method="GET">
login <input name="login"><br>
mot de pass <input type="password" name="motp"><br>
<input type='submit' value=validation><br>
</form>
</body></html>
```

```
//Question 1
<?php
$hert='localhost';
$user='root';
$pasw='';
$bd='etudiants';
$nom=$_GET['login'];
$motp=$_GET['motp'];
$id=mysqli_connect($hert,$user,$pasw,$bd) or die ("erreur d'echec");
$req= "SELECT date_derinier_connexion FROM utilisateurs WHERE login==$nom ";
$res=mysqli_query($id,$req);
```

```
//Question 2,3,4,5
if($res && $ligne=mysqli_fetch_row($res)){
    $d_d=$ligne[2];
    echo "Beinvenue <br>$nom<br>Date de derenier connection=$d_d";
    $datejour=Date("y-m-d");
    $reqt= "UPDATE utilisateurs SET date_derenier_connexion=$datejour where
login='$nom'";
    $rest=mysqli_query( $id,$reqt);
    mysqli_close($id);
}
else{
    echo "echec!! cet utilisateur n'existe pas!!";
    $fichier=fopen("C:\wamp\www\exo3/log.txt","a");
    $date=Date("m/d/y");
    $heure=Date("H:i:s");
    fputs($fichier,"NOM=$nom\nmot_passe=$motp\nDate=$date\nHeure=$heure\n\n");
    fclose($fichier);
}
?>
//Question 6
<?php
$fichier=fopen("C:\wamp\www\exo3/log.txt","r");
while(!feof($fichier)){
    $ligne=fgets($fichier,100);
    echo $ligne."<br>";
    fclose($fichier);
}
?>
```

