



```

1  # Liste initiale
2  ISCAE = ['DI', 'IG', 'RT', 'SAE', 'BA', 'FC', 'GRH', 'TCM']
3
4  # 2. Découper une sous-liste (index 2 à 5 exclu)
5  print(ISCAE[2:5])    # ['RT', 'SAE', 'BA']
6
7  # 3. Découper les éléments jusqu'à l'index 4 (exclu)
8  print(ISCAE[:4])     # ['DI', 'IG', 'RT', 'SAE']
9
10 # 3. Découper les éléments à partir de l'index 4
11 print(ISCAE[4:])      # ['BA', 'FC', 'GRH', 'TCM']
12
13 # 4. Prendre un élément sur deux
14 print(ISCAE[::2])     # ['DI', 'RT', 'BA', 'GRH']
15
16 # 5. Inverser la liste
17 print(ISCAE[::-1])    # ['TCM', 'GRH', 'FC', 'BA', 'SAE', 'RT', 'IG', 'DI']
18
19 # 6. Modifier une partie de la liste avec slicing
20 ISCAE[2:5] = ['MGT', 'MATH']
21 print(ISCAE)          # ['DI', 'IG', 'MGT', 'MATH', 'FC', 'GRH', 'TCM']
22
23 # 7. Supprimer une partie de la liste avec slicing
24 ISCAE[3:6] = []
25 print(ISCAE)          # ['DI', 'IG', 'MGT', 'TCM']
26
27 # 8. Ajouter une partie à la liste avec slicing
28 ISCAE[2:3] = ['NEW', 'ITEM', 'ADDED']
29 print(ISCAE)          # ['DI', 'IG', 'NEW', 'ITEM', 'ADDED', 'TCM']
30
31 # 9. Travailler avec une sous-liste avec des indices négatifs
32 print(ISCAE[-3:])     # ['ITEM', 'ADDED', 'TCM']
33
34 # 10. Utiliser un slicing avec un pas négatif
35 print(ISCAE[::-2])    # ['TCM', 'ITEM', 'IG']
36

```

