



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



Rapport de stage 2^e année

Filière : Développement informatique

Stage effectué du [31-08-2021] au [01-10-2021]

Dans la Société :



ITNEST

A Nouakchott

Développement d'une application web pour la gestion des tâches

Réalisé par : Rabab mohamed lemine cheikh mohamed el mamy

Numéro d'inscription : I17836


Encadreur : MED ELHAFED AHMEDOU VALL

Année Universitaire 2021-2022



Table des matières

REMERCIEMENTS :	1
INTRODUCTION :	2
Chapiter 1 : Environnement stage :	3
1-Présentation du société ITNEST :	3
2-deroulment stage :	4
Chapitre2 : LA METHODOLOGIE :	5
1-L'analyse UML :	5
1-1 Diagramme de cas d'utilisation :	5
1-2 diagramme d'activité :	6
2-Conception de la base de donnée :	9
2-1 partie Merise :	9
2-2 Partie MYSQL :	11
Chapitre3 : Développement de l'application :	12
1-les outils utiliser :	12
2-intrface du site :	16
Conclusion :	22
BIBLIOGRAPHIE :	23





REMERCIEMENTS :

J'exprime mes remerciements à toutes les personnes ayant contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail et à la mise au point de ce document. À toutes ces personnes qui directement ou indirectement me soutiennent et m'encouragent à aller de l'avant, je leur suis très reconnaissant. J'adresse tout particulièrement ma vive gratitude à mon maître de stage **MED ELHAFED AHMEDOU VALL** Il a su me faire confiance lors de Cette aventure dans le monde professionnel et a partagé ses connaissances de manière très pédagogique.

Enfin, je ne manquerai pas d'exprimer une reconnaissance à tous les professeurs d'**Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises** De Notamment ceux de département Informatique, pour la formation prodigieuse qu'il nous a assurée.



INTRODUCTION :

Le stage est une démarche ayant pour objectif la projection de certain éclairage sur les difficultés et les obstacles que nous pourrions rencontrer demain comme futures employés au sein d'un organisme. Le stage est donc, une période active destinée à se familiariser avec le milieu professionnel. C'est une période occasionnelle, offerte aux stagiaires afin d'améliorer et mettre en pratique notre connaissances théoriques acquises durant cette formation. C'est un aperçu de la vie professionnelle et de tout ce qui l'accompagne (relations entre collègue, rapports hiérarchiques, communication interne, compétence ambiance de travail ...) par conséquent , ce présent rapport est le fruit d'un stage qui été effectué au sein de la société ITNEST Je tiens à préciser que la période de stage allant du 31/08/2021 jusqu'au 01/10/2021 était tellement riche et bénéfique au niveau d'observation, consultation et expérimentation qui vont me servir dans ma vie professionnelle et quotidienne. L'objectif de ce stage était de concevoir et de développer une interface de pour la gestion des taches pour les employés de ITNEST. , tout en me permettant de mettre en pratique les connaissances théoriques que j'ai acquise lors de mon cursus. Ce rapport se compose de plusieurs parties. Dans un premier temps, j'établirai une présentation de la société ITNEST. Ensuite, je présenterai mes différentes tâches effectuent lors du stage.



Chapiter 1 : Environnement stage :

1-Présentation du société ITNEST :

ITNEST une entreprise Mauritanienne Basée à Nouakchott et possède une représentation à Nouadhibou, Elle a été créée en 2019. spécialisé en informatiques.

-ses domaines d'expertises sont :

- ✓ Development des application.
- ✓ Internet (création des sites vitrines dynamiques référencement de la présences digital et optimisation Des placements dans les moteurs des recherches...).
- ✓ Sécurité informatique (protection de réseau, audit informatique, test d'intrusions).
- ✓ Mise en place de Platform VoIP et center d'Apple (asterix, SipX,). Maintenance, installation et support.
- ✓ Mise en place d'un système de pointage par reconnaissance faciale.




roulement stage :

➤ Tache réaliser :

Une application qui permet à ITNEST de gérer ses tâches très facilement et de connaître régulièrement la liste des prochaines tâches avec leur date de début et fin de chaque tache , et chaque tâche peut être ajoutée,modifiée ou supprimée, et l'administrateur de cette site peut ajouter des utilisateurs à l'application afin qu'ils peut aussi manipuler et fair des opérations sur chaque tache.

➤ plan de l'application :





Chapitre2 : LA METHODOLOGIE :

1-L'analyse UML :



-Définition :


L'UML est un langage de modélisation unifié, une notation permettant de modéliser un problème de façon standard. Ce langage est né de la fusion de plusieurs méthodes existantes auparavant, et est devenu désormais la référence en termes de modélisation objet, à un tel point que sa connaissance est souvent nécessaire pour obtenir un poste de développeur objet. Pour la réalisation de notre conception nous avons utilisé les diagrammes UML suivants :

1-1 Diagramme de cas d'utilisation :

Définition :

Les diagrammes de cas d'utilisation décrivent les utilisations requises d'un système, ou ce qu'un système est supposé faire. Les principaux concepts de ces diagrammes sont les acteurs, cas d'utilisation et sujets. Un sujet représente un système avec lequel les acteurs et autres sujets interagissent. Le comportement requis du sujet est décrit par les cas d'utilisation .

-Voici le diagramme de cas d'utilisation pour un administrateur et utilisateur :




1-2 diagramme d'activité :


Dans UML, un diagramme d'activité est utilisé pour afficher la séquence des activités. Les diagrammes d'activité représentent le flux de travail à partir d'un point de départ au point d'arrivée. Détaillant les nombreux sentiers de décision, qui existent dans la progression des événements contenus dans l'activité. Ils peuvent être utilisés à des situations de détail, où le traitement parallèle peut survenir dans l'exécution de certaines activités. Les diagrammes d'activités sont utiles pour la modélisation d'entreprise où ils sont utilisés pour détailler les processus impliqués dans des activités commerciales.



voici la diagramme d'activité d'authentification d'un administrateur ou utilisateur simple :




➤ voici la diagramme d'activité pour la déconnexion :






voici la diagramme pour ajout d'un tache:



➤ voici la diagramme d'activité pour modifier un tache :





Conception de la base de donnée :

2-1 partie Merise :


-INTRODUCTION :

MERISE est une méthode de conception, de développement et de réalisation de projets informatiques. Le but de cette méthode est d'arriver à concevoir un système d'information. La méthode **MERISE** est basée sur la séparation des données et des traitements à effectuer en plusieurs modèles conceptuels et physiques.

-La modélisation conceptuelle(MCD) :



Le Modèle conceptuel des données (ou MCD), schéma représentant la structure du système d'information, du point de vue des données, c'est-à-dire les dépendances ou relations entre les différentes données du système d'information.

-Voici schéma MCD de mon projet (gestion des taches):





Voici schéma MLD et MPD de mon projet (gestion des taches):





2-2 Partie MYSQL :

-INTRODUCTION :

MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles. Le SQL dans “**MySQL**” signifie “Structured Query Language” : le langage standard pour les traitements de bases de données. **MySQL** est Open Source.

- Voici les commande permet de créer le base de donn   et les tables de mon projet :

```
4
5 #Base de donn  es gestion des taches
6 CREATE DATABASES GESTION-TACHES;
7
8 # Table: Utilisateur
9
10
11 CREATE TABLE Utilisateur(
12     id Int NOT NULL ,
13     nom Varchar (50) ,
14     email Varchar (50) ,
15     superutilisateur Bool ,
16     simpleutilisateur Bool ,
17     mot_de_passe Varchar (50)
18     ,CONSTRAINT Utilisateur_PK PRIMARY KEY (id)
19 )ENGINE=InnoDB;
20
21
22 # Table: Tache
23
24
25 CREATE TABLE Tache(
26     numero_tache Int NOT NULL ,
27     nom_tache Varchar (50) ,
28     description Varchar (50) NOT NULL ,
29     date_debut Date ,
30     date_fine Date
31     ,CONSTRAINT Tache_PK PRIMARY KEY (numero_tache)
32
33
34
```

Chapitre 3 : Développement de l'application

1-les outils utiliser :

Dans cette partie de chapitre je vais présenter les principaux outils utilisés pour la réalisation de ce projet:

➤ **PHP :**



PHP (officiellement, ce sigle est un acronyme récursif pour PHP Hypertext Preprocessor) est un langage de scripts Généraliste et Open Source, spécialement conçu pour Le développement d'applications web. Il peut être intégré Facilement au HTML.

- **HTML :** Le HyperText Markup Language, généralement abrégé HTML ou dans sa dernière version HTML5, est le langage de balisage conçu pour représenter les pages web.
- **CSS :** Le terme CSS est l'acronyme anglais de Cascading Style Sheets qui peut se traduire par "feuilles de style en cascade". Le CSS est un langage informatique Utilisé sur l'internet pour mettre en form les fichiers HTML ou XML. Ainsi, les feuilles de style, aussi appelé les fichiers CSS, comprennent du code qui permet de gérer le design d'une page en HTML.






JavaScript : JavaScript est un langage de programmation de scripts principalement employé dans les pages web interactives. Et à ce titre est une partie essentielle des applications web. Avec les technologies HTML et CSS, JavaScript est parfois considéré comme l'une des technologies cœur du World Wide Web. Une grande majorité des sites web l'utilisent, et la majorité des Navigateurs web disposent d'un moteur JavaScript dédié pour l'interpréter, indépendamment des considérations de sécurité qui peuvent se poser le cas échéant.



- **WampServer** : WampServer (anciennement WAMP5) est une plateforme de développement Web de type WAMP, permettant de faire fonctionner localement (sans avoir à se connecter à un serveur externe) des scripts PHP. WampServer n'est pas en soi un logiciel, mais un environnement comprenant trois serveurs (Apache, MySQL et Maria DB), un interpréteur de script (PHP), ainsi que phpMyAdmin pour l'administration Web des bases MySQL. Il dispose d'une interface d'administration permettant de gérer et d'administrer ses serveurs au travers d'un tray icon (icône près de l'horloge de Windows). La grande nouveauté de WampServer 3 réside dans la possibilité d'y installer et d'utiliser n'importe quelle version de PHP, Apache, MySQL ou MariaDB en un clic. Ainsi, chaque développeur peut reproduire fidèlement son serveur de production sur sa machine locale.





MySQL : MySQL est un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il est distribué sous une double licence GPL et propriétaire. Il fait partie des logiciels de gestion de base données les plus utilisés au monde⁴, autant par le grand public (applications web principalement) que par des professionnels, en concurrence avec Oracle, PostgreSQL et Microsoft SQL Server.




- **Sublime :** Sublime Text est un éditeur de texte générique codé en C++ et Python, disponible sur Windows, Mac et Linux. Le logiciel a été conçu tout d'abord comme une extension pour Vim, riche en fonctionnalités. Depuis la version 2.0, sortie le 26 juin 2012, l'éditeur prend en charge 44 langages de programmation majeurs, tandis que des plugins sont souvent disponibles pour les langages plus rares.





JMerise est un logiciel dédié à la modélisation des modèles conceptuels de données (MCD) pour Merise il permet la généralisation et la spécialisation des entités, la création des relations et des cardinalités ainsi que la généralisation des modèles logiques de données (MLD) et des scripts SQL .



- Draw.io est une application gratuite en ligne, accessible via son navigateur (cole <https>) qui permet de dessiner des diagrammes ou des organigrammes. Cet outil vous propose de concevoir toutes sortes de diagrammes, de dessins vectoriels....





2-intrface du site :


Après la conception et la représentation des outils utilisés au développement de l'application, nous arrivons finalement l'illustration de nos interfaces dans le but de mieux comprendre.

-Connexion à l'application :

La connexion à l'application permet à l'utilisateur de connecter. Pour se connecter, il faut un nom d'utilisateur et un mot de passe valide, stockés dans la table « utilisateur » de la base de données. Dans le table utilisateur il Ya deux type de l'utilisateur simple ou super, L'administrateur peut prendre le deux type, alors que l'utilisateur prend seulement le type simple chaquant après la connexion adressée à des pages différent page admin et page utilisateur le seul différence entre ces deux pages que l'administrateur peut ajouter un utilisateur.



2-1 Intraface de la page login :



2-1code source de la page login :

```
F:\RABABE\Snapshots\wamp\www\Aaprojet satge\index.php (A Projet stage, Aaprojet satge) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS
  A Projet stage
  Aaprojet satge
    /* a.css
    < a.html
    accueil.php
    accueil1.php
    ajouter_tache.php
    ajouter_utilisateur.php
    config.php
    db.php
    df.html
    ic.png
    icon.jpg
    iconn.png
    index.php
    logo.jpg
    logout1.php
    menu.php
    menu1.php
    modifier.php
    page_admin.html
    page_utilisateur.html
    /* style.css
    /* style1.css
    /* style10.css
    /* style11.css
    /* style2.css
    /* style3.css

1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head><title>Page login</title>
4    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
5    <link rel="stylesheet" href="style9.css" />
6  </head>
7  <body>
8  <?php
9    require('config.php');
10   session_start();
11
12   if (isset($_POST['email'])){
13     $username = stripslashes($_REQUEST['email']);
14     $username = mysqli_real_escape_string($conn, $username);
15     $SESSION['email'] = $username;
16     $password = stripslashes($_REQUEST['password']);
17     $password = mysqli_real_escape_string($conn, $password);
18
19     $query = "SELECT * FROM `users` WHERE email='$username' and password='".hash('sha256', $password)."'";
20     $result = mysqli_query($conn,$query) or die(mysqli_error());
21
22     if (mysqli_num_rows($result) == 1) {
23
24       $user = mysqli_fetch_assoc($result);
25       $_SESSION['username'] = $user['username'];
26       if ($user['superuser'] == 'oui' and $user['simpluser'] == 'oui' ) {
27         header('location: page_admin.html');
28       }else if ($user['superuser'] == 'non' and $user['simpluser'] == 'oui' ){
29         header('location:page_utilisateur.html');
30       }
31     }else{
32       echo "<script>alert('email ou mot de pass incorrect')</script>";
33     }
34   }
35 }
36
37
38
39
```



Interface de la page principal pour un admin :

NUMERO	NOM	DESCRIPTION	DATE DEBUT	DATE FINE
1	reservations	reservation	21-09-10	2021-09-30


L'administrateur peut accéder a partir de cette interface à l'information des taches il peut donc les ajouter, modifier et supprimer des tache. Et d'ajouter un utilisateur.

2-3 Interface de la page principale pour un utilisateur :


NUMERO	NOM	DESCRIPTION	DATE DEBUT	DATE FINE
1	reservations	reservation	21-09-10	2021-09-30



Interface de la page List des taches pour un utilisateur ou administrateur:



2-4 code source la page List des taches pour un utilisateur ou administrateur :





Interface de la page ajouter un tache :

2-5-code source de la page Ajouter un tache:


```
F:\RABABE\Snapshots\wamp\www\Aaprojet satge\ajouter tache.php (Aaprojet satge) - Sublime Text (UNREGISTERED)
File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS
  Aaprojet satge
    a.css
    a.html
    accueil.php
    accueil1.php
    ajouter tache.php
    ajouter utilis
    config.php
    db.php
    df.html
    ic.png
    icon.jpg
    icon.png
    iconn.png
    index.php
    logo.jpg
    logout1.php
    menu.php
    menu1.php
    modifier.php
    page admin.h
    page utilise
    style.css
    style1.css
    style10.css
    style11.css
    style12.css
    style13.css
    style2.css


1 <?php
2 if(count($_POST)>0) {
3     require_once("db.php");
4     $sql = "INSERT INTO Tache (nomtache,description,datedebut,datefine) VALUES ('".$_POST["nomtache"]."','".$_POST["description"]."','".$_POST["datedebut"]."','".$_POST["datefine"]."')";
5     $_POST["description"];
6     $_POST["datedebut"];
7     $_POST["datefine"];
8 }
9 if($conn->query($sql)){
10     echo "<script>alert('Ajouter avec succes')</script>";
11     header("Refresh:0 , url = tache.php");
12     exit();
13 }
14 }
15 }
16 <html>
17 <head>
18     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style13.css">
19     <title>Ajouter un tache</title>
20 </head>
21 <body bgcolor="#00bfff"><br><br>
22 <br><br>
23 <form name="frmUser" method="POST" action="">
24 <div class="card">
25     <h2>Ajouter un tache</h2>
26     <div class="row">
27         <div class="col">
28             <div class="form-group">
29                 <label><h4>Nom du tache</h4></label>
30                 <input type="text" name="nomtache" required>
31             </div>
32         </div>
33     </div>
34 </div>
35
```



Interface de la page ajouter un utilisateur pour un admin :



2-6 code source de la page Ajouter un utilisateur:





Conclusion :

La période de stage au sein de l'entreprise **ITNEST** a été bénéfique elle m'a permis d'approfondir les notions théoriques que j'ai appris durant ma période de formation à **l'institut Supérieur de comptabilité et administration des entreprises**, et d'enrichir mes connaissances aussi bien au niveau pratique qu'au niveau théorique. J'ai appris que le domaine théorique et le domaine pratique sont complémentaires, et que dans le monde de travail il n'est pas suffisant d'avoir des bases théoriques, mais il faut surtout être sociable et coopératif et avoir un esprit d'équipe pour mener à bien toutes les tâches. On peut conclure que le stage est une occasion très avantageuse pour le stagiaire, malgré l'insuffisance de sa durée.



BIBLIOGRAPHIE :

<http://fr.wikipedia.org/>

<http://draw.io>

