



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises

Nouakchott-Mauritanie



Rapport de stage 2^e année

**Développement d'une application web
pour la gestion des tâches**

Filière : **Informatique de gestion**

Stage effectué du [01-08-2024] au [31-08-2024]

Dans la Société :

**Ministère de la Transformation Numérique et de la
Modernisation de l'Administration**



RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

Ministère de la Transformation Numérique et la
Modernisation de l'Administration

Réalisé par : Aichettou Banne Selma

Numéro d'inscription : I19751

Encadré par: Med Yahya Ishagh Med Yahya

Sommaire

Remerciements :	5
Introduction.....	6
Contexte	6
Problématique.....	6
Objectifs	6
Plan de rapport.....	6
Chapitre 1 : Environnement de scène	7
1. Présentation du ministère.....	7
2. Missions confiées pendant le stage	7
3. Importance du projet	7
Chapitre 2 : Spécification des besoins.....	8
1. Besoins fonctionnels	8
2. Besoins non fonctionnels	8
Chapitre 3 : Conception UML de l'application	10
1. Méthodologie UML	10
1.1. Diagramme de cas d'utilisation.....	10
1.2. Schéma de cas d'utilisation	10
1.3. Diagramme de classes	11
Chapitre 4 : Réalisation et implémentation	13
1. Environnement de travail.....	13
❖ Connexion a la base de données :.....	13
2. Interface du site :	16
2.1. Interface de la page login :	16
2.2. Code source de la page login :	17
2.3. Interface de la page Dashboard pour l'application	17
2.4 Code source de la page Dashboard	18
2.5 Interface de la page List des utilisateurs :	18
2.6 Code source de la page List des utilisateurs :	19
2.7 Interface de la Page ajouter un utilisateur :	19
2.8 Code source de la page ajouter un utilisateur :	20
2.9 Interface de la page modifier un utilisateur :	20
2.10 Code source de la page modifier un utilisateur :	21
2.11 Interface de la Page Liste des taches :	21
2.12 Code source de la page liste des taches :	22
2.13 Interface de la page créer une nouvelle tache :	22




2.14 Code source de la page créer une nouvelle tâche :	23
Difficultés rencontrées et solutions proposées	24
1. Difficultés techniques	24
2. Contraintes organisationnelles	24
CONCLUSION	25
BIBLIOGRAPHIE.....	26



Table de figure

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation	10
Figure 2:Diagramme de classe	12
Figure 3 connexion à la base de donnée	13
Figure 4 interface de la page login	16
Figure 5 code source de la page login	17
Figure 6 interface de la page Dashboard	17
Figure 7code source de la page Dashboard	18
Figure 8interface la page liste des utilisateurs.....	18
Figure 9 code source de la page liste des utilisateurs.....	19
Figure 10 interface de la page ajouter un utilisateur	19
Figure 11 code source de la page ajouter un utilisateur.....	20
Figure 12 interface de la page ajouter un utilisateur	20
Figure 13 code source de la page modifier un utilisateur.....	21
Figure 14 interface de la page liste des tâches	21
Figure 15 code source de la page liste des tâches	22
Figure 16 interface de la page créer une nouvelle tâche.....	22
Figure 17 code source de la page créer un nouvelle tâche	23



Remerciements :

Je n'aurai pas commencé ce rapport sans remercier Allah le tout puissant pour m'avoir accordé la santé, la force et la persévérance nécessaires afin de mener à bien ce projet. Sa bénédiction m'a permis de surmonter les défis rencontrés tout au long de ce stage et d'atteindre les objectifs fixés.

Qu'Allah m'accorde la réussite dans tous mes projets futurs et guide mes pas vers la voie du savoir et du succès.

Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à [Mohamed Yahya ishagh Med Yahya], pour m'avoir offert l'opportunité de travailler au sein de [ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration].

Je tiens également à exprimer ma sincère reconnaissance à l'ensemble de l'équipe de [ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration] pour l'accueil chaleureux et le soutien inébranlable tout au long de mon stage. Leur expertise, leur disponibilité et leur collaboration ont été essentielles à la réussite de ce projet.

Je remercie particulièrement mes collègues et mentors qui ont pris le temps de partager leurs connaissances et m'ont guidé dans l'acquisition de nouvelles compétences. Leurs conseils avisés et leur professionnalisme ont largement contribué à enrichir mon parcours et à me préparer aux défis du monde professionnel.

Je n'oublie pas de remercier ma famille et mes proches pour leur soutien moral et leur encouragement constant. Leur patience, leur amour et leur confiance en moi ont été des piliers sur lesquels je me suis appuyé durant toute cette période.

Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet. Que ce soit par leurs retours constructifs, leur aide technique, ou simplement leur présence, chacun a joué un rôle clé dans l'achèvement de ce travail.

Je souhaite que ce rapport soit à la hauteur de toutes les attentes et qu'il puisse être utile dans le cadre de l'amélioration continue des processus et des outils numériques au sein de [ministère de la transformation numérique et de la modernisation de l'administration].

Introduction

Contexte

Dans le contexte actuel, la gestion efficace des tâches est essentielle pour améliorer la productivité et l'organisation, que ce soit dans un cadre professionnel ou personnel. Ce projet vise à fournir une application intuitive pour organiser, suivre et prioriser les tâches tout en intégrant des fonctionnalités modernes telles que la collaboration et les notifications.

Problématique

Comment concevoir une application web qui centralise la gestion des tâches tout en étant intuitive, réactive, et capable de répondre aux besoins de collaboration et de suivi des utilisateurs ?

Objectifs

- Fournir un outil simple et efficace pour organiser les tâches.
- Intégrer des fonctionnalités avancées telles que les notifications et la collaboration.
- Garantir une expérience utilisateur fluide grâce à des technologies modernes.

Plan de rapport

1. Présentation de l'environnement de scène.
2. Modélisation UML et conception de l'application.
3. Développement et mise en œuvre.
4. Difficultés rencontrées et solutions suggérées.
5. Résultats obtenus et perspectives.

Chapitre 1 : Environnement de scène

1. Présentation du ministère

Le **Ministère de la Transformation Numérique et de la Modernisation de l'Administration (MTNMA)** est un acteur clé de la digitalisation en Mauritanie. Il vise à moderniser les processus administratifs en introduisant des solutions numériques innovantes, tout en renforçant l'accessibilité et l'efficacité des services publics.

2. Missions confiées pendant le stage

- Analyser les besoins des utilisateurs.
- Modélisation UML de l'application.
- Développement des fonctionnalités principales :
 - Création, modification et suppression de tâches.
 - Notifications pour les échéances.
 - Gestion des utilisateurs et authentification.

3. Importance du projet

L'application est destinée à aider le ministère dans l'organisation interne des tâches et la gestion des projets en améliorant la productivité des employés.

Chapitre 2 : Spécification des besoins

La spécification des besoins est une étape essentielle pour définir clairement les fonctionnalités attendues du système et les contraintes liées à son développement. Elle sert de guide pour la conception et garantit que l'application répondra aux attentes des utilisateurs finaux. Dans le cadre de l'application de gestion de tâches, cette phase a permis d'identifier les fonctionnalités principales ainsi que les interactions nécessaires entre les différents éléments du système.

1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels caractérisent les actions que le système doit être capable de réaliser :

1. Gestion des utilisateurs :

- Permettre aux utilisateurs de s'inscrire et de se connecter de manière sécurisée.
- Gérer les profils des utilisateurs, avec la possibilité de mettre à jour leurs informations.

2. Gestion des tâches :

- Ajouter de nouvelles tâches avec un titre, une description, une date d'échéance et une priorité.
- Modifier ou supprimer des tâches existantes.
- Consulter une liste des tâches classées par priorité, date ou catégorie.
- Marquer une tâche comme "à faire", "en cours" ou "terminée".

3. Gestion des catégories :

- Ajouter et gérer des catégories pour organiser les tâches.
- Associer des tâches à des catégories spécifiques.


4. Notifications :

- Informer les utilisateurs par des rappels pour les tâches proches de leur échéance.
- Gérer les notifications liées aux actions importantes, comme la mise à jour ou la suppression d'une tâche.

2. Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels englobent les contraintes techniques et les attentes générales liées au fonctionnement du système :

- a) **Performance** : Le système doit répondre rapidement, avec un temps de réponse inférieur à 2 secondes pour toutes les actions principales.
- b) **Accessibilité** : L'application doit être compatible avec tous les navigateurs modernes et offrir une interface réactive adaptée aux ordinateurs, tablettes et mobiles.
- c) **Sécurité** :
- Les données des utilisateurs doivent être protégées grâce à des techniques de chiffrement (mot de passe, sessions).
 - Les entrées utilisateur doivent être validées pour éviter les vulnérabilités comme les injections SQL.
- d) **Fiabilité** : L'application doit être capable de gérer plusieurs utilisateurs en même temps sans dysfonctionnement.
- e) **Extensibilité** : La structure du système doit permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités sans modifier profondément l'existant.



Chapitre 3 : Conception UML de l'application

1. Méthodologie UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation graphique utilisé pour spécifier, visualiser, concevoir et documenter les artefacts d'un système logiciel. UML est largement utilisé dans le développement de logiciels pour représenter les différents aspects d'un système, que ce soit sa structure (architecture), son comportement ou ses interactions.

1.1. Diagramme de cas d'utilisation

Un diagramme de cas d'utilisation (ou use case diagramme en anglais) est un type de diagramme UML utilisé pour représenter les interactions entre les acteurs (utilisateurs ou systèmes externes) et le système à modéliser. Il décrit les fonctionnalités du système du point de vue de l'utilisateur et comment ces fonctionnalités sont accessibles à travers des cas d'utilisation.


1.2. Schéma de cas d'utilisation

Ce diagramme montre les fonctionnalités offertes par l'application et les interactions avec les utilisateurs.

Acteurs identifiés :

1. **Utilisateur** : Gère ses tâches et reçoit des notifications.
2. **Administrateur** : Supervise les utilisateurs et configure les catégories.

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation



1.3. Diagramme de classes

Le diagramme de classes est un outil clé en UML pour représenter la structure statique d'un système. Il décrit les classes, leurs attributs, leurs méthodes et les relations entre elles. Dans le cadre de l'application de gestion de tâches, ce diagramme a permis de modéliser les entités principales (Utilisateur, Tâche, Catégorie, etc.) et leurs interactions, offrant une base claire pour le développement et la mise en œuvre des fonctionnalités.

Classes principales et relations :

1. Utilisateur :

- Attributs : *Id, Nom, Prénom, Email, Mot de passe.*

2. Tâche :


- Attributs : *ID, Titre, Description, Date d'échéance, Priorité, état, id utilisateur.*

3. Notification:

- Attributs : *Identifiant, contenu de la notification, Date et heure de notification.*

4. Catégorie :

- Attributs : *Nom, ID, id utilisateur.*






Figure 2:Diagramme de classe

Chapitre 4 : Réalisation et implémentation

1. Environnement de travail

PhpMyAdmin est un outil open-source, basé sur le langage PHP, permettant de gérer facilement des bases de données MySQL ou Maria DB via une interface web. Il offre une interface graphique permettant aux utilisateurs de créer, modifier, interroger et administrer des bases de données, des tables, des colonnes, des index, et d'effectuer d'autres opérations liées aux bases de données sans avoir à écrire directement des commandes SQL.

❖ Connexion a la base de données :



Figure 3 connexion à la base de donnée



PHP (HyperText Préprocesseur) est un langage de programmation de script principalement utilisé pour la création de sites web dynamiques et interactifs. Il est généralement exécuté côté serveur, ce qui signifie que le code PHP est traité sur le serveur avant d'être envoyé au navigateur de l'utilisateur sous forme de HTML. PHP permet de générer des pages web dynamiques, d'interagir avec des bases de données, de gérer des sessions utilisateurs, et de traiter des formulaires, entre autres fonctionnalités.



HTML (HyperText Mark up Langage) est un langage de balisage utilisé pour structurer et présenter le contenu d'une page web. Il définit la structure de base d'une page en utilisant des éléments appelés balises (ou tags) pour organiser le texte, les images, les liens, les vidéos, les tableaux et autres composants multimédias. HTML permet aux navigateurs web d'interpréter et d'afficher le contenu de manière lisible et cohérente pour l'utilisateur



CSS (Cascading Style Skeets) est un langage utilisé pour décrire la présentation et le design d'un document HTML ou XML. Il permet de définir l'apparence des éléments d'une page web, tels que les couleurs, les polices, les mises en page, les espacements, les bordures, etc. Grâce à CSS, il est possible de séparer le contenu (HTML) de la présentation, facilitant ainsi la gestion et la maintenance des sites web.



JavaScript est un langage de programmation utilisé principalement pour rendre les pages web interactives et dynamiques. Il permet d'ajouter des fonctionnalités côté client, comme la gestion des événements (clics, survols, etc.), la manipulation du contenu de la page (texte, images, etc.) en temps réel, ainsi que la validation des formulaires avant leur envoi. JavaScript est souvent utilisé en complément de HTML et CSS pour créer des applications web modernes et réactives.



WampServer est un environnement de développement open source permettant de créer des applications web sur un système d'exploitation Windows. Il regroupe plusieurs outils nécessaires à la gestion d'un serveur web local : Apache (serveur HTTP), MySQL (système de gestion de bases de données) et PHP (langage de programmation pour le développement web). WampServer facilite ainsi la création et le test d'applications web en local avant de les déployer sur un serveur en ligne.



PhpMyAdmin est une application web open source permettant de gérer facilement des bases de données MySQL et Maria DB via une interface graphique. Elle offre des fonctionnalités telles que la création, la modification et la suppression de bases de données, de tables, de champs, ainsi que l'exécution de requêtes SQL.

PhpMyAdmin permet également d'importer et d'exporter des données, de gérer les utilisateurs et les privilèges, et de visualiser des informations sur les bases de données.



Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code source open source et multiplateforme développé par Microsoft. Il est conçu pour être léger, rapide et hautement personnalisable, tout en offrant des fonctionnalités avancées telles que la coloration syntaxique, l'auto-complétions, le débogage, et la gestion de versions via Git.



draw.io est un outil de création de diagrammes visuels basé sur le web, permettant aux utilisateurs de dessiner des diagrammes professionnels et des schémas collaboratifs en ligne. Il propose une interface simple et intuitive, avec une large bibliothèque de formes, de modèles et d'éléments graphiques. Il est compatible avec de nombreuses plateformes (telles que Google Drive, OneDrive, GitHub, etc.) et permet un travail collaboratif en temps réel.



La Ravel est un Framework de développement web open-source écrit en PHP, conçu pour faciliter la création d'applications web robustes, sécurisées et évolutives. Il adopte le modèle architectural MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) et fournit une vaste suite d'outils et de bibliothèques qui simplifient des tâches courantes comme la gestion des bases de données, l'authentification des utilisateurs, le routage, les tests unitaires, et plus encore.



Bootstrap est un Framework frontend open-source qui facilite la création de sites web et d'applications web réactifs et modernes. Il fournit une collection de composants HTML, CSS et JavaScript préconçus, tels que des grilles, des boutons, des formulaires, des icônes, des barres de navigation et des alertes, qui permettent aux développeurs de concevoir rapidement des interfaces utilisateur cohérentes et esthétiques.

2. Interface du site :

Après la conception et la représentation des outils utilisés au développement de l'application, nous arrivons finalement l'illustration de nos interfaces dans le but de mieux comprendre.

2.1. Interface de la page login :




Figure 4 interface de la page login

2.2. Code source de la page login :

```

1 <x-guest-layout>
2 <x-auth-card>
3 <x-slot name="logo">
4 <a href="/">
5 <x-application-logo class="w-20 h-20 fill-current text-gray-500" />
6 </a>
7 </x-slot>
8
9 <!-- Session Status -->
10 <x-auth-session-status class="mb-4" :status="session('status')" />
11
12 <!-- Validation Errors -->
13 <x-auth-validation-errors class="mb-4" :errors="$errors" />
14
15 <form method="POST" action="{{ route('login') }}">
16 @csrf
17
18 <!-- Email Address -->
19 <div>
20 <x-label for="email" :value="__('Email')"/>
21
22 <x-input id="email" class="block mt-1 w-full" type="email" name="email" :value="old('email')" required />
23 </div>
24
25 <!-- Password -->
26 <div class="mt-4">
27 <x-label for="password" :value="__('Password')"/>
28
29 <x-input id="password" class="block mt-1 w-full"
30 type="password"
31 name="password"
32 required autocomplete="current-password" />
33 </div>
34 </form>
35
36 </x-auth-card>
37 </x-guest-layout>

```

Figure 5 code source de la page login

2.3. Interface de la page Dashboard pour l'application :




Figure 6 interface de la page Dashboard

Code source de la page Dashboard

```

resources > views > home.blade.php > html > div.container.mx-auto.px-4.mt-10 > div.grid.grid-cols-1.sm:grid-cols-2.md:grid-cols-3.lg:grid-cols-4.gap-6
4 <html lang="fr">
5 <head>
6 <meta charset="UTF-8">
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
8 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
9 <title>@yield('title', 'Tableau de bord')</title>
10 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/tailwindcss@2.0.3/dist/tailwind.min.css" rel="stylesheet">
11 </head>
12 @extends('layouts.app')
13 @section('title', 'Tableau de bord')
14 @section('content')
15 <div class="container mx-auto px-4 mt-10">
16 <!-- Title Section -->
17 <h1 class="text-4xl font-bold text-gray-800 mb-8">Tableau de bord</h1>
18 <!-- Card Layout: A grid of clickable cards -->
19 <div class="grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 md:grid-cols-3 lg:grid-cols-4 gap-6">
20 <!-- Card 1: Nouvelle tâche -->
21 <div class="bg-blue-600 text-white rounded-lg shadow-lg hover:shadow-xl transition-all duration-300 p-6 flex fl
22 <h2 class="text-2xl font-semibold">Nouvelle tâche</h2>
23 <p class="mt-4 text-sm">Créez une nouvelle tâche à gérer.</p>
24 <a href="#" class="mt-6 bg-blue-700 hover:bg-blue-800 text-white py-2 px-4 rounded-lg shadow-md transition-
25 </div>
26 <!-- Card 2: Gestion des utilisateurs -->
27 <div class="bg-green-600 text-white rounded-lg shadow-lg hover:shadow-xl transition-all duration-300 p-6 flex f
28 <h2 class="text-2xl font-semibold">Gestion des utilisateurs</h2>
29 </div>
30 </div>
31 </div>
32 </section>
33 </div>
34 </html>
35
36

```

Figure 7code source de la page Dashboard

2.5 Interface de la page List des utilisateurs :

ID	Nom	Email	Rôle	Action
55	savia	savia@savia.com	Invite	Modifier Supprimer
53	3awadi	3awadi@gmail.com	Invite	Modifier Supprimer
3	user	user@user.com	Invite	Modifier Supprimer
4	create	create@create.com	Invite	Modifier Supprimer
56	Hadou	Hadou@Hadou.com	Invite	Modifier Supprimer

[Ajouter un utilisateur](#)

Figure 8interface la page liste des utilisateurs

Code source de la page List des utilisateurs :

```

<html lang="fr">
<body>
<div id="main-content">
<table id="users-table">
</thead>
<tbody>
@forelse ($users as $user)
<tr>
<td>{{ $user->id }}</td>
<td>{{ $user->name }}</td>
<td>{{ $user->email }}</td>
<td>
@if ($user->role == 'admin')
<span class="role-badge role-admin">Admin</span>
@elseif ($user->role == 'user')
<span class="role-badge role-user">Utilisateur</span>
@else
<span class="role-badge">Invite</span>
@endif
</td>
<td>
<!-- Bouton Modifier -->
<a href="{{ route('admin.users.edit', $user->id) }}" class="action-btn edit-btn">Modifier</a>
<!-- Formulaire de suppression -->
<form action="{{ route('admin.users.destroy', $user->id) }}" method="POST" style="display:inline-block">
@csrf
@method('DELETE')
<button type="submit" class="action-btn delete-btn" onclick="return confirm('Êtes-vous sûr de supprimer cet utilisateur?')>Supprimer</button>
</form>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

```

Figure 9 code source de la page liste des utilisateurs

2.7 Interface de la Page ajouter un utilisateur :

Ajouter un Utilisateur

Nom
Hadou

Email
Hadou@Hadou.com

Mot de passe

Confirmer le mot de passe


Rôle
Admin

[Ajouter](#)

[Retour à la liste des utilisateurs](#)

Figure 10 interface de la page ajouter un utilisateur

Code source de la page ajouter un utilisateur :




```

2 <html lang="fr">
3 <body>
4
5 <div id="form-container">
6 <h1>Ajouter un Utilisateur</h1>
7
8 <form method="POST" action="{{ route('admin.users.store') }}">
9 @csrf
10
11 <div class="form-group">
12 <label for="name">Nom</label>
13 <input type="text" id="name" name="name" required>
14 </div>
15
16 <div class="form-group">
17 <label for="email">Email</label>
18 <input type="email" id="email" name="email" required>
19 </div>
20
21 <div class="form-group">
22 <label for="password">Mot de passe</label>
23 <input type="password" id="password" name="password" required>
24 </div>
25
26 <div class="form-group">
27 <label for="password_confirmation">Confirmer le mot de passe</label>
28 <input type="password" id="password_confirmation" name="password_confirmation" required>
29 </div>
30
31 <div class="form-group">
32 <label for="role">Rôle</label>
33 <select id="role" name="role" required>
34

```

Figure 11 code source de la page ajouter un utilisateur

2.9 Interface de la page modifier un utilisateur :



Modifier l'utilisateur

Nom

Email

Rôle

Figure 12 interface de la page ajouter un utilisateur

Code source de la page modifier un utilisateur :

```

<html lang="fr">
<body>
<div class="container">
<h1>Modifier l'utilisateur</h1>

<form method="POST" action="{{ route('admin.users.update', $user->id) }}">
@csrf
@method('PATCH')

<div class="form-group">
<label for="name">Nom</label>
<input type="text" id="name" name="name" value="{{ old('name', $user->name) }}" required>
</div>

<div class="form-group">
<label for="email">Email</label>
<input type="email" id="email" name="email" value="{{ old('email', $user->email) }}" required>
</div>

<div class="form-group">
<label for="role">Rôle</label>
<select id="role" name="role" required>
<option value="admin" {{ $user->role == 'admin' ? 'selected' : '' }}>Admin</option>
<option value="user" {{ $user->role == 'user' ? 'selected' : '' }}>Utilisateur</option>
<option value="moderator" {{ $user->role == 'moderator' ? 'selected' : '' }}>Modérateur</option>
<option value="guest" {{ $user->role == 'guest' ? 'selected' : '' }}>Invité</option>
</select>
</div>

<button type="submit">Modifier</button>
</form>

```

Figure 13 code source de la page modifier un utilisateur

2.11 Interface de la Page Liste des tâches :

Créer une nouvelle tâche


Mes tâches

ID	Titre	Description	Date d'échéance	Priorité	Actions
7	votre application	gestion des temps	2024-11-18	Low	Modifier Supprimer
4	Sujet d'application	créations des tâches	2024-08-15	Medium	Modifier Supprimer
5	Application	gestion des temps	2024-09-10	Medium	Modifier Supprimer

Retour à la liste

Figure 14 interface de la page liste des tâches

Code source de la page liste des tâches :




```

resources > views > tasks > index.blade.php > html > body > div.container > table > tbody > tr > td > form > button.btn.btn-danger
2 <html lang="fr">
115 </head>
116 <body>
117 <div class="container">
118 <h1>Liste des Tâches</h1>
119
120 <a href="{{ route('admin.tasks.create') }}" class="btn btn-primary btn-large">Créer une nouvelle tâche</a>
121 <a href="{{ route('admin.tasks.index') }}" class="btn-back">Mes tâches </a>
122
123 <table>
124 <thead>
125 <tr>
126 <th>ID</th>
127 <th>Titre</th>
128 <th>Description</th>
129 <th>Date d'échéance</th>
130 <th>Priorité</th>
131 <th>Actions</th>
132 </tr>
133 </thead>
134 <tbody>
135 @foreach ($tasks as $task)
136 <tr>
137 <td>{{ $task->id }}</td>
138 <td>{{ $task->title }}</td>
139 <td>{{ $task->description }}</td>
140 <td>{{ $task->due_date }}</td>
141 <td>{{ ucfirst($task->priority) }}</td>
142 <td>
143 <a href="{{ route('admin.tasks.edit', $task->id) }}" class="btn btn-warning">Modifier</a>
144 <form action="{{ route('admin.tasks.destroy', $task->id) }}" method="POST" style="display:inline;">
145 @csrf

```

Figure 15 code source de la page liste des tâches

2.13 Interface de la page créer une nouvelle tâche :



Créer une Tâche

Titre

Description

Date d'échéance


Priorité

Sauvegarder

Retour à la liste des tâches

Figure 16 interface de la page créer une nouvelle tâche

Code source de la page créer une nouvelle tâche :



```

1  <html lang="fr">
2  <head>
3  </head>
4  </html>
5  </style>
6  </head>
7  <body>
8  <div class="container">
9  <h1>Créer une Tâche</h1>
10
11  <form method="POST" action="{{ route('admin.tasks.store') }}">
12  @csrf
13
14  <label for="title">Titre</label>
15  <input type="text" id="title" name="title" value="{{ old('title') }}" required>
16
17  <label for="description">Description</label>
18  <textarea id="description" name="description" required>{{ old('description') }}</textarea>
19
20  <label for="due_date">Date d'échéance</label>
21  <input type="date" id="due_date" name="due_date" value="{{ old('due_date') }}" required>
22
23  <label for="priority">Priorité</label>
24  <select id="priority" name="priority" required>
25    <option value="low" {{ old('priority') == 'low' ? 'selected' : '' }}>Faible</option>
26    <option value="medium" {{ old('priority') == 'medium' ? 'selected' : '' }}>Moyenne</option>
27    <option value="high" {{ old('priority') == 'high' ? 'selected' : '' }}>Élevée</option>
28  </select>
29
30  <button type="submit">Sauvegarder</button>
31 </form>
32
33 <a href="{{ route('admin.tasks.index') }}" class="btn">Retour à la liste des tâches</a>
34 </div>

```

Figure 17 code source de la page créer un nouvelle tâche



Difficultés rencontrées et solutions proposées

1. Difficultés techniques

❖ **Problème** : Gestion des notifications en temps réel.

- **Solution** : Utilisation d'un script JavaScript pour actualiser les données dynamiquement.

❖ **Problème** : Conception de l'interface utilisateur responsive.

- **Solution** : Intégration de Bootstrap pour garantir une compatibilité multi-écrans.

2. Contraintes organisationnelles

- **Problème** : Manque de temps pour implémenter toutes les fonctionnalités prévues.
 - **Solution** : Priorisation des fonctionnalités essentielles et documentation des ajouts futurs.

CONCLUSION

En conclusion, le développement de cette application de gestion des tâches pour le ministère MTNMA représente une solution innovante pour optimiser la gestion du temps et la productivité des utilisateurs. Grâce à des fonctionnalités clés telles que la création, modification, et suppression des tâches, ainsi que l'organisation et le suivi détaillé des projets, l'application permettra aux utilisateurs de mieux structurer leurs activités quotidiennes.

L'intégration de fonctionnalités de collaboration, telles que le partage, l'assignation de tâches, et la possibilité de laisser des commentaires, favorise une gestion de projet fluide et efficace, particulièrement dans un environnement de travail collaboratif. De plus, les notifications et la possibilité de filtrer et trier les tâches assurent un suivi précis, permettant aux utilisateurs de ne jamais manquer une échéance importante.

L'utilisation des technologies modernes et robustes garantira une interface intuitive, responsive et performante, accessible sur tous types de supports. En résumé, cette application constituera un atout précieux pour le ministère MTNMA, en offrant aux utilisateurs une solution facile à adopter pour gérer efficacement leurs tâches et projets, ce qui contribuera directement à l'amélioration de leur productivité et à une gestion optimale du temps.

BIBLIOGRAPHIE

- I. <https://getbootstrap.com/>
- II. <https://www.drawio.com/>
- III. [*Notions de base sur UML*](#)
- IV. [*Documentation de Bootstrap*](#)
- V. [*Manuel PHP*](#)

