

Devoir de PHP-MySQL

Classes RT2, DI2, IG2 et IG2-FP

EXERCICE 1 : (6 pt)

- Décrire le rôle du serveur web (Apache) dans une application web.
- Donner la différence entre l'affectation par référence et l'affectation par valeur.
- Donner la différence entre l'utilisation de simples guillemets et de doubles guillemets dans une chaîne de caractères.
- Quelles sont les fonctions de tri croissante et décroissante sur les valeurs qui préservent les clés pour un tableau associatif.

EXERCICE 2 : (6 pt)

- Quelles sont les fonctions prédéfinies du PHP qui permettent la manipulation des arguments non déclarés dans une fonction.
- Donner la déclaration d'une fonction nommée « produit », dont le nombre des arguments est indéfini et permet de retourner le produit de tous les valeurs passées en arguments.
- Appeler cette fonction pour les cinq premières valeurs paires (2, 4, 6, 8 et 10) et afficher son résultat.

EXERCICE 3 : (6 pt)

Écrire un programme PHP qui permet d'afficher un tableau de multiplication à deux entrées m1 et m2, m1 allant de 0 à 8 et m2 de 0 à 6 (cf. figure 1).

On souhaite que l'affichage se fasse sous forme de tableau HTML avec bordure, dont les cellules sont équilibrées, justifiées à droite et comportant les nombres en entêtes (de 0 à 8 en colonnes et de 0 à 6 en lignes).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8
2	0	2	4	6	8	10	12	14	16
3	0	3	6	9	12	15	18	21	24
4	0	4	8	12	16	20	24	28	32
5	0	5	10	15	20	25	30	35	40
6	0	6	12	18	24	30	36	42	48

(Figure 1)

NB : 2 points sont réservés pour la lisibilité et la qualité de rédaction.

Bonne chance

Devoir de PHP-MySQL

Classes RT2, ID2 et IG2

EXERCICE 1 : (6 points)

- Donner la différence entre une page dynamique et une page statique.
- Donner la différence entre les variables statiques, les variables locales et les variables globales.
- Donner deux manières de transformer le type d'une variable \$x à un entier.
- Donner la définition et la syntaxe de déclaration des constants en PHP

EXERCICE 2 : (6 points)

Le factoriel d'un nombre entier naturel n est définie par :

- $0! = 1$.
- $n! = n * (n-1)!$ Si $n > 0$.

Ecrire 3 fonctions facto1, facto2 et facto3 qui permettent de calculer le factoriel d'un nombre donné sous les trois formes suivants :

- En utilisant la boucle for
- En utilisant la boucle while
- En utilisant une fonction récursive

EXERCICE 3 : (6 points)

Ecrire un programme qui permet de :

- Initialiser un tableau avec les noms des jours de la semaine commençant par dimanche.
- Lire à partir du système le numéro du jour actuel dans la semaine en utilisant la fonction PHP getdate(), ce numéro est compris entre 0 et 6.
- Afficher sur l'écran le nom du jour actuel en français.
- Ordonner les jours de ce tableau avec un ordre alphabétique croissant tout en conservant leurs numéros de jour dans la semaine.
- Parcourir le tableau et par ligne le nom du jour suivie par ':', puis son numéro dans la semaine).

NB : 2 points sont réservés pour la lisibilité et la qualité de rédaction.

Devoir N°1 de PHP-MySQL

Classes RT2, ID2 et IG2

Duré 1h:30

EXERCICE 1 :

- Décrire le rôle du serveur web (Apache) dans une application web. (1 pt)
- Donner la différence entre une page dynamique et une page statique. (1 pt)
- Donner la définition et la syntaxe de déclaration des constants en PHP. (1 pt)
- Donner la définition de variable statique dans une fonction. (1 pt)
- Citer deux inconvénients de programmation scripte client par rapport à la programmation scripte serveur. (1 pt)

EXERCICE 2 :

- Créer un tableau associatif \$mois dont les clés sont les noms des mois et les valeurs sont les numéros des mois dans l'année.
- Ordonner le tableau \$mois selon l'ordre alphabétique croissant de noms des mois.
- Utiliser une boucle sur le tableau pour afficher par ligne le nom et le numéro de chaque mois, séparés par « : » et dans l'ordre croissant de noms.

EXERCICE 3 :

Le but de cet exercice est de préparer une fonction de calcul de factoriel d'un nombre entier positif avec trois manières différentes.

- Définir cette fonction en utilisant la boucle for.
- Définir cette fonction en utilisant la boucle while.
- Définir cette fonction d'une manière récursive.

Bonne chance

1:30

100
400
0

Devoir de PHP-MySQL

Classes RT2, ID2 et IG2

EXERCICE 1 :

- Décrire le rôle du serveur web (Apache) dans une application web
- Donner la différence entre une page dynamique et une page statique
- Donner la définition et la syntaxe de déclaration des constants en PHP
- Donner la différence entre les variables locales et les variables globales

EXERCICE 2 :

Ecrire un programme qui permet de calculer la somme de nombres impairs inférieurs à 55

- En utilisant la boucle for
- En utilisant la boucle do while
- En utilisant une fonction récursive

EXERCICE 3 :

Ecrire un programme qui permet de :

- Initialiser un tableau avec les noms des jours de la semaine en français.
- Lire à partir du système le numéro du jour actuel dans la semaine.
- Afficher sur l'écran le nom du jour actuel en français.

6 -

5 - 1 2 3 4 5 6 7

1

4

5