

Corrige d'exman PHP 2016/2017 (rattrapage)

Exo1 :

A) le rôle du serveur web (apache) dans une application web : localiser le fichier correspondant au document demandé et répondre au navigateur en lui envoyant le contenu de ce fichier .

B) différence entre page dynamique et page statique :

Page statique : leurs contenus ne changent ni en fonction du demandeur ni en fonction d'autres paramètres éventuellement inclus dans la requête adressée au serveur . Toujours le même résultat.

Alors que la page dynamique leur contenu change.

C) définition de variable constante et syntaxe :

Est un identifiant qui représente une valeur simple , cette variable une fois définie il ne peut pas être modifiée ou indéfinie durant l'exécution de script.

Syntaxe : `define("nom_const", valeur_const);`

D) les différences entre les variables locales et les variables globales :

Variable locale :

- visible uniquement à l'intérieur d'un contexte d'utilisation

Variable globale :

- visible dans tout le script

- utilisation de l'instruction `global()` dans des contextes locaux

E) deux inconvénients de méthode GET par rapport à POST :

- Rendre visible les données dans la barre d'adresse du navigateur

- de plus la longueur totale est limitée à 255 caractères c'est qui rend impossible la transmission d'un volume de données important .

Exo2 :

```
<?php
//Question a
$somme=0;
for($i=1;$i<=70;$i++){
    if($i%2!=0){
        $somme+=$i;
    }
}
echo $somme;

//Question b
$somme=0;
$i=1;
while($i<=70){
    if($i%2!=0){
        $somme+=$i;
    }
    $i++;
} echo $somme;
```

```
//Question c
$i=-1;
function fn_rec($i){
    if($i==69) {
        return 0;
    }
    else {
        $i=$i+2;
    }
    return $i+fn_rec($i);
}
echo fn_rec($i);
?>
```

Exo3 :

```
//Question a
<!--page du formulaire-->
<html><head><title>calcul_form.php</title></head>
<body>
<form method=POST action=calcul_dest.php>
<!--Champs de saisie-->
Entrer la 1ere valeur <input name=valeur_1><br>
Entrer la 2ere valeur <input name=valeur_2><br>
<!--Champs d'options -->
<select name=operation>
<option value='+'>Addition</option>
<option value='- '>Soustraction</option>
<option value='*>Multiplication</option>
<option value='/'>Division</option>
</select>
<!--Bouton d'envoi-->
<input type=submit value=Calculer>
</form>
</body>
</html>

// Question b
<?php
<!--page calcul_dest.php-->
    //Récupérons les valeurs et l'opération choisie
    $val1=$_POST['valeur_1'];
    $val2=$_POST['valeur_2'];
    $oper=$_POST['operation'];//l'opération choisie
    //L'ouverture du fichier en mode d'ajout
    $fichier=fopen("calcul_log.txt","a");
```

```

switch($oper){
    case '+': echo "$val1+$val2=".(($val1+$val2));
    //Ajoutons maintenant l'opération dans le fichier
    fputs($fichier,"$val1+$val2=".(($val1+$val2))."\n");
    break;
    case '-': echo "$val1-$val2=".(($val1-$val2));
    fputs($fichier,"$val1-$val2=".(($val1-$val2))."\n");
    break;
    case '*': echo "$val1*$val2=".(($val1*$val2));
    fputs($fichier,"$val1*$val2=".(($val1*$val2))."\n");
    break;
    case '/': if($val2!=0){
        echo "$val1/$val2=".(($val1/$val2));
        fputs($fichier,"$val1/$val2=".(($val1/$val2))."\n");
    }else echo "Erreur division par zero impossible!!";
    }
    fclose($fichier);//fermeture du fichier
?>
<!--Bouton de retour au formulaire-->
<br>
<a href=calculer_form.php><button>Retourner</button></a>
<br>

//Question c
<!--Bouton pour visualiser l'historique des opérations-->
<!--Dans une page nommée visualiser_histor.php-->
<a href=visualiser_histor.php><button>Visualiser l'historique des
operations</button></a>
<!--Fin de la page-->
<!--La page visualiser_histor.php-->
<?php
    //L'ouverture du fichier en mode de lecture
    $fichier=fopen("calculer_log.txt","r");
    while(!feof($fichier)){//feof($fichier)=fin du fichier;(!=négation)
        $ligne=fgets($fichier,100);
        echo $ligne.'<br>';
    }
    fclose($fichier);
?>

```