

Other Medicine

study_unique_id

other_med_time_slot

other_med_target_date

other_med_target_time

anticonvulsants

- ☐ Topiramate (Topamax)
- ☐ Phenobarbital
- ☐ Lorazepam (Ativan)
- ☐ Phenytoin (Dilantin)
- ☐ Paraldehyde
- ☐ Levetiracetam (Keppra)
- ☐ Pyridoxine (Vitamin B6)
- ☐ Bumetanide (Bumex)
- ☐ Pentobarbital
- ☐ Other
(anticonvulsants)

anticonvulsants1

- ☐ Topiramate (Topamax)
- ☐ Phenobarbital
- ☐ Lorazepam (Ativan)
- ☐ Phenytoin (Dilantin)
- ☐ Paraldehyde
- ☐ Levetiracetam (Keppra)
- ☐ Pyridoxine (Vitamin B6)
- ☐ Bumetanide (Bumex)
- ☐ Pentobarbital
- ☐ Other
(anticonvulsants)

anticonvulsants2

- ☐ Topiramate (Topamax)
- ☐ Phenobarbital
- ☐ Lorazepam (Ativan)
- ☐ Phenytoin (Dilantin)
- ☐ Paraldehyde
- ☐ Levetiracetam (Keppra)
- ☐ Pyridoxine (Vitamin B6)
- ☐ Bumetanide (Bumex)
- ☐ Pentobarbital
- ☐ Other
(anticonvulsants)

anticonvulsants3	<input type="radio"/> Topiramate (Topamax) <input type="radio"/> Phenobarbital <input type="radio"/> Lorazepam (Ativan) <input type="radio"/> Phenytoin (Dilantin) <input type="radio"/> Paraldehyde <input type="radio"/> Levetiracetam (Keppra) <input type="radio"/> Pyridoxine (Vitamin B6) <input type="radio"/> Bumetanide (Bumex) <input type="radio"/> Pentobarbital <input type="radio"/> Other (anticonvulsants)
------------------	--

analgesics	<input type="radio"/> Morphine <input type="radio"/> Chloral hydrate <input type="radio"/> Fentanyl <input type="radio"/> Midazolam (Versed) <input type="radio"/> Phenobarbital <input type="radio"/> Other <input type="radio"/> Ativan (analgesics)
------------	---

analgesics_sedatives1	<input type="radio"/> Morphine <input type="radio"/> Chloral hydrate <input type="radio"/> Fentanyl <input type="radio"/> Midazolam (Versed) <input type="radio"/> Phenobarbital <input type="radio"/> Other <input type="radio"/> Ativan (analgesics)
-----------------------	---

analgesics_sedatives2	<input type="radio"/> Morphine <input type="radio"/> Chloral hydrate <input type="radio"/> Fentanyl <input type="radio"/> Midazolam (Versed) <input type="radio"/> Phenobarbital <input type="radio"/> Other <input type="radio"/> Ativan (analgesics)
-----------------------	---

analgesics_sedatives3	<input type="radio"/> Morphine <input type="radio"/> Chloral hydrate <input type="radio"/> Fentanyl <input type="radio"/> Midazolam (Versed) <input type="radio"/> Phenobarbital <input type="radio"/> Other <input type="radio"/> Ativan (analgesics)
-----------------------	---

antipyretics	<input type="radio"/> Acetaminophen <input type="radio"/> Ibuprofen (antipyretics)
--------------	--

antipyretics1	<input type="radio"/> Acetaminophen <input type="radio"/> Ibuprofen (antipyretics)
---------------	--

antipyretics2	<input type="radio"/> Acetaminophen <input type="radio"/> Ibuprofen (antipyretics)
---------------	--

antipyretics3	<div><input type="radio"/> Acetaminophen</div> <div><input type="radio"/> Ibuprofen</div> <div>(antipyretics)</div>
paralytics	<div><input type="radio"/> Pancuronium</div> <div><input type="radio"/> Vecuronium</div> <div><input type="radio"/> Other</div> <div>(paralytics)</div>
paralytics1	<div><input type="radio"/> Pancuronium</div> <div><input type="radio"/> Vecuronium</div> <div><input type="radio"/> Other</div> <div>(paralytics)</div>
paralytics2	<div><input type="radio"/> Pancuronium</div> <div><input type="radio"/> Vecuronium</div> <div><input type="radio"/> Other</div> <div>(paralytics)</div>
paralytics3	<div><input type="radio"/> Pancuronium</div> <div><input type="radio"/> Vecuronium</div> <div><input type="radio"/> Other</div> <div>(paralytics)</div>
other_med_fluid_intake_cc_per_kg	<div></div>
other_med_urine_output_cc_per_kg	<div></div>